

黔西南布依族苗族自治州人民医院 2024 年 中药饮片采购项目（四次）需求公示

1、项目名称：黔西南布依族苗族自治州人民医院 2024 年中药饮片采购项目（四次）

2、项目编号：QXNZYY20250701

3、公示期限（不少于 2 个工作日）：2025-07-02 至 2025-07-4

4、采购预算：11350000.00 元

5、最高限价：8467238.80 元

6、采购预算确定依据：市场咨询

7、采购单位名称：黔西南布依族苗族自治州人民医院

项目联系人：吴老师

联系电话：0859-3299156

8、采购代理机构全称：华春建设工程项目管理有限责任公司

9、项目联系人：周云飞

联系电话：18296079168

9、任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。

10、资格条件、采购清单、技术要求、商务要求、评分办法：

一、资格要求

(一) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1) 具有独立承担民事责任的能力：提供合法有效的“统一社会信用代码”的营业执照（原件扫描件并加盖供应商CA 电子签章）；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制度的承诺函原件扫描件并加盖供应商CA 电子签章（自行书面 承诺，格式自拟）；

(3) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供具有依法缴纳税收 和社会保障资金的良好记录的承诺函原件扫描件并加盖供应商CA 电子签章（自行 书面承诺，格式自拟）；

(4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函原件扫描件并加盖供应商CA 电子签章（自行书面承诺，格式自拟）；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参 加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函原件扫描 件并 加盖供应商CA 电子签章（自行书面声明，格式自拟）；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件：①供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

②根据《省发展改革委省法院省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421 号文规定，供应商未被列入相关惩戒平台。

(二) 本项目的特定资格要求：①投标人若为代理商的须提供中华人民共和国药品经营许可证；②投标人若为制造商须提供中华人民共和国药品生产许可证（原件扫描件并加盖供应商CA 电子签章）；

二、采购清单、技术要求及商务要求

一、采购清单、技术要求

(一) ★本次采购目录为医院当前使用品种目录，优先按照国家颁布的最新版《中国药典》执行，最新版《中国药典》未收录的品种优先按照《贵州省中药材民族药材质量标准》、《贵州省中药饮片炮制规范》执行，若均为收录则按照最新的地方炮制规范执行。

(二) ★投标人的投标报价不得高于所投产品包的最高限价，单个产品报价不得高于采购需求中“饮片目录及要求”的该产品的价格。

(三) ★供货期内采购人本项目采购范围内积压的近效期饮片投标人无条件退换货，并提供供货换货承诺。

(四) ★本项目按照整体投标报价下浮率进行响应报价，按照下浮率计算后的单价进行结算，不接受下浮率不一致的报价。

(五) ★采购人有权根据实际情况对清单内的产品进行调整。

(六) 本项目为整体下浮率报价，因系统中“开标一览表”的单位为固定格式，无法将系统中的单位“元”修改为“下浮率(%)”，请供应商根据文件的要求报价。“开标一览表”中投标报价单位“元”视为“下浮率(%)”。

黔西南布依族苗族自治州人民医院中药饮片招标目录

序号	标的物	规格	单位	选装品基本要求（需符合《中国药典（2020版）》标准，同时满足以下要求	数量	是否为选货	单价限价（元）	备注
1	阿胶珠[3g*7 袋/盒]	盒	盒	本品为类球形。表面黄棕色，附有少量灰白色粉末，中空，膨松略呈海缩状，质酥，易碎。气香，味微甘。	20		70.00	
2	矮地茶	净选	公斤	本品 根茎呈圆柱形，疏生须根。茎略呈扁圆柱形，稍扭曲，长10~30cm，直径0.2~0.5cm；表面红棕色，有细纵纹、叶痕及节；质硬，易折断。叶互生，集生于茎梢；叶片略卷曲或破碎，完整者展平后呈椭圆形，长3~7cm，宽1.5~3cm；灰绿色、棕褐色或浅红棕色；先端尖，基部楔形，边缘具细锯齿；近革质。茎顶偶有红色球形核果。气微，味微涩。	17		25.80	
3	艾绒	打碎	公斤	本品略呈绒团状。灰绿色至黄绿色。质柔软。气香特异，味苦。	1		92.00	
4	艾叶	段	公斤	本品多皱缩、破碎，有短柄。完整叶片展平后呈卵状椭圆形，羽状深裂，裂片椭圆状披针形，边缘有不规则的粗锯齿；上表面	400		25.45	

				灰绿色或深黄绿色，有稀疏的柔毛和腺点；下表面密生灰白色绒毛。质柔软。气清香，味苦。				
5	预知子	片	公斤	本品呈肾形或长椭圆形，稍弯曲，长3~9cm，直径1.5~3.5cm。表面黄棕色或黑褐色，有不规则的深皱纹，顶端钝圆，基部有果梗痕。质硬，破开后，果瓢淡黄色或黄棕色；种子多数，扁长卵形，黄棕色或紫褐色，具光泽，有条状纹理。气微香，味苦。	12		46.13	
6	盐巴戟天	盐制、段	公斤	本品为扁圆柱形，略弯曲，长短不等，直径0.5~2cm。表面灰黄色或暗灰色，具纵纹和横裂纹，有的皮部横向断离露出木部；质韧，断面皮部厚，紫色或淡紫色，易与木部剥离；木部坚硬，黄棕色或黄白色，直径1~5mm。气微，味甘而微涩。	450	选货	231.46	
7	炒白扁豆	打碎清炒	公斤	本品呈扁椭圆形或扁卵圆形，长8~13mm，宽6~9mm，厚约7mm。表面淡黄白色或淡黄色，平滑，略有光泽，一侧边缘有隆起的白色眉状种阜。质坚硬。种皮薄而脆，子叶2，肥厚，黄白色。气微，味	100		41.99	

				淡，嚼之有豆腥气。				
8	炒白果仁	果仁	公斤	本品略呈椭圆形，一端稍尖，另端钝，长 1.5~2.5cm，宽 1~2cm，厚约 1cm。表面黄白色或淡棕黄色，平滑，具 2~3 条棱线。中种皮(壳)骨质，坚硬。内种皮膜质，种仁宽卵球形或椭圆形，一端淡棕色，另一端金黄色，横断面外层黄色，胶质样，内层淡黄色或淡绿色，粉性，中间有空隙。气微，味甘、微苦。	49		25.91	
9	白花蛇舌草	净段	公斤	本品交错成团，长短不一，灰绿色或灰棕色。主根单一，略弯曲，直径 0.1~0.3cm，须根多。茎纤细，圆柱形或类方形，具纵棱，基部多分枝。叶对生，无柄，多破碎，完整片展平后呈条形或条状披针形，长 1~3cm，宽 0.1~0.3cm，顶端渐尖，边缘略反卷。花偶见，细小，单生或双生于叶腋，具短柄。蒴果扁球形，直径 0.2~0.3cm，两侧各有 1 条纵沟，宿萼顶端 4 齿裂，边缘具短刺毛。气微，味淡、微苦。	95		35.44	

10	白及	片	公斤	本品呈不规则扁圆形，多有2~3个爪状分枝，少数具4~5个爪状分枝，长1.5~6cm，厚0.5~3cm。表面灰白色至灰棕色或黄白色，有数圈同心环节和棕色点状须根痕，上面有突起的茎痕，下面有连接另一块茎的痕迹。质坚硬，不易折断，断面类白色，角质样。气微，味苦，嚼之有黏性。	480	选货	359.48	
11	芥子	种子、清炒	公斤	呈球形，直径1.5~2.5mm。表面灰白色至淡黄色，具细微的网纹，有明显的点状种脐。种皮薄而脆，破开后内有白色折叠的子叶，有油性。气微，味辛辣。	51		36.86	
12	白芷	片	千克	本品纵瓣呈长圆形或近纺锤形，长4~10cm，直径1~2cm。切面周边常向内卷曲，中部有1突起的棱线。外皮红棕色或红褐色，有纵皱纹、细横纹及横长皮孔，易层层脱落，脱落处呈淡红棕色。斜片呈卵圆形，长2.5~5cm，宽2~3cm。切面类白色或浅红棕色，可见放射状纹理，周边较厚，微翘起或略弯曲。体轻，质硬脆，易折断，折断时，有粉尘	2		96.00	

				飞出。气微，味甘。				
13	白茅根	段	公斤	本品呈长圆柱形，长30~60cm，直径0.2~0.4cm。表面黄白色或淡黄色，微有光泽，具纵皱纹，节明显，稍突起，节间长短不等，通常长1.5~3cm。体轻，质略脆，断面皮部白色，多有裂隙，放射状排列，中柱淡黄色，易与皮部剥离。气微，味微甜。	105		39.50	
14	白前	段片	公斤	根茎呈细长圆柱形，有分枝，稍弯曲，长4~15cm，直径1.5~4mm。表面黄白色或黄棕色，节明显，节间长1.5~4.5cm，顶端有残茎。质脆，断面中空。节处簇生纤细弯曲的根，长可达10cm，直径不及1mm，有多次分枝呈毛须状，常盘曲成团。气微，味微甜。	60		119.20	


15 ★	麸炒白术	片、麸炒	公斤	本品为不规则的肥厚团块，长3~13cm，直径1.5~7cm。表面灰黄色或灰棕色，有瘤状突起及断续的纵皱和沟纹，并有须根痕，顶端有残留茎基和芽痕。质坚硬不易折断，断面不平坦，黄白色至淡棕色，有棕黄色的点状油室散在；烘干者断面角质样，色较深或有裂隙。气清香，味甘、微辛，嚼之略带黏性。	1400	选货	333.58	
16	白头翁	段、片	公斤	本品呈类圆柱形或圆锥形，稍扭曲，长6~20cm，直径0.5~2cm。表面黄棕色或棕褐色，具不规则纵皱纹或纵沟，皮部易脱落，露出黄色的木部，有的有网状裂纹或裂隙，近根头处常有朽状凹洞。根头部稍膨大，有白色绒毛，有的可见鞘状叶柄残基。质硬而脆，断面皮部黄白色或淡黄棕色，木部淡黄色。气微，味微苦涩。	41.0 5		305.93	
17	白薇	段片	公斤	本品根茎粗短，有结节，多弯曲。上面有圆形的茎痕，下面及两侧簇生多数细长的根，根长10~25cm，直径0.1~0.2cm。表面棕黄色。质脆，易折断，断面皮部黄白色，木	22		75.05	

				部黄色。气微，味微苦。				
18	白鲜皮	选切段	公斤	本品呈卷筒状，长5~15cm，直径1~2cm，厚0.2~0.5cm。外表面灰白色或淡灰黄色，具细纵皱纹和细根痕，常有突起的颗粒状小点；内表面类白色，有细纵纹。质脆，折断时有粉尘飞扬，断面不平坦，略呈层片状，剥去外层，迎光可见闪烁的小亮点。有羊膻气，味微苦。	90	选货	340.00	
19	百部	段、片	公斤	呈纺锤形，上端较细长，皱缩弯曲，长5~12cm，直径0.5~1cm。表面黄白色或淡棕黄色，有不规则深纵沟，间或有横皱纹。质脆，易折断，断面平坦，角质样，淡黄棕色或黄白色，皮部较宽，中柱扁缩。气微，味甘、苦。	190	选货	89.15	

20	柏子仁	净仁	公斤	<p>本品呈长卵形或长椭圆形,长4~7mm,直径1.5~3mm。表面黄白色或淡黄棕色,外包膜质内种皮,顶端略尖,有深褐色的小点,基部钝圆。质软,富油性。气微香,味淡。</p>	219	选货	235.75	
21	败酱草	段	公斤	<p>全长50~100cm。根茎呈圆柱形,多向一侧弯曲,长5~15cm,直径0.3~1cm,表面暗棕色至紫棕色,有节,节上有根痕,断面中央具棕色木心。根长圆锥形或长园柱形,长达10cm,直径0.1~0.4cm,表面有纵纹,断面黄白色。茎圆柱形,直径0.2~1cm,表面暗棕色至紫棕色,节明显,常有倒生粗毛;质脆,断面中部具髓或细小空洞。叶对生,叶片薄,多卷缩或破碎,完整叶片展平呈羽状深裂至全裂,有5~11裂片,先端裂片较大,长椭圆形或卵形,两侧裂片狭椭圆形至条形,边缘有粗锯齿,上表面深绿色或</p>	400		23.14	

				黄棕色，下表面色较浅，两面疏生白毛。叶柄短或近无柄，基部略抱茎，茎上部叶较小，常3裂，裂片狭长。有的枝端带有伞房状聚伞圆锥花序或果序。气特异，味苦。				
22	板蓝根	段片	公斤	本品呈圆柱形，稍扭曲，长10~20cm，直径0.5~1cm。表面淡灰黄色或淡棕黄色，有纵皱纹、横长皮孔样突起及支根痕。根头略膨大，可见暗绿色或暗棕色轮状排列的叶柄残基和密集的疣状突起。体实，质略软，断面皮部黄白色，木部黄色。气微，味微甜后苦涩。	31	选货	56.26	
23	半枝莲	净段	公斤	本品长15~35cm，无毛或花轴上疏被毛。根纤细。茎丛生，较细，方柱形；表面暗紫色或棕绿色。叶对生，有短柄；叶片多皱缩，展平后呈三角状卵形或披针形，长1.5~3cm，宽0.5~1cm；先端钝，基部宽楔形，全缘或有少数不明显的钝齿；上表面暗绿色，下表面灰绿色。花单生于茎枝上部叶腋，花萼裂片钝或较圆；花冠二唇形，棕黄色或浅蓝紫色，长约1.2cm，被毛。	37		34.06	

				果实扁球形，浅棕色。气微，味微苦。				
24	薄荷	段	公斤	本品茎呈方柱形，有对生分枝，长15~40cm，直径0.2~0.4cm；表面紫棕色或淡绿色，棱角处具茸毛，节间长2~5cm；质脆，断面白色，髓部中空。叶对生，有短柄；叶片皱缩卷曲，完整者展平后呈宽披针形、长椭圆形或卵形，长2~7cm，宽1~3cm；上表面深绿色，下表面灰绿色，稀被茸毛，有凹点状腺鳞。轮伞花序腋生，花萼钟状，先端5齿裂，花冠淡紫色。揉搓后有特殊清凉香气，味辛凉。	270		24.00	
25	北沙参	段选	公斤	本品呈细长圆柱形，偶有分枝，长15~45cm，直径0.4~1.2cm。表面淡黄白色，略粗糙，偶有残存外皮，不去外皮的表面黄棕色。全体有细纵皱纹和纵沟，并有棕黄色点状细根痕；顶端常留有黄棕色根茎残基；上端稍细，中部略粗，下部渐细。质脆，易折断，断面皮部浅黄白色，木部黄色。气特异，味微甘。	175	选货	119.61	

26	醋五味子	醋炙	公斤	本品呈不规则的球形或扁球形，直径5~8mm。表面红色、紫红色或暗红色，皱缩，显油润；有的表面呈黑红色或出现“白霜”。果肉柔软，种子1~2，肾形，表面棕黄色，有光泽，种皮薄而脆。果肉气微，味酸；种子破碎后，有香气，味辛、微苦。	480	选货	131.85	
27	蒴藋	净段	公斤	本品茎呈圆柱形而略扁，有分枝，长15~40cm，直径0.2~0.3cm。表面灰绿色或棕红色，有细密微突起的纵纹；节部稍膨大，有浅棕色膜质的托叶鞘，节间长约3cm；质硬，易折断，断面髓部白色。叶互生，近无柄或具短柄，叶片多脱落或皱缩、破碎，完整者展平后呈披针形，全缘，两面均呈棕绿色或灰绿色。气微，味微苦。	16		26.41	
28	醋鳖甲	砂烫、醋制、打粉	公斤	本品呈椭圆形或卵圆形，背面隆起，长10~15cm，宽9~14cm。外表面黑褐色或墨绿色，略有光泽，具细网状皱纹和灰黄色或灰白色斑点，中间有一条纵棱，两侧各有左右对	240		253.16	

				称的横凹纹 8 条，外皮脱落后，可见锯齿状嵌接缝。内表面类白色，中部有突起的脊椎骨，颈骨向内卷曲，两侧各有肋骨 8 条，伸出边缘。质坚硬。气微腥，味淡。				
29	槟榔	薄片	公斤	本品呈扁球形或圆锥形，高 1.5~3.5cm，底部直径 1.5~3cm。表面淡黄棕色或淡红棕色，具稍凹下的网状沟纹，底部中心有圆形凹陷的珠孔，其旁有 1 明显瘢痕状种脐。质坚硬，不易破碎，断面可见棕色种皮与白色胚乳相间的大理石样花纹。气微，味涩、微苦。	95	选货	41.90	
30	冰片	打粉	公斤	本品为无色透明或白色半透明的片状松脆结晶;气清香，味辛、凉；具挥发性，点燃发生浓烟，并有带光的火焰。	5.5		508.54	
31	盐补骨脂	盐制	公斤	本品呈肾形，略扁，长 3~5mm，宽 2~4mm，厚约 1.5mm。表面黑色、黑褐色或灰褐色，具细微网状皱纹。顶端圆钝，有一小突起，凹侧有果梗痕。质硬。果皮薄，与种子不易分离；种子 1 枚，子叶 2，黄白色，有油性。气香，	241		41.22	

				味辛、微苦。				
32	炒苍耳子	清炒	公斤	本品呈纺锤形或卵圆形，长 1 ~ 1.5cm，直径 0.4-0.7cm。表面黄棕色或黄绿色，全体有钩刺，顶端有 2 枚较粗的刺，分离或相连，基部有果梗痕。质硬而韧，横切面中央有纵隔膜，2 室，各有 1 枚瘦果。瘦果略呈纺锤形，一面较平坦，顶端具 1 突起的花柱基，果皮薄，灰黑色，具纵纹。种皮膜质，浅灰色，子叶 2，有油性。气微，味微苦。	67		27.70	
33 ★	麸炒苍术	麸炒	公斤	呈不规则连珠状或结节状圆柱形，略弯曲，偶有分枝，长 3~10cm，直径 1~2cm。表面灰棕色，有皱纹、横曲纹及残留须根，顶端具茎痕或残留茎基。质坚实，断面黄白色或灰白色，散有多数橙黄色或棕红色油室，暴露稍久，可析出白色细针状结晶。气香特异，味微甘、辛、苦。	800	选货	158.34	
34	草果	净选	千克	本品呈长椭圆形，具三钝棱，长 2~4cm，直径 1~2.5cm。表面灰棕色至红棕色，具纵沟及棱线，顶端有圆形突起的柱基，基	31	选货	108.19	

				部有果梗或果梗痕。果皮质坚韧，易纵向撕裂。剥去外皮，中间有黄棕色隔膜，将种子团分成3瓣，每瓣有种子多为8~11粒。种子呈圆锥状多面体，直径约5mm；表面红棕色，外被灰白色膜质的假种皮，种脊为一条纵沟，尖端有凹状的种脐；质硬，胚乳灰白色。有特异香气，味辛、微苦。				
35	制草乌	制	公斤	本品呈不规则圆形或近三角形的片。表面黑褐色，有灰白色多角形形成层环和点状维管束，并有空隙，周边皱缩或弯曲。质脆。气微，味微辛辣，稍有麻舌感。	100		211.50	
36	侧柏炭	炒炭	公斤	本品多分枝，小枝扁平。叶细小鳞片状，交互对生，贴伏于枝上，深绿色或黄绿色。质脆，易折断。气清香，味苦涩、微辛。	43		21.20	

37	柴胡	段、片	公斤	呈圆柱形或长圆锥形，长6~15cm，直径0.3~0.8cm。根头膨大，顶端残留3~15个茎基或短纤维状叶基，下部分枝。表面黑褐色或浅棕色，具纵皱纹、支根痕及皮孔。质硬而韧，不易折断，断面显纤维性，皮部浅棕色，木部黄白色。气微香，味微苦。	1300	选货	199.53	
38	蝉蜕	净选	公斤	本品略呈椭圆形而弯曲，长约3.5cm，宽约2cm。表面黄棕色，半透明，有光泽。头部有丝状触角1对，多已断落，复眼突出。额部先端突出，口吻发达，上唇宽短，下唇伸长成管状。胸部背面呈十字形裂开，裂口向内卷曲，脊背两旁具小翅2对；腹面有足3对，被黄棕色细毛。腹部钝圆，共9节。体轻，中空，易碎。气微，味淡。	80	选货	1765.21	
39	车前草	段	千克	根丛生，须状。叶基生，具长柄；叶片皱缩，展平后呈卵状椭圆形或宽卵形，长6~13cm，宽2.5~8cm；表面灰绿色或污绿色，具明显弧形脉5~7条；先端钝或短尖，基部	105		30.53	

				宽楔形，全缘或有不规则波状浅齿。穗状花序数条，花茎长。蒴果盖裂，萼宿存。气微香，味微苦。				
40	盐车前子	盐制	公斤	本品呈椭圆形、不规则长圆形或三角状长圆形，略扁，长约2mm，宽约1mm。表面黄棕色至黑褐色，有细皱纹，一面有灰白色凹点状种脐。质硬。气微，味淡。	105	选货	60.32	
41	沉香	小条	公斤	本品呈不规则块、片状或盔帽状，有的为小碎块。表面凹凸不平，有刀痕，偶有孔洞，可见黑褐色树脂与黄白色木部相间的斑纹，孔洞及凹窝表面多呈朽木状。质较坚实，断面刺状。气芳香，味苦。	53	选货	481.84	

42	赤芍	片	公斤	本品呈圆柱形，稍弯曲，长5~40cm，直径0.5~3cm。表面棕褐色，粗糙，有纵沟和皱纹，并有须根痕和横长的皮孔样突起，有的外皮易脱落。质硬而脆，易折断，断面粉白色或粉红色，皮部窄，木部放射状纹理明显，有的有裂隙。气微香，味微苦、酸涩。	400	选货	94.63	
43	赤石脂	打粉	公斤	本品为块状集合体，呈不规则的块状。粉红色、红色至紫红色，或有红白相间的花纹。质软，易碎，断面有的具蜡样光泽。吸水性强。具黏土气，味淡，嚼之无沙粒感。	23		18.34	
44	赤小豆	种子	公斤	呈长圆形而稍扁，长5~8mm，直径3~5mm。表面紫红色，无光泽或微有光泽；一侧有线形突起的种脐，偏向一端，白色，约为全长2/3，中间凹陷成纵沟；另侧有1条不明显的棱脊。质硬，不易破碎。子叶2，乳白色。气微，味微甘。	8		23.86	
45	茺蔚子	清炒	公斤	本品呈三棱形，长2~3mm，宽约1.5mm。表面灰棕色至灰褐色，有深色斑点，一端稍宽，平截状，	140		86.79	

				另一端渐窄而钝尖。果皮薄，子叶类白色，富油性。气微，味苦。				
46	川贝母	净选	公斤	呈类圆锥形或近球形，高0.3~0.8cm，直径0.3~0.9cm。表面类白色。外层鳞叶2瓣，大小悬殊，大瓣紧抱小瓣，未抱部分呈新月形，习称“怀中抱月”；顶部闭合，内有类圆柱形、顶端稍尖的心芽和小鳞叶1~2枚；先端钝圆或稍尖，底部平，微凹入，中心有1灰褐色的鳞茎盘，偶有残存须根。质硬而脆，断面白色，富粉性。气微，味微苦。	18	选货	6717.69	
47	炒川楝子	炒、打碎	公斤	本品呈类球形，直径2~3.2cm。表面金黄色至棕黄色，微有光泽，少数凹陷或皱缩，具深棕色小点。顶端有花柱残痕，基部凹陷，有果梗痕。外果皮革质，与果肉间常成空隙，果肉松软，淡黄色，遇水润湿显黏性。果核球形或卵圆形，质坚硬，两端平截，有6~8条纵棱，内分6~8室，每室含黑棕色长圆形的种子1粒。气特异，味酸、苦。	150		17.22	
48	制川乌	制片	公斤	本品为不规则或长三角形的片。表面黑褐色或黄褐色，有灰棕色形成层环纹。	3		261.93	

				体轻，质脆，断面有光泽。气微，微有麻舌感。				
49	穿山龙	净选	公斤	根茎呈类圆柱形，稍弯曲，长15~20cm，直径1.0~1.5cm。表面黄白色或棕黄色，有不规则纵沟、刺状残根及偏于一侧的突起茎痕。质坚硬，断面平坦，白色或黄白色，散有淡棕色维管束小点。气微，味苦涩。	3		44.11	
50	穿心莲	段	公斤	本品茎呈方柱形，多分枝，长50~70cm，节稍膨大；质脆，易折断。单叶对生，叶柄短或近无柄；叶片皱缩、易碎，完整者展平后呈披针形或卵状披针形，长3~12cm，宽2~5cm，先端渐尖，基部楔形下延，全缘或波状；上表面绿色，下表面灰绿色，两面光滑。气微，味极苦。	2		23.71	
51	垂盆草	段	公斤	本品茎纤细，长可达20cm以上，部分节上可见纤细的不定根。3叶轮生，叶片倒披针形至矩圆形，绿色，肉质，长1.5~2.8cm，宽0.3~0.7cm，先端近急尖，基部急狭，有距。气微，味微苦。	11		52.87	
52	椿皮	段	公斤	呈不整齐的片状或卷片状，大小不一，厚0.3~1cm。外表面灰黄色或黄	75		29.63	

				褐色，粗糙，有多数纵向皮孔样突起和不规则纵、横裂纹，除去粗皮者显黄白色；内表面淡黄色，较平坦，密布梭形小孔或小点。质硬而脆，断面外层颗粒性，内层纤维性。气微，味苦。				
53	磁石	打粉	公斤	本品为块状集合体，呈不规则块状，或略带方形，多具棱角。灰黑色或棕褐色，条痕黑色，具金属光泽。体重，质坚硬，断面不整齐。具磁性。有土腥气，味淡。	430		14.65	
54	蒺藜	净选	公斤	本品由5个分果瓣组成，呈放射状排列，直径7~12mm。常裂为单一的分果瓣，分果瓣呈斧状，长3~6mm；背部黄绿色，隆起，有纵棱和多数小刺，并有对称的长刺和短刺各1对，两侧面粗糙，有网纹，灰白色。质坚硬。气微，味苦、辛。	90		61.14	
55	刺五加	段	公斤	本品呈类圆形或不规则形的厚片。根和根茎外表皮灰褐色或黑褐色，粗糙，有细纵沟和皱纹，皮较薄，有的剥落，剥落处呈灰黄色；茎外表皮浅灰色或灰褐色，无刺，幼枝黄褐色，密生细刺。切面	15	选货	51.66	

				黄白色，纤维性，茎的皮部薄，木部宽广，中心有髓。根和根茎有特异香气，味微辛、稍苦、涩；茎气微，味微辛。				
56	大腹皮	片	公斤	略呈椭圆形或长卵形瓢状，长4~7cm，宽2~3.5cm，厚0.2~0.5cm。外果皮深棕色至近黑色，具不规则的纵皱纹及隆起的横纹，顶端有花柱残痕，基部有果梗及残存萼片。内果皮凹陷，褐色或深棕色，光滑呈硬壳状。体轻，质硬，纵向撕裂后可见中果皮纤维。气微，味微涩。	280		22.35	
57	大黄	生片	公斤	本品呈类圆柱形、圆锥形、卵圆形或不规则块状，长3~17cm，直径3~10cm。除尽外皮者表面黄棕色至红棕色，有的可见类白色网状纹理及星点（异型维管束）散在，残留的外皮棕褐色，多具绳孔及粗皱纹。质坚实，有的中心稍松软，断面淡红棕色或黄棕色，显颗粒性；根茎髓部宽广，有星点环列或散在；根木部发达，具放射状纹理，形成层环明显，无星点。气清香，味苦而微涩，嚼之	105	选货	52.16	

				粘牙，有沙粒感。				
58	大蓟	段	公斤	本品茎呈圆柱形，基部直径可达 1.2cm；表面绿褐色或棕褐色，有数条纵棱，被丝状毛；断面灰白色，髓部疏松 或中空。叶皱缩，多破碎，完整叶片展平后呈倒披针形或倒卵状椭圆形，羽状深裂，边缘具不等长的针刺；上表面灰绿色或黄棕色，下表面色较浅，两面均具灰白色丝状毛。头状花序顶生，球形或椭圆形，总苞黄褐色，羽状冠毛灰白色。气微，味淡。	7		43.91	
59	大青叶	段	公斤	本品多皱缩卷曲，有的破碎。完整叶片展平后呈长椭圆形至长圆状倒披针形，长 5~20cm，宽 2~6cm；上表面暗灰绿色，有的可见色较深稍突起的小点；先端钝，全缘或微波状，基部狭窄下延至叶柄呈翼状；叶柄长 4~10cm，淡棕 黄色。质脆。气微，味微酸、苦、涩。	31		21.88	

60	大血藤	片	公斤	本品呈圆柱形，略弯曲，长 30~60cm，直径 1~3cm。表面灰棕色，粗糙，外皮常呈鳞片状剥落，剥落处显暗红棕色，有的可见膨大的节和略凹陷的枝痕或叶痕。质硬，断面皮部红棕色，有数处向内嵌入木部，木部黄白色，有多数细孔状导管，射线呈放射状排列。气微，味微涩。	193	选货	23.69	
61	大叶紫珠	段	公斤	本品多皱缩、卷曲，有的破碎。完整叶片展平后呈卵状椭圆形或椭圆形，长 4~19cm，宽 2.5~9cm。先端渐尖或钝圆，基部宽楔形或钝圆，边缘有细锯齿，近基部全缘。上表面灰绿色或棕绿色，被星状毛和短粗毛；下表面淡绿色或淡棕绿色，密被黄褐色星状毛和金黄色腺点，主脉和侧脉突出，小脉伸入齿端。叶柄长 0.5~1.5cm。气微，味微苦涩。	7		54.88	

62	大枣	净选	公斤	<p>本品呈椭圆形或球形，长2~3.5cm，直径1.5~2.5cm。表面暗红色，略带光泽，有不规则皱纹。基部凹陷，有短果梗。外果皮薄，中果皮棕黄色或淡褐色，肉质，柔软，富糖性而油润。果核纺锤形，两端锐尖，质坚硬。气微香，味甜。</p>	430	选货	26.09	
63	大皂角	净选	公斤	<p>本品呈扁长的剑鞘状，有的略弯曲，长15~40cm，宽2~5cm，厚0.2~1.5cm。表面棕褐色或紫褐色，被灰色粉霜，擦去后有光泽，种子所在处隆起。基部渐窄而弯曲，有短果柄或果柄痕，两侧有明显的纵棱线。质硬，摇之有声，易折断，断面黄色，纤维性。种子多数，扁椭圆形，黄棕色至棕褐色，光滑。气特异，有刺激性，味辛辣。</p>	5		62.00	
64	赭石	粉	公斤	<p>本品为鲂状、豆状、肾状集合体，多呈不规则的扁平块状。暗棕红色或灰黑色，条痕樱红色或红棕色，有的有金属光泽。一面多有圆形的突起，习称“钉头”另一面与突起相</p>	135		12.86	

				对应处有同样大小的凹窝。体重，质硬，砸碎后断面显层叠状。气微，味淡。			
65	玳玳花	净选	公斤	本品呈长卵圆形，长1~2cm，直径6~8mm。顶端稍膨大，基部具花柄；花尊灰绿色，皱缩不平，基部联合，裂片5，有凹陷的小油点；花5片，覆瓦状抱合，淡黄白色或浅黄棕色，可见棕色油点和纵脉；雄蕊多数，基部联合成数束；雌棒状，子房倒卵形，暗绿色。体轻，质脆易碎。气香，味微苦。	40		395.96
66	胆南星	500克	公斤	本品呈方块状或圆柱状。棕黄色、灰棕色或棕黑色。质硬。气微腥，味苦。	74		66.62
67	淡豆豉	净选	公斤	本品呈椭圆形，略扁，长0.6~1cm，直径0.5~0.7cm。表面黑色，皱缩不平，一侧有长椭圆形种脐。质稍柔软或脆，断面棕黑色。气香，味微甘。	11		42.72
68	淡竹叶	段	公斤	本品长25~75cm。茎呈圆柱形，有节，表面淡黄绿色，断面中空。叶鞘开裂。叶片披针形，有的皱缩卷曲，长5~20cm，宽1~3.5cm；表面浅绿色或黄绿色。叶脉平行，具横行小脉，形成长方形的网格	78		34.17

				状，下表面尤为明显。体轻，质柔韧。气微，味淡。				
69	倒提壶	段、片	公斤	本品呈不规则的圆柱形或纺锤形，长约3~6cm，直径0.15~0.9cm。顶端稍尖(残留根茎)，向下有2~3个分支，分支末端具短尖。外表黄白色，偶有残留的棕黑色外皮。全体具纵沟纹，有的纵沟呈裂缝状，中部或下部有时可见棕色环纹。质坚脆，易折断，断面米黄色，角质，有时中空。无臭，味苦。	54		824.01	
70	炒稻芽	炒	公斤	本品呈扁长椭圆形，两端略尖，长7~9mm，直径约3mm。外稃黄色，有白色细茸毛，具5脉。一端有2枚对称的白色条形浆片，长2~3mm，于一个浆片内侧伸出弯曲的须根1~3条，长0.5~1.2cm。质硬，断面白色，粉性。气微，味淡。	340		17.57	
71	灯心草	段	公斤	本品呈细圆柱形，长达90cm，直径0.1~0.3cm。表面白色或淡黄白色，有细纵纹。体轻，质软，略有弹性，易拉断，断面白色。气微，味淡。	7		344.04	
72	地肤子	净选	公斤	本品呈扁球状五角星形，直径1~3mm。外被宿存花被，表面灰绿色或浅棕	100	选货	39.17	

				色,周围具膜质小翅5枚,背面中心有微突起的点状果梗痕及放射状脉纹5~10条;剥离花被,可见膜质果皮,半透明。种子扁卵形,长约1mm,黑色。气微,味微苦。				
73	地骨皮	片	公斤	本品呈筒状或槽状,长3~10cm,宽0.5~1.5cm,厚0.1~0.3cm。外表面灰黄色至棕黄色,粗糙,有不规则纵裂纹,易成鳞片状剥落。内表面黄白色至灰黄色,较平坦,有细纵纹。体轻,质脆,易折断,断面不平坦,外层黄棕色,内层灰白色。气微,味微甘而后苦。	110	选货	199.41	
74	地龙	净选	公斤	呈长条状薄片,弯曲,边缘略卷,长15~20cm,宽1~2cm。全体具环节,背部棕褐色至紫灰色,腹部浅黄棕色;第14~16环节为生殖带,习称“白颈”,较光亮。体前端稍尖,尾端钝圆,刚毛圈粗糙而硬,色稍浅。雄生殖孔在第18环节腹侧刚毛圈一小孔突上,外缘有数环绕的浅皮褶,内侧刚毛圈隆起,前面两边有横排(一排或二排)小乳突,每边10~20个不等。受	140	选货	457.01	

				精囊孔 2 对，位于 7/8 至 8/9 环节间一椭圆形突起上，约占节周 5/11。体轻，略呈革质，不易折断。气腥，味微咸。				
75	地榆	炭	公斤	本品呈不规则纺锤形或圆柱形，稍弯曲，长 5~25cm，直径 0.5~2cm。表面灰褐色至暗棕色，粗糙，有纵纹。质硬，断面较平坦，粉红色或淡黄色，木部略呈放射状排列。气微，味微苦涩。	104		43.86	
76	丁香	净选	公斤	本品略呈研棒状，长 1~2cm。花冠圆球形，直径 0.3~0.5cm，花瓣 4，复瓦状抱合，棕褐色或褐黄色，花瓣内为雄蕊和花柱，搓碎后可见众多黄色细粒状的花药。萼筒圆柱状，略扁，有的稍弯曲，长 0.7~1.4cm，直径 0.3~0.6cm，红棕色或棕褐色，上部有 4 枚三角状的萼片，十字状分开。质坚实，富油性。气芳香浓烈，味辛辣、有麻舌感。	18	选货	143.44	
77	阿胶	盒	盒	本品呈长方形块、方形块或丁状。棕色至黑褐色，有光泽。质硬而脆，断面光亮，碎片对光照视呈棕色半透明状。气微，味微甘。	6		3850.73	
78	冬瓜皮	片	公斤	本品为不规则的碎片，常	13		30.82	

				向内卷曲，大小不一。外表面灰绿色或黄白色，被有白霜，有的较光滑不被白霜；内表面较粗糙，有的可见筋脉状维管束。体轻，质脆。气微，味淡。				
79	冬瓜子	净选	公斤	本品呈扁卵圆形，长1~1.4cm，宽0.5~0.8cm。表面淡黄白色，一端钝圆，一端较尖，尖端一侧有小突起的种脐。边缘光滑，或两面外缘各有一环纹。体轻，剥去种皮可见白色子叶2片，具油性。无臭，味微甜。	48		61.93	
80	冬葵果	籽	公斤	本品呈扁球状盘形，直径4~7mm。外被膜质宿萼，宿萼钟状，黄绿色或黄棕色，有的微带紫色，先端5齿裂，裂片内卷，其外有条状披针形的小苞片3片。果梗细短。果实由分果瓣10-12枚组成，在圆锥形中轴周围排成1轮，分果类扁圆形，直径1.4~2.5mm。表面黄白色或黄棕色，具隆起的环向细脉纹。种子肾形，棕黄色或黑褐色。气微，味涩。	6	选货	103.73	

81	豆蔻	净选	公斤	呈类球形，直径 1.2~1.8cm。表面黄白色至淡黄棕色，有 3 条较深的纵向槽纹，顶端有突起的柱基，基部有凹下的果柄痕，两端均具浅棕色绒毛。果皮体轻，质脆，易纵向裂开，内分 3 室，每室含种子约 10 粒；种子呈不规则多面体，背面略隆起，直径 3~4mm，表面暗棕色，有皱纹，并被有残留的假种皮。气芳香，味辛凉略似樟脑。	205	选货	158.12	
82	独活	片	公斤	本品根略呈圆柱形，下部 2~3 分枝或更多，长 10~30cm。根头部膨大，圆锥状，多横皱纹，直径 1.5~3cm，顶端有茎、叶的残基或凹陷。表面灰褐色或棕褐色，具纵皱纹，有横长皮孔样突起及稍突起的细根痕。质较硬，受潮则变软，断面皮部灰白色，有多数散在的棕色油室，木部灰黄色至黄棕色，形成层环棕色。有特异香气，味苦、辛、微麻舌。	410	选货	55.67	

83	醋莪术	片	公斤	呈卵圆形、长卵形、圆锥形或长纺锤形，顶端多钝尖，基部钝圆，长2~8cm，直径1.5~4cm。表面灰黄色至灰棕色，上部环节突起，有圆形微凹的须根痕或残留的须根，有的两侧各有1列下陷的芽痕和类圆形的侧生根茎痕，有的可见刀削痕。体重，质坚实，断面灰褐色至蓝褐色，蜡样，常附有灰棕色粉末，皮层与中柱易分离，内皮层环纹棕褐色。气微香，味微苦而辛。	143	选货	36.87	
84	法半夏	制碎	公斤	本品呈类球形或破碎成不规则颗粒状。表面淡黄白色、黄色或棕黄色。质较松脆或硬脆，断面黄色或淡黄色，颗粒者质稍硬脆。气微，味淡略甘、微有麻舌感。	650		207.65	
85	番泻叶	净选	公斤	呈长卵形或卵状披针形，长1.5~5cm，宽0.4~2cm，叶端急尖，叶基稍不对称，全缘。上表面黄绿色，下表面浅黄绿色，无毛或近无毛，叶脉稍隆	0.5		25.45	

				起。革质。气微弱而特异，味微苦，稍有黏性。				
86	防风	片	公斤	本品呈长圆锥形或长圆柱形，下部渐细，有的略弯曲，长15~30cm，直径0.5~2cm。表面灰棕色或棕褐色，粗糙，有纵皱纹、多数横长皮孔样突起及点状的细根痕。根头部有明显密集的环境纹，有的环境纹上残存棕褐色毛状叶基。体轻，质松，易折断，断面不平坦，皮部棕黄色至棕色，有裂隙，木部黄色。气特异，味微甘。	450	选货	109.65	
87	防己	片	公斤	本品呈不规则圆柱形、半圆柱形或块状，多弯曲，长5~10cm，直径1~5cm。表面淡灰黄色，在弯曲处常有深陷横沟而成结节状的瘤块样。体重，质坚实，断面平坦，灰白色，富粉性，有排列较稀疏的放射状纹理。气微，味苦。	12	选货	369.67	

88	粉葛	丁	公斤	<p>本品呈圆柱形、类纺锤形或半圆柱形，长12~15cm，直径4~8cm；有的为纵切或斜切的厚片，大小不一。表面黄白色或淡棕色，未去外皮的呈灰棕色。体重，质硬，富粉性，横切面可见由纤维形成的浅棕色同心性环纹，纵切面可见由纤维形成的数条纵纹。气微，味微甜。</p>	580	选货	27.49	
89	蜂房	清炒块	公斤	<p>本品呈圆盘状或不规则的扁块状，有的似莲房状，大小不一。表面灰白色或灰褐色。腹面有多数整齐的六角形房孔，孔径3~4mm或6~8mm；背面有1个或数个黑色短柄。体轻，质韧，略有弹性。气微，味辛淡。</p>	4.5		1401.91	

90	佛手	片	公斤	本品为类椭圆形或卵圆形的薄片，常皱缩或卷曲，长6~10cm，宽3~7cm，厚0.2~0.4cm。顶端稍宽，常有3~5个手指状的裂瓣，基部略窄，有的可见果梗痕。外皮黄绿色或橙黄色，有皱纹和油点。果肉浅黄白色或浅黄色，散有凹凸不平的线状或点状维管束。质硬而脆，受潮后柔韧。气香，味微甜后苦。	120		100.05	
91	茯神	丁	公斤	本品呈方形或长方形，长4~6cm，宽4~5cm，厚0.5~1cm，多为白色，少为淡棕色。质坚实，颗粒性，断面中棕黄色松枝或松根直径0.5~2.5cm，有图状纹理(年轮)。微带松节油气，味淡，嚼之粘牙。	640	选货	95.17	
92	浮萍	净段	公斤	本品为扁平叶状体，呈卵形或卵圆形，长径2~5mm。上表面淡绿色至灰绿色，偏侧有1小凹陷，边缘整齐或微卷曲。下表面紫绿色至紫棕色，着生数条须根。体轻，手捻易碎。气微，味淡。	19		24.06	

93	浮小麦	净选	公斤	<p>本品为长圆形，长约6mm，直径约2mm。表面浅黄色，略有皱缩，腹面具一深陷的纵沟；背面隆起，顶端有黄色柔毛。质硬。断面白色或浅黄棕色，粉性。少数带颖及稃。无臭，味淡。</p>	670		16.98	
94	覆盆子	净选	公斤	<p>本品为聚合果，由多数小核果聚合而成，呈圆锥形或扁圆锥形，高0.6~1.3cm，直径0.5~1.2cm。表面黄绿色或淡棕色，顶端钝圆，基部中心凹入。宿萼棕褐色，下有果梗痕。小果易剥落，每个小果呈半月形，背面密被灰白色茸毛，两侧有明显的网纹，腹部有突起的棱线。体轻，质硬。气微，味微酸涩。</p>	400	选货	298.83	

95	甘草	片	公斤	根呈圆柱形，长25~100cm，直径0.6~3.5cm。外皮松紧不一。表面红棕色或灰棕色，具显著的纵皱纹、沟纹、皮孔及稀疏的细根痕。质坚实，断面略显纤维性，黄白色，粉性，形成层环明显，射线放射状，有的有裂隙。根茎呈圆柱形，表面有芽痕，断面中部有髓。气微，味甜而特殊。	980	选货	67.59	
96	干姜	片	公斤	呈扁平块状，具指状分枝，长3~7cm，厚1~2cm。表面灰黄色或浅灰棕色，粗糙，具纵皱纹和明显的环节。分枝处常有鳞叶残存，分枝顶端有茎痕或芽。质坚实，断面黄白色或灰白色，粉性或颗粒性，内皮层环纹明显，维管束及黄色油点散在。气香、特异，味辛辣。	580	选货	44.03	
97	高良姜	片	公斤	本品呈圆柱形，多弯曲，有分枝，长5~9cm，直径1~1.5cm。表面棕红色至暗褐色，有细密的纵皱纹和灰棕色的波状环节，节间长0.2~1cm，一面有圆形的根痕。质坚韧，不易折断，断面灰棕色或红棕色，纤维性，中柱约占1/3。气香，味辛辣。	3		94.19	

98	藁本	片	公斤	<p>根茎呈不规则结节状圆柱形，稍扭曲，有分枝，长3~10cm，直径1~2cm。表面棕褐色或暗棕色，粗糙，有纵皱纹，上侧残留数个凹陷的圆形茎基，下侧有少数点状突起的根痕和残根。体轻，质较硬，易折断，断面黄色或黄白色，纤维状。气浓香，味辛、苦、微麻。</p>	20		126.93	
99	钩藤	段	公斤	<p>本品茎枝呈圆柱形或类方柱形，长2~3cm，直径0.2~0.5cm。表面红棕色至紫红色者具细纵纹，光滑无毛；黄绿色至灰褐色者有的可见白色点状皮孔，被黄褐色柔毛。多数枝节上对生两个向下弯曲的钩（不育花序梗），或仅一侧有钩，另一侧为突起的疤痕；钩略扁或稍圆，先端细尖，基部较阔；钩基部的枝上可见叶柄脱落后的窝点状痕迹和环状的托叶痕。质坚韧，断面黄棕色，皮部纤维性，髓部黄白色或中空。气微，味淡。</p>	145	选货	136.91	

100	枸杞子	净选	公斤	本品呈类纺锤形或椭圆形,长6~20mm,直径3~10mm。表面红色或暗红色,顶端有小突起状的花柱痕,基部有白色的果梗痕。果皮柔韧,皱缩;果肉肉质,柔润。种子20~50粒,类肾形,扁而翘,长1.5~1.9mm,宽1~1.7mm,表面浅黄色或棕黄色。气微,味甜。	610	选货	83.26	
101	谷精草	段	公斤	本品头状花序呈半球形,直径4~5mm。底部有苞片层层紧密排列,苞片淡黄绿色,有光泽,上部边缘密生白色短毛;花序顶部灰白色。揉碎花序,可见多数黑色花药和细小黄绿色未成熟的果实。花茎纤细,长短不一,直径不及1mm,淡黄绿色,有数条扭曲的棱线。质柔软。气微,味淡。	5		92.82	
102	烫骨碎补	炒、片	公斤	本品呈扁平长条状,多弯曲,有分枝,长5~15cm,宽1~1.5cm,厚0.2~0.5cm。表面密被深棕色至暗棕色的小鳞片,柔软如毛,经火燎者呈棕褐色或暗褐色,两侧及上表面均具突起或凹下的圆形叶痕,少数有叶柄残基和	15		107.03	

				须根残留。体轻，质脆，易折断，断面红棕色，维管束呈黄色点状，排列成环。气微，味淡、微涩。				
103	瓜蒌皮	丝	公斤	本品常切成2至数瓣，边缘向内卷曲，长6~12cm。外表面橙红色或橙黄色，皱缩，有的有残存果梗；内表面黄白色。质较脆，易折断。具焦糖气，味淡、微酸。	373		41.03	
104	瓜蒌子	净选	公斤	呈扁平椭圆形，长12~15mm，宽6~10mm，厚约3.5mm。表面浅棕色至棕褐色，平滑，沿边缘有1圈沟纹。顶端较尖，有种脐，基部钝圆或较狭。种皮坚硬；内种皮膜质，灰绿色，子叶2，黄白色，富油性。气微，味淡。	58	选货	69.53	
105	广藿香	段	公斤	本品茎略呈方柱形，多分枝，枝条稍曲折，长30~60cm，直径0.2~0.7cm；表面被柔毛；质脆，易折断，断面中部有髓；老茎	200		39.00	

				类圆柱形，直径1~1.2cm，被灰褐色栓皮。叶对生，皱缩成团，展平后叶片呈卵形或椭圆形，长4~9cm，宽3~7cm；两面均被灰白色绒毛；先端短尖或钝圆，基部楔形或钝圆，边缘具大小不规则的钝齿；叶柄细，长2~5cm，被柔毛。气香特异，味微苦。				
106	醋龟甲	打碎	千克	本品背甲及腹甲由甲桥相连，背甲稍长于腹甲，与腹甲常分离。背甲呈长椭圆形拱状，长7.5~22cm，宽6~18cm；外表面棕褐色或黑褐色，脊棱3条；颈盾1块，前窄后宽；椎盾5块，第1椎盾长大于宽或近相等，第2~4椎盾宽大于长；肋盾两侧对称，各4块；缘盾每侧11块；臀盾2块。腹甲呈板片状，近长方椭圆形，长6.4~21cm，宽5.5~17cm；外表面淡黄棕色至棕黑色，盾片12块，每块常具紫褐色放射状纹理，腹盾、胸盾和股盾中缝均长，喉盾、肛盾次之，肱盾中缝最短；内表面黄白色至灰白色，有的略带血迹或残肉，除净后可见骨板9块，呈锯齿	450		271.98	

				状嵌接；前端钝圆或平截，后端具三角形缺刻，两侧残存呈翼状向斜上方弯曲的甲桥。质坚硬。气微腥，味微咸。				
107	海风藤	切段	公斤	本品呈扁圆柱形，微弯曲，长15~60cm，直径0.3~2cm。表面灰褐色或褐色，粗糙，有纵向棱状纹理及明显的节，节间长3~12cm，节部膨大，上生不定根。体轻，质脆，易折断，断面不整齐，皮部窄，木部宽广，灰黄色，导管孔多数，射线灰白色，放射状排列，皮部与木部交界处常有裂隙，中心有灰褐色髓。气香，味微苦、辛。	30	选货	59.68	
108	海浮石	粉	公斤	本品为不规则形的小块，淡灰色至淡灰黄色，具多数叉状分枝和孔道，分枝直径约2mm，表面有众多小孔。体轻，能浮于水面。质坚韧易折断，断面小孔更细密。气微，味微咸。	3		31.36	
109	海金沙	净选	公斤	本品呈粉末状，棕黄色或浅棕黄色。体轻，手捻有光滑感，置手中易由指缝滑落。气微，味淡。	21	选货	322.03	

110	海蝶蛸	片	公斤	呈扁长椭圆形，中间厚，边缘薄，长9~14cm，宽2.5~3.5cm，厚约1.3cm。背面有磁白色脊状隆起，两侧略显微红色，有不甚明显的细小疣点；腹面白色，自尾端到中部有细密波状横层纹；角质缘半透明，尾部较宽平，无骨针。体轻，质松，易折断，断面粉质，显疏松层纹。气微腥，味微咸。	670	选货	139.56	
111	海桐皮	切段	公斤	本品呈丝状。外表面灰褐色，具纵裂纹，有的有类圆形的钉刺，内表面黄白色或棕黄色，平滑。质硬而韧。气微香，味微麻辣。	14		27.64	
112	海藻	片	公斤	较小，长15~40cm。分枝互生，无刺状突起。叶条形或细匙形，先端稍膨大，中空。气囊腋生，纺锤形或球形，囊柄较长。质较硬。	59		44.71	
113	诃子	炒	公斤	本品为长圆形或卵圆形，长2~4cm，直径2~2.5cm。表面黄棕色或暗棕色，略具光泽，有5~6	16		25.42	

				条纵棱线和不规则的皱纹，基部有圆形果梗痕。质坚实。果肉厚 0.2~0.4cm，黄棕色或黄褐色。果核长 1.5~2.5cm，直径 1~1.5cm，浅黄色，粗糙，坚硬。种子狭长纺锤形，长约 1cm，直径 0.2~0.4cm，种皮黄棕色，子叶 2，白色，相互重叠卷旋。气微，味酸涩后甜。				
114	荷叶	丝	公斤	本品呈半圆形或折扇形，展开后呈类圆形，全缘或稍呈波状，直径 20~50cm。上表面深绿色或黄绿色，较粗糙；下表面淡灰棕色，较光滑，有粗脉 21~22 条，自中心向四周射出；中心有突起的叶柄残基。质脆，易破碎。稍有清香气，味微苦。	40	选货	28.10	
115	鹤虱	粒	公斤	本品呈圆柱状，细小，长 3~4mm，直径不及 1mm。表面黄褐色或暗褐色，具多数纵棱。顶端收缩呈细喙状，先端扩展成灰白色圆环；基部稍尖，有着生痕迹。果皮薄，纤维性，种皮菲薄透明，子叶 2，类白色，稍有油性。气特异，味微苦。	5		131.15	

116	黑顺片	制厚片	公斤	为纵切片，上宽下窄，长1.7~5cm，宽0.9~3cm，厚0.2~0.5cm。外皮黑褐色，切面暗黄色，油润具光泽，半透明状，并有纵向导管束。质硬而脆，断面角质样。气微，味淡。	245	选货	163.55	
117	红参片	32支	公斤	主根呈纺锤形、圆柱形或扁方柱形，长3~10cm，直径1~2cm。表面半透明，红棕色，偶有不透明的暗黄褐色斑块，具纵沟、皱纹及细根痕；上部有时具断续的不明显环纹；下部有2~3条扭曲交叉的支根，并带弯曲的须根或仅具须根残迹。根茎（芦头）长1~2cm，上有数个凹窝状茎痕（芦碗），有的带有1~2条完整或折断的不定根（苕）。质硬而脆，断面平坦，角质样。气微香而特异，味甘、微苦。	1	选货	744.03	

118	姜厚朴	姜汁	公斤	呈卷筒状或双卷筒状，长30～35cm，厚0.2～0.7cm，习称“筒朴”；近根部的干皮一端展开如喇叭口，长13～25cm，厚0.3-0.8cm，习称“靴筒朴”。外表面灰棕色或灰褐色，粗糙，有时呈鳞片状，较易剥落，有明显椭圆形皮孔和纵皱纹，刮去粗皮者显黄棕色。内表面紫棕色或深紫褐色，较平滑，具细密纵纹，划之显油痕。质坚硬，不易折断，断面颗粒性，外层灰棕色，内层紫褐色或棕色，有油性，有的可见多数小亮星。气香，味辛辣、微苦。	478	选货	40.10	
119	胡黄连	段、片	公斤	本品呈圆柱形，略弯曲，偶有分枝，长3～12cm，直径0.3～1cm。表面灰棕色至暗棕色，粗糙，有较密的环状节，具稍隆起的芽痕或根痕，上端密被暗棕色鳞片状的叶柄残基。体轻，质硬而脆，易折断，断面略平坦，淡棕色至暗棕色，木部有4～10个类白色点状维管束排列成环。气微，味极苦。	32		648.86	
120	虎杖	片	公斤	本品多为圆柱形短段或不规则厚片，长1～7cm，	35	选货	24.69	

				直径 0.5~2.5cm。外皮棕褐色，有纵皱纹和须根痕，切面皮部较薄，木部宽广，棕黄色，射线放射状，皮部与木部较易分离。根茎髓中有隔或呈空洞状。质坚硬。气微，味微苦、涩。				
121	琥珀	净选	公斤	呈不规则的块状、颗粒状或多角形。表面黄棕色、血红色及黑褐色或颜色不一，有的具光泽。质硬而脆，断面光亮，手捻有涩感。无臭，味淡。	33	选货	128.83	
122	花椒	净选	公斤	蓇葖果多单生，直径 4~5mm。外表面紫红色或棕红色，散有多数疣状突起的油点，直径 0.5~1mm，对光观察半透明；内表面淡黄色。香气浓，味麻辣而持久。	2	选货	115.62	
123	滑石	粉	公斤	本品多为块状集合体。呈不规则的块状。白色、黄白色或淡蓝灰色，有蜡样光泽。质软，细腻，手摸有滑润感，无吸湿性，置水中不崩散。气微，味淡。	215		12.33	
124	化橘红	丝	公斤	化州柚 呈对折的七角或展平的五角星状，单片呈柳叶形。完整者展平后直径 15~28cm，厚 0.2~0.5cm。外表面黄绿色，密布茸毛，有皱纹及小油	6		41.49	

				室；内表面黄白色或淡黄棕色，有脉络纹。质脆，易折断，断面不整齐，外缘有1列不整齐的下凹的油室，内侧稍柔而有弹性。气芳香，味苦、微辛。				
125	麸炒山药	打粉	公斤	本品略呈圆柱形，弯曲而稍扁，长15~30cm，直径1.5~6cm。表面黄白色或淡黄色，有纵沟、纵皱纹及须根痕，偶有浅棕色外皮残留。体重，质坚实，不易折断，断面白色，粉性。气微，味淡、微酸，嚼之发黏。	3	选货	103.79	
126	槐花	清炒	公斤	皱缩而卷曲，花瓣多散落。完整者花萼钟状，黄绿色，先端5浅裂；花瓣5，黄色或黄白色，1片较大，近圆形，先端微凹，其余4片长圆形。雄蕊10，其中9个基部连合，花丝细长。雌蕊圆柱形，弯曲。体轻。气微，味微苦。	55		43.95	

127	黄柏	丝	公斤	<p>本品呈板片状或浅槽状，长宽不一，厚1~6mm。外表面黄褐色或黄棕色，平坦或具纵沟纹，有的可见皮孔痕及残存的灰褐色粗皮；内表面暗黄色或淡棕色，具细密的纵棱纹。体轻，质硬，断面纤维性，呈裂片状分层，深黄色。气微，味极苦，嚼之有黏性。</p>	495	选货	130.11	
128	酒黄精	酒制、片	公斤	<p>呈肥厚肉质的结节块状，结节长可达10cm以上，宽3~6cm，厚2~3cm。表面淡黄色至黄棕色，具环节，有皱纹及须根痕，结节上侧茎痕呈圆盘状，圆周凹入，中部突出。质硬而韧，不易折断，断面角质，淡黄色至黄棕色。气微，味甜，嚼之有黏性。</p>	84	选货	152.14	

129	酒黄连	酒制	公斤	<p>集聚成簇，常弯曲，形如鸡爪，单枝根茎长3~6cm，直径0.3~0.8cm。表面灰黄色或黄褐色，粗糙，有不规则结节状隆起、须根及须根残基，有的节间表面平滑如茎秆，习称“过桥”。上部多残留褐色鳞叶，顶端常留有残余的茎或叶柄。质硬，断面不整齐，皮部橙红色或暗棕色，木部鲜黄色或橙黄色，呈放射状排列，髓部有的中空。气微，味极苦。</p>	240	选货	668.03	
130 ★	黄芩	片	公斤	<p>本品呈圆锥形，扭曲，长8~25cm，直径1~3cm。表面棕黄色或深黄色，有稀疏的疣状细根痕，上部较粗糙，有扭曲的纵皱纹或不规则的网纹，下部有顺纹和细皱纹。质硬而脆，易折断，断面黄色，中心红棕色；老根中心呈枯朽状或中空，暗棕色或棕黑色。气微，味苦。</p>	780	选货	112.17	
131	黄药子	段	公斤	<p>本品为圆形或类圆形的切片。外皮菲薄，棕黑色，有皱纹，具多数黄白色或棕黄色圆形微突起的须根痕。切面黄白色至黄棕色，平滑或呈颗粒状凹凸</p>	4		28.42	

				不平, 密布多数橙黄色小点(维管束):质坚脆, 折断面黄白色或棕色, 颗粒状。气微, 味苦。				
132	炒火麻仁	清炒	公斤	本品呈卵圆形, 长4~5.5mm, 直径2.5~4mm。表面灰绿色或灰黄色, 有微细的白色或棕色网纹, 两边有棱, 顶端略尖, 基部有1圆形果梗痕。果皮薄而脆, 易破碎。种皮绿色, 子叶2, 乳白色, 富油性。气微, 味淡。	120		67.32	
133	鸡冠花	断	公斤	本品为穗状花序, 多扁平而肥厚, 呈鸡冠状, 长8~25cm, 宽5~20cm, 上缘宽, 具皱褶, 密生线状鳞片, 下端渐窄, 常残留扁平的茎。表面红色、紫红色或黄白色。中部以下密生多数小花, 每花宿存的苞片和花被片均呈膜质。果实盖裂, 种子扁圆肾形, 黑色, 有光泽。体轻, 质柔韧。气微, 味淡。	77		57.37	
134	炒鸡内金	炒	公斤	本品为不规则卷片, 厚约2mm。表面黄色、黄绿色或黄褐色, 薄而半透明, 具明显的条状皱纹。质脆, 易碎, 断面角质样, 有光泽。气微腥, 味微苦。	900		35.08	

135	鸡矢藤	片	公斤	本品茎呈扁圆柱形，直径0.2~0.5cm；老茎灰白色，无毛，有纵皱纹或横裂纹，茎黑褐色，被柔毛；质韧，不易折断，断面纤维性，灰白色或浅绿色。叶对生，有柄；多卷缩或破碎，完整叶片展平后呈卵形或椭圆状披针形，长5~10cm，宽3~6cm；先端尖，基部圆形，全缘，两面被柔毛或仅下表面被毛，主脉明显。气特异，味甘、涩。	383	选货	23.60	
136	麸炒芡实	打粉	公斤	本品呈类球形，多为破粒，完整者直径5~8mm。表面有棕红色或红褐色内种皮，一端黄白色，约占全体1/3，有凹点状的种脐痕，除去内种皮显白色。质较硬，断面白色，粉性。气微，味淡。	3		78.23	

137	鸡血藤 f	片	公斤	<p>本品为椭圆形、长矩圆形或不规则的斜切片，厚0.3~1cm。栓皮灰棕色，有的可见灰白色斑，栓皮脱落处显红棕色。质坚硬。切面木部红棕色或棕色，导管孔多数；韧皮部有树脂状分泌物呈红棕色至黑棕色，与木部相间排列呈数个同心性椭圆形环或偏心性半圆形环；髓部偏向一侧。气微，味涩。</p>	953	选货	24.50	
138	姜黄	片	公斤	<p>本品呈不规则卵圆形、圆柱形或纺锤形，常弯曲，有的具短叉状分枝，长2~5cm，直径1~3cm。表面深黄色，粗糙，有皱缩纹理和明显环节，并有圆形分枝痕及须根痕。质坚实，不易折断，断面棕黄色至金黄色，角质样，有蜡样光泽，内皮层环纹明显，维管束呈点状散在。气香特异，味苦、辛。</p>	42	选货	36.92	

139	炒僵蚕	麸炒	公斤	本品略呈圆柱形，多弯曲皱缩。长2~5cm，直径0.5~0.7cm。表面灰黄色，被有白色粉霜状的气生菌丝和分生孢子。头部较圆，足8对，体节明显，尾部略呈二分歧状。质硬而脆，易折断，断面平坦，外层白色，中间有亮棕色或亮黑色的丝腺环4个。气微腥，味微咸。	85	选货	337.21	
140	烫狗脊	炒片	公斤	本品呈不规则的长块状，长10~30cm，直径2~10cm。表面深棕色，残留金黄色绒毛；上面有数个红棕色的木质叶柄，下面残存黑色细根。质坚硬，不易折断。无臭，味淡、微涩。生狗脊片呈不规则长条形或圆形，长5~20cm，直径2~10cm，厚1.5~5mm；切面浅棕色，较平滑，近边缘1~4mm处有1条棕黄色隆起的木质部环纹或条纹，边缘不整齐，偶有金黄色绒毛残留；质脆，易折断，有粉性。熟狗脊片呈黑棕色，质坚硬。	37	选货	110.52	
141	金钱草	段	公斤	本品常缠结成团，无毛或被疏柔毛。茎扭曲，表面棕色或暗棕红色，有纵	67		34.60	

				纹，下部茎节上有时具须根，断面实心。叶对生，多皱缩，展平后呈宽卵形或心形，长1~4cm，宽1~5cm，基部微凹，全缘；上表面灰绿色或棕褐色，下表面色较浅，主脉明显突起，用水浸后，对光透视可见黑色或褐色条纹；叶柄长1~4cm。有的带花，花黄色，单生叶腋，具长梗。蒴果球形。气微，味淡。				
142	金樱子肉	打碎	公斤	本品为花托发育而成的假果，呈倒卵形，长2~3.5cm，直径1~2cm。表面红黄色或红棕色，有突起的棕色小点，系毛刺脱落后的残基。顶端有盘状花萼残基，中央有黄色柱基，下部渐尖。质硬。切开后，花托壁厚1~2mm，内有多数坚硬的小瘦果，内壁及瘦果均有淡黄色绒毛。气微，味甘、微涩。	140	选货	42.20	
143	炒九香虫	清炒	公斤	本品略呈六角状扁椭圆形，长1.6~2cm，宽约1cm。表面棕褐色或棕黑色，略有光泽。头部小，与胸部略呈三角形，复眼突出，卵圆状，单眼1对，触角1对各5节，多已脱落。背部有翅2对，外面	5		3195.13	

				的1对基部较硬，内部1对为膜质，透明。胸部有足3对，多已脱落。腹部棕红色至棕黑色，每节近边缘处有突起的小点。质脆，折断后腹内有浅棕色的内含物。气特异，味微咸。				
144	韭菜子	净选	公斤	本品呈半圆形或半卵圆形，略扁，长2~4mm，宽1.5~3mm。表面黑色，一面突起，粗糙，有细密的网状皱纹，另一面微凹，皱纹不甚明显。顶端钝，基部稍尖，有点状突起的种脐。质硬。气特异，味微辛。	18		109.31	
145	酒大黄	酒制	公斤	本品呈类圆柱形、圆锥形、卵圆形或不规则块状，长3~17cm，直径3~10cm。除尽外皮者表面黄棕色至红棕色，有的可见类白色网状纹理及星点（异型维管束）散在，残留的外皮棕褐色，多具绳孔及粗皱纹。质坚实，有的中心稍松软，断面淡红棕色或黄棕色，显颗粒性；根茎髓部宽广，有星点环列或散在；根木部发达，具放射状纹理，形成层环明显，无星点。气清香，味苦而微涩，嚼之	55	选货	65.83	

				粘牙，有沙粒感。				
146	桔核	净选	公斤	干净，无虫蛀，无霉变。	63		40.71	
147	菊花	净选	公斤	呈碟形或扁球形，直径2.5~4cm，常数个相连成片。舌状花类白色或黄色，平展或微折叠，彼此粘连，通常无腺点；管状花多数，外露。	225	选货	123.26	
148	决明子	清炒	公斤	略呈菱形或短圆柱形，两端平行倾斜，长3~7mm，宽2~4mm。表面绿棕色或暗棕色，平滑有光泽。一端较平坦，另端斜尖，背腹面各有1条突起的棱线，棱线两侧各有1条斜向对称而色较浅的线形凹纹。质坚硬，不易破碎。种皮薄，子叶2，黄色，呈“S”形折曲并重叠。气微，味微苦。	35		27.64	
149	桔矾	打碎	公斤	本品呈蜂窝状块或细粉，白色或灰白色，有光泽，质轻松，捻之即成细粉	76		35.16	
150	苦参	片	公斤	本品呈长圆柱形，下部常有分枝，长10~30cm，直径1~6.5cm。表面灰棕色或棕黄色，具纵皱纹和横	154	选货	50.62	

				长皮孔样突起，外皮薄，多破裂反卷，易剥落，剥落处显黄色，光滑。质硬，不易折断，断面纤维性；切片厚3~6mm；切面黄白色，具放射状纹理和裂隙，有的具异型维管束呈同心性环列或不规则散在。气微，味极苦。				
151	苦杏仁	净选	公斤	本品呈扁心形，长1~1.9cm，宽0.8~1.5cm，厚0.5~0.8cm。表面黄棕色至深棕色，一端尖，另端钝圆，肥厚，左右不对称，尖端一侧有短线形种脐，圆端合点处向上具多数深棕色的脉纹。种皮薄，子叶2，乳白色，富油性。气微，味苦。	280	选货	73.92	
152	蜜款冬花	密炙	公斤	本品呈长圆棒状。单生或2~3个基部连生，长1~2.5cm，直径0.5~1cm。上端较粗，下端渐细或带有短梗，外面被有少数鱼鳞状苞片。苞片外表面紫红色或淡红色，内表面密被白色絮状茸毛。体轻，撕开后可见白色茸毛。气香，味微苦而辛。	170	选货	844.41	
153	昆布	净选	公斤	卷曲折叠成团状，或缠结成把。全体呈黑褐色或绿	61		63.11	

				褐色，表面附有白霜。用水浸软则膨胀成扁平长带状，长50~150cm，宽10~40cm，中部较厚，边缘较薄而呈波状。类革质，残存柄部扁圆柱状。气腥，味咸。				
154	炒莱菔子	炒	公斤	本品呈类卵圆形或椭圆形，稍扁，长2.5~4mm，宽2~3mm。表面黄棕色、红棕色或灰棕色。一端有深棕色圆形种脐，一侧有数条纵沟。种皮薄而脆，子叶2，黄白色，有油性。气微，味淡、微苦辛。	150		38.40	
155	荔枝核	打碎	公斤	本品呈长圆形或卵圆形，略扁，长1.5~2.2cm，直径1~1.5cm。表面棕红色或紫棕色，平滑，有光泽，略有凹陷及细波纹，一端有类圆形黄棕色的种脐，直径约7mm。质硬。子叶2，棕黄色。气微，味微甘、苦、涩。	52		30.28	
156	莲须	净选	公斤	本品呈线形。花药扭转，纵裂，长1.2~1.5cm，直径约0.1cm，淡黄色或棕黄色。花丝纤细，稍弯曲，长1.5~1.8cm，淡紫色。气微香，味涩。	40	选货	266.88	

157	莲子	净选	公斤	本品略呈椭圆形或类球形，长1.2~1.8cm，直径0.8~1.4cm。表面红棕色，有细纵纹和较宽的脉纹。一端中心呈乳头状突起，棕褐色，多有裂口，其周边略下陷。质硬，种皮薄，不易剥离。子叶2，黄白色，肥厚，中有空隙，具绿色莲子心；或底部具有一小孔，不具莲子心。气微，味甘、微涩；莲子心味苦。	174	选货	61.45	
158	灵芝	片	公斤	外形呈伞状，菌盖肾形、半圆形或近圆形，直径10~18cm，厚1~2cm。皮壳坚硬，黄褐色至红褐色，有光泽，具环状棱纹和辐射状皱纹，边缘薄而平截，常稍内卷。菌肉白色至淡棕色。菌柄圆柱形，侧生，少偏生，长7~15cm，直径1~3.5cm，红褐色至紫褐色，光亮。孢子细小，黄褐色。气微香，味苦涩。	3	选货	78.90	
159	六月雪	段	公斤	根细长圆柱形，有分支，长短不一，直径0.3~0.8cm，表面深灰色、灰白色或黄褐色，有纵裂隙，栓皮易剥落。粗枝深灰色，表面有纵裂纹，栓皮易剥落；枝浅灰色，微	28		23.69	

				被毛;质坚硬,断面纤维性。叶对生或簇生,薄革质,黄绿色,卷缩或脱落。完整叶片展平后呈卵形或长圆状卵形,长1.5~3cm,宽0.5~1.2cm,先端短尖或钝,基部渐狭成短柄,全缘,两面羽状网脉突出。枝端叶间有时可见黄白色花,花萼裂片几与冠筒等长。偶见近球形的核果。气微,味淡。				
160	龙齿	粉	公斤	为不规则的碎块,表面青灰色、暗棕色或黄白色,具有棕黄色条纹及斑点,间有珐琅质存在,具光泽,质坚硬。断面粗糙,凹凸不平,有吸湿性。无臭,无味。	160		620.40	
161	龙胆	段	公斤	根茎呈不规则的块状,长1~3cm,直径0.3~1cm;表面暗灰棕色或深棕色,上端有茎痕或残留茎基,周围和下端着生多数细长的根。根圆柱形,略扭曲,长10~20cm,直径0.2~0.5cm;表面淡黄色或黄棕色,上部多有显著的横皱纹,下部较细,有纵皱纹及支根痕。质脆,易折断,断面略平坦,皮部黄白色或淡黄棕色,木部色较浅,呈点状环列。	21	选货	170.98	

				气微，味甚苦。				
162	煨龙骨	(煨、粉)	公斤	本品为不规则形的小块，直径小于1cm。灰白色、淡棕色、青灰色或相互交织，表面略显粉性，有的具蜂窝状小孔，具吸湿性，有粘舌感。质坚硬，用火烧之，无焦毛气，不炭化。气微，味淡。	830	选货	414.22	
163	龙骨	粉	公斤	本品为不规则形的小块，直径小于1cm。灰白色、淡棕色、青灰色或相互交织，表面略显粉性，有的具蜂窝状小孔，具吸湿性，有粘舌感。质坚硬，用火烧之，无焦毛气，不炭化。气微，味淡。	240	选货	469.49	
164	龙葵	净选	公斤	本品茎呈圆柱形，有分枝，长20~60cm，直径0.2~1cm。表面绿色或黄绿色，皱缩成沟槽状。质硬而脆，断面黄白色，中空。叶对生，皱缩或破碎，完整叶片展平后呈卵形，	2		37.92	

				长 2.5~10cm , 宽 1.5~5cm;暗绿色, 全缘或有不规则的波状粗齿:两面光滑或疏被短柔毛:叶柄长 1~2cm。聚伞花序侧生, 花 4~10 朵, 多脱落, 萼杯状, 棕褐色, 花冠棕黄色。浆果球形, 表面棕褐色或紫黑色, 皱缩种子多数, 棕色。气微, 味淡。				
165	龙眼肉	净选	公斤	本品为纵向破裂的不规则薄片, 或呈囊状, 长约 1.5cm, 宽 2~4cm, 厚约 0.1cm。棕黄色至棕褐色, 半透明。外表面皱缩不平, 内表面光亮而有细纵皱纹。薄片者质柔润, 囊状者质稍硬。气微香, 味甜。	150	选货	99.12	
166	芦根	段片	公斤	呈长圆柱形, 有的略扁, 长短不一, 直径 1~2cm。表面黄白色, 有光泽, 外皮疏松可剥离, 节呈环状, 有残根和芽痕。体轻, 质韧, 不易折断。切断面黄白色, 中空, 壁厚 1~2mm, 有小孔排列成环。气微, 味甘。	60	选货	34.34	
167	鹿衔草	段	公斤	本品根茎细长。茎圆柱形或具纵棱, 长 10~30cm。叶基生, 长卵圆形或近圆形, 长 2~8cm, 暗绿色或紫褐色, 先端圆或稍尖,	0.5		76.26	

				全缘或有稀疏的小锯齿，边缘略反卷，上表面有时沿脉具白色的斑纹，下表面有时具白粉。总状花序有花4~10余朵；花半下垂，萼片5，舌形或卵状长圆形；花瓣5，早落，雄蕊10，花药基部有小角，顶孔开裂；花柱外露，有环状突起的柱头盘。蒴果扁球形，直径7~10mm，5纵裂，裂瓣边缘有蛛丝状毛。气微，味淡、微苦。				
168	鹿角霜	粉	公斤	本品呈长圆柱形或不规则的块状，大小不一。表面灰白色，显粉性，常具纵棱，偶见灰色或灰棕色斑点。体轻，质酥，断面外层较致密，白色或灰白色，内层有蜂窝状小孔，灰褐色或灰黄色。有吸湿性。气微，味淡，嚼之有粘牙感。	250	选货	180.98	

169	鹿茸	净选	公斤	呈圆柱状分枝，具一个分枝者习称“二杠”，主枝习称“大挺”，长17~20cm，锯口直径4~5cm，离锯口约1cm处分出侧枝，习称“门庄”，长9~15cm，直径较大挺略细。外皮红棕色或棕色，多光滑，表面密生红黄色或棕黄色细茸毛，上端较密，下端较疏；分岔间具1条灰黑色筋脉，皮茸紧贴。锯口黄白色，外围无骨质，中部密布细孔。具二个分枝者，习称“三岔”，大挺长23~33cm，直径较二杠细，略呈弓形，微扁，枝端略尖，下部多有纵棱筋及突起疙瘩；皮红黄色，茸毛较稀而粗。体轻。气微腥，味微咸。	40	选货	5931.04	
170	路路通	打碎	公斤	本品为聚花果，由多数小蒴果集合而成，呈球形，直径2~3cm。基部有总果梗。表面灰棕色或棕褐色，有多数尖刺和喙状小钝刺，长0.5~1mm，常折断，小蒴果顶部开裂，呈蜂窝状小孔。体轻，质硬，不易破开。气微，味淡。	54		18.24	
171	络石藤	切段	公斤	本品茎呈圆柱形，弯曲，多分枝，长短不一，直径1~5mm；表面红褐色，有	22		20.95	

				点状皮孔和不定根；质硬，断面淡黄白色，常中空。叶对生，有短柄；展平后叶片呈椭圆形或卵状披针形，长1~8cm，宽0.7~3.5cm；全缘，略反卷，上表面暗绿色或棕绿色，下表面色较淡；革质。气微，味微苦。				
172	蜜麻黄	蜜炙	公斤	呈细长圆柱形，少分枝，直径1~2mm。有的带少量棕色木质茎。表面淡绿色至黄绿色，有细纵脊线，触之微有粗糙感。节明显，节间长2~6cm。节上有膜质鳞叶，长3~4mm；裂片2（稀3），锐三角形，先端灰白色，反曲，基部联合成筒状，红棕色。体轻，质脆，易折断，断面略呈纤维性，周边绿黄色，髓部红棕色，近圆形。气微香，味涩、微苦。	105	选货	48.31	

173	麻黄根	段、片	公斤	本品呈圆柱形，略弯曲，长8~25cm，直径0.5~1.5cm。表面红棕色或灰棕色，有纵皱纹和支根痕。外皮粗糙，易成片状剥落。根茎具节，节间长0.7~2cm，表面有横长突起的皮孔。体轻，质硬而脆，断面皮部黄白色，木部淡黄色或黄色，射线放射状，中心有髓。气微，味微苦。	88	选货	67.58	
174	马勃	白	公斤	呈扁球形或类球形，无不孕基部，直径15~20cm。包被灰棕色至黄褐色，纸质，常破碎呈块片状，或已全部脱落。孢体灰褐色或浅褐色，紧密，有弹性，用手撕之，内有灰褐色棉絮状的丝状物。触之则孢子呈尘土样飞扬，手捻有细腻感。臭似尘土，无味。	30		983.77	
175	马齿苋	段	公斤	本品多皱缩卷曲，常结成团。茎圆柱形，长可达30cm，直径0.1~0.2cm，表面黄褐色，有明显纵沟纹。叶对生或互生，易破碎，完整叶片倒卵形，长1~2.5cm，宽0.5~1.5cm；绿褐色，先端钝平或微缺，全缘。花小，	157		27.81	

				3~5朵生于枝端，花瓣5，黄色。蒴果圆锥形，长约5mm，内含多数细小种子。气微，味微酸。				
176	蔓荆子	净选	公斤	本品呈球形，直径4~6mm。表面灰黑色或黑褐色，被灰白色粉霜状茸毛，有纵向浅沟4条，顶端微凹，基部有灰白色宿萼及短果梗。萼长为果实的1/3~2/3，5齿裂，其中2裂较深，密被茸毛。体轻，质坚韧，不易破碎，横切面可见4室，每室有种子1枚。气特异而芳香，味淡、微辛。	77	选货	211.39	
177	芒硝	细粉	公斤	本品为棱柱状、长方形或不规则块状及粒状。无色透明或类白色半透明。质脆，易碎，断面呈玻璃样光泽。气微，味咸。	800		23.67	
178	猫爪草	净制	公斤	本品由数个至数十个纺锤形的块根簇生，形似猫爪，长3~10mm，直径2~3mm，顶端有黄褐色残茎或茎痕。表面黄褐色或灰黄色，久存色泽变深，微有纵皱纹，并有点状须根痕和残留须根。质坚实，断面类白色或黄白色，空心或实心，粉性。气微，味微甘。	45	选货	803.71	

179	醋没药	醋制、打碎	公斤	呈不规则颗粒性团块，大小不等，大者直径长达6cm以上。表面黄棕色或红棕色，近半透明部分呈棕黑色，被有黄色粉尘。质坚脆，破碎面不整齐，无光泽。有特异香气，味苦而微辛。	165		151.59	
180	玫瑰花	净花	公斤	本品略呈半球形或不规则团状，直径0.7~1.5cm。残留花梗上被细柔毛，花托半球形，与花萼基部合生；萼片5，披针形，黄绿色或棕绿色，被有细柔毛；花瓣多皱缩，展平后宽卵形，呈覆瓦状排列，紫红色，有的黄棕色；雄蕊多数，黄褐色；花柱多数，柱头在花托口集成头状，略突出，短于雄蕊。体轻，质脆。气芳香浓郁，味微苦涩。	24	选货	113.31	
181	密蒙花	密炙	公斤	本品多为花蕾密聚的花序小分枝，呈不规则圆锥状，长1.5~3cm。表面灰黄色或棕黄色，密被茸毛。花蕾呈短棒状，上端略大，长0.3~1cm，直径0.1~0.2cm；花萼钟状，先端4齿裂；花冠筒状，与萼等长或稍长，先端4裂，裂片卵形；雄蕊4，着生在花冠管中部。质柔	14		69.40	

				软。气微香，味微苦、辛。				
182	绵萆薢	丝	公斤	本品为不规则的斜切片，边缘不整齐，大小不一，厚2~5mm。外皮黄棕色至黄褐色，有稀疏的须根残基，呈圆锥状突起。质疏松，略呈海绵状，切面灰白色至浅灰棕色，黄棕色点状维管束散在。气微，味微苦。	78		44.11	
183	绵马贯众	片	公斤	本品呈长倒卵形，略弯曲，上端钝圆或截形，下端较尖，有的纵剖为两半，长7~20cm，直径4~8cm。表面黄棕色至黑褐色，密被排列整齐的叶柄残基及鳞片，并有弯曲的须根。叶柄残基呈扁圆形，长3~5cm，直径0.5~1.0cm；表面有纵棱线，质硬而脆，断面略平坦，棕色，有黄白色维管束5~13个，环列；每个叶柄残基的外侧常有3条须根，鳞片条状披针形，全缘，常脱落。质坚硬，断面略平坦，深绿色至棕色，有黄白色维管束5~13个，环列，其外散有较多的叶迹维管束。气特异，味初淡而微涩，后渐苦、辛。	90		43.03	
184	墨旱莲	段	公斤	本品全体被白色茸毛。茎	275		38.80	

				呈圆柱形，有纵棱，直径2~5mm；表面绿褐色或墨绿色。叶对生，近无柄，叶片皱缩卷曲或破碎，完整者展平后呈长披针形，全缘或具浅齿，墨绿色。头状花序直径2~6mm。瘦果椭圆形而扁，长2~3mm，棕色或浅褐色。气微，味微咸。				
185	煨牡蛎	煨粉	公斤	呈长片状，背腹缘几平行，长10~50cm，高4~15cm。右壳较小，鳞片坚厚，层状或层纹状排列。壳外面平坦或具数个凹陷，淡紫色、灰白色或黄褐色；内面瓷白色，壳顶二侧无小齿。左壳凹陷深，鳞片较右壳粗大，壳顶附着面小。质硬，断面层状，洁白。气微，味微咸。	1200		13.65	
186	牡蛎	生	公斤	呈长片状，背腹缘几平行，长10~50cm，高4~15cm。右壳较小，鳞片坚厚，层状或层纹状排列。壳外面平坦或具数个凹陷，淡紫色、灰白色或黄褐色；内面瓷白色，壳顶二侧无小齿。左壳凹陷深，鳞片较右壳粗大，壳顶附着面小。质硬，断面层状，洁白。气微，味微	716		12.18	

				咸。				
187	木通	片	公斤	本品呈圆柱形，常稍扭曲，长30~70cm，直径0.5~2cm。表面灰棕色至灰褐色，外皮粗糙而有許多不规则的裂纹或纵沟纹，具突起的皮孔。节部膨大或不明显，具侧枝断痕。体轻，质坚实，不易折断，断面不整齐，皮部较厚，黄棕色，可见淡黄色颗粒状小点，木部黄白色，射线呈放射状排列，髓小或有时中空，黄白色或黄棕色。气微，味微苦而涩。	18	选货	103.22	
188	木香	片	公斤	本品呈圆柱形或半圆柱形，长5~10cm，直径0.5~5cm。表面黄棕色至灰褐色，有明显的皱纹、纵沟及侧根痕。质坚，不易折断，断面灰褐色至暗褐色，周边灰黄色或浅棕黄色，形成层环棕色，有放射状纹理及散在的褐色点状油室。气香特异，味微苦。	690	选货	66.82	
189	木贼	段	公斤	本品呈长管状，不分枝，长40~60cm，直径0.2~0.7cm。表面灰绿色或黄绿色，有18~30条纵棱，棱上有多数细小光亮的	16		34.67	

				疣状突起；节明显，节间长 2.5~9cm，节上着生筒状鳞叶，叶鞘基部和鞘齿黑棕色，中部淡棕黄色。体轻，质脆，易折断，断面中空，周边有多数圆形的小空腔。气微，味甘淡、微涩，嚼之有沙粒感。				
190	北刘寄奴	净段	公斤	本品长 30~80cm，全体被短毛。根短而弯曲，稍有分枝。茎圆柱形，有棱，有的上部有分枝，表面棕褐色或黑棕色；质脆，易折断，断面黄白色，中空或有白色髓。叶对生，多脱落破碎，完整者羽状深裂，黑绿色。总状花序顶生，花有短梗，花萼长筒状，黄棕色至黑棕色，有明显 10 条纵棱，先端 5 裂，花冠棕黄色，多脱落。蒴果狭卵状椭圆形，较萼稍短，棕黑色。种子细小。气微，味淡。	20		71.00	
191	南沙参	段、片	公斤	本品呈圆锥形或圆柱形，略弯曲，长 7~27cm，直径 0.8~3cm。表面黄白色或淡棕黄色，凹陷处常有残留粗皮，上部多有深陷横纹，呈断续的环状，下部有纵纹和纵沟。顶端具 1 或 2 个根茎。体轻，质松泡，易折断，断面不平	6	选货	187.09	

				坦，黄白色，多裂隙。气微，味微甘。				
192	牛蒡子	净选	公斤	本品呈长倒卵形，略扁，微弯曲，长5~7mm，宽2~3mm。表面灰褐色，带紫黑色斑点，有数条纵棱，通常中间1~2条较明显。顶端钝圆，稍宽，顶面有圆环，中间具点状花柱残迹；基部略窄，着生面色较淡。果皮较硬，子叶2，淡黄白色，富油性。气微，味苦后微辛而稍麻舌。	79		59.07	
193	酒女贞子	蒸制	公斤	本品呈卵形、椭圆形或肾形，长6~8.5mm，直径3.5~5.5mm。表面黑紫色或灰黑色，皱缩不平，基部有果梗痕或具宿萼及短梗。体轻。外果皮薄，中果皮较松软，易剥离，内果皮木质，黄棕色，具纵棱，破开后种子通常为1粒，肾形，紫黑色，油性。气微，味甘、微苦涩。	850	选货	16.73	
194	藕节	生	公斤	本品呈短圆柱形，中部稍膨大，长2~4cm，直径约2cm。表面灰黄色至灰棕色，有残存的须根和须根痕，偶见暗红棕色的鳞叶残基。两端有残留的藕，表面皱缩有纵纹。质硬，断面有多数类圆形的孔。气微，味微甘、涩。	3		38.39	

195	藕节炭	炭	公斤	本品呈短圆柱形，中部稍膨大，长2~4cm，直径约2cm。表面灰黄色至灰棕色，有残存的须根和须根痕，偶见暗红棕色的鳞叶残基。两端有残留的藕，表面皱缩有纵纹。质硬，断面有多数类圆形的孔。气微，味微甘、涩。	9		47.98	
196	炒莲子	打粉	公斤	本品略呈椭圆形或类球形，长1.2~1.8cm，直径0.8~1.4cm。表面红棕色，有细纵纹和较宽的脉纹。一端中心呈乳头状突起，棕褐色，多有裂口，其周边略下陷。质硬，种皮薄，不易剥离。子叶2，黄白色，肥厚，中有空隙，具绿色莲子心；或底部具有一小孔，不具莲子心。气微，味甘、微涩；莲子心味苦。	3		49.13	
197	胖大海	净选	公斤	本品呈纺锤形或椭圆形，长2~3cm，直径1~1.5cm。先端钝圆，基部略尖而歪，具浅色的圆形种脐。表面棕色或暗棕色，微有光泽，具不规则的干缩皱纹。外层种皮极薄，质脆，易脱落。中层种皮较厚，黑褐色，质松易碎，遇水膨胀成海绵状。断面可见散在的树脂状小点。内层种皮可与中层种皮剥离，稍革质，内	22	选货	351.17	

				有 2 片肥厚胚乳, 广卵形; 子叶 2 枚, 菲薄, 紧贴于胚乳内侧, 与胚乳等大。气微, 味淡, 嚼之有黏性。				
198	炮姜	片	公斤	本品呈不规则膨胀的块状, 具指状分枝。表面棕黑色或棕褐色。质轻泡, 断面边缘处显棕黑色, 中心棕黄色, 细颗粒性, 维管束散在。气香、特异, 味微辛、辣。	67		56.30	
199	佩兰	段	公斤	本品茎呈圆柱形, 长 30~100cm, 直径 0.2~0.5cm; 表面黄棕色或黄绿色, 有的带紫色, 有明显的节和纵棱线; 质脆, 断面髓部白色或中空。叶对生, 有柄, 叶片多皱缩、破碎, 绿褐色; 完整叶片 3 裂或不分裂, 分裂者中间裂片较大, 展平后呈披针形或长圆状披针形, 基部狭窄, 边缘有锯齿; 不分裂者展平后呈卵圆形、卵状披针形或椭圆形。气芳香, 味微苦。	400		26.01	

200	蜜枇杷叶	蜜炙	公斤	本品呈长圆形或倒卵形，长12~30cm，宽4~9cm。先端尖，基部楔形，边缘有疏锯齿，近基部全缘。上表面灰绿色、黄棕色或红棕色，较光滑；下表面密被黄色绒毛，主脉于下表面显著突起，侧脉羽状；叶柄极短，被棕黄色绒毛。革质而脆，易折断。气微，味微苦。	199		24.72	
201	蒲黄炭	炒	公斤	本品为黄色粉末。体轻，放水中则飘浮水面。手捻有滑腻感，易附着手指上。气微，味淡。	18	选货	167.13	
202	千里光	段	公斤	本品茎呈细圆柱形，稍弯曲，上部有分枝；表面灰绿色、黄棕色或紫褐色，具纵棱，密被灰白色柔毛。叶互生，多皱缩破碎，完整叶片展平后呈卵状披针形或长三角形，有时具1~6侧裂片，边缘有不规则锯齿，基部戟形或截形，两面有细柔毛。头状花序；总苞钟形；花黄色至棕色，冠毛白色。气微，味苦。	11		23.12	
203	千年健	片	公斤	本品呈圆柱形，稍弯曲，有的略扁，长15~40cm，直径0.8~1.5cm。表面黄棕色或红棕色，粗糙，可	7		69.26	

				见多数扭曲的纵沟纹、圆形根痕及黄色针状纤维束。质硬而脆，断面红褐色，黄色针状纤维束多而明显，相对另一断面呈多数针眼状小孔及有少数黄色针状纤维束，可见深褐色具光泽的油点。气香，味辛、微苦。				
204	木蝴蝶	净选	公斤	本品为蝶形薄片，除基部外三面延长成宽大菲薄的翅，长5~8cm，宽3.5~4.5cm。表面浅黄白色，翅半透明，有绢丝样光泽，上有放射状纹理，边缘多破裂。体轻，剥去种皮，可见一层薄膜状的胚乳紧裹于子叶之外。子叶2，蝶形，黄绿色或黄色，长径1~1.5cm。气微，味微苦。	40	选货	102.52	
205	前胡	段、片	公斤	本品呈不规则的圆柱形、圆锥形或纺锤形，稍扭曲，下部常有分枝，长3~15cm，直径1~2cm。表面黑褐色或灰黄色，根头部多有茎痕和纤维状叶鞘残基，上端有密集细环纹，下部有纵沟、纵皱纹及横向皮孔样突起。质较柔软，干者质硬，可折断，断面不整齐，淡黄白色，皮部散有多数棕黄色油	150	选货	231.94	

				点, 形成层环纹棕色, 射线放射状。气芳香, 味微苦、辛。				
206	芡实	打碎	公斤	本品呈类球形, 多为破粒, 完整者直径 5~8mm。表面有棕红色或红褐色内种皮, 一端黄白色, 约占全体 1/3, 有凹点状的种脐痕, 除去内种皮显白色。质较硬, 断面白色, 粉性。气微, 味淡。	554	选货	60.45	
207	茜草	段	公斤	本品根茎呈结节状, 丛生粗细不等的根。根呈圆柱形, 略弯曲, 长 10~25cm, 直径 0.2~1cm; 表面红棕色或暗棕色, 具细纵皱纹和少数细根痕; 皮部脱落处呈黄红色。质脆, 易折断, 断面平坦皮部狭, 紫红色, 木部宽广, 浅黄红色, 导管孔多数。气微, 味微苦, 久嚼刺舌。	32	选货	418.98	

208	羌活	选片	公斤	为圆柱状略弯曲的根茎，长4~13cm，直径0.6~2.5cm，顶端具茎痕。表面棕褐色至黑褐色，外皮脱落处呈黄色。节间缩短，呈紧密隆起的环状，形似蚕，习称“蚕羌”；节间延长，形如竹节状，习称“竹节羌”。节上有多数点状或瘤状突起的根痕及棕色破碎鳞片。体轻，质脆，易折断，断面不平整，有多数裂隙，皮部黄棕色至暗棕色，油润，有棕色油点，木部黄白色，射线明显，髓部黄色至黄棕色。气香，味微苦而辛。	90	选货	293.93	
209	秦艽	片	公斤	呈类圆柱形，上粗下细，扭曲不直，长10~30cm，直径1~3cm。表面黄棕色或灰黄色，有纵向或扭曲的纵皱纹，顶端有残存茎基及纤维状叶鞘。质硬而脆，易折断，断面略显油性，皮部黄色或棕黄色，木部黄色。气特异，味苦、微涩。	75	选货	134.40	
210	秦皮	段	公斤	呈卷筒状或槽状，长10~60cm，厚1.5~3mm。外表面灰白色、灰棕色至黑棕	42		26.62	

				色或相间呈斑状，平坦或稍粗糙，并有灰白色圆点状皮孔及细斜皱纹，有的具分枝痕。内表面黄白色或棕色，平滑。质硬而脆，断面纤维性，黄白色。气微，味苦。				
211	青黛	细粉	盒	本品为深蓝色的粉末，体轻，易飞扬；或呈不规则多孔性的团块、颗粒，用手搓捻即成细末。微有草腥气，味淡。	5		145.50	
212	青果	净选	公斤	本品呈纺锤形，两端钝尖，长2.5~4cm，直径1~1.5cm。表面棕黄色或黑褐色，有不规则皱纹。果肉灰棕色或棕褐色，质硬。果核梭形，暗红棕色，具纵棱；内分3室，各有种子1粒。气微，果肉味涩，久嚼微甜。	10		61.90	
213	青蒿	段	公斤	本品茎呈圆柱形，上部多分枝，长30~80cm，直径0.2~0.6cm；表面黄绿色或棕黄色，具纵棱线；质略硬，易折断，断面中部有髓。叶互生，暗绿色或棕绿色，卷缩易碎，完整者展平后为三回羽状深裂，裂片和小裂片矩圆形或长椭圆形，两面被短毛。气香特异，味微苦。	85		18.39	
214	青皮	丝	公斤	果皮剖成4裂片，裂片长	39		29.69	

				椭圆形，长4~6cm，厚0.1~0.2cm。外表面灰绿色或黑绿色，密生多数油室；内表面类白色或黄白色，粗糙，附黄白色或黄棕色小筋络。质稍硬，易折断，断面外缘有油室1~2列。气香，味苦、辛。			
215	青箱子	清炒	公斤	本品呈扁圆形，少数呈圆肾形，直径1~1.5mm。表面黑色或红黑色，光亮，中间微隆起，侧边微凹处有种脐。种皮薄而脆。气微，味淡。	7		118.09
216	瞿麦	段	公斤	茎圆柱形，上部有分枝，长30~60cm；表面淡绿色或黄绿色，光滑无毛，节明显，略膨大，断面中空。叶对生，多皱缩，展平叶片呈条形至条状披针形。枝端具花及果实，花萼筒状，长2.7~3.7cm；苞片4~6，宽卵形，长约为萼筒的1/4；花瓣棕紫色或棕黄色，卷曲，先端深裂成丝状。蒴果长筒形，与宿萼等长。种子细小，多数。气微，味淡。	24		30.46

217	全蝎	洗净、干燥	公斤	本品头胸部与前腹部呈扁平长椭圆形，后腹部呈尾状，皱缩弯曲，完整者体长约6cm。头胸部呈绿褐色，前面有1对短小的螯肢和1对较长大的钳状脚须，形似蟹螯，背面覆有梯形背甲，腹面有足4对，均为7节，末端各具2爪钩；前腹部由7节组成，第7节色深，背甲上有5条隆脊线。背面绿褐色，后腹部棕黄色，6节，节上均有纵沟，末节有锐钩状毒刺，毒刺下方无距。气微腥，味咸。	30	选货	3319.84	
218	忍冬藤	段	公斤	本品呈长圆柱形，多分枝，常缠绕成束，直径1.5~6mm。表面棕红色至暗棕色，有的灰绿色，光滑或被茸毛；外皮易剥落。枝上多节，节间长6~9cm，有残叶和叶痕。质脆，易折断，断面黄白色，中空。气微，老枝味微苦，嫩枝味淡。	11		16.01	

219	肉苁蓉片	片	公斤	<p>呈扁圆柱形，稍弯曲，长3~15cm，直径2~8cm。表面棕褐色或灰棕色，密被覆瓦状排列的肉质鳞叶，通常鳞叶先端已断。体重，质硬，微有柔性，不易折断，断面棕褐色，有淡棕色点状维管束，排列成波状环纹。气微，味甜、微苦。</p>	225	选货	150.08	
220	麸煨肉豆蔻	煨豆蔻、打粉	公斤	<p>本品呈卵圆形或椭圆形，长2~3cm，直径1.5~2.5cm。表面灰棕色或灰黄色，有时外被白粉（石灰粉末）。全体有浅色纵行沟纹和不规则网状沟纹。种脐位于宽端，呈浅色圆形突起，合点呈暗凹陷。种脊呈纵沟状，连接两端。质坚，断面显棕黄色相杂的大理石花纹，宽端可见干燥皱缩的胚，富油性。气香浓烈，味辛。</p>	25		149.55	

221	肉桂	片	公斤	本品呈槽状或卷筒状，长30~40cm，宽或直径3~10cm，厚0.2~0.8cm。外表面灰棕色，稍粗糙，有不规则的细皱纹和横向突起的皮孔，有的可见灰白色的斑纹；内表面红棕色，略平坦，有细纵纹，划之显油痕。质硬而脆，易折断，断面不平坦，外层棕色而较粗糙，内层红棕色而油润，两层间有1条黄棕色的线纹。气香浓烈，味甜、辣。	320	选货	51.15	
222	醋乳香	醋炙、打粉	公斤	本品呈长卵形滴乳状、类圆形颗粒或粘合成大小不等的不规则块状物。大者长达2cm（乳香珠）或5cm（原乳香）。表面黄白色，半透明，被有黄白色粉末，久存则颜色加深。质脆，遇热软化。破碎面有玻璃样或蜡样光泽。具特异香气，味微苦。	260	选货	94.81	

223	醋三棱	醋炙、打碎	公斤	本品呈圆锥形，略扁，长2~6cm，直径2~4cm。表面黄白色或灰黄色，有刀削痕，须根痕小点状，略呈横向环状排列。体重，质坚实。气微，味淡，嚼之微有麻辣感。	100	选货	44.81	
224	三七	40 头	公斤	呈类圆锥形或圆柱形，长1~6cm，直径1~4cm。表面灰褐色或灰黄色，有断续的纵皱纹和支根痕。顶端有茎痕，周围有瘤状突起。体重，质坚实，断面灰绿色、黄绿色或灰白色，木部微呈放射状排列。气微，味苦回甜。	20	选货	312.69	

225	桑白皮	丝	公斤	<p>本品呈扭曲的卷筒状、槽状或板片状，长短宽窄不一，厚1~4mm。外表面白色或淡黄白色，较平坦，有的残留橙黄色或棕黄色鳞片状粗皮；内表面黄白色或灰黄色，有细纵纹。体轻，质韧，纤维性强，难折断，易纵向撕裂，撕裂时有粉尘飞扬。气微，味微甘。</p>	250	选货	63.63	
226	桑寄生	段	公斤	<p>本品茎枝呈圆柱形，长3~4cm，直径0.2~1cm；表面红褐色或灰褐色，具细纵纹，并有多数细小突起的棕色皮孔，嫩枝有的可见棕褐色茸毛；质坚硬，断面不整齐，皮部红棕色，木部色较浅。叶多卷曲，具短柄；叶片展平后呈卵形或椭圆形，长3~8cm，宽2~5cm；表面黄褐色，幼叶被细茸毛，先端钝圆，基部圆形或宽楔形，全缘；革质。气微，味涩。</p>	804		19.47	

227	桑螵蛸	蒸制	公斤	略呈圆柱形或半圆形，由多层膜状薄片叠成，长2.5~4cm，宽2~3cm。表面浅黄褐色，上面带状隆起不明显，底面平坦或有凹沟。体轻，质松而韧，横断面可见外层为海绵状，内层为许多放射状排列的小室，室内各有一细小椭圆形卵，深棕色，有光泽。气微腥，味淡或微咸。	17	选货	1424.45	
228	桑椹	净选	公斤	本品为聚花果，由多数小瘦果集合而成，呈长圆形，长1~2cm，直径0.5~0.8cm。黄棕色、棕红色或暗紫色，有短果序梗。小瘦果卵圆形，稍扁，长约2mm，宽约1mm，外具肉质花被片4枚。气微，味微酸而甜。	140	选货	46.79	
229	桑叶	段	公斤	本品多皱缩、破碎。完整者有柄，叶片展平后呈卵形或宽卵形，长8~15cm，宽7~13cm。先端渐尖，基部截形、圆形或心形，边缘有锯齿或钝锯齿，有的不规则分裂。上表面黄绿色或浅黄棕色，有的有小疣状突起；下表面颜色稍浅，叶脉突出，小脉网状，脉上被疏毛，脉基具簇毛。质脆。气微，味淡、	130		22.80	

				微苦涩。				
230	桑枝	净选	公斤	本品呈长圆柱形，少有分枝，长短不一，直径0.5~1.5cm。表面灰黄色或黄褐色，有多数黄褐色点状皮孔及细纵纹，并有灰白色略呈半圆形的叶痕和黄棕色的腋芽。质坚韧，不易折断，断面纤维性。切片厚0.2~0.5cm，皮部较薄，木部黄白色，射线放射状，髓部白色或黄白色。气微，味淡。	39	选货	15.10	
231	沙苑子	净选	公斤	本品略呈肾形而稍扁，长2~2.5mm，宽1.5~2mm，厚约1mm。表面光滑，褐绿色或灰褐色，边缘一侧微凹处具圆形种脐。质坚硬，不易破碎。子叶2，淡黄色，胚根弯曲，长约1mm。气微，味淡，嚼之有豆腥味。	260		236.96	

232	砂仁	净选	公斤	<p>呈椭圆形或卵圆形，有不明显的三棱，长 1.5~2cm，直径 1~1.5cm。表面棕褐色，密生刺状突起，顶端有花被残基，基部常有果梗。果皮薄而软。种子集结成团，具三钝棱，中有白色隔膜，将种子团分成 3 瓣，每瓣有种子 5~26 粒。种子为不规则多面体，直径 2~3mm；表面棕红色或暗褐色，有细皱纹，外被淡棕色膜质假种皮；质硬，胚乳灰白色。气芳香而浓烈，味辛凉、微苦。</p>	470	选货	310.32	
233	山豆根	段、片	公斤	<p>本品根茎呈不规则的结节状，顶端常残存茎基，其下着生根数条。根呈长圆柱形，常有分枝，长短不等，直径 0.7~1.5cm。表面棕色至棕褐色，有不规则的纵皱纹及横长皮孔样突起。质坚硬，难折断，断面皮部浅棕色，木部淡黄色。有豆腥气，味极苦。</p>	30	选货	397.85	

234	山银花	净选	公斤	呈棒状而稍弯曲，长3~4.5cm，上部直径约2mm，下部直径约1mm。表面黄色或黄绿色。总花梗集结成簇，开放者花冠裂片不及全长之半。质稍硬，手捏之稍有弹性。气清香，味微苦甘。	110	选货	128.10	
235	焦山楂	炒焦	公斤	本品为圆形片，皱缩不平，直径1~2.5cm，厚0.2~0.4cm。外皮红色，具皱纹，有灰白色小斑点。果肉深黄色至浅棕色。中部横切片具5粒浅黄色果核，但核多脱落而中空。有的片上可见短而细的果梗或花萼残迹。气微清香，味酸、微甜。	844	选货	28.21	
236	蛇床子	净选	公斤	本品为双悬果，呈椭圆形，长2~4mm，直径约2mm。表面灰黄色或灰褐色，顶端有2枚向外弯曲的柱基，基部偶有细梗。分果的背面有薄而突起的纵棱5条，接合面平坦，有2条棕色略突起的纵棱	224		54.90	

				线。果皮松脆，揉搓易脱落。种子细小，灰棕色，显油性。气香，味辛凉，有麻舌感。				
237	射干	片	公斤	本品呈不规则结节状，长3~10cm，直径1~2cm。表面黄褐色、棕褐色或黑褐色，皱缩，有较密的环纹。上面有数个圆盘状凹陷的茎痕，偶有茎基残存；下面有残留细根及根痕。质硬，断面黄色，颗粒性。气微，味苦、微辛。	95		252.35	
238	伸筋草	段	公斤	本品匍匐茎呈细圆柱形，略弯曲，长可达2m，直径1~3mm，其下有黄白色细根；直立茎作二叉状分枝。叶密生茎上，螺旋状排列，皱缩弯曲，线形或针形，长3~5mm，黄绿色至淡黄棕色，无毛，先端芒状，全缘，易碎断。质柔软，断面皮部浅黄色，木部类白色。气微，味淡。	210		25.06	
239	焦六神曲	炒	公斤	本品呈不规则细小块状或粗颗粒状物，表面灰白色至微黄色，粗糙，质脆易碎。具陈腐味微苦。	1200		31.01	

240	升麻	片	公斤	本品为不规则的长形块状，多分枝，呈结节状，长10~20cm，直径2~4cm。表面黑褐色或棕褐色，粗糙不平，有坚硬的细须根残留，上面有数个圆形空洞的茎基痕，洞内壁显网状沟纹；下面凹凸不平，具须根痕。体轻，质坚硬，不易折断，断面不平坦，有裂隙，纤维性，黄绿色或淡黄白色。气微，味微苦而涩。	350	选货	178.59	
241	侧柏叶	段	公斤	本品多分枝，小枝扁平。叶细小鳞片状，交互对生，贴伏于枝上，深绿色或黄绿色。质脆，易折断。气清香，味苦涩、微辛。	10		16.00	
242	生石膏	粉	公斤	本品为纤维状的集合体，呈长块状、板块状或不规则块状。白色、灰白色或淡黄色，有的半透明。体重，质软，纵断面具绢丝样光泽。气微，味淡。	418		12.92	

243	石菖蒲	片	公斤	本品呈扁圆柱形，多弯曲，常有分枝，长3~20cm，直径0.3~1cm。表面棕褐色或灰棕色，粗糙，有疏密不匀的环节，节间长0.2~0.8cm，具细纵纹，一面残留须根或圆点状根痕；叶痕呈三角形，左右交互排列，有的其上有毛鳞状的叶基残余。质硬，断面纤维性，类白色或微红色，内皮层环明显，可见多数维管束小点及棕色油细胞。气芳香，味苦、微辛。	580	选货	166.18	
244	石斛	片、段	公斤	呈圆柱形或扁圆柱形，长约30cm，直径0.4~1.2cm。表面黄绿色，光滑或有纵纹，节明显，色较深，节上有膜质叶鞘。肉质多汁，易折断。气微，味微苦而回甜，嚼之有黏性。	100	选货	140.75	
245	煅石决明	煅、打粉	公斤	呈长卵圆形，内面观略呈耳形，长7~9cm，宽5~6cm，高约2cm。表面暗红色，有多数不规则的螺肋和细密生长线，螺旋部小，体螺部大，从螺旋部	57		22.81	

				顶处开始向右排列有 20 余个疣状突起, 末端 6~9 个开孔, 孔口与壳面平。内面光滑, 具珍珠样彩色光泽。壳较厚, 质坚硬, 不易破碎。气微, 味微咸。				
246	石榴皮	切片	公斤	本品呈不规则的片状或瓢状, 大小不一, 厚 1.5~3mm。外表面红棕色、棕黄色或暗棕色, 略有光泽, 粗糙, 有多数疣状突起, 有的有突起的筒状宿萼及粗短果梗或果梗痕。内表面黄色或红棕色, 有隆起呈网状的果蒂残痕。质硬而脆, 断面黄色, 略显颗粒状。气微, 味苦涩。	79		24.80	
247	石韦	切段	公斤	叶片披针形或长圆披针形, 长 8~12cm, 宽 1~3cm。基部楔形, 对称。孢子囊群在侧脉间, 排列紧密而整齐。叶柄长 5~10cm, 直径约 1.5mm。	30		50.62	
248	使君子	净选	公斤	本品呈椭圆形或卵圆形, 具 5 条纵棱, 偶有 4~9 棱, 长 2.5~4cm, 直径约 2cm。表面黑褐色至紫黑色, 平滑, 微具光泽。顶端狭尖, 基部钝圆, 有明显圆形的果梗痕。质坚硬, 横切面多呈五角星形, 棱角处壳较厚, 中间呈类圆形空腔。种子长椭	7		83.20	

				圆形或纺锤形,长约2cm,直径约1cm;表面棕褐色或黑褐色,有多数纵皱纹;种皮薄,易剥离;子叶2,黄白色,有油性,断面有裂隙。气微香,味微甜。				
249	柿蒂	片	公斤	本品呈扁圆形,直径1.5~2.5cm。中央较厚,微隆起,有果实脱落后的圆形疤痕,边缘较薄,4裂,裂片多反卷,易碎;基部有果梗或圆孔状的果梗痕。外表面黄褐色或红棕色,内表面黄棕色,密被细绒毛。质硬而脆。气微,味涩。	48		95.25	
250	首乌藤	片、段	公斤	本品呈长圆柱形,稍扭曲,具分枝,长短不一,直径4~7mm。表面紫红色或紫褐色,粗糙,具扭曲的纵皱纹,节部略膨大,有侧枝痕,外皮菲薄,可剥离。质脆,易折断,断面皮部紫红色,木部黄白色或淡棕色,导管孔明显,髓部疏松,类白色。切段者呈圆柱形的段。外表面紫红色或紫褐色,切面皮部紫红色,木部黄白色或淡棕色,导管孔明	480	选货	31.30	

				显，髓部疏松，类白色。 气微，味微苦涩。				
251	熟地黄	片	公斤	本品为不规则的块片、碎块，大小、厚薄不一。表面乌黑色，有光泽，黏性大。质柔软而带韧性，不易折断，断面乌黑色，有光泽。气微，味甜。	900	选货	49.35	
252	水牛角	粉	公斤	本品呈稍扁平而弯曲的锥形，长短不一。表面棕黑色或灰黑色，一侧有数条横向的沟槽，另一侧有密集的横向凹陷条纹。上部渐尖，有纵纹，基部略呈三角形，中空。角质，坚硬。气微腥，味淡。	16		71.25	

253	烫水蛭	净选	公斤	呈扁平纺锤形，有多数环节，长4~10cm，宽0.5~2cm。背部黑褐色或黑棕色，稍隆起，用水浸后，可见黑色斑点排成5条纵纹；腹面平坦，棕黄色。两侧棕黄色，前端略尖，后端钝圆，两端各具1吸盘，前吸盘不显著，后吸盘较大。质脆，易折断，断面胶质状。气微腥。	14	选货	2152.74	
254	丝瓜络	丝	公斤	本品为丝状维管束交织而成，多呈长棱形或长圆筒形，略弯曲，长30~70cm，直径7~10cm。表面黄白色。体轻，质韧，有弹性，不能折断。横切面可见子房3室，呈空洞状。气微，味淡。	40		112.67	
255	苏木	小条	公斤	本品呈长圆柱形或对剖半圆柱形，长10~100cm，直径3~12cm。表面黄红色至棕红色，具刀削痕，常见纵向裂缝。质坚硬。断面略具光泽，年轮明显，有的可见暗棕色、质松、带亮星的髓部。气微，味微涩。	168		40.26	

256	炒酸枣仁	炒	公斤	本品呈扁圆形或扁椭圆形,长5~9mm,宽5~7mm,厚约3mm。表面紫红色或紫褐色,平滑有光泽,有的有裂纹。有的两面均呈圆隆状突起;有的一面较平坦,中间有1条隆起的纵线纹;另一面稍突起。一端凹陷,可见线形种脐;另端有细小突起的合点。种皮较脆,胚乳白色,子叶2,浅黄色,富油性。气微,味淡。	400	选货	1115.21	
257	锁阳	净片	公斤	本品呈扁圆柱形,微弯曲,长5~15cm,直径1.5~5cm。表面棕色或棕褐色,粗糙,具明显纵沟和不规则凹陷,有的残存三角形的黑棕色鳞片。体重,质硬,难折断,断面浅棕色或棕褐色,有黄色三角状维管束。气微,味甘而涩。	140	选货	246.65	
258	桃仁	净选	公斤	呈扁长卵形,长1.2~1.8cm,宽0.8~1.2cm,厚0.2~0.4cm。表面黄棕色至红棕色,密布颗粒状突起。一端尖,中部膨大,另端钝圆稍偏斜,边缘较薄。尖端一侧有短线形种脐,圆端有颜色略深不甚	450	选货	102.53	

				明显的合点，自合点处散出多数纵向维管束。种皮薄，子叶2，类白色，富油性。气微，味微苦。				
259	天冬	片	公斤	本品呈长纺锤形，略弯曲，长5~18cm，直径0.5~2cm。表面黄白色至淡黄棕色，半透明，光滑或具深浅不等的纵皱纹，偶有残存的灰棕色外皮。质硬或柔润，有黏性，断面角质样，中柱黄白色。气微，味甜、微苦。	150	选货	124.72	
260	天葵子	段	公斤	本品呈不规则短柱状、纺锤状或块状，略弯曲，长1~3cm，直径0.5~1cm。表面暗褐色至灰黑色，具不规则的皱纹及须根或须根痕。顶端常有茎叶残基，外被数层黄褐色鞘状鳞片。质较软，易折断，断面皮部类白色，木部黄白色或黄棕色，略呈放射状。气微，味甘、微苦辛。	8	选货	176.52	

261	天麻	一级、片	公斤	本品呈椭圆形或长条形，略扁，皱缩而稍弯曲，长3~15cm，宽1.5~6cm，厚0.5~2cm。表面黄白色至黄棕色，有纵皱纹及由潜伏芽排列而成的横环纹多轮，有时可见棕褐色菌索。顶端有红棕色至深棕色鹦嘴状的芽或残留茎基；另端有圆脐形疤痕。质坚硬，不易折断，断面较平坦，黄白色至淡棕色，角质样。气微，味甘。	260	选货	316.91	
262	田基黄	净段	公斤	本品长20~40cm。根须状，黄褐色。茎单一或基部分枝，具4棱，黄绿色至红棕色；质脆，易折断，断面中空。叶对生，无柄：完整叶片展平后呈卵形或卵圆形，长0.4~1.6cm，宽0.3~0.8cm，全缘，具腺点，基出脉3~5条。聚伞花序顶生，花小，橙黄色，片、花均为5片。无，味微苦	13		54.13	
263	炒葶苈子	清炒	公斤	呈长圆形略扁，长约0.8~1.2mm，宽约0.5mm。表面棕色或红棕色，微有光泽，具纵沟2条，其中1条较明显。一端钝圆，另端微凹或较平截，种脐	42		40.05	

				类白色，位于凹入端或平截处。气微，味微辛、苦，略带黏性。				
264	通草	段	公斤	本品呈圆柱形，长20~40cm，直径1~2.5cm。表面白色或淡黄色，有浅纵沟纹。体轻，质松软，稍有弹性，易折断，断面平坦，显银白色光泽，中部有直径0.3~1.5cm的空心或半透明的薄膜，纵剖面呈梯状排列，实心者少见。气微，味淡。	90		967.26	
265	通关藤（乌骨藤）	段	公斤	本品呈扁圆柱形，略扭曲，直径2~5cm；节膨大，节间两侧各有1条明显纵沟，于节处交互对称。表面灰褐色，粗糙；栓皮松软，稍厚。质硬而韧，粗者难折断。断面不平整，常呈类“8”字形，皮部浅灰色，木部黄白色，密布针眼状细孔。髓部常中空。气微，味苦回甜。	20		34.00	

266	凤仙透骨草	段	公斤	本品略呈长圆柱形，稍弯曲，多分枝，长30~60cm，直径1~2cm。表面黄色至红色，具纵沟纹，节膨大，有深棕的叶痕。体轻，质脆，易折断，断面中空或有。气微，味微酸。	335		40.12	
267	土鳖虫	净选	公斤	呈扁平卵形，长1.3~3cm，宽1.2~2.4cm。前端较窄，后端较宽，背部紫褐色，具光泽，无翅。前胸背板较发达，盖住头部；腹背板9节，呈覆瓦状排列。腹面红棕色，头部较小，有丝状触角1对，常脱落，胸部有足3对，具细毛和刺。腹部有横环节。质松脆，易碎。气腥臭，味微咸。	45	选货	154.66	
268	土茯苓	片	公斤	本品略呈圆柱形，稍扁或呈不规则条块，有结节状隆起，具短分枝，长5~22cm，直径2~5cm。表面黄棕色或灰褐色，凹凸不平，有坚硬的须根残基，分枝顶端有圆形芽痕，有的外皮现不规则裂纹，并有残留的鳞叶。质坚	86	选货	62.18	

				硬。切片呈长圆形或不规则，厚1~5mm，边缘不整齐；切面类白色至淡红棕色，粉性，可见点状维管束及多数小亮点；质略韧，折断时有粉尘飞扬，以水湿润后有黏滑感。气微，味微甘、涩。				
269	土荆皮	段、片	公斤	呈不规则的长条状，扭曲而稍卷，大小不一，厚2~5mm。外表面灰黄色，粗糙，有皱纹和灰白色横向皮孔样突起，粗皮常呈鳞片状剥落，剥落处红棕色；内表面黄棕色至红棕色，平坦，有细致的纵向纹理。质韧，折断面呈裂片状，可层层剥离。气微，味苦而涩。	4		96.37	
270	菟丝子	选装	公斤	本品呈类球形，直径1~2mm。表面灰棕色至棕褐色，粗糙，种脐线形或扁圆形。质坚实，不易以指甲压碎。气微，味淡。	1000	选货	76.79	
271	煨瓦楞子	煨	公斤	略呈三角形或扇形，长4~5cm，高3~4cm。壳外	1250		14.25	

				面隆起，有棕褐色茸毛或已脱落；壳顶突出，向内卷曲；自壳顶至腹面有延伸的放射肋 30~34 条。壳内面平滑，白色，壳缘有与壳外面直楞相对应的凹陷，铰合部具小齿 1 列。质坚。气微，味淡。				
272	炒王不留行	清炒	公斤	本品呈球形，直径约 2mm。表面黑色，少数红棕色，略有光泽，有细密颗粒状突起，一侧有 1 凹陷的纵沟。质硬。胚乳白色，胚弯曲成环，子叶 2。气微，味微涩、苦。	59		37.24	
273	威灵仙	段	公斤	根茎呈柱状，长 1.5-10cm，直径 0.3~1.5cm；表面淡棕黄色；顶端残留茎基；质较坚韧，断面纤维性；下侧着生多数细根。根呈细长圆柱形，稍弯曲，长 7~15cm，直径 0.1~0.3cm；表面黑褐色，有细纵纹，有的皮部脱落，露出黄白色木部；质硬脆，易折断，断面皮部较广，木部淡黄色，略呈方形，皮部与木部间常有裂隙。气微，味淡。	450	选货	174.42	
274	鬼箭羽	段	公斤	本品呈圆柱形，有分枝，直径 0.3~1cm。外表灰绿色或灰黄绿色，粗糙，有细纵棱及顺槽纹，四面生有	20	选货	240.74	

				灰褐色扁平的羽翅，形似箭羽。羽翅茎上轮状排列，质松脆，易折断或脱落，断面金黄色或棕色(日久呈灰褐色)。枝条木质，常残留羽翅痕迹，坚硬，难折断，断面黄白色，纤维状。无臭，味淡、微苦涩。				
275	乌梅	选装	公斤	本品呈类球形或扁球形，直径1.5~3cm。表面乌黑色或棕黑色，皱缩不平，基部有圆形果梗痕。果核坚硬，椭圆形，棕黄色，表面有凹点；种子扁卵形，淡黄色。气微，味极酸。	143	选货	38.99	
276	乌梢蛇	酒制	公斤	本品呈圆盘状，盘径约16cm。表面黑褐色或绿黑色，密被菱形鳞片；背鳞行数成双，背中央2~4行鳞片强烈起棱，形成两条纵贯全体的黑线。头盘在中间，扁圆形，眼大而凹陷，有光泽。上唇鳞8枚，第4、5枚入眶，颊鳞1枚，眼前下鳞1枚，较小，眼后鳞2枚。脊部高耸成屋脊状。腹部剖开边缘向内卷曲，脊肌肉厚，黄白色或淡棕色，可见排列整齐的肋骨。尾部渐细而长，尾下鳞双行。剥皮者仅留头尾之皮鳞，中段较光滑。气腥，味淡。	13		1178.12	

277	乌药	片	公斤	<p>本品多呈纺锤状，略弯曲，有的中部收缩成连珠状，长6~15cm，直径1~3cm。表面黄棕色或黄褐色，有纵皱纹及稀疏的细根痕。质坚硬。切片厚0.2~2mm，切面黄白色或淡黄棕色，射线放射状，可见年轮环纹，中心颜色较深。气香，味微苦、辛，有清凉感。</p>	360	选货	45.16	
278	吴茱萸	净选	公斤	<p>本品呈球形或略呈五角状扁球形，直径2~5mm。表面暗黄绿色至褐色，粗糙，有多数点状突起或凹下的油点。顶端有五角星状的裂隙，基部残留被有黄色茸毛的果梗。质硬而脆，横切面可见子房5室，每室有淡黄色种子1粒。气芳香浓郁，味辛辣而苦。</p>	240	选货	88.76	

279	蜈蚣[1 条/条]	15 分 公	条	<p>本品呈扁平长条形，长 9~15cm，宽 0.5~1cm。由头部和躯干部组成，全体共 22 个环节。头部暗红色或红褐色，略有光泽，有头板覆盖，头板近圆形，前端稍突出，两侧贴有颞肢一对，前端两侧有触角一对。躯干部第一背板与头板同色，其余 20 个背板为棕绿色或墨绿色，具光泽，自第四背板至第二十背板上常有两纵沟线；腹部淡黄色或棕黄色，皱缩；自第二节起，每节两侧有步足一对；步足黄色或红褐色，偶有黄白色，呈弯钩形，最末一对步足尾状，故又称尾足，易脱落。质脆，断面有裂隙。气微腥，有特殊刺鼻的臭气，味辛、微咸。</p>	1250 0	选货	5.54	
280	五倍子	打碎	公斤	<p>呈长圆形或纺锤形囊状，长 2.5~9cm，直径 1.5~4cm。表面灰褐色或灰棕色，微有柔毛。质硬而脆，易破碎，断面角质样，有光泽，壁厚 0.2~0.3cm，内壁平滑，有黑褐色死蚜虫及灰色粉状排泄物。气特异，味涩。</p>	150		94.61	

281	醋五灵脂	醋制、打碎	公斤	呈不规则的块状(灵脂块)或长椭圆形颗粒(灵脂米)。表面褐棕色或灰棕色,有油润性光泽。质硬,断面黄棕色,不平坦,具纤维性。具柏树叶样香气,味微苦。	70		231.91	
282	西洋参	选片	公斤	本品呈纺锤形、圆柱形或圆锥形,长3~12cm,直径0.8~2cm。表面浅黄褐色或黄白色,可见横向环纹和线形皮孔状突起,并有细密浅纵皱纹和须根痕。主根中下部有一至数条侧根,多已折断。有的上端有根茎(芦头),环节明显,茎痕(芦碗)圆形或半圆形,具不定根(苕)或已折断。体重,质坚实,不易折断,断面平坦,浅黄白色,略显粉性,皮部可见黄棕色点状树脂道,形成层环纹棕黄色,木部略呈放射状纹理。气微而特异,味微苦、甘。	19	选货	736.91	
283	稀荳草	净段	公斤	本品茎略呈方柱形,多分枝,长30~110cm,直径	18		23.70	

				0.3~1cm; 表面灰绿色、黄棕色或紫棕色, 有纵沟和细纵纹, 被灰色柔毛; 节明显, 略膨大; 质脆, 易折断, 断面黄白色或带绿色, 髓部宽广, 类白色, 中空。叶对生, 叶片多皱缩、卷曲, 展平后呈卵圆形, 灰绿色, 边缘有钝锯齿, 两面皆有白色柔毛, 主脉3出。有的可见黄色头状花序, 总苞片匙形。气微, 味微苦。				
284	细辛	净段	公斤	常卷曲成团。根茎横生呈不规则圆柱状, 具短分枝, 长1~10cm, 直径0.2~0.4cm; 表面灰棕色, 粗糙, 有环形的节, 节间长0.2~0.3cm, 分枝顶端有碗状的茎痕。根细长, 密生节上, 长10~20cm, 直径0.1cm; 表面灰黄色, 平滑或具纵皱纹; 有须根和须根痕; 质脆, 易折断, 断面平坦, 黄白色或白色。气辛香, 味辛辣、麻舌。	130	选货	775.19	

285	仙茅	段、片	公斤	本品呈圆柱形，略弯曲，长3~10cm，直径0.4~1.2cm。表面棕色至褐色，粗糙，有细孔状的须根痕和横皱纹。质硬而脆，易折断，断面不平整，灰白色至棕褐色，近中心处色较深。气微香，味微苦、辛。	97	选货	230.65	
286	醋香附	醋制	公斤	本品多呈纺锤形，有的略弯曲，长2~3.5cm，直径0.5~1cm。表面棕褐色或黑褐色，有纵皱纹，并有6~10个略隆起的环节，节上有未除净的棕色毛须和须根断痕；去净毛须者较光滑，环节不明显。质硬，经蒸煮者断面黄棕色或红棕色，角质样；生晒者断面色白而显粉性，内皮层环纹明显，中柱色较深，点状维管束散在。气香，味微苦。	340	选货	32.10	
287	香薷	净段	公斤	长30~50cm，基部紫红色，上部黄绿色或淡黄色，全体密被白色茸毛。茎方柱形，基部类圆形，直径1~2mm，节明显，节间长4~7cm；质脆，易折断。叶对生，多皱缩或脱	7		30.43	

				落，叶片展平后呈长卵形或披针形，暗绿色或黄绿色，边缘有3~5疏浅锯齿。穗状花序顶生及腋生，苞片圆卵形或圆倒卵形，脱落或残存；花萼宿存，钟状，淡紫红色或灰绿色，先端5裂，密被茸毛。小坚果4，直径0.7~1.1mm，近圆球形，具网纹。气清香而浓，味微辛而凉。				
288	小茴香	净选	公斤	本品为双悬果，呈圆柱形，有的稍弯曲，长4~8mm，直径1.5~2.5mm。表面黄绿色或淡黄色，两端略尖，顶端残留有黄棕色突起的柱基，基部有时有细小的果梗。分果呈长椭圆形，背面有纵棱5条，接合面平坦而较宽。横切面略呈五边形，背面的四边约等长。有特异香气，味微甜、辛。	51	选货	36.50	
289	小蓟	净段	公斤	本品茎呈圆柱形，有的上部分枝，长5~30cm，直径0.2~0.5cm；表面灰绿色或带紫色，具纵棱及白色柔毛；质脆，易折断，断面中空。叶互生，无柄或有短柄；叶片皱缩或破碎，完整者展平后呈长椭圆形或长圆状披针形，长	14		21.68	

				3~12cm, 宽 0.5~3cm; 全缘或微齿裂至羽状深裂, 齿尖具针刺; 上表面绿褐色, 下表面灰绿色, 两面均具白色柔毛。头状花序单个或数个顶生; 总苞钟状, 苞片 5~8 层, 黄绿色; 花紫红色。气微, 味微苦。				
290	薤白	净制	公斤	呈不规则卵圆形, 高 0.5~1.5cm, 直径 0.5~1.8cm。表面黄白色或淡黄棕色, 皱缩, 半透明, 有类白色膜质鳞片包被, 底部有突起的鳞茎盘。质硬, 角质样。有蒜臭, 味微辣。	130		95.18	
291	辛夷	净制	公斤	呈长卵形, 似毛笔头, 长 1.2~2.5cm, 直径 0.8~1.5cm。基部常具短梗, 长约 5mm, 梗上有类白色点状皮孔。苞片 2~3 层, 每层 2 片, 两层苞片间有小鳞芽, 苞片外表面密被灰白色或灰绿色茸毛, 内表面类棕色, 无毛。花被片 9, 棕色, 外轮花被片 3, 条形, 约为内两轮长的 1/4, 呈萼片状, 内两	130	选货	216.85	

				轮花被片6，每轮3，轮状排列。雄蕊和雌蕊多数，螺旋状排列。体轻，质脆。气芳香，味辛凉而稍苦。				
292	紫草	段、片	公斤	呈不规则的长圆柱形，多扭曲，长7~20cm，直径1~2.5cm。表面紫红色或紫褐色，皮部疏松，呈条形片状，常10余层重叠，易剥落。顶端有的可见分歧的茎残基。体轻，质松软，易折断，断面不整齐，木部较小，黄白色或黄色。气特异，味微苦、涩。	80		600.47	
293	徐长卿	段	公斤	本品根茎呈不规则柱状，有盘节，长0.5~3.5cm，直径2~4mm。有的顶端带有残茎，细圆柱形，长约2cm，直径1~2mm，断面中空；根茎节处周围着生多数根。根呈细长圆柱形，弯曲，长10~16cm，直径1~1.5mm。表面淡黄白色至淡棕黄色或棕色，具微细的纵皱纹，并有纤细的须根。质脆，易折断，断面粉性，皮部类白色或黄白色，形成层环淡棕色，木部细小。气香，味微辛凉。	35	选货	101.04	

294	盐续断	盐制	公斤	本品呈圆柱形，略扁，有的微弯曲，长5~15cm，直径0.5~2cm。表面灰褐色或黄褐色，有稍扭曲或明显扭曲的纵皱及沟纹，可见横列的皮孔样斑痕和少数须根痕。质软，久置后变硬，易折断，断面不平整，皮部墨绿色或棕色，外缘褐色或淡褐色，木部黄褐色，导管束呈放射状排列。气微香，味苦、微甜而后涩。	1005	选货	56.97	
295	旋覆花	净选	公斤	本品呈扁球形或类球形，直径1~2cm。总苞由多数苞片组成，呈覆瓦状排列，苞片披针形或条形，灰黄色，长4~11mm；总苞基部有时残留花梗，苞片及花梗表面被白色茸毛，舌状花1列，黄色，长约1cm，多卷曲，常脱落，先端3齿裂；管状花多数，棕黄色，长约5mm，先端5齿裂；子房顶端有少数白色冠毛，长5~6mm。有的可见椭圆形小瘦果。体轻，易散碎。气微，味微苦。	410	选货	100.77	
296	血余炭	制炭	公斤	本品呈不规则块状，乌黑光亮，有少数细孔。体轻，质脆。用火烧之有焦发气，味苦。	19		69.73	

297	鸭跖草	净段	公斤	本品长可达 60cm, 黄绿色或黄白色, 较光滑。茎有纵棱, 直径约 0.2cm, 多有分枝或须根, 节稍膨大, 节间长 3~9cm; 质柔软, 断面中心有髓。叶互生, 多皱缩、破碎, 完整叶片展平后呈卵状披针形或披针形, 长 3~9cm, 宽 1~2.5cm; 先端尖, 全缘, 基部下延成膜质叶鞘, 抱茎, 叶脉平行。花多脱落, 总苞佛焰苞状, 心形, 两边不相连; 花瓣皱缩, 蓝色。气微, 味淡。	5		37.53	
298	醋延胡索	醋制、打碎	公斤	本品呈不规则的扁球形, 直径 0.5~1.5cm。表面黄色或黄褐色, 有不规则网状皱纹。顶端有略凹陷的茎痕, 底部常有疙瘩状突起。质硬而脆, 断面黄色, 角质样, 有蜡样光泽。气微, 味苦。	530	选货	274.13	
299	阳起石	粉	公斤	为不规则的碎块状。灰白色、浅绿色或暗灰绿色, 有时具黄棕色条纹或花纹, 具绢丝样光泽。体重, 质松脆。断面不整齐, 易纵向剖开, 剖面有纤维状	291		19.61	

				纹理。气微，味淡。				
300	野菊花	净选	公斤	本品呈类球形，直径0.3~1cm，棕黄色。总苞由4~5层苞片组成，外层苞片卵形或条形，外表面中部灰绿色或浅棕色，通常被白毛，边缘膜质；内层苞片长椭圆形，膜质，外表面无毛。总苞基部有的残留总花梗。舌状花1轮，黄色至棕黄色，皱缩卷曲；管状花多数，深黄色。体轻。气芳香，味苦。	170	选货	99.73	
301	益母草	段	公斤	幼苗期无茎，基生叶圆心形，5~9浅裂，每裂片有2~3钝齿。花前期茎呈方柱形，上部多分枝，四面凹下成纵沟，长30~60cm，直径0.2-0.5cm；表面青绿色；质鲜嫩，断面中部有髓。叶交互对生，有柄；叶片青绿色，质鲜嫩，揉之有汁；下部茎生叶掌状3裂，上部叶羽状深裂或浅裂成3片，裂片全缘或具少数锯齿。气微，味微苦。	490		18.18	

302	盐益智仁	盐炙、打碎	公斤	本品呈椭圆形，两端略尖，长1.2~2cm，直径1~1.3cm。表面棕色或灰棕色，有纵向凹凸不平的突起棱线13~20条，顶端有花被残基，基部常残存果梗。果皮薄而稍韧，与种子紧贴，种子集结成团，中有隔膜将种子团分为3瓣，每瓣有种子6~11粒。种子呈不规则的扁圆形，略有钝棱，直径约3mm，表面灰褐色或灰黄色，外被淡棕色膜质的假种皮；质硬，胚乳白色。有特异香气，味辛、微苦。	220		93.51	
303	炒薏苡仁	打粉	公斤	本品呈宽卵形或长椭圆形，长4~8mm，宽3~6mm。表面乳白色，光滑，偶有残存的黄褐色种皮；一端钝圆，另端较宽而微凹，有1淡棕色点状种脐；背面圆凸，腹面有1条较宽而深的纵沟。质坚实，断面白色，粉性。气微，味微甜。	3		33.17	
304	茵陈	净段	公斤	多卷曲成团状，灰白色或灰绿色，全体密被白色茸毛，绵软如绒。茎细小，长1.5~2.5cm，直径0.1~0.2cm，除去表面白色茸毛后可见明显纵纹；质脆，易折断。叶具柄；展平后叶片呈一至三回	100		42.93	

				羽状分裂，叶片长1~3cm，宽约1cm；小裂片卵形或稍呈倒披针形、条形，先端锐尖。气清香，味微苦。				
305	银柴胡	段	公斤	本品呈类圆柱形，偶有分枝，长15~40cm，直径0.5~2.5cm。表面浅棕黄色至浅棕色，有扭曲的纵皱纹和支根痕，多具孔穴状或盘状凹陷，习称“砂眼”，从砂眼处折断可见棕色裂隙中有细砂散出。根头部略膨大，有密集的呈疣状突起的芽苞、茎或根茎的残基，习称“珍珠盘”。质硬而脆，易折断，断面不平坦，较疏松，有裂隙，皮部甚薄，木部有黄、白色相间的放射状纹理。气微，味甘。	22	选货	303.86	
306	淫羊藿	净段	公斤	二回三出复叶；小叶片卵圆形，长3~8cm，宽2~6cm；先端微尖，顶生小叶基部心形，两侧小叶较小，偏心形，外侧较大，呈耳状，边缘具黄色刺毛状细锯齿；上表面黄绿色，下表面灰绿色，主脉7~9条，基部有稀疏细长毛，细脉两面突起，网脉明显；小叶柄长1~5cm。叶片近革质。气微，味微	430		245.23	

				苦。				
307	鱼腥草	净段	公斤	茎呈圆柱形，长20~45cm，直径0.25~0.45cm；上部绿色或紫红色，下部白色，节明显，下部节上生有须根，无毛或被疏毛。叶互生，叶片心形，长3~10cm，宽3~11cm；先端渐尖，全缘；上表面绿色，密生腺点，下表面常紫红色；叶柄细长，基部与托叶合生成鞘状。穗状花序顶生。具鱼腥气，味涩。	400		26.02	
308	玉米须	切段	公斤	本品常集结成疏松团簇，花柱线状或须状，完整者长至3cm，直径约0.05cm，淡绿色、黄绿色至棕红色，有光泽，略透明，柱头2裂，长至0.3cm，质柔软。气微，味淡。	13		31.55	
309	玉竹	片	公斤	本品呈长圆柱形，略扁，少有分枝，长4~18cm，直径0.3~1.6cm。表面黄白色或淡黄棕色，半透明，具纵皱纹和微隆起的环节，有白色圆点状的须根痕和圆盘状茎痕。质硬而脆或稍软，易折断，断面角质样或显颗粒性。气微，味甘，嚼之发黏。	123	选货	82.36	

310	郁金	片	公斤	呈长圆形或卵圆形，稍扁，有的微弯曲，两端渐尖，长3.5~7cm，直径1.2~2.5cm。表面灰褐色或灰棕色，具不规则的纵皱纹，纵纹隆起处色较浅。质坚实，断面灰棕色，角质样；内皮层环明显。气微香，味微苦。	389	选货	57.54	
311	郁李仁	净选	公斤	呈卵形，长5~8mm，直径3~5mm。表面黄白色或浅棕色，一端尖，另端钝圆。尖端一侧有线形种脐，圆端中央有深色合点，自合点处向上具多条纵向维管束脉纹。种皮薄，子叶2，乳白色，富油性。气微，味微苦。	65		173.48	
312	蜜远志	蜜炙	公斤	本品呈圆柱形，略弯曲，长2~30cm，直径0.2~1cm。表面灰黄色至灰棕色，有较密并深陷的横皱纹、纵皱纹及裂纹，老根的横皱纹较密更深陷，略呈结节状。质硬而脆，易折断，断面皮部棕黄色，木部黄白色，皮部易与木部剥离，抽取木心者中空。气微，味苦、微辛，嚼之有刺喉感。	510	选货	400.00	

313	月季花	净花	公斤	本品呈类球形，直径1.5~2.5cm。花托长圆形，萼片5，暗绿色，先端尾尖；花瓣呈覆瓦状排列，有的散落，长圆形，紫红色或淡紫红色；雄蕊多数，黄色。体轻，质脆。气清香，味淡、微苦。	33		109.07	
314	茯苓（打粉）	打粉	公斤	为去皮后切制的茯苓，呈立方块状或方块状厚片，大小不一。白色、淡红色或淡棕色。	3		45.41	
315	皂角刺	打碎	公斤	本品为主刺和1~2次分枝的棘刺。主刺长圆锥形，长3~15cm或更长，直径0.3~1cm；分枝刺长1~6cm，刺端锐尖。表面紫棕色或棕褐色。体轻，质坚硬，不易折断。切片厚0.1~0.3cm，常带有尖细的刺端；木部黄白色，髓部疏松，淡红棕色；质脆，易折断。气微，味淡。	225	选货	120.73	
316	泽兰	段	公斤	本品茎呈方柱形，少分枝，四面均有浅纵沟，长50~100cm，直径0.2~0.6cm；表面黄绿色或带紫色，节处紫色明显，有白色茸毛；质脆，断面黄白色，髓部中空。叶对生，有短柄或近无柄；叶片多皱缩，展平后呈披针形或长圆形，长5~10cm；上	305		21.54	

				表面黑绿色或暗绿色，下表面灰绿色，密具腺点，两面均有短毛；先端尖，基部渐狭，边缘有锯齿。轮伞花序腋生，花冠多脱落，苞片和花萼宿存，小包片披针形，有缘毛，花萼钟形，5齿。气微，味淡。				
317	盐泽泻	盐制、麸炒	公斤	本品呈类球形、椭圆形或卵圆形，长2~7cm，直径2~6cm。表面淡黄色至淡黄棕色，有不规则的横向环状浅沟纹和多数细小突起的须根痕，底部有的有瘤状芽痕。质坚实，断面黄白色，粉性，有少数细孔。气微，味微苦。	758		44.28	

318	浙贝母	片	公斤	<p>为鳞茎外层的单瓣鳞叶，略呈新月形，高1~2cm，直径2~3.5cm。外表面类白色至淡黄色，内表面白色或淡棕色，被有白色粉末。质硬而脆，易折断，断面白色至黄白色，富粉性。气微，味微苦。</p>	175		223.96	
319	煨珍珠母	煨粉	公斤	<p>略呈不等边四角形。壳面生长轮呈同心环状排列。后背缘向上突起，形成大的三角形帆状后翼。壳内面外套痕明显；前闭壳肌痕呈卵圆形，后闭壳肌痕略呈三角形。左右壳均具两枚拟主齿，左壳具两枚长条形侧齿，右壳具一枚长条形侧齿；具光泽。质坚硬。气微腥，味淡。</p>	499		14.83	

320	盐知母	炒片	公斤	本品呈长条状，微弯曲，略扁，偶有分枝，长3~15cm，直径0.8~1.5cm，一端有浅黄色的茎叶残痕。表面黄棕色至棕色，上面有一凹沟，具紧密排列的环状节，节上密生黄棕色的残存叶基，由两侧向根茎上方生长；下面隆起而略皱缩，并有凹陷或突起的点状根痕。质硬，易折断，断面黄白色。气微，味微甜、略苦，嚼之带黏性。	260	选货	80.54	
321	炒栀子	炒、打碎	公斤	本品呈长卵圆形或椭圆形，长1.5~3.5cm，直径1~1.5cm。表面红黄色或棕红色，具6条翅状纵棱，棱间常有1条明显的纵脉纹，并有分枝。顶端残存萼片，基部稍尖，有残留果梗。果皮薄而脆，略有光泽；内表面色较浅，有光泽，具2~3条隆起的假隔膜。种子多数，扁卵圆形，集结成团，深红色或红黄色，表面密具细小疣状突起。气微，味微酸而苦。	250	选货	91.23	

322	麸炒枳壳	麸炒、片	公斤	本品呈半球形，直径3~5cm。外果皮棕褐色至褐色，有颗粒状突起，突起的顶端有凹点状油室；有明显的花柱残迹或果梗痕。切面中果皮黄白色，光滑而稍隆起，厚0.4~1.3cm，边缘散有1~2列油室，瓢囊7~12瓣，少数至15瓣，汁囊干缩呈棕色至棕褐色，内藏种子。质坚硬，不易折断。气清香，味苦、微酸。	650	选货	52.45	
323	麸炒枳实	片	公斤	本品呈半球形，少数为球形，直径0.5-2.5cm。外果皮黑绿色或棕褐色，具颗粒状突起和皱纹，有明显的花柱残迹或果梗痕。切面中果皮略隆起，厚0.3~1.2cm，黄白色或黄褐色，边缘有1~2列油室，瓢囊棕褐色。质坚硬。气清香，味苦、微酸。	205	选货	50.98	

324	制何首乌	黑豆制片	公斤	本品呈不规则皱缩状的块片，厚约1cm。表面黑褐色或棕褐色，凹凸不平。质坚硬，断面角质样，棕褐色或黑色。气微，味微甘而苦涩。	220	选货	71.59	
325	重楼	打粉	公斤	本品呈结节状扁圆柱形，略弯曲，长5~12cm，直径1.0~4.5cm。表面黄棕色或灰棕色，外皮脱落处呈白色；密具层状突起的粗环纹，一面结节明显，结节上具椭圆形凹陷茎痕，另一面有疏生的须根或疣状须根痕。顶端具鳞叶和茎的残基。质坚实，断面平坦，白色至浅棕色，粉性或角质。气微，味微苦、麻。	21	选货	430.00	
326	珠子参	净选	公斤	本品略呈扁球形、圆锥形或不规则菱形，偶呈连珠状，直径0.5~2.8cm。表面棕黄色或黄褐色，有明显的疣状突起和皱纹，偶有圆形凹陷的茎痕，有的一侧或两侧残存细的节间。质坚硬，断面不平	6		1960.00	

				坦，淡黄白色，粉性。气微，味苦、微甘，嚼之刺喉。蒸（煮）者断面黄白色或黄棕色，略呈角质样，味微苦、微甘，嚼之不刺喉。				
327	猪苓	片	公斤	本品呈条形、类圆形或扁块状，有的有分枝，长5~25cm，直径2~6cm。表面黑色、灰黑色或棕黑色，皱缩或有瘤状突起。体轻，质硬，断面类白色或黄白色，略呈颗粒状。气微，味淡。	190	选货	248.16	
328	苕麻根	段、片	公斤	根茎呈不规则圆柱形，略弯曲，长4~30cm，直径0.4~5cm；表面灰棕色，有纵皱纹及多数皮孔，并有疣状突起、残留须根及根痕；质坚硬，不易折断，断面纤维性，皮部黄色，易剥落木部淡棕色或黄白色，有的中间有数个同心环纹；髓部棕色或中空。根略呈纺锤形，长约10cm，直径1~1.3cm；表面灰棕色，有纵皱纹及长皮孔；断面粉性。气，味淡，之略有粘性。	3		44.38	

329	紫河车	净选、打粉	公斤	本品呈圆形或碟状椭圆形,厚薄不一。黄色或黄棕色,一面凹凸不平,有不规则沟纹,另一面较平滑,有细血管。质硬脆,有腥气。	55		2793.49	
330	紫花地丁	净段	公斤	本品多皱缩成团。主根长圆锥形,直径1~3mm;淡黄棕色,有细纵皱纹。叶基生,灰绿色,展平后叶片呈披针形或卵状披针形,长1.5~6cm,宽1~2cm;先端钝,基部截形或稍心形,边缘具钝锯齿,两面有毛;叶柄细,长2~6cm,上部具明显狭翅。花茎纤细;花瓣5,紫堇色或淡棕色;花距细管状。蒴果椭圆形或3裂,种子多数,淡棕色。气微,味微苦而稍黏。	69		34.39	
331	紫石英	粉	公斤	本品为块状或粒状集合体。呈不规则块状,具棱角。紫色或绿色,深浅不匀,条痕白色。半透明至透明,有玻璃样光泽。表面常有裂纹。质坚脆,易击碎。气微,味淡。	25		24.72	
332	紫苏梗	净段	公斤	本品呈方柱形,四棱钝圆,长短不一,直径0.5~1.5cm。表面紫棕色或暗紫色,四面有纵沟和细纵	350		28.01	

				纹，节部稍膨大，有对生的枝痕和叶痕。体轻，质硬，断面裂片状。切片厚2~5mm，常呈斜长方形，木部黄白色，射线细密，呈放射状，髓部白色，疏松或脱落。气微香，味淡。				
333	紫苏叶	净选、 丝	公斤	本品叶片多皱缩卷曲、破碎，完整者展平后呈卵圆形，长4~11cm，宽2.5~9cm。先端长尖或急尖，基部圆形或宽楔形，边缘具圆锯齿。两面紫色或上表面绿色，下表面紫色，疏生灰白色毛，下表面有少数凹点状的腺鳞。叶柄长2~7cm，紫色或紫绿色。质脆。带嫩枝者，枝的直径2~5mm，紫绿色，断面中部有髓。气清香，味微辛。	450		47.15	
334	紫苏子	籽	公斤	本品呈卵圆形或类球形，直径约1.5mm。表面灰棕色或灰褐色，有微隆起的暗紫色网纹，基部稍尖，有灰白色点状果梗痕。果皮薄而脆，易压碎。种子黄白色，种皮膜质，子叶2，类白色，有油性。压碎有香气，味微辛。	84		45.79	

335	蜜紫菀	蜜炙	公斤	本品根茎呈不规则块状，大小不一，顶端有茎、叶的残基；质稍硬。根茎簇生多数细根，长3~15cm，直径0.1~0.3cm，多编成辫状；表面紫红色或灰红色，有纵皱纹；质较柔韧。气微香，味甜、微苦。	200		222.45	
336	罗布麻叶	净选、 丝	公斤	本品多皱缩卷曲，有的破碎，完整叶片展平后呈椭圆状披针形或卵圆状披针形，长2~5cm，宽0.5~2cm。淡绿色或灰绿色，先端钝，有小芒尖，基部钝圆或楔形，边缘具细齿，常反卷，两面无毛，叶脉于下表面突起；叶柄细，长约4mm。质脆。气微，味淡。	5		56.00	

注：以上清单内容以实际合同签订时的为准。

二、商务要求

序号	商务条款	商务实质性要求
1	供货期或服务期及地点	<p>供货期或服务期：自本项目合同签订之日起 1 年；供货方式由采购人每次下达书面需求计划通知，供货时限为 96 个小时内供货、紧急情况下 6 小时供货。</p> <p>地点：贵州省兴义市桔山街道办事处城市中心 B6 路侧黔西南州人民医院内。</p>
2	付款方式	<p>签订合同后，接到采购人通知后在规定的时间内按批次供货，供货完成后按每批次结算金额（中标单价*数量）据实结算，最终结算总金额不得超过预算金额。由中标人向采购人提供税务发票及付款资料后，采购人 30 个工作日内向中标人支付结算款。</p> <p>注：以上款项签订合同后，款项支付时，供应商需提供符合国家财税法规定制度的正规税务发票（需提供同意付款方式 承诺函原件扫描件）。</p>
3	履约保证金	<p>本项目中标价总额的 10% 作为履约保证金，待中标人如期履行合同中所有条款内容及招标文件要求且服务期满后，采购人一次性无息退回给中标人。若中标人不按期供货第一次扣除已缴纳履约保证金的 10%，第二次不按期供货的扣除已缴纳履约保证金的 20%，第三次不按期供货的剩余履约保证金全部扣除，并终止合同；其中若履约保证金扣除比例不足以弥补采购人损失的，采购人有权依法向中标人追</p>

		<p>偿。</p> <p>供货期间出现质量问题的，第一次扣除已缴纳履约保证金的30%、第二次剩余履约保证金全部扣除，并终止合同；其中若履约保证金扣除比例不足以弥补采购人损失的，采购人有权依法向中标人追偿。</p> <p>注：质量问题需经双方认可或第三方检测确认，由于委托第三方检测机构产生的费用由中标人全额支付。</p>
4	投标有效期	自投标文件递交截止时间起 <u>90</u> 天。
5	验收要求	<p>1、以《中华人民共和国药典》《全国中药炮制规范》及《地方炮制规范》等国家法规标准作为中药饮片质量的主要衡量依据进行验收；货物符合入库凭证上所要求的各项质量规定；货物与原始凭证的货源单位、货物品名、数量，生产批号、生产企业相符。验收时如发现所交付的货物有不符投标文件响应内容之情形者，作违约处理。</p> <p>2、验收规范：①以相应的国家或者行业标准及采购文件规定的具体要求为准，中标人须为验收提供必需的一切条件及相关费用（相关费用包含在本次报价中）；②招标人将按照采购文件、投标文件及双方签订的合同进行验收（如需），验收过程中如需第三方机构介入，所产生的费用由投标人自行承担，相关费用包含在本次报价中。（招标人只对安全送达指定地点的产品进行验收，运输过程中的安全及质量损坏、数量损失由投标人自行负责）③产品到货后，采购方对于不合格的产品退回中标方，中标方收到退回产品后</p>

		<p>必须在 48 小时内进行补货送达至采购人库房。</p> <p>3、所有货物验收由采购人在指定的地点验收，所产生的验收费用由中标人支付（相关费用包含在本次报价中）（包含重复验收所产生的费用）。</p> <p>4、如验收时中标货物项达不到规定要求，对采购人造成影响，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。</p>
6	其他要求	<p>1、中标人无正当理由放弃中标项目的，或未按约定期限签订合同的，除了要赔偿采购人和本代理机构在本次招标活动中产生的一切费用外，本代理机构还将报请政府采购监督管理部门按相关法律法规规定对中标人追究相应的经济 and 法律责任。</p> <p>2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。</p> <p>3、投标人中标后在领取中标通知书时须提供样品供采购人选择，待采购人选择合适或者满意的样品后，采购人将样品保管、封存，作为履约验收的参考，再根据样品进行供货，若中标单位所供货物不满足样品要求的一律拒收，如出现两次以上未按样品标准供货的采购人有权取消中标人的中标资格（须提供承诺函原件扫描件，未提供的按无效标处理）。</p> <p>4、如本项目采购清单中饮片，有国家政策安排的须服从政策安排，如饮片列入集采的须执行集采等情形。</p>

三、评标方法及评定标准

1、评标方法：本次评标采用综合评标法

将评标因素量化，其评标结果以分值标识，供应商综合得分的高低，即表示该供应商综合实力的强弱，得分越高，中标的可能越大。

2、废标条款：在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
符合专业条件的供应商或者对招标文件作响应的供应商不足三家的；
出现影响采购公正的违法、违规行为的；
因重大变故，采购任务取消的。