

符合政府采购法第二十二条规定,并按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条提供以下材料:

1. **具有独立承担民事责任的能力:**提供组织机构代码证、营业执照、税务登记证等证明文件(如多证合一的只需提供统一社会信用代码营业执照);
2. **具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:**提供2020年财务报表或银行出具的资信证明(新成立公司不足一年的公司提供银行资信证明,证明开具日期为本项目采购公告发布日期之后);
3. **具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:**提供2021年任意1个月依法纳税凭证和2021年任意1个月缴纳社会保障资金的证明材料(依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,应提供相关证明材料);
4. **具有履行合同所必须的设备和专业技术能力:**提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力自行承诺书;
5. **参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录:**提供声明函。信用信息:对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商,拒绝其参与本次采购活动。信用记录查询渠道为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn);
6. 须具备建设行政主管部门核发的**建筑工程施工总承包叁级**及以上资质。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业**二**级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。

特殊资格要求:1. 本项目采用网上获取文件。注册入库需知:尚未注册入库的交易主体请登陆全国公共资源交易平台(贵州省黔东南州)(<http://117.187.102.28:8091/TPBidder/memberLogin>),点击“用户注册”进行信息入库注册(操作流程详见全国公共资源交易平台(贵州省黔东南州)门户网站“信息入库管理平台→企业(其他组织)信息入库办理操作指南或自然人信

息入库办理操作指南”信息入库咨询电话 0855-8685619/8685617), 信息入库核验通过后, 办理 CA 数字证书即可登录全国公共资源交易平台(贵州省黔东南州)开展招投标及竞买业务。本项目不接受现场获取文件, 如因未注册而导致不能参加本项目获取文件的交易主体, 后果自行承担。”参加本项目获取文件的交易主体, 后果自行承担。 2. 该项目采用全流程电子化交易, 采取电子文件投标, 方式为线上递交(具体递交方式详见采购文件), 请各供应商下载专业响应文件制作工具。 投 标 工 具 下 载 地 址 : http://ggzyjyzx.qdn.gov.cn/zxhd/zlxz/202106/t20210610_68478755.html。 3. 制 作 响 应 文 件 操 作 手 册 地 址 : http://ggzyjyzx.qdn.gov.cn/zxhd/zlxz/202009/t20200911_63091994.html。 4. 本项目采用不见面开标, 供应商不需到达开标现场, 于开标时间前根据《黔东南不见面开标大厅-非招标项目操作指南》的要求确保自己的电脑环境、CA 锁、网络等状况良好, 按照规定的时间完成在线递交投标(响应)文件、在线签到、在线解密等工作。因供应商自身软硬件配各不齐或网络故障等原因, 导致未能完成在线签到、在线解密, 未能通过资格审查的, 由供应商自身承担相关后果。 5. 供应商应及时登录“黔东南州公共资源交易网→办事指南→下载中心”学习“《黔东南不见面开标大厅-非招标项目操作指南》, 并提前做好有关设备配置安装调试工作, 技术部电话 0855-8685651。”

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	审定		
				工程量	综合单价	综合合价
1	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2 米	m ³	1204.74		
2	010103001001	回填方 1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 砂质土 3. 填方来源、运距: 余土回填, 1 公里内	m ³	770.87		
3	010403004001	石挡土墙 1. 石料种类、规格: 毛石的大小 40cm-50cm 左右 2. 石表面加工要求: 加工平整 3. 勾缝要求: 有勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比: M10 砂浆砌筑	m ³	374.29		
4	040205012001	隔离护栏 1. 类型: 双波钢板护栏 2. 规格、型号: 防撞等级 A 级板厚 0.4	m	290		

5	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C25 水泥混凝土 2. 厚度:16cm 3. 含混凝土养护	m2	17258.3		
6	041001001001	拆除路面 1. 名称: 路面混凝土拆除 2. 砼厚度: 20cm	m2	1984.8		
7	040102001001	挖一般石方 1. 名称: 石方开挖 2. 石方类别: 石渣	m3	396.96		
8	040202001001	路床(槽) 整形 1. 部位:路基 2. 范围:整条路	m2	13150.6		
9	040203007002	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C25 水泥混凝土 2. 厚度:18cm	m2	1395		
10	040203002001	沥青贯入式 1. 沥青品种:石油沥青	m	2275.41		
11	040101003001	挖基坑土方 1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:3 米内 3. 弃土运距:1 公里内	m3	13.27		
12	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:现拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	15.55		
13	010401002001	砖砌挖孔桩护壁 1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 MU10 2. 砂浆强度等级:Mb10 砌筑	m3			
14	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:现拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.89		
15	040901001001	现浇构件钢筋 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 $\leq$ HRB400 直径 $\leq$ 18mm	t	2.18		
16	041102002001	基础模板 1. 基础类型:现浇混凝土模板 基础梁, 直形	m2			