

一般资格要求：①符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格条件要求；②投标供应商信用要求：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与本次采购活动。信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；③有效的工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证（或是多证合一的营业执照）；④具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（投标人提供承诺函为准）；⑤资质要求：供应商须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；项目经理需具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格；具有有效的安全生产考核证；⑥安全生产许可证。

特殊资格要求：①本项目采用网上获取文件。注册入库需知：尚未注册入库的交易主体请登陆全国公共资源交易平台（贵州省黔东南州）（<http://ggzyjyzx.qdn.gov.cn>），点击“用户注册”进行信息入库注册（操作流程详见全国公共资源交易平台（贵州省黔东南州）门户网站“信息入库管理平台→企业（其他组织）信息入库办理操作指南或自然人信息入库办理操作指南”信息入库咨询电话 08558685619/8685617），信息入库核验通过后，办理 CA 数字证书即可登录全国公共资源交易平台（贵州省黔东南州）开展招投标及竞买业务。本项目不接受现场获取文件，如因未注册而导致不能参加本项目获取文件的交易主体，后果自行承担。注：获取招标文件时间内不受公告发布时间“每天上午 09:00:00 至 12:00:00，下午 14:30:00 至 17:00:00（北京时间，法定节假日除外）”的限制。②该项目采用全流程电子化交易，采取电子文件投标，方式为线上递交（具体递交方式详见采购文件），请各供应商下载专业投标文件制作工具。③ 投 标 工 具 下 载 地 址：
http://ggzyjyzx.qdn.gov.cn/zxhd/zlxz/202106/t20210610_68478755.html
④ 制 作 投 标 文 件 操 作 手 册 地 址：
http://ggzyjyzx.qdn.gov.cn/zxhd/zlxz/202009/t20200911_63091994.html

⑤本项目采用不见面开标，供应商不需到达开标现场，于开标时间前根据《黔东南不见面开标大厅-非招标项目操作指南》的要求确保自己的电脑环境、CA 锁、网络等状况良好,按照规定的时间完成在线递交投标(响应)文件、在线签到、在线解密等工作。因供应商自身软硬件配备不齐或网络故障等原因,导致未能完成在线签到、在线解密,未能通过资格审查的,由供应商自身承担相关后果。⑥供应商应及时登录“黔东南州公共资源交易网→办事指南→下载中心”学习“《黔东南不见面开标大厅-非招标项目操作指南》，并提前做好有关设备配置安装调试工作，技术部电话 0855-8685651。

功夫菊种植

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	050101003001	功夫菊种植	1. 规模及要求:种植功夫菊 100 亩，平均每亩种植 1000 株（柱距 0.8m、苗高>20cm）	m2	100000

烤房土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	011002001001	混凝土面层	1. 部位:地面混凝土面层 2. 面层厚度:15cm 3. 混凝土种类:C25 混凝土	m2	500

2	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 (18 钢筋以下)	t	0.85
3	040305004001	砖砌体	1. 部位:普通砖墙 2. 砂浆强度等级:M5.0	m3	85.5
4	011701001001	脚手架	1. 建筑结构形式:普通外架 2. 檐口高度:3.0 米	m2	500
5	010807001001	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:普通不锈钢钢窗 2. 玻璃品种、厚度:5mm 厚	m2	80
6	011303001001	天棚	1. 骨架类型:钢管 2. 面层材料品种、规格:屋面彩钢板	m2	580
7	010801001001	大门	1. 门代号及洞口尺寸:普通大门	樘	1
8	011501007001	烘房一	1. 台柜规格:10cm 厚聚氨酯发泡的库板 2. 材料种类、规格:含底部保温板 3. 规格:13800×4000×2400mm	个	2
9	011501007002	烘房二	1. 台柜规格:10cm 厚聚氨酯发泡的库板 2. 材料种类、规格:含底部	个	2

			保温板 3. 规格:7400×4000× 2400mm		
10	011210005001	不锈钢隔层一	1. 隔断材料品种、规格、 颜色:不锈钢 2. 配件品种、规格:11700 ×2200 (含导槽)	个	2
11	011210005002	不锈钢隔层二	1. 隔断材料品种、规格、 颜色:10cm 厚聚氨酯发泡 的库板 2. 配件品种、规格:5500 ×2000 (含导槽)	个	2

烤房设备安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量
1	031008009001	果蔬烘干机 (ZX-15P)	1、谷轮压缩机, 微电脑 控制 2、电压功率: 380V/12.4kW 3、制热量: 50kW 4、除湿量: 60L/h 5、电辅助: 9kW	台	2

			6、外型尺寸:2120× 1350×1790 mm		
2	030113004001	负压风机	1. 名称:负压风机 (1.5KW) 2. 规格:风量: 2980m3/h	台	8
3	031008009002	果蔬烘干机 (ZX-15P)	1、谷轮压缩机,微电脑 控制 2、电压功率: 380V/12.4kW 3、制热量: 50kW 4、除湿量: 60L/h 5、电辅助: 9kW 6、外型尺寸:2120× 1350×1790 mm	台	4
4	030113004002	负压风机	1. 名称:负压风机 (1.5KW) 2. 规格:F 级铝壳电机, 风量: 2980m3/h	台	16
5	030610001001	烤盘	1. 名称:烤盘 2. 型号:1000*1000	台	3300

			3. 规格: 不锈钢		
6	080602002001	烤架	1. 名称: 烤架 2. 规格: 17-18 层	架	220

升降梯变压器安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	030107003001	升降机	1. 名称: 烤房升降机 2. 型号: 自定	部	1
2	030401001001	油浸电力变压器	1. 名称: 普通台式变压器 2. 型号: 200KV*A 3. 电压 (kV): 油侵式	台	1
3	030410004001	杆上设备	1. 名称: 水泥杆 2. 型号: 9 米高	台	4
4	030408001001	电力电缆	1. 名称: 普通电缆 (铜芯) 2. 型号: 4*70	m	600