

安顺大众物资招标有限公司

需求文件

项目名称: 普定县 2025 年度粤黔协作就业实训基地续建及劳务协作
提升行动建设项目(实训基地配套设施建设)

采购方式: 竞争性磋商 采购类别: 工程

项目编号: ADWZ-AS25-3006J

采 购 人: 普定县人力资源和社会保障局

详细地址: 普定县中兴大道政务服务中心五楼

联 系 人: 鄢雪峰 联系电话: 13985323799

代理机构: 安顺大众物资招标有限公司

详细地址: 安顺市西秀区若飞东路市政府门口 19 栋四单元 3 楼

联 系 人: 龚昌波 联系电话: 0851-33523018

目 录

第一部分 竞争性磋商公告·····	1-3
第二部分 投标人须知前附表·····	4-8
第三部分 投标须知·····	9-19
第四部分 评标办法·····	20-22
第五部分 项目相关要求·····	23-31

第一部分 竞争性磋商公告

一、项目基本信息

项目名称: 普定县 2025 年度粤黔东西部协作资金产业集群打造及劳务协作提升行动建设项目(培训基地配套设施建设)

项目编号: ADWZ-AS25-3006J

采购方式: 竞争性磋商

采购主要内容: 详见招标文件

采购数量: 1 批

预算金额: 22000000.00 元

最高限价: 22000000.00 元

本项目（是/否）接受联合体投标: 否

二、申请人的资格要求

(1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

(2) **落实政府采购政策需满足资格要求:** 专门面向中小微企业招标(符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业,根据相关政府采购政策,监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受相关政府采购政策),不接受非中小微企业投标;投标供应商须提供《中小企业声明函》。

(3) **资格审查要求:** ①提供有效期内合格的三证合一工商营业执照副本; ②投标代表为法定代表人须提供本人身份证;(投标代表非法定代表人参加的提交法定代表人针对本项目的授权委托书及被授权人身份证); ③2025 年近三个月社会保障资金的相关证明材料; ④2025 年近三个月财务状况报告及缴纳税收的证明材料; ⑤供应商信用信息: 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商,拒绝其参与政府采购活动。信用记录查询渠道为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn), 供应商须提供查询记录截图;

(4) 本项目的特定资格要求: **建筑工程施工总承包二级及以上资质证书、安全生产许可证。**

注: 1. 根据安市财采〔2023〕3 号规定, 供应商投标时提供《安顺市政府采购供应商资格信用承诺函》(附件十), 则无需提交以上①-⑤项资格证明材料, 待确定中标人后, 中标人应在领取中标通知书前向采购人提交以上①-⑤项资料进行核验(供应商应对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责, 如发现供应商虚假信用承诺, 视为“提供虚假材料谋取中标、成交”行为, 将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条之规定进行处罚)。 2. 以上①-⑤项材料及特定资格要求或《安顺市政府采购供应商资格信用承诺函》及特定资格要求投标人须通过投标工具在资格核验模块上传, 开标现场由招标人及监督通过系统在线核验。

三、获取招标文件

时间: 2025-00-00 00:00:00 至 2025-00-00 23:59:00

地点: 在安顺市公共资源交易中心网站(<http://ggzy.anshun.gov.cn/>)获取。

方式: 在 安顺市公共资源交易中心网站 (<http://ggzy.anshun.gov.cn/>) 获取。

售价: 0 元人民币

投标保证金金额(元): 20000.00

投标保证金交纳时间: 2025-00-00 00:00:00 至 2025-00-00 16:00:00

投标保证金交纳方式: 投标保证金可以是银行电汇、网上银行转账、银行保函、保证保险等形式。(保证金不接受现金交纳)

开户单位名称: 安顺市公共资源交易中心

开户银行: 贵州银行安顺若飞支行

开户账号: 03330014000000001

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间: 2025-00-00 09:30:00 (北京时间)

地点: 安顺市公共资源交易中心(安顺市西秀区武当路与北二环交叉处东南角)

开标时间: 2025-00-00 09:30:00

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

采购项目需要落实的政府采购政策: 已落实, 详见招标文件

PPP 项目: 否

简要技术要求、服务和安全要求: 详见招标文件

交货地点或服务地点: 采购人指定地点

其他事项(如样品提交、现场踏勘等): 详见招标文件

交货时间或服务时间: 详见招标文件

七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系

1、采购人信息

采购人名称: 普定县人力资源和社会保障局

联系地址: 普定县中兴大道政务服务中心五楼

项目联系人: 鄢雪峰

联系电话: 13985323799

2、代理机构信息

代理全称: 安顺大众物资招标有限公司

联系人: 龚昌波

地址: 安顺市若飞东路市政府门口 19 栋四单元 3 楼

联系方式: 0851-33523018/33237888

安顺大众物资招标有限公司

2025 年 00 月 00 日

注: 投标人缴纳保证金之后可在系统中“保证金入账结果查询”查询保证金入账情况。

1、首次进入安顺市公共资源交易中心的投标人，需先到安顺市公共资源交易中心办理入场登记和 CA 证书，然后才能在网上参与投标。

2、投标人应随时关注安顺市公共资源交易中心网站发出的文件澄清或更正等通知内容，如投标人未及时上网查询，后果由投标人自行承担。

3、投标人获取的招标文件内容与从安顺市公共资源交易中心网站获取的文件澄清或更正等通知内容不一致的，以从安顺市公共资源交易中心网站上获取的文件澄清或更正等通知内容为准。

特别提醒：

1、首次进入安顺市公共资源交易中心的投标人，需先到安顺市公共资源交易中心办理入场登记和 CA 证书，然后才能在网上参与投标。

2、投标人应随时关注安顺市公共资源交易中心网站发出的文件澄清或更正等通知内容，如投标人未及时上网查询，后果由投标人自行承担。

3、投标人获取的招标文件内容与从安顺市公共资源交易中心网站获取的文件澄清或更正等通知内容不一致的，以从安顺市公共资源交易中心网站上获取的文件澄清或更正等通知内容为准。

4、本项目采用电子开评标，投标人需持有效 CA 锁报名并制作电子投标文件，且开标当天必须携带制作该电子投标文件的 CA 锁到开标现场进行标书解密，投标文件制作工具请在系统登录页面“投标工具下载”处进行下载，电子投标文件制作方式请参照《安顺投标人报名操作手册》

5、投标人需在安顺市公共资源电子交易系统“网上递交投标文件”模块上传加密的电子投标文件 1 份（.ASTF 格式）。非加密的电子投标文件（.nASTF 格式）1 份（U 盘存储，在开标当日带至开标会场即可，此文件只针对因交易系统原因造成投标人在安顺市公共资源电子交易系统上传了加密的投标文件后，在开标时其投标文件解密失败的情况下使用）。选择远程不见面开标的投标单位，非加密的电子投标文件在技术人员确认为非投标单位原因导致远程解密失败时 30 分钟内通过电子邮箱方式传给招标代理，请投标单位保证此非加密文件与上传的加密文件一致，若不一致责任由投标单位自行承担。

第二部分 投标人须知前附表

一、投标人须知前附表

序号	条款名称	说明和要求	
1	采购人	名称：普定县人力资源和社会保障局 地址：普定县中兴大道政务服务中心五楼 项目联系人：鄢雪峰 联系方式：13985323799	
2	采购代理机构	名称：安顺大众物资招标有限公司 地址：安顺市西秀区若飞东路市政府门口 19 栋四单元 3 楼 联系人：龚昌波 电话：0851-33523018/33237888	
3	采购项目名称	普定县 2025 年度粤黔东西部协作资金产业集群打造及劳务协作提升行动建设项目(培训基地配套设施建设)	
4	采购文件编号	ADWZ-AS25-3006J	
5	采购方式	竞争性磋商	
6	评标方法	评标方法	综合评分法
		评标标准及方法	详见第四部分评标办法
		合同签订地点	招标人指定地点
		增减变更	招标人在授予合同时有权对货物服务范围和内容予以增加或减少。
7	项目地点及验收	1、全县。 2、由采购单位指定人员根据招标文件和招标结果进行验收。	
8	质量标准	供应商所投货物应符合或优于投标文件标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准。	
9	付款方式	按合同约定。	
10	项目时间	按合同约定。	
11	联合体投标	不接受联合体投标。	
12	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。	
13	投标截止时间	2025年 00 月 00 日 09 时 30 分	
14	开标时间及地点	1、开标时间：2025年 00 月 00 日 09 时 30 分 2、开标地点：安顺市公共资源交易中心（武当山路与北二环路交叉路口）	
15	投标保证金	1、投标保证金金额（人民币）：20000 元； 2、投标保证金形式：投标保证金可以是银行支票、银行电汇、网上银行转账、支票、银行保函、保证保险等形式。 3、交款方式： 3.1 以电汇、网上银行转账缴纳保证金的，单位报名的投标保证金须从单位基本账户转入，个人报名的须从个人账户转入，所有项目的保证金缴纳程序严格执行缴费码机制（详	

序号	条款名称	说明和要求
		情见安顺市公共资源交易中心 2017 年 9 月 11 日通知公告栏发布的《关于安顺市公共资源交易中心保证金缴纳新流程的通知》。保证金必须于 2025 年 00 月 00 日下午 16:00 分前到账并鉴收成功,投标人应充分考虑到不同银行资金到账时间上的风险、银行对公账户工作时间、投标人书写错误等原因导致系统回退保证金的情况,保证金未按规定到账的,不论任何理由,都将被取消投标资格,按无效投标处理。保证金缴纳流程简介:投标人须在交易平台中进行投标保证金缴费登记操作(通过“缴费”功能),并获取到 9 位缴费码(2 位字母开头,7 位数字结尾),在银行业务单附言中正确无误地写清 9 位缴费码(附言中只能写缴费码,不能写其他任何信息),保证金必须一次性足额存入,不得分多次缴纳,投标人可通过系统中“保证金入账结果查询”功能查询保证金到账情况。请自行确认。 3.2 投标保证金以保函或保证保险等形式递交的,投标人可在贵州省公共资源交易金融服务平台在线开具保函、保证保险等凭证。按照省人民政府办公厅《关于印发贵州省营商环境优化提升工作方案的通知》(黔府办发〔2019〕12 号)及省财政厅《关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》(黔财采〔2020〕33 号)要求,对于综合金融服务平台以外金融机构出具的电子保函,招标人、招标代理机构应当在开标现场进行真伪验证。 3.3 在其他金融保险机构开具保函、保证保险等凭证的,须通过系统在招标文件规定的保证金缴纳截止时间前手动上传至系统(操作指导:安顺市公共资源交易中心信息技术部,联系电话:0853-33343719),未上传的,系统将自动识别投标人未缴纳投标保证金,同时凭证原件在开标现场递交至招标人、监督人处进行审查核验。(提交的凭证原件应载有招标人名称、投标单位名称、项目名称、保证金金额、有效期)。 4、中介机构提交退款申请的,安顺市公共资源交易中心及时办结。中介机构未在规定时间内提交退款申请的,招标人(采购人)委托安顺市公共资源交易中心采取主动退款方式办理。 5、按照《安顺市财政局 安顺市工业和信息化局关于转发《省财政厅 省工业和信息化厅关于转发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》的通知》(安市财采[2021]21 号)的规定,采购人以供应商出具的《中小企业声明函》作为减免相关费用的依据,免除中小企业投标保证金,中小企业免除保证金可在投标报名时系统内选择并免除保证金缴纳。后期由供应商对自己出具的《中小企业声明函》的真实性负责,由财政部门或招投标工程项目有关行政监督部门对中小企业认定作出书面答复。 ①供应商在交易系统中领取招标文件页面,勾选“是”“中小企业,保存成功后就视为已交纳保证金,到“保证金入账结果查询”菜单查看保证金交纳状态。 ②勾选中小企业的供应商需要将中小企业声明函电子件上传在投标文件中,供开标时查验。
16	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价。

序号	条款名称	说明和要求
17	投标文件份数	1、投标人需在安顺市公共资源电子交易系统“网上递交投标文件”模块上传加密的电子投标文件 1 份（.ASTF 格式）。非加密的电子投标文件（.nASTF 格式）1 份（U 盘存储，在开标当日带至开标会场即可，此文件只针对因交易系统原因造成投标人在安顺市公共资源电子交易系统上传了加密的投标文件后，在开标时其投标文件解密失败的情况下使用）。 2、如果开标现场解密失败，则采用 U 盘开评标，要求 U 盘中电子投标文件的内容、数据与上传的电子投标文件必须一致，否则投标文件将被否决。 3、各投标人应在投标截止时间前检查上传电子投标文件是否上传成功。如上传失败或需咨询服务，请联系交易系统客服电话：0512-58188067（工作日 08：00-17：30）。 注：本项目支持远程不见面开标，如选择远程不见面开标的投标人，只需在投标截止时间前在安顺市公共资源电子交易系统“网上递交投标文件”模块上传加密的电子投标文件 1 份（.ASTF 格式），非加密的投标文件（格式为.nASTF）请投标单位自行妥善保管，作为开标过程中投标单位的应急备用投标文件。（此非加密投标文件仅在开标过程中技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用。当开标会现场招标代理要求提供时，由投标单位在 30 分钟内将此非加密投标文件通过邮箱发送至代理邮箱。如投标单位提供的非加密投标文件与上传的加密投标文件不一致或无法提供与加密投标文件一致的非加密投标文件时，投标单位自行承担此后果）。
18	评标委员会人数	评标委员会构成：由招标人代表 <u>1</u> 人和从相应专家库中随机抽取专家 <u>2</u> 人，共 <u>3</u> 人组成。
19	远程不见面开标	本项目支持远程不见面开标方式开标，投标人可根据自身情况选择开标方式，若选择远程不见面开标方式开标的投标人请认真阅读如下条款： 1、请投标人提前认真学习安顺市公共资源交易中心不见面开标系统，完成相关硬件设备、电脑环境准备和系统学习，操作手册在安顺市公共资源交易中心网站下载。 2、投标截止时间前投标人须在安顺市公共资源电子交易系统“网上递交投标文件”模块上传加密的电子投标文件 1 份（.ASTF 格式），非加密的投标文件（格式为.nASTF，包括经济标和技术标）请投标单位自行妥善保管，作为开标过程中投标单位的应急备用投标文件。（此非加密投标文件仅在开标过程中技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用。当开标会现场招标代理要求提供时，由投标单位在 30 分钟内将此非加密投标文件通过邮箱发送至代理邮箱。如投标单位提供的非加密投标文件与上传的加密投标文件不一致或无法提供与加密投标文件一致的非加密投标文件时，投标单位自行承担此后果）。 3、本项目支持远程不见面开标，如选择远程不见面开标的投标人，开标当日无需提供法定代表人身份证明原件及本人身份证原件；委托代理人参加开标的，无需提供授权委托书原件、本人身份证原件（针对所有投标人原需要在开标阶段核验的原件，将扫描件上传到资格核验模块及投标文件中）。 4、投标文件递交截止时间前，各投标人的法定代表人或委托代理人在投标截止时间前 45 分钟进入远程不见面开标系统进行签到操作（重要提醒：如开标时间截至投标单位仍未签到成功，则视为投标单位未按文件要求参与此次项目开标，视为投标人撤回其投标文件，投标文件将会被打回。系统登录地址： http://218.86.245.7:84/BidOpening_zs/bidopeninghallaction/hall/login，选择投

序号	条款名称	说明和要求
		标人身份登录，根据操作手册进入相应标段的开标会议区并签到) 5、投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在主持人开启解密 30 分钟前完成。因投标人网络与相关硬件设备问题等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤回其投标文件，投标文件将会被打回，不能参与后续评标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 6、远程开标会议的确认：各投标人应保证，在开标、唱标期间（主持人未宣布开标结束前），保持在开标设备旁，并保证不退出开标大厅，以便对开唱标过程的异议提出及数据确认等工作。避免由此产生的不利情形。在此，招标人申明：若投标人未在开标过程提出异议或进行数据确认等工作，视为投标人无异议且对开标数据确认。需要进行项目经理阐述的投标人，需在阐述完成后才可以离开开标设备。 7、遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，投标单位全程参加开评标会议，积极响应招标人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因投标单位原因导致 15 分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，投标单位认可招标人任意处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。 8、确保设施、设备工况良好。投标单位将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因投标单位原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由投标单位自行承担一切后果。 9、远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。开标时间：同投标截止时间、开标地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会。 10、特别提醒：投标人在开标过程中操作遇到问题时，请及时向安顺市公共资源交易中心信息部咨询，联系方式为座机：0851-33343719 或 0512-58188067。
20	特别说明	1、本项目报价包含施工费、材料、运输、保险、管理费、各种税费、专利技术及其他伴随工程等完成本项目所需的一切费用。 2、在服务过程中，若发现有漏项、漏算、错计、缺件等而未计入报价的费用，视为该部分费用已包含在投标总报价中，中标后不作调整。中标方应无条件补齐，不得以任何理由向招标方提出费用增加的要求，所发生的一切费用视为已包含在货物固定总价中，且并不能因此而影响交付甲方使用的时间。 3、投标货币：人民币。 4、招标人在授予合同时有权对货物数量和服务予以增加或减少。
21	磋商文件变更	磋商小组可以根据与供应商磋商情况对磋商文件的内容进行实质性变动，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
22	招标人内部受理投诉机构	招标人内部受理投诉机构：普定县人力资源和社会保障局 联系人：鄢雪峰 电话：13985323799 电子邮箱：1429972080@qq.com 地址：普定县中兴大道政务服务中心五楼

序号	条款名称	说明和要求
23	代理服务费	1、代理服务费：中标供应商须根据（黔价房[2011]69号）文件的有关规定向安顺大众物资招标有限公司交纳代理服务费。 2、由成交人在领取成交通知书前向我公司支付，支付账号如下： 开户名称：安顺大众物资招标有限公司 开户银行：安顺市工商银行建设路支行 账 号：2404030509024907433
24	履约保证金	1、中标单位在签订合同前需向采购单位缴纳履约保证金（合同中标价的2%），供货期满后，无任何违约情况发生，履约保证金无息退还中标单位。 2、履约保证金可以采用银行支票、银行汇票、网上银行转账、银行保函、银行支票或汇票由投标人的基本账户开具履约保证金。
25	合同签订	中标公示结束后将在两个工作日内发出中标通知书，中标单位依据《中标通知书》与采购单位签订书面采购合同，签订时间为《中标通知书》发出之日起十五天内，最迟不超过三十日，合同自签订之日起2个工作日内在贵州省政府采购网进行合同公告。
26	未尽事宜	招标文件其他未尽事宜以《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律法规为准。
27	本项目所属行业	根据工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部 工信部联企业(2011)300号文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》，本项目企业划分标准按以下条款确定。 ① 本项目对应的中小企业划分标准所属行业为： <u>建筑业</u> ； ②划分标准：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

第三部分 投标须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商所叙述项目的货物和服务采购；

1.2 本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章进行，通过招标方式择优选定中标人。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “招标代理机构”系指本次招标采购项目活动的组织方。

2.3 “投标人”系指购买了本磋商文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的供应商。

2.4 “货物”系指卖方按磋商文件规定向买方提供的一切货物、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.5 “服务”系指磋商文件规定服务承诺以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人（详见投标人须知前附表）

4. 投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

二、竞争性磋商文件

5. 磋商文件的构成

5.1 磋商文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。磋商文件由下述部分组成：

(1) 竞争性磋商公告

(2) 投标人须知

(3) 项目内容及详细要求

(4) 合同主要条款

(5) 投标文件格式

6. 磋商文件的澄清和修改

6.1 招标单位及采购人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可按照有关规定对磋商文件用补充文件的方式进行修改。对磋商文件的修改，招标机构可采用补充通知的方式修改磋商文件且可以酌情推迟开标截止日期及时间；并以书面形式通知所有磋商文件收受人。补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

三、投标文件的编写

7. 要求

7.1 投标人应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

投标文件的组成:

投标文件应由但不仅限于下列部份组成:

- (1) 投标文件封面;
- (2) 投标函;
- (3) 开标一览表;
- (4) 资格证明材料;
- (5) 法定代表人授权委托书格式;
- (6) 资格承诺函;
- (7) 投标响应及偏离表;
- (8) 同类或类似项目业绩情况表;
- (9) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书;
- (10) 安顺市政府采购供应商资格信用承诺函;
- (11) 中小企业声明函(免缴投标保证金声明函);
- (12) 优惠性政策;
- (13) 供应商应当提供的其他证明资料;

8. 投标文件的语言

8.1 投标文件应用中文书写。投标文件所附或所引用的原件不是中文时,应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

9. 投标有效期

9.1 投标文件从开标之日起生效,投标有效期为 90 天。**有效期不足将导致其投标文件被拒绝。**

9.2 特殊情况下安顺大众物资招标有限公司可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期,投标人应在安顺大众物资招标有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的,均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人,既不要求也不允许其修改投标文件,但将要求其相应延长投标保证金有效期,有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

10. 投标保证金

10.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

10.2 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。

10.3 未按规定提交投标保证金的投标,将被视为无效投标。

10.4 发生以下情况之一的,投标保证金将不予退还并没收;

- (1) 投标人在投标截止期后,投标有效期内撤回投标;
- (2) 中标人未能按规定签订合同;
- (3) 中标人未按规定向采购人提交履约保证金(如果有要求的);

- (4) 中标人放弃中标的。
- (5) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
- (6) 本磋商文件中规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

11. 投标文件的制作和签署

11.1 本项目采用电子开评标，投标单位需持有效 CA 锁报名并制作电子投标文件，投标文件制作工具请在系统登录页面“投标工具下载”处进行下载（电子投标文件制作方式请参照《安顺投标人报名操作手册》），用专用投标文件制作工具制作，生成*.ASTF（加密）及*.nASTF（非加密）两份投标文件。

11.2 投标文件中所采用的打印、复印、扫描件，应是清晰可辨并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。

11.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

11.4 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

11.5 电子投标文件应按照本须知要求制作，并对文件的内容通过数字证书进行加密并签 CA 印章（其他详见投标人须知）。

12. 投标文件份数

12.1 投标人需在安顺市公共资源电子交易系统“网上递交投标文件”模块上传加密的电子投标文件 1 份（.ASTF 格式）。非加密的电子投标文件（.nASTF 格式）1 份（U 盘存储，在开标当日带至开标会场即可，此文件只针对因交易系统原因造成投标人在安顺市公共资源电子交易系统上传了加密的投标文件后，在开标时其投标文件解密失败的情况下使用）。

12.2 如果开标现场解密失败，则采用 U 盘开评标，要求 U 盘中电子投标文件的内容、数据与上传的电子投标文件必须一致，否则投标文件将被否决。

13. 投标文件的递交

13.1 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（.ASTF 格式）到安顺市公共资源电子交易服务系统的指定位置。上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确；逾期上传或者未按照招标文件要求密封的投标文件，招标采购单位将拒收。

13.2 上传投标文件时，报名供应商名称和招标文件的编号、包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、包号一致。

13.3 参加现场开标的投标人，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，由法定代表人或委托代理人将非加密的电子投标文件（.nASTF 格式 U 盘一份）带至开标会场。（此 U 盘模式针对投标人在安顺市公共资源电子交易服务系统上传了投标文件后，但在开标时其投标文件解密失败的情况下使用）。

13.4 投标截止时间招投标系统服务器故障导致投标人未及时上传电子投标文件时,经交易中心及系统平台服务商证实, 投标人提供载有.nASTF 一份投标文件的 U 盘履行电子招标投标应急措施。

13.5 选择不见面开标和远程投标方式的投标人按远程解密步骤完成确认。无需提供 U 盘。

13.6 本次招标不接收邮寄的投标文件。

14. 投标文件的修改和撤销

14.1 投标人在上传了投标文件后, 可以修改或撤回其投标文件, 但必须在规定的投标截止时间前, 以书面形式通知采购代理机构。

14.2 投标人的修改书或撤回通知书, 应由其法定代表人(或单位负责人)或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按磋商文件规定进行密封和标注, 并在密封袋上标注“修改”字样。

14.3 在投标截止时间之后, 投标人不得对其递交的投标文件做任何修改, 撤回投标的, 否则其投标保证金将按磋商文件的相关规定予以没收。

四、磋商和评标

15. 磋商程序

15.1 磋商小组: 磋商小组由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。

15.2 开标在磋商文件规定的时间和地点公开进行。

15.2.3 开标仪式由招标代理机构主持, 采购人、投标人代表参加并签到以证明其出席。

15.4 供应商签到并递交投标文件。供应商在规定的递交投标文件截止时间后上传的投标文件, 为无效投标文件。供应商对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

15.5 资格审查。监督小组依据法律法规和磋商文件的规定, 审查供应商是否具备磋商资格。监督小组资格审查结束后, 监督小组对资格审查表确认签字, 并按照磋商文件的规定确定参加磋商的供应商。没有通过资格审查的供应商, 应当在资格审查表中说明并告知供应商未通过资格审查的原因。

15.6 投标资料符合性检查。

15.6.1 依据磋商文件的规定, 磋商小组将从投标文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程序进行审查, 以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指: (1) 实质性影响合同的范围、质量和履行; (2) 实质性违背磋商文件, 限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务; (3) 不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估, 其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者, 投标文件也将被视为未实质性响应磋商文件要求:

(1) 投标文件未按照本须知规定进行密封、标记的;

(2) 未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字或印章, 或未加盖投标人公章的; 或签字人未经法定代表人有效授权委托的;

(3) 未按规定交纳投标保证金的;

- (4) 投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；
- (5) 投标人提交的是可选择的报价；
- (6) 投标文件组成不符合磋商文件要求的；
- (7) 投标文件中提供虚假或失实资料的；
- (8) 磋商文件中规定的其它实质性条款。

15.6.2 磋商小组决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

15.7 磋商。磋商小组按照磋商文件的规定与通过以上审查且被确定为参加磋商的供应商分别进行磋商。磋商的顺序以现场抽签或者其他能够给予供应商平等机会的方式确定。

15.7 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内（原则上不超过 20 分钟）进行最后报价（二次报价）。

16. 二次报价注意事项

16.1 请参与投标的供应商（线上及现场供应商）在开标结束后登录安顺市公共资源交易中心电子招投标系统，并进入相应项目报价模块，等候专家发起二次报价。二次报价采用文字方式在中心电子招投标系统进行。在二次报价过程中专家仅限发起一次二次报价，时间由专家设定，若投标人未在规定时间内进行二次报价的，系统将以供应商首次递交投标文件报价为最终报价。

16.2 操作流程：

1. 开标结束后，供应商登录中心电子招投标系统

（<http://218.86.245.7:8501/TPBidder/memberLogin>）等候评标专家发起二次报价。

2. 评标专家发起二次报价后，供应商在招投标系统中将收到待办提醒，待收到待办提醒后点击待办或者打开二次报价参与模块，在截止时间前完成二次报价的提交。同时，供应商可在报价提交页面编辑报价补充内容或上传相关电子件。



参与报价

01 项目信息

分包编号: P5204022022000TU001
分包名称: 安顺非公标最低价20220921品目一
采购人: 上海一点智慧软件有限公司
代理机构: 贵州守正项目管理有限公司
标书送达时间: 2022-09-22 16:48:00
投标报价:

第三步

02 投标报价

新增报价

当前处于第2轮报价阶段, 您尚未参与报价, 报价截止时间为。

序	报价次数	报价单位	报价人	报价时间	报价截止时间	签章状态	提交状态	报价
1	1	贵州贵地房地产开发有限公司	标书报价	2022-09-22 16:...		已签章	已提交	Q

参与报价

修改报价

保存 提交

当前处于第2轮报价阶段, 您的报价尚未提交。本轮报价截止时间为2023-03-10 11:15:09。

第四步

01 报价明细

序号	报价名称	单位	本次报价
1	投标总价	无	二次报价金额填写在此处 12314

02 报价事项补充说明

报价内容补充: 12113

注: 请认真填写二轮报价信息, 一旦提交无法更改!

03 相关附件说明

电子件名称	电子件列表(点击查看)	说明
相关附件	无电子件	

17. 需要阐述项目:

操作流程: 针对需要进行阐述的线上开标及现场开标的投标人(供应商), 可采用以下两种方式进行阐述:

(一) 线上开标投标人(供应商)

1、开标结束后, 线上开标的投标人(供应商)请不要退出不见面开标系统, 等候评标专家发起阐述;

2、评标专家发起阐述后, 线上投标人(供应商)将在首页询标事项位置收到待办, 点击回复按钮, 将阐述的内容编辑提交, 在阐述时若阐述内容较多, 投标人(供应商)可以上传附件。

Epaint 不见面开标大厅

当前用户: (投标人) 安顺测试投标单位二

1 / 1 > 共1条

开标项目 开标事项 电子发票

关键字搜索

状态: 未办结

文字提问

质询发起时间: 2023-04-10 20:39:23

质询回复期限: 2023-04-10 21:09:23

安顺系统测试test项目(勿删勿报) 2023-3-29系统测试标段test...

E52040220220001F001001

提问

今日事项

历史询标事项

咨询热线: 400-998-0000

(二) 现场开标投标人(供应商)

1、开标结束后, 现场开标的投标人(供应商)请到三楼休息大厅, 等候评标专家发起阐述, 待专家发起阐述时, 到答疑室一或者答疑室二进行音视频阐述。

18. 评标及评标纪律

18.1 开标结束后，磋商小组即开始对投标文件进行评议。

18.2 在评标期间，评标成员不得自行接待投标单位人员，需要投标单位解释、说明问题时，由磋商小组统一安排。

18.3 除磋商小组人员外，其他与评标工作无关的人员一律不准参加评标会。

18.4 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与该过程无公务关系的其他人员。

18.5 开标和评标过程进行由安顺市公共资源交易中心全过程电子监控。

18.6 投标人任何试图影响磋商小组对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并不予退还其投标保证金。

19. 对投标文件的审查和响应性的确定

对所有投标人的评估，都采用相同的程序 and 标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

19.1 磋商小组将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误，文件是否恰当地签署及要求的投标保证金是否已提供。

19.2 对算术错误的修正原则：（1）开标一览表的投标价格与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

经投标人同意，调整后的报价及内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受按上述方法对投标文件中算术错误进行更正，其投标将被拒绝并不予退还其投标保证金。

20. 比较与评价

20.1 按磋商文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

20.2 复核。评分汇总结束后，磋商小组依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，存在资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形，磋商小组应组织重审，现场修正评审结果。复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

20.3 推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序，推荐 3 名中标候选供应商。

20.4 出具评标报告。磋商小组推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当由磋商小组全体成员签字认可，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

20.5 评标争议处理规则。磋商小组在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

21. 投标文件的澄清

21.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在磋商小组规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

注：磋商小组当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

五、废标及无效投标的确定

22.1 在采购中，出现下列情形之一的，应予废标。

- (1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (2) 投标人的报价超过了采购预算；
- (3) 因重大变故，采购任务取消的；
- (4) 符合有关法律法规规定的其他废标条件的。

22.2 出现下列情形之一的，应按无效投标处理。

22.2.1 投标人证件不齐的；

22.2.2 与报价文件有重大偏离的；

22.2.3 投标文件无投标人公章和法定代表人或者法定代表人授权的代理人的印章和签字的；

22.2.4 投标文件未按照磋商文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖投标人公章及法定代表人印章的；

22.2.5 投标人提交两份以上内容不同的投标文件未说明哪一个有效的；

22.2.6 投标人与通过资格预审的单位，在名称和组织结构上不一致，不能提供其权利义务转移的合法有效证明的；

22.2.7 投标人拒绝修正错误，或者报价是选择性的，或者只投了部分内容的；

22.2.8 投标人未按磋商文件要求提供投标保证金的；

22.2.9 投标报价明显低于成本的，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的；

22.2.10 投标文件未能对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

22.2.11 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的；

22.2.12 中标后，无正当理由不与采购人签订采购合同的；

22.2.13 其他被磋商小组认定无效的情况。

六、询问、质疑和投诉

23.1 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第 94 号、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理。

23.2 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目政府采购活动的供应商。


23.3 接收方式：

（一）邮寄或现场递交，质疑函必须为书面形式并符合相关法律法规的要求。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

（二）安顺市公共资源交易中心系统支持在线提交（如下）。

1、标前质疑：

投标人（供应商）可通过系统提出质疑。投标人在（如图）左边菜单【网上提问】发起，提问是匿名的，由代理机构负责受理。



2、网上投诉：

参与投标的投标人（供应商）可在任意时段发起投诉。如下图在左边菜单【投诉功能】提交投诉后，由行业主管部门在交易中心监督系统中受理。



23.4 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，对同一采购程

序环节两次及以上的质疑将不予受理。

23.5 政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

23.6 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；（须提供确凿的证明材料和注明事实的确切来源）

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

七、定标、签订合同与验收

24.1 定标准则

24.1.1 根据磋商小组推荐的中标候选人和采购人的选择决定合同将授予符合招标文件要求，并能圆满地履行合同、信誉好、对需方最为有利的投标人。

24.2 中标通知

24.2.1 评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标代理机构方应在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示，同时招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

24.2.2 《中标通知书》发出时应将落标通知书书面通知没有中标的其它投标人。

24.2.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

24.2.4 《中标通知书》发出后 5 个工作日内，招标代理机构以原缴交方式向未中标的投标供应商无息退还其投标保证金。

24.2.5 在合同签订后 5 个工作日内，以原缴交方式无息退还中标供应商的投标保证金。

25. 签订合同

25.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。

25.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

25.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

25.4 中标人在合同签订之后 2 个工作日内，将签订的合同（一式二份）送采购代理机构处进行合同备案。

26. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

27. 合同公告

采购代理机构在收到采购合同（双方当事人均已签字盖章）之日起 2 个工作日内，将采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

28. 合同备案

采购代理机构应当在收到采购合同（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内将采购合同副本报同级财政部门备案。

29. 履行合同

29.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

29.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

30. 验收

30.1 本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205 号等政府采购相关法律法规的要求进行验收。

30.2 本项目如要求提交履约保证金，验收结果合格的，中标人凭验收报告到采购人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购金。

31. 资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。

第四部分 评标办法

一、评标要素：本项目评标要素包括：投标报价及合理性、产品技术质量、信誉、服务经验案例、相关体系认证等因素。

二、评标形式（采用以下步骤）

第一步：资格及符合性审查，初步选定入围投标人。

本项目磋商小组将综合审查投标人资质情况及其投标文件是否符合磋商文件的基本技术及商务要求，符合者作为有效标并进入第二步评议，不符合作为无效标，不能进入第二步评议。

第二步：确定中标人（对于有同样品目的投标人，按评分细则对入围投标人相应评分，并计算其总得分）。

本项目评标采用综合评分法，磋商小组将对通过资格及响应性审查的各合格投标人根据以下标准和方法进行评估。评分将按报价部分和技术商务部分分别进行，计算出各合格投标人的综合得分。磋商小组按最终评标得分由高到低顺序推荐中标备选单位。若有相同的最高得分，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被排序在前。

第五部分 项目相关要求

序号	名称	项目要求	单位	工程量	备注
一、建筑与装饰工程					
拆除部分					
1	平面块料拆除	1. 原有踏步拆除	m2	33.48	
2	金属门窗拆除	1. 名称: 拆除损坏防火门 2. 门窗洞口尺寸: FM 乙 1521、FM 乙 1221	m2	17.01	
3	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 原部分墙体拆除 2. 砌体材质: 实心砖 3. 拆除高度: 根据设计图要求	m3	21.1	
4	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 原抹灰层 2. 抹灰层种类: 拆除至原有砂浆层 3. 其他: 工程量暂定为 2100m ² , 结算据实计取	m2	2100	
5	余方弃置	1. 废弃料品种: 垃圾 2. 运距: 暂定 15km, 结算据实计取	m3	52.14	
新建部分					
6	石材台阶面	1. 花岗岩面层, 表面斩毛或机刨 2. 30 厚 1: 4 干硬性水泥砂浆座砌 3. 100 厚 C15 混凝土 4. 80 厚 1: 3: 6 石灰, 砂, 碎石三合土 5. 素土夯实	m2	33.48	
7	无障碍坡道	1. 素土夯实 2. 300mm 厚素土 3. 100 厚 C15 混凝土 4. 素水泥浆结合层一道 5. 30 厚 1: 4 硬性水泥砂浆座砌 6. 花岗岩面层, 表面斩毛后机刨	m2	15.24	
8	金属扶手、栏杆、栏板	1. 无障碍栏杆扶手 2. 详见无障碍栏杆扶手大样	m	6	
9	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM 乙 1521、FM 乙 1221	m2	30.78	
10	加气混凝土砌块	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压砂加气砼砌块、600*200*200、B06 2. 墙体类型: 隔墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M5 水泥砂浆	m3	83.37	
11	构造柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	4.12	
12	过梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.39	
13	构造柱	1. 名称: 构造柱模板	m2	31.68	
14	过梁	1. 名称: 过梁模板	m2	7.02	
15	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢筋 箍筋 HPB300 直径 ≤ 10mm	t	0.076	
16	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件螺纹钢直径为 12	t	0.414	

17	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋 钢筋 HPB400 直径 6mm 2. 砌体内钢筋加固	t	0.468	
18	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:0.8mm 厚 9*25 孔镀锌钢丝网 2. 加固方式:混凝土与砌体交接处 300mm 宽	m2	95.04	
19	墙面一般抹灰	1、墙体基层找补(清理原有面层) 2、9 厚 1:1:6 水泥石灰砂浆打底扫毛; 3、7 厚 1:1:6 水泥石灰砂浆垫层找平; 4、5 厚 1:0.3:2.5 水泥石灰砂浆罩面磨光	m2	2933.7	
20	耐碱玻纤网布	1. 材料品种、规格:耐碱玻纤网(抹灰面)	m2	2933.7	
21	块料墙面	1. 墙体类型:玻璃隔断底 200mm 高砖铺贴	m2	118.41	
22	玻璃隔断(带玻璃门)	1. 名称:玻璃隔断 2. 120mm 宽铝合金框架、公升厚度 12mm 钢化玻璃 3. 包含玻璃平开门、门拉手等内容 4. 详见玻璃隔断参照二层玻璃隔断大样	m2	255.68	
23	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1227 成品木门安装	樘	1	
24	抹灰面油漆	1、分遍满刮腻子达 2~3mm 厚,找平,磨光 2、喷(刷)乳胶漆(一底两面)	m2	2933.7	
25	抹灰面油漆	1、外墙刷防水涂料 2、防水涂料外刷憎水漆(透明)	m2	496.86	
26	玻璃雨篷	1. 新建钢结构雨棚,安全夹胶玻璃 8+0.76+8	m2	38.16	
27	自流坪楼地面	1. 0.5 厚无溶剂环氧涂料 2. 环氧底层涂料一道 3. 8 厚水泥基自流平一道 4. 水泥基自流平界面剂两道 5. 基层找补,找平,随补随抹光	m2	1474.63	
28	窗帘	1. 成品铝合金百叶窗帘(专业厂家定制)	m2	34.2	
29	窗帘	1. 成品布窗帘(按实际定制)	m2	613.8	
30	多孔型三维焊接工作台电焊操作台	1. 多孔型三维焊接工作台电焊操作台 2. 多孔型三维焊接工作台电焊操作台(可升降)购买成品	台	7	
31	钢梁	1、钢梁:H 型钢梁、Q345B 结构钢; 2、喷砂除锈至 Sa2.5 级; 3、防腐漆:底漆环氧富锌底漆;中间漆环氧云铁漆;面漆丙烯酸聚硅氧烷; 4、防火漆:超薄型防火漆,耐火时间 2 小时	t	8.15	
32	钢板楼板	1. 压型钢板采用国家建筑标准设计图集(05SG522)型号为:YXB51-305-915Q345。板材厚度为:1.0mm,屈服强度 f _y ≥300N/mm ² ,双面镀锌总量为:275g/m ²	m2	208.19	
33	平板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	24.98	
34	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋 HRB400	t	1.784	
35	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:地砖(选样),600*1200mm(CT-23)	m2	237.57	

36	块料踢脚线	1. 粘贴层厚度、材料种类:9mm 厚 1:3 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:地砖(选样)踢脚线 CT23	m2	13.7	
37	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺丝、Φ10mm 吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,主龙骨间距≤1200mm,副龙骨间距≤600mm 3. 面层材料品种、规格:9.5mm 双面纸面石膏板,乳胶漆	m2	237.57	
38	监控室配套成品办公桌椅	1. 台柜规格:监控室配套成品办公桌椅 2. 位置:一楼监控室	套	1	
39	餐厅桌椅	1. 台柜规格:购买成品餐桌包含配套椅子(符合设计要求) 2. 位置:餐厅	套	11	
40	消火栓固定	1. 消火栓固定 2. 膨胀螺栓固定、50 宽方钢支架(专业定制)、焊接固定	套	6	

单价措施项目费

41	里脚手架		m2	1600	
42	垂直运输		m2	1600	

二、安装工程

给排水

1	塑料管	1. 介质:给水(冷) 2. 材质、规格:给水用 PP-R 40 3. 连接形式:热熔连接	m	33.71	
2	塑料管	1. 介质:排水 2. 材质、规格:排水用 PVC-U 110 3. 连接形式:胶粘连接	m	20.26	
3	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	10	

电气

4	荧光灯	1. 名称:LED 面板灯 2. 型号:2X35W 2X3325LM 4000K RA>85 盞	套	45	
5	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:N8364 36V 1W 349X150X21 盞	套	3	
6	装饰灯	1. 名称:方向标志灯 (左向 2. 型号:N8440 DC36V 1W 盞	套	52	
7	荧光灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:28W 2900LM 4000K RA>85 盞	套	14	
8	荧光灯	1. 名称:复合型应急照明灯具 2. 型号:N8364 36V 1W 349X150X21 盞	套	11	
9	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:N8364 36V 1W 349X150X21 盞	套	8	
10	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:2X28W 2X2900LM 4000K RA>85 盞	套	8	
11	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:28W 2900LM 4000K RA>85 盞	套	43	

		3. 类型：荧光灯			
12	装饰灯	1. 名称：自带电源疏散照明灯 2. 型号：N8118 36V 3W 光通量 >210LM 盏	套	75	
13	插座	1. 名称：带保护接点暗装插座 2. 规格：250V 10A 个	个	84	
14	插座	1. 名称：带保护接点密闭插座 2. 规格：250V 10A IP65 个	个	7	
15	插座	1. 名称：空调插座 2. 规格：250V 15A 个	个	4	
16	照明开关	1. 名称：密闭单极开关 2. 规格：250V 10A IP65 个	个	1	
17	照明开关	1. 名称：密闭双极开关 2. 规格：250V 10A IP65 个	个	4	
18	照明开关	1. 名称：三联开关 2. 规格：250V 10A 个	个	3	
19	照明开关	1. 名称：双联开关 2. 规格：250V 10A 个	个	26	
20	配电箱	1. 名称：AK3 2. 规格：600*500*300	台	1	
21	配电箱	1. 名称：AL2 2. 规格：600*500*300	台	1	
22	配电箱	1. 名称：AL4 2. 规格：600*500*300	台	1	
23	配电箱	1. 名称：预留空开箱 AL 2. 规格：600*500*300	台	11	
24	配电箱	1. 名称：预留空开箱 ALL 2. 规格：600*500*300	台	1	
25	桥架	1. 名称：照明系统-200*100 2. 规格：200*100 3. 材质：钢制桥架	m	168.47	
26	桥架	1. 名称：照明系统-200*150 2. 规格：200*150 3. 材质：钢制桥架	m	124.65	
27	线槽	1. 材质：PR 2. 规格：20	m	605.85	
28	线槽	1. 材质：PR 2. 规格：25	m	800.79	
29	线槽	1. 材质：PR 2. 规格：32	m	57.2	
30	线槽	1. 材质：PR 2. 规格：40	m	2.44	
31	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内，桥架 3. 规格：WDZ-BYJ2.5	m	3012.38	
32	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内，桥架 3. 规格：WDZ-BYJ4	m	4438.99	
33	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内，桥架 3. 规格：WDZ-BYJ6	m	37	
34	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内，桥架	m	1460	

		3. 规格:WDZB1N-BYJ2.5			
35	凿 (压)槽	1. 名称:管道开槽及修复 2. 规格:按施工图配置	m	365	
36	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV):1KV	系统	1	
消防水					
37	室内消火栓	1. 安装方式:室内 2. 型号、规格:自救式消火栓箱 3. 附件材质、规格:消火栓栓口一个、25 米长的衬胶水龙带一条、口径% C19 水枪一支、紧急按钮一套	套	22	
38	灭火器	1. 形式:两具 MF/ABC4 磷酸铵盐手提式灭火器	具	22	
39	消火栓钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 2. 连接形式: 螺纹连接	m	265.28	
通风管道					
40	碳钢通风管道	1. 材质: 薄钢板风管 2. 形状: 矩形 3. 规格: 160*160 4. 板材厚度: 0.5	m2	19.18	
41	碳钢通风管道	1. 材质: 薄钢板风管 2. 形状: 矩形 3. 规格: 320*250 4. 板材厚度: 0.5	m2	3.42	
42	碳钢通风管道	1. 材质: 薄钢板风管 2. 形状: 矩形 3. 规格: 400*200 4. 板材厚度: 0.5	m2	20.02	
43	碳钢通风管道	1. 材质: 薄钢板风管 2. 形状: 矩形 3. 规格: 500*250 4. 板材厚度: 0.6	m2	4.2	
44	碳钢通风管道	1. 材质: 薄钢板风管 2. 形状: 矩形 3. 规格: 630*200 4. 板材厚度: 0.6	m2	5.81	
45	碳钢通风管道	1. 材质: 薄钢板风管 2. 形状: 矩形 3. 规格: 630*320 4. 板材厚度: 0.6	m2	9.67	
46	碳钢通风管道	1. 材质: 薄钢板风管 2. 形状: 矩形 3. 规格: 800*320 4. 板材厚度: 0.75	m2	19.57	
47	碳钢通风管道	1. 材质: 薄钢板风管 2. 形状: 矩形 3. 规格: 800*500 4. 板材厚度: 0.75	m2	3	
48	不锈钢通风管道	1. 名称:排油烟管道 2. 材质:不锈钢通风管道 3. 形状:矩形	m2	96.17	

		4. 规格:1000*400 5. 板材厚度:1.5mm201 不锈钢钢板			
49	柔性接口	1. 名称:风管软接头	m2	34.82	
50	离心式通风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号:卫生间轴流风机	台	12	
51	离心式通风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号:PFS-2F-1	台	1	
52	离心式通风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号:PF-3F-1	台	1	
53	离心式通风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号:PF-WD-1	台	1	
54	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层防雨百叶 2. 规格:320X250	个	3	
55	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:800X500	个	1	
56	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格:400x400	个	2	
57	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格:320x320	个	6	
58	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层防雨百叶 2. 规格:800X500	个	1	
59	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:400*200	个	6	
60	碳钢阀门	1. 名称:150° 防火阀 2. 型号:不锈钢 3. 规格:1000*400	个	1	
61	固定挡烟垂壁	1. 固定挡烟垂壁 2. 距本层地面 2.2 米高	m2	186.3	
62	设备与矩形管道刷油	1. 名称:风管刷漆 2. 油漆品种:防锈漆两遍	m2	93.28	
弱电					
64	监控设备	1. 名称:监控主机及设备 2. 规格:视频矩阵切换主机、硬盘录像机 2*32 路交换机、1*31 色彩显示屏、画面分割器等 3. 其他:详见符合设计要求	套	1	
64	交换机(电脑培训室)	1. 名称:交换机 2. 规格:24 口 POE 交换机带千兆上行光口 3. 其他参数:满足设计及规范要求	台	2	
65	监控摄像设备	1. 名称:半球彩色摄像机	台	34	
66	监控摄像设备	1. 名称:带云台的网络摄像机	台	17	
67	单孔信息插座	1、86 型面板产品是采用阻燃、抗冲击、耐腐蚀的优质 ABS 工程塑料制作与 RJ45 模块和 RJ11 模块配套使用; 2、面板上自带防尘盖;面板带有标签标识功能,方便管理及日常维护;面板后面具有 RJ45 配套卡槽;	个	90	
68	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗配	m	154.87	

		4. 接地要求:按设计及规范要求			
69	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC40 3. 配置形式:暗配 4. 接地要求:按设计及规范要求	m	9.42	
70	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PR25 3. 配置形式:暗配 4. 接地要求:按设计及规范要求	m	125.51	
71	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PR32 3. 配置形式:暗配 4. 接地要求:按设计及规范要求	m	566.15	
72	桥架	1. 名称:弱电专用桥架 2. 型号:400*100	m	44.24	
73	桥架	1. 名称:弱电专用桥架 2. 型号:300*100	m	33.5	
74	桥架	1. 名称:弱电专用桥架 2. 型号:200*100	m	160.95	
75	桥架	1. 名称:弱电专用桥架 2. 型号:100*50	m	141.86	
76	12 芯单模光缆	1. 名称:单模光缆 2. 规格:12 芯单模	m	50	
77	36 芯单模光缆	1. 名称:单模光缆 2. 规格:36 芯单模	m	300	
78	50 芯单模光缆	1. 名称:单模光缆 2. 规格:50 芯单模	m	50	
79	100 对大对数语音 电缆	1. 名称:100 对大对数语音电缆 2. 规格:语音电缆	m	450	
80	48 口六类非屏蔽配 线架	1. 类型:六类非屏蔽配线架 2. 容量:48 口	架	16	
81	100 对 110 卡接配 线架	1. 类型:100 对 110 卡接配线架 2. 容量:110 卡	架	10	
82	金属理线器	1. 类型:理线架 2. 型号、规格:72 口 3. 容量:72	架	1	
83	金属理线器	1. 类型:理线架 2. 型号、规格:24 口 3. 容量:24	架	4	
84	交换机	1. 名称:交换机 2. 规格:24 口接入式 POE 千兆交换机 3. 其他参数:满足设计及规范要求	台	4	
85	交换机	1. 名称:交换机 2. 规格:48 口接入式 POE 千兆交换机 3. 其他参数:满足设计及规范要求	台	4	
86	交换机	1. 名称:交换机 2. 规格:24 口接入式 POE 千兆交换机 3. 其他参数:满足设计及规范要求	台	4	
87	校园网交换机	1. 名称:交换机 2. 规格:24 口接入式 POE 千兆交换机 3. 其他参数:满足设计及规范要求	台	4	
88	模块	1. 名称:光模块 2. 规格:SFP-SM1310 3. 类型:千兆单模 SFP 光模块, 波长 1310nm, 最大传输距离 10000 米。	个	36	

89	光纤跳线	1. 名称:光纤跳线 2. 规格:SC-SC	条	14	
90	网络跳线	1. 名称:网络跳线 2. 规格:KEG. T6-0200	条	10	
91	PDU 插排	1. 名称:机柜插排 2. 模式:按施工图配置	个	5	
92	网络机柜	1. 名称:弱电机柜(含机柜底座) 2. 规格:42U 3. 安装方式:落地安装 4. 底座: 600*600*300mm	台	1	
93	网络机柜	1. 名称:弱电机柜(含机柜底座) 2. 规格:24U 3. 安装方式:落地安装 4. 底座: 600*600*300mm	台	4	
94	单模尾纤	1. 名称:单模尾纤 2. 规格:LC 型 1.5 米	条	90	
95	双绞线缆	1. 名称:配线 2. 规格:UTP6	m	7755	
96	凿(压)槽	1. 名称:管道开槽及修复 2. 规格:按施工图配置	m	367.5	
直播设备					
97	电脑	1. 名称:电脑 2. 规格:13 代 CPU、16G 内存、512GSSD 硬盘、4G 独立显卡、22 寸显示器	台	1	
98	直播座椅	1. 名称:直播座椅(定制) 2. 台柜规格:1.6 米桌、2 把椅子	个	1	
99	直播声卡	1. 名称:直播声卡 2. 规格:外置声卡、手机电脑 2 用	套	1	
100	直播话筒	1. 有线电容麦	套	1	
101	手机	1. 12+256G 以上	台	1	
102	手机稳定器	1. 名称:手机稳定器 2. 规格:3 轴	套	1	
103	直播一体机	1. 直播主机: 2. 6 寸高清屏操作, 手机远控/上传素材, 手机无线传屏, 全平台 APP 直播, 虚拟直播场最真实展现, 镜头旋转/镜像, 支持镜头画面横竖旋转, 单/双/三相机镜头模式, 在直播时多个镜头机位可相互切换主屏或副屏。 3. 内置声卡卢效快速增加直播氛围效果声效可管理上传上传自定义声效, 可同时支持 3 路直播推流 4. 直播快捷键、直播本地录像、提词器、书写批注等功能 5. 直播提词器: 文本内容上传支持颜色/缩放/滚动据放等(提词仅主播可见)配套:配套导播切控器、无线键鼠各一套。 直播软件: 6. 内置按学校要求内容定制虚拟集 10 套。全动态变焦-可自定义的摄像机位置预设。可配置的慢动作播放从 58%到 400%。除多视图功能外, 包括 4 个覆盖通道。癖个叠加通道都可以有自己的过渡	套	1	

		效果,位置和边框。摄像头/NDI 输入通道数:1000个、分辨率:4K4096*2160、叠加通道层数:4、支持2路同时录制、支持推流、支持全屏输出、大屏输出、支持外部输出与采集卡输出、支持字幕制作系统,内置动画标题,记分牌,记分板等、支持GT字幕制作高级版,支持自定义动画标题、支持列表播放、专业调色,色彩纠正、视频列表、支持2路视频通话、多通道录制、支持1路即时回放、两个外部输出两个全屏输出四个虚拟输出、支持添加脚本编辑:支持云台摄像机的控制,推,拉,摇,移等。			
104	一拖二无线领夹麦	1.50 米传输	套	1	
105	直播摄像头	1. 名称:直播摄像头 2. 类别:HDMI/USB 接口 3 倍变焦 4K 高清分辨率云台摄像头、带自动跟踪功能,带视频采集卡	套	2	
106	三脚架	1. 名称:三脚架 2. 规格:摄像头三脚架	套	1	
107	监听音箱	1. 名称:监听音箱 2. 规格:2.1 声道	套	1	
108	监听耳机	1. 名称:监听耳机	套	1	
109	双色温柔光箱	1. 名称:双色温柔光箱 2. 规格:2*300W 柔光灯套装含灯架灯箱	套	1	
110	绿幕	1. 名称:绿幕 2. 规格:2*3 米手动轴	套	1	
111	直播间货架	1. 名称:直播间货架 2. 规格:定做	套	1	
112	路由器	1. 名称:无线路由器 2. 类别:6 天线 2000M	台	1	
暖通空调设备					
113	空调器	1. 名称:空调(挂机) 2. 型号:大 1.5 匹 3. 安装形式:挂机	台	3	
114	空调器	1. 名称:空调(柜机) 2. 型号:4 匹 3. 安装形式:立柜	台	1	
单价措施项目费					
115	脚手架搭拆		项	1	