

一、申请人的资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料：

①具有独立承担民事责任的能力：提供法人（企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人）或其他组织的营业执照或统一社会信用代码证书副本原件扫描件等证明文件，或自然人身份证明原件扫描件；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：提供 2024 年度经有资质的审计机构出具的审计报告（如为合并报表审计报告的，投标人须由并表单位出具的合并报表包含投标人财务数据的证明或说明（含资产负债表、利润表及利润分配表、现金流量表和财务报表附注）；或提供基本开户银行出具的近三个月资信证明。如果投标人提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，可不提供前述要求的审计报告；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函；

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：具体要求：提供有效的税款所属期及社会保障资金所属期分别为 2025 年至今任意连续三个月的税收和社会保障资金缴纳凭证（所属期税款为“0”而无缴纳凭证的，应有经税务机关盖章认可的零申报说明等证明；2025 年 5 月以后成立的投标人提供成立之日起至投标截止日 1 个月内（含）的税收和社会保障资金缴纳凭证）；或提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函；

⑤参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑥法律、行政法规规定的其他条件：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）规定，本项目供应商的信用记录作为供应商资格审查的重要依据。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与投标。提供：在“信用中国”网站 或 “中国执行信息公开网”（包括法人和非法人组织公共信用信息报告、失信被执行人、重大税收违法失信主体的查询截图，其中信用信息首页“下载信用报告”的报告查看时间应为获取采购文件当日至开标前一天的任一时间）、中国政府采购网（包括政府采购严重违法失信行为记录名单，查询时间应为获取采购文件当日至开标前一天的任一时间）清晰完整彩色截图。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）和财库〔2022〕19 号《通知》的相关规定、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本项目甲方投资总额的 30%专门面向中小企业进行采购，其中专门面向小微企业预留份额为 60%。参加政府采购活动的小型

微型企业，须根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）规定提供《中小企业声明函》，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包采购须提供“分包意向协议”承诺函。注：对符合条件的小微企业只需提供《中小企业声明函》，其余的按上述要求提供《中小企业声明函》和“分包意向协议”承诺函。

- 3. 本项目的特定资格要求：/；
- 4. 法定代表人参加投标的必须有法定代表人身份证（或有效身份证明性文件），法定代表人授权委托人参加投标的必须有法定代表人授权委托书及被授权委托人身份证（或有效身份证明性文件）；
- 5. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。
- 6. 单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与本项目投标 ；
- 7. 本项目不接受联合体投标。

二、商务要求：

供货时间、地点、验收和付款：

- (1) 供货时间：合同签订后 60 个工作日内完成供货。
- (2) 地点：采购人指定地点；
- (3) 验收：完成项目供货后，向采购人书面提出项目验收申请，采购人应在收到中标人提出验收申请后 7 个工作日内对项目进行初验，验收合格后出具验收报告；
- (4) 付款：由乙方配合甲方把服装发放完 7 个工作日内组织验收完毕后向财政申请拨付货款。

三、技术要求：

威宁自治县公安局辅警服装采购参数标准				
序号	产品名称	技术参数	数量	单位
1	辅警服装 春秋常服 （上衣+裤子）	执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服装 男常服》，提供符合标准要求的国家认可的有效的成品检测报告。 1. 机织物单位面积质量(g/m²)：不低于 230g/m² 2. pH值：4.0~8.5 3. 成品甲醛含量：每千克≤300mg 4. 纤维含量(%)：涤纶（聚酯纤维）≥80%，粘胶（粘纤）≤20%。 5. 水洗尺寸变化率(%)：-1.5~+1.0 6. 面料：涤粘仿毛哔叽。	1788	套
		执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服		

2	勤务辅警冬执勤服 (上衣+裤子)	装 冬执勤服》，提供符合标准要求的国家认可的有效的成品检测报告。 1. 机织物单位面积质量(g/m²)：不低于 240g/m² 2. pH值：4.0~8.5 3. 成品甲醛含量：每千克≤200mg 4. 纤维含量(%)：棉≥52%、涤纶≤48% 5. 水洗尺寸变化率(%)：经向-2.0~+1.0， 纬向-2.0~+1.0 6. 面料：棉涤纬弹加厚斜纹布。	1788	套
3	辅警服装内穿衬衣	执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服装内穿衬衣》。 1. 机织物单位面积质量(g/m²)：不低于 130g/m² 2. pH值：4.0~8.5 3. 成品甲醛含量：每千克≤75mg 4. 纤维含量(%)：棉≥60%、涤纶≤40% 5. 水洗尺寸变化率(%)：-1.5~+1.0 6. 面料：棉涤斜纹布。	1788	件
4	辅警服装勤务长袖制式衬衣	执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服装勤务长袖制式衬衣》，提供符合标准要求的国家认可的有效的成品检测报告。 1. 机织物单位面积质量(g/m²)：不低于 160g/m² 2. pH值：4.0~8.5 3. 成品甲醛含量：每千克≤75mg 4. 纤维含量(%) ≥99%，复合聚酯纤维≤1%导电纤维。 5. 水洗尺寸变化率(%)：经向-1.5~+1.0， 纬向-1.5~+1.0 6. 面料：复合聚酯平纹布。	1788	套

5	辅警服装 春秋执勤服（上衣+裤子）	执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服装 春秋执勤服》，提供符合标准要求的国家认可的有效的成品检测报告。 1. 机织物单位面积质量(g/m²)：不低于 240g/m² 2. pH值：4.0~8.5 3. 成品甲醛含量：每千克≤200mg 4. 纤维含量(%)：异型聚酯纤维≥56%，聚酯纤维≤44%（含导电纤维）。 5. 水洗尺寸变化率(%)：经向-2.0~+1.0， 纬向-2.0~+1.0 6. 面料：面涤纬弹加厚斜纹布。	1788	套
6	辅警服装 勤务夏季执勤服（上衣）	执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服装 夏季执勤服》，提供符合标准要求的国家认可的有效的成品检测报告。 1. 机织物单位面积质量(g/m²)：不低于 160g/m² 2. pH值：4.0~8.5 3. 成品甲醛含量：每千克≤75mg 4. 纤维含量(%)： ≥99%，复合聚酯纤维≤1%导电纤维。 5. 水洗尺寸变化率(%)： -1.5~+1.0 6. 面料：符合聚酯平纹布。	1788	套
7	辅警服装 勤务（单裤）	执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服装 勤务单裤》，提供符合标准要求的国家认可的有效的成品检测报告。 1. 机织物单位面积质量(g/m²)：不低于 150g/m² 2. pH值：4.0~8.5 3. 成品甲醛含量：裤身每千克小于等于 75mg，裤腰面每千克小于等于 200mg 4. 纤维含量(%)： ≥82%复合聚酯弹性纤维， ≤18%莱赛尔。 5. 水洗尺寸变化率(%)：经向-2.0~+1.0， 纬向-2.0~+1.0。 6. 面料：复合聚酯四面弹力平纹布	3576	条
8	辅警服装 春秋作训服（上衣+裤子）	执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服装 春秋作训服》，提供符合标准要求的国家认可的有效的成品检测报告。 1. 机织物单位面积质量(g/m²)：不低于 240g/m² 2. pH值：4.0~8.5 3. 成品甲醛含量：每千克≤200mg 4. 纤维含量(%)：棉≥58%，复合聚酯弹性纤维≤42%。 5. 水洗尺寸变化率(%)：经向-2.0~+1.0， 纬向-2.0~+1.0。 6. 面料：棉涤纬弹加厚斜纹布	1788	套

9	单皮鞋	执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警鞋 男单皮鞋》《辅警鞋 女单皮鞋》 1、采用胶粘工艺成型，帮面为素头外鞋耳、系带式 结构，鞋口为软口。单皮鞋帮面为黑色全粒面黄牛帮 面革，衬里为浅黄色鞋里革与浅黄色超细纤维透气 革，内底为麻纤维板，外底为无味发泡橡胶（前掌贴 防滑橡胶片、后跟贴耐磨橡胶片）。	1788	双
10	内腰带	执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服饰 内腰带》 1、内腰带由钎扣与双层粘合单线缝制的双面贴膜皮 革带体组合而成。通过钎扣上磁性调节压舌与带体上 的带齿，调节腰带位置； 2、带体材质：黑色移膜牛皮革，一级，双层。	1788	条
11	大檐帽	执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警帽 大檐帽》，提供符合标准要求的国 家认可的有效的成品检测报告； 面料：涤粘仿毛哗叽，涤纶 80%，粘胶 20%。	1300	顶
12	卷檐帽	执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警帽 卷檐帽》，提供符合标准要求的国 家认可的有效的成品检测报告。 面料：涤粘仿毛哗叽，涤纶 80%，粘胶 20%。	488	顶
13	布面作训帽	执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警帽 布面作训帽》。 1、面料：聚酯仿毛哗叽，56%异型聚酯纤维，44%聚 酯纤维（含导电纤维），单位面积质量：260g/m²。	1788	顶
14	帽徽（金属）	执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服饰 金属帽徽》 1、帽徽正面图案由五星光芒衬托的中华人民共和国 国徽、长城、盾牌、松枝叶及带有“辅”“警”和“AUXILIARYPOLICE”字样的飘带组成。国徽图案应符合 GB15093 的规定。“辅警”字体参照魏碑字体，“AUXILIARYPOLICE”字体参照长黑体； 2、帽徽结构由徽体、螺钉和螺母构成。盾牌与光芒 五星和国徽	1788	个

		及长城之间、飘带文字与飘带边框之间为 镂空结构。在徽体背面盾牌两侧边沿，铸有两个定位 针。		
15	领花（金属）	执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服饰 金属领花》 1、领花正面图案由五角星、盾牌、橄榄枝及结带组成；领花结构由领花体、两组螺钉和螺母构成。领花体为镂空结构。	1788	个
16	套式肩章	执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服饰 套式肩章》 1、套式肩章的辅警衔图案，由版面上规定位置丝织 提花的辅警衔标识图案构成。 2、套式肩章由涤纶低弹丝提花机织布、热熔粘合衬、热熔胶片、树脂衬构成。 3、辅警衔标识花纹图案构成要素为星徽和人字杠，组合成不同辅警衔。星徽由五角星、圆圈及三个方向 的光芒组成；人字杠是带边的呈 130° 的直折条图案。	1788	副
17	软式肩章	执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服饰 软式肩章》 1、软式肩章为穿袷式弧形肩章。软式肩章的辅警衔 图案，由版面上规定位置丝织提花的辅警衔标识图案 构成。 2、软式肩章由涤纶低弹丝提花机织布、热熔粘合衬、热熔胶片、塑料衬板、树脂衬、底布、穿袷、四件子 母扣构成。 3、辅警衔标识花纹图案构成要素为星徽和人字杠，组合成不同辅警衔。星徽由五角星、圆圈及三个方向 的光芒组成；人字杠是带边的呈 130° 的直折条图案。	1788	副
18	丝织号牌	执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服饰 丝织号牌》 1、丝织号牌正面图案由中文“辅警”和 6 位阿拉伯 数字组成，字体为长黑体。 2、丝织号牌由丝织版面、无纺粘合衬、粘扣带钩面、锁边线构成。	1788	个

19	丝织胸徽	执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服饰 丝织胸徽》 1、丝织胸徽正面图案由部门名称或地区名称字样、五角星和橄榄枝组成。部门名称或地区名称字体为隶书体。 2、丝织胸徽由丝织版面、无纺粘合衬、粘扣带钩面、锁边线构成。	1788	个
20	领带	执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服饰 领带》 1、领带为一拉得式结构。通过拉链调节颈带大小，通过拉链头自锁；颈带后端有保险扣。 2、在领带正面下端居中，机织提花辅警徽标图案。 3、面料：涤纶低弹丝。	1788	条
21	臂章	执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服饰 臂章》。 1、臂章正面图案由“中华人民共和国”、“AUXILIARYPOLICE”、“辅警”、五角星、长城及外环、“公安”和橄榄枝构成。字体为黑体。 2、臂章的结构由丝织版面、无纺粘合衬、锁边线构成。	1788	个
22	作训靴	执行标准：警鞋 2018 款作训鞋(试行稿)，提供符合标准要求的国家认可的有效的成品检测报告； 1、材质：鞋帮三维立体网眼布，三层复合鞋里网布； 2、耐折性能：常温折 10 万次后，鞋底无裂纹出现，曲折部位无开胶，帮面无龟裂，辅料无开裂脱落； 3、外底耐磨性能：磨痕长度≤6.0mm； 4、水洗后外观质量：水洗 6 次，洗后成鞋或材料粘合处无开胶、无脱落、无明显变色、网布无断纱、合成革无龟裂、鞋带头无散开。	1788	双
23	冬执勤靴	执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警鞋 冬执勤靴》，提供符合标准要求的国家认可的有效的成品检测报告； 1、采用胶粘工艺成型，帮面为素头外鞋耳、系带式结构，内侧设有拉链，鞋口为软口。 2、前帮、后帮：黑色全粒面黄牛帮面革。	1788	双

四、评标方法

1.本次招标采用的是 100 分制最高分确定中标的综合评分法，由评标委员会在开评标会议上现场评定中标候选人。

2. 投标人的技术与商务分（满分 70 分），由评标委员会根据其提交的《投标文件》按照本招标文件规定的评分标准评出后的算术平均值。投标人的价格分（满分 30 分），由投标人报价计算获得；综合分为投标人的技术与商务得分与在报价得分之和。