

江口县 2025 年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目需求

公示



一、项目基本信息

项目名称：江口县 2025 年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

项目编号：GZHZ-ZFCG2025-63

采购预算：3909976 元

最高限价：3909976 元

二、公示期限（不少于 2 个工作日）

时间：2025 年 8 月 6 日至 2025 年 8 月 8 日

三、其他补充事宜

采购预算确定依据：江口县财政局政府采购审批表

四、项目联系人（公示期限内，优先反馈给代理机构）

1、采购人信息

采购单位名称：江口县教育局

项目联系人：王庆刚

联系电话：18212468463



2、代理机构

代理全称：贵州华正工程咨询（集团）有限公司

联系人：何志丹

联系方式：18585972223



五、附件


江口县2025年度粤黔东西部协作 工程
资金示范性学校建设项目

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



2025 年 7 月 24 日

江口县2025年度粤黔东
西部协作资金示范性学
校建设项目 工程

招标工程量清单


招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： 2025 年 7 月 22 日

复 核 时 间： 2025 年 7 月 24 日

江口县2025年度粤黔东
西部协作资金示范性学
校建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:0.87m 3. 弃土运距:8km	m3	55.8			
2	010103001001	素混凝土回填	1. C20素混凝土回填 2. 厚度0.05m	m3	17.55			
3	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0级 2. 墙体类型:砌块墙 3. 砂浆强度等级:Mb5.0	m3	89.63			
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土标砖 2. 墙体类型:墙体 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	57.87			
5	011210005001	成品隔断（卫生间）	1. 隔断材料品种、规格、颜色:木制隔断，高1.8m	m2	138.41			
6	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:成品窗C1524、C2218、C3116、C3317、C3322、C3322、C3516、C3520、C3521、C3612、C3617、C7522 2. 框、扇材质:90系列断桥铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6	m2	116.32			
7	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸:M1024 2. 不锈钢门	m2	40.8			
8	011102003001	块料楼地面（教室、办公室）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2干硬性水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆结合层，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 3. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝	m2	734.52			
9	011102003002	块料楼地面（卫生间、带水房间）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚，1:3水泥砂浆找平层(兼找坡层) 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 2.0厚合成高分子防水卷材 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆结合层，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 5. 面层材料品种、规格、颜色:10厚地砖铺实拍平，水泥浆擦缝	m2	160.28			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 粘贴层厚度、材料种类:4 厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:8 ~10 厚面砖,水泥砂浆擦缝	m2	45.76			
11	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砌体墙 2. 7 厚1:3 水泥砂浆打底扫毛 3. 6厚1:3水泥砂浆垫层找平 4. 5厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 5. 满刮腻子二道,砂纸磨平 6. 刷乳胶漆二道	m2	1122.55			
12	011204003001	块料墙面（教室）	1. 墙体类型:砌体墙 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛,分两次抹: 3. 4厚强力胶粉泥粘接层,挤实 4. 5厚面砖600*300,高1.2m(颜色甲方自定) 5. 白水泥擦缝	m2	295.97			
13	011204003002	块料墙面（卫生间）	1. 墙体类型:砌体墙 2. 9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 3. 1.5厚聚合物水泥基防水材料 4. 4 厚强力胶粉泥粘接层,挤实 5. 5厚面砖600*300,高2.1m(颜色甲方自定) 6. 白水泥擦缝	m2	195.48			
14	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砌体墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆打底,二次成活,扫毛或划出纹道 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 装饰面材料种类:刷(喷)真石漆涂料面层二遍、喷甲基硅醇钠憎水剂(采用青色外墙真石漆还原(仿青色墙砖)	m2	972.07			
15	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型:结构板 2. 抹灰厚度、材料种类:20厚磷石膏砂浆灰面 3. 面层:满刮腻子二道,砂纸磨平 4. 刷乳胶漆二道	m2	989.64			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	01B001	室外银架楼梯	1. 市场价制作安装钢架楼梯座 2. 楼梯长10.84m，栏杆高1.15m，宽2m	m	21.68			
17	01B002	教室书柜	1. 市场价制作安装 2. 规格:共长47.4m、高1.3m、厚0.4m;所有板材均为2.0cm厚实木免漆板	m2	61.62			
18	01B003	铁艺大门	1. 市场价制作安装 2. 共长10m，高2.7m	m2	27			
19	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:墙体 2. 砌体材质:加气混凝土砌块 3. 拆除高度:4.88m 4. 拆除砌体的截面尺寸:0.2m	m3	130.71			
20	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:围墙 2. 砌体材质:混凝土标砖 3. 拆除高度:2.4m 4. 拆除砌体的截面尺寸:0.24m 5. 拆除方式:采用切制方式进行拆除,严禁用钢锤破坏性拆除	m3	4.15			
21	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:4.88m	樘	18			
22	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除建筑垃圾 2. 运距:8km	m3	140.26			
23	2.1001			项	1			
24	011701003001	里脚手架	1. 脚手架材质:墙面活动脚手架	m2	1727.37			
25	011701003002	里脚手架	1. 脚手架材质:天活动棚脚手架	m2	899.67			
26	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:外墙脚手架 2. 搭设高度:18.7m以内 3. 脚手架材质:金属	m2	1384.01			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金
示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	75273.61		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		75273.61		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金
示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:De110 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	6.86			
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管、De90 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	18.84			
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管、De75 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	17.74			
4	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管、De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	16.76			
5	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管、De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	8.23			
6	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管、De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	3.29			
7	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管、De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	5.97			
8	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管、De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	5.4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管、De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	1.62			
10	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:De110 3. 连接形式:法兰连接	组	1			
11	030901013001	灭火器	1. 形式:干粉灭火器4Kg装 2. 规格、型号:4MF	具	38			
12	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:污水管 3. 材质、规格:PVC-U管、De110 4. 连接形式:粘连 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	9			
13	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内埋地 2. 介质:污水管 3. 材质、规格:PVC-U管、De110 4. 连接形式:粘连 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	122.54			
14	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:立柱式	组	10			
15	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:蹲式大便器	组	32			
16	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:落地	组	2			
17	031004014001	地漏	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:De110	个	7			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金
示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.73				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	1.26				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.83				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.53				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.41				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4360.6		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		4360.6		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 给排水工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 给排水工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金
示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1. 名称:主体配电箱 2. 型号:SPAL1 3. 规格:Pe=5.0KW 4. 安装方式:距地1.8米 嵌墙暗装	台	9			
2	030411001001	配管	1. 名称:照明线管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:WC	m	812.04			
3	030411004001	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:3*2.5m2 4. 材质:铜芯	m	1688.19			
4	030411004002	配线	1. 名称:动力线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:3*4m2 4. 材质:铜芯	m	841.02			
5	030411001002	配管	1. 名称:照明线管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:WC	m	35.23			
6	030411004003	配线	1. 名称:动力线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:3*6m2 4. 材质:铜芯	m	117.7			
7	030404034001	照明开关	1. 名称:开关 2. 材质:塑料 3. 规格:5A 4. 安装方式:离地1.3m暗装	个	8			
8	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 材质:塑料 3. 规格:5A 4. 安装方式:离地1.3米暗装	个	1			
9	030404034003	照明开关	1. 名称:四联开关 2. 材质:塑料 3. 规格:5A 4. 安装方式:离地1.3米暗装	个	10			
10	03B001	电风扇开关	1. 市场价购买安装	个	24			
11	030404035001	插座	1. 名称:安全形二三孔暗装插座 2. 规格:10A、220V 3. 安装方式:离地1.2m暗装	个	41			
12	030404035002	插座	1. 名称:柜式空调开关箱 2. 规格:20A 3. 安装方式:离地0.5m暗装	个	2			
13	030404033001	风扇	1. 名称:吊扇 2. 规格:36W、250V 3. 安装方式:距地3.2米	台	24			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			吊链安装					
14	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:1X28W	套	17			
15	030412001002	普通灯具	1. 名称:护眼面板灯 2. 型号:LED型 3. 规格:2*26W、250V 4. 类型:吊链灯	套	73			
16	030412001003	普通灯具	1. 名称:护眼面板灯 2. 型号:1*26W、250V 3. 类型:吊链灯	套	14			
17	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	127			
18	030404017002	配电箱	1. 名称:弱点配电箱 2. 安装方式:离地1.5米 挂墙明装	台	2			
19	030411003001	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:150*75 3. 材质:金属 4. 接地方式:梁下0.3m吊装	m	69.78			
20	030411001003	配管	1. 名称:弱电线管 2. 配置形式:CT	m	549.84			
21	030411004004	网络信息、电话线	1. 名称:T0、TP线 2. 配线形式:CT 3. 材质:铝芯	m	341.03			
22	030411004005	监控线	1. 名称:监控线	m	227.35			
23	030502012001	信息插座	1. 名称:接线底盒	个	18			
24	030507010001	音箱	1. 名称:壁挂音箱 2. 安装方式:距地2.8m安装	台	12			
25	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:彩色摄像机（室内） 2. 类别:600万室内半球 3. 安装方式:离地2.8米安装	台	6			
26	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:彩色摄像机（室外） 2. 类别:600万筒型摄像机 3. 安装方式:离地3米安装	台	4			
27	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	26			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金
示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	8162.53		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		8162.53		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金
示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011103001001	混合型聚氨酯塑胶地面	1. 粘结层厚度、材料种类:13mm混合型聚氨酯塑胶面层 2. 基层处理	m2	1186.96			
2	011103003001	硅PU面层	1. 面层材料品种、规格、颜色:8mm硅PU面层 2. 基层处理	m2	1374.79			
3	011103003002	人造草皮	1. 面层材料品种、规格、颜色:人造草皮（附石英砂及塑料颗粒） 2. 10mm厚减振垫 3. 基层找平	m2	1812.7			
4	2.1002			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外附属工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金
示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外附属工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	54500.28		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		54500.28		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 室外附属工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外附属工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

计 日 工 表

工程名称：室外附属工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 室外附属工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金
示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外附属工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011106007001	木地板地面	1. 原建筑里面 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. PVC隔离层防潮膜 4. 复合木地板	m2	777.58			
2	011105005001	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:成品实木踢脚线	m2	12.16			
3	011207001001	墙面装饰板	1. 50mm吸音矿棉 2. 覆面龙骨 3. 12厚CCA板基层 4. 槽木吸音板饰面厚15mm	m2	568.44			
4	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:原建筑墙面 2. 刮腻子遍数:腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料二遍 4. 部位:墙面	m2	1602.11			
5	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:卡式龙骨4.4m-4.7m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 4. 面层材料品种、规格:白色无机涂料	m2	660.1			
6	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:卡式龙骨4.4m-4.7m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 4. 9mm厚防火阻燃板 5. 刷黑漆	m2	3.68			
7	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:15mm厚600mm*600mm矿棉板 3. 吊顶高度:2.8m	m2	115.98			
8	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:原结构板 2. 刮腻子遍数:腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料二遍 4. 部位:天棚	m2	1101.49			
9	010810002001	木窗帘盒	1. 龙骨防火涂料三遍 2. 18mm细木工板防火涂料三遍 3. 9.5mm石膏板面涂白色无机涂料	m	50.84			
10	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:水磨石地面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:150mm厚	m3	0.43			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金
示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金
示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017003	配电箱	1. 名称:动力配电箱（多功能室） 2. 型号:1LA3 3. 规格:Pn=150KW 4. 安装方式:离地2.8米挂墙明装	台	1			
2	030404017004	配电箱	1. 名称:动力配电箱（舞台） 2. 型号:WTAL1 3. 规格:Pn=100KW 4. 安装方式:离地2.8米挂墙明装	台	1			
3	030408001001	电力电缆		m	50			
4	030408001002	电力电缆	1. 名称:动力线 2. 规格:YJY-4*70+1*35 3. 材质:铜芯	m	36.25			
5	030411003002	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:150*75 3. 材质:金属 4. 接地方式:梁下0.3m吊装	m	69.78			
6	030411001004	配管	1. 名称:照明线管 2. 材质:PVC 3. 规格:dn20	m	79.05			
7	030411004006	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:3*2.5m2 4. 材质:铜芯	m	1230.08			
8	030411004007	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:3*4m2 4. 材质:铜芯	m	2116.15			
9	030411004008	配线	1. 名称:动力线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:3*6m2 4. 材质:铜芯	m	1895			
10	030404034004	照明开关	1. 名称:开关 2. 材质:塑料 3. 规格:5A 4. 安装方式:离地1.3m暗装	个	4			
11	030404034005	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 材质:塑料 3. 规格:5A 4. 安装方式:离地1.3米暗装	个	4			
12	030404034006	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 材质:塑料 3. 规格:5A 4. 安装方式:离地1.3米暗装	个	20			
13	030404035003	插座	1. 名称:安全形二三孔暗装插座	个	115			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:10A、220V 3. 安装方式:离地1.2m暗装					
14	030412001004	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 型号:LED型 3. 规格:1*18W 4. 类型:吊顶安装	套	100			
15	030412001005	普通灯具	1. 名称:灯带 2. 型号:LED型	m	340.1			
16	030412001006	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:1X28W	套	3			
17	030412001007	普通灯具	1. 名称:防眩光LED中式造型平板灯 2. 型号:LED型 3. 规格:48W 4. 类型:吸顶安装	套	9			
18	030412001008	普通灯具	1. 名称:防眩光LED节能平板灯 2. 型号:LED型 3. 规格:48W 4. 类型:吸顶安装	套	33			
19	030412001009	普通灯具	1. 名称:防眩光LED中式造型平板灯 2. 型号:LED型 3. 规格:40W 4. 类型:吸顶安装	套	18			
20	030412001010	普通灯具	1. 名称:防眩光LED节能双管日光灯 2. 型号:LED型 3. 规格:2*36W、250V 4. 类型:吊链灯	套	89			
21	030412001011	普通灯具	1. 名称:黑板专用照明LED节能双管日光灯 2. 型号:LED型 3. 规格:2*25W、250V 4. 类型:吊链灯	套	6			
22	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	126			
23	030404017005	配电箱	1. 名称:弱点配电箱 2. 安装方式:离地1.5米挂墙明装	台	1			
24	031101024001	设备电缆、软光纤	1. 名称、类别:光纤 2. 规格:多模光纤	m	73.06			
25	030411004009	网络信息	1. 名称:TD线、网络线 2. 配线形式:穿原管理线 3. 型号:六类线 4. 材质:铜芯	m	598.03			
26	030502005001	电话线	1. 名称:电话线 2. 规格:六类线 3. 线缆对数:4*8芯 4. 敷设方式:原管铺设	m	536.39			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030411004010	监控线	1. 名称:监控线	m	73.44			
28	030507008003	监控摄像设备	1. 名称:彩色摄像机（室内） 2. 类别:600万室内半球 3. 安装方式:离地2.8米安装	台	5			
29	030507010002	音箱	1. 名称:壁挂音箱 2. 安装方式:距地2.8m安装	台	5			
30	030502012002	信息插座	1. 名称:网络盒	个	70			
31	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	6			
32	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金
示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	16241.58		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		16241.58		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1			16241.58	暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~15%为参考
合 计			16241.58	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管、De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	28.55			
2	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:阀门 2. 规格:DN20	个	2			
3	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:污水管 3. 材质、规格:PVC-U管、De50 4. 连接形式:粘连 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	23.24			
4	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金
示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	134.88		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		134.88		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：给排水工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 给排水工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金
示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	01B004	(全频线阵主) 音箱	1、两分频全频扬声器，2只44芯高音单元，2只10"低频单元。 2、频率响应(±3dB)：LF:60Hz-4kHz HF:1kHz-16kHz。 3、额定功率：LF: 400W HF: 140W。 4、最大声压级： LF:129dB HF:135dB。 5、灵敏度(1W/1m)： LF :96dB HF:108dB。 6、水平指向性：90° ±10°，垂直指向性：30° ±10°。 7、额定阻抗:LF:8Ω HF :8Ω	台	8			
2	01B005	(次低频线阵) 音箱	1、低频扬声器：2只12"低频单元组成； 2、频率响应(±3dB)：50Hz-1.5kHz； 3、额定功率：800W； 4、最大声压级：133dB； 5、灵敏度(1W/1m)：98dB。 6、额定阻抗:4Ω	台	2			
3	01B006	(流动返听) 音箱	1、两分频全频扬声器，1只3"高音单元，1只12"低频单元。 2、频率响应(±3dB)：55Hz-17kHz 3、额定功率（RMS）：400W。 4、最大声压级：130dB。 5、水平指向性：45° ±5°，垂直指向性：45° ±5°。 6、★提供省级及以上第三方检测机构出具的产品检测报告	台	4			
4	01B007	(拉声像) 音箱	1、两分频全频扬声器，1只44芯钛膜高音单元，1只15"低频单元。 2、频率响应(±3dB)：45Hz-18kHz。 3、额定功率(RMS)：500W。 4、最大声压级：130dB。 5、灵敏度(1W/1m)：97dB。 6、水平指向性：60° ±10°，垂直指向性：60° ±10°。 7、★提供省级及以上第三方检测机构出具的产品检测报告	台	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 2 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			品检测报告					
5	01B008	补声音箱	1、两分频全频扬声器，1只1.75"高音单元，8只不小于4"低频单元。 2、频率响应（±3dB）：80Hz-18kHz 3、额定功率(RMS)：240W 4、指向性(H×V) 水平覆盖角 150° ±10°，垂直覆盖角 30° ±10° 5、最大声压级：124dB 6、★提供省级及以上第三方检测机构出具的产品检测报告	台	2			
6	01B009	（超低音）音箱	1、低频扬声器，2只18"低频单元。 2、频率响应(±3dB)：40Hz-200Hz 3、额定功率(RMS)：1200W。 4、最大声压级： 136dB。 5、灵敏度(1W/1m)：100dB。	台	2			
7	01B010	（全频线阵主音箱）功放	1、采用与扬声器同一品牌，采用扬声器与功放的标准配置方式 2、(8Ω/20ms)四通道：900W×4；(4Ω/20ms)四通道：1500W×4； 3、总谐波失真（1kHz）：≤0.05% 4、互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.05% 5、信噪比(@1kHz, X40(32dB)A计权)：不小于106dB 6、★提供第三方检测机构出具的产品检测报告 7、★提供CQC产品认证证书	台	2			
8	01B011	（次低频线阵音箱）功放	1、采用与扬声器同一品牌，采用扬声器与功放的标准配置方式 2、(8Ω)两通道：1000W×2；(4Ω)两通道：1600W×2 3、总谐波失真（1kHz）：<0.025% 4、互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.05% 5、信噪比(@1kHz, X40(32dB)A计权)：>106dB	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 3 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	01B012	（流动返听音箱）功放	1、采用与扬声器同一品牌，采用扬声器与功放的标准配置方式 2、(8Ω)两通道：575W×2；(4Ω)两通道：950W×2； 3、总谐波失真（1kHz）：≤0.1% 4、互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.05% 5、信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：≥106dB	台	1			
10	01B013	（拉声像音箱）功放	1、采用与扬声器同一品牌，采用扬声器与功放的标准配置方式 2、(8Ω)两通道：1000W×2；(4Ω)两通道：1600W×2 3、总谐波失真（1kHz）：<0.025% 4、互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.05% 5、信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：>106dB	台	1			
11	01B014	（补声音箱）功放	1、采用与扬声器同一品牌，采用扬声器与功放的标准配置方式 2、(8Ω)两通道：575W×2；(4Ω)两通道：950W×2； 3、总谐波失真（1kHz）：≤0.1% 4、互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.05% 5、信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：≥106dB	台	1			
12	01B015	（超低音音箱）功放	1、采用与扬声器同一品牌，采用扬声器与功放的标准配置方式 2、(8Ω)两通道：1500W×2；(4Ω)两通道：2500W×2； 3、总谐波失真（1kHz）：<0.1% 4、互调失真(60Hz/7kHz 4:1)：<0.5% 5、信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：>105dB	台	1			
13	01B016	线阵吊架	1、全钢结构吊架，与线阵音箱配套使用。	个	2			
14	01B017	电动葫芦	1、2吨20米，双链条、正挂、吊钩采用合金钢锻造，设有防脱钩装	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 4 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			置，吊钩可360度旋转，使用安全系数高。控制线采用36V低压控制，操作时可有效防止意外发生，逆向保护装置，特殊电器装置，当电源线接线错误时，控制电路无法动作。 1、电器控制系统采用模块化设计，所有元器件均经过耐老化试验， 3、 马达采用铝合金拉伸外壳，独有散热功能，适应高频率作业，防护等级IP55绝缘等级F级。 4、 齿轮箱由高强度铝合金压铸一体成型、轻巧、坚固、强度更高、耐腐蚀性能好。 5、 起重链轮由特种合金钢制造，采用双侧轴承，运行平稳，有效保证链条顺畅升降，五链窝设计起重链轮增加链条和齿轮接触面减少震动和链条磨损，确保起重过程更平稳。 6、 安全可靠的舞台葫芦专用磅磁刹车，设计简单，不会出现刹车线圈故障，也不需更换刹车盘。 7、 螺旋型斜齿设计可减少长期磨损，硬齿面加工，磨齿处理，齿轮精度等级6级，完全油谷润滑，具有自动温度调节功能，频繁使用时，可调节齿轮机构内温度上升，超低噪声，超长寿命，使操作更顺利，让操作更安静。 8、 独特设计的镀锌起重链条可有效防止腐蚀，也有黑色起重链条可供选择，8倍安全系数合金钢起重链条。 9、 黑色双面帆布料链条符合国家规定，每个链袋都配有两个安全锁扣，下方和侧面有排水孔防止积累雨水，下方配有厚制底板使其受力均匀，链袋不变形。 10、 选装数控编码器，可直观的在控制系统中					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 5 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			观看和调节每个吊点的起升高度，达到精确操作，智能控制。					
15	01B018	数字调音台	32路话筒/线路输入（TRS大三芯+ XLR卡侬）；33个电动推子；3路立体声输入（TRS大三芯）；24路混音输出（XLR卡侬）；4个立体声编组；2路立体声矩阵输出；4个DCA编组；4个静音编组；4个效果引擎；4个效果发送/返回；10个软键；32×32 USB音频接口；DAW MIDI控制；AES数字输出；可调用AnaLOGiQTM 前置放大器；Qu-Drive可直接在USB储存设备上进行多轨录音/回放；7英寸触摸屏；iLive效果库；dSNAKETM 远程音频端口；可兼容ME个人混音系统；Qu-Pad iPad应用程序；所有输入上有微调、极性、高通滤波器、门限、断电插入、4段参数均衡、压缩器和延时；所有混音输出上有断点插入、4段参数均衡、1/3倍频程图示均衡、压缩器和延时；内置信号发生器；实时分析器带峰值频带指示	台	1			
16	01B019	舞台数字接口箱	16个XLR卡侬接口上的话筒前置放大器；可与GLD和Qu兼容；每输入有幻象电源指示LED；8路XLR卡侬线路输出；dSNAKE连接带有锁定Ethercon端口；额外的锁定Ethercon端口可用于菊链式连接/ME个人混音系统；橡胶缓冲条；把手；可选配机架安装套件	台	2			
17	01B020	数字音频矩阵	2进6出数字音频处理器；具备AFS（12个立体声反馈抑制陷波的滤波器），双28段图示均衡，dbx压缩器，120A次谐波合成器，8段参量均衡，限幅器，粉红噪声发生器；前面板RTA话筒输入带幻象电源，通过测试话筒实现Auto EQ功能（8段参量均衡）；25个用	台	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 6 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			户程序，25个工厂预设；dbx Type IV型转换系统，24bit A/D和D/A转换；通过以太网可实现电脑、移动设备无线控制，支持Android、iOS、Mac、Windows系统					
18	01B021	12路净化电源时序器	1、整机配置空气开关及电压表头。设计容量10KVA。大型接线端子接入，配保护罩。保证系统的供电安全。 2、12路电源时序控制，每路输出AC220V（10A）采用万能插座，适用各种类型插头。可靠的钥匙锁控制 3、标准的外部控制接口：5-24DCV电平控制及短路控制方式。可连接异地控制开关。 4、可以扩展连接,组成多机系统级联控制。在此控制模式下，开启第一台机，就会逐级启动各台电源时序器。 5、提供完全的电源调整特性。它在3相之间（火对零，火对地和零对地）提供尖峰抑制和浪涌电压保护。特制的40amp多级EMI 滤波器用于净化系统电源。来自荧光灯，调光器或无线发射器等设备产生的干扰信号会透过交流电源而泄露到音频，视频或控制系统中。滤波器可大大消除这些干扰源对于电源的“电磁污染”，从而保证系统工作稳定，提高性能。 6、19英寸，3U标准机箱。 7、铝合金面板，银色和黑色。	台	3			
19	01B022	专业监听音箱	1、两分频全频扬声器，1只1.4"高音驱动器，1只8"低频单元。 2、频率响应（±3dB）：80Hz-20kHz 3、短期最大功率：140W。 4、最大声压级：119dB。 5、水平指向性：90° ±10°，垂直指向性：90° ±10°。	台	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 7 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	01B023	数字会议话筒主机	1、通过IEC 60914国际标准认证； 2、基于数字控制架构开发，全数字音频技术，内置高性能CPU处理核心，高速DSP数字音效处理器，CD级音质； 3、支持48KHz音频采样频率，音频频响可达20Hz~20KHz； 4、黑色钢化玻璃面板设计，简洁高档，功能分区清晰明了，操作简便； 5、高对比度、低功耗OLED屏用于显示系统状态、发言人数、发言模式等信息，并提供多种语言； 6、带导航式旋钮，方便管理人员对会议服务器进行操作及管理设置； 7、4路会议单元连接接口，系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 8、采用集中式供电管理，单台主控机标准可挂载60~70个话筒单元，通过连接多台扩容主机，可组成容量为4096席的大型系统； 9、采用全球通用电压的开关电源，使用范围更广，电源功率充足； 10、USB自动录音功能：前面板插入U盘后可自动/手动录制系统音频，并实时显示当前录音状态； 11、选配高清视频摄像跟踪矩阵或切换器、高清摄像机，可实现高清自动摄像跟踪功能，支持预置全景位； 12、主机内置4*1+1视频矩阵，选配标清视频会议摄像机，可实现标清自动摄像跟踪功能，支持预置全景位； 13、带外部音频信号输入接口，用于连接报警音频、广播音频、其他音频系统，单元可同步输出音频信号； 14、内置实时时钟，万年历功能，可以在会议服务器、会议单元上显示当前时间，方便参会	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 8 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			人员查看； 15、内置会议单元自动检测机制，可在会前对系统各单元进行运行状态自检； 16、会议服务器与控制电脑之间采用先进的TCP/IP连接控制方式，可以实现会议系统的控制管理、远程诊断和远程升级； 可脱离电脑单独使用，作为一套基本的会议系统，具备以下功能： 17、单元写号功能：会议系统支持自动或者手动给系统设备分配ID； 18、可对单个或全部单元的内置扬声器音量进行调节，直至达到最佳声音效果（适用于5600系列）； 19、可对单元LCD屏的对比度进行调节，直至达到最佳显示效果（适用于4200系列）； 20、发言功能：申请等待模式（Operator）、限制发言模式（Auto）、先进先出模式（FIFO）、声控模式（VOX）、申请发言模式（需配合软件）； 21、声控模式：声控模式下，发言时话筒自动开启，可调节声控的灵敏度（高、中、低），可设置自动关咪时间（6～180秒）； 22、最多同时开启单元数量为4个（不包括主席单元），主席/副主席单元不受最大开启数量限制，系统可同时发言人数量无数量限制； 23、系统可连接多台主席单元，可将任意代表单元设置成副主席单元，主席单元和副主席单元无数量限制； 连接电脑配合系统控制软件使用，具备更多功能； 24、可进行会议报到，实时统计会议报到人数，节省人工统计的时间；					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 9 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			25、可集中进行会议单元的管理，操作员可点击会议单元图标批准或拒绝与会者发言； 26、可设置发言限制时间，可设定限制时间结束后关闭会议单元； 27、可扩展电脑录音录像功能（需要增加音视频采集卡）； 28、可通过软件设定副主席单元，副主席单元的开关不受同时打开的会议单元数量和发言模式的限制； 29、可实现管理软件双机热备份功能，可将一台控制电脑设置为备份模式并连接到系统中，如当前控制电脑出现意外时，备份电脑可自动托管，保证会议无间断顺利进行； 30、可根据用户配套的管理软件，实现相应的多种会议管理功能；					
21	01B024	数字会议主席单元	1、通过IEC 60914国际标准认证； 2、三角几何外观设计，金属质感，带三色LED指示灯，可显示麦克风开闭状态； 3、采用实体按键设计，具有良好的按键手感，按键灵敏准确，寿命长，无机械按键声； 4、单元之间采用“T型”手拉手连接，易于布线，方便施工管理； 5、单元的连接线支持底部引出，可选择隐藏或不隐藏式安装，确保桌面整洁； 6、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 7、标配心型指向性驻极体麦克风，带开启指示灯圈，多种长度的双软管鹅颈咪杆可选（标配410mm，可选310mm/510mm）； 8、可插拔咪杆，在休会期间可以拆卸，方便设备维护； 9、超强抗手机干扰能力； 10、高对比度、低功耗	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 10 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			OLED 屏用于动态显示单元信息，如动态时钟、单元信息、发言状态、报到及表决状态、同传列表及音量状态等； 11、采用实体按键设计，具有良好的按键手感，按键灵敏准确，寿命长，无机械按键声； 12、具有时钟显示功能，可显示当前会议时间，方便与会人对会议时间的把控； 13、具有唯一的序列号，会议系统支持自动或者手动给系统设备分配ID； 14、自带Ø 3.5 mm的耳机插口可连接耳机，音量可调（0~9级）； 15、自带Ø 3.5 mm的麦克风插口可连接外置麦克风，满足不同的使用场景； 16、内置左右双扬声器（2W），音量可调（0~9级），合理的音腔设计，声音清晰、宏亮； 17、报到功能：按键报到、对号插卡报到、不对号插卡报到、补报销报； 18、选配高清视频摄像跟踪矩阵或切换器、高清摄像机，可实现高清自动摄像跟踪功能，支持预置全景位； 19、主机内置4*1+1视频矩阵，选配标清视频会议摄像机，可实现标清自动摄像跟踪功能，支持预置全景位； 20、发言功能：申请等待模式(Operator)、限制发言模式(Auto)、先进先出模式(FIFO)、声控模式（VOX）、申请发言模式（需配合软件）； 21、声控模式：声控模式下，发言时话筒自动开启，可调节声控的灵敏度（高、中、低），可设置自动关咪时间(6~180秒)； 22、最多同时开启单元数量为4个（不包括主席					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 11 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			单元），主席/副主席单元不受最大开启数量限制，系统可同时发言人数量无数量限制； 23、系统可连接多台主席单元，可将任意代表单元设置成副主席单元，主席单元和副主席单元无数量限制；					
22	01B025	数字会议代席单元	1、通过IEC 60914国际标准认证； 2、三角几何外观设计，金属质感，带三色LED指示灯，可显示麦克风开闭状态； 3、采用实体按键设计，具有良好的按键手感，按键灵敏准确，寿命长，无机械按键声； 4、单元之间采用“T型”手拉手连接，易于布线，方便施工管理； 5、单元的连接线支持底部引出，可选择隐藏或不隐藏式安装，确保桌面整洁； 6、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 7、标配心型指向性驻极体麦克风，带开启指示灯圈，多种长度的双软管鹅颈咪杆可选（标配410mm，可选310mm/510mm）； 8、可插拔咪杆，在休会期间可以拆卸，方便设备维护； 9、超强抗手机干扰能力； 10、高对比度、低功耗OLED屏用于动态显示单元信息，如动态时钟、单元信息、发言状态、报到及表决状态、同传列表及音量状态等； 11、采用实体按键设计，具有良好的按键手感，按键灵敏准确，寿命长，无机械按键声； 12、具有时钟显示功能，可显示当前会议时间，方便与会人对会议时间的把控； 13、具有唯一的序列号，会议系统支持自动或者手动给系统设备分配ID；	台	8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 12 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			14、自带Ø 3.5 mm的耳机插口可连接耳机，音量可调（0~9级）； 15、自带Ø 3.5 mm的麦克风插口可连接外置麦克风，满足不同的使用场景； 16、内置左右双扬声器（2W），音量可调（0~9级），合理的音腔设计，声音清晰、宏亮； 17、报到功能：按键报到、对号插卡报到、不对号插卡报到、补报销报； 18、选配高清视频摄像跟踪矩阵或切换器、高清摄像机，可实现高清自动摄像跟踪功能，支持预置全景位； 19、主机内置4*1+1视频矩阵，选配标清视频会议摄像机，可实现标清自动摄像跟踪功能，支持预置全景位； 20、发言功能：申请等待模式（Operator）、限制发言模式（Auto）、先进先出模式（FIFO）、声控模式（VOX）、申请发言模式（需配合软件）； 21、声控模式：声控模式下，发言时话筒自动开启，可调节声控的灵敏度（高、中、低），可设置自动关咪时间（6~180秒）； 22、最多同时开启单元数量为4个（不包括主席单元），主席/副主席单元不受最大开启数量限制，系统可同时发言人数量无数量限制； 23、系统可连接多台主席单元，可将任意代表单元设置成副主席单元，主席单元和副主席单元无数量限制；					
23	01B026	无线话筒（单手咪）	"BLXR手持式组合连SM58话筒头；BLX2手持式发射机；集成话筒振膜设计，有值得信赖的SM58®。-10dB增益衰减 轻质耐用结构 彩色ID保护盖（可另购）	个	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 13 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			BLX4R半机架接收机： 一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下） 每个频带多达12个兼容系统（视区域而定） XLR和¼英寸输出接口 微处理器控制的内部天线分集 双色音频状态LED指示灯 绿色：正常音频电平 红色：过高音频电平（过载/衰减） 可调节的输出电平 可拆卸的天线令天线分布更快速 显示详细射频和音频计量 包括机架支架					
24	01B027	无线话筒（单领夹）	BLXR腰包式组合连SM31头戴话筒，心型，健身房用；BLX1腰包式发射机： SM31FH健身房用头戴式电容话筒 -10dB增益衰减 轻质耐用结构 彩色ID保护盖（可另购） BLX4R半机架接收机： 一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下） 每个频带多达12个兼容系统（视区域而定） XLR和¼英寸输出接口 微处理器控制的内部天线分集 双色音频状态LED指示灯 绿色：正常音频电平 红色：过高音频电平（过载/衰减） 可调节的输出电平 可拆卸的天线令天线分布更快速 显示详细射频和音频计量 包括机架支架	个	6			
25	01B028	UHF天线分配器	适用于接收机的天线分配器和电源分配系统，4路1.宽频UHF有源天线分配器,提供外部电源。	台	1			
26	01B029	有源指向性天线	有源指向性天线，阻抗50欧，射频频率范围470-900MHz，BNC接口；尺寸（高X宽X深）：316mmx359mmx36mm，重	台	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 14 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			量：317g。					
27	01B030	报告席麦克风	桌面防震话筒座，设有防震绝缘胶，能有效减低安装面上的撞击震动及机械噪声，静电型电容式话筒，单一指向性，频响70Hz-16kHz，灵敏度37dB，阻抗100欧，最大声压134dB SP，	个	2			
28	01B031	合唱话筒	拾音头：1.1英寸大振膜电容式； 指向性：心型，圆型，8字型； 灵敏度：-32dB（0dB=1V/Pa, 1000Hz）； 频响：20Hz~20000Hz； 输出阻抗：≤200欧姆； 负载阻抗：≥1000 欧姆； 最大声压级：135dB SPL（0dB SPL=2×10 ⁻⁵ Pa）； 等效噪声级：18dB-A； 供电要求：48V幻象供电； 开关：低切，-10dB衰减； 输出连接器：3针XLR； 尺寸：Φ55mm×205mm； 重量：540g； 附件：防风罩，减震器	个	4			
29	01B032	外置专业声卡	话筒输入1/2（平衡） • 较大输入电平：+4dBu • 输入阻抗：4k Ohm • 增益范围：+6dB ~ +60dB Hi-Z输入2（非平衡） • 较大输入电平：+4dBu • 输入阻抗：4k Ohm • 增益范围：+6dB ~ +60dB 线路输入1/2/（平衡） • 较大输入电平：+4dBu • 输入阻抗：4k Ohm • 增益范围：+6dB ~ +60dB 线路输出1/L 2/R（阻抗平衡） • 较大输出电平：+10dBu • 输出阻抗：150 Ohm 耳机1/2 • 较大输出电平：+10dBu XLR输入 • 极性：1：接地，2：正，3：负	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 15 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			USB • 规格：USB 2.0, 24bit, 44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/176.4kHz/192kHz					
30	01B033	落地话筒支架	1. 市场价购买安装	个	6			
31	01B034	音控室操作台	含1.4米长、70公分宽的木质办公桌2张及皮椅2把	台	1			
32	01B035	专业机柜	42U, 600*600*2000mm	台	2			
33	01B036	（无线话筒）机柜	根据无线话筒及放大器定制	台	2			
34	01B037	信息盒	定制音视频及电源网线模块	个	6			
35	01B038	会议延长线	手拉手会议延长专业线	项	1			
36	01B039	音箱线	EVJV2*2.5mm2	m	1200			
37	01B040	信号线	RVEP2*0.3	m	350			
38	01B041	网线	1. 线对采用“十”字骨架隔离 2. 单根导体直流电阻： $\leq 8.0\Omega/100m$, 通过标准最高传输频率250MHz测试 3. 标称线对数：4, 23AWG, 导体标称直径：0.57mm, 导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 4. 护套材料：PVC/LSZH，护套外径：6.3±0.3mm 5. 单根电缆燃烧试验向下延伸距离上支架下缘应小于500mm	项	1			
39	01B042	电缆	RVV3*2.5	m	300			
40	01B043	视频线	视频线及插头	项	1			
41	01B044	辅助材料	管材、接插件、钢丝绳等	项	1			
42	01B045	桥架	100*100mm	m	100			
43	01B046	安装调试	定制	项	1			
44	01B047	高清视频矩阵	01. 主机采用19英寸工业架式，主机板卡可拆分	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 16 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			设计： 02. 主机信号部分内置8路卡槽，支持共计16路信号同时使用，输出端口支持36种输出分辨率选择调节； 03. 主机控制部分支持4路卡槽，每个卡槽支持多类型卡，包括：5路串口控制卡、8路红外控制卡、32路I/O控制卡、8路弱继电器卡等； 04. 所有输出通道支持无缝切换，信号切换过程无闪烁、无黑屏、无抖动、无裂缝； 05. 控制部分支持最大23路串口或32路红外或136路I/O或32路弱继电器选择，可配合无纸化系统实现共享器功能； 06. 前面板内嵌4.3英寸真彩触控屏，可手动操控，支持用户自定义界面； 07. 母体内置7路RS232/485通讯串口、1路RJ45网口、8路I/O控制口，1路IR红外口； 08. 输入、输出支持多种信号组合，支持CVBS、VGA、YPbPr、SDI、HDMI、DVI、HDBaseT、光纤信号类型； 09. 支持音视频加解嵌驱动传输能力； 10. 支持输入通道的自定义字符叠加功能； 11. 支持多种控制方式：IR、RS-232/485、TCP/IP、内置触摸屏； 12. 支持20种场景预设和调用功能及断电状态保存； 13. 支持双电源冗余功能					
45	01B048	高清输入板卡	1. 4路HDMI信号集中输入	个	2			
46	01B049	高清输出板卡	1. 4路HDMI信号集中输入	个	2			
47	01B050	无线路由器	1. 企业级路由器，7200M	个	1			
48	01B051	安装及线材	1. 超六类网线、安装	项	1			
49	01B052	染色效果灯	光源：18颗12W 4合1 LED灯珠 平均寿命>51000小时	套	62			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 17 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			光束角度：15°，20°，25°，30°，45°（可选） 颜色系统 RGBW无极混色 效果配置 全光域调光，65536级调光精度 高光输出，低眩光 快速频闪1~25Hz 颜色宏与颜色渐变效果 控制和编程 控制通道：4/5/8三种通道控制模式 控制协议：国际标准DMX512协议 菜单显示：LED显示 DMX信号连接：三芯XLR输入/输出 灯体结构 铝合金结构 1对支架 电控技术 菜单或控台控制灯具复位 0-100%调光 恒流驱动方式 温度传感检测，智能调整光源功率 DMX通道电平监视 灯具信息查询 各颜色起始亮度设置 电源 100-240V~ 50/60Hz 输入功率：220W，功率因数PF≥0.95 安全保护 过流、过压、过热保护 工作位置 任一安全位置安装 工作温度 -10℃~40℃ 防护等级 ≥IP20 符合GB 7000.1-2015、GB 7000.217-2008、GB 17625.1-2012质量标准					
50	01B053	LED三基色影视会议灯	光源：600颗0.8W进口LED灯珠 出光角度：115° 平均寿命：≥51000H 显色指数：Ra≥92，光通量：10000lm 色温：3200K/5600K/二合一可选 效果配置 快速电子频闪1 ~ 20 Hz 多种内置效果：频闪、交替、渐变等	套	16			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 18 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			调光曲线：四种 调光频率：1.2 K，6K，12 K，24K 调光：0 至 100 % 线性调光 控制和编程 控制通道：2/3通道模式 协议：国际标准DMX512协议（标配），RDM 协议，双网口，蓝牙，无线WDMX 数据连接：三芯XLR 输入/ 输出 控制面板：LCD显示屏+ 按键 电控技术 静音风机，智能调速 温度智能保护，确保LED 的使用寿命 电源 输入电压：100-240V~ 50/60Hz 输入电流：2.2A 输入功率：260W 功率因数：PF≥0.99 安装方式 吊挂：标准悬挂 安全性：保险绳二次悬挂保险 防护等级 防护等级：≥IP20 符合GB 7000.1-2015、GB 7000.217-2008、GB 17625.1-2012质量标准					
51	01B054	275光束灯摇头灯	光源：275W 灯泡 光束角度：0° -5° 色温：7000K 光源寿命：≥2800小时 颜色系统 13个色片+白光，可实现双向颜色彩虹，双色步进渐变（线性移动），颜色轮双向旋转，随机颜色模式 七彩片：0-100%线性七彩镜片 图案系统 10种图案+3个波图+白光，图案往返流水由慢到快效果配置 棱镜：双棱镜，8+8+8棱镜，8+16+24棱镜，可重叠 调焦：电动对焦 雾化：独立雾化 频闪：支持机械频闪和可调速频闪效果，支持	套	26			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 19 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			频闪宏功能 调光：独立调光装置，0-100%线性调光 摇头参数 水平540°，垂直250° 水平和垂直采用自动纠错的电光复位系统 定位技术：具有磁电编码器 控制和编程 控制通道：18（标准）/22（16Bit）/25（扩展）三种通道控制模式 控制协议：国际标准DMX512协议（标配），Art-net以太网控制协议和无线DMX512控制 电控技术 通过DMX数据线升级软件，方便快捷 闭光时，灯泡功率自动减小，节能环保 风机智能调控 电子传感检测 DMX通道电平监视 通过LCD屏幕查询灯具信息 电源参数 输入电压与频率：100-240 VAC，50/60 Hz 输入功率：450W/240V，功率因素：0.974/240V 安装 水平或垂直安装 保险绳连接 防护等级 ≥IP20 符合GB 7000.1-2015、GB 7000.217-2008、GB 17625.1-2012质量标准					
52	01B055	电脑摇头灯（三合一）	光学 光源：YODN 380W 灯泡 染色角度：2-60° 色温：8000k 光源寿命：≥2800小时 颜色系统 颜色盘：1个固定颜色轮11个色片+白光（可半色效果）线性彩色转换及双向变速旋转彩虹效果 固图：1个固定盘（14个固图+白光）可变速抖动/双向流动效果。 效果盘：1个固定效果图案盘，可双向变速旋转 旋转盘：1个旋转可更换图案轮有7个旋转图案+	套	8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 20 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			白光，可变速抖动/双向流动效果 棱镜盘：任意二种棱镜效果且可叠合组合棱镜动态效果，可正反向旋转切换效果 调焦：采用高精密玻璃光学镜头，电子线性高清调节 雾化：独立雾化 频闪：双片式频闪（0.5-9次/秒） 调光：0-100%线性调节 摇头参数 水平540°，垂直270° 水平和垂直采用自动纠错的电光复位系统 定位技术：具有磁电编码器 控制和编程 控制通道：20（标准）/24（16Bit）/28（扩展）三种通道控制模式 控制协议：国际标准DMX512协议（标配），Art-net以太网控制协议和无线DMX512控制 电控技术 通过DMX数据线升级软件，方便快捷 闭光时，灯泡功率自动减小，节能环保 风机智能调控 电子传感检测 DMX通道电平监视 电源参数 输入电压与频率：100 - 240 VAC, 50/60 Hz 输入功率：500W/240V, 功率因素：0.974/240V 安装 水平或垂直安装 保险绳连接 防护等级 ≥IP20 符合GB 7000.1-2015、GB 7000.217-2008、GB 17625.1-2012质量标准					
53	01B056	LED螺纹聚光灯（面光灯）	产品特点描述： 三种调焦方式：DMX电动调焦、旋钮式电动调焦、按键调焦； 三种调光方式：DMX调光、手动旋钮调光、按键调光； 三种风扇模式可选：全开模式、亮度模式、静音模式；	套	12			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 21 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			电机驱动过程有刹车功能。 场景断电保持功能，通电后保持原场景状态； 信号实时监控显示： DMX_OK：DMX信号连接正常； NO_DMX：DMX信号连接异常； 多种调光模式响应时间：“LED”或”钨丝灯“模式； 高清LCD显示屏菜单设备和实时监控灯具状态； 有过温度过高保护功能，温度异常处理功能； 技术参数： 电源：100~240VAC，50~60Hz，PowerCon电源插； 光束角度：18°~65°； 色温3200K±150K；5600K±200K； 显色指数CRI：≥95； 光源功率：200W 刷新频率：4.8kHz，高清拍摄无闪烁； 10000级无抖动线性调光； 散热：风机转速会根据灯体温度自动调节； LED寿命：≥25000h； 符合GB 7000.1-2015、GB 7000.217-2008、GB 17625.1-2012质量标准					
54	01B057	薄雾机	1. 名称：薄雾机 2. 规格：使用电压:AC220V-240V/50HZ 功率:1500W 限流保险:250V/10A 预热时间:60s 烟量输出:3500cu ft/min 油桶容量:4.0L 耗油量:22h/L 无线遥控器： DMX-512/液晶控制器： DMX通道:2个	台	2			
55	01B058	600W节能高效追光灯	1. 名称：高效追光灯 2规格：追光灯体积小、重量轻； 和传统的追光比起来，我们这款追光是光电一体化产品，大大减少了灯体本身的重量，同时一体化也方便了使	套	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 22 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			用者的携带！ 功率小；对比传统光源的追光，这款追光高度节能， 耗能是传统追光的五分之一； 色温3200-6500K线性可调； 色温通过控制推杠线性调节，传统追光无此项功能； 光源使用寿命高；传统的追光光源使用寿命紧500小时， 我们这款追光使用寿命是它的3倍达到1500小时； 光斑均匀度高；达到98%的匀称度，中心光斑无高亮点， 更加适合拍摄！ 光源：OSRAM SIRIUS HRI 440W； 电压：200-240V, 50/60 Hz； 功率： 530W； 使用寿命：1500小时； 整机光通量总输出：≥8000lm； 均匀度：98% 调光：0-100%线性调光； 颜色盘：5色+白光 光圈：大小任意可调； 调焦：线性调焦功能；5-10° 防护等级：≥IP20 产品尺寸：830x350x325mm；					
56	01B059	控台	采用功能强大的Titan操作系统;酷睿双核处理器，60G固态硬盘,2G内存;支持中文菜单显示，且内置多国语言;内置一个15.4寸触摸屏。并可扩展一个17寸触摸屏;4个DMX输出端口，2048个DMX通道;支持Artnet,并可扩展至12个DMX输出口，6144个通道;10个宏按键，可编辑任何程序;20个重放推杆,支持1000个虚拟重放;强大的CMY调色板功能;支持涂鸦式手写命名功能;支持CITP协议 可预览服务器或数字灯的内置素材;预留一个外部的WI-FI接入点，可使用Ipod	套	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 23 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			Touch和iphone进行遥控；内置数千种灯库，并内置灯库编辑软件；内置Visualiser可视化舞台模拟软件，支持视频；提供MIDI时间码控制，由MIDI遥控重放按钮或推子；内置像素映射及内置图形发生器					
57	01B060	直通箱	供电：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%。额定功率：12路×4KW；可适用于任何负载。过载与短路双重保护高分断空气开关。 A、B、C三相工作指示灯。设两脚和三脚万能用插座方便使用，优质接线端输入，单40A胶木插输出。外形尺寸(mm):L515×W485×H133。单机重量:12KG。	台	2			
58	01B061	信号放大器	1. 采用8路独立放大驱动输出； 2. 保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性； 电压：AC100V-240V，50/60Hz；额定功率：50瓦；输出：8口输出 净重：2Kg；接口：3芯512。	套	3			
59	01B062	灯勾	1. 规格:：28mm；重量:228g；承重: 50kg；卡管:40-58mm	套	132			
60	01B063	安全绳	1. 规格:4mm；长度: 800mm；承重: 150kg	m	50			
61	01B064	电源线	1. 电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*2.5	m	1500			
62	01B065	信号线	RVVP2*0.5，200米/卷	m	1000			
63	01B066	固定吊杆	定制	套	7			
64	01B067	雾油	国标	项	1			
65	01B068	辅材	国标	项	1			
66	01B069	安装施工	1. 市场价安装	项	1			
67	01B070	对开大幕、底幕拉幕机	1、驱动类型：匀速对开；	套	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 24 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、电源:SC380/50Hz; 3、电机功率: 1.1KW; 4、对开行程: 根据现场; 5、对开速度: 0.4m/s; 6、运行噪音: ≤45dB(A); 7、定位精度: ±5mm; 8、安全措施: 左右及中间限位; 9、驱动方式: 拉幕机驱动钢丝绳、挂钩行走、开合; 10、安装位置: 轨道上方符合GB 7000.1-2015、GB 7000.217-2008、GB 17625.1-2012质量标准					
68	01B071	对开幕轨道	1、轨道类型: 钢制轨道; 2、轨道长度: 16000mm; 3、主要材料: L40*4角钢、10#槽钢、D48圆管, 钢缆与框架之间通过鸡心扣连接; 4、防燥处理: 轨道内侧贴消音带;	套	2			
69	01B072	对开导向滑轮	1、滑轮尺寸: 直径Φ100mm; 2、滑轮数量: 单槽滑轮1只; 3、滑轮结构: 滑轮、底座、轴等组成, 螺栓紧固安装, 方便位置可调。哑光黑色烤漆, 配备: 8.8级紧固件; 4、安装方式: 焊接安装;	套	8			
70	01B073	幕布挂钩	1、挂钩结构: 双轴承; 2、其它: 铁制行走挂钩, 实现幕布对开;	套	140			
71	01B074	对开限位开关	1、功能: 限制幕布对开停泊位置	套	4			
72	01B075	轨道吊挂钢结构	1、功能: 用于吊装灯杆轨道 2、主要材料: 5*角铁、10号槽钢 3、安装方式: 现场焊接安装	项	1			
73	01B076	幕布吊杆杆体	1、吊杆类型: 钢制单杆杆体; 2、吊杆长度: 15000mm; 3、主要材料: D48圆管, 防锈底漆、黑色面	套	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 25 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			漆； 4、吊挂方式：固定吊挂；					
74	01B077	吊杆钢丝绳	1、规格：国标4.2mm航空钢丝绳； 2、表面状态：镀锌； 3、钢丝绳结构：6*19+FC；	m	200			
75	01B078	控制系统	1、精装按钮加遥控式； 2路控制电动吊杆升降及幕布对开、上下行指示灯,点控，过流保护，升降0路、对开2路： 2 . 电气元件与装置所有电气元件与装置选用高质量的产品，在满足舞台机械设备的传动和控制 系统要求的前提下，尽量采用知名的标准产品。所有电气元件或装置有永久性标签、快速更换和查找故障的操作方法等。所有断路器、接触器、继电器、变压器和其它带电磁设备都静噪工作，必要时采用柔性安装，以限制传递噪声和振动。所有框架和外罩都结实坚固，不随元件振动而振动。断路器具有短路、过载、热保护功能，其遮断能力大于安装点的短路容量。接触器、继电器一般为组合型，安装在DIN标准导轨上。 3. 操作设备及安全 操作台具有控制按钮和控制开关、指示器、紧急停车按钮等。操作台的设计、制造和安装符合人体工程学且满足电气安全的要求；凡超过36V的交流电或60V直流的设备或电缆，在一般情况下不会裸露触及。操作台、电气机柜、钢结构件、机械设备、金属外罩、金属管等都有效地接地，并合乎有关标准。	套	1			
76	01B079	前檐幕	1、阻燃等级：B1级；	m	54			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 26 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、材质：≥250g/m²加密丝绒面料； 3、制作工艺：摺副比为3：1； 4、尺寸：15000mm×1300mm×3:1×1(长×高×折比3×块)；					
77	01B080	前檐幕衬里	1、阻燃等级：B1级； 2、材质：≥250g/m²加密丝绒衬里； 3、制作工艺：摺副比为3：1； 4、尺寸：15000mm×1200mm×1:1×1(长×高×折比1×块)；	m	18			
78	01B081	大幕	1、阻燃等级：B1级； 2、材质：≥250g/m²加密丝绒面料； 3、制作工艺：摺副比为3：1； 4、尺寸8000mm×5000mm×3:1×2(长×高×折比3×块)；	m	240			
79	01B082	大幕衬里	1、阻燃等级：B1级； 2、材质：≥250g/m²加密丝绒衬里； 3、制作工艺：摺副比为3：1； 4、尺寸：8000mm×5000mm×1:1×2(长×高×折比1×块)；	m	80			
80	01B083	横条幕	1、阻燃等级：B1级； 2、材质：≥250g/m²加密丝绒面料；	m	162			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 27 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、制作工艺：摺副比为3：1； 4、尺寸：15000mm×1200mm×3:1×2(长×高×折比3×块)；					
81	01B084	横条幕衬里	1、阻燃等级：B1级； 2、材质：≥250g/m²加密丝绒衬里； 3、制作工艺：摺副比为3：1； 4、尺寸：15000mm×1200mm×1:1×3(长×高×折比1×块)；	m	54			
82	01B085	竖条幕	1、阻燃等级：B1级； 2、材质：≥250g/m²加密丝绒面料； 3、制作工艺：摺副比为3：1； 4、尺寸：2000mm×5000mm×3:1×6(长×高×折比3×块)；	m	180			
83	01B086	竖条幕衬里	1、阻燃等级：B1级； 2、材质：≥250g/m²加密丝绒衬里； 3、制作工艺：摺副比为1：1； 4、尺寸：2000mm×5000mm×1:1×6(长×高×折比1×块)；	m	60			
84	01B087	底幕	1、阻燃等级：B1级； 2、材质：≥250g/m²加密丝绒面料； 3、制作工艺：摺副比为3：1； 4、尺寸8000mm×5000mm×3:1×2(长×高×折比3×块)；	m	240			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 28 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	01B088	底幕衬里	1、阻燃等级：B1级； 2、材质：≥250g/m²加密丝绒衬里； 3、制作工艺：摺副比为3：1； 4、尺寸：8000mm×5000mm×1:1×2(长×高×折比1×块)；	m	80			
86	01B089	辅助材料	1、配件：包括线材、线管、油漆、电焊条、小五金配件等	项	1			
87	01B090	安装施工	1. 市场价安装	项	1			
88	01B091	LED显示屏	主屏显示尺寸：宽8.32m*高4.32m=35.94m² 主屏含包边总尺寸：宽8.52m*高4.52m=38.52m² 侧屏显示尺寸：宽2.24m*高4.32m=9.68m²*2块=19.36m² 侧屏含包边总尺寸：宽2.44m*高4.52m=11.03m²*2块=22.06m² 主屏单元板模组总数：宽26张*高27张=702张 侧屏单元板模组总数：宽7张*高27张=189张*2块=378张 整屏分辨率：6400*2160=13824000 模组尺寸:长*宽*高 320*160*14.7m 单元板分辨率：160*80 ★1. 像素点间距：2mm±0.05mm; 2. 模组尺寸：320mm*160mm; 3. 像素密度：≥250000 Dots/m²; 4. 色温误差：色温为6500K时，100%，75%，	m2	55.3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 29 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K； 5. 智能节电功能（黑屏）：具有智能黑屏节电功能，启用智能节电功能可节电45%； 6. 人眼视觉舒适度（VICO指数）：0≤VICO<1，满足CSA035.2-2017标准； 7. 像素中心距相对偏差：C级，JX≤1%； 8. 基色主波长误差：符合SJ/T 11141-2017 5.10.4规定，C级，ΔλD≤2nm；亮度误差值在5%； 9. 色度均匀性：-0.003<Cx<0.003，-0.003<Cy<0.003； 10. 对地漏电流：在1.1倍额定电源电压下，测试样品的电源线对金属外框间的对地漏电流，应不超过0.5mA（交流有效值）； 11. 驱动芯片功能：具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善； 12. 对比度：15000:1； 13. 灰度等级：18bit； 14. 换帧频率：C级，50&60Hz，支持120Hz等3D显示技术； 15. 模组结构：灯驱合一； 16. 调节软件设置项：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能，支持摩尔纹抑制功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%； 17. 屏体监测功能：可对屏体的电压、温度、信号等情况进行监测； 18. 抗电强度：在电源输入端两极与金属外框或可触及的金属结构件（与保护地连接）之间，施加50Hz，1500V，1min					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 30 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			，应无击穿和飞弧现象、在电源输入端两极与塑料外壳之间，施加50Hz，3000V，1min，应无击穿和飞弧现象、在电源输入端两极与LED显示屏之间，施加50Hz，3000V，1min，应无击穿和飞弧现象； 19. 模组机械强度：≥35MP； 20. 电流增益调节级：≥10位； 21. 屏幕温升（运行状态）：最大亮度白色连续工作2小时，表面温升<20℃，符合GB4943.1-2011要求； 22. 自检技术：可实现LED单点检测，通讯检测，温度检测，电源检测，温度监控等功能，可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号； 23. 衰减率（工作3年）：≤15%； 24. 伽马调节：具备20条以上可调节的γ校正曲线； 25. 安全特性：符合GB4943.1-2011信息设备安全标准、IEC 60950-1、EN 60950-1要求； 26. 低亮高刷：亮度100nit，刷新≥2500Hz，亮度200nit，刷新≥3840Hz； 27. 图像质量评价：依据SJ/T11590-2016LED显示屏图像主观质量评价方法，评价等价为优； 28. 电源平均效率：具有功率因数校正（PFC）功能，LED显示屏供电电源的功率因素不小于95%，转换效率不小于86%；					
89	01B092	发送卡	4网口、带载：235万（最宽：3840，最高：1920点）；功能： 1、一路DVI视频输入，四网口输出 2、单卡带载260万像素 3、支持存储备份数据，实现一键修复 4、一路光探头接口，可	套	9			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购
 标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
 资金示范性学校建设项目
 第 31 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			进行亮度自动控制 5、支持认证CE、FCC、RoHS					
90	01B093	接收卡	16个HUB口、带载128*1024（256*512）；功能： 1、独有的色彩还原技术，使人脸肤色更真实 2、独有的任意倍频技术，手机拍摄无扫描线 3、支持各种PWM芯片、逐点检测芯片及通用芯片 4、支持一键回读所有配置文件信息 5、支持一键修复功能，换卡无忧 6、程序升级、极强抗扰、断电无忧 7、支持网络通信状态的实时检测，及网线连接顺序的检测 8、支持任意抽点，轻松实现各种异形屏 9、支持认证CE、FCC、RoHS	套	80			
91	01B094	屏体结构	屏体内部20*40镀锌方管结构焊接 保持平整度最高效，包边采用不锈钢包边，背板采购大方板。	m2	60.58			
92	01B095	备用单元板	参数同一型号，同一批次，确保显示屏没有色差长期稳定运营	套	10			
93	01B096	拼接服务器	1、采用金属结构机箱，插卡式设计，具有灵活多变的扩展性能；外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求。 2、可自定义输入接口种类，输入板卡类型：HDMI2.1、DP1.4、HDMI2.0、DP1.2、12G-SDI、HDMI1.4、HDMI1.3、DVI、3G-SDI、IP、HDBaseT、CVBS、VGA。 3、可自定义输出接口种类，输出板卡类型：HDMI2.0、DP1.2、HDMI1.3、DVI、HDBaseT。 4、设备的HDMI2.1及DP1.4输入最大分辨率可达8K@30Hz。 5、为满足各种显示布局	项	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 32 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			需求，设备单一输出口可实现24个图层同时显示，支持任意叠加，大小可任意设置。 6、支持分组屏管理，最多可同时管理8组屏幕，每组屏幕相应的输出口分辨率可分别设定，以应对异形屏或复杂场景下多种显示终端的混合控制。 7、支持输入字符叠加功能，可在各个输入信号中嵌入字符，对输入信号进行标识，画面显示输入信号的同时显示嵌入的字符，用户可设置字符的位置、背景等参数。 8、为满足系统兼容性需求，设备支持视频输入接和输出接口的EDID管理，包括预设分辨率设置、自定义分辨率设置、EDID模板导入导出、高级时序设置。 9、设备支持输入源画面进行任意截取，可快速实现不同截取参数的输入源快速开窗调用，截取后可作为一个新输入源，不影响原输入源的使用。 10、采用 Web 端控制，操作实时响应，采用 1000M/100M 自适应网络接口，支持100个户同时访问。 11、内嵌B/S拼接器配置软件，无需安装应用程序，支持在Windows、MAC、麒麟（Kylin）、iOS、Android、Linux操作系统环境下进行操作，轻松实现跨平台、跨系统的交互与访问控制。 12、支持在线对设备进行自检，所有板卡状态均可检测，可实现设备故障快速定位，降低设备运营维护成本。 13、支持实时模式和预编模式两种模式，实时模式下，实现用户编辑的实时上屏显示，操作体验流畅，预编模式					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 33 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			下，用户可在不影响当前播出画面的情况下对图层进行编辑，确认无误后一键推送上屏。 14、支持在进行画面的信号切换或者模式调用时无缝切换，整个过程无黑屏、无闪烁、无卡顿。 15、场景管理，可将不同预设参数保存为场景，场景可以设置为图片或视频，一键调用，最大支持2000个场景。 16、支持输入板卡、输出板卡的热插拔功能，设备无需关机重启和设置，更换板卡后快速恢复之前图层数据，保证画面正常播放。 17、设备背板的最大交换速率可达300Gb/s，最大程度保障输入输出板卡之间的视频信息交换及分发。 18、可通过移动终端进行无线控制，实现配屏、图层编辑、信号切换、场景保存/调取、场景轮巡等操作。 19、无需外加监视卡可回显所有输入，用户可通过PC端或移动端APP，可实时查看当前设备输出画面内容以及所有输入信号画面内容。 20、为保障使用安全，设备应具备ESD防护设计，满载时，视频接口可保证4KV时图像不闪，8KV时物理接口不会损坏。 21、对设备输入、输出I/O接口进行保护，避免过电压、过电流的冲击，通道间相互独立，且彼此互补，以保障使用安全。 22、设备器件选型全部采用满足IEC62368-1、UL94、GB4943等标准认证的器件。 23、设备可满足低温极限工作温度-25℃（可冷启动正常），高温极限工作温度65℃。设备可满足高温高湿工作环境为65℃&85%RH。					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 34 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	01B097	LED显示屏电源	1. 产品规格：5V40A，功耗：200W/个； 2. 工作温度：-40℃-70℃，工作湿度：-30℃-85℃；高温长寿命电解电容 3. 散热方式：自然对流散热，需紧贴金属机箱外壳散热； 4. 无风扇设计，安全宁静工作，PCB防潮处理，适合各类环境使用； 5. 专为LED显示屏供电的高效率、高可靠性的开关电源。本产品采用可靠稳定的电路方案设计，使用优质元器件制造，经过严格的品质检验和100%满负荷老化筛选，故障率低，寿命长。 6. 国家强制性3C认证，品质保证	个	180			
95	01B098	LED配电柜	40KW，时控（遥控），壁挂（双开门650*500*200）	台	1			
96	01B099	电缆线	每平方按照800瓦计算，布线电缆线，配电房位置到达显示屏中心位置	项	1			
97	01B100	网线/光纤	网线屏蔽超六类，显示屏至总控制室电脑旁，超过100米需要光纤	项	1			
98	01B101	高清液晶电视（触屏）	屏幕尺寸 98英寸 分辨率 4K（3840*2160） 屏幕比例 16:9 背光源 LED 操作系统 Android 9.0	台	2			
99	01B102	LED显示屏-会标屏	1、室内P4.75单红LED屏幕， 2、点间距：4.75mm；又称Φ3.75 3、驱动芯片：恒流芯片； 4、扫描配置：1/32扫恒流驱动； 5、密度：44321点/m²； 6、单元板尺寸：304*152mm； 7、模组行列数：宽64点*高32点； 8、分辨率：2048点/块； 9、屏体亮度：≥350cd/m²； 10、水平视角：140±10度；垂直视角：130±10	m2	9.12			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作
资金示范性学校建设项目

第 35 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			度； 11、最佳视距：≥8m； 12、使用寿命：≥10万小时；平均无故障：≥1万小时； 13、最大功率：≤308W/m²； 14、LED驱动方式：1/32扫描驱动； 15、模组磁铁式安装。					
100	01B103	控制电脑	1、商用台式电脑 2、内存：8GB DDR4 3200MHz 内存； 3、显卡：高性能集成显卡； 4、硬盘：原厂512GB SSD M.2 2280 高速固态硬盘； 5、声卡：集成声卡 6、网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 7、端口：6个USB 3.1接口（其中前置2个USB 3.1 G2），主板集成2个视频接口（其中1个非转接VGA接口）；1个PCI-E*1、1个PCI扩展槽位； 8、键盘鼠标：防水键盘、抗菌鼠标； 9、电源：260W高效节能电源 10、机箱：为符合定制桌椅需求，机箱8L；顶置提手，顶置电源开关键，节省空间，方便使用； 11、系统：原厂预装win11系统 12、显示器：同品牌23.8寸高清显示器，分辨率（1920*1080）；	台	1			
101	01B104	辅材	国标	项	1			
102	01B105	安装费	安装施工费	项	1			
103	2.1004			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金
示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	103893.04		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		103893.04		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计 日 工 表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金
示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：设备采购

标段：江口县2025年度粤黔东西部协作资金示范性学校建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		0	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：