一、项目基本信息

项目名称：威宁自治县第十三幼儿园改建项目

项目编号：XYCG2025-54

预算金额：7000000.00元

最高限价：5958946.49元

二、公示期限（不少于2个工作日）

时间：2025年07月25日至2025年07月29日

三、其他补充事宜

采购预算确定依据：威宁彝族回族苗族自治县政府采购计划书。

四、项目联系人（公示期限内，优先反馈给代理机构）

1、采购人信息

采购单位名称：威宁彝族回族苗族自治县教育局

项目联系人：陈松

联系电话：0857-6223203

2、代理机构

代理全称：贵州信源工程管理服务有限公司

联系人：严秋月（项目负责人）、周印、吴亚（项目组成员）

联系方式：18785752025

注：（本采购需求公示附件中资格条件、采购需求、商务要求、评分办法最终以采购文件为准）

申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经合法审计机构出具的 2024 年度财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明；

1.3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供近一年（即 2024 年 07 月至开标前任意 1 个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；如依法不需要缴纳社保的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社保。新成立的企业（成立不满 1 个月的）应提供依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的承诺函）；

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（须提供声明函，格式自拟）；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件：供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。

3.所需特殊行业资质或要求：

供应商须具备行政主管部门核发的**建筑工程施工总承包叁级及以上资质**和有效的**安全生产许可证**；拟派项目负责人（项目经理）须具备**建筑工程专业贰级**（含）以上注册建造师，具备有效的**安全生产考核合格证书**，且未担任其他在建建设工程项目的项目负责人（项目经理）。（项目经理应附建造师注册证、资格证、安全生产考核合格证（B 类）。在投标截止日有在其他在建建设工程(含已

获得中标通知书未开工)担任项目经理的，不得以拟派项目经理的身份参加本次投标（需提供无在建承诺）。注册证、安全生产考核合格证(B 证)单位应与投标人单位一致，不一致的视为非本单位人员。已实行电子注册证书的，提供电子注册证书；未实行电子注册证书的，提供纸质证书扫描件或复印件。）

评标方法

本次招标采用的是综合评分法，由评标委员会在开评标会议上现场评定中标候选人。

3.6 投标资格的丧失

3.6.1 供应商没有在规定的时间内按要求上传响应文件并进行解密的，供应商将丧失磋商资格。

3.6.2 供应商没有在磋商会议前按规定向毕节市公共资源交易中心交纳投标保证金的，将丧失磋商资格。

3.6.3 供应商没有按要求扫描上传属于资格审查项的资格文件或资格文件不符合磋商文件要求的，将丧失磋商资格。

3.6.4 供应商没有按要求扫描上传属于符合性审查项的技术商务文件或属于符合性审查项技术商务文件不符合磋商文件要求的，视为不响应《磋商文件》，供应商将丧失磋商资格。

3.6.5 投标报价超过最高限价的，供应商将丧失磋商资格。

3.6.6《磋商文件》要求提供承诺而投标人未作出实质性响应的。

3.7 无效标条款

出现下列情形之一的，投标人递交的响应文件作无效标处理，该投标人的响应文件不参与评审，且不计入投标人家数：

（1）递交的响应文件不完整或未按磋商文件要求盖章及签字的；

（2）投标人不符合国家及磋商文件规定的资格条件的；

（3）同一投标人提交两个及以上不同的响应文件或者投标报价的，未声明哪一个报价有效的；

（4）投标报价经评标委员会认定低于成本价的；

（5）《响应文件》未对《竞争性磋商文件》的实质性要求作出响应的；

（6）《响应文件》未对《竞争性磋商文件》的相关承诺要求作出响应或响应内容不符合要求的；

（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（8）未交纳投标保证金的；

（9）投标有效期不满足《竞争性磋商文件》要求的；

（10）投标人填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标人提供不一致的。

（11）投标人修改招标人工程量清单中所列价格(包括暂列金额、专业工程暂估价等)的。

（12）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；经查实，投标供应商间存在上述情况的取消投标资格且没收投标保证金，还应根据情节严重程度承担相应的经济和法律责任。

（13）属于本章 3.6 款所列的任何一种情形的；

（14）法律、法规规定属于投标无效的其他情形。

磋商内容

2.1 采购内容：采购人提供的《招标文件》及招标工程量清单及图纸所包括的全部内容及责任缺陷期内的修复工作和服务。

2.2 工期、工程地点、质量标准：

2.2.1 工期：60 天。

2.2.2 工程地点：威宁自治县第十三幼儿园。

2.2.3 质量标准：符合国家现行有关施工质量验收规范标准，如果颁发新的技术标准，则按新标准规定执行。

2.3 建设内容：

威宁自治县第十三幼儿园改建项目。（详见招标文件“附件 4”）

附件 4：

招标工程量清单

投标供应商须按《竞争性磋商文件》提供的招标工程量清单，按照相关定额标准自行编制投标报价。

威宁自治县第十三幼儿园改建项目 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

威宁自治县第十三幼儿园改建项目工程

招标工程量清单

招　标　人：_____　　造价咨询人：_____

（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：_____　　法定代表人或其授权人：_____

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编　制　人：_____　　复　核　人：_____

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　年　月　日　　复核时间：　　年　月　日

总　说　明

工程名称：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

编制依据
1.根据设计图计算各工程量
2.根据《工程量清单计量规范-贵州2013》计量规则进行计量
3.根据《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2016）、《贵州省市政工程计价定额》（2016）、《贵州省通用安装工程计价定额》（2016）、《贵州省仿古建筑工程计价定额》（2016）、《贵州省园林绿化工程计价定额》（2016）进行组价；
4.主材价根据建设项目所在地贵州省毕节地区2025年5月信息价执行、当地信息价没有的参照贵州省其他地区信息价、贵州省专业测定价或项目所在地市场价

建筑装饰装修工程　　工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

建筑装饰装修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

（单位盖章） （单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____ 法定代表人
或其授权人：_____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

总　说　明

工程名称：建筑装饰装修工程　　第　1　页　共　1　页

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰装修工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011601001002	砖砌体拆除	1.砌体名称:原有墙体 2.砌体材质:砖墙 3.拆除高度:3.6米 4.建筑垃圾外运:暂定10km 5.弃渣费:暂定8元/m3 6.楼层运出垃圾: 垂直运距≤15m	m3	82.42			
2	011610002002	金属门窗拆除	1.室内高度:3.6米 2.门窗洞口尺寸:详见设计图 3.楼层运出垃圾: 垂直运距≤15m	樘	256			
3	011608001002	铲除油漆面	1.铲除部位名称:室内墙壁（未拆除墙体部分） 2.建筑垃圾外运:暂定10km 3.弃渣费:暂定8元/m3 4.楼层运出垃圾: 垂直运距≤15m	m2	5528.28			
4	011605001001	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:砖砌墙体 2.饰面材料种类:外墙瓷砖 3.建筑垃圾外运:暂定10km 4.弃渣费:暂定8元/m3 5.楼层运出垃圾: 垂直运距≤15m	m2	2218.97			
5	011604002001	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:外墙面 2.抹灰层种类:水包砂外墙面 3.建筑垃圾外运:暂定10km 4.弃渣费:暂定8元/m3 5.楼层运出垃圾: 垂直运距≤15m	m2	720.65			
6	011605001002	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:干硬性砂浆3cm厚 2.饰面材料种类:陶瓷地面砖1cm厚 3.弃渣费:暂定8元/m3	m2	1740.11			
7	011609001001	栏杆、栏板拆除	1.栏杆(板）的高度:1.2米 2.栏杆、栏板种类:金属	m	112.4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰装修工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			栏杆 3.楼层运出垃圾：垂直运距≤15m					
8	011103004003	塑料卷材楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:PVC2.0抗压耐磨地胶 2.颜色:业主自定 3.水泥基自流平砂浆面层 厚3mm	m2	1104.07			
9	011106009001	塑料板楼梯面层	1.名称:塑料板楼 2.水泥浆界面剂 3.3mm厚水泥基自流平 4.塑料板面层	m2	261.05			
10	011102003004	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖800*800mm 3.嵌缝材料种类:勾缝剂勾缝 4.颜色:业主自选	m2	547.59			
11	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级、配合比:M5	m3	171.66			
12	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.厚度、砂浆配合比:18mm厚1：2.5水泥砂浆抹灰	m2	981.84			
13	011207001002	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:纤维板，厚度5mm，高度1.2米	m2	1932.58			
14	011204003002	块料墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600陶瓷釉面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 5.2mm厚聚氨酯防水涂料	m2	2023.98			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰装修工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011406001002	抹灰面油漆（=抹灰面+瓷粉乳胶漆墙面）	1.基层类型:水泥砂浆抹灰面 2.腻子种类:瓷粉 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍	m2	2947.71			
16	011406001003	抹灰面油漆	1.基层类型:12+8mm厚1:2.5水泥砂浆找平层（挂玻璃纤维网） 2.防水腻子2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:真石漆面漆+防水面油喷涂罩面	m2	2691.28			
17	011302001003	吊顶天棚（二三层吊顶一样）	1.龙骨材料种类、规格、中距:平面天棚 装配式U形轻钢天棚龙骨 面层规格(mm) ≤600×600 平面 2.基层材料种类、规格:石膏板 3.面层材料品种、规格:（满刮腻子两遍）乳胶漆	m2	2528.22			
18	011302001004	吊顶天棚（二三层吊顶一样）	1.龙骨材料种类、规格、中距:平面天棚 装配式U形轻钢天棚龙骨 面层规格(mm) ＞600×600 平面 2.面层材料品种、规格:方型铝扣板600*600mm	m2	491.05			
19	011607001002	刚性层拆除	1.凿毛 水泥混凝土 人工	m2	1013.73			
20	010902003002	屋面刚性层	1.刚性层厚度:6cm 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土 3.钢筋规格、型号:Φ6三级钢	m2	1013.73			
21	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材厚度3mm 2.防水层数:一层 3.防水层做法:热熔	m2	1013.73			
22	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1.玻璃品种、厚度:6+12+6断桥铝合金窗	m2	639.36			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰装修工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1.玻璃品种、厚度:6铝合金窗	m2	16.2			
24	010801001004	木质门	1.门代号及洞口尺寸:M0812 2.材质:实木门	樘	30			
25	010802001001	金属(塑钢）门	1.门代号及洞口尺寸:M0821 2.门框、扇材质:铝合金安全玻璃门 3.玻璃品种、厚度:δ6	m2	21.84			
26	010801001008	木质门	1.门代号及洞口尺寸:M0921、900*2100 2.材质:夹板门	樘	15			
27	010801001005	木质门	1.门代号及洞口尺寸:M0927、900*2700 2.材质:夹板门	樘	6			
28	010801001009	木质门	1.门代号及洞口尺寸:M1021 2.材质:夹板门	樘	7			
29	010801001010	木质门	1.门代号及洞口尺寸:M1027 2.材质:夹板门	樘	9			
30	010801001011	木质门	1.门代号及洞口尺寸:M1221 2.材质:夹板门	樘	3			
31	010801001006	木质门	1.门代号及洞口尺寸:（M1227）1250*2700 2.材质:夹板门	樘	34			
32	010801001013	木质门	1.门代号及洞口尺寸:M1521 2.材质:夹板门	樘	1			
33	010801001014	木质门	1.门代号及洞口尺寸:M1527 2.材质:夹板门	樘	1			
34	010801001015	木质门	1.门代号及洞口尺寸:M1827 2.材质:夹板门	樘	3			
35	010802003001	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1021 2.门框、扇材质:乙级防火门	樘	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰装修工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:不锈钢扶手	m	74.4			
37	011501006002	储物柜	1.储物柜制作、安装 2.做法:详见设计图	个	15			
38	011210005002	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断	m2	117.81			
39	030413002001	凿（压)槽	1.名称:厨房排水沟 2.规格:300×300 3.类型:不锈钢材质	m	20			
40	01B001	室内家具玩具	1.祥附件清单	项	1			
41	01B002	户外玩具	1.祥附件清单	项	1			
42	01B003	保健室用品	1.祥附件清单	项	1			
43	01B004	办公用品	1.祥附件清单	项	1			
44	01B005	厨房用品	1.祥附件清单	项	1			
45	01B006	监控设备	1.祥附件清单	项	1			
46	2.1			项	1			
47	011701003001	里脚手架（活动脚手架 天棚）		m2	3019.27			
48	011701003002	里脚手架（ 活动脚手架 墙、柱面）		m2	7559.83			
49	011701002001	外脚手架		m2	3572.72			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰装修工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001002	砖砌体拆除	1.砌体名称:原有墙体 2.砌体材质:砖墙 3.拆除高度:3.6米 4.建筑垃圾外运:暂定10km 5.弃渣费:暂定8元/m3 6.楼层运出垃圾：垂直运距≤15m	m3	82.42			
2	011610002002	金属门窗拆除	1.室内高度:3.6米 2.门窗洞口尺寸:详见设计图 3.楼层运出垃圾：垂直运距≤15m	樘	256			
3	011608001002	铲除油漆面	1.铲除部位名称:室内墙壁（未拆除墙体部分） 2.建筑垃圾外运:暂定10km 3.弃渣费:暂定8元/m3 4.楼层运出垃圾：垂直运距≤15m	m2	5528.28			
4	011605001001	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:砖砌墙体 2.饰面材料种类:外墙瓷砖 3.建筑垃圾外运:暂定10km 4.弃渣费:暂定8元/m3 5.楼层运出垃圾：垂直运距≤15m	m2	2218.97			
5	011604002001	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:外墙面 2.抹灰层种类:水包砂外墙面 3.建筑垃圾外运:暂定10km 4.弃渣费:暂定8元/m3 5.楼层运出垃圾：垂直运距≤15m	m2	720.65			
6	011605001002	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:干硬性砂浆3cm厚 2.饰面材料种类:陶瓷地面砖1cm厚 3.弃渣费:暂定8元/m3	m2	1740.11			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰装修工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011609001001	栏杆、栏板拆除	1.栏杆(板）的高度:1.2米 2.栏杆、栏板种类:金属栏杆 3.楼层运出垃圾: 垂直运距≤15m	m	112.4			
		地面工程						
8	011103004003	塑料卷材楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:PVC2.0抗压耐磨地胶 2.颜色:业主自定 3.水泥基自流平砂浆面层 厚3mm	m2	1104.07			
9	011106009001	塑料板楼梯面层	1.名称:塑料板楼 2.水泥浆界面剂 3.3mm厚水泥基自流平 4.塑料板面层	m2	261.05			
10	011102003004	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖800*800mm 3.嵌缝材料种类:勾缝剂勾缝 4.颜色:业主自选	m2	547.59			
		墙面工程						
11	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级、配合比:M5	m3	171.66			
12	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.厚度、砂浆配合比:18mm厚1：2.5水泥砂浆抹灰	m2	981.84			
13	011207001002	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:纤维板，厚度5mm，高度1.2米	m2	1932.58			
14	011204003002	块料墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规	m2	2023.98			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰装修工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			格、颜色:300*600陶瓷釉面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 5.2mm厚聚氨酯防水涂料					
15	011406001002	抹灰面油漆（=抹灰面+瓷粉乳胶漆墙面）	1.基层类型:水泥砂浆抹灰面 2.腻子种类:瓷粉 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍	m2	2947.71			
16	011406001003	抹灰面油漆	1.基层类型:12+8mm厚1:2.5水泥砂浆找平层（挂玻璃纤维网） 2.防水腻子2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:真石漆面漆+防水面油喷涂罩面	m2	2691.28			
		天棚工程						
17	011302001003	吊顶天棚（二三层吊顶一样）	1.龙骨材料种类、规格、中距:平面天棚 装配式U形轻钢天棚龙骨 面层规格(mm) ≤600×600 平面 2.基层材料种类、规格:石膏板 3.面层材料品种、规格:（满刮腻子两遍）乳胶漆	m2	2528.22			
18	011302001004	吊顶天棚（二三层吊顶一样）	1.龙骨材料种类、规格、中距:平面天棚 装配式U形轻钢天棚龙骨 面层规格(mm) ＞600×600 平面 2.面层材料品种、规格:方型铝扣板600*600mm	m2	491.05			
		屋面工程						
19	011607001002	刚性层拆除	1.凿毛 水泥混凝土 人工	m2	1013.73			
20	010902003002	屋面刚性层	1.刚性层厚度:6cm 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土	m2	1013.73			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰装修工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.钢筋规格、型号:Φ6三级钢					
21	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材厚度3mm 2.防水层数:一层 3.防水层做法:热熔	m2	1013.73			
		门窗工程						
22	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1.玻璃品种、厚度:6+12+6断桥铝合金窗	m2	639.36			
23	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1.玻璃品种、厚度:6铝合金窗	m2	16.2			
24	010801001004	木质门	1.门代号及洞口尺寸:M0812 2.材质:实木门	樘	30			
25	010802001001	金属(塑钢）门	1.门代号及洞口尺寸:M0821 2.门框、扇材质:铝合金安全玻璃门 3.玻璃品种、厚度:δ6	m2	21.84			
26	010801001008	木质门	1.门代号及洞口尺寸:M0921、900*2100 2.材质:夹板门	樘	15			
27	010801001005	木质门	1.门代号及洞口尺寸:M0927、900*2700 2.材质:夹板门	樘	6			
28	010801001009	木质门	1.门代号及洞口尺寸:M1021 2.材质:夹板门	樘	7			
29	010801001010	木质门	1.门代号及洞口尺寸:M1027 2.材质:夹板门	樘	9			
30	010801001011	木质门	1.门代号及洞口尺寸:M1221 2.材质:夹板门	樘	3			
31	010801001006	木质门	1.门代号及洞口尺寸:（M1227）1250*2700 2.材质:夹板门	樘	34			
32	010801001013	木质门	1.门代号及洞口尺寸:M1521 2.材质:夹板门	樘	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰装修工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010801001014	木质门	1.门代号及洞口尺寸:M1527 2.材质:夹板门	樘	1			
34	010801001015	木质门	1.门代号及洞口尺寸:M1827 2.材质:夹板门	樘	3			
35	010802003001	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1021 2.门框、扇材质:乙级防火门	樘	1			
		其他工程						
36	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:不锈钢扶手	m	74.4			
37	011501006002	储物柜	1.储物柜制作、安装 2.做法:详见设计图	个	15			
38	011210005002	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断	m2	117.81			
39	030413002001	凿（压)槽	1.名称:厨房排水沟 2.规格:300×300 3.类型:不锈钢材质	m	20			
		开园设施设备采购						
40	01B001	室内家具玩具	1.祥附件清单	项	1			
41	01B002	户外玩具	1.祥附件清单	项	1			
42	01B003	保健室用品	1.祥附件清单	项	1			
43	01B004	办公用品	1.祥附件清单	项	1			
44	01B005	厨房用品	1.祥附件清单	项	1			
45	01B006	监控设备	1.祥附件清单	项	1			
	2	单价措施项目费						
46	2.1			项	1			
47	011701003001	里脚手架（活动脚手架 天棚）		m2	3019.27			
48	011701003002	里脚手架（ 活动脚手架 墙、柱面）		m2	7559.83			
49	011701002001	外脚手架		m2	3572.72			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰装修工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 6 页 共 6 页

合　　计		

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰装修工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑装饰装修工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰装修工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰装修工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	储物柜	个	15		2600	39000					
2	监控设备	项	1		150000	150000					
3	保健室	项	1		6591	6591					
4	厨房设备	项	1		298930	298930					
5	室内家具玩具	项	1		452785	452785					
6	户外玩具	项	1		226590	226590					
7	办公室采购	项	1		187093	187093					
合计						1360989					

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑装饰装修工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：建筑装饰装修工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰装修工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰装修工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：建筑装饰装修工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：建筑装饰装修工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：建筑装饰装修工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

给排水工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年 月 日

给排水工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____　　造价咨询人：_____
（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____　　法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编　制　人：_____　　复　核　人：_____
（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　年　月　日　　复核时间：　　年　月　日

总　说　明

工程名称：给排水工程　　第　1　页　共　1　页

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901013001	灭火器	1.规格、型号:MFZ/ABC5	具	52			
2	031004006001	大便器	1.材质:陶瓷蹲便器（感应式）	组	100			
3	031004007001	小便器	1.材质:陶瓷小便器（感应式） 2.规格、类型:落地式	组	48			
4	031004008001	其他成品卫生器具	1.材质:不锈钢 2.规格、类型:地漏DN50	组	56			
5	031004004001	洗涤盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗涤盆 肘式开关 冷热水	组	28			
6	031004004002	洗手池	成品拖布池安装	组	15			
7	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR63 3.连接形式:电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求，管道消毒	m	42.67			
8	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR50 3.连接形式:电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求，管道消毒	m	1997.53			
9	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR40 3.连接形式:电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求，管道消毒	m	55.2			
10	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR32 3.连接形式:电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求，管道消毒	m	178.73			
11	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR25 3.连接形式:电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求，管道消毒	m	79.46			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR20 3.连接形式:电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求,管道消毒	m	219.23			
13	030413002001	凿（压)槽	1.名称:剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm×深70mm	m	482.44			
14	010507006001	化粪池、检查井	1.做法G9-30SQF钢筋混凝土化粪池 2.图集03S702	座	1			
15	010507006002	化粪池、检查井	1.污水检查井 2.做法:详见设计图	座	9			
16	010507006003	化粪池、检查井	隔油池GG2-SF	座	1			
17	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC75 3.连接形式:粘接	m	113.96			
18	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC110 3.连接形式:粘接	m	412.86			
19	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC160 3.连接形式:粘接	m	14.93			
20	031001006010	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:PVCDN200 3.连接形式:粘接	m	178.59			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		干粉灭火器						
1	030901013001	灭火器	1.规格、型号:MFZ/ABC5	具	52			
		卫生洁具						
2	031004006001	大便器	1.材质:陶瓷蹲便器（感应式）	组	100			
3	031004007001	小便器	1.材质:陶瓷小便器（感应式） 2.规格、类型:落地式	组	48			
4	031004008001	其他成品卫生器具	1.材质:不锈钢 2.规格、类型:地漏DN50	组	56			
5	031004004001	洗涤盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗涤盆 肘式开关 冷热水	组	28			
6	031004004002	洗手池	成品拖布池安装	组	15			
		给水						
7	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR63 3.连接形式:电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求，管道消毒	m	42.67			
8	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR50 3.连接形式:电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求，管道消毒	m	1997.53			
9	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR40 3.连接形式:电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求，管道消毒	m	55.2			
10	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR32 3.连接形式:电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求，管道消毒	m	178.73			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR25 3.连接形式:电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求，管道消毒	m	79.46			
12	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR20 3.连接形式:电熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求，管道消毒	m	219.23			
13	030413002001	凿（压)槽	1.名称:剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm×深70mm	m	482.44			
		排水						
14	010507006001	化粪池、检查井	1.做法G9-30SQF钢筋混凝土化粪池 2.图集03S702	座	1			
15	010507006002	化粪池、检查井	1.污水检查井 2.做法:详见设计图	座	9			
16	010507006003	化粪池、检查井	隔油池GG2-SF	座	1			
17	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC75 3.连接形式:粘接	m	113.96			
18	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC110 3.连接形式:粘接	m	412.86			
19	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC160 3.连接形式:粘接	m	14.93			
20	031001006010	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:PVCDN200 3.连接形式:粘接	m	178.59			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%～15%为参考
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	隔油池GG2-SF	座	1		2300	2300					
合计						2300					

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：给排水工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：给排水工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：给排水工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

电气工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年 月 日

电气工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：＿＿＿＿＿＿＿＿　　造价咨询人：＿＿＿＿＿＿＿＿

（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿　　法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编　制　人：＿＿＿＿＿＿＿＿　　复　核　人：＿＿＿＿＿＿＿＿

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　年　月　日　　复核时间：　　年　月　日

总　说　明

工程名称：电气工程　　第　1　页　共　1　页

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030411001001	配管	1.名称:穿线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:暗敷	m	3337.93			
2	030411001003	配管	1.名称:穿线管 2.材质:SC管 3.规格:20 4.配置形式:暗敷	m	705.13			
3	030411001006	配管	1.名称:穿线管 2.材质:SC 3.规格:100 4.配置形式:明敷	m	64.87			
4	030411001004	配管	1.名称:穿线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗敷	m	1196.8			
5	030411001005	配管	1.名称:穿线管 2.材质:JDG 3.规格:32 4.配置形式:暗敷	m	113.4			
6	030411003001	桥架	100*50钢制桥架	m	340.64			
7	030413002001	凿（压)槽	1.名称:凿（压)槽 2.规格:宽70mm*深700mm	m	1613.62			
8	030411004002	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5	m	9154.18			
9	030411004006	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5	m	2317.83			
10	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:插座线 3.规格:WDZ-BYJ-4	m	3748.44			
11	030411004007	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:空调插座线 3.规格:WDZ-BYJ-6	m	1631.1			
12	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV3*4 3.敷设方式、部位:桥架或穿管敷设	m	10.71			
13	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV4*50+1*25 3.敷设方式、部位:桥架	m	44.86			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			或穿管敷设					
14	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV4*70+1*35 3.敷设方式、部位:桥架或穿管敷设	m	67.24			
15	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV5*10 3.敷设方式、部位:桥架或穿管敷设	m	685.56			
16	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV3*10 3.敷设方式、部位:桥架或穿管敷设	m	18.97			
17	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV3*16 3.敷设方式、部位:桥架或穿管敷设	m	480			
18	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV4*70+1*35 3.材质、类型:干包式	个	4			
19	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV4*50+1*25 3.材质、类型:干包式	个	6			
20	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV4*50+1*25 3.材质、类型:干包式	个	8			
21	030408006004	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV3*16 3.材质、类型:干包式	个	12			
22	030412005001	荧光灯	1.名称:安全出口指示门灯 2.型号:LED 3.规格:1W 4.安装形式:距地2.2米	套	2			
23	030412005002	荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.型号:10w 3.安装形式:吸顶	套	70			
24	030412005003	荧光灯	1.名称:疏散指示门灯 2.型号:LED 3.规格:1W 4.安装形式:距地2.2米	套	90			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030412005004	荧光灯	1.名称:多信息复合疏散指示灯 2.型号:LED 3.规格:1W 4.安装形式:吊装	套	10			
26	030412005005	荧光灯	1.名称:防水防尘灯 2.型号:LED 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶	套	73			
27	030412005006	荧光灯	1.名称:换气扇 2.安装形式:吸顶	套	37			
28	030412005007	荧光灯	1.名称:节能灯灯 2.型号:18w 3.安装形式:吸顶	套	59			
29	030412005008	荧光灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:LED 3.规格:1W 4.安装形式:距地2.3米	套	13			
30	030412005009	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*24W 3.安装形式:吸顶	套	147			
31	030412005010	荧光灯	1.名称:应急照明灯 2.型号:LED 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶	套	108			
32	030412005011	荧光灯	1.名称:紫外线消毒杀菌灯 2.规格:40W 3.安装形式:吸顶	套	150			
33	030412005012	荧光灯	1.名称:自带红外线感应灯 2.规格:24W 3.安装形式:吸顶	套	22			
34	030404019001	控制开关	1.名称:单极开关 2.规格:250V10A	个	17			
35	030404019002	控制开关	1.名称:双极开关 2.规格:250V10A	个	23			
36	030404019003	控制开关	1.名称:三极开关 2.规格:250V10A	个	21			
37	030404019004	控制开关	1.名称:双开双控 2.规格:250V10A	个	72			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030404035001	插座	1.名称:单项三孔插座 2.规格:250V20A 3.安装方式:暗装	个	35			
39	030404035002	插座	1.名称:单项五孔插座 2.规格:250V20A 3.安装方式:暗装	个	192			
40	030404035003	插座	1.名称:空调单项三孔插座 2.规格:250V20A 3.安装方式:暗装	个	25			
41	030411006001	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.规格:86型	个	385			
42	030404017001	配电箱	1.名称:室内小型配电箱 2.安装方式:距地1.8米挂墙	台	28			
43	030404017002	配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.安装方式:距地1.8米挂墙	台	1			
44	030404017003	配电箱	1.名称:总配电箱 2.安装方式:距地1.8米挂墙	台	1			
45	030404017004	配电箱	1.名称:楼层照明配电箱 2.安装方式:距地1.8米挂墙	台	3			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030411001001	配管	1.名称:穿线管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:暗敷	m	3337.93			
2	030411001003	配管	1.名称:穿线管 2.材质:SC管 3.规格:20 4.配置形式:暗敷	m	705.13			
3	030411001006	配管	1.名称:穿线管 2.材质:SC 3.规格:100 4.配置形式:明敷	m	64.87			
4	030411001004	配管	1.名称:穿线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗敷	m	1196.8			
5	030411001005	配管	1.名称:穿线管 2.材质:JDG 3.规格:32 4.配置形式:暗敷	m	113.4			
6	030411003001	桥架	100*50钢制桥架	m	340.64			
7	030413002001	凿（压)槽	1.名称:凿（压)槽 2.规格:宽70mm*深700mm	m	1613.62			
8	030411004002	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5	m	9154.18			
9	030411004006	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5	m	2317.83			
10	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:插座线 3.规格:WDZ-BYJ-4	m	3748.44			
11	030411004007	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:空调插座线 3.规格:WDZ-BYJ-6	m	1631.1			
12	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV3*4 3.敷设方式、部位:桥架或穿管敷设	m	10.71			
13	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆	m	44.86			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.规格:YJV4*50+1*25 3.敷设方式、部位:桥架或穿管敷设					
14	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV4*70+1*35 3.敷设方式、部位:桥架或穿管敷设	m	67.24			
15	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV5*10 3.敷设方式、部位:桥架或穿管敷设	m	685.56			
16	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV3*10 3.敷设方式、部位:桥架或穿管敷设	m	18.97			
17	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV3*16 3.敷设方式、部位:桥架或穿管敷设	m	480			
18	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV4*70+1*35 3.材质、类型:干包式	个	4			
19	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV4*50+1*25 3.材质、类型:干包式	个	6			
20	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV4*50+1*25 3.材质、类型:干包式	个	8			
21	030408006004	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:YJV3*16 3.材质、类型:干包式	个	12			
22	030412005001	荧光灯	1.名称:安全出口指示门灯 2.型号:LED 3.规格:1W 4.安装形式:距地2.2米	套	2			
23	030412005002	荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.型号:10w 3.安装形式:吸顶	套	70			
24	030412005003	荧光灯	1.名称:疏散指示门灯 2.型号:LED 3.规格:1W	套	90			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.安装形式:距地2.2米					
25	030412005004	荧光灯	1.名称:多信息复合疏散指示灯 2.型号:LED 3.规格:1W 4.安装形式:吊装	套	10			
26	030412005005	荧光灯	1.名称:防水防尘灯 2.型号:LED 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶	套	73			
27	030412005006	荧光灯	1.名称:换气扇 2.安装形式:吸顶	套	37			
28	030412005007	荧光灯	1.名称:节能灯灯 2.型号:18w 3.安装形式:吸顶	套	59			
29	030412005008	荧光灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:LED 3.规格:1W 4.安装形式:距地2.3米	套	13			
30	030412005009	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*24W 3.安装形式:吸顶	套	147			
31	030412005010	荧光灯	1.名称:应急照明灯 2.型号:LED 3.规格:10W 4.安装形式:吸顶	套	108			
32	030412005011	荧光灯	1.名称:紫外线消毒杀菌灯 2.规格:40W 3.安装形式:吸顶	套	150			
33	030412005012	荧光灯	1.名称:自带红外线感应灯 2.规格:24W 3.安装形式:吸顶	套	22			
34	030404019001	控制开关	1.名称:单极开关 2.规格:250V10A	个	17			
35	030404019002	控制开关	1.名称:双极开关 2.规格:250V10A	个	23			
36	030404019003	控制开关	1.名称:三极开关 2.规格:250V10A	个	21			
37	030404019004	控制开关	1.名称:双开双控 2.规格:250V10A	个	72			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030404035001	插座	1.名称:单项三孔插座 2.规格:250V20A 3.安装方式:暗装	个	35			
39	030404035002	插座	1.名称:单项五孔插座 2.规格:250V20A 3.安装方式:暗装	个	192			
40	030404035003	插座	1.名称:空调单项三孔插座 2.规格:250V20A 3.安装方式:暗装	个	25			
41	030411006001	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.规格:86型	个	385			
42	030404017001	配电箱	1.名称:室内小型配电箱 2.安装方式:距地1.8米挂墙	台	28			
43	030404017002	配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.安装方式:距地1.8米挂墙	台	1			
44	030404017003	配电箱	1.名称:总配电箱 2.安装方式:距地1.8米挂墙	台	1			
45	030404017004	配电箱	1.名称:楼层照明配电箱 2.安装方式:距地1.8米挂墙	台	3			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：电气工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%～15%为参考
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：电气工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：电气工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

弱电智能化 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年 月 日

弱电智能化 工程

招标工程量清单

招　标　人：＿＿＿＿＿＿＿＿　　造价咨询人：＿＿＿＿＿＿＿＿

（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿　　法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编　制　人：＿＿＿＿＿＿＿＿　　复　核　人：＿＿＿＿＿＿＿＿

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　年　月　日　　复核时间：　　年　月　日

总　说　明

工程名称：弱电智能化　　第 1 页 共 1 页

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电智能化　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030502007001	光缆	1.名称:4芯多模光缆	m	1209.45			
2	030502007002	光缆	1.名称:CAT6eUTP	m	1209.45			
3	030502007003	光缆	1.名称:SYWV-75-7	m	580.47			
4	030411001001	配管	1.名称:PC20线管	m	1767.96			
5	030411003001	桥架	100*50钢制桥架	m	114.71			
6	030502012001	信息插座	1.名称:信息插座 2.安装方式:暗装	个	37			
7	030502004001	电视、电话插座	1.名称:电视电话插座 2.安装方式:暗装	个	17			
8	030904003001	按钮	报警按钮	个	3			
9	030904005001	声光报警器	声光报警器安装	个	3			
10	030501012001	交换机	48口交换机	台	1			
11	030404016001	控制箱	多媒体箱	台	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电智能化　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030502007001	光缆	1.名称:4芯多模光缆	m	1209.45			
2	030502007002	光缆	1.名称:CAT6eUTP	m	1209.45			
3	030502007003	光缆	1.名称:SYWV-75-7	m	580.47			
4	030411001001	配管	1.名称:PC20线管	m	1767.96			
5	030411003001	桥架	100*50钢制桥架	m	114.71			
6	030502012001	信息插座	1.名称:信息插座 2.安装方式:暗装	个	37			
7	030502004001	电视、电话插座	1.名称:电视电话插座 2.安装方式:暗装	个	17			
8	030904003001	按钮	报警按钮	个	3			
9	030904005001	声光报警器	声光报警器安装	个	3			
10	030501012001	交换机	48口交换机	台	1			
11	030404016001	控制箱	多媒体箱	台	1			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电智能化　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电智能化　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：弱电智能化　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%～15%为参考
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电智能化　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电智能化　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：弱电智能化　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：弱电智能化　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：弱电智能化　　标段：威宁自治县第十三幼儿园维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：弱电智能化　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：弱电智能化　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：弱电智能化　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

新增食堂结构 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

新增食堂结构　　工程

招标工程量清单

招　标　人：　　造价咨询人：

（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：　　法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编　制　人：　　复　核　人：

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　月　日　　复 核 时 间：　　年　月　日

总　说　明

工程名称：新增食堂结构　　第　1　页　共　1　页

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新增食堂结构　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	29.1			
2	011702005001	基础梁	模板及支撑	m2	91.11			
3	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.42			
4	011702002001	矩形柱	1.支撑高度:3.6m	m2	41.25			
5	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30	m3	8.47			
6	011702006001	矩形梁	1.支撑高度:3.6m	m2	73.21			
7	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30	m3	7.01			
8	011702014001	有梁板	1.支撑高度:3.6m	m2	58.44			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300直径≤10mm	t	0.189			
10	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤10mm	t	1.919			
11	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤18mm	t	2.71			
12	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤25mm	t	1.218			
13	011701006001	满堂脚手架		m2	81.18			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新增食堂结构　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	29.1			
2	011702005001	基础梁	模板及支撑	m2	91.11			
3	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.42			
4	011702002001	矩形柱	1.支撑高度:3.6m	m2	41.25			
5	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30	m3	8.47			
6	011702006001	矩形梁	1.支撑高度:3.6m	m2	73.21			
7	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30	m3	7.01			
8	011702014001	有梁板	1.支撑高度:3.6m	m2	58.44			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300直径≤10mm	t	0.189			
10	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤10mm	t	1.919			
11	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤18mm	t	2.71			
12	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤25mm	t	1.218			
	2	单价措施项目费						
13	011701006001	满堂脚手架		m2	81.18			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新增食堂结构　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新增食堂结构　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：新增食堂结构　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%～15%为参考
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新增食堂结构　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新增食堂结构　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：新增食堂结构　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：新增食堂结构　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：新增食堂结构　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：新增食堂结构　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：新增食堂结构　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：新增食堂结构　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

室外附属工程 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　月　日

室外附属工程　　工程

招标工程量清单

招　标　人：＿＿＿＿＿＿＿＿　　造价咨询人：＿＿＿＿＿＿＿＿

（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿　　法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编　制　人：＿＿＿＿＿＿＿＿　　复　核　人：＿＿＿＿＿＿＿＿

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　年　月　日　　复核时间：　　年　月　日

总　说　明

工程名称：室外附属工程　　第 1 页 共 1 页

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011103001002	橡胶板楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:50mm厚EPDM彩色橡胶地面 2.粘结层厚度、材料种类:聚氨酯粘合剂 3.底漆材料种类:渗透防水底漆1道 4.基层材料种类:20mm厚1：2水泥砂浆找平 5.压线条种类:常温漆 6.结合层:水泥油界面剂掺5%建筑胶水 7.地面处理:地面拉毛、打磨，并清理起砂、脱落层 8.原地面塑胶层拆除	m2	802.31			
2	011103001001	橡胶板楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:50mm厚EPDM彩色橡胶地面 2.粘结层厚度、材料种类:聚氨酯粘合剂 3.底漆材料种类:渗透防水底漆1道 4.基层材料种类:20mm厚1：2水泥砂浆找平 5.压线条种类:常温漆 6.结合层:水泥油界面剂掺5%建筑胶水 7.地面处理:地面拉毛、打磨，并清理起砂、脱落层 8.原地面塑胶层拆除	m2	563.66			
3	040203009002	塑胶跑道	1.面层材料品种、规格、颜色:50mm厚EPDM彩色橡胶地面 2.粘结层厚度、材料种类:聚氨酯粘合剂 3.底漆材料种类:渗透防水底漆1道 4.基层材料种类:20mm厚1：2水泥砂浆找平 5.压线条种类:常温漆 6.结合层:水泥油界面剂掺5%建筑胶水 7.地面处理:地面拉毛、	m2	145.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			打磨，并清理起砂、脱落层 8.原地面塑胶层拆除					
4	041001001002	拆除路面	1.材质:无筋混凝土路面 2.厚度:15cm内	m2	286.63			
5	050402002002	现浇混凝土路面	1.厚度:100mm厚C20透水混凝土	m2	286.63			
6	050402002001	现浇混凝土路面	1.厚度:30mm厚彩色强固透水混凝土面层	m2	286.63			
7	011103003001	篮球场硅PU面层	1.面层材料品种、规格、6m硅PU面层 2.按比例混合固化剂；涂刮二道渗透防水底漆 3基层材料种类:20mm厚1：2水泥砂浆找平 4.原地面塑胶层拆除	m2	107.12			
8	040203009001	足球球场	1.50厚人造草坪（填充20kg/㎡石英砂，5kg/㎡橡胶颗粒 2.FQ吸震弹性垫子 3.无纺布，按比例混合固化剂；涂刮一道渗透防水底漆 4.基层材料种类:20mm厚1：2水泥砂浆找平 5.原地面塑胶层拆除	m2	133.95			
9	010507001001	散水、坡道	无障碍坡道	m2	22.76			
10	010507004001	台阶	现浇混凝土 台阶	m2	22.76			
11	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	不锈钢扶手 直形	m	11.6			
12	011103001003	橡胶板楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:50mm厚EPDM彩色橡胶地面 2.粘结层厚度、材料种类:聚氨酯粘合剂 3.底漆材料种类:渗透防水底漆1道 4.基层材料种类:20mm厚1：2水泥砂浆找平 5.压线条种类:常温漆 6.结合层:水泥油界面剂	m2	31.76			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			掺5%建筑胶水 7.地面处理:地面拉毛、打磨，并清理起砂、脱落层 8.原地面塑胶层拆除					
13	050307016001	花池	1.压顶:青灰色陶瓷墙砖 2.池壁材料种类、规格:M7.5S水泥标砖砌筑 3.面层:青灰色陶瓷墙砖 4.饰面材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 5.混凝土垫层:100厚C15混凝土垫层 6.垫层:100厚碎石垫层 7.基层:素土夯实	m	15.8			
14	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:水泥标砖砌体 2.拆除高度:0.6 3.拆除砌体的截面尺寸:0.2 4.砌体表面的附着物种类:陶瓷砖	m3	1.92			
15	011102003002	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚 1：3水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4.嵌缝材料种类:白水泥 5.原地面塑胶层拆除	m2	123.59			
16	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:30厚细粒沥青混凝土面层AC-13F+40厚粗粒沥青混凝土基层AC-20F 2.石料粒径:10厚乳化沥青透层	m2	603.47			
17	010805004001	电动伸缩门	1.门代号及洞口尺寸:5m电动伸缩门 2.门材质:不锈钢	樘	1			
18	011102003003	块料楼地面（地面）	1.部位:卫生间、水箱间等有水房间地面 2.找平层厚度、砂浆配	m2	17.48			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			合比:20mm厚 1：3水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚 1：2干硬性水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 5.防水材料种类:3.0mm厚app改性沥青卷材防水+1.5mm厚水泥聚合物防水涂料 6.垫层层材料种类:100mm厚C15混凝土 7.基础处理要求:素土夯实					
19	011204003002	块料墙面（内墙）	1.部位:卫生间、厨房等有水房间 2.基层类型:9mm厚1：3水泥砂浆 3.安装方式:4mm厚强力胶粘接 4.面层材料品种、规格、颜色:600*300瓷砖 5.防水材料种类:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料	m2	30.66			
20	011407001001	墙面喷刷涂料（外墙）	1.喷刷涂料部位:外墙真石漆 2.基层类型:10mm厚1：3水泥砂浆找平层+5mm厚水泥基防水砂浆 3.防水层:2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 4.涂料品种、喷刷遍数:2mm封闭底漆+3mm天然真石漆+3mm罩面漆	m2	30.66			
21	050102015001	挂网	1.部位、做法:外墙满挂 2.规格:7#钢丝网	m2	50.4			
22	011407002001	天棚喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:除厨房、卫生间外所有房间 2.基层类型:8+2mm厚磷石膏砂浆 3.刮腻子要求:1.5厚普通腻子	m2	17.48			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.涂料品种、喷刷遍数:2遍乳胶漆					
23	010902001001	屋面卷材防水	1.屋面层做法:40mm厚C20细石混凝土保护层，配中4 @150双向钢筋(设分隔缝 2.卷材防水层做法:3.0+3.0双层6 厚app改性沥青防水卷材 3涂膜防水层做法:2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 4.找坡层做法:30mm厚LC5.0 陶粒混凝土找2 %坡 5.找平层做法:20mm厚1：3水泥砂浆	m2	17.48			
24	010801001001	木质门	1.门代号及洞口尺寸:详见设计图纸 2.品种、厚度:成品木质门	m2	2.1			
25	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.框、扇材质:65系列断桥铝合金5+6+5 2.玻璃品种、厚度:6mm厚钢化中空玻璃	m2	17.64			
26	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:砖混结构 2.檐口高度:3m	m2	19.55			
27	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1米以内	m3	10.08			
28	010103001002	回填方	1.填方材料品种:原土回填	m3	3.36			
29	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:暂按5KM 3.弃土费:暂按8元/m³	m3	6.72			
30	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.01			
31	011702001002	基础	1.基础类型:垫层模板	m2	4.2			
32	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:毛石混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.03			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011702001001	基础	1.基础类型:带型基础模板	m2	13.44			
34	010503001002	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.97			
35	011702005001	基础梁	1.梁截面形状:基础梁模板	m2	8.68			
36	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤18mm	t	0.524			
37	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.69			
38	011702003001	构造柱	构造柱模板	m2	11.32			
39	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.21			
40	011702006001	矩形梁	1.支撑高度:3.6m内	m2	7.01			
41	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.1			
42	011702014001	有梁板	1.支撑高度:3.6内	m2	8.23			
43	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M5	m3	12.1			
44	030411004001	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5	m	20			
45	030411004002	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.型号:WDZ-BYJ-4	m	12			
46	030411004003	动力配线	1.名称:AL-mws:ZR-YJV-(5*10) SC32 F	m	150			
47	030411001001	配管	1.名称:阻燃绝缘穿线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20	m	13			
48	030411001002	配管	1.名称:阻燃绝缘穿线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20	m	150			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030404017001	配电箱	1.名称:AL-X 2.规格:详见设计图纸 3.安装方式:壁挂式	台	1			
50	030412001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯（自带蓄电池） 2.规格:LED 24W	套	3			
51	030412001002	普通灯具		套	1			
52	030404035001	插座	1.名称:插座五孔 2.规格:10A 3.安装方式:暗装	个	5			
53	030404035002	插座	1.名称:挂式空调插座三孔 2.规格:16A 3.安装方式:暗装	个	1			
54	030404034001	照明开关	1.名称:照明开关 2.规格:单联双控	个	1			
55	010401014001	砖地沟、明沟（修复盖板）	1.砖品种、规格、强度等级:混凝土沟盖板 2.盖板:50厚400*500成品混凝土盖板 3.拆除废弃复合型沟盖板	m	25			
56	010401014002	新建排水沟	1.砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2.沟截面尺寸:480*460 3.垫层材料种类、厚度:150厚C15混凝土垫层 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5.刮缝、抹灰:20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 6.盖板:50厚500*300成品混凝土板（C25）	m	107			
57	040402005001	混凝土包管	1.名称:管道混凝土包封 2.混凝土强度等级:C20	m	112			
58	040501004002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:混凝土 2.材质及规格:PVC200 3.连接形式:胶圈连接	m	112			
59	010201001001	换填垫层	1.材料种类及配比:级配砂石 2.厚度:15cm	m3	4.35			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚C20砼	m3	2.9			
61	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.8			
62	060105006001	土工布铺设	1.搭接长度:500mm 2.铺设方式:人工铺装 3.铺设位置:沙池区	m2	29			
63	040202010001	卵石	1.石料规格:30以内 2.厚度:150mm	m2	29			
64	040103001001	回填方（幼儿园玩具沙）	1.填方材料品种:幼儿园玩具沙 2.填方来源、运距:外购	m3	5.8			
65	010401003001	实心砖墙	1.墙体类型:实心砖墙 2.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	1.84			
66	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：25水泥砂浆	m2	15.33			
67	011204003001	块料墙面	1.墙体类型:砖砌墙 2.安装方式:水泥砂浆粘接 3.面层材料品种、规格、颜色:250*250*60玻璃马赛克砖	m2	7.67			
68	040303018001	成品防撞面层	1.断面:0.35*L 2.材料材质:成品柔性防撞块料	m	21.9			
69	050305001001	木质长凳	1.座凳面厚度、宽度:详见设计图 2.靠背扶手截面:详见设计图 3.顶部:顶部加玻璃顶 4.座凳楣子形状、尺寸:详见设计图	m	15.7			
70	010201001002	换填垫层	1.材料种类及配比:级配砂石 2.厚度:15cm	m3	8.04			
71	010404001002	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚C20砼	m3	5.36			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	010501004002	满堂基础	1.混凝土强度等级:C25	m3	10.72			
73	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚 1：3水泥砂浆	m2	53.59			
74	011102003001	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:玻璃马赛克255×255	m2	53.59			
75	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 P6 3.含模板	m3	2.27			
76	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：25水泥砂浆	m2	11.35			
77	060105009001	排水管	1.材质:PVC管 2.规格:Φ200	m	100			
78	040504009001	雨水口	1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:详见设计图纸	座	6			
79	010515001002	现浇构件钢筋		t	1.072			
80	030211002001	小功率吸水泵	1.型号:详见设计图纸 2.功率:详见设计图纸	台	1			
81	031001006001	塑料管	1.安装部位:涂鸦区、水池区预留 2.介质:给水管 3.材质、规格:冷水、热水管 4.连接形式:热熔	m	150			
82	040501004001	塑料管	1.材质及规格:(PVC)DN160 2.连接形式:黏结 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	30			
83	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2米以内	m3	8.87			
84	040102002001	挖沟槽石方	1.岩石类别:暂按较软岩 2.开凿深度:2米以内	m3	2.22			
85	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:沟槽土/	m3	1.68			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			石方 2.运距:暂定5km 3.弃土费:暂定8元/m3					
86	040103001002	回填方	1.填方材料品种:中粗砂	m3	16.8			
87	040201020001	管底垫层	1.厚度:10cm 2.名称:管底垫层 3.材料品种、规格及比例:中粗砂	m2	16.8			
88	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:10cm	m2	16.8			
89	04B001	切缝	1、部位：混凝土路面拆除 2、锯缝机切缝，深度18cm	m	60			
90	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:10CM 3.养生:塑料薄膜养生 4.垫层:5cm碎石垫层	m2	16.8			
91	011503001001	文化墙安装	1.规格、外形:按学校意见采购安装	m	19.8			
92	01B001	成品石磨洗手洗脚池	1.定制成品石磨洗手洗脚池 2、含水龙头1个、30mDN20PPR管、30mDN50PVC管。	套	6			
93	2.1			项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		蓝色塑胶面层						
1	011103001002	橡胶板楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:50mm厚EPDM彩色橡胶地面 2.粘结层厚度、材料种类:聚氨酯粘合剂 3.底漆材料种类:渗透防水底漆1道 4.基层材料种类:20mm厚1：2水泥砂浆找平 5.压线条种类:常温漆 6.结合层:水泥油界面剂掺5%建筑胶水 7.地面处理:地面拉毛、打磨，并清理起砂、脱落层 8.原地面塑胶层拆除	m2	802.31			
		红色塑胶面层						
2	011103001001	橡胶板楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:50mm厚EPDM彩色橡胶地面 2.粘结层厚度、材料种类:聚氨酯粘合剂 3.底漆材料种类:渗透防水底漆1道 4.基层材料种类:20mm厚1：2水泥砂浆找平 5.压线条种类:常温漆 6.结合层:水泥油界面剂掺5%建筑胶水 7.地面处理:地面拉毛、打磨，并清理起砂、脱落层 8.原地面塑胶层拆除	m2	563.66			
		红色塑胶跑道						
3	040203009002	塑胶跑道	1.面层材料品种、规格、颜色:50mm厚EPDM彩色橡胶地面 2.粘结层厚度、材料种类:聚氨酯粘合剂 3.底漆材料种类:渗透防水底漆1道	m2	145.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4.基层材料种类:20mm厚1：2水泥砂浆找平 5.压线条种类:常温漆 6.结合层:水泥油界面剂掺5%建筑胶水 7.地面处理:地面拉毛、打磨，并清理起砂、脱落层 8.原地面塑胶层拆除					
		透水混凝土面层						
4	041001001002	拆除路面	1.材质:无筋混凝土路面 2.厚度:15cm内	m2	286.63			
5	050402002002	现浇混凝土路面	1.厚度:100mm厚C20透水混凝土	m2	286.63			
6	050402002001	现浇混凝土路面	1.厚度:30mm厚彩色强固透水混凝土面层	m2	286.63			
		篮球场硅PU						
7	011103003001	篮球场硅PU面层	1.面层材料品种、规格、6m硅PU面层 2.按比例混合固化剂；涂刮二道渗透防水底漆 3基层材料种类:20mm厚1：2水泥砂浆找平 4.原地面塑胶层拆除	m2	107.12			
		足球场人造草坪						
8	040203009001	足球球场	1.50厚人造草坪（填充20kg/㎡石英砂，5kg/㎡橡胶颗粒 2.FQ吸震弹性垫子 3.无纺布，按比例混合固化剂；涂刮一道渗透防水底漆 4.基层材料种类:20mm厚1：2水泥砂浆找平 5.原地面塑胶层拆除	m2	133.95			
		无障碍坡道						
9	010507001001	散水、坡道	无障碍坡道	m2	22.76			
10	010507004001	台阶	现浇混凝土 台阶	m2	22.76			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	不锈钢扶手 直形	m	11.6			
		室外台阶塑胶						
12	011103001003	橡胶板楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:50mm厚EPDM彩色橡胶地面 2.粘结层厚度、材料种类:聚氨酯粘合剂 3.底漆材料种类:渗透防水底漆1道 4.基层材料种类:20mm厚1：2水泥砂浆找平 5.压线条种类:常温漆 6.结合层:水泥油界面剂掺5%建筑胶水 7.地面处理:地面拉毛、打磨，并清理起砂、脱落层 8.原地面塑胶层拆除	m2	31.76			
		花池(含拆除)						
13	050307016001	花池	1.压顶:青灰色陶瓷墙砖 2.池壁材料种类、规格:M7.5S水泥标砖砌筑 3.面层:青灰色陶瓷墙砖 4.饰面材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 5.混凝土垫层:100厚C15混凝土垫层 6.垫层:100厚碎石垫层 7.基层:素土夯实	m	15.8			
14	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:水泥标砖砌体 2.拆除高度:0.6 3.拆除砌体的截面尺寸:0.2 4.砌体表面的附着物种类:陶瓷砖	m3	1.92			
		防滑地砖面层						
15	011102003002	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚 1：3水泥砂浆	m2	123.59			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 4.嵌缝材料种类:白水泥 5.原地面塑胶层拆除					
		沥青混凝土路面						
16	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:30厚细粒沥青混凝土面层AC-13F+40厚粗粒沥青混凝土基层AC-20F 2.石料粒径:10厚乳化沥青透层	m2	603.47			
		进出口系统						
17	010805004001	电动伸缩门	1.门代号及洞口尺寸:5m电动伸缩门 2.门材质:不锈钢	樘	1			
		新建值班室						
		建筑						
18	011102003003	块料楼地面（地面）	1.部位:卫生间、水箱间等有水房间地面 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚 1：3水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚 1：2干硬性水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 5.防水材料种类:3.0mm厚app改性沥青卷材防水+1.5mm厚水泥聚合物防水涂料 6.垫层层材料种类:100mm厚C15混凝土 7.基础处理要求:素土夯实	m2	17.48			
19	011204003002	块料墙面（内墙）	1.部位:卫生间、厨房等	m2	30.66			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			有水房间 2.基层类型:9mm厚1：3水泥砂浆 3.安装方式:4mm厚强力胶粘接 4.面层材料品种、规格、颜色:600*300瓷砖 5.防水材料种类:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料					
20	011407001001	墙面喷刷涂料（外墙）	1.喷刷涂料部位:外墙真石漆 2.基层类型:10mm厚1：3水泥砂浆找平层+5mm厚水泥基防水砂浆 3.防水层:2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 4.涂料品种、喷刷遍数:2mm封闭底漆+3mm天然真石漆+3mm罩面漆	m2	30.66			
21	050102015001	挂网	1.部位、做法:外墙满挂 2.规格:7#钢丝网	m2	50.4			
22	011407002001	天棚喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:除厨房、卫生间外所有房间 2.基层类型:8+2mm厚磷石膏砂浆 3.刮腻子要求:1.5厚普通腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:2遍乳胶漆	m2	17.48			
23	010902001001	屋面卷材防水	1.屋面层做法:40mm厚C20细石混凝土保护层，配中4 @150双向钢筋(设分隔缝 2.卷材防水层做法:3.0+3.0双层6 厚app改性沥青防水卷材 3涂膜防水层做法:2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 4.找坡层做法:30mm厚LC5.0 陶粒混凝土找2 %坡 5.找平层做法:20mm厚1：3水泥砂浆	m2	17.48			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010801001001	木质门	1.门代号及洞口尺寸:详见设计图纸 2.品种、厚度:成品木质门	m2	2.1			
25	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.框、扇材质:65系列断桥铝合金5+6+5 2.玻璃品种、厚度:6mm厚钢化中空玻璃	m2	17.64			
26	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:砖混结构 2.檐口高度:3m	m2	19.55			
		结构						
27	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1米以内	m3	10.08			
28	010103001002	回填方	1.填方材料品种:原土回填	m3	3.36			
29	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:暂按5KM 3.弃土费:暂按8元/m³	m3	6.72			
30	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.01			
31	011702001002	基础	1.基础类型:垫层模板	m2	4.2			
32	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:毛石混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.03			
33	011702001001	基础	1.基础类型:带型基础模板	m2	13.44			
34	010503001002	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.97			
35	011702005001	基础梁	1.梁截面形状:基础梁模板	m2	8.68			
36	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤18mm	t	0.524			
37	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.69			
38	011702003001	构造柱	构造柱模板	m2	11.32			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.21			
40	011702006001	矩形梁	1.支撑高度:3.6m内	m2	7.01			
41	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.1			
42	011702014001	有梁板	1.支撑高度:3.6内	m2	8.23			
43	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M5	m3	12.1			
		电气						
44	030411004001	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5	m	20			
45	030411004002	配线	1.名称:铜芯绝缘导线 2.型号:WDZ-BYJ-4	m	12			
46	030411004003	动力配线	1.名称:AL-mws:ZR-YJV-(5*10) SC32 F	m	150			
47	030411001001	配管	1.名称:阻燃绝缘穿线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20	m	13			
48	030411001002	配管	1.名称:阻燃绝缘穿线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20	m	150			
49	030404017001	配电箱	1.名称:AL-X 2.规格:详见设计图纸 3.安装方式:壁挂式	台	1			
50	030412001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯（自带蓄电池） 2.规格:LED 24W	套	3			
51	030412001002	普通灯具		套	1			
52	030404035001	插座	1.名称:插座五孔 2.规格:10A 3.安装方式:暗装	个	5			
53	030404035002	插座	1.名称:挂式空调插座三孔 2.规格:16A	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.安装方式:暗装					
54	030404034001	照明开关	1.名称:照明开关 2.规格:单联双控	个	1			
		新建排水沟（含部分盖板更换）						
55	010401014001	砖地沟、明沟（修复盖板）	1.砖品种、规格、强度等级:混凝土沟盖板 2.盖板:50厚400*500成品混凝土盖板 3.拆除废弃复合型沟盖板	m	25			
56	010401014002	新建排水沟	1.砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2.沟截面尺寸:480*460 3.垫层材料种类、厚度:150厚C15混凝土垫层 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5.刮缝、抹灰:20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 6.盖板:50厚500*300成品混凝土板（C25）	m	107			
		预埋排水管(DN200)						
57	040402005001	混凝土包管	1.名称:管道混凝土包封 2.混凝土强度等级:C20	m	112			
58	040501004002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:混凝土 2.材质及规格:PVC200 3.连接形式:胶圈连接	m	112			
		沙池区						
		沙池区土建						
59	010201001001	换填垫层	1.材料种类及配比:级配砂石 2.厚度:15cm	m3	4.35			
60	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚C20砼	m3	2.9			
61	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	060105006001	土工布铺设	1.搭接长度:500mm 2.铺设方式:人工铺装 3.铺设位置:沙池区	m2	29			
63	040202010001	卵石	1.石料规格:30以内 2.厚度:150mm	m2	29			
64	040103001001	回填方（幼儿园玩具沙）	1.填方材料品种:幼儿园玩具沙 2.填方来源、运距:外购	m3	5.8			
65	010401003001	实心砖墙	1.墙体类型:实心砖墙 2.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	1.84			
66	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：25水泥砂浆	m2	15.33			
67	011204003001	块料墙面	1.墙体类型:砖砌墙 2.安装方式:水泥砂浆粘接 3.面层材料品种、规格、颜色:250*250*60玻璃马赛克砖	m2	7.67			
68	040303018001	成品防撞面层	1.断面:0.35*L 2.材料材质:成品柔性防撞块料	m	21.9			
		水池区						
		水池成品安装						
69	050305001001	木质长凳	1.座凳面厚度、宽度:详见设计图 2.靠背扶手截面:详见设计图 3.顶部:顶部加玻璃顶 4.座凳楣子形状、尺寸:详见设计图	m	15.7			
		水池土建						
70	010201001002	换填垫层	1.材料种类及配比:级配砂石 2.厚度:15cm	m3	8.04			
71	010404001002	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚C20砼	m3	5.36			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	010501004002	满堂基础	1.混凝土强度等级:C25	m3	10.72			
73	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚 1：3水泥砂浆	m2	53.59			
74	011102003001	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:玻璃马赛克255×255	m2	53.59			
75	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 P6 3.含模板	m3	2.27			
76	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：25水泥砂浆	m2	11.35			
77	060105009001	排水管	1.材质:PVC管 2.规格:φ200	m	100			
78	040504009001	雨水口	1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:详见设计图纸	座	6			
79	010515001002	现浇构件钢筋		t	1.072			
80	030211002001	小功率吸水泵	1.型号:详见设计图纸 2.功率:详见设计图纸	台	1			
		洗手池区域						
		给水管						
81	031001006001	塑料管	1.安装部位:涂鸦区、水池区预留 2.介质:给水管 3.材质、规格:冷水、热水管 4.连接形式:热熔	m	150			
		排水管安装						
82	040501004001	塑料管	1.材质及规格:(PVC)DN160 2.连接形式:黏结 3.管道检验及试验要求:闭水试验	m	30			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2米以内	m3	8.87			
84	040102002001	挖沟槽石方	1.岩石类别:暂按较软岩 2.开凿深度:2米以内	m3	2.22			
85	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:沟槽土/石方 2.运距:暂定5km 3.弃土费:暂定8元/m3	m3	1.68			
86	040103001002	回填方	1.填方材料品种:中粗砂	m3	16.8			
87	040201020001	管底垫层	1.厚度:10cm 2.名称:管底垫层 3.材料品种、规格及比例:中粗砂	m2	16.8			
88	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:10cm	m2	16.8			
89	04B001	切缝	1、部位：混凝土路面拆除 2、锯缝机切缝，深度18cm	m	60			
90	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:10CM 3.养生:塑料薄膜养生 4.垫层:5cm碎石垫层	m2	16.8			
		成品安装						
91	011503001001	文化墙安装	1.规格、外形:按学校意见采购安装	m	19.8			
92	01B001	成品石磨洗手洗脚池	1.定制成品石磨洗手洗脚池 2、含水龙头1个、30mDN20PPR管、30mDN50PVC管。	套	6			
	2	单价措施项目费						
93	2.1			项	1			
本页小计								
合　　计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外附属工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：室外附属工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%～15%为参考
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外附属工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	成品石磨洗手洗脚池	套	6		1920	11520					
2	公示栏安装	m	19.8		800	15840					
3	定制儿童长椅	m	15.7		300	4710					
合计						32070					

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外附属工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：室外附属工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：室外附属工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：室外附属工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外附属工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考　　表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（一、适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外附属工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价	投标单价	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：室外附属工程　　标段：威宁自治县第十三幼儿园改建项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定制权重 A		-	-	
合　计			-	-	

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。