

# 采购需求

## 一、项目概要

(一) 项目名称：镇远县报京乡 2023 年土地综合整治项目

(二) 项目性质：新建

(三) 资金性质：财政性资金

(四) 最高限价：1960000.00 元

(五) 项目建设期限：6 个月

## 二、项目主要建设内容

(一) 项目建设地点：报京乡报京村、报友村、贵洒村、石桥村、松柏村、屯上村

(二) 建设内容及规模：土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和其他工程。具体详见工程量清单。

## 三、工程量清单

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量
	(1)	(2)	(3)	(4)
一		土地平整工程		
(一)		新增旱地	公顷	4.81
1		新增旱地平整区(类型 I)	公顷	1.40
(1)		平整区(5-10°)	公顷	0.32
	10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100 棵	16.03
	10040	人工清理表土(树根)	100 m <sup>2</sup>	32.05
	10203 换	耕作土剥离(20cm)	100m <sup>3</sup>	6.41
	20285 换	1m <sup>3</sup> 挖掘机装自卸汽车运石渣 运距 1.5~2km~自卸汽车 5T	100m <sup>3</sup>	0.76
	10204 换	【土面平整】挖掘机挖土(三类土)~挖掘 机 1m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup>	1.52
	10306 换	【表土回填】推土机推土(一、二类土)	100m <sup>3</sup>	6.41

		推土距离 40~50m~推土机 74KW 土层厚度<0.2 米时 推土机推松土		
	10040	人工清理表土（碎石渣）	100 m <sup>2</sup>	32.05
	10043	土地翻耕	公顷	0.32
(2)		平整区（10-15°）	公顷	0.62
	10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100 棵	31.07
	10040	人工清理表土（树根）	100 m <sup>2</sup>	62.14
	10203 换	耕作土剥离（20cm）	100m <sup>3</sup>	12.43
	20285 换	1m <sup>3</sup> 挖掘机装自卸汽车运石渣 运距 1.5~2km~自卸汽车 5T	100m <sup>3</sup>	2.97
	10204 换	【土面平整】挖掘机挖土(三类土)~挖掘机 1m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup>	7.92
	10307 换	【表土回填】推土机推土(一、二类土) 推土距离 50~60m~推土机 74KW 土层厚度<0.2 米时 推土机推松土	100m <sup>3</sup>	12.43
	10040	人工清理表土（碎石渣）	100 m <sup>2</sup>	62.14
	10043	土地翻耕	公顷	0.62
(3)		平整区（15-25°）	公顷	0.45
	10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100 棵	22.67
	10040	人工清理表土（树根）	100 m <sup>2</sup>	45.33
	10203 换	耕作土剥离（20cm）	100m <sup>3</sup>	9.07
	20285 换	1m <sup>3</sup> 挖掘机装自卸汽车运石渣 运距 1.5~2km~自卸汽车 5T	100m <sup>3</sup>	3.13
	10204 换	【土面平整】挖掘机挖土(三类土)~挖掘机 1m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup>	7.49
	10307 换	【表土回填】推土机推土(一、二类土) 推土距离 50~60m~推土机 74KW 土层厚	100m <sup>3</sup>	9.07

		度<0.2米时 推土机推松土		
	10040	人工清理表土（碎石渣）	100 m <sup>2</sup>	45.33
	10043	土地翻耕	公顷	0.45
(4)		田坎修筑（0.6m高）	m	1972.00
	10042	田埂修筑（三类土）	100m <sup>3</sup>	5.32
2		新增旱地平整区（类型II）	公顷	2.44
(1)		平整区（5-10°）	公顷	0.55
	10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100 棵	27.46
	10040	人工清理表土（树根）	100 m <sup>2</sup>	54.92
	10203 换	耕作土剥离（20cm）	100m <sup>3</sup>	10.98
	20285 换	1m <sup>3</sup> 挖掘机装自卸汽车运石渣 运距 1.5~2km~自卸汽车 5T	100m <sup>3</sup>	1.70
	10204 换	【土面平整】挖掘机挖土（三类土）~挖掘 机 1m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup>	2.61
	10227 换	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装自卸汽车运土 运距 7~ 8km~自卸汽车 5T	100m <sup>3</sup>	10.98
	10316 换	【客土回填】推土机推土（三类土）推土 距离 60~70m~推土机 74KW	100m <sup>3</sup>	10.98
	10308 换	【表土回填】推土机推土（一、二类土） 推土距离 60~70m~推土机 74KW 土层厚 度<0.2米时 推土机推松土	100m <sup>3</sup>	10.98
	10040	人工清理表土（碎石渣）	100 m <sup>2</sup>	54.92
	10043	土地翻耕	公顷	0.55
(2)		平整区（10-15°）	公顷	1.80
	10359 换	推土机推树根 树身直径≤10cm	100 棵	90.20
	10040	人工清理表土（树根）	100 m <sup>2</sup>	180.40

	10203 换	耕作土剥离 (20cm)	100m <sup>3</sup>	36.08
	20285 换	1m <sup>3</sup> 挖掘机装自卸汽车运石渣 运距 1.5~2km~自卸汽车 5T	100m <sup>3</sup>	10.67
	10204 换	【土面平整】挖掘机挖土(三类土)~挖掘 机 1m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup>	23.00
	10227 换	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装自卸汽车运土 运距 7~ 8km~自卸汽车 5T	100m <sup>3</sup>	45.10
	10316 换	【客土回填】推土机推土(三类土) 推土 距离 60~70m~推土机 74KW	100m <sup>3</sup>	45.10
	10308 换	【表土回填】推土机推土(一、二类土) 推土距离 60~70m~推土机 74KW 土层厚 度<0.2 米时 推土机推松土	100m <sup>3</sup>	36.08
	10040	人工清理表土 (碎石渣)	100 m <sup>2</sup>	180.40
	10043	土地翻耕	公顷	1.80
(3)		平整区 (15-20° )	公顷	0.08
	10359	推土机推树根 树身直径≤10cm	100 棵	4.22
	10040	人工清理表土 (树根)	100 m <sup>2</sup>	8.44
	10203 换	耕作土剥离 (20cm)	100m <sup>3</sup>	1.69
	20285 换	1m <sup>3</sup> 挖掘机装自卸汽车运石渣 运距 1.5~2km~自卸汽车 5T	100m <sup>3</sup>	0.72
	10204 换	【土面平整】挖掘机挖土(三类土)~挖掘 机 1m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup>	1.39
	10227 换	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装自卸汽车运土 运距 7~ 8km~自卸汽车 5T	100m <sup>3</sup>	3.38
	10316 换	【客土回填】推土机推土(三类土) 推土 距离 60~70m~推土机 74KW	100m <sup>3</sup>	3.38
	10308 换	【表土回填】推土机推土(一、二类土) 推土距离 60~70m~推土机 74KW 土层厚	100m <sup>3</sup>	1.69

		度<0.2米时 推土机推松土		
	10040	人工清理表土(碎石渣)	100 m <sup>2</sup>	8.44
	10043	土地翻耕	公顷	0.08
(4)		田坎修筑(0.6m高)	m	3158.00
	10042	田埂修筑(三类土)	100m <sup>3</sup>	8.53
3		新增旱地平整区(类型III)	公顷	0.14
(1)		平整区(10-15°)	公顷	0.14
	10040	人工清理表土	100 m <sup>2</sup>	13.72
	10203 换	耕作土剥离(20cm)	100m <sup>3</sup>	2.74
	20285 换	1m <sup>3</sup> 挖掘机装自卸汽车运石渣 运距 1.5~2km~自卸汽车 5T	100m <sup>3</sup>	0.27
	10204 换	【土面平整】挖掘机挖土(三类土)~挖掘机 1m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup>	0.65
	10304 换	【表土回填】推土机推土(一、二类土) 推土距离 20~30m~推土机 74KW 土层厚 度<0.2米时 推土机推松土	100m <sup>3</sup>	2.74
	10040	人工清理表土(碎石渣)	100 m <sup>2</sup>	13.72
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	0.14
(2)		田坎修筑(0.6m高)	m	181.00
	10042	田埂修筑(三类土)	100m <sup>3</sup>	0.49
(二)		新建石坎		
1		新建浆砌石坎	m	50.00
	10204 换	挖掘机挖土(三类土)~挖掘机 1m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup>	0.22
	20282 换	1m <sup>3</sup> 挖掘机装自卸汽车运石渣 运距 0~ 0.5km~自卸汽车 5t	100m <sup>3</sup>	0.02

	30019 换	浆砌块石 基础	100m <sup>3</sup>	0.27
	40242 换	混凝土压顶 挡土墙	100m <sup>3</sup>	0.01
	40162	人工运混凝土 运距 0~10m	100m <sup>3</sup>	0.01
	40160	0.4m <sup>3</sup> 搅拌机拌制混凝土	100m <sup>3</sup>	0.01
	40214	伸缩缝 沥青木板	100 m <sup>2</sup>	0.02
	10332	建筑物土方回填 松填不夯实	100m <sup>3</sup>	0.14
二		灌溉与排水工程		
1		新建 0.3×0.3m 截流沟	m	101.00
	10017	人工挖沟槽土方	100m <sup>3</sup>	0.35
	20092 换	人工挖沟槽石方 (岩石级别 V-VIII)	100m <sup>3</sup>	0.08
	30002	碎石垫层	100m <sup>3</sup>	0.06
	40007 换	C20 混凝土渠道 (二级配, 墙厚 0.15m)	100m <sup>3</sup>	0.16
	40162	人工运混凝土 运距 0~10m	100m <sup>3</sup>	0.17
	40160	0.4m <sup>3</sup> 搅拌机拌制混凝土	100m <sup>3</sup>	0.17
	10332	建筑物土方回填	100m <sup>3</sup>	0.12
	40214	伸缩缝 沥青木板	100 m <sup>2</sup>	0.03
2		蓄水池 (50m <sup>3</sup> )	口	5.00
	10203 换	机械土方开挖	100m <sup>3</sup>	2.46
	20284 换	机械石方开挖	100m <sup>3</sup>	0.51
	10331	原土夯实	100 m <sup>2</sup>	2.23
	40158	其他人力钢筋制安	t	9.77
	30002	碎石垫层	100m <sup>3</sup>	0.45
	40045 换	C25 混凝土墙体 (二级配, 墙厚 0.3m, 运输 120m)	100m <sup>3</sup>	0.91
	40162	人工运混凝土 运距 0~10m	100m <sup>3</sup>	0.93

	40160	0.4m <sup>3</sup> 搅拌机拌制混凝土	100m <sup>3</sup>	0.93
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m <sup>3</sup>	0.83
	50097	PE 管道安装 直径 75mm 以内	100m	0.25
	50099	PE 管道安装 直径 110mm 以内	100m	0.85
	50106 换	PE 管件安装 直径 110mm 以内~四接口的 管件 二接口的管件	10 个	1.00
3		沉砂池 (1m <sup>3</sup> )	个	5.00
	10204 换	机械土方开挖	100m <sup>3</sup>	0.09
	20282 换	1m <sup>3</sup> 挖掘机装自卸汽车运石渣 运距 0~ 0.5km~自卸汽车 5t	100m <sup>3</sup>	0.01
	40005 换	C20 混凝土底板	100m <sup>3</sup>	0.02
	40162	人工运混凝土 运距 0~10m	100m <sup>3</sup>	0.02
	40160	0.4m <sup>3</sup> 搅拌机拌制混凝土	100m <sup>3</sup>	0.02
	40007 换	C20 混凝土渠道	100m <sup>3</sup>	0.03
	40162	人工运混凝土 运距 0~10m	100m <sup>3</sup>	0.03
	40160	0.4m <sup>3</sup> 搅拌机拌制混凝土	100m <sup>3</sup>	0.03
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m <sup>3</sup>	0.02
		不锈钢拦污栅	个	5.00
三		田间道路工程		
1		新建平直生产路 (1.5m 宽)	m	218.00
	10203 换	机械土方开挖	100m <sup>3</sup>	1.35
	20282 换	机械石方开挖	100m <sup>3</sup>	0.31
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000 m <sup>2</sup>	0.33
	80009	碎石路基 厚度 10cm	1000 m <sup>2</sup>	0.33
	80033+80034*(-3)	水泥混凝土路面 厚度 12cm	1000 m <sup>2</sup>	0.33

	换			
2		改建平直生产路 (2.5m 宽)	m	793.00
	10203 换	机械土方开挖	100m <sup>3</sup>	8.25
	20282 换	机械石方开挖	100m <sup>3</sup>	1.19
	80001	路床碾压	1000 m <sup>2</sup>	2.38
	80009	碎石路基 厚度 10cm	1000 m <sup>2</sup>	1.82
	80033 换	水泥混凝土路面 厚度 15cm	1000 m <sup>2</sup>	1.82
	80033+80034*10 换	水泥混凝土路面 厚度 25cm	1000 m <sup>2</sup>	0.16
3		改建平直生产路 (1.5m 宽)	m	965.00
	10203 换	机械土方开挖	100m <sup>3</sup>	4.54
	20282 换	机械石方开挖	100m <sup>3</sup>	0.77
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000 m <sup>2</sup>	1.45
	80009	碎石路基 厚度 10cm	1000 m <sup>2</sup>	1.45
	80033+80034*(-3) 换	水泥混凝土路面 厚度 12cm	1000 m <sup>2</sup>	1.45
3		错车道	座	3.00
	10203 换	机械土方开挖	100m <sup>3</sup>	0.20
	20282 换	机械石方开挖	100m <sup>3</sup>	0.02
	80001	路床碾压	1000 m <sup>2</sup>	0.10
	80009	碎石路基 厚度 10cm	1000 m <sup>2</sup>	0.10
	80033 换	水泥混凝土路面 厚度 15cm	1000 m <sup>2</sup>	0.10
	80033+80034*10 换	水泥混凝土路面 厚度 25cm	1000 m <sup>2</sup>	0.01
4		回车道	座	3.00

	10203 换	机械土方开挖	100m <sup>3</sup>	0.17
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000 m <sup>2</sup>	0.08
	80009	碎石路基 厚度 10cm	1000 m <sup>2</sup>	0.08
	80033 换	水泥混凝土路面 厚度 15cm	1000 m <sup>2</sup>	0.08
5		道路交叉口	座	3.00
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000 m <sup>2</sup>	0.03
	80009	碎石路基 厚度 10cm	1000 m <sup>2</sup>	0.03
	80033 换	水泥混凝土路面 厚度 15cm	1000 m <sup>2</sup>	0.03
	80033+80034*10 换	水泥混凝土路面 厚度 25cm	1000 m <sup>2</sup>	0.00
四		其他工程		
1		新建标志牌	座	1.00
	10002	人工挖一般土方 土类级别三类	100m <sup>3</sup>	0.01
	10331	原土夯实	100 m <sup>2</sup>	0.02
	30002	碎石垫层	100m <sup>3</sup>	0.00
	40031 换	C20 混凝土基座 (二级配)	100m <sup>3</sup>	0.01
	40162	人工运混凝土 运距 0~10m	100m <sup>3</sup>	0.01
	40160	0.4m <sup>3</sup> 搅拌机拌制混凝土	100m <sup>3</sup>	0.01
	30064 换	C20 混凝土基座 (二级配, 0.3m 宽)	100m <sup>3</sup>	0.02
	30066 换	M7.5 水泥砂浆抹面 (2cm 厚)	100 m <sup>2</sup>	0.11
		贴刻字瓷砖	m <sup>2</sup>	10.70
2		土壤培肥	公顷	4.24
	90030 换	人工施肥 (有机-无机复混肥料) ~换: 有机-无机复混肥料	h m <sup>2</sup>	4.24
3		蔬菜种植	公顷	4.24

	90018 换	蔬菜苗栽种	100 株	2544.90
--	---------	-------	-------	---------

**四、验收：**符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

**五、资格条件：**

**（一）一般资格要求**

符合政府采购法第二十二条规定：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录；
3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4. 具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
5. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

**（二）本项目所需特殊行业资质或要求**

1、具有有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；其中，投标人拟派项目负责人（项目经理）须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程的项目负责人（项目经理）；

2、具有有效的安全生产许可证；

3、本项目专门面向中小企业采购(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业)，投标人需提供中小企业声明函（或提供监狱企业、残疾人福利性单位相关证明材料），本项目所属行业为建筑业。

**六、评标办法：最低评标价法**

**七、无效标条款：**

- （1）供应商法定代表人或授权委托人未参加开标会议的；
- （2）授权委托人无法提供《法定代表人授权委托书》原件的；
- （3）供应商不具备谈判文件的资质资格要求和材料提供要求的；
- （4）供应商提供的谈判响应文件数量不符合谈判文件要求的；
- （5）供应商谈判响应文件未按规定要求签署、盖章的；
- （6）供应商谈判响应文件未按谈判文件规定进行装订、密封和标记的；
- （7）不符合法律、法规规定要求的；

(8) 其他经谈判小组评议确定情形的。谈判按供应商抽签先后顺序由谈判小组与每一供应商分别进行谈判。

5、按规定提交合格撤回通知的供应商谈判响应文件不予开启，并退回给参加谈判的供应商。

**以上仅为本项目采购需求公示，最终以最终发布的采购文件为准。**