

钟灵乡 2023 年农机具购置项目需求公示

一、项目基本信息

项目名称：钟灵乡 2023 年农机具购置项目

项目编号：GZXZB-2023-K011

采购预算：1539000.00 元

最高限价：1539000.00 元

二、公示期限（不少于 2 个工作日）：

时间：2023-04 - 05 至 2023- 04 - 07

三、其他补充事宜

采购预算确定依据：锦屏县政府采购申报表

四、项目联系人（公示期限内，优先反馈意见给代理机构）

1、采购人信息

采购单位名称：锦屏县钟灵乡人民政府

项目联系人：张文平

联系电话：15985167729

2、代理机构

代理全称：贵州新智博工程咨询有限公司

联 系 人：杨再源

联系方式：0855-8574887

一、投标人的资格要求：

一般资格要求：符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

1、具有独立承担民事责任的能力：提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（或三证合一或五证合一的营业执照副本）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供 2021 年以来的公司的审计报告或银行出具的有效的资信证明；

3、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行承诺并加盖单位公章）；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函原件（格式自拟并加盖单位公章）；

5、法律、行政法规规定的其他条件：（1）供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果；（

2）根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421 号文件要求，采购人或代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格；

特殊资格要求：1、 本项目采用网上获取文件。注册入库需知：尚未注册入库的交易主体请登陆全国公共资源交易平台（贵州省黔东南州）（<http://ggzyjyxx.cidn.gov.cn/>），点击“统一注册平台”进行信息入库注册（信息入库咨询电话 08558685619/8685617），信息入库核验通过后，办理 CA 数字证书即可登录全国公共资源交易平台（贵州省黔东南州）开展招投标及竞买业务。本项目不接受现场获取文件，如因未注册而导致不能参加本项目获取文件的交易主体，后果自行承担。

2、该项目采用全流程电子化交易，采取电子文件投标，方式为线上递交（具体递交方式详见采购文件），请各供应商下载专业投标文件制作工具。投标工具下载地址：[https://download, bcpoint. com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb &ZtbSoftXiaQuCode=0903&ZtbSoftType=DR&dialogId=6F97D351-8DF7-4B3D-9C5E -482919E0095D& winid=w8466& t=701593](https://download.bcpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=0903&ZtbSoftType=DR&dialogId=6F97D351-8DF7-4B3D-9C5E-482919E0095D&winid=w8466&t=701593)。

3、制作投标文件操作手册地址：

[https : //download, bcpoint. com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb &ZtbSoftXiaQuCode=0912&ZtbSoftType=tbballinclusive&dialogId=F63D00FD-A0 F5-45A6-80FF-07F8DDA140E0& winid=w8466& t=378100](https://download.bcpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=0912&ZtbSoftType=tbballinclusive&dialogId=F63D00FD-A0F5-45A6-80FF-07F8DDA140E0&winid=w8466&t=378100)。

4、本项目采用不见面开标，供应商不需到达开标现场，于开标时间前根据《黔东南不见面开标大厅-非招标项目操作指南》的要求确保自己的电脑环境、CA 锁、网络等 状况良好，按照规定的时间完成在线递交投标（响应）文件、在线签到、在线解密等工作。因供应商自身软硬件配备不齐或网络故障等原因，导致未能完成在线签到、在线解密，未能通过资格审查的，由供应商自身承担相关后果。

5、供应商应及时登录“黔东南州公共资源交易网—办事指南—下载中心”学习“《黔东南不见面开标大厅-非招标项目操作指南》，并提前做好有关设备配置安装调试工作，技术部电话 0855-8685651。

二、采购清单、技术参数及商务要求

一、采购内容

名称	基本配置	数量
拖拉机	常柴/新柴/全柴/云内发动机、发动机节能调节开关、安全架遮阳棚、12+12 梭式侧置挂档、全密封中置式油缸转向前桥、铸件式前托架、离合器机械助力、9.5-24/14.9-30 高花胎、方向盘可调、悬浮座椅、两组四路阀、双作用离合器、540/760 转速、双边强压、110 升油箱、前配重 7 片（36 公斤）	3 台
旋耕机	型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1145×2570×1100（mm）；作业速度范围：0.5~1.0m/s；工作幅宽：230cm；耕深：8~14cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：68 把；旋耕刀型号：IT245/IT245 左；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：52.9~66.2kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。	3 台
油菜播种机	型油菜联合播种机；结构型式：机械式、悬挂式；配套动力范围：62.5~88.2kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1750×2420×1400mm；作业速度范围：0.69~1.39m/s；作业小时生产率：0.45~0.90hm ² /h；工作幅宽：212cm；耕深：8~14cm；行距：22cm；工作行数：8 行；旋耕部分传动方式：中间传动；刀辊设计转速：265/280r/min；刀辊最大回转半径：225mm；旋耕刀型号：IT225/IT225 左；总安装刀数：60 把；排种器型式：窝眼轮式（非金属材料）；排种器数量：8 个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：8 个；种/肥箱容积：1.3×8 /135L；种/肥排量调节方式：变挡器调节/丝杆调节；播种部分传动方式：12V 电机+链条；地轮型式：单边仿形传感轮；地轮直径：400mm；地轮高度调节范围：0~80mm。	2 台
钵体苗插秧机	外形尺寸（长×宽×高）：3450×2705×2150mm，结构质量：780kg，配套发动机型号：GB40G，配套发动机功率：6.6kw，配套发动机额定转速：3600r/min，工作行数：6 行，行距：230/330mm，平均行距 280mm 宽窄行，穴距：124、130、132、138、141、145、147、155、157、165、168、179、207、219、234、249、265、282mm，插秧深度：10~40mm，作业速度：0.23~1.25m/s，作业小时生产率：0.3~0.43hm ² /h 机上作业人数：2 人，移栽方式：鼓轮旋转式	2 台
钵体播种机	外形尺寸（长×宽×高）：3445×482×965mm，总质量：114kg，床土部漏斗容量：30L，稻种部漏斗容量：27L，覆土部漏斗容量：30L，播种量：50~70 克/盘，播种效率：280-300 盘/小时，驱动电机功率：90W，电源电压：220V	2 台
钵体育秧盘	外形尺寸（长×宽×高）：618×315×25mm，秧盘质量：420g，钵穴孔数：448 个，秧盘材质：工业用改性聚丙烯树脂，渗水孔型式：Y 型，钵穴孔上口沿尺寸：Φ16mm，纵向传送爪孔中心距：300mm	30000 张

翻犁旱耙	结构型式 / 液压翻转 外形尺寸(长×宽×高) mm 4500×1800×1700 机器质量 kg 1300 配套拖拉机标定功率 kW 88.2~132.2 与拖拉机配套连接方式 / 悬挂式悬挂类型(适用悬挂式) / 三点悬挂翻转机构型式 / 液压犁体数量 个 8 (4+4) 犁体工作幅宽 mm 450 调幅犁调整幅宽范围 mm 1800~2000 犁体纵向距离 cm 112 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比 / 1:2.488 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度 mm 750 有无辅犁 / 有最大耕深 cm 35 犁架主梁底面宽度 mm 150 每米工作幅宽质量 kg 722 运输间隙 cm >30 后通过角 ° >18 犁铧类型 / 梯形犁轮(限深轮、运输轮、尾轮) 类型 / 限深轮犁轮(限深轮、运输轮、尾轮) 数量 个 1 犁轮(限深轮、运输轮、尾轮) 直径×宽度(或规格) mm 380×180 犁轮(限深轮、运输轮、尾轮) 限深轮调节范围 cm 22~35	1 台
营养土碎土机	外形尺寸 3036*700*1290, 配套动力 220V、380V/3KW+0.75KW, 主轴转速 r/min 1440, 筛网转速 r/min 60, 圆筒筛直径 mm ϕ 400, 圆筒筛网倾斜角度 15 度, 破碎刀片长度 mm300、340、360, 进土方式/人工, 进土直径 mm <100, 进土水份% <15, 出土方式人工, 工作原理 惯性重力/土渣分离, 工作效率 t/h $\geq$ 4, 整机净重 kg 270	2 台
植保无人机	(含睿喷 P3]、智能电池 B13970)X4、移动超充站(GC4000+)]X2、电池水冷箱、双手遥控器(ARC3Pro 含 RTK)、云 RTK 服务 1 年、保额第三者责任险 1 年	1 台
铺底无纺布	重量 20g, 厚度 0.2mm, 长度 80 米, 宽度 1.5 米,	22 卷
切根网	1.5 米宽	10000 米

三、商务要求

- 1、**交货地点或服务地点：**采购人指定地点。
- 2、**付款方式：**签订合同另行约定。
- 3、**质量标准：**符合国家现行相关行业标准及采购人要求。

注：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以最终招标文件为准