

附件：

一、资格条件：

（一）符合政府采购法第二十二条规定：

1. 具有独立承担民事责任的能力；

具体要求：提供有效的营业执照。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具体要求：提供 2023 年或 2024 年度经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明。

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺函。

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

具体要求：提供 2025 年任意一个月社保缴纳证明材料。

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

具体要求：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函。

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

具体要求：供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

注：按照《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》（黔东南财采〔2022〕8 号），非招标项目的一般资格条件的资格验证材料（上述 1-6 项）仅需提供《黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函》（格式参照投标文件格式），中标后再将资格材料提交采购人或代理机构核验，核验无误后，发出中标（成交）通知书。

（二）本项目所需特殊行业资质或要求：

（1）具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。

二、采购内容及商务要求

第一节 工程量清单

1. 工程量清单：

分部分项清单

金额单位：元 第 1 页

工程名称：施秉县白垛乡农业烘烤产业提升-沉砂池 共 2 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计 量 单 位	金额（元）		
				工程量	综合单价	综合合价
1	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:2m 以内 3. 开挖工作面和放坡增加工程量已并入清单 量 4. 具体详见设计施工图	m3	119.9		
2	010102003001	挖基坑石方 1. 岩石类别:坚石 2. 开凿深度:按设计 3. 开挖方式:机械破碎	m3	29.97		
3	010103001001	回填方 1. 密实度要求:符合设计及规范要求	m3	11.55		

		2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:现场土方 4. 部位:基坑回填				
4	010103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:石方 2. 运距:投标人根据现场实际情况自行确定 3. 含弃渣费	m3	138.32		
5	070111006001	安全围护 1. 围护材料品种、规格:金属铁丝安全网围护 2. 详设计	m2	65.6		
6	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 现场搅拌混凝土调整费	m3	6.32		
7	010501004001	满堂基础 1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 现场搅拌混凝土调整费	m3	12		

分部分项清单

金额单位: 元

第 2 页

工程名称: 施秉县白垛乡农业烘烤产业提升-沉砂池

共 2 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计 量 单 位	金额（元）		
				工程量	综合单价	综合合价
8	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 现场搅拌混凝土调整费	m3	12.8		
9	010505003001	池顶板 1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 现场搅拌混凝土调整费	m3	6.32		
10	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢（HPB300）直径 6mm	t	0.027		
11	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢（HRB400E）直径 8mm	t	1.166		
12	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢（HRB400E）直径 12mm	t	1.025		
13	010515001005	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢（HRB400E）直径 14mm	t	2.297		

14	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮) 1. 地面砂浆防水 2. 砂浆厚度、配合比:20 厚 1:3 水泥防水砂浆	m2	56.84		
15	010903003001	墙面砂浆防水（防潮） 1. 防水层做法:墙面砂浆防水 2. 砂浆厚度、配合比:20 厚 1:3 水泥防水砂浆	m2	128		
		合计				

分部分项清单

金额单位：元 第 1 页

工程名称：施秉县白垛乡农业烘烤产业提升-钢架厂房 共 3 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计 量 单 位	金额（元）		
				工程量	综合单价	综合合价
1	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:2m 以内 3. 开挖工作面和放坡增加工程量已并入清单 量 4. 具体详见设计施工图	m3	19.87		

2	010102003001	挖基坑石方 1. 岩石类别: 坚石 2. 开凿深度: 按设计 3. 开挖方式: 机械破碎	m3	8.51		
3	010103001001	回填方 1. 密实度要求: 符合设计及规范要求 2. 填方材料品种: 土方 3. 填方来源、运距: 现场土方 4. 部位: 基坑回填	m3	7.39		
4	010103002002	余方弃置 1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 投标人根据现场实际情况自行确定 3. 含弃土费	m3	14.78		
5	010103002001	余方弃置 1. 废弃料品种: 石方 2. 运距: 投标人根据现场实际情况自行确定 3. 含弃渣费	m3	6.34		
6	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 水泥标砖 2. 墙体类型: 砖砌体	m3	40.61		

7	010607005001	砌块墙钢丝网加固 1. 砌块墙钢丝网加固	m2	33.23		
8	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 现场搅拌混凝土调整费	m3	4.62		

分部分项清单

金额单位：元 第 2 页

工程名称：施秉县白垛乡农业烘烤产业提升-钢架厂房 共 3 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计 量 单 位	金额（元）		
				工程量	综合单价	综合合价
9	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 现场搅拌混凝土调整费	m3	16.5		
10	010603003001	钢管柱 1. 钢材型号:Q235B 2. 构件类型:详设计	t	8.249		
11	010606002001	钢檩条 1. 钢材型号:Q235B	t	6.992		

		2. 构件类型:详设计				
12	010604001001	钢梁 1. 钢材型号:Q235B 2. 构件类型:详设计	t	3.107		
13	010602001001	钢屋架 1. 钢材型号:Q235B 2. 构件类型:详设计	t	0.921		
14	040901010001	螺栓 1. 螺栓种类:M10 膨胀螺栓 2. 规格:详设计	套	132		
15	010516002001	预埋铁件 1. 详设计	t	0.848		
16	011405001001	金属面油漆 1. 详设计	m2	536.82		
17	010605002002	彩钢板墙板 1. 0.5mm 厚 900 型彩钢板 2. 详设计	m2	204.04		

分部分项清单

金额单位: 元 第 3 页

工程名称: 施秉县白垛乡农业烘烤产业提升-钢架厂房

共 3 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计 量	金额 (元)		
				工程量	综合单价	综合合价

			单 位			
18	010605001001	彩钢板屋面 1. 0.6mm 厚 760 型暗扣式彩钢板 2. 50mm 超细玻璃丝棉 3. 0.6mm900 型压型钢板 4. 详设计	m2			
19	010605001001	彩钢板屋面 1. 0.6mm 厚 760 型暗扣式彩钢板 2. 50mm 超细玻璃丝棉 3. 彩钢板 W-550 压型 4. 详设计	m2	693		
20	010804003001	钢质复合门 1. 钢质复合门 2. 门代号及洞口尺寸:M3021, 3000*2100mm	m2	12.6		
21	011101003001	混凝土地面 1. 素土夯实 2. 100mm 厚碎石垫层 3. 100mm 厚 C25 水泥混凝土地面 4. 详设计	m2	576		

22	011201001001	内墙面抹灰 1. 内墙水泥砂浆抹灰 2. 厚 20mm 3. 详设计	m2	225.6		
		合计				

分部分项清单

金额单位：元 第 1 页

工程名称：施秉县白垛乡农业烘烤产业提升-设备采购及安装 共 2 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计 量 单 位	金额（元）		
				工程量	综合单价	综合合价
1	03B001	烘烤设施 1. 干燥周期（h）：6h-60h 可调 2. 烘干产量（t/24h）：小米椒 20(鲜椒 65-70% 含水率，烘干后含水率 14-16%) 3. 烘室大致尺寸（m）：13.7m×3.0m×3.6m 4. 外形大致尺寸（m）：25.1m×5.7m×5.2m 5. 上料形式（m）：自动铺平上料（地下） 6. 热源：迈克尔湍射机组，深度激发湍射效	台	1		

		应，双循环制热 7. 输送网带：食品级 304 不锈钢柔性丝网 8. 总功率（kw）：225kw 9. 动能方式：空气能 10. 保温墙体及机门：一体化成型机门（A1 级防火阻燃岩棉）、厚度 50mm				
2	030401006001	变压器 1. 变压器 2. 功率:500kW 3. 采购及安装	台	1		
3	03B002	辣椒剪把机 1. 辣椒剪把机 2. 尺寸:3750*530*1250 3. 功率:1. 5kW 4. 电机转速:220V 5. 滚桶材质:不锈钢 202 6. 采购及安装	台	1		
4	03B003	清洗机 1. 清洗机 2. 功率:5. 5kW	台	1		

		3. 电压:380V 3. 碳钢材质 4. 采购及安装				
5	03B004	烘干房 24 组 1. 烘干房 24 组 2. 尺寸:12m*5m*2. 5m 3. 烘干房箱体材循环吹风机质:彩钢板材质 内衬岩棉板厚度 75mm 4. 循环吹风机功率:0. 75kW 5. 排湿风机功率:0. 38kW 6. 盆式燃烧机发热量:80W 大卡 7. 采购及安装	套	1		
6	03B005	搓须机 1. 搓须机 2. 功率:3kW 3. 碳钢材质 4. 采购及安装	台	1		
7	03B006	吹须机 1. 吹须机 2. 功率:2. 2kW	台	1		

		3. 碳钢材质				
		4. 采购及安装				
8	03B007	传送带 1. 传送带 2. 尺寸:5m*2.5m 3. 采购及安装	m	20		
9	03B008	烘干托盘 1. 烘干托盘 2. 单个托盘长 1.2 米，宽 0.8 米 3. 不少于 288 个托盘	套	1		

分部分项清单

金额单位：元 第 2 页

工程名称：施秉县白垛乡农业烘烤产业提升-设备采购及安装 共 2 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计 量 单 位	金额（元）		
				工程量	综合单价	综合合价
10	030211003001	水泵 1. 水泵 2. 功率:2KW 3. 采购及安装	台	2		
		合计				

分部分项清单

金额单位：元 第 1 页

工程名称：施秉县白垛乡农业烘烤产业提升-蓄水池 共 2 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计 量 单 位	金额（元）		
				工程量	综合单价	综合合价
1	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:2m 以内 3. 开挖工作面和放坡增加工程量已并入清单 量 4. 具体详见设计施工图	m3	92.46		
2	010102003001	挖基坑石方 1. 岩石类别:坚石 2. 开凿深度:按设计 3. 开挖方式:机械破碎	m3	23.11		
3	010103001001	回填方 1. 密实度要求:符合设计及规范要求 2. 填方材料品种:土方	m3	11.8		

		3. 填方来源、运距:现场土方 4. 部位:基坑回填				
4	010103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:石方 2. 运距:投标人根据现场实际情况自行确定 3. 含弃渣费	m3	103.77		
5	070111006001	安全围护 1. 围护材料品种、规格:金属铁丝安全网围护 2. 详设计	m2	55.6		
6	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 现场搅拌混凝土调整费	m3	4.77		
7	010501004001	满堂基础 1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 现场搅拌混凝土调整费	m3	9		

分部分项清单

金额单位: 元 第 2 页

工程名称: 施秉县白垛乡农业烘烤产业提升-蓄水池 共 2 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计	金额 (元)
----	------	---------	---	--------

			量 单 位	工程量	综合单价	综合合价
8	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 现场搅拌混凝土调整费	m3	10.8		
9	010505003001	池顶板 1. 混凝土种类:现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 现场搅拌混凝土调整费	m3	4.77		
10	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢 (HPB300) 直径 6mm	t	0.023		
11	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 (HRB400E) 直径 8mm	t	0.358		
12	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 (HRB400E) 直径 12mm	t	0.851		
13	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 (HRB400E) 直径 14mm	t	1.951		
14	010904003001	楼 (地) 面砂浆防水(防潮)	m2	42.34		

		1. 地面砂浆防水				
		2. 砂浆厚度、配合比:20 厚 1:3 水泥防水砂浆				
15	010903003001	墙面砂浆防水（防潮） 1. 防水层做法:墙面砂浆防水 2. 砂浆厚度、配合比:20 厚 1:3 水泥防水砂浆	m2	104.87		
		合计				

第二节 商务要求

一、工期及建设地点

工期：60 日历天

建设地点：采购人指定地点

二、验收标准、规范

质量标准：符合本项目采购文件要求及国家标准、行业标准及验收合格标准。

工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求。

三、付款方式

签订合同时双方自行约定进行付款

四、投标有效期

投标截止之日起 60 日历天

五、其他要求

1、其它未尽事宜，由采购人与中标供应商在签订合同时商定。

2、未按工期完成的违约条款，如超过完工日期，每超一天按合同金额的 3%收取违约金，直至 2025 年 12 月 30 日止，总违约金不超过 9%。（须在投标响应文件中单独提供书面承诺（格

式自拟)，未单独提供书面承诺视为不响应商务要求做无效投标处理。)

3、采购要求，如承包人采购的设备必须符合国家规定的产品质量要求，所有设备必须有产品合格证或者质量检测合格报告，如设备在质保期内同样问题维修3次或以上的发包人可以要求承包人退货/换货。设备必须达到招标要求产能，如设备达不到招标要求产能，发包人有权要求承包人退货。(须在投标响应文件中单独提供书面承诺(格式自拟)，未单独提供书面承诺视为不响应商务要求做无效投标处理。)

4、现场踏勘：自行踏勘；供应商应按采购人规定的时间自行组织对项目现场及周围环境进行踏勘，以获取编制采购文件和签署合同所涉及的现场资料。供应商不进行现场踏勘的，视为对现场已经了解。供应商自行承担踏勘现场的责任、风险和费用。采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料。采购人对供应商由此做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

注：施工组织设计文字应精炼、对项目建设内容要具有针对性，总页数不得超过1000页，否则施工组织设计各评分因素细分项将按该因素满分值的40%计取。

三、评标办法：

本项目采用综合评分法进行评审。最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准且综合得分最高的供应商，将被推荐为中标候选人。

特别说明：本公示内容仅为招标人对本项目的需求公示，具体内容以最终招标文件发售稿为准！