

附件：

一、资格条件：

（一）符合政府采购法第二十二条规定：

1. 具有独立承担民事责任的能力；

具体要求：提供有效的营业执照。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具体要求：提供 2023 年或 2024 年度经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明。

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺函。

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

具体要求：提供 2025 年任意一个月社保缴纳证明材料。

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

具体要求：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函。

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

具体要求：供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

注：按照《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》（黔东南财采〔2022〕8 号），非招标项目的一般资格条件的资格验证材料（上述 1-6 项）仅需提供《黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函》（格式参照投标文件格式），中标后再将资格材料提交采购人或代理机构核验，核验无误后，发出中标（成交）通知书。

（二）本项目所需特殊行业资质或要求：

（1）具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格具备有效的安全生产考核合格证书。

（2）本项目专门面向中小企业采购：提供中小企业声明函。

二、采购内容及商务要求

第一节 工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：施秉县杨柳塘镇新建产业路建设项目

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		翁塘						
1	040203007001	水泥混凝土（产业道路）	1. 混凝土强度等级:c25 2. 厚度:150 厚 3. 200 厚碎石 4. 满足设计规范	m2	12645.5			
2	040203007002	水泥混凝土（产业道路）	1. 混凝土强度等级:c25 2. 厚度:150 厚 3. 200 厚碎石 4. 满足设计规范	m2	1400			
3	040203007003	水泥混凝土（错车道路面）	1. 混凝土强度等级:c25 2. 厚度:150 厚 3. 200 厚碎石 4. 满足设计规范	m2	420			
4	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 土石比 7：3 3. 满足设计规范	m3	186.9			

5	040102001001	挖一般石方	1. 岩石类别:毛石 2. 土石比 7: 3 3. 满足设计规范	m3	80.1			
6	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:土方 2. 填方粒径要求:夯实 3. 满足设计规范	m3	168			
7	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:石方 2. 填方粒径要求:夯实 3. 满足设计规范	m3	72			
8	040103002001	余方弃置	1. 就地解决 2. 满足设计规范	m3	27			
9	010507003001	排水沟	1. 垫层材料种类、厚度:100 厚 c10 混凝土 2. 混凝土种类:现拌 3. 混凝土强度等级:c15 4. 排水沟土方开挖 5. 运输 6. 满足设计规范	m	250			
10	040501001001	涵管	1. 涵管 2. 满足设计规范	m	8			
		上寨						
11	040203007004	水泥混凝土(产业道路)	1. 混凝土强度等级:c25 2. 厚度:150 厚 3. 200 厚碎石 4. 满足设计规范	m2	2450			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：施秉县杨柳塘镇新建产业路建设项目 标段： 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040203007006	水泥混凝土（错车道路面）	1. 混凝土强度等级:c25 2. 厚度:150 厚 3. 200 厚碎石 4. 满足设计规范	m2	60			
13	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 土石比 7： 3 3. 满足设计规范	m3	59.5			
14	040102001002	挖一般石方	1. 岩石类别:毛石 2. 土石比 7： 3 3. 满足设计规范	m3	25.5			
15	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:土方 2. 填方粒径要求:夯实 3. 满足设计规范	m3	44.1			
16	040103001004	回填方	1. 填方材料品种:石方 2. 填方粒径要求:夯实 3. 满足设计规范	m3	18.9			
17	040103002002	余方弃置	1. 就地解决 2. 满足设计规范	m3	22			

18	010507003002	排水沟	1. 垫层材料种类、厚度:100 厚 c10 混凝土 2. 混凝土种类:现拌 3. 混凝土强度等级:c15 4. 排水沟土方开挖 5. 运输 6. 满足设计规范	m	50			
		下寨						
19	040203007007	水泥混凝土(产业道路)	1. 混凝土强度等级:c25 2. 厚度:150 厚 3. 200 厚碎石 4. 满足设计规范	m ²	3234			
20	040203007008	水泥混凝土(错车道路面)	1. 混凝土强度等级:c25 2. 厚度:150 厚 3. 200 厚碎石 4. 满足设计规范	m ²	90			
21	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 土石比 7: 3 3. 满足设计规范	m ³	45.5			
22	040102001003	挖一般石方	1. 岩石类别:毛石 2. 土石比 7: 3 3. 满足设计规范	m ³	19.5			
23	040103001005	回填方	1. 填方材料品种:土方	m ³	36.4			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：施秉县杨柳塘镇新建产业路建设项目

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 填方粒径要求: 夯实 3. 满足设计规范					
24	040103001006	回填方	1. 填方材料品种: 石方 2. 填方粒径要求: 夯实 3. 满足设计规范	m3	15.6			
25	040103002003	余方弃置	1. 就地解决 2. 满足设计规范	m3	13			
26	010507003003	排水沟	1. 垫层材料种类、厚度: 100 厚 c10 混凝土 2. 混凝土种类: 现拌 3. 混凝土强度等级: c15 4. 排水沟土方开挖 5. 运输 6. 满足设计规范	m	100			
		小米山						
27	040203007009	水泥混凝土（产业道路）	1. 混凝土强度等级: c25 2. 厚度: 150 厚 3. 200 厚碎石 4. 满足设计规范	m2	3955			

28	040203007010	水泥混凝土（错车道路面）	1. 混凝土强度等级:c25 2. 厚度:150 厚 3. 200 厚碎石 4. 满足设计规范	m2	180			
29	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 土石比 7: 3 3. 满足设计规范	m3	1225			
30	040102001004	挖一般石方	1. 岩石类别:毛石 2. 土石比 7: 3 3. 满足设计规范	m3	525			
31	010507003004	排水沟	1. 垫层材料种类、厚度:100 厚 c10 混凝土 2. 混凝土种类:现拌 3. 混凝土强度等级:c15 4. 排水沟土方开挖 5. 运输 6. 满足设计规范	m	50			
		岩头组						
32	040203007012	水泥混凝土（产业道路）	1. 混凝土强度等级:c25 2. 厚度:150 厚 3. 200 厚碎石 4. 满足设计规范	m2	455			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：施秉县杨柳塘镇新建产业路建设项目

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 土石比 7：3 3. 满足设计规范	m3	17.5			
34	040102001005	挖一般石方	1. 岩石类别:毛石 2. 土石比 7：3 3. 满足设计规范	m3	7.5			
35	040103001007	回填方	1. 填方材料品种:土方 2. 填方粒径要求:夯实 3. 满足设计规范	m3	14			
36	040103001008	回填方	1. 填方材料品种:石方 2. 填方粒径要求:夯实 3. 满足设计规范	m3	6			
37	040103002004	余方弃置	1. 就地解决 2. 满足设计规范	m3	5			
38	010507003005	排水沟	1. 垫层材料种类、厚度:100 厚 c10 混凝土 2. 混凝土种类:现拌 3. 混凝土强度等级:c15 4. 排水沟土方开挖 5. 运输 6. 满足设计规范	m	65			
	2	单价措施项目费						

39	2.1			项	1			
40	041106001001	大型机械设备进 出场及安拆		台. 次	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

第二节 商务要求

一、工期及建设地点

工期：120 日历天

建设地点：采购人指定地点

二、验收标准、规范

工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求。

三、付款方式

签订合同时双方自行约定进行付款

四、投标有效期

投标截止之日起 60 日历天

五、其他要求

1、其它未尽事宜，由采购人与中标供应商在签订合同时商定。

2、未按工期完成的违约条款，如超过完工日期，每超一天按合同金额的 3‰收取违约金，直至 2025 年 12 月 30 日止，总违约金不超过 5%。（须在投标响应文件中单独提供书面承诺（格式自拟），未单独提供书面承诺视为不响应商务要求做无效投标处理。）

3、采购要求，如承包人采购的设备必须符合国家规定的产品质量要求，所有设备必须有产品合格证或者质量检测合格报告，如设备在质保期内同样问题维修3次或以上的发包人可以要求承包人退货/换货。设备必须达到招标要求产能，如设备达不到招标要求产能，发包人有权要求承包人退货。（须在投标响应文件中单独提供书面承诺(格式自拟)，未单独提供书面承诺视为不响应商务要求做无效投标处理。）

4. 现场踏勘：自行踏勘；供应商应按招标人规定的时间自行组织对项目现场及周围环境进行踏勘，以获取编制磋商文件和签署合同所涉及的现场资料。供应商不进行现场踏勘的，视为对现场已经了解。供应商自行承担踏勘现场的责任、风险和费用。采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料。采购人对供应商由此做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

注：施工组织设计文字应精炼、对项目建设内容要具有针对性，总页数不得超过 1000 页，否则施工组织设计各评分因素细分项将按该因素满分值的 40%计取。

三、评标办法：

本项目采用 综合评分法 进行评审。最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准且综合得分最高的供应商，将被推荐为中标候选人。

特别说明：本公示内容仅为招标人对本项目的需求公示，具体内容以最终招标文件发售稿为准！