

附件：

一、资格条件：

（一）符合政府采购法第二十二条规定：

1. 具有独立承担民事责任的能力；

具体要求：提供有效的营业执照。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具体要求：提供 2025 年任意一个月财务报表或承诺函或基本开户银行出具的资信证明。

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺函。

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

具体要求：提供 2025 年任意一个月社保缴纳证明材料。

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

具体要求：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函。

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

具体要求：供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

注：按照《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》（黔东南财采〔2022〕8 号），非招标项目的一般资格条件的资格验证材料（上述 1-6 项）仅需提供《黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函》（格式参照投标文件格式），中标后再将资格材料提交采购人或代理机构核验，核验无误后，发出中标（成交）通知书。

（二）本项目所需特殊行业资质或要求：

（1）具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格具备有效的安全生产考核合格证书。

（2）本项目专门面向中小企业采购：提供中小企业声明函。

二、采购内容及商务要求

第一节 工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：施秉县杨柳塘镇地坝村人居环境治理建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	020501003001	方柱	1. 构件名称、类别:立柱 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:清漆两遍	m3	0.86			
2	020501004001	童（瓜）柱	1. 木材品种:杉木 2. 防护材料种类、涂刷遍数:清漆两遍	m3	0.09			
3	020502001001	圆梁	1. 木材品种:杉木 2. 防护材料种类、涂刷遍数:清漆两遍	m3	0.3			
4	020502002001	矩形梁	1. 木材品种:杉木 2. 防护材料种类、涂刷遍数:清漆两遍	m3	0.02			
5	020503001001	圆桁（檩）	1. 木材品种:杉木 2. 防护材料种类、涂刷遍数:清漆两遍	m3	0.88			
6	020503001002	圆桁（檩）	1. 木材品种:杉木 2. 防护材料种类、涂刷遍数:清漆两遍	m3	0.16			
7	020505004001	圆形椽	1. 木材品种:杉木 2. 防护材料种类、涂刷遍数:清漆两遍	m3	0.58			

8	020508025001	清水望板	1. 木材品种:杉木	m2	40			
9	020508019001	封檐板	1. 木材品种:杉木 2. 防护材料种类、涂刷遍数:清漆两遍	m	20			
10	020602001001	筒瓦屋面	1. 屋面类型:筒瓦屋面 2. 瓦件规格尺寸:180*180mm	m2	40			
11	020602002001	屋面窑制正脊	1. 脊类型、位置:正脊	m	10			
12	020504002001	方搁栅沿边木	1. 木材品种:杉木 2. 防护材料种类、涂刷遍数:清漆两遍	m3	0.39			
13	020501001002	圆柱	1. 构件名称、类别:鸟笼架 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:清漆两遍	m3	0.14			
14	020106002001	护栏砖瓦漏窗	1. 窗规格尺寸:详施工图	m2	28.4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：施秉县杨柳塘镇地坝村人居环

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 方砖品种、规格、强度等级:240*115*53					

15	020206001001	护栏柱顶石	1. 石料种类、构件规格: 芝麻白光面花岗岩 2. 石表面加工要求及等级: 磨圆边	只	23			
16	020602007001	宣传墙围墙瓦顶	1. 铺设类型: 详施工图	m	32.1			
17	02B001	廊亭立柱预埋件	1. 材料规格: 150*150*10 厚	套	8			
	2	单价措施项目费						
18	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：施秉县杨柳塘镇地坝村人居环境治理建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040101003001	花池挖基坑土方	1. 土壤类别: 一二类土	m3	55.09			
2	040305001001	花池垫层	1. 材料品种、规格: 碎石 2. 厚度: 15cm	m3	16.03			
3	040305001002	花池垫层	1. 材料品种、规格: C20 混凝土 2. 厚度: 10cm	m3	9.8			
4	040305004001	花池砖砌体	1. 部位: 花池坐凳 2. 材料品种、规格: M10	m3	29.85			

			标砖 3. 砂浆强度等级:M7.5					
5	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:参防水粉 2. 部位:花池内墙 3. 厚度:20mm	m2	101.26			
6	040308003001	花池镶贴面层	1. 材质:文化石 2. 规格:300-600mm 3. 厚度:20mm 4. 部位:花池坐凳立面	m2	210.91			
7	040203008001	花池块料面层	1. 块料品种、规格:600*450*100mm 芝麻白花岗石光面,按形加工	m2	3.82			
8	040203008002	花池块料面层	1. 块料品种、规格:600*150*50mm 芝麻白花岗石光面,按形加工	m2	1.08			
9	040203008003	铺装块料面层	1. 块料品种、规格:600*300*20PC 砖 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:原路面刻痕拉毛	m2	589.1			
10	040203008004	梯步块料面层	1. 块料品种、规格:600*300*50 荔枝面芝麻灰花岗石	m2	16.08			
11	040308003002	梯步镶贴面层	1. 材质:600*100*20 荔枝面芝麻灰花岗石	m2	5.36			
12	040203008008	花池块料面层	1. 块料品种、规格:芝麻黑花岗石光面 600*200*50	m2	93.17			
13	040203008009	块料面层	1. 块料品种、规格:芝	m2	6.15			

			麻白花岗石光面					
			600*600*50					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：施秉县杨柳塘镇地坝村人居环境治理建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040101003002	廊亭挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	5.23			
15	040303001002	廊亭垫层 碎石	1. 混凝土强度等级:碎石垫层	m3	2.92			
16	040303001001	廊亭混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	1.95			
17	040303002001	廊亭混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20	m3	1.89			
18	040305004002	廊亭砖砌体	1. 材料品种、规格:标砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	6.31			
19	040203008006	廊亭块料面层	1. 块料品种、规格:600*300*20PC 砖	m2	19.48			
20	040203008007	廊亭块料面层	1. 块料品种、规格:20厚光面花岗岩	m2	8.3			
21	040308003004	廊亭镶贴面层	1. 材质:文化石 2. 规格:块径 300-600 3. 厚度:20mm	m2	17.83			
22	040601028001	廊亭柔性防水	1. 材料品种、规格:4mm	m2	40			

			厚 SBS 防水卷材					
23	040901003001	廊亭钢筋网片	1. 钢筋种类:钢筋网片 2. 钢筋规格:Φ4@150 双向	t	0.854			
24	040303002002	护栏混凝土基础梁	1. 混凝土强度等级:C25	m3	3.64			
25	041102002001	护栏基础模板	1. 构件类型:基础梁	m2	30.36			
26	040901001001	护栏现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400E Φ8	t	0.564			
27	040901001002	护栏现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400E Φ10	t	0.321			
28	040901008001	护栏基础植筋	1. 材料种类:HRB400E Φ10	根	676			
29	040305004003	护栏砖砌体	1. 部位:护栏砖柱 2. 材料品种、规格:240*115*53 标砖 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.99			
30	040308003005	护栏镶贴面层	1. 材质:文化石 2. 规格:块径 300*600 3. 厚度:20mm	m2	44.79			
31	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:600*250*150 花岗岩	m	7.59			
32	040101003003	宣传墙挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	22.32			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

境治理建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	040303001003	宣传墙混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:碎石	m3	4.24			
34	040303001004	宣传墙混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	2.18			
35	040303002003	宣传墙混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20	m3	2.37			
36	041102002002	宣传墙基础模板	1. 构件类型:基础梁	m2	15.41			
37	040305004004	宣传墙砖砌体	1. 材料品种、规格:M10标砖 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	19.84			
38	040308001002	宣传墙水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:DP20 2. 厚度:20mm	m2	184.4			
39	040303016001	宣传墙混凝土压顶	1. 混凝土强度等级:C20	m3	2.89			
40	041102018001	宣传墙压顶模板	1. 构件类型:压顶	m2	17.33			
41	040901001003	宣传墙现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400E Φ6	t	0.07			
42	040901001004	宣传墙现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400E Φ8	t	0.12			
43	040901001005	宣传墙现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400E Φ10	t	0.08			
44	040308005001	宣传墙油漆	1. 材料品种:乳胶漆 2. 部位:外墙	m2	184.4			
45	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:排水沟 C20	m3	20.96			
46	040305004005	砖砌体	1. 材料品种、规格:排水沟 M10 标砖	m3	17.42			

			2. 砂浆强度等级:M7.5					
47	040308001003	水泥砂浆抹面	1. 厚度: 排水沟 20mm	m2	244.82			
48	040504009001	排水沟盖板	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:600*300*50 混凝土雨箅子	座	599			
49	040305003001	停车场浆砌块料	1. 部位:停车场挡墙 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	8.33			
50	040202011001	停车场碎石	1. 厚度:20cm	m2	186.1			
51	040203007001	停车场水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm	m2	186.1			
52	040202011002	道路改建垫层碎石	1. 厚度:20cm	m2	66.6			
53	040203007002	道路改建水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30	m2	66.6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：施秉县杨柳塘镇地坝村人居环境治理建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土						
54	040402017001	变形缝	1. 类别:变形缝 2. 材料品种、规格:6*500mm	m	66			

55	040201022001	边沟	1. 断面尺寸:400*500 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:150 厚碎石垫层	m	22.4			
56	040303001006	边沟垫层	1. 混凝土强度等级:碎石	m3	2.28			
57	040308001004	边沟水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:DP20 2. 厚度:20mm	m2	30.02			
58	040305003002	道路挡墙浆砌块料	1. 砂浆强度等级:M7.5	m3	19.04			
59	04B002	标识牌一	1. 材质:2mm 厚不锈钢 外饰金属漆, 亚克力发光字 2. 规格:6206*1026*5443mm	m2	33.73			
60	04B003	标识牌二	1. 材料:2mm 厚不锈钢 外饰金属漆, 亚克力发光字 2. 规格: 2929*949*3006mm	m2	8.82			
61	04B004	仿古宣传栏	1. 材料:1.5 厚镀锌钢板 2. 规格:9732*500*2850mm	m2	27.73			
62	04B005	文化墙	1. 材料:5mm 镀锌方管、 1.2mm 不锈钢管 2. 规格:4370*220*1696mm	m2	7.43			
63	04B006	廊亭文化墙	1. 材料规格:由专业厂家二次深化 2. 尺寸:6205*1988mm	m2	12.36			
64	040202010001	卵石	1. 石料规格:1-2cm	m2	27.86			

			2. 厚度:15cm 厚白色砾石					
65	04B007	宣传墙宣传栏	1. 材料规格:1.5 厚不锈钢、亚克力 2. 尺寸:3460*1280*5个, 2880*1060*1 个	m2	25.2			
	2	单价措施项目费						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：施秉县杨柳塘镇地坝村人居环境治理建设项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：施秉县杨柳塘镇地坝村人居环境治理建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中

								暂估价
		整个项目						
1	050101011001	绿地起坡造型	1. 回填土质要求: 种植土 2. 起坡平均高度: 40cm	m3	37.57			
2	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求: 种植土	m3	53.7			
3	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 桂花 2. 胸径或干径: 15-16cm 3. 养护期: 壹年	株	5			
4	050102001002	栽植乔木	1. 种类: 鸡爪槭 2. 胸径或干径: D12cm 3. 养护期: 壹年	株	2			
5	050102001003	栽植乔木	1. 种类: 丛生紫薇 2. 株高、冠径: 3.0-3.5m, 2.5-3.0m 3. 养护期: 壹年	株	4			
6	050102001004	栽植乔木	1. 种类: 造型罗汉松 2. 胸径或干径: D30cm 3. 株高、冠径: 3.5m, 2.5-3m 4. 养护期: 壹年	株	2			
7	050102001005	栽植乔木	1. 种类: 茶花 2. 胸径或干径: D8cm 3. 株高、冠径: 2-2.5m, 1.5-2m 4. 养护期: 壹年	株	6			
8	050102001006	栽植乔木	1. 种类: 紫叶李 2. 胸径或干径: D14-15cm	株	9			

			3. 株高、冠径:3.5-4m, 3.0-3.5m 4. 养护期:壹年					
9	050102002001	栽植灌木	1. 种类:大叶黄杨球 2. 蓬径:150cm 3. 养护期:壹年	株	6			
10	050102002002	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠球 2. 蓬径:150cm 3. 养护期:壹年	株	6			
11	050102002003	栽植灌木	1. 种类:海桐球 2. 蓬径:120cm 3. 养护期:壹年	株	4			
12	050102002004	栽植灌木	1. 种类:春鹃球 2. 蓬径:100cm 3. 养护期:壹年	株	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程
 标段：施秉县杨柳塘镇地坝村人居环境治理建设项目
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	050102002005	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:壹年	株	1			
14	050102002006	栽植灌木	1. 种类:金森女贞球 2. 蓬径:80cm 3. 养护期:壹年	株	1			

15	050102002013	栽植灌木	1. 种类:茶梅球 2. 冠丛高:120cm 3. 蓬径:120cm 4. 养护期:壹年	株	1			
16	050102002007	栽植灌木	1. 种类:毛鹃 2. 蓬径:20-25cm 3. 养护期:壹年	m2	79.4			
17	050102002008	栽植灌木	1. 种类:蚊母 2. 蓬径:25-30cm 3. 养护期:壹年	m2	9.1			
18	050102002009	栽植灌木	1. 种类:金森女贞 2. 蓬径:25-30cm 3. 养护期:壹年	m2	76.4			
19	050102002010	栽植灌木	1. 种类:红花檵木 2. 蓬径:20-25cm 3. 养护期:壹年	m2	25			
20	050102002011	栽植灌木	1. 种类:大叶黄杨 2. 蓬径:25-30cm 3. 养护期:壹年	m2	107.9			
21	050102002012	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠 2. 蓬径:25-30cm 3. 养护期:壹年	m2	117.5			
22	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:马尼拉 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:壹年	m2	12			
23	050301005001	点风景石	1. 石料种类:黑山石、雪浪石 2. 石料规格、重量:Φ50-120cm	t	4			
24	050305006001	石桌石凳	1. 桌面形状、尺寸、支墩高 度:2000*1500*450 异	个	1			

			形桌椅					
25	050305006002	石桌石凳	1. 桌面形状、尺寸、支 墩高度:直径 1500*450 高圆形桌椅	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：施秉县杨柳塘镇地坝村人居环境治理建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	050305006003	石桌石凳	1. 桌面形状、尺寸、支 墩高度:1200*1200*90 棋盘桌椅	个	1			
27	050305006004	石桌石凳	1. 桌面形状、尺寸、支 墩高度:2500*400*450 整石无靠背条凳	个	5			
28	050305006005	石桌石凳	1. 桌面形状、尺寸、支 墩高度:9500*450*450 整石无靠背坐凳	个	1			
	2	单价措施项目费						
29	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

第二节 商务要求

一、工期及建设地点

工期：120 日历天

建设地点：采购人指定地点

二、验收标准、规范

工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求。

三、付款方式

签订合同时双方自行约定进行付款

四、投标有效期

投标截止之日起 60 日历天

五、其他要求

1、其它未尽事宜，由采购人与中标供应商在签订合同时商定。

2、未按工期完成的违约条款，如超过完工日期，每超一天按合同金额的 3%收取违约金，直至 2025 年 12 月 30 日止，总违约金不超过 5%。（须在投标响应文件中单独提供书面承诺（格式自拟），未单独提供书面承诺视为不响应商务要求做无效投标处理。）

3、采购要求，如承包人采购的设备必须符合国家规定的产品质量要求，所有设备必须有产品合格证或者质量检测合格报告，如设备在质保期内同样问题维修 3 次或以上的发包人 can 要求承包人退货/换货。设备必须达到招标要求产能，如设备达不到招标要求产能，发包人有权要求承包人退货。（须在投标响应文件中单独提供书面承诺（格式自拟），未单独提供书面承诺视为不响应商务要求做无效投标处理。）

4. 现场踏勘：自行踏勘；供应商应按招标人规定的时间自行组织对项目现场及周围环境进行踏勘，以获取编制磋商文件和签署合同所涉及的现场资料。供应商不进行现场踏勘的，视为对现场已经了解。供应商自行承担踏勘现场的责任、风险和费用。采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料。采购人对供应商由此做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

注：施工组织设计文字应精炼、对项目建设内容要具有针对性，总页数不得超过 1000 页，否则施工组织设计各评分因素细分项将按该因素满分值的 40%计取。

三、评标办法：

本项目采用 综合评分法 进行评审。最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准且综合得分最高的供应商，将被推荐为中标候选人。

特别说明：本公示内容仅为招标人对本项目的需求公示，具体内容以最终招标文件发售稿为准！