

台江县人民医院铸牢中华民族共同体意识展示馆建设项目

需求公示

一、项目基本信息

项目名称：台江县人民医院铸牢中华民族共同体意识展示馆建设项目

项目编号：

采购预算：1000000.00元

最高限价：953821.20元

二、公示期限（不少于2个工作日）：

时间：2025-07-16 至 2025-07-18

三、其他补充事宜

采购预算确定依据：/

四、项目联系人（公示期限内，优先反馈意见给代理机构）

1、采购人信息

采购单位名称：台江县卫生健康局

项目联系人：熊斌

联系电话：15085279164

2、代理机构

代理全称：贵州中程建设咨询有限公司

联系人：罗安丽

联系方式：0855-857188

五、附件

一、资格要求

一般资格要求：符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料：

- ①具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件；
- ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书；
- ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
- ④参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- ⑤采购代理机构根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定进行查询，对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与本次采购活动；（查询渠道：信用中国网站）（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
- ⑥法定代表人到场需携带法定代表人身份证明书及身份证或受委托者到场需携带授权委托书及受委托者身份证。

本项目所需特殊行业资质或要求：

- ①本项目供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质副本复印件。
- ②供应商具备安全生产许可证，提供安全生产许可证副本复印件。
- ③本项目拟派项目负责人须具备建筑工程(专业)贰级及以上注册建造师资格，提供建造师注册证书复印件，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。

二、技术参数

采购工程量清单

工程名称：储物室-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		拆除部分			
1	011610002001	金属窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:C1224	樘	2
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌体拆除	m3	6.05
3	010103002001	余方弃置	1. 拆除垃圾外运 运距≤5km	m3	7.2
		砌筑部分			
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:普通砖	m3	9.53
5	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:现拌普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.33
6	011702009001	过梁	1. 名称: 过梁模板	m2	5.98
7	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:砌筑脚手架	m2	39.6
		门窗工程			
8	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2515 2. 玻璃品种、厚度:防辐射铅玻璃 δ 30mm	m2	3.75
9	010802002001	防辐射铅门	1. 门框或扇外围尺寸:双层钢制夹铝板，中间填充岩棉	m2	7.01
		地面部分			
10	011102003001	块料楼地面	1. M20 水泥砂浆找平 2. 40mm 硫酸钡水泥 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600mm 防辐射瓷砖	m2	60.82
11	011702026001	电缆沟、地沟	1. 沟类型:电缆沟 2. 沟截面:15cm*15cm	m	11.2
		天棚部分			

12	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢天棚龙骨主龙骨 50mm*15mm，副龙骨 50mm*20mm 2. 基层材料种类、规格：铅铝板 3. 面层材料品种、规格：4mm 防 辐射铅铝板 4. 防护材料种类：防辐射涂料 3mm	m2	60.82
13	011701003002	里脚手架	1. 搭设方式：单项脚手架 活动 脚手架 天棚	m2	60.82
		墙面工程			
14	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 天地龙骨 75mm*45mm*1.5mm， 用膨胀螺丝固定间距≤600 2. 隔离层材料种类、规格：在龙 骨空腔内填充 50mm 厚岩棉（密 度≥80kg/m³） 3. 面层材料品种、规格、颜 色：4mm 防辐射铅铝板 4. 防辐射涂料 3mm	m2	139.63
15	011701003003	里脚手架	1. 搭设方式：单项脚手架 活动 脚手架 墙、柱面	m2	139.63

工程名称：储物室-安装部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		电气部分			
1	030404017001	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 接线端子材质、规格：按设 计要求		1
2	030412001001	普通灯具	1. 名称：LED 扣板灯 2. 型号：600*600mm	套	2
3	030412004001	装饰灯	1. 名称：筒灯	套	2
4	030412001002	普通灯具	1. 名称：LED 扣板灯 2. 型号：1500*200mm	套	1
5	030404035001	插座	1. 名称：冰箱插座 2. 规格：按设计及规范要求 3. 安装方式：暗装	个	1
6	030404035002	插座	1. 名称：五孔插座 2. 规格：按设计及规范要求 3. 安装方式：暗装	个	5

7	040801029001	照明开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 规格:按设计及规范要求 3. 安装方式:暗装	个	2
8	030411006001	接线盒	1. 名称:暗装接线盒 2. 规格:按设计及规范要求 3. 安装形式:暗装	个	5
9	030411006002	接线盒	1. 名称:暗装开关(插座)盒 2. 规格:按设计及规范要求 3. 安装形式:暗装	个	8
10	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	50
11	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗配	m	15
12	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号、规格:BVR2. 5mm ²	m	154. 5
13	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号、规格:BVR10mm ²	m	30
14	040807002001	供电系统调试	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1
15	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称: 脚手架搭拆	项	1

工程名称: 中华民族共同体意识展示馆-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		拆除部分			
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌体拆除	m ³	58. 8
2	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地砖拆除	m ²	245. 18
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:吊顶	m ²	212. 31
4	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面旧漆皮和壁纸	m ²	424. 65
5	010103002002	余方弃置	1. 拆除垃圾外运 运距≤8km	m ³	113. 04
		门窗工程			
6	010802003001	钢质防火门	1. 门框或扇外围尺寸:甲级防火门	m ²	8. 61
		地面部分			
7	011101006001	平面砂浆找平	1. 找平层厚度、砂浆配合	m ²	245. 18

		层	比:8mm 硅酸盐水泥找平		
8	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:1200mm*600mm 全抛釉瓷砖 2. 嵌缝材料种类:选择与瓷砖颜色匹配的填缝剂	m2	245.18
		天棚部分			
9	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆	m2	212.31
10	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:天棚龙骨主龙骨 900-1200mm, 副龙骨根据方通尺寸定 2. 面层材料品种、规格:安装铝方通, 60*80*1.5mm	m2	212.31
11	011701003004	里脚手架	1. 搭设方式:单项脚手架 活动脚手架 天棚	m2	212.31
		墙面工程			
12	011201004001	墙面处理	1. 找平层砂浆厚度、配合比:10mm 水泥砂浆	m2	424.65
13	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	424.65
14	011701003005	里脚手架	1. 搭设方式:单项脚手架 活动脚手架 墙、柱面	m2	487.35
15	011207001002	院史馆背景墙	1. 木龙骨、阻燃 12 厘板基层, 石膏板饰面, 边上预埋线性灯轨道 2. 基层石膏找平, 乳胶漆饰面 3. 仿古石材云石胶铺贴饰面: 4. 背景墙墙布打印台江全景铺贴 5. 木质雕刻台江老风雨桥模型 6. 水晶板雕刻文字及 logo	m2	27.6
16	011207001007	医院简介	1. 木龙骨、阻燃九厘板基层做造型, 木饰面板饰面, 大理石饰面 2. 根据造型打印医院简介内容墙布铺贴 3. 医院简介字样用水晶板雕刻 4. 其它详见时间图纸	m2	21.24

17	011207001021	超控台、台江县 鸟瞰图	1. 轻钢龙骨木龙骨、阻燃九厘板基层做斜面造型, 木饰面板饰面 2. 根据造型打印台江过去和现在的鸟瞰图墙布铺贴 3. 白鸽及分子造型用 PVC 板雕刻:	m2	6.84
18	011207001006	院史馆前言	1. 轻钢龙骨木龙骨、阻燃九厘板基层做面造型, 木饰面板饰面, 房檐造型青瓦铺贴 2. 根据造型打印前言内容墙布铺贴 3. 前言字样与牛角样式用 PVC 板雕刻	m2	13.54
19	011207001008	医学誓言	1. 轻钢龙骨木龙骨、阻燃九厘板基层做面造型, 木饰面板及格栅饰面 2. 医学誓言、医院宗旨内容用 PVC 板雕刻	m2	10.44
20	011207001009	历史进程	1. 轻钢龙骨木龙骨、阻燃九厘板基层做面造型, 腻子粉乳胶漆饰面 2. 文字 PVC 板雕刻及制作玻璃相框	m2	23.4
21	011207001010	历任院长及书记	1. 轻钢龙骨木龙骨、阻燃 12 厘板基层做面造型, 腻子粉乳胶漆饰面 2. 文字 PVC 板雕刻及制作铝合金相框	m2	9.14
22	011207001022	学科树	1. 轻钢龙骨木龙骨、阻燃九厘板基层做面造型, 腻子粉乳胶漆饰面 2. 文字 PVC 板制作文字及内容	m2	38.52
23	011501001002	沙盘	1. 生态板制作沙盘底部柜体及钢化玻璃 2. 高分子材料制作沙盘模型 3. 尺寸: 3.6*1.6*1.2m	个	1
24	011207001011	帮扶前言	1. 轻钢龙骨木龙骨、阻燃九厘板基层做面造型, 石膏板饰面 2. 文字 PVC 板制作文字及内容	m2	17.46
25	011207001012	领导关怀	1. 水晶板制作文字, 文字下方石膏板做造型 2. 铝合金制作相框	m2	12.68

26	011207001013	帮扶事迹	1. 轻钢龙骨木龙骨、阻燃九厘板基层, 石膏板饰面 2. PVC 板制作文字及内容	m2	17. 46
27	011207001014	帮扶人员名单	1. 轻钢龙骨木龙骨、阻燃九厘板基层, 石膏板饰面 2. PVC 板制作文字及内容	m2	17. 46
28	011207001015	本院人员名单	1. 轻钢龙骨木龙骨、阻燃九厘板基层, 石膏板饰面 2. PVC 板制作文字及内容	m2	17. 46
29	011207001016	医院团结文化墙	1. 轻钢龙骨木龙骨、阻燃九厘板基层, 石膏板饰面 2. 墙布铺贴 3. PVC 板制墙面内容	m2	26. 32
30	011207001017	弘扬廉政文化、 共建和谐文明墙	1. PVC 板制作文化墙 2. PVC 板制作文字内容	m2	6. 52
31	011207001018	荣誉展示墙	1. 轻钢龙骨木龙骨、阻燃九厘板基层, 石膏板饰面及木饰面 2. PVC 板制墙面内容	m2	8. 14
32	011207001019	荣誉展示	1. 轻钢龙骨木龙骨、阻燃九厘板基层, 石膏板饰面乳胶漆 2. PVC 板制墙面内容, 铝合金制作相框相片	m2	26. 32
33	011501001001	石榴造型	1. 用高分子材料制作石榴造型 2. PVC 板制作文字	个	1
34	011207001020	结束语墙	1. 木龙骨、阻燃九厘板造型, 石膏板乳胶漆饰面 2. PVC 板制墙面内容	m2	22. 79
35	011501015003	展示柜 (3. 5m)	1. 材料种类、规格: 20mm 多层实木板和钢化玻璃	个	1
36	011501015002	展示台 (0. 48m)	1. 材料种类、规格: 20mm 多层实木板和钢化玻璃	个	10
37	030507014001	显示设备	1. 名称: 室内 LED 显示屏 2. 类别: 像素间距 P3 3. 含钢结构框架	m2	17. 28

工程名称: 中华民族共同体意识展示馆-安装部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		电气部分			
1	030412001003	普通灯具	1. 名称: 灯带	m	30

2	030412004002	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 型号:15W 3. 规格:6 寸	套	80
3	030412004003	装饰灯	1. 名称:射灯 2. 型号:15W	套	5
4	030412004004	装饰灯	1. 名称:吊灯 2. 规格:直径 100cm 高度 80cm 3. 灯体常用金属材质, 不锈钢, 表面可做镀铬处理, 保证耐用性有较好的装饰性:灯罩可采用玻璃材质	套	3
5	030412005001	荧光灯	1. 名称:长条灯	套	41
6	030404035003	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:按设计及规范要求 3. 安装方式:暗装	个	40
7	040801029002	照明开关	1. 名称:四联单控暗开关 2. 规格:按设计及规范要求 3. 安装方式:暗装	个	4
8	030411006003	接线盒	1. 名称:暗装接线盒 2. 规格:按设计及规范要求 3. 安装形式:暗装	个	139
9	030411006004	接线盒	1. 名称:暗装开关(插座)盒 2. 规格:按设计及规范要求 3. 安装形式:暗装	个	44
10	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗配	m	474.11
11	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号、规格:BV2.5mm ²	m	1100
12	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号、规格:BV4mm ²	m	510
13	040807002002	供电系统调试	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1
14	031301017002	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆	项	1

三、评标办法:

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法,是指在满足采购文件实质性要求的前提下,评标专家按照采购文件中规定的各项评审因素及其分值进行综合评分后,以评分从高到低的顺序推荐 1 至 3 家供应商作为中标候选供应商的评标方法。

四、政策：

支持中小企业：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

鼓励节能环保政策：根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15号），所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（强制采购产品除外），每一项加0.3分；所投产品同时具有节能和环保证书的，每一项加0.5分，最高不超过2分。

支持少数民族地区产品政策：根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15号），对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），在总得分基础上加3分；投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额50%加以确定。① 少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区；② 享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。

其他：按照《关于将国产密码应用措施等条款落实到政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2017〕6号）文件、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件执行。