

# 从江县第六幼儿园扩建项目

## 采购需求公示

### 一、项目基本信息

项目名称：从江县第六幼儿园扩建项目

项目编号： ZLJ-2025-061611

采购预算：1142362.78（元）

最高限价：1142362.78（元）

### 二、公示期限（不少于 2 个工作日）：

时间：2025- 7 -16 至 2025-7- 18

### 三、其他补充事宜

采购预算确定依据：从江县政府采购计划申报表

### 四、项目联系人（公示期限内，优先反馈意见给代理机构）

#### 1、采购人信息

采购单位名称：从江县教育局

项目联系人：吴家新

联系电话：0855-6411671

#### 2、代理机构

代理全称：深圳市中联建工程项目管理有限公司

联系人：周西梅

联系方式：0855-8512512 、18785197131

### 五、附件

# 1、采购需求附件

一般资格要求：

（一）符合政府采购法第二十二条规定，并按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条提供以下材料：

1. 具有独立承担民事责任的能力：提供有效的营业执照；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2023 年或 2024 年经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2025 年至今任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（如依法免税和依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件）；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6. 法律、行政法规规定的其他条件：

（1）供应商未被列入“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；没有处于中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7. 本项目专门面向中小企业采购：提供中小企业声明函。

（二）本项目所需特殊行业资质或要求

1. 资质条件：具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级和市政公用工程专业承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目相应施工的能力，具备有效的安全生产许可证。

2. 项目负责人（项目经理）资格：项目负责人（项目经理）系已在供应商本单位注册并具备建筑工程和市政公用工程(专业)二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程的项目负责人（项目经理）。

### （三）本项目不接受联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### （四）其他要求

1. 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书。

2. 本项目专门面向中小企业采购，供应商须为符合本项目采购标的对应行业（建筑业）的政策划分标准的中小企业，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。（注：中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上（含新疆生产建设兵团）监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。）

### 特殊资格要求：

1、本项目采用网上获取文件。注册入库须知：尚未注册入库的交易主体请登录全国公共资源交易平台（贵州省黔东南州）(<http://ggzyjyzx.qdn.gov.cn/>)，点击“统一注册平台”进行信息入库注册（信息入库咨询电话08558685619/8685617），信息入库核验通过后，办理CA数字证书即可登录全国公共资源交易平台（贵州省黔东南州）开展招投标及竞买业务。本项目不接受现场获取文件，如因未注册而导致不能参加本项目获取文件的交易主体，后果自行承担。

2、该项目采用全流程电子化交易，采取电子文件投标，方式为线上递交（具体递交方式详见采购文件），请各供应商下载专业投标文件制作工具。投标工具

下载地址：  
[https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=0903&ZtbSoftType=DR&\\_dialogId\\_=6F97D351-8DF7-4B3D-9C5E-482919E0095D&winid=w8466&t=701593](https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=0903&ZtbSoftType=DR&_dialogId_=6F97D351-8DF7-4B3D-9C5E-482919E0095D&winid=w8466&t=701593)。

3、制作投标文件操作手册地址：  
[https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=0912&ZtbSoftType=tbballinclusive&\\_dialogId\\_=F63D00FD-A0F5-45A6-80FF-07F8DDA140E0&winid=w8466&t=378100](https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=0912&ZtbSoftType=tbballinclusive&_dialogId_=F63D00FD-A0F5-45A6-80FF-07F8DDA140E0&winid=w8466&t=378100)。

4、本项目采用不见面开标，供应商不需到达开标现场，于开标时间前根据《黔东南不见面开标大厅-非招标项目操作指南》的要求确保自己的电脑环境、CA 锁、网络等状况良好，按照规定的时间完成在线递交投标（响应）文件、在线签到、在线解密等工作。因供应商自身软硬件配备不齐或网络故障等原因，导致未能完成在线签到、在线解密，未能通过资格审查的，由供应商自身承担相关后果。

5、供应商应及时登录“黔东南州公共资源交易网→办事指南→下载中心”学习《黔东南不见面开标大厅-非招标项目操作指南》，并提前做好有关设备配置安装调试工作，技术部电话 0855-8685651。

## 2、采购内容及商务要求

# 第二章 工程量清单及商务要求

## 第一节 工程量清单

### 一、项目概况

1、项目名称：从江县第六幼儿园扩建项目

2、项目编号：

3、建设地点：从江县洛香镇。

4、建设内容及规模：扩建教学楼建筑面积 360 平方米，校门 40 平方米，围墙 400 米，堡坎 135 立方米，地面硬化 600 平方米以及绿化、图书、设备购置等附属工程。（详见工程量清单）

5、采购预算：1142362.78 元

6、最高限价：1142362.78 元

7、工程量：详见工程量清单如下：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:从江县第六幼儿园改扩建建设项目(审核) 标段: 第 1 页 共 15 页

| 序号 | 项目编码             | 项目名称        | 项目特征描述                                                         | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量  | 金额（元）    |    |     |
|----|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------|----------|----|-----|
|    |                  |             |                                                                |                  |      | 综合<br>单价 | 合价 | 其中  |
|    |                  |             |                                                                |                  |      |          |    | 暂估价 |
| 1  | 0401010020<br>10 | 挖沟槽土方       | 1. 土壤类别:暂按三类土<br>2. 挖土深度:4m 以内                                 | m3               | 1.23 |          |    |     |
| 2  | 0101020030<br>02 | 挖沟槽石方       | 1. 开挖方式 :机械破碎石方<br>2. 土壤类别:较软岩                                 | m3               | 0.31 |          |    |     |
| 3  | 0401030020<br>13 | 余方弃置        | 1. 废弃料品种:剩余土方<br>2. 运距:暂定 2KM                                  | m3               | 1.23 |          |    |     |
| 4  | 0401030020<br>14 | 余方弃置<br>(石) | 1. 废弃料品种:石碴<br>2. 运距:2km                                       | m3               | 0.31 |          |    |     |
| 5  | 0105010010<br>03 | 垫层（沟底）      | 1. 混凝土种类:自拌砼<br>2. 混凝土强度等级:C15<br>3. 模板:含模板等辅材<br>4. 含现场混凝土搅拌费 | m3               | 1.62 |          |    |     |

|    |                  |            |                                                                        |    |       |  |  |  |
|----|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 6  | 0104010120<br>02 | 零星砌砖       | 1. 零星砌砖名称、部位:砖砌花池<br>2. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 MU7.5<br>3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0   | m3 | 5.88  |  |  |  |
| 7  | 0112060010<br>01 | 石材零星项目     | 1. 基层类型、部位:花池<br>2. 安装方式:20 厚 1:2.5 水泥砂浆打底<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩 (光面) | m2 | 40.43 |  |  |  |
| 8  | 0501010090<br>01 | 种植土回 (换) 填 | 1. 回填土质要求:符合设计要求<br>2. 回填厚度:550mm                                      | m3 | 24.26 |  |  |  |
| 9  | 01B002           | 木质小拱桥      | 1. 木质小拱桥制作与安装                                                          | 座  | 1     |  |  |  |
| 10 | 0402020010<br>04 | 路床 (槽) 整形  | 1. 部位:地面清理、平整                                                          | m2 | 14.18 |  |  |  |
| 11 | 0402020110<br>05 | 碎石         | 1. 石料规格:碎石<br>2. 厚度:100mm                                              | m2 | 14.18 |  |  |  |
| 12 | 0105010010<br>04 | 垫层 (沟底)    | 1. 混凝土种类:自拌砼<br>2. 混凝土强度等级:C25<br>3. 模板:含模板等辅材<br>4. 含现场混凝土搅拌费         | m3 | 1.42  |  |  |  |

|      |                  |             |                                  |    |       |  |  |  |
|------|------------------|-------------|----------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 13   | 0502010010<br>05 | 水泥砂浆<br>找平层 | 1. 垫层厚度、宽度、材料种类:20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 | m2 | 14.18 |  |  |  |
| 14   | 0101030010<br>06 | 回填方         | 1. 填方材料品种:回填天然砂                  | m3 | 5.67  |  |  |  |
| 本页小计 |                  |             |                                  |    |       |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：从江县第六幼儿园改扩建建设项目（审核）第 2 页 共 15 页  
标段：页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                             | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量  | 金额（元）    |    |           |
|----|--------------|-------|------------------------------------|------------------|------|----------|----|-----------|
|    |              |       |                                    |                  |      | 综合单<br>价 | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 15 | 050201003003 | 路牙铺设  | 1. 路牙材料种类、规格:混凝土侧(立)缘石 500*100*250 | m                | 8.39 |          |    |           |
| 16 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:暂按三类土<br>2. 挖土深度:4m 以内     | m3               | 24.7 |          |    |           |

|    |              |             |                                         |    |       |  |  |  |
|----|--------------|-------------|-----------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 17 | 010102003001 | 挖沟槽石方       | 1. 开挖方式 :机械<br>破碎石方<br>2. 土壤类别:较软岩      | m3 | 6.17  |  |  |  |
| 18 | 040103001002 | 回填方         | 1. 填方材料品种:土方<br>2. 填方来源、运距:<br>就地转运     | m3 | 4.53  |  |  |  |
| 19 | 040103002009 | 余方弃置        | 1. 废弃料品种:剩余土方<br>2. 运距:暂定 2KM           | m3 | 19.2  |  |  |  |
| 20 | 040103002010 | 余方弃置<br>(石) | 1. 废弃料品种:石碴<br>2. 运距:2km                | m3 | 6.17  |  |  |  |
| 21 | 010403001001 | 石基础         | 1. 石料种类、规格:<br>毛石<br>2. 砂浆强度等级:M10      | m3 | 20.16 |  |  |  |
| 22 | 010403003001 | 石墙          | 1. 石料种类、规格:<br>毛石<br>2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 | m3 | 37.26 |  |  |  |
| 23 | 060105005001 | 反滤层铺筑       | 1. 材料类别:碎石                              | m3 | 0.37  |  |  |  |
| 24 | 060105009001 | 排水管         | 1. 材质:PVC<br>2. 规格:DN50                 | m  | 13.86 |  |  |  |
| 25 | 040402017002 | 沉降缝         | 1. 材料品种、规格:<br>聚氯乙烯胶泥                   | m  | 2.1   |  |  |  |
| 26 | 011201003001 | 墙面勾缝        | 1. 勾缝类型:凸缝<br>2. 勾缝材料种类:1:3 水泥砂浆勾       | m2 | 47.47 |  |  |  |

|      |              |       |                                                         |    |       |  |  |  |
|------|--------------|-------|---------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
|      |              |       | 缝                                                       |    |       |  |  |  |
| 27   | 011701003002 | 里脚手架  | 1. 搭设部位:砌筑高度≤3.6m<br>2. 搭设方式:单排外脚手架<br>3. 搭设高度:H=2.5m以内 | m2 | 47.47 |  |  |  |
| 28   | 010103001002 | 回填方 ( | 1. 填方材料品种:种植土<br>2. 填方来源、运距:暂定 3km                      | m3 | 11.34 |  |  |  |
| 29   | 010101003001 | 挖基坑土方 | 1. 土壤类别:综合现场考虑<br>2. 挖土深度:2 米以内<br>3. 土壤类别:三四类土         | m3 | 35.57 |  |  |  |
| 本页小计 |              |       |                                                         |    |       |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:从江县第六幼儿园改扩建建设项目(审

第 3 页 共 15

核)

标段:

页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计 | 工程量 | 金额 (元) |
|----|------|------|--------|---|-----|--------|
|----|------|------|--------|---|-----|--------|

|    |              |        |                                                                                                | 量<br>单<br>位 |       | 综合单<br>价 | 合价 | 其中  |
|----|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|----|-----|
|    |              |        |                                                                                                |             |       |          |    | 暂估价 |
| 30 | 010103002001 | 余方弃置   | 1. 废弃料品种:开挖<br>土方<br>2. 运距:人工装车,<br>自卸车外运暂按 3km                                                | m3          | 35.57 |          |    |     |
| 31 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 整理绿化用地                                                                                         | m2          | 197   |          |    |     |
| 32 | 050102001001 | 栽植乔木   | 1. 种类:桂花(全冠,<br>带土球)<br>2. 胸径或干径:10cm<br>3. 株高、冠径:株<br>高:2.5m<br>4. 高冠幅达:2m 以上<br>5. 养护期:12 个月 | 株           | 11    |          |    |     |
| 33 | 050102001002 | 栽植乔木   | 1. 种类:香樟树(全<br>冠,带土球)<br>2. 胸径或干径:12cm<br>3. 株高、冠径:株<br>高:4m<br>4. 高冠幅达:2m 以上<br>5. 养护期:12 个月  | 株           | 5     |          |    |     |

|      |              |      |                                                                                                 |   |    |  |  |  |
|------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|--|--|
| 34   | 050102001003 | 栽植乔木 | 1. 种类:樱花(全冠,带土球)<br>2. 胸径或干径:10cm<br>3. 株高、冠径:株高:2.5m<br>4. 高冠幅达:2m 以上<br>5. 养护期:12 个月          | 株 | 14 |  |  |  |
| 35   | 050102002001 | 栽植灌木 | 1. 种类:红叶石楠球<br>2. 冠丛高:100cm<br>3. 蓬径:100cm<br>4. 起挖方式:带土球<br>5. 养护期:1 年<br>6. 栽植基础措施:加施基肥、搭设遮阳棚 | 株 | 9  |  |  |  |
| 36   | 050102002002 | 栽植灌木 | 1. 种类:红华 木球<br>2. 冠丛高:100cm<br>3. 蓬径:100cm<br>4. 起挖方式:带土球<br>5. 养护期:1 年<br>6. 栽植基础措施:加施基肥、搭设遮阳棚 | 株 | 11 |  |  |  |
| 37   | 050102002003 | 栽植灌木 | 1. 种类:山茶花<br>2. 冠丛高:100cm<br>3. 蓬径:100cm<br>4. 起挖方式:带土球<br>5. 养护期:1 年                           | 株 | 11 |  |  |  |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                 |   |    |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 从江县第六幼儿园改扩建建设项目(审核)

标段:

第 4 页 共 15 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                         | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量 | 金额(元)    |    |     |
|----|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------|----|-----|
|    |              |      |                                                                                                                                                                |                  |     | 综合单<br>价 | 合价 | 其中  |
|    |              |      |                                                                                                                                                                |                  |     |          |    | 暂估价 |
|    |              |      | 6. 栽植基础措施: 加<br>施基肥、搭设遮阳棚                                                                                                                                      |                  |     |          |    |     |
| 38 | 050102005001 | 栽植绿篱 | 1. 种类: 铺地柏<br>2. 篱高: L=80cm<br>3. 行数、蓬<br>径: P=20-25cm<br>4. 要求: 脚叶好, 生<br>长旺盛, 3 苗以上/<br>窝, 栽植不露土<br>5. 养护措施: 加基施<br>肥<br>6. 单位面积株数: 25<br>株/m2<br>7. 养护期: 一年 | m2               | 7   |          |    |     |

|    |              |      |                                                                                                                                                                    |                |   |  |  |  |
|----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|--|--|--|
| 39 | 050102005002 | 栽植绿篱 | 1. 种类: 栀子花<br>2. 篱高: L=80cm<br>3. 行数、蓬<br>径: P=20-25cm<br>4. 要求: 脚叶好, 生长旺盛, 3 苗以上/<br>窝, 栽植不露土<br>5. 养护措施: 加基施肥<br>6. 单位面积株数: 25<br>株/m <sup>2</sup><br>7. 养护期: 一年 | m <sup>2</sup> | 8 |  |  |  |
| 40 | 050102005003 | 栽植绿篱 | 1. 种类: 女贞<br>2. 篱高: L=80cm<br>3. 行数、蓬<br>径: P=20-25cm<br>4. 要求: 脚叶好, 生长旺盛, 3 苗以上/<br>窝, 栽植不露土<br>5. 养护措施: 加基施肥<br>6. 单位面积株数: 25<br>株/m <sup>2</sup><br>7. 养护期: 一年  | m <sup>2</sup> | 7 |  |  |  |

|      |              |         |                                                           |    |       |  |  |  |
|------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 41   | 050102012001 | 铺种草皮    | 1. 草皮种类: 马尼拉草皮<br>2. 铺种方式: 满铺<br>3. 养护期: 12 个月<br>4. 加施基肥 | m2 | 175   |  |  |  |
| 42   | 040202001003 | 路床(槽)整形 | 1. 部位: 地面清理、平整                                            | m2 | 33.08 |  |  |  |
| 43   | 040202011004 | 碎石      | 1. 石料规格: 碎石<br>2. 厚度: 100mm                               | m2 | 33.08 |  |  |  |
| 本页小计 |              |         |                                                           |    |       |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 从江县第六幼儿园改扩建建设项目(审核) 标段: 第 5 页 共 15 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                      | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量  | 金额(元)    |    |           |
|----|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------|----|-----------|
|    |              |        |                                                                             |                  |      | 综合单<br>价 | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 44 | 010501001002 | 垫层(沟底) | 1. 混凝土种类: 自拌<br>砼<br>2. 混凝土强度等<br>级: C25<br>3. 模板: 含模板等辅<br>材<br>4. 含现场混凝土搅 | m3               | 3.31 |          |    |           |

|    |              |           |                                                                       |    |       |  |  |  |
|----|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
|    |              |           | 拌费                                                                    |    |       |  |  |  |
| 45 | 050201001002 | 水泥砂浆找平层   | 1. 垫层厚度、宽度、材料种类:20 厚 1:3 水泥砂浆找平层                                      | m2 | 33.08 |  |  |  |
| 46 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1. 卷材品种、规格、厚度:改性沥青防水卷材                                                | m2 | 33.08 |  |  |  |
| 47 | 050201001004 | 鹅卵石铺底     | 1. 垫层厚度、宽度、材料种类:20 厚 1:3 水泥砂浆粘结层<br>2. 路面厚度、宽度、材料种类:D40-60 鹅卵石平铺(不拼花) | m2 | 33.08 |  |  |  |
| 48 | 010515001006 | 现浇构件钢筋    | 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 带肋钢筋 $\leq$ HRB400 直径 $\leq$ 18mm                     | t  | 0.195 |  |  |  |
| 49 | 050201003002 | 路牙铺设      | 1. 路牙材料种类、规格:混凝土侧(立)缘石 500*100*250                                    | m  | 18.9  |  |  |  |

|      |              |        |                                                                                                                  |    |      |  |  |  |
|------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|
| 50   | 040504001005 | 砌筑井    | 1. 垫层、基础材质及厚度:100 厚 C15 垫层<br>2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10 浆砌 MU10 水泥标准砖<br>3. 勾缝、抹面要求:1:3 防水砂浆<br>4. 盖板材质、规格:50 厚花岗岩盖板 | 座  | 1    |  |  |  |
| 51   | 040101002009 | 挖沟槽土方  | 1. 土壤类别:三类土、四类土<br>2. 挖土深度:详见设计文件                                                                                | m3 | 35   |  |  |  |
| 52   | 040102002003 | 挖沟槽石方  | 1. 岩石类别:软岩<br>2. 开凿深度:详见设计文件                                                                                     | m3 | 9.17 |  |  |  |
| 53   | 040202012002 | 大渣垫层   | 1. 石料规格:30-50CM 块石<br>2. 厚度:20cm                                                                                 | m2 | 8.73 |  |  |  |
| 54   | 010501001001 | 垫层(沟底) | 1. 混凝土种类:自拌砼<br>2. 混凝土强度等级:C15<br>3. 模板:含模板等辅材                                                                   | m3 | 5.49 |  |  |  |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                  |    |      |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：从江县第六幼儿园改扩建建设项目（审

第 6 页 共 15

核）

标段：

页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                 | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量    | 金额（元）    |    |     |
|----|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|----|-----|
|    |              |                       |                                                                                        |                  |        | 综合单<br>价 | 合价 | 其中  |
|    |              |                       |                                                                                        |                  |        |          |    | 暂估价 |
|    |              |                       | 4. 含现场混凝土搅<br>拌费                                                                       |                  |        |          |    |     |
| 55 | 010401014001 | 砖地沟、明沟                | 1. 砖品种、规格、强<br>度等级：水泥标砖<br>240×115×53<br>2. 沟截面尺<br>寸：300*500<br>3. 垫层材料种类、厚<br>度：另做清单 | m                | 33     |          |    |     |
| 56 | 010904003001 | 楼（地）面砂<br>浆防水（防<br>潮） | 1. 砂浆厚度、配合<br>比：20 厚 1:3 防水砂<br>浆                                                      | m2               | 14. 08 |          |    |     |
| 57 | 010903003001 | 墙面砂浆防<br>水（防潮）        | 1. 砂浆厚度、配合<br>比：20 厚 1:3 防水砂<br>浆                                                      | m2               | 42. 24 |          |    |     |

|    |              |            |                                                             |    |        |  |  |  |
|----|--------------|------------|-------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| 58 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1. 名称: 排水沟混凝土盖板<br>2. 盖板厚度: 60mm<br>3. 排水沟截面尺寸: 600*500     | m3 | 1.27   |  |  |  |
| 59 | 040101002005 | 挖沟槽土方      | 1. 土壤类别: 三类土、四类土<br>2. 挖土深度: 详见设计文件                         | m3 | 210.56 |  |  |  |
| 60 | 040102002001 | 挖沟槽石方      | 1. 岩石类别: 软岩<br>2. 开凿深度: 详见设计文件                              | m3 | 52.64  |  |  |  |
| 61 | 040103002005 | 余方弃置(土)    | 1. 废弃料品种: 三类土、四类土<br>2. 运距: 2km                             | m3 | 210.56 |  |  |  |
| 62 | 040103002006 | 余方弃置(石)    | 1. 废弃料品种: 石碴<br>2. 运距: 2km                                  | m3 | 52.64  |  |  |  |
| 63 | 040501004002 | 塑料管        | 1. 材质及规格: DN100PE 管<br>2. 连接形式: 胶圈接口承插连接<br>3. 铺设深度: 详见设计文件 | m  | 33     |  |  |  |
| 64 | 040501004014 | 塑料管        | 1. 材质及规格: DN150PE 管<br>2. 连接形式: 胶圈接口承插连接<br>3. 铺设深度: 详见设计文件 | m  | 170    |  |  |  |

|      |              |     |                    |   |    |  |  |  |
|------|--------------|-----|--------------------|---|----|--|--|--|
|      |              |     | 计文件                |   |    |  |  |  |
| 65   | 040501004015 | 塑料管 | 1. 材质及规格:DN200PE 管 | m | 71 |  |  |  |
| 本页小计 |              |     |                    |   |    |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:从江县第六幼儿园改扩建建设项目(审

第 7 页 共 15

核)

标段:

页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                             | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量 | 金额（元）    |    |     |
|----|------|------|------------------------------------|------------------|-----|----------|----|-----|
|    |      |      |                                    |                  |     | 综合单<br>价 | 合价 | 其中  |
|    |      |      |                                    |                  |     |          |    | 暂估价 |
|    |      |      | 2. 连接形式:胶圈接口承插连接<br>3. 铺设深度:详见设计文件 |                  |     |          |    |     |

|    |              |             |                                                                                                                                                                                                    |    |        |  |  |  |
|----|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| 66 | 040504001001 | 砌筑井(阀门井、通井) | 图集: 07MS101-2 ,<br>14 页<br>1. 垫层、基础材质及厚度:C10 垫层 100 厚<br>2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10 浆砌 MU10 水泥标准砖<br>3. 砂浆强度等级、配合比:M10<br>4. 盖板材质、规格:700*700 钢筋混凝土井盖<br>5. 井盖、井圈材质及规格:详设计<br>6. 井规格:井内径 1.2 米; 井深 1.5 米 | 座  | 17     |  |  |  |
| 67 | 030901011002 | 室外消火栓       | 1. 型号、规格:DN100                                                                                                                                                                                     | 套  | 2      |  |  |  |
| 68 | 040305001002 | 管周回填        | 1. 材料品种、规格:砂<br>2. 厚度:详见设计文件                                                                                                                                                                       | m3 | 58.71  |  |  |  |
| 69 | 040305001003 | 管顶回填        | 1. 材料品种、规格:原开挖土石回填<br>2. 厚度:详见设计文件                                                                                                                                                                 | m3 | 142.32 |  |  |  |

|      |              |              |                                                        |    |        |  |  |  |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| 70   | 040101002008 | 挖沟槽、基坑<br>土方 | 1. 土壤类别:三类<br>土、四类土<br>2. 挖土深度:详见设<br>计文件              | m3 | 306.33 |  |  |  |
| 71   | 040102002002 | 挖沟槽、基坑<br>石方 | 1. 岩石类别:软岩<br>2. 开凿深度:详见设<br>计文件                       | m3 | 76.58  |  |  |  |
| 72   | 040103002011 | 余方弃置<br>(土)  | 1. 废弃料品种:三类<br>土、四类土<br>2. 运距:2km                      | m3 | 306.33 |  |  |  |
| 73   | 040103002012 | 余方弃置<br>(石)  | 1. 废弃料品种:石碴<br>2. 运距:2km                               | m3 | 76.59  |  |  |  |
| 74   | 040501004017 | 塑料管          | 1. 材质及规<br>格:DN200FRPP 中空<br>双壁缠绕管<br>2. 连接形式:承插连<br>接 | m  | 15     |  |  |  |
| 本页小计 |              |              |                                                        |    |        |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:从江县第六幼儿园改扩建建设项目(审  
核)

标段:

第 8 页 共 15  
页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计<br>量<br>量 | 工程<br>量 | 金额(元) |    |    |
|----|------|------|--------|-------------|---------|-------|----|----|
|    |      |      |        |             |         | 综合单   | 合价 | 其中 |

|    |              |      |                                                                                             | 单<br>位 |     | 价 |  | 暂估价 |
|----|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---|--|-----|
|    |              |      | 3. 铺设深度: 详见设计文件                                                                             |        |     |   |  |     |
| 75 | 040501004018 | 塑料管  | 1. 材质及规格: DN300FRPP 中空双壁缠绕管<br>2. 连接形式: 承插连接<br>3. 铺设深度: 详见设计文件                             | m      | 154 |   |  |     |
| 76 | 040501001001 | 混凝土管 | 1. 管座材质: 混凝土管<br>2. 规格: $\phi 800$<br>3. 接口方式: 承插<br>4. 铺设深度: 详设计图<br>5. 管道检验及试验要求: 符合设计要求  | m      | 63  |   |  |     |
| 77 | 040501001002 | 混凝土管 | 1. 管座材质: 混凝土管<br>2. 规格: $\phi 1000$<br>3. 接口方式: 承插<br>4. 铺设深度: 详设计图<br>5. 管道检验及试验要求: 符合设计要求 | m      | 17  |   |  |     |

|    |              |            |                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |  |  |  |
|----|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 78 | 040504001003 | 砌筑井(污水检查井) | <p>图集：06MS201-3 ，<br/>20 页</p> <p>1. 垫层、基础材质及<br/>厚度:C10 垫层 100<br/>厚</p> <p>2. 砌筑材料品种、规<br/>格、强度等级:M10<br/>浆砌 MU10 水泥标准<br/>砖</p> <p>3. 砂浆强度等级、配<br/>合比:M10</p> <p>4. 井盖、井圈材质及<br/>规格: φ 700 重型</p> <p>5. 井规格:井内径<br/>1.2 米; 井深 3.8 米</p> | 座 | 8 |  |  |  |
| 79 | 040504001004 | 砌筑井(雨水检查井) | <p>图集：06MS201-3 ，<br/>14 页</p> <p>1. 垫层、基础材质及<br/>厚度:C10 垫层 100<br/>厚</p> <p>2. 砌筑材料品种、规<br/>格、强度等级:M10<br/>浆砌 MU10 水泥标准<br/>砖</p> <p>3. 砂浆强度等级、配<br/>合比:M10</p> <p>4. 井盖、井圈材质及<br/>规格: φ 700 重型</p>                                       | 座 | 8 |  |  |  |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 本页小计 |  |  |
|------|--|--|

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 从江县第六幼儿园改扩建建设项目(审

第 9 页 共 15

核)

标段:

页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                     | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量    | 金额（元）    |    |     |
|----|--------------|------|--------------------------------------------|------------------|--------|----------|----|-----|
|    |              |      |                                            |                  |        | 综合单<br>价 | 合价 | 其中  |
|    |              |      |                                            |                  |        |          |    | 暂估价 |
|    |              |      | 5. 井规格:井内径<br>1.2 米; 井深 3.1 米              |                  |        |          |    |     |
| 80 | 040305001004 | 管周回填 | 1. 材料品种、规格:<br>砂<br>2. 厚度:详见设计文<br>件       | m3               | 124.06 |          |    |     |
| 81 | 040305001005 | 管顶回填 | 1. 材料品种、规格:<br>原开挖土石回填<br>2. 厚度:详见设计文<br>件 | m3               | 798.43 |          |    |     |
| 82 | 01B001       | 化粪池  | 1. 图集 03S702<br>型号 G11-20SQF               | 座                | 1      |          |    |     |
| 83 | 010507006001 | 隔油池  | 1. 名称:隔油池<br>2. 做法:详见 04S519               | 座                | 1      |          |    |     |

|    |              |       |                                                                                      |    |        |  |  |  |
|----|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| 84 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别: 人工开<br>挖四类土<br>2. 部位: 立缘石                                                   | m3 | 7.82   |  |  |  |
| 85 | 010101004003 | 挖基坑土方 | 1. 土壤类别: 人工开<br>挖四类土<br>2. 部位: 旗台                                                    | m3 | 5.13   |  |  |  |
| 86 | 010103002004 | 余方弃置  | 1. 废弃料品种: 开挖<br>土方<br>2. 运距: 人工装车,<br>自卸车外运暂按 3km                                    | m3 | 12.95  |  |  |  |
| 87 | 050201003001 | 路牙铺设  | 1. 路牙材料种类、规<br>格: 混凝土侧(立)缘<br>石 500*100*250                                          | m  | 156.35 |  |  |  |
| 88 | 010501003001 | 旗台基础  | 1. 混凝土种类: 现拌<br>混凝土<br>2. 混凝土强度等<br>级: C25<br>3. 含模板安拆费                              | m3 | 6.7    |  |  |  |
| 89 | 010401012001 | 零星砌砖  | 1. 零星砌砖名称、部<br>位: 旗台<br>2. 砖品种、规格、强<br>度等级: 水泥标砖<br>MU7.5<br>3. 砂浆强度等级、配<br>合比: M5.0 | m3 | 0.81   |  |  |  |

|      |              |        |                                                                                 |    |      |  |  |  |
|------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|
| 90   | 011108003001 | 块料零星项目 | 1. 工程部位:旗台<br>2. 贴结合层厚度、材料种类:20 厚 1:2.5 水泥砂浆打底<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:红棕色瓷砖 400*400 | m2 | 8.35 |  |  |  |
| 91   | 011506002001 | 金属旗杆   | 1. 旗杆材料、种类、规格:不锈钢旗杆                                                             | 根  | 1    |  |  |  |
| 本页小计 |              |        |                                                                                 |    |      |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:从江县第六幼儿园改扩建建设项目(审核) 标段: 第 10 页 共 15 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                    | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |           |
|----|--------------|---------|---------------------------|------|-----|-------|----|-----------|
|    |              |         |                           |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|    |              |         | 2. 旗杆高度:10m               |      |     |       |    |           |
| 92 | 040202001002 | 路床(槽)整形 | 1. 部位:地面清理、平整             | m2   | 40  |       |    |           |
| 93 | 040202011003 | 碎石      | 1. 石料规格:碎石<br>2. 厚度:100mm | m2   | 40  |       |    |           |

|     |              |                 |                                                                                 |    |        |  |  |  |
|-----|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| 94  | 050201001001 | 鹅卵石路            | 1. 垫层厚度、宽度、<br>材料种类:100厚C15<br>混凝土<br>2. 路面厚度、宽度、<br>材料种类:D40-60 鹅<br>卵石平铺（不拼花） | m2 | 40     |  |  |  |
| 95  | 040202001001 | 路床(槽)整<br>形     | 1. 部位:地面清理、<br>平整                                                               | m2 | 2018   |  |  |  |
| 96  | 040202012001 | 块石              | 1. 石料规<br>格:30-50CM 块石<br>2. 厚度:20cm                                            | m2 | 2018   |  |  |  |
| 97  | 040202011002 | 碎石              | 1. 石料规格:级配碎<br>石找平层<br>2. 厚度:50mm                                               | m2 | 2018   |  |  |  |
| 98  | 040203007001 | 水泥混凝土<br>(室外硬化) | 1. 混凝土强度等级:<br>泵送混凝土 C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 塑料膜养护                              | m2 | 318    |  |  |  |
| 99  | 040203007002 | 水泥混凝土<br>(室外硬化) | 1. 混凝土强度等级:<br>泵送混凝土 C25<br>2. 厚度:15cm<br>3. 塑料膜养护                              | m2 | 1700   |  |  |  |
| 100 | 040402017001 | 变形缝             | 1. 类别:伸缩缝<br>2. 材料品种、规格:<br>锯缝机切缝                                               | m  | 336.33 |  |  |  |
| 101 | 040101002001 | 挖沟槽土方           | 1. 土壤类别:人工开<br>挖, 暂按三类土<br>2. 挖土深度:2 米内                                         | m3 | 57.4   |  |  |  |

|      |              |      |                                                    |    |       |  |  |  |
|------|--------------|------|----------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 102  | 040103001001 | 回填方  | 1. 密实度要求:符合设计要求<br>2. 填方材料品种:土方<br>3. 填方来源、运距:就地转运 | m3 | 28.7  |  |  |  |
| 103  | 040103002001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:剩余土方<br>2. 运距:暂定 2KM                      | m3 | 28.7  |  |  |  |
| 104  | 010501002001 | 带形基础 | 1. 混凝土种类:泵送混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C20                   | m3 | 45.92 |  |  |  |
| 本页小计 |              |      |                                                    |    |       |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：从江县第六幼儿园改扩建建设项目（审 第 11 页 共  
核） 标段： 15 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述       | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量 | 金额（元）    |    |           |
|----|------|------|--------------|------------------|-----|----------|----|-----------|
|    |      |      |              |                  |     | 综合单<br>价 | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|    |      |      | 3. 模板:含模板等辅材 |                  |     |          |    |           |

|     |              |            |                                                                                        |    |        |  |  |  |
|-----|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| 105 | 010401003001 | 实心砖墙       | 1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖、240*115*53 (mm)、MU15<br>2. 墙体类型:实心砖墙 (高度≤3.6m)<br>3. 砂浆强度等级、配合比:M5 | m3 | 30.35  |  |  |  |
| 106 | 010401009001 | 实心砖柱       | 1. 材料品种、规格:MU15 混凝土砖<br>2. 砂浆强度:M5.0 水泥砂浆                                              | m3 | 32.74  |  |  |  |
| 107 | 010507005001 | 压顶         | 1. 混凝土种类:现拌<br>2. 混凝土强度等级:C20<br>3. 含模板安拆费                                             | m3 | 9.52   |  |  |  |
| 108 | 011201001003 | 墙面一般抹灰     | 1. 墙体类型:砖墙<br>2. 面层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:3 水泥砂浆抹灰                                            | m2 | 429.97 |  |  |  |
| 109 | 011406001003 | 抹灰面油漆      | 1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆                                                                       | m2 | 429.97 |  |  |  |
| 110 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1. 栏杆材料种类、规格:45mm*45mm 镀锌方管                                                            | m  | 186.26 |  |  |  |

|      |              |       |                                                         |    |        |  |  |  |
|------|--------------|-------|---------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| 111  | 030411001001 | 配管    | 1. 名称:配管<br>2. 材质:PC<br>3. 规格:Φ20<br>4. 配置形式:暗敷         | m  | 336.55 |  |  |  |
| 112  | 030411004001 | 配线    | 1. 名称:管内配线<br>2. 规格:BVR-2.5<br>3. 材质:铜芯<br>4. 其余详施工设计图  | m  | 336.55 |  |  |  |
| 113  | 030412004001 | 装饰灯   | 1. 名称:白炽灯<br>2. 型号:防水灯头                                 | 套  | 58     |  |  |  |
| 114  | 011701003001 | 里脚手架  | 1. 搭设部位:砌筑高度≤3.6m<br>2. 搭设方式:单排外脚手架<br>3. 搭设高度:H=2.5m以内 | m2 | 477    |  |  |  |
| 115  | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1. 土方开挖<br>2. 挖土深度:详见设计施工图                              | m3 | 267.82 |  |  |  |
| 本页小计 |              |       |                                                         |    |        |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:从江县第六幼儿园改扩建建设项目(审核)

标段:

第 12 页 共 15 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                             | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量    | 金额（元）    |    |     |
|-----|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|----|-----|
|     |              |         |                                                                    |                  |        | 综合单<br>价 | 合价 | 其中  |
|     |              |         |                                                                    |                  |        |          |    | 暂估价 |
|     |              |         | 3. 开挖方式:机械开挖                                                       |                  |        |          |    |     |
| 116 | 010103001004 | 回填方(基础) | 1. 填方材料品种:利用挖出土方<br>2. 压实度:≥95%<br>3. 部位:沟槽、基坑                     | m3               | 222.55 |          |    |     |
| 117 | 010103001005 | 回填方(房心) | 1. 填方材料品种:利用挖出土方<br>2. 压实度:≥95%<br>3. 部位:沟槽、基坑                     | m3               | 5.18   |          |    |     |
| 118 | 010103002003 | 余方弃置    | 1. 废弃料品种:剩余土方<br>2. 运距:暂按 3km                                      | m3               | 37.52  |          |    |     |
| 119 | 010501004001 | 满堂基础    | 1. 部位:满堂基础<br>2. 混凝土种类:泵送商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级:C30、P6 抗渗<br>4. 详设计图纸 | m3               | 25.65  |          |    |     |
| 120 | 010502001001 | 矩形柱     | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                   | m3               | 8.04   |          |    |     |

|      |              |            |                                                                                  |    |       |  |  |  |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 121  | 010503002001 | 矩形梁        | 1. 混凝土种类:泵送<br>商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                           | m3 | 3.83  |  |  |  |
| 122  | 010505001001 | 有梁板        | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土<br>2、混凝土强度等级:C30                                                 | m3 | 2.65  |  |  |  |
| 123  | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1. 混凝土种类:商品泵送混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                               | m3 | 0.78  |  |  |  |
| 124  | 010503005001 | 过梁         | 1. 混凝土强度等级:泵送商品混凝土 C30                                                           | m3 | 0.13  |  |  |  |
| 125  | 010401003002 | 实心砖墙       | 1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53MU15<br>水泥标砖<br>2. 墙体类型:实砌墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比:Mb7.5 砌筑砂浆 | m3 | 23.33 |  |  |  |
| 126  | 010515001003 | 现浇构件钢筋     | 1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 HPB300<br>直径≤10mm                                               | t  | 0.617 |  |  |  |
| 本页小计 |              |            |                                                                                  |    |       |  |  |  |

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:从江县第六幼儿园改扩建建设项目(审核)

标段:

第 13 页 共 15 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                          | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量   | 金额(元)    |    |     |
|-----|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------|----|-----|
|     |              |         |                                                                                                                 |                  |       | 综合单<br>价 | 合价 | 其中  |
|     |              |         |                                                                                                                 |                  |       |          |    | 暂估价 |
| 127 | 010515001004 | 现浇构件钢筋  | 1. 钢筋种类、规格:<br>带肋钢筋≤HRB400<br>直径≤10mm                                                                           | t                | 0.245 |          |    |     |
| 128 | 010515001005 | 现浇构件钢筋  | 1. 钢筋种类、规格:<br>带肋钢筋≤HRB400<br>直径≤18mm                                                                           | t                | 2.008 |          |    |     |
| 129 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 西南 04J312-4-3103<br>1. 素土夯实<br>2. 100 厚 C10 混凝土<br>垫层找坡表面起平<br>3. 改性沥青一布四<br>涂防水层<br>4. 20 厚 1:2 水泥砂<br>浆面层铁板赶光 | m2               | 23.7  |          |    |     |

|     |              |        |                                                                                                                                                         |    |        |  |  |  |
|-----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| 130 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1. 墙体类型: 内墙<br>2. 基层处理<br>3. 7 厚 1:3 水泥砂浆<br>打底扫毛<br>4. 6 厚 1:3 水泥砂浆<br>垫层<br>5. 5 厚 1:2.5 水泥砂<br>浆罩面压光<br>6. 刷乳胶漆 (另列清<br>单)<br>7. 详西南<br>04J515-5-N08 | m2 | 59.21  |  |  |  |
| 131 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1. 墙体类型: 外墙<br>2. 底层厚度、砂浆配<br>合比: 20 厚 1:3 水泥<br>砂浆                                                                                                     | m2 | 105.82 |  |  |  |
| 132 | 011301001001 | 天棚抹灰   | 1. 西南<br>04J515-12-P04<br>2. 基层清理<br>3. 10 厚 1:1:4 水泥<br>石灰砂浆<br>4. 4 厚 1:0.3:3 水泥<br>石灰砂浆<br>5. 喷涂料 (另列清<br>单)                                         | m2 | 33.36  |  |  |  |
| 133 | 011406001001 | 抹灰面油漆  | 1. 腻子种类: 内墙乳<br>胶漆<br>2. 刮腻子遍数: 普通                                                                                                                      | m2 | 59.21  |  |  |  |

|      |              |       |                                                                    |    |        |  |  |  |
|------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
|      |              |       | 3. 防护材料种类:二遍<br>4. 油漆品种、刷漆遍数:刷二遍涂料                                 |    |        |  |  |  |
| 134  | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1. 腻子种类:外墙乳胶漆<br>2. 刮腻子遍数:普通<br>3. 防护材料种类:二遍<br>4. 油漆品种、刷漆遍数:刷二遍涂料 | m2 | 105.82 |  |  |  |
| 本页小计 |              |       |                                                                    |    |        |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 从江县第六幼儿园改扩建建设项目(审核) 标段: 第 14 页 共 15 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量 | 金额（元）    |    |           |
|----|------|------|--------|------------------|-----|----------|----|-----------|
|    |      |      |        |                  |     | 综合单<br>价 | 合价 | 其中<br>暂估价 |

|     |              |        |                                                                                                             |    |       |  |  |  |
|-----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 135 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1. 基层类型:原天棚现浇板<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:喷刷涂料,一底两面<br>3. 详见:西南18J515-69-P10                                           | m2 | 33.36 |  |  |  |
| 136 | 010902003002 | 不上人屋面  | 1. 西南11J201-22-2201a<br>2. 刷水泥豆石一层<br>3. 4.0厚SBS改性沥青防水卷材(I型聚氨酯)<br>4. 刷冷底子油一道<br>5. 20厚1:3水泥砂浆找平层<br>6. 结构层 | m2 | 34.11 |  |  |  |
| 137 | 010801001001 | 木质门    | 1. 名称:成品木门<br>2. 门代号及洞口尺寸:详见设计施工图                                                                           | m2 | 3.78  |  |  |  |
| 138 | 010807001001 | 铝合金窗   | 1. 窗代号及洞口尺寸:详见图纸<br>2. 框、扇材质:铝合金<br>3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃                                                         | m2 | 5.52  |  |  |  |

|      |              |            |                                                                      |    |       |  |  |  |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 139  | 010507001001 | 散水、坡道      | 做法详西南<br>04J812-4-1<br>1.素土夯实<br>2.100厚碎砖（石、碎石）夯实垫层<br>3.60厚C15混凝土抹面 | m2 | 10.8  |  |  |  |
| 140  | 011701001001 | 综合脚手架      | 1.建筑结构形式:框架                                                          | m2 | 22.09 |  |  |  |
| 141  | 011702001002 | 基础         | 1.基础类型:筏板基础                                                          | m2 | 16.97 |  |  |  |
| 142  | 011702002001 | 矩形柱        | 1.模板制作安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>2.高度:3.6m内                                 | m2 | 78.05 |  |  |  |
| 143  | 011702006001 | 矩形梁        | 1.木模板                                                                | m2 | 29.11 |  |  |  |
| 144  | 011702014001 | 有梁板        | 1.有梁板模板<br>2.支撑高度3.6m以内                                              | m2 | 22.21 |  |  |  |
| 145  | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.部位:雨篷、悬挑板、阳台板模板<br>2.复合模板钢支撑                                       | m2 | 9.66  |  |  |  |
| 146  | 011702009001 | 过梁         | 1.部位:过梁模板                                                            | m2 | 1.79  |  |  |  |
| 本页小计 |              |            |                                                                      |    |       |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 从江县第六幼儿园改扩建建设项目(审核)

标段:

第 15 页 共 15 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                   | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量 | 金额（元）    |    |     |
|-----|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----|----------|----|-----|
|     |              |                      |                                                          |                  |     | 综合单<br>价 | 合价 | 其中  |
|     |              |                      |                                                          |                  |     |          |    | 暂估价 |
|     |              |                      | 2. 复合模板钢支撑                                               |                  |     |          |    |     |
| 147 | 2.1          |                      |                                                          | 项                | 1   |          |    |     |
| 148 | 011705001001 | 大型机械设<br>备进出场及<br>安拆 | 1. 机械设备名称: 履<br>带式挖掘机<br>2. 机械设备规格型<br>号: 履带式挖掘机<br>≤1m3 | 台<br>次           | 2   |          |    |     |
|     |              |                      |                                                          |                  |     |          |    |     |
|     |              |                      |                                                          |                  |     |          |    |     |
|     |              |                      |                                                          |                  |     |          |    |     |
|     |              |                      |                                                          |                  |     |          |    |     |
|     |              |                      |                                                          |                  |     |          |    |     |
|     |              |                      |                                                          |                  |     |          |    |     |
|     |              |                      |                                                          |                  |     |          |    |     |
|     |              |                      |                                                          |                  |     |          |    |     |
|     |              |                      |                                                          |                  |     |          |    |     |
|     |              |                      |                                                          |                  |     |          |    |     |
|     |              |                      |                                                          |                  |     |          |    |     |
|     |              |                      |                                                          |                  |     |          |    |     |
|     |              |                      |                                                          |                  |     |          |    |     |
|     |              |                      |                                                          |                  |     |          |    |     |

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：从江县第六幼儿园改扩建建设项目(审

第 1 页 共 15

核)

标段：

页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计 | 工程量 | 金额（元） |
|----|------|------|--------|---|-----|-------|
|----|------|------|--------|---|-----|-------|

|   |              |               |                                                                | 量<br>单<br>位 |      | 综合<br>单价 | 合价 | 其中  |
|---|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------|----------|----|-----|
|   |              |               |                                                                |             |      |          |    | 暂估价 |
|   |              | 花池、小拱桥、<br>沙池 |                                                                |             |      |          |    |     |
| 1 | 040101002010 | 挖沟槽土方         | 1. 土壤类别:暂按三类土<br>2. 挖土深度:4m 以内                                 | m3          | 1.23 |          |    |     |
| 2 | 010102003002 | 挖沟槽石方         | 1. 开挖方式 :机械破碎石方<br>2. 土壤类别:较软岩                                 | m3          | 0.31 |          |    |     |
| 3 | 040103002013 | 余方弃置          | 1. 废弃料品种:剩余土方<br>2. 运距:暂定 2KM                                  | m3          | 1.23 |          |    |     |
| 4 | 040103002014 | 余方弃置(石)       | 1. 废弃料品种:石碴<br>2. 运距:2km                                       | m3          | 0.31 |          |    |     |
| 5 | 010501001003 | 垫层(沟底)        | 1. 混凝土种类:自拌砼<br>2. 混凝土强度等级:C15<br>3. 模板:含模板等辅材<br>4. 含现场混凝土搅拌费 | m3          | 1.62 |          |    |     |

|    |              |          |                                                                       |    |       |  |  |  |
|----|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 6  | 010401012002 | 零星砌砖     | 1. 零星砌砖名称、部位:砖砌花池<br>2. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 MU7.5<br>3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0  | m3 | 5.88  |  |  |  |
| 7  | 011206001001 | 石材零星项目   | 1. 基层类型、部位:花池<br>2. 安装方式:20 厚 1:2.5 水泥砂浆打底<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩(光面) | m2 | 40.43 |  |  |  |
| 8  | 050101009001 | 种植土回(换)填 | 1. 回填土质要求:符合设计要求<br>2. 回填厚度:550mm                                     | m3 | 24.26 |  |  |  |
| 9  | 01B002       | 木质小拱桥    | 1. 木质小拱桥制作与安装                                                         | 座  | 1     |  |  |  |
| 10 | 040202001004 | 路床(槽)整形  | 1. 部位:地面清理、平整                                                         | m2 | 14.18 |  |  |  |
| 11 | 040202011005 | 碎石       | 1. 石料规格:碎石<br>2. 厚度:100mm                                             | m2 | 14.18 |  |  |  |
| 12 | 010501001004 | 垫层(沟底)   | 1. 混凝土种类:自拌砼<br>2. 混凝土强度等级:C25<br>3. 模板:含模板等辅                         | m3 | 1.42  |  |  |  |

|      |              |         |                                  |    |       |  |  |  |
|------|--------------|---------|----------------------------------|----|-------|--|--|--|
|      |              |         | 材                                |    |       |  |  |  |
|      |              |         | 4. 含现场混凝土搅拌费                     |    |       |  |  |  |
| 13   | 050201001005 | 水泥砂浆找平层 | 1. 垫层厚度、宽度、材料种类:20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 | m2 | 14.18 |  |  |  |
| 本页小计 |              |         |                                  |    |       |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:从江县第六幼儿园改扩建建设项目(审核)

标段:

第 2 页 共 15 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                             | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量  | 金额（元）    |    |     |
|----|--------------|-------|------------------------------------|------------------|------|----------|----|-----|
|    |              |       |                                    |                  |      | 综合<br>单价 | 合价 | 其中  |
|    |              |       |                                    |                  |      |          |    | 暂估价 |
| 14 | 010103001006 | 回填方   | 1. 填方材料品种:回填天然砂                    | m3               | 5.67 |          |    |     |
| 15 | 050201003003 | 路牙铺设  | 1. 路牙材料种类、规格:混凝土侧(立)缘石 500*100*250 | m                | 8.39 |          |    |     |
|    |              | 挡土墙   |                                    |                  |      |          |    |     |
| 16 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:暂按三类土<br>2. 挖土深度:4m 以内     | m3               | 24.7 |          |    |     |

|    |              |         |                                         |    |       |  |  |  |
|----|--------------|---------|-----------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 17 | 010102003001 | 挖沟槽石方   | 1. 开挖方式 :机械<br>破碎石方<br>2. 土壤类别:较软岩      | m3 | 6.17  |  |  |  |
| 18 | 040103001002 | 回填方     | 1. 填方材料品种:土方<br>2. 填方来源、运距:<br>就地转运     | m3 | 4.53  |  |  |  |
| 19 | 040103002009 | 余方弃置    | 1. 废弃料品种:剩余土方<br>2. 运距:暂定 2KM           | m3 | 19.2  |  |  |  |
| 20 | 040103002010 | 余方弃置(石) | 1. 废弃料品种:石碴<br>2. 运距:2km                | m3 | 6.17  |  |  |  |
| 21 | 010403001001 | 石基础     | 1. 石料种类、规格:<br>毛石<br>2. 砂浆强度等级:M10      | m3 | 20.16 |  |  |  |
| 22 | 010403003001 | 石墙      | 1. 石料种类、规格:<br>毛石<br>2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 | m3 | 37.26 |  |  |  |
| 23 | 060105005001 | 反滤层铺筑   | 1. 材料类别:碎石                              | m3 | 0.37  |  |  |  |
| 24 | 060105009001 | 排水管     | 1. 材质:PVC<br>2. 规格:DN50                 | m  | 13.86 |  |  |  |
| 25 | 040402017002 | 沉降缝     | 1. 材料品种、规格:<br>聚氯乙烯胶泥                   | m  | 2.1   |  |  |  |
| 26 | 011201003001 | 墙面勾缝    | 1. 勾缝类型:凸缝<br>2. 勾缝材料种类:1:3 水泥砂浆勾       | m2 | 47.47 |  |  |  |

|      |              |       |                                                         |    |       |  |  |  |
|------|--------------|-------|---------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
|      |              |       | 缝                                                       |    |       |  |  |  |
| 27   | 011701003002 | 里脚手架  | 1. 搭设部位:砌筑高度≤3.6m<br>2. 搭设方式:单排外脚手架<br>3. 搭设高度:H=2.5m以内 | m2 | 47.47 |  |  |  |
|      |              | 绿化    |                                                         |    |       |  |  |  |
| 28   | 010103001002 | 回填方 ( | 1. 填方材料品种:种植土<br>2. 填方来源、运距:暂定                          | m3 | 11.34 |  |  |  |
| 本页小计 |              |       |                                                         |    |       |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 从江县第六幼儿园改扩建建设项目(审核) 标段: 第 3 页 共 15 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量 | 金额（元）    |    |           |
|----|------|------|--------|------------------|-----|----------|----|-----------|
|    |      |      |        |                  |     | 综合<br>单价 | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|    |      |      | 3km    |                  |     |          |    |           |

|    |              |        |                                                                                        |    |       |  |  |  |
|----|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 29 | 010101003001 | 挖基坑土方  | 1. 土壤类别:综合现场考虑<br>2. 挖土深度:2 米以内<br>3. 土壤类别:三四类土                                        | m3 | 35.57 |  |  |  |
| 30 | 010103002001 | 余方弃置   | 1. 废弃料品种:开挖土方<br>2. 运距:人工装车,自卸车外运暂按 3km                                                | m3 | 35.57 |  |  |  |
| 31 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 整理绿化用地                                                                                 | m2 | 197   |  |  |  |
| 32 | 050102001001 | 栽植乔木   | 1. 种类:桂花(全冠,带土球)<br>2. 胸径或干径:10cm<br>3. 株高、冠径:株高:2.5m<br>4. 高冠幅达:2m 以上<br>5. 养护期:12 个月 | 株  | 11    |  |  |  |
| 33 | 050102001002 | 栽植乔木   | 1. 种类:香樟树(全冠,带土球)<br>2. 胸径或干径:12cm<br>3. 株高、冠径:株高:4m<br>4. 高冠幅达:2m 以上<br>5. 养护期:12 个月  | 株  | 5     |  |  |  |

|      |              |      |                                                                                                 |   |    |  |  |  |
|------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|--|--|
| 34   | 050102001003 | 栽植乔木 | 1. 种类:樱花(全冠,带土球)<br>2. 胸径或干径:10cm<br>3. 株高、冠径:株高:2.5m<br>4. 高冠幅达:2m 以上<br>5. 养护期:12 个月          | 株 | 14 |  |  |  |
| 35   | 050102002001 | 栽植灌木 | 1. 种类:红叶石楠球<br>2. 冠丛高:100cm<br>3. 蓬径:100cm<br>4. 起挖方式:带土球<br>5. 养护期:1 年<br>6. 栽植基础措施:加施基肥、搭设遮阳棚 | 株 | 9  |  |  |  |
| 36   | 050102002002 | 栽植灌木 | 1. 种类:红华 木球<br>2. 冠丛高:100cm<br>3. 蓬径:100cm<br>4. 起挖方式:带土球<br>5. 养护期:1 年<br>6. 栽植基础措施:加施基肥、搭设遮阳棚 | 株 | 11 |  |  |  |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                 |   |    |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 从江县第六幼儿园改扩建建设项目(审 标段:

第 4 页 共 15

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                               | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量 | 金额（元）    |    |     |
|----|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------|----|-----|
|    |              |      |                                                                                                                                                      |                  |     | 综合<br>单价 | 合价 | 其中  |
|    |              |      |                                                                                                                                                      |                  |     |          |    | 暂估价 |
| 37 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1. 种类:山茶花<br>2. 冠丛高:100cm<br>3. 蓬径:100cm<br>4. 起挖方式:带土球<br>5. 养护期:1 年<br>6. 栽植基础措施:加<br>施基肥、搭设遮阳棚                                                    | 株                | 11  |          |    |     |
| 38 | 050102005001 | 栽植绿篱 | 1. 种类:铺地柏<br>2. 篱高:L=80cm<br>3. 行数、蓬<br>径:P=20-25cm<br>4. 要求:脚叶好,生<br>长旺盛,3 苗以上/<br>窝,栽植不露土<br>5. 养护措施:加基施<br>肥<br>6. 单位面积株数:25<br>株/m2<br>7. 养护期:一年 | m2               | 7   |          |    |     |

|    |              |      |                                                                                                                                                                    |                |   |  |  |  |
|----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|--|--|--|
| 39 | 050102005002 | 栽植绿篱 | 1. 种类: 栀子花<br>2. 篱高: L=80cm<br>3. 行数、蓬<br>径: P=20-25cm<br>4. 要求: 脚叶好, 生长旺盛, 3 苗以上/<br>窝, 栽植不露土<br>5. 养护措施: 加基施肥<br>6. 单位面积株数: 25<br>株/m <sup>2</sup><br>7. 养护期: 一年 | m <sup>2</sup> | 8 |  |  |  |
| 40 | 050102005003 | 栽植绿篱 | 1. 种类: 女贞<br>2. 篱高: L=80cm<br>3. 行数、蓬<br>径: P=20-25cm<br>4. 要求: 脚叶好, 生长旺盛, 3 苗以上/<br>窝, 栽植不露土<br>5. 养护措施: 加基施肥<br>6. 单位面积株数: 25<br>株/m <sup>2</sup><br>7. 养护期: 一年  | m <sup>2</sup> | 7 |  |  |  |

|      |              |      |                                                        |    |     |  |  |  |
|------|--------------|------|--------------------------------------------------------|----|-----|--|--|--|
| 41   | 050102012001 | 铺种草皮 | 1. 草皮种类:马尼拉草皮<br>2. 铺种方式:满铺<br>3. 养护期:12 个月<br>4. 加施基肥 | m2 | 175 |  |  |  |
| 本页小计 |              |      |                                                        |    |     |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:从江县第六幼儿园改扩建建设项目(审
 第 5 页 共 15

核)
 标段:
 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                    | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量   | 金额（元）    |    |           |
|----|--------------|--------------|---------------------------|------------------|-------|----------|----|-----------|
|    |              |              |                           |                  |       | 综合<br>单价 | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|    |              | 排水沟、管件<br>安装 |                           |                  |       |          |    |           |
|    |              | 林荫水沟、戏<br>水池 |                           |                  |       |          |    |           |
| 42 | 040202001003 | 路床(槽)整形      | 1. 部位:地面清理、<br>平整         | m2               | 33.08 |          |    |           |
| 43 | 040202011004 | 碎石           | 1. 石料规格:碎石<br>2. 厚度:100mm | m2               | 33.08 |          |    |           |

|    |              |               |                                                                                      |    |       |  |  |  |
|----|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 44 | 010501001002 | 垫层（沟底）        | 1. 混凝土种类:自拌<br>砼<br>2. 混凝土强度等<br>级:C25<br>3. 模板:含模板等辅<br>材<br>4. 含现场混凝土搅<br>拌费       | m3 | 3.31  |  |  |  |
| 45 | 050201001002 | 水泥砂浆找平<br>层   | 1. 垫层厚度、宽度、<br>材料种类:20 厚 1:3<br>水泥砂浆找平层                                              | m2 | 33.08 |  |  |  |
| 46 | 010904001001 | 楼（地）面卷<br>材防水 | 1. 卷材品种、规格、<br>厚度:改性沥青防水<br>卷材                                                       | m2 | 33.08 |  |  |  |
| 47 | 050201001004 | 鹅卵石铺底         | 1. 垫层厚度、宽度、<br>材料种类:20 厚 1:3<br>水泥砂浆粘结层<br>2. 路面厚度、宽度、<br>材料种类:D40-60 鹅<br>卵石平铺（不拼花） | m2 | 33.08 |  |  |  |
| 48 | 010515001006 | 现浇构件钢筋        | 1. 钢筋种类、规格:<br>带肋钢筋 带肋钢筋<br>≤HRB400 直径≤<br>18mm                                      | t  | 0.195 |  |  |  |
| 49 | 050201003002 | 路牙铺设          | 1. 路牙材料种类、规<br>格:混凝土侧(立)缘<br>石 500*100*250                                           | m  | 18.9  |  |  |  |

|      |              |       |                                                                                                                  |    |    |  |  |  |
|------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|--|--|
| 50   | 040504001005 | 砌筑井   | 1. 垫层、基础材质及厚度:100 厚 C15 垫层<br>2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10 浆砌 MU10 水泥标准砖<br>3. 勾缝、抹面要求:1:3 防水砂浆<br>4. 盖板材质、规格:50 厚花岗岩盖板 | 座  | 1  |  |  |  |
|      |              | 雨水沟   |                                                                                                                  |    |    |  |  |  |
| 51   | 040101002009 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:三类土、四类土<br>2. 挖土深度:详见设计文件                                                                                | m3 | 35 |  |  |  |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                  |    |    |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:从江县第六幼儿园改扩建建设项目(审

第 6 页 共 15

核)

标段:

页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量 | 金额（元）    |    |     |
|----|------|------|--------|------------------|-----|----------|----|-----|
|    |      |      |        |                  |     | 综合<br>单价 | 合价 | 其中  |
|    |      |      |        |                  |     |          |    | 暂估价 |

|    |              |                  |                                                                            |    |       |  |  |  |
|----|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 52 | 040102002003 | 挖沟槽石方            | 1. 岩石类别:软岩<br>2. 开凿深度:详见设计文件                                               | m3 | 9.17  |  |  |  |
| 53 | 040202012002 | 大渣垫层             | 1. 石料规格:30-50CM 块石<br>2. 厚度:20cm                                           | m2 | 8.73  |  |  |  |
| 54 | 010501001001 | 垫层 (沟底)          | 1. 混凝土种类:自拌砼<br>2. 混凝土强度等级:C15<br>3. 模板:含模板等辅材<br>4. 含现场混凝土搅拌费             | m3 | 5.49  |  |  |  |
| 55 | 010401014001 | 砖地沟、明沟           | 1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖<br>240×115×53<br>2. 沟截面尺寸:300*500<br>3. 垫层材料种类、厚度:另做清单 | m  | 33    |  |  |  |
| 56 | 010904003001 | 楼 (地) 面砂浆防水 (防潮) | 1. 砂浆厚度、配合比:20 厚 1:3 防水砂浆                                                  | m2 | 14.08 |  |  |  |
| 57 | 010903003001 | 墙面砂浆防水 (防潮)      | 1. 砂浆厚度、配合比:20 厚 1:3 防水砂浆                                                  | m2 | 42.24 |  |  |  |

|      |              |            |                                                         |    |        |  |  |  |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| 58   | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1. 名称: 排水沟混凝土盖板<br>2. 盖板厚度: 60mm<br>3. 排水沟截面尺寸: 600*500 | m3 | 1.27   |  |  |  |
|      |              | 给水、消防管网    |                                                         |    |        |  |  |  |
| 59   | 040101002005 | 挖沟槽土方      | 1. 土壤类别: 三类土、四类土<br>2. 挖土深度: 详见设计文件                     | m3 | 210.56 |  |  |  |
| 60   | 040102002001 | 挖沟槽石方      | 1. 岩石类别: 软岩<br>2. 开凿深度: 详见设计文件                          | m3 | 52.64  |  |  |  |
| 61   | 040103002005 | 余方弃置(土)    | 1. 废弃料品种: 三类土、四类土<br>2. 运距: 2km                         | m3 | 210.56 |  |  |  |
| 62   | 040103002006 | 余方弃置(石)    | 1. 废弃料品种: 石碴<br>2. 运距: 2km                              | m3 | 52.64  |  |  |  |
| 63   | 040501004002 | 塑料管        | 1. 材质及规格: DN100PE 管<br>2. 连接形式: 胶圈接口承                   | m  | 33     |  |  |  |
| 本页小计 |              |            |                                                         |    |        |  |  |  |

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:从江县第六幼儿园改扩建建设项目(审

第 7 页 共 15

核)

标段:

页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                   | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量 | 金额（元）    |    |     |
|----|--------------|------|----------------------------------------------------------|------------------|-----|----------|----|-----|
|    |              |      |                                                          |                  |     | 综合<br>单价 | 合价 | 其中  |
|    |              |      |                                                          |                  |     |          |    | 暂估价 |
|    |              |      | 插连接<br><br>3. 铺设深度:详见设计文件                                |                  |     |          |    |     |
| 64 | 040501004014 | 塑料管  | 1. 材质及规格:DN150PE 管<br>2. 连接形式:胶圈接口承插连接<br>3. 铺设深度:详见设计文件 | m                | 170 |          |    |     |
| 65 | 040501004015 | 塑料管  | 1. 材质及规格:DN200PE 管<br>2. 连接形式:胶圈接口承插连接<br>3. 铺设深度:详见设计文件 | m                | 71  |          |    |     |

|    |              |             |                                                                                                                                                                                                 |    |        |  |  |  |
|----|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| 66 | 040504001001 | 砌筑井（阀门井、通井） | 图集：07MS101-2，<br>14 页<br>1. 垫层、基础材质及厚度:C10 垫层 100 厚<br>2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10 浆砌 MU10 水泥标准砖<br>3. 砂浆强度等级、配合比:M10<br>4. 盖板材质、规格:700*700 钢筋混凝土井盖<br>5. 井盖、井圈材质及规格:详设计<br>6. 井规格:井内径 1.2 米；井深 1.5 米 | 座  | 17     |  |  |  |
| 67 | 030901011002 | 室外消火栓       | 1. 型号、规格:DN100                                                                                                                                                                                  | 套  | 2      |  |  |  |
| 68 | 040305001002 | 管周回填        | 1. 材料品种、规格:砂<br>2. 厚度:详见设计文件                                                                                                                                                                    | m3 | 58.71  |  |  |  |
| 69 | 040305001003 | 管顶回填        | 1. 材料品种、规格:原开挖土石回填<br>2. 厚度:详见设计文件                                                                                                                                                              | m3 | 142.32 |  |  |  |
|    |              | 排水管道        |                                                                                                                                                                                                 |    |        |  |  |  |

|      |              |              |                                       |    |        |  |  |  |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| 70   | 040101002008 | 挖沟槽、基坑<br>土方 | 1. 土壤类别:三类<br>土、四类土<br>2. 挖土深度:详见设计文件 | m3 | 306.33 |  |  |  |
| 本页小计 |              |              |                                       |    |        |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 从江县第六幼儿园改扩建建设项目(审核) 标段: 第 8 页 共 15 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                            | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量    | 金额（元）    |    |           |
|----|--------------|--------------|-----------------------------------|------------------|--------|----------|----|-----------|
|    |              |              |                                   |                  |        | 综合<br>单价 | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 71 | 040102002002 | 挖沟槽、基坑<br>石方 | 1. 岩石类别:软岩<br>2. 开凿深度:详见设计文件      | m3               | 76.58  |          |    |           |
| 72 | 040103002011 | 余方弃置(土)      | 1. 废弃料品种:三类<br>土、四类土<br>2. 运距:2km | m3               | 306.33 |          |    |           |
| 73 | 040103002012 | 余方弃置(石)      | 1. 废弃料品种:石碴<br>2. 运距:2km          | m3               | 76.59  |          |    |           |

|    |              |      |                                                                                        |   |     |  |  |  |
|----|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|--|--|
| 74 | 040501004017 | 塑料管  | 1. 材质及规格:DN200FRPP 中空双壁缠绕管<br>2. 连接形式:承插连接<br>3. 铺设深度:详见设计文件                           | m | 15  |  |  |  |
| 75 | 040501004018 | 塑料管  | 1. 材质及规格:DN300FRPP 中空双壁缠绕管<br>2. 连接形式:承插连接<br>3. 铺设深度:详见设计文件                           | m | 154 |  |  |  |
| 76 | 040501001001 | 混凝土管 | 1. 管座材质:混凝土管<br>2. 规格: $\phi 800$<br>3. 接口方式:承插<br>4. 铺设深度:详设计图<br>5. 管道检验及试验要求:符合设计要求 | m | 63  |  |  |  |
| 77 | 040501001002 | 混凝土管 | 1. 管座材质:混凝土管<br>2. 规格: $\phi 1000$<br>3. 接口方式:承插<br>4. 铺设深度:详设计图                       | m | 17  |  |  |  |

|      |              |            |                                                                                                                                                                     |   |   |  |  |  |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|
|      |              |            | 5. 管道检验及试验<br>要求:符合设计要求                                                                                                                                             |   |   |  |  |  |
| 78   | 040504001003 | 砌筑井（污水检查井） | 图集：06MS201-3，<br>20 页<br>1. 垫层、基础材质及<br>厚度:C10 垫层 100<br>厚<br>2. 砌筑材料品种、规<br>格、强度等级:M10<br>浆砌 MU10 水泥标准<br>砖<br>3. 砂浆强度等级、配<br>合比:M10<br>4. 井盖、井圈材质及<br>规格：Φ 700 重型 | 座 | 8 |  |  |  |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                     |   |   |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 从江县第六幼儿园改扩建建设项目(审

第 9 页 共 15

核)

标段:

页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计 | 工程量 | 金额（元） |
|----|------|------|--------|---|-----|-------|
|----|------|------|--------|---|-----|-------|

|    |              |                 |                                                                                                                                                                                                              | 量<br>单<br>位 |        | 综合<br>单价 | 合价 | 其中  |
|----|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|----|-----|
|    |              |                 |                                                                                                                                                                                                              |             |        |          |    | 暂估价 |
|    |              |                 | 5. 井规格:井内径<br>1.2 米; 井深 3.8 米                                                                                                                                                                                |             |        |          |    |     |
| 79 | 040504001004 | 砌筑井 (雨水<br>检查井) | 图集: 06MS201-3 ,<br>14 页<br>1. 垫层、基础材质及<br>厚度:C10 垫层 100<br>厚<br>2. 砌筑材料品种、规<br>格、强度等级:M10<br>浆砌 MU10 水泥标准<br>砖<br>3. 砂浆强度等级、配<br>合比:M10<br>4. 井盖、井圈材质及<br>规格: $\phi$ 700 重型<br>5. 井规格:井内径<br>1.2 米; 井深 3.1 米 | 座           | 8      |          |    |     |
| 80 | 040305001004 | 管周回填            | 1. 材料品种、规格:<br>砂<br>2. 厚度:详见设计文<br>件                                                                                                                                                                         | m3          | 124.06 |          |    |     |
| 81 | 040305001005 | 管顶回填            | 1. 材料品种、规格:<br>原开挖土石回填<br>2. 厚度:详见设计文<br>件                                                                                                                                                                   | m3          | 798.43 |          |    |     |

|      |              |        |                                                 |    |        |  |  |  |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| 82   | 01B001       | 化粪池    | 1. 图集 03S702<br>型号 G11-20SQF                    | 座  | 1      |  |  |  |
| 83   | 010507006001 | 隔油池    | 1. 名称:隔油池<br>2. 做法:详见 04S519                    | 座  | 1      |  |  |  |
|      |              | 地面硬化   |                                                 |    |        |  |  |  |
|      |              | 旗台、立缘石 |                                                 |    |        |  |  |  |
| 84   | 010101003002 | 挖沟槽土方  | 1. 土壤类别:人工开<br>挖四类土<br>2. 部位:立缘石                | m3 | 7.82   |  |  |  |
| 85   | 010101004003 | 挖基坑土方  | 1. 土壤类别:人工开<br>挖四类土<br>2. 部位:旗台                 | m3 | 5.13   |  |  |  |
| 86   | 010103002004 | 余方弃置   | 1. 废弃料品种:开挖<br>土方<br>2. 运距:人工装车,<br>自卸车外运暂按 3km | m3 | 12.95  |  |  |  |
| 87   | 050201003001 | 路牙铺设   | 1. 路牙材料种类、规<br>格:混凝土侧(立)缘<br>石 500*100*250      | m  | 156.35 |  |  |  |
| 88   | 010501003001 | 旗台基础   | 1. 混凝土种类:现拌<br>混凝土<br>2. 混凝土强度等<br>级:C25        | m3 | 6.7    |  |  |  |
| 本页小计 |              |        |                                                 |    |        |  |  |  |

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 从江县第六幼儿园改扩建建设项目(审

第 10 页 共

核)

标段:

15 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                          | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量  | 金额（元）    |    |     |
|----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------|----|-----|
|    |              |        |                                                                                 |                  |      | 综合<br>单价 | 合价 | 其中  |
|    |              |        |                                                                                 |                  |      |          |    | 暂估价 |
|    |              |        | 3. 含模板安拆费                                                                       |                  |      |          |    |     |
| 89 | 010401012001 | 零星砌砖   | 1. 零星砌砖名称、部位:旗台<br>2. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 MU7.5<br>3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0              | m3               | 0.81 |          |    |     |
| 90 | 011108003001 | 块料零星项目 | 1. 工程部位:旗台<br>2. 贴结合层厚度、材料种类:20 厚 1:2.5 水泥砂浆打底<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:红棕色瓷砖 400*400 | m2               | 8.35 |          |    |     |
| 91 | 011506002001 | 金属旗杆   | 1. 旗杆材料、种类、规格:不锈钢旗杆<br>2. 旗杆高度:10m                                              | 根                | 1    |          |    |     |
|    |              | 卵石路铺装  |                                                                                 |                  |      |          |    |     |

|      |              |                 |                                                                                   |    |      |  |  |  |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|
| 92   | 040202001002 | 路床(槽)整形         | 1. 部位:地面清理、<br>平整                                                                 | m2 | 40   |  |  |  |
| 93   | 040202011003 | 碎石              | 1. 石料规格:碎石<br>2. 厚度:100mm                                                         | m2 | 40   |  |  |  |
| 94   | 050201001001 | 鹅卵石路            | 1. 垫层厚度、宽度、<br>材料种类:100 厚<br>C15 混凝土<br>2. 路面厚度、宽度、<br>材料种类:D40-60 鹅<br>卵石平铺(不拼花) | m2 | 40   |  |  |  |
|      |              | 室外地面、活<br>动场硬化  |                                                                                   |    |      |  |  |  |
| 95   | 040202001001 | 路床(槽)整形         | 1. 部位:地面清理、<br>平整                                                                 | m2 | 2018 |  |  |  |
| 96   | 040202012001 | 块石              | 1. 石料规<br>格:30-50CM 块石<br>2. 厚度:20cm                                              | m2 | 2018 |  |  |  |
| 97   | 040202011002 | 碎石              | 1. 石料规格:级配碎<br>石找平层<br>2. 厚度:50mm                                                 | m2 | 2018 |  |  |  |
| 98   | 040203007001 | 水泥混凝土<br>(室外硬化) | 1. 混凝土强度等级:<br>泵送混凝土 C25<br>2. 厚度:10cm<br>3. 塑料膜养护                                | m2 | 318  |  |  |  |
| 99   | 040203007002 | 水泥混凝土<br>(室外    | 1. 混凝土强度等级:<br>泵送                                                                 | m2 | 1700 |  |  |  |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                   |    |      |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:从江县第六幼儿园改扩建建设项目(审

第 11 页 共

核)

标段:

15 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                         | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量    | 金额（元）    |    |     |
|-----|--------------|-------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|----|-----|
|     |              |       |                                                                |                  |        | 综合<br>单价 | 合价 | 其中  |
|     |              |       |                                                                |                  |        |          |    | 暂估价 |
|     |              | 硬化)   | 混凝土 C25<br>2. 厚度:15cm<br>3. 塑料膜养护                              |                  |        |          |    |     |
| 100 | 040402017001 | 变形缝   | 1. 类别:伸缩缝<br>2. 材料品种、规格:<br>锯缝机切缝                              | m                | 336.33 |          |    |     |
|     |              | 栏杆围墙  |                                                                |                  |        |          |    |     |
| 101 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:人工开<br>挖, 暂按三类土<br>2. 挖土深度:2 米内                        | m3               | 57.4   |          |    |     |
| 102 | 040103001001 | 回填方   | 1. 密实度要求:符合<br>设计要求<br>2. 填方材料品种:土<br>方<br>3. 填方来源、运距:<br>就地转运 | m3               | 28.7   |          |    |     |

|     |              |      |                                                                                        |    |       |  |  |  |
|-----|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 103 | 040103002001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:剩余土方<br>2. 运距:暂定 2KM                                                          | m3 | 28.7  |  |  |  |
| 104 | 010501002001 | 带形基础 | 1. 混凝土种类:泵送混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C20<br>3. 模板:含模板等辅材                                       | m3 | 45.92 |  |  |  |
| 105 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖、240*115*53 (mm)、MU15<br>2. 墙体类型:实心砖墙 (高度≤3.6m)<br>3. 砂浆强度等级、配合比:M5 | m3 | 30.35 |  |  |  |
| 106 | 010401009001 | 实心砖柱 | 1. 材料品种、规格:MU15 混凝土砖<br>2. 砂浆强度:M5.0 水泥砂浆                                              | m3 | 32.74 |  |  |  |
| 107 | 010507005001 | 压顶   | 1. 混凝土种类:现拌<br>2. 混凝土强度等级:C20<br>3. 含模板安拆费                                             | m3 | 9.52  |  |  |  |

|      |              |        |                                             |    |        |  |  |  |
|------|--------------|--------|---------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| 108  | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1. 墙体类型:砖墙<br>2. 面层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:3 水泥砂浆抹灰 | m2 | 429.97 |  |  |  |
| 109  | 011406001003 | 抹灰面油漆  | 1. 油漆品种、刷漆遍数:                               | m2 | 429.97 |  |  |  |
| 本页小计 |              |        |                                             |    |        |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:从江县第六幼儿园改扩建建设项目(审核) 标段: 第 12 页 共 15 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                          | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量    | 金额（元）    |    |           |
|-----|--------------|------------|-------------------------------------------------|------------------|--------|----------|----|-----------|
|     |              |            |                                                 |                  |        | 综合<br>单价 | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|     |              |            | 乳胶漆                                             |                  |        |          |    |           |
| 110 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1. 栏杆材料种类、规格:45mm*45mm 镀锌方管                     | m                | 186.26 |          |    |           |
| 111 | 030411001001 | 配管         | 1. 名称:配管<br>2. 材质:PC<br>3. 规格:Φ20<br>4. 配置形式:暗敷 | m                | 336.55 |          |    |           |

|     |              |         |                                                                       |                |        |  |  |  |
|-----|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--|--|--|
| 112 | 030411004001 | 配线      | 1. 名称:管内配线<br>2. 规格:BVR-2.5<br>3. 材质:铜芯<br>4. 其余详施工图                  | m              | 336.55 |  |  |  |
| 113 | 030412004001 | 装饰灯     | 1. 名称:白炽灯<br>2. 型号:防水灯头                                               | 套              | 58     |  |  |  |
| 114 | 011701003001 | 里脚手架    | 1. 搭设部位:砌筑高度 $\leq 3.6\text{m}$<br>2. 搭设方式:单排外脚手架<br>3. 搭设高度:H=2.5m以内 | m <sup>2</sup> | 477    |  |  |  |
|     |              | 学校大门    |                                                                       |                |        |  |  |  |
| 115 | 010101004002 | 挖基坑土方   | 1. 土方开挖<br>2. 挖土深度:详见设计施工图<br>3. 开挖方式:机械开挖                            | m <sup>3</sup> | 267.82 |  |  |  |
| 116 | 010103001004 | 回填方(基础) | 1. 填方材料品种:利用挖出土方<br>2. 压实度: $\geq 95\%$<br>3. 部位:沟槽、基坑                | m <sup>3</sup> | 222.55 |  |  |  |
| 117 | 010103001005 | 回填方(房心) | 1. 填方材料品种:利用挖出土方<br>2. 压实度: $\geq 95\%$<br>3. 部位:沟槽、基坑                | m <sup>3</sup> | 5.18   |  |  |  |

|      |              |      |                                                                     |    |       |  |  |  |
|------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 118  | 010103002003 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:剩余土方<br>2. 运距:暂按 3km                                       | m3 | 37.52 |  |  |  |
| 119  | 010501004001 | 满堂基础 | 1. 部位: 满堂基础<br>2. 混凝土种类:泵送商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级:C30、P6 抗渗<br>4. 详设计图纸 | m3 | 25.65 |  |  |  |
| 120  | 010502001001 | 矩形柱  | 1. 混凝土种类:商品混凝土                                                      | m3 | 8.04  |  |  |  |
| 本页小计 |              |      |                                                                     |    |       |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 从江县第六幼儿园改扩建建设项目(审 第 13 页 共  
核) 标段: 15 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述         | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量 | 金额（元）    |    |           |
|----|------|------|----------------|------------------|-----|----------|----|-----------|
|    |      |      |                |                  |     | 综合<br>单价 | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|    |      |      | 2. 混凝土强度等级:C30 |                  |     |          |    |           |

|     |              |            |                                                                              |    |       |  |  |  |
|-----|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 121 | 010503002001 | 矩形梁        | 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                           | m3 | 3.83  |  |  |  |
| 122 | 010505001001 | 有梁板        | 1、混凝土种类: 泵送商品混凝土<br>2、混凝土强度等级: C30                                           | m3 | 2.65  |  |  |  |
| 123 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1. 混凝土种类:商品泵送混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                           | m3 | 0.78  |  |  |  |
| 124 | 010503005001 | 过梁         | 1. 混凝土强度等级: 泵送商品混凝土 C30                                                      | m3 | 0.13  |  |  |  |
| 125 | 010401003002 | 实心砖墙       | 1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53MU15水泥标砖<br>2. 墙体类型:实砌墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比:Mb7.5 砌筑砂浆 | m3 | 23.33 |  |  |  |
| 126 | 010515001003 | 现浇构件钢筋     | 1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 HPB300 直径≤10mm                                              | t  | 0.617 |  |  |  |
| 127 | 010515001004 | 现浇构件钢筋     | 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm                                               | t  | 0.245 |  |  |  |

|      |              |         |                                                                                                                 |    |       |  |  |  |
|------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 128  | 010515001005 | 现浇构件钢筋  | 1. 钢筋种类、规格：<br>带肋钢筋≤HRB400<br>直径≤18mm                                                                           | t  | 2.008 |  |  |  |
| 129  | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 西南 04J312-4-3103<br>1. 素土夯实<br>2. 100 厚 C10 混凝土<br>垫层找坡表面起平<br>3. 改性沥青一布四<br>涂防水层<br>4. 20 厚 1:2 水泥砂<br>浆面层铁板赶光 | m2 | 23.7  |  |  |  |
| 130  | 011201001001 | 墙面一般抹灰  | 1. 墙体类型：内墙<br>2. 基层处理<br>3. 7 厚 1:3 水泥砂浆<br>打底扫毛<br>4. 6 厚 1:3 水泥砂浆<br>垫层<br>5. 5 厚 1:2.5 水泥砂<br>浆罩             | m2 | 59.21 |  |  |  |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                 |    |       |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：从江县第六幼儿园改扩建建设项目（审  
核）

标段：第 14 页 共  
15 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计 | 工程量 | 金额（元） |
|----|------|------|--------|---|-----|-------|
|----|------|------|--------|---|-----|-------|

|     |              |        |                                                                                                                        | 量<br>单<br>位 |        | 综合<br>单价 | 合价 | 其中  |
|-----|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|----|-----|
|     |              |        |                                                                                                                        |             |        |          |    | 暂估价 |
|     |              |        | 面压光<br><br>6. 刷乳胶漆(另列清单)<br><br>7. 详西南<br><br>04J515-5-N08                                                             |             |        |          |    |     |
| 131 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1. 墙体类型:外墙<br><br>2. 底层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:3 水泥砂浆                                                                          | m2          | 105.82 |          |    |     |
| 132 | 011301001001 | 天棚抹灰   | 1. 西南<br><br>04J515-12-P04<br><br>2. 基层清理<br><br>3. 10 厚 1:1:4 水泥石灰砂浆<br><br>4. 4 厚 1:0.3:3 水泥石灰砂浆<br><br>5. 喷涂料(另列清单) | m2          | 33.36  |          |    |     |
| 133 | 011406001001 | 抹灰面油漆  | 1. 腻子种类:内墙乳胶漆<br><br>2. 刮腻子遍数:普通<br><br>3. 防护材料种类:二遍<br><br>4. 油漆品种、刷漆遍数:刷二遍涂料                                         | m2          | 59.21  |          |    |     |

|     |              |        |                                                                                                                    |    |        |  |  |  |
|-----|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| 134 | 011406001002 | 抹灰面油漆  | 1. 腻子种类:外墙乳胶漆<br>2. 刮腻子遍数:普通<br>3. 防护材料种类:二遍<br>4. 油漆品种、刷漆遍数:刷二遍涂料                                                 | m2 | 105.82 |  |  |  |
| 135 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1. 基层类型:原天棚现浇板<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:喷刷涂料, 一底两面<br>3. 详见:西南18J515-69-P10                                                 | m2 | 33.36  |  |  |  |
| 136 | 010902003002 | 不上人屋面  | 1. 西南11J201-22-2201a<br>2. 刷水泥豆石一层<br>3. 4.0 厚 SBS 改性沥青防水卷材(I 型聚氨酯)<br>4. 刷冷底子油一道<br>5. 20 厚 1:3 水泥砂浆找平层<br>6. 结构层 | m2 | 34.11  |  |  |  |
| 137 | 010801001001 | 木质门    | 1. 名称:成品木门<br>2. 门代号及洞口尺寸:详见设计施工图                                                                                  | m2 | 3.78   |  |  |  |

|      |              |      |                  |    |      |  |  |  |
|------|--------------|------|------------------|----|------|--|--|--|
| 138  | 010807001001 | 铝合金窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸:详见图纸 | m2 | 5.52 |  |  |  |
| 本页小计 |              |      |                  |    |      |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 从江县第六幼儿园改扩建建设项目(审

第 15 页 共

核)

标段:

15 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                              | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程量   | 金额（元）    |    |           |
|-----|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------|----|-----------|
|     |              |       |                                                                                     |                  |       | 综合<br>单价 | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|     |              |       | 2. 框、扇材质:铝合金<br><br>3. 玻璃品种、厚度:<br>钢化玻璃                                             |                  |       |          |    |           |
| 139 | 010507001001 | 散水、坡道 | 做法详西南<br>04J812-4-1<br>1. 素土夯实<br>2. 100 厚碎砖（石、<br>碎石）夯实垫层<br>3. 60 厚 C15 混凝土<br>抹面 | m2               | 10.8  |          |    |           |
| 140 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1. 建筑结构形式:框<br>架                                                                    | m2               | 22.09 |          |    |           |
| 141 | 011702001002 | 基础    | 1. 基础类型:筏板基                                                                         | m2               | 16.97 |          |    |           |

|     |              |              |                                                  |    |       |  |  |  |
|-----|--------------|--------------|--------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
|     |              |              | 础                                                |    |       |  |  |  |
| 142 | 011702002001 | 矩形柱          | 1. 模板制作安装、拆除、整理堆放及场内运输<br>2. 高度: 3.6m 内          | m2 | 78.05 |  |  |  |
| 143 | 011702006001 | 矩形梁          | 1. 木模板                                           | m2 | 29.11 |  |  |  |
| 144 | 011702014001 | 有梁板          | 1. 有梁板模板<br>2. 支撑高度 3.6m 以内                      | m2 | 22.21 |  |  |  |
| 145 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板   | 1. 部位: 雨篷、悬挑板、阳台板模板<br>2. 复合模板钢支撑                | m2 | 9.66  |  |  |  |
| 146 | 011702009001 | 过梁           | 1. 部位: 过梁模板<br>2. 复合模板钢支撑                        | m2 | 1.79  |  |  |  |
|     | 2            | 单价措施项目费      |                                                  |    |       |  |  |  |
| 147 | 2.1          |              |                                                  | 项  | 1     |  |  |  |
| 148 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1. 机械设备名称: 履带式挖掘机<br>2. 机械设备规格型号: 履带式挖掘机<br>≤1m3 | 台次 | 2     |  |  |  |
|     |              |              |                                                  |    |       |  |  |  |
|     |              |              |                                                  |    |       |  |  |  |
|     |              |              |                                                  |    |       |  |  |  |
|     |              |              |                                                  |    |       |  |  |  |
|     |              |              |                                                  |    |       |  |  |  |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 本页小计 |  |  |
| 合 计  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：从江县第六幼儿园改扩

标段：

第 1 页 共 1 页

建建设项目（审核）

| 序<br>号 | 项目编<br>码 | 项目名称        | 计算基数 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整<br>费率<br>(%) | 调整<br>后金<br>额<br>(元) | 备注                      |
|--------|----------|-------------|------|-----------|-----------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| 1      | 1.1      | 安全文明<br>施工费 |      |           |           |                 |                      | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4 |

|   |       |                     |                                     |      |  |  |  |                         |
|---|-------|---------------------|-------------------------------------|------|--|--|--|-------------------------|
| 2 | 1.1.1 | 环境保护费               | 分部分项<br>人工预算<br>价+单价<br>措施人工<br>预算价 | 0.75 |  |  |  | 分部分项人工预算价+单价<br>措施人工预算价 |
| 3 | 1.1.2 | 文明施工费               | 分部分项<br>人工预算<br>价+单价<br>措施人工<br>预算价 | 3.35 |  |  |  | 分部分项人工预算价+单价<br>措施人工预算价 |
| 4 | 1.1.3 | 安全施工费               | 分部分项<br>人工预算<br>价+单价<br>措施人工<br>预算价 | 5.8  |  |  |  | 分部分项人工预算价+单价<br>措施人工预算价 |
| 5 | 1.1.4 | 临时设施费               | 分部分项<br>人工预算<br>价+单价<br>措施人工<br>预算价 | 4.46 |  |  |  | 分部分项人工预算价+单价<br>措施人工预算价 |
| 6 | 1.2   | 夜间和非<br>夜间施工<br>增加费 | 分部分项<br>人工预算<br>价+单价<br>措施人工<br>预算价 | 0.77 |  |  |  | 分部分项人工预算价+单价<br>措施人工预算价 |
| 7 | 1.3   | 二次搬运费               | 分部分项<br>人工预算<br>价+单价                | 0.95 |  |  |  | 分部分项人工预算价+单价<br>措施人工预算价 |

|    |     |              |                                     |      |  |  |  |                         |
|----|-----|--------------|-------------------------------------|------|--|--|--|-------------------------|
|    |     |              | 措施人工<br>预算价                         |      |  |  |  |                         |
| 8  | 1.4 | 冬雨季施<br>工增加费 | 分部分项<br>人工预算<br>价+单价<br>措施人工<br>预算价 | 0.47 |  |  |  | 分部分项人工预算价+单价<br>措施人工预算价 |
| 9  | 1.5 | 工程及设<br>备保护费 | 分部分项<br>人工预算<br>价+单价<br>措施人工<br>预算价 | 0.43 |  |  |  | 分部分项人工预算价+单价<br>措施人工预算价 |
| 10 | 1.6 | 工程定位<br>复测费  | 分部分项<br>人工预算<br>价+单价<br>措施人工<br>预算价 | 0.19 |  |  |  | 分部分项人工预算价+单价<br>措施人工预算价 |
|    |     |              |                                     |      |  |  |  |                         |
|    |     |              |                                     |      |  |  |  |                         |
|    |     |              |                                     |      |  |  |  |                         |
|    |     |              |                                     |      |  |  |  |                         |
|    |     |              |                                     |      |  |  |  |                         |
|    |     |              |                                     |      |  |  |  |                         |
|    |     |              |                                     |      |  |  |  |                         |
|    |     |              |                                     |      |  |  |  |                         |
|    |     |              |                                     |      |  |  |  |                         |
|    |     |              |                                     |      |  |  |  |                         |
|    |     |              |                                     |      |  |  |  |                         |

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：从江县第六幼儿园改

标段：

第 1 页 共 1 页

扩建建设项目（审核）

| 序号  | 项目名称        | 金额（元） | 结算金额<br>（元） | 备注         |
|-----|-------------|-------|-------------|------------|
| 1   | 暂列金额        |       |             | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价         |       |             |            |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | -     |             | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |       |             | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工         |       |             | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费      |       |             | 明细详见表-12-5 |
| 5   | 索赔与现场签证     | -     |             | 明细详见表-12-6 |
|     |             |       |             |            |
|     |             |       |             |            |
|     |             |       |             |            |
|     |             |       |             |            |
|     |             |       |             |            |
|     |             |       |             |            |

|     |  |  |  |   |
|-----|--|--|--|---|
|     |  |  |  |   |
|     |  |  |  |   |
|     |  |  |  |   |
|     |  |  |  |   |
|     |  |  |  |   |
|     |  |  |  |   |
|     |  |  |  |   |
|     |  |  |  |   |
|     |  |  |  |   |
|     |  |  |  |   |
|     |  |  |  |   |
|     |  |  |  |   |
|     |  |  |  |   |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：从江县第六幼儿园改

标段：

第 1 页 共 1 页

扩建建设项目（审核）

| 序号  | 项目名称  | 计算基础                                      | 计算基<br>数 | 计算<br>费率<br>(%) | 金额（元） |
|-----|-------|-------------------------------------------|----------|-----------------|-------|
| 1   | 规费    | 社会保障费+住房公<br>积金+工程排污费                     |          |                 |       |
| 1.1 | 社会保障费 | 养老保险费+失业保<br>险费+医疗保险费+<br>工伤保险费+生育保<br>险费 |          |                 |       |

|       |       |                             |  |       |  |
|-------|-------|-----------------------------|--|-------|--|
| 1.1.1 | 养老保险费 | 分部分项人工预算<br>价+单价措施人工预<br>算价 |  | 18.63 |  |
| 1.1.2 | 失业保险费 | 分部分项人工预算<br>价+单价措施人工预<br>算价 |  | 0.82  |  |
| 1.1.3 | 医疗保险费 | 分部分项人工预算<br>价+单价措施人工预<br>算价 |  | 8.73  |  |
| 1.1.4 | 工伤保险费 | 分部分项人工预算<br>价+单价措施人工预<br>算价 |  | 1.02  |  |
| 1.1.5 | 生育保险费 | 分部分项人工预算<br>价+单价措施人工预<br>算价 |  | 0.58  |  |
| 1.2   | 住房公积金 | 分部分项人工预算<br>价+单价措施人工预<br>算价 |  | 5.82  |  |
| 1.3   | 工程排污费 |                             |  |       |  |
| 2     | 增值税   | 税前工程造价                      |  | 9     |  |
|       |       |                             |  |       |  |
|       |       |                             |  |       |  |
|       |       |                             |  |       |  |
|       |       |                             |  |       |  |
|       |       |                             |  |       |  |
|       |       |                             |  |       |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表一13

## 第二节 商务要求

### 一、工期及地点

建设工期：90 日历天

建设地点：从江县洛香镇。

### 二、工程质量

工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求。

### 三、付款方式

由采购人与中标供应商在签订合同时商定。

### 四、投标有效期

60 日历天（从提交响应文件的截止之日起算）。

### 五、其他要求

税金计算方法：选择一般计税方法计税的建筑工程，其增值税税率为 9%，税金为税前工程造价×9%。

## 第三节 实质性要求明细表

| 序号 | 商务实质性条款 | 技术实质性要求 | 备注 |
|----|---------|---------|----|
|----|---------|---------|----|

|   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|---|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | 是否满足采购文件中第二章第二节的商务要求 | <p>(1) 供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格,没有填报的,采购人将认为该项目的价款已包括在工程量清单其他项目中。供应商在工程量清单(措施项目除外)中多报的项目发包人将不予接受,并将被视为重大偏差,按无效标处理。</p> <p>(2) 供应商填写的工程或费用名称、单位、数量内容必须与采购人提供的一致,不一致的按无效标处理(明显文字错误,以及因工程量导入时致小数点后数字产生偏差的除外)。</p> <p>(3) 采购人在工程量清单中所列出的价格(包括暂列金额、暂估价等),供应商不得修改。否则,将被认定为无效标。</p> |  |
|---|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

其他: (一) 供应商提供的所有材料(包括投标文件全部内容)要求内容真实有效。在评审过程以及中标后实施过程中,如发现供应商提供虚假资料的,将取消供应商的投标资格或中标资格并将违规情况上报采购主管部门。给采购人造成损失的,供应商应当予以赔偿并承担相应的法律责任。

(一) 与本项目相关的所有安全事故(含施工过程中的所有安全问题等)全由中标方承担。

(三) 现场踏勘: 供应商自行组织对项目现场及周围环境进行考察。供应商不进行现场考察的,视为对现场已经了解。供应商自行承担考察现场的责任、风险和费用;

(四) 投标费用: 无论投标结果如何投标人自行承担所有费用;

(五) 投标供应商应按采购清单列出项目的报价。任何有选择的报价将不予接受，只允许有一个报价。

(六) 其它未尽事宜，由采购人与中标供应商在签订合同时商定。

### **3、 评分办法**

本项目采用综合评分法。

注：最终确定以招标文件为准。