# 盘关镇打牛山村公益性治丧点 需求公示

### 一、项目基本信息

项目名称: 盘关镇打牛山村公益性治丧点

项目编号: GZSSQS-CG-2025001

采购预算: 1000000.00元

最高限价: 996897.97元

二、公示期限(不少于2个工作日)

时间: 2025年06月30日至2025年07月02日

三、其他补充事宜

采购预算确定依据:盘州市政府采购计划书

四、项目联系人(公示期限内,优先反馈给代理机构)

1、采购人信息

采购单位名称: 盘州市盘关镇人民政府

项目联系人: 王俊

联系电话: 18985495401202

2、代理机构

代理全称: 贵州盛世黔审工程咨询有限公司

联系人: 莫忠海

联系方式: 18084141826

五、附件



- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
- (1) 具有独立承担民事责任的能力:供应商提供具有有效"统一社会信用代码"的营业执照副本;
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:提供 2024 年度经第三方审计机构审计的财务报告;成立不满一个年度的供应商须提供基本开户银行出具的资信证明。
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或提供承诺函(承诺函格式自拟);
- (4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供 2025 年任意连续 三个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料;
- (5)参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有违法违规记录: 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格 式文件自拟);
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件:供应商须承诺:在"信用中国"网站、中国政府采购网等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中,如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其磋商资格,并承担由此造成的一切法律责任及后果。
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目是属于专门面向中小企业采购的,供应商应提供中小企业声明函(监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业)。
  - 3. 本项目的特定资格要求:
- 3.1.本项目供应商须具备行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质,具有有效的安全生产许可证;并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

- 3. 2. 项目组成员: 拟派本项目的项目经理须具备建筑工程专业注册建造师二级及以上资格, 具有有效的安全生产考核合格证, 且未担任其他在建建设工程的项目经理。技术负责人1人(具备中级及以上技术职称, 从事工程项目管理经验3年及以上, 从事项目管理经验的年限可由供应商出具证明), 施工员1人, 质量员1人, 安全员1人, 材料员1人, 资料员1人。
- 3.3. 项目管理机构人员应由供应商单位提供劳动合同的复印件(或扫描件)或缴纳养老保险(2025 年任意连续三个月)凭证复印件(或扫描件)。施工员、质量员、材料员、资料员附岗位证复印件(或扫描件),安全员另附安全生产考核合格证(C类)复印件(或扫描件)。如上述注册证、岗位证、考核证等证件上的单位与供应商单位不一致的,由发证单位提供正在变更的证明,否则视为非本单位人员。岗位证未注明单位的,由供应商单位提供劳动合同的复印件(或扫描件)或缴纳养老保险(提供 2025 年任意连续三个月)凭证复印件(或扫描件)。

### 第二部分 采购内容要求

### 1. 采购内容:

新建 503.88 平方米治丧点,基础形式为桩基础,结构形式为框架结构,层高 2 层,结构高度 7.8 米。

2. 工程量清单

附后

### 第三部分 商务要求

### 一、项目地点

采购人指定地点。

#### 二、验收标准、规范

符合国家现行施工质量验收规范标准要求。

#### 三、工期

60 日历天。

### 四、付款方式

本项目无预付款,承包人完成施工后,发包人支付至合同总金额的30%,验收合格后并经第三方审计结束后支付至审定结算金额的97%,留3%的质保金待缺陷责任期(12个月)结束后无质量缺陷问题或者质量缺陷问题已经被乙方修复完毕后的7个工作日之内一次性无息付清。

### 五、缺陷责任期

自验收合格之日起壹年。

### 六、履约保证金

本项目需要提交履约保证金:

履约保证金金额为: 合同金额的 5%;

履约保证金交纳时间:成交人与采购人签订合同前;

履约保证金的形式:银行转账、银行保函、担保保函、保证保险;

履约保证金的退还:签订合同后,若成交人不按双方签订合同规定履约,则 无权要求退回履约保证金:履约保证金将在本工程竣工验收后28天内予以退还。

### 七、磋商有效期

60 日历天,响应文件递交截止时间之日起开始计算。

### 八、采购人其他要求

- 1. 供应商应针对本项目所有相关内容报价,该报价还应包括所有:材料费、机械使用费、生产工具、修补、拆除、安全文明施工费(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)、夜间施工费、人工费、危险作业意外伤害险、税金等与本项目相关的一切费用,相关费用总价包干。
- 2. 在签订合同之前,如发现供应商在政府采购过程中有任何违法违规行为的,一经查实,取消其投标、中标(成交)资格,所缴纳磋商保证金不予退还。在签订合同之后及工程实施阶段,如发现中标(成交)供应商在政府采购过程中有任何违法违规行为的(包括参与磋商时提供的审计报告、资金证明、人员证书等一切材料违规作假的),一经查实,双方合同终止,且中标(成交)供应商在此期间所消耗的一切人力、财力和物力及已完成工程量业主方均不予认可、计量,不予支付任何费用,给采购人造成的损失,中标(成交)供应商应当予以赔偿。
- 3. 成交供应商在项目实施过程中若不服从采购人安排,在收到采购人《整改通知单》三次整改仍不满足采购人要求情况下,采购人有权清场及追究成交人相应违约责任。
- 4. 成交供应商在项目施工过程中,项目经理、技术负责人等项目主要管理人员应严格履行岗位职责,否则,采购人有权进行人员清退,并追究相应责任。
  - 5. 本项目的结算方式为: 根据供应商实际完成的工程量据实结算。

## 第四部分 评标办法

一、评审办法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法,是指由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

### 二、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、技术因素和商务因素,评分因素详见评分表。 评审时,磋商小组专家依照评分标准对每个有效供应商的竞争性磋商响应文件进行独立评审、打分,评分分值保留至两位小数。

# 招标工程量清单

招	标	人:	
			(单位盖章)
造化	介容的	旬人:	
			(单位盖章)

年 月 日

# 盘关镇打牛山村公益性 治丧点 工程

# 招标工程量清单

招 标 人:	(单位盖章)	造价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)
编 制 人:	(造价人员签字盖专用章)	复 核 人:	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	年 月 日	复核时间:	年 月 日

工程名称: 盘关镇打牛山村公益性治丧点

标段:

第 1 页 共 8 页

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
						<u> </u>	ועים	暂估价
1	010302004001	挖孔桩土 (石)方	1. 地层情况: 三四类土 2. 挖孔深度: 按10m计取 3. 其他详见设计施工图	m3	141. 26			
2	010302004002	挖孔桩土(石)方	1. 地层情况: 软质岩 2. 挖孔深度: 按10m计取 3. 其他详见设计施工图	т3	141. 26			
3	010302005001	人工挖孔灌注桩 ( 护壁)	1. 桩长度:按10m计取 2. 桩长度:按10m计取 2. 桩芯直径:DN1000 3. 护壁厚度、高度:护壁厚0.15m、高9.3M 4. 护壁混凝土种类、强度等级:C30 5. 护壁模板:模板制作、安装、拆除 6. 其他详见设计施工图	m3	70.07			
4	010302005002	人工挖孔灌注桩	1. 桩芯长度:10m 2. 桩芯直径:DN1000 3. 桩芯混凝土种类、强 度等级:C30 4. 其他详见设计施工图	т3	140. 34			
5	010101003007	挖沟槽(基坑)土 方	1. 土壤类别: 三四类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 已考虑工作面 4. 其他祥设计施工图	m3	87. 71			
6	010103001007	回填方	1. 密实度要求: ≥93% 2. 填方材料品种: 原土回 填 3. 其他详见设计施工图	m3	63. 77			
7	010103002007		1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5KM 3. 弃土费:10元/m³ 4. 其他详见设计施工图	m3	165. 2			
8	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种: 石方 2. 运距: 5KM 3. 弃土费: 10元/m³	m3	141. 26			
9	010404001007	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: C20砼2. 部位: 基础梁垫层3. 其他详见设计施工图	m3	5. 88			
10	010503001004	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他详见设计施工图	m3	17. 92			
			本页小计					

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 盘关镇打牛山村公益性治丧点

标段:

第 2 页 共 8 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>岭</i> A A IA	A 1A	其中
						综合单价	合价	暂估价
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见设计施工图	m3	21. 76			
12	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他详见设计施工图	m3	7. 91			
13	010503002004	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见设计施工图	т3	41.05			
14	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见设计施工图	m3	43. 91			
15	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见设计施工图	m2	36. 4			
16	080401004001	混凝土圈梁(反梁、压顶)	1. 部位: 厨房、卫生间翻 边 2. 截面形式、尺寸: 200* 200 3. 混凝土强度等级: C20 素混凝土 4. 其他详见设计施工图	m3	2. 79			
17	010507005002	女儿墙压顶	1. 部位: 女儿墙压顶 2. 截面形式、尺寸: 200* 200 3. 混凝土强度等级: C20 素混凝土 4. 其他详见设计施工图	т3	2. 65			
18	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他详见设计施工图	m3	2. 2			
19	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB4 00≤25	t	16. 512			
20	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB3 00≤10	t	0. 358			
21	080101010001	原土碾压、夯实	1. 密实度:密实度≥93% 2. 其他详见设计施工图	m2	223. 14			
			本页小计					

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 盘关镇打牛山村公益性治丧点

标段:

第 3 页 共 8 页

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	炉入单丛	\/\	其中
						综合单价	合价	暂估价
22	010404001010	++ 🖂	1. 垫层材料种类、配合 比、厚度:100厚C15砼 2. 部位: 首层地面垫层 3. 其他详见设计施工图	m3	22. 31			
23	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料2. 涂膜厚度、遍数:1遍	m2	78. 37			
24	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料2. 涂膜厚度、遍数:1遍	m2	130. 82			
25	011102003001	块料楼地面	1. 部位:卫生间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1: 3水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆硬性水泥砂浆 4. 面层的水泥砂浆 4. 面颜色:300*300mm防水。 5. 软的水层材料水泥的 5. 软的水层材料水泥的 5. 软的原果另情形。 6. 防厚界列清的上, 7. 其他详见设计施工图	m2	23. 1			
26	011102003002	<b> </b>   找平层 	1. 部位:公共区域、厨房 地面 2. 找平层厚度、砂浆配 合比:20mm厚1: 3水泥砂 浆掺5%防水剂做防潮层 3. 其他详见设计施工图	m2	200. 55			
27	011101003001	  混凝土楼地面	1. 位置:除有水房间 2. 面层厚度、混凝土强 度等级:40厚C25混凝土 地面 3. 其他详见设计施工图	m2	380. 23			
28	011101003002		1. 位置: 厨房 2. 面层厚度、混凝土强 度等级: 40厚C25混凝土 面层 3. 防水层: 1. 5厚聚合物 水泥防水涂料,四周上 翻1800mm高	m2	53. 02			
			本页小计					

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 盘关镇打牛山村公益性治丧点

标段:

第 4 页 共 8 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	炉入单丛	\/\	其中
						综合单价	合价	暂估价
			4. 找平层:1: 3水泥砂浆 找平层最薄处20厚 5. 其他详见设计施工图					
29	010402001003		1. 砌块品种、规格、强度等级:600*240*200加气砼 2. 墙体类型:隔墙 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	106. 79			
30	011201001008		1. 墙体类型: 砌体墙内墙 厨房、卫生间 2. 面层厚度、砂浆配合 比:15cm厚1:2.5水泥砂 浆 3. 其他详见设计施工图	m2	121. 88			
31	011407001003		1. 喷刷涂料部位:(公共 区域)除有水房间内墙 面 2. 基层类型:抹灰面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆2遍 5. 其他详见设计施工图	m2	830. 27			
32	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型: (卫生间、 厨房) 砌体墙 2. 安装方式: 水泥砂浆粘接 3. 面层材料品种、规格 、颜色:600*300面砖 4. 其他详见设计施工图	m2	133. 13			
33	011201001009		1. 墙体类型: 砌体墙(外墙) 2. 底层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1: 2. 5水泥砂浆 3. 其他详见设计施工图	m2	461. 99			
34	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:满挂 挂钢丝网 2. 加固方式:详设计	m2	461.99			
35	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙面 2. 基层类型:抹灰面 3. 腻子种类:耐水腻子	m2	461.99			
			本页小计					

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 盘关镇打牛山村公益性治丧点

标段:

第 5 页 共 8 页

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	小公人公公	A /A	其中
						综合单价	合价	暂估价
			4. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙真石漆 5. 其他详见设计施工图					
36	011301001002	天棚装饰	1. 部位: 卫生间 2. 抹灰厚度、材料种类: 铝扣板吊顶 3. 其他详见设计施工图	m2	22. 59			
37	010902001001		1. 保温找坡层:陶粒混凝土 2. 找平层:20mm厚1: 3水泥砂浆 3. 涂膜防沥青防水涂料 4. 卷树加厚 5. 20厚1: 2. 5水泥砂浆 6. 20厚1: 2. 5水泥砂浆 6. 保护层 40mm厚C20细石混凝土层 7. 分隔缝 8. 其他详见设计施工图	m2	238. 7			
38	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:小青瓦 2. 粘结层砂浆的配合比: 1: 2水泥砂浆 3. 其他详见设计施工图	m2	51.64			
39	040309001001	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格:不锈钢管 φ 32×1.5 (mm) 2. 部位: 楼梯间 3. 其他详见设计施工图	m	14. 4			
40	010807003003	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1 820 2. 框、扇材质:断桥铝合 金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:5+6A +6 4. 其他详见设计施工图	m2	78. 12			
41	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:MO 921/M1021 2. 其他详见设计施工图	樘	9			
42	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸: JLM5633 2. 门材质:铝合金	m2	36. 96			
		1 可左害山懒设甘	本页小计					

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 盘关镇打牛山村公益性治丧点

标段:

第 6 页 共 8 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
						综合单切	音机	暂估价
			3. 其他详见设计施工图					
43	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1 521、M1824 2. 门框、扇材质:铝合金 玻璃门 3. 玻璃品种、厚度:铝合 金隔热断桥推拉门 4. 其他详见设计施工图	m2	14. 94			
44	010401013001	砖散水、地坪	1、做法详18J812-7-1 2. 其他详见设计施工图	m2	41.64			
45	011701001003	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砖混 2. 檐口高度:15.6	m2	503.88			
46	030404034001	照明开关	1. 名称:单控开关 2. 材质:PVC桥板开关 3. 安装方式:暗装	$\Rightarrow$	5			
47	030404034002	照明开关	1. 名称: 双控开关 2. 材质: PVC桥板开关 3. 安装方式: 暗装	$\Rightarrow$	8			
48	030404035001	插座	1. 名称:普通5孔插座 2. 安装方式:暗装	个	38			
49	030411001001	配管	1. 名称:PVC穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20	m	220			
50	030411004001	配线	1. 名称:铜芯照明线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5	m	360			
51	030411004002	配线	1. 名称:铜芯动力线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4	m	340			
52	030404017001	配电箱	1. 名称:LA、LB、DD 2. 型号:详见设计图纸 3. 规格:详见设计图纸	台	3			
53	030412001002	节能灯	1. 名称:节能灯	套	47			
54	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:PVC DN11 0	m	96. 6			
55	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:PVC DN20 0	m	35			
			本页小计					

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 盘关镇打牛山村公益性治丧点

标段:

第 7 页 共 8 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	小人人人们	A /A	其中
						综合单价	合价	暂估价
56	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PE DN32	m	18. 5			
57	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PE DN20	m	34. 5			
58	030901013001	灭火器	1. 形式: 手提式 2. 规格、型号: MF/ABC04	组	10			
59	040502005001	阀门	1. 种类: 双止回阀+防止 倒流器(带水表) 2. 材质及规格: 详见设计 图纸 3. 连接方式: 详见设计图纸	<b></b>	2			
60	031004006001	大便器	1. 材质: 瓷质大便器 2. 组装形式: 成品蹲式大 便器	组	8			
61	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:挂式小便 器 3. 组装形式:壁挂式	组	2			
62	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:成品洗脸 盆	组	2			
63	2. 1			项	1			
64	011705001001	大型机械设备进出 场及安拆		台次	1			
65	011703001001	垂直运输		m2	503. 88			
66	011702001001	基础		m2	31. 38			
67	011702005001	基础梁		m2	155. 2			
68	011702002001	矩形柱		m2	199. 64			
69	011702003001	构造柱		m2	36. 25			
70	011702006001	矩形梁		m2	312. 2			
71	011702014001	有梁板		m2	381. 78			
			本页小计					

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 盘关镇打牛山村公益性治丧点

标段:

第 8 页 共 8 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
						<b>综</b> 百年研	音训	暂估价
72	011702024001	楼梯		m2	36. 4			
73	011702008001	混凝土圈梁(反梁 、压顶)		m2	36. 52			
74	041102018001	压顶模板		m2	26. 39			
75	010503005002	过梁		m3	32. 67			
			L.T. L. VI					
			本页小计 合 计					
			H N					

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 盘关镇打牛山村公益性治丧点

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额( 元)	备注
1	1. 1	安全文明施工费						1. 1. 1+1. 1. 2+1 . 1. 3+1. 1. 4
2	1. 1. 1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工 预算价	3. 35				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1. 1. 3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工 预算价	5. 8				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1. 1. 4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工 预算价	4. 46				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算价+单价措施人工 预算价	0.77				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工 预算价	0.95				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工 预算价	0.47				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工 预算价	0.43				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工 预算价	0. 19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
		合 计						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 盘关镇打牛山村公益性治丧点

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	88526.03		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
	合 计	88526.03		_

注: 材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 盘关镇打牛山村公益性治丧点

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率( %)	金额(元)
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1. 1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保 险费+工伤保险费+生育保险费			
1. 1. 1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人 工预算价		18. 63	
1. 1. 2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人 工预算价		0.82	
1. 1. 3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人 工预算价		8. 73	
1. 1. 4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人 工预算价		1.02	
1. 1. 5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人 工预算价		0. 58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人 工预算价		5. 82	
1. 3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	