

政府采购项目采购需求及实施计划

2025年07月

项目名称：贵安新区公安局天网工程租赁服务（一期）

采购人：贵安新区公安局

地址：贵阳市花溪区湖潮苗族布依族乡贵安新区管委会8号楼

联系人：袁警官

联系电话：13595365377

代理机构：中科经纬工程技术有限公司

地址：贵州省贵阳市观山湖区世纪城街道金阳南路6号贵阳世纪城写字楼2号楼24层6号

联系人：高梦竹

联系电话：0851-84582033

张一 李 高梦竹

风险 审 查	18. 权利和义务设置是否与采购需求和合同履行相关	通过
	19. 是否明确知识产权方面的要求	通过
	20. 履约验收方案是否完整，标准是否明晰	通过
	21. 风险处置措施和替代方案是否可行	通过
	22. 其他	—
采购人或 预算单位 认为应当 审查的其 他内容		

专家意见(如邀请专家参与审查，则至少三人，如无专家审查该项可不填)：

经修改招标文件需求和实施计划，无指
定性排斥他方

签名：

时间：

2025.7.7

采购单位意见：

同意专家意见

签名（签章）：

时间：



注：审查结果为“通过”或“不通过”，审查结果“不通过”的，还需说明具体原因。审查结果全部为“通过”的，则审查结论为“通过”。审查结果有一项为“不通过”的，审查结论为“不通过”。

采购项目采购需求和实施计划审查表

(一般性审查) (1)

审查内容	审查结果
1. 如需开展需求调查的, 是否按规定开展需求调查	✓
2. 采购需求是否符合预算, 资产, 财务制度规定	通过
3. 采购方式、评审规则、合同类型、定价方式的选择是否证明适用理由	通过
4. 属于按规定需报相关主管部门批准的事项, 是否 作出安排	通过
5. 采购实施计划是否完整	通过

专家意见(如邀请专家参与审查, 则至少三人, 如无专家审查该项可不填):

经审核, 该采购需求和实施计划符合《政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定

签名: 张一 李二 王三

时间: 2025.7.7









采购单位意见: 同意专家意见.

签名(签章): 张一

时间:

注: 审查结果为“通过”或“不通过”, 审查结果“不通过”的, 还需说明具体原因。审查结果全部为“通过”的, 则审查结论为“通过”。审查结果有一项为“不通过”的, 审查结论为“不通过”。

招标文件专家论证意见表

采购单位	贵安新区公安局		
采购项目	贵安新区公安局天网工程租赁服务（一期）		
招标编号	/		
采购代理机构	中科经纬工程技术有限公司		
专家论证日期	2025年7月7日		
专家 论证 意见	详见招标文件专家论证工作底稿		
	论证专家签名：   2025年7月7日		
确认 意见	采购单位意见： 签字： 年 月 日		
	采购代理机构意见：  签字：  2025年7月7日		
最终 确认 意见	论证专家意见：详见招标文件专家论证工作底稿		
	论证专家签名：    2025年7月7日		
	采购单位意见： 签字： 年 月 日		
	采购代理机构意见：  签字：  2025年7月7日		

注：1、论证专家的具体修改意见请填写在《招标文件专家论证工作底稿》上。



2、采购单位如对论证后的招标文件提出修改意见须经参加论证的专家和代理机构确认。

3、招标文件经专家论证后无不合理条款。

采购项目采购需求和实施计划审查表

（重点性审查）（2）

	审查内容	审查结果
非歧视性审查	1. 资格条件设置是否合理	通过
	2. 技术要求是否有指向性（特点、专利、商标、品牌、技术路线等）	通过
	3. 评审因素设置是否具有指向性	通过
	4. 将有关履约能力作为评审因素是否适当	通过
竞争性审查	5. 应当公开方式邀请供应商的是否依法采用公开竞争方式	通过
	6. 采用单一来源方式是否符合法定形式	非单一来源方式
	7. 采购需求内容是否完整明确	通过
	8. 是否考虑后续项目的竞争性	通过
	9. 评审规则（评审方法、评审因素、价格权重等）是否适当	通过
采购政策落实审查	10. 采购进口产品是否必要	非进口产品
	11. 是否落实支持创新政策	通过
	12. 是否落实绿色发展政策（节能环保等）	通过
	13. 是否落实扶持中小企业发展政策	通过
	14. 是否落实支持监狱发展、促进残疾人就业政策	通过
	15. 其他	通过
履约	16. 需法律顾问审定的合同是否按规定审定	通过
	17. 合同文本是否适当	通过

2. 采购金额：大写：壹佰捌拾柒万叁仟陆佰壹拾叁元陆角元整

小写：（¥1873631.60元）

3. 履约时间：最终验收合格后一年。

4. 地点和方式：采购人指定。以采购人通知为准（盖章）

5. 付款进度安排：合同约定。

6. 资金支付方式：本项目资金来源本级财政资金。

7. 验收、交付标准和方式：

须达到国家现行规范、验收合格标准及采购内容中有特殊要求的按其要求执行。

8. 质量保修范围和质保期：无

9. 违约责任与解决争议：

1) 乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价10%的违约金。但违约金总额不超过本合同总价的10%。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同 总价3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3%向乙方偿付违约金。但违约金总额不超过本合同总价的30%。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

5) 解决争议：向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

注：符合《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号第十一条）规定的采购项目合同文本需经采购人聘请的法律顾问审定。

（三）履约验收方案

1. 履约验收主体：贵安新区公安局

2. 履约验收时间：完成所有建设工作后

3. 履约验收方式：采购人组织相关的专家进行评审验收。

4. 履约验收程序：采购人组织相关的专家对检测成果进行评审。


5. 履约验收内容：工程质量及缺陷。

6. 履约验收标准：根据招标文件及国家相关规定进行验收。

招标文件论证专家签到表

项目名称：贵安新区公安局天网工程租赁服务（一期）

日期：2025 年 7 月 7 日

序号	姓 名	单 位	职 务	职 称	电 话	签到时间
1					13885153698	
2	余 兴	志尔达		设计	13885107651	
3		网安支队			1778555981	
4						

招标文件专家论证工作底稿

采购单位	贵安新区公安局		
采购项目	贵安新区公安局天网工程租赁服务（一期）		
采购代理机构	中科经纬工程技术有限公司		
姓名	工作单位	职称	联系电话
袁冲书			17785559181
招标文件修改意见			
详见附件底稿			

说明：

- 1、每位论证专家对招标文件提出具体修改意见，填写在此表中。
- 2、填写此表时，要注明采购修改页码、条款、原内容、修改后内容。
- 3、招标文件经专家论证后无不合理条款。

专家签名：

袁冲书

招标文件专家论证工作底稿

采购单位	贵安新区公安局			
采购项目	贵安新区公安局天网工程租赁服务（一期）			
采购代理机构	中科经纬工程技术有限公司			
姓名	工作单位		职称	联系电话
张	张		马	14985753678

招标文件修改意见

建议： 1. 公司名称 → 合同名称。
2. 合同金额及租赁期限情况确定。

说明：

- 1、每位论证专家对招标文件提出具体修改意见，填写在此表中。
- 2、填写此表时，要注明采购修改页码、条款、原内容、修改后内容。
- 3、招标文件经专家论证后无不合理条款。

专家签名：张

招标文件专家论证工作底稿

采购单位	贵安新区公安局			
采购项目	贵安新区公安局天网工程租赁服务（一期）			
采购代理机构	中科经纬工程技术有限公司			
姓名	工作单位	职称	联系电话	
李 芳	专家库	高级工程师	13885107651	
招标文件修改意见				
详见工作底稿。				

说明：

- 1、每位论证专家对招标文件提出具体修改意见，填写在此表中。
- 2、填写此表时，要注明采购修改页码、条款、原内容、修改后内容。
- 3、招标文件经专家论证后无不合理条款。

专家签名：李 芳

招标文件专家论证工作底稿

采购单位	贵安新区公安局		
采购项目	贵安新区公安局天网工程租赁服务（一期）		
采购代理机构	中科经纬信息技术有限公司		
姓名	工作单位	职称	联系电话
钟维	杨海	杨海	13985153678
李云	李永军	李永军	13885107651
李永军	网安中队		1783559.81

详见工作底稿

论证专家一致认为招标文件经上述论证后无不合理条款。

说明：

- 1、每位论证专家对招标文件提出具体修改意见，填写在此表中。
- 2、填写此表时，要注明采购修改页码、条款、原内容、修改后内容。
- 3、招标文件经专家论证后无不合理条款。

专家小组签名：

钟维 李永军 李永军