

铜仁市碧江区易地搬迁及基层医
疗能力提升建设项目（碧江区202 工程
5年度基层医疗能力提升及农村卫
生家庭建设项目）二包

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

铜仁市碧江区易地搬迁
及基层医疗能力提升建
设项目（碧江区2025年
度基层医疗能力提升及
农村卫生家庭建设项目
）二包

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

铜仁市碧江区易地搬迁
及基层医疗能力提升建
设项目（碧江区2025年
度基层医疗能力提升及
农村卫生家庭建设项目
）二包

工程

招标工程量清单

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

铜兴社区卫生服务中心基本医疗设备采购工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

铜兴社区卫生服务中心
基本医疗设备采购工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜兴社区卫生服务中心基本医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	01B001	动态平板数字化多功能X线摄影系统（配置：遥控操作台 1件、X射线高频高压发生器 1件、摄影床 1台、滤线栅 2件、胸片架 1台、X射线管 1件、动态平板探测器（碘化铯非晶硅结构） 1件、采集工作站 1套）	1. 序号 技术指标要求 1 用途：本机具备DR摄影、数字透视及可视化摄影等功能，利用它可以进行头颅、胸部、腹部和四肢等部位的DR摄影，也可以进行胸部和腹部透视、部分造影等功能，还可用于在透视下进行骨折整复、取异物等； 2 电源条件： 2.1 电压：380V±38V 2.2 频率：50Hz±1Hz 2.3 容量：≥85kVA 2.4 内阻：≤0.17Ω 3 高压发生器 3.1 标称输出功率：≥50KW *3.2 主逆变频率：≥480KHz 3.3 摄影 3.3.1 管电压：40kv—150kv 分档调节 3.3.2 管电流：≥630mA 分档调节 3.4 透视 3.4.1 管电压：40kv—125kv 连续可调 *3.4.2 连续透视管电流：最小≤0.5mA，最大≥20mA 3.4.3 脉冲透视最高管电流：≥35mA 4 X射线管组件 4.1 球管焦点：大焦/小焦 1.2mm /0.6mm 4.2 输入功率：大焦点 ≥70kW 小焦点 ≥27kW 4.3 阳极热容量：≥300KHU	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜兴社区卫生服务中心基本医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			4.4 阳极转速：≥8000转/分 5 摄影床 5.1 球管立柱纵向行程≥1400mm *5.2 球管沿立柱上下移动行程 ≥1250mm（具备电动升降控制键且探测器端具备同步自动跟踪功能） 5.3 床面移动纵向行程≥1000mm 5.4 床面移动横向行程≥250mm 5.5 牛头具备液晶触摸屏控制，尺寸≥10英寸；可与隔室工作站同步实时显示采集图像及设备控制、运行数据并设置控制，支持必要时造影、图像引导类等近台控制操作。 5.6 牛头转动：≥±90° *5.7 床面离地最低高度 ≤550mm 5.8 手自一体限束器可实现近台手动，隔室电动控制；具备通过APR协议自动跟踪（选择）照射野功能（隔室无射线照射情况下确定照射野）。 6 胸片架 6.1 探测器沿立柱上下移动行程≥1500mm（具备电动升降控制按键且球管端自动跟踪） 7 滤线栅 *7.1 栅密度≥200L\inch，格比≥10:1					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜兴社区卫生服务中心基本医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			会聚距离 100cm/180cm 各一张（专距专用，进 一步提升图像质量） 8 动态平板探测器 8.1 有效面积：420mm(H) ×420mm(V) 8.2 相素矩阵：3000(H) ×3000(V) 8.3 相素间距：≤140 μ m *8.4 透视最高帧频≥30 fps 8.5 空间分辨率≥3.7lp /mm 8.6 A / D转换：16bit 9 数字化X线摄影透视操 作系统 9.1 登记：常规登记、 紧急登记、增加协议、 增加项目、清空信息、 开始检查； 摄影参数设置：曝光模 式、帧率设置、kVp、mA 、ms、mAs、AEC、焦点 选择； 透视参数设置：曝光模 式、帧率设置、kVp、mA 、ABS、时间清零； 浏览工具：放缩、水平 翻转、垂直翻转、左转9 0度、右转90度、放大、 缩小、原始尺寸、移动 图像、反色、自适应大 小、ROI放大镜、放大镜 、默认窗宽窗位、感兴 趣区窗宽窗位、可视窗 宽窗位、点灰度值、高 级处理、椭圆灰度测量 ； 系统设置：系统、注释 信息、工具、其他；					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜兴社区卫生服务中心基本医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			硬件配置：Synobox、高压、探测器、Collimator、DAP； *9.2 具有：心胸比（CTR）、距离测量、角度测量、脊柱测量的功能、具备长骨图像拼接成像功能； *10 为保障整机良好的稳定性以及更优化的售后服务体验，要求核心部件：高压发生器、X射线管组件、平板探测器和床体与整机为同一品牌 11 配置： 11.1 遥控操作台 1件 11.2 X射线高频高压发生器 1件 11.3 摄影床 1台 11.4 滤线栅 2件 11.5 胸片架 1台 11.6 X射线管 1件 11.7 动态平板探测器（碘化铯非晶硅结构）1件 11.8 采集工作站 1套					
2	01B002	全数字彩色多普勒超声诊断仪	一、用途：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、血管、泌尿、儿科、神经、急症等方面的临床诊断工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 二、主要技术规格及系统概述： 2.1主机成像系统： 2.1.1※高分辨率液晶显示器≥21.5英寸，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜兴社区卫生服务中心基本医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			下左右任意旋转，可前后折叠 2.1.2※操作面板具备防眩光彩色触摸屏≥15.6英寸。触摸屏可独立调节角度≥50度 2.1.3触摸屏支持手势控制，可自定义≥7个双指手势功能（如冻结、存图、打印等） 2.1.4控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度 ≥180度，上下移动≥30cm 2.1.5多倍信号并行处理技术 2.1.6数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 2.1.7数字化二维灰阶成像及M型显像单元 2.1.8解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。 2.1.9曲线解剖M型技术 2.1.10彩色多普勒成像技术 2.1.11彩色多普勒能量图技术 2.1.12方向性能量图技术 2.1.13数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF) 2.1.14智能化一键图像优化技术，自动连续优化图像，具备独立按键。可支持对二维灰					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜兴社区卫生服务中心基本医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。 2.1.15空间复合成像技术，支持彩色多普勒模式 2.1.16斑点噪声抑制技术，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持≥7档调节。 2.1.17具备自动血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化 2.1.18※穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示（增强前后效果），并支持自适应校正角度 2.1.19图像放大，支持高清放大和全局放大、局部放大，放大倍数≥16倍；支持≥2种放大全屏放大模式。 2.1.20支持线阵探头双B图像拼接 2.1.21声功率可调，可实时显示MI/TI（TIB，TIC，TIS） 2.1.22※具备腹部、妇科、产科、浅表、心脏模式自动 workflow 协议，支持定制化模板，在检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等 2.1.23※支持语音注					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜兴社区卫生服务中心基本医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释 2.1.24※血管硬度分析，实时跟踪血管上下壁运动并显示血管壁的运动曲线，自动检测颈动脉弹性和血管硬度，通过射频数据计算血管直径的变化，计算脉搏波速度以评估血管弹性。（选配） 2.1.25支持内置电池，可在不接电源的情况下可进行正常的超声扫查。连续工作时间≥60分钟。（非外接UPS电源）（选配） 2.1.26※支持超声远程会诊系统，该系统需具备单独远程超声会诊系统注册证及信息安全等级保护三级证书 2.1.27要求所投机型为2022年及以后推出最新机型（以NMPA首次注册证书为准）并具备持续升级能力。 2.2先进成像技术： 2.2.1造影成像技术及造影定量分析功能 1) ※可支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头、容积探头 2) 支持微血管造影增强功能 3) 双计时器 4) 支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜兴社区卫生服务中心基本医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			储 5) 具备混合模式 6) 支持造影图像和组织图像位置互换 7) ※造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析 8) 支持容积造影功能，可以支持3D/4D输卵管造影及妇科造影（选配） 9) 支持左心室造影 10) 支持心肌造影（选配） 2.2.2 3D/4D成像技术（选配） 1) 支持探头类型：腹部容积探头、腔内容积探头 2) 常规成像模式：表面模式、最大模式、最小模式、X-Ray模式 3) ※容积光源渲染成像，支持多种虚拟光源：平行光，点光源，聚光灯等，可支持多种光源的自由组合。 4) 断层切片成像，同屏显示≥24幅不同深度图像，断层间距0.5mm-10.0mm可调。 5) 容积厚层成像，包括任意剖面成像 6) STIC时空关联成像（支持彩色血流STIC） 7) 血管三维成像，要求彩色及能量模式均可用 8) 可将3D/4D图像的ABC三个剖面根据其相对的					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜兴社区卫生服务中心基本医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			空间位置结合在一起显示 9) ※支持3D/4D数据离线处理，对存储的数据再调节成像再存储 10) ※胎儿中枢神经系统专业筛查软件，可以通过一键自动获取多个颅脑标准切面及 获取≥4项常用测量指标 11) ※胎儿面部自动导航功能，可以自动的去 除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰。 12) 二维/三维自动卵泡测量，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和 大小的无回声结构。并自动测量卵泡直径、X轴长度、Y轴长度、Z轴长度、三个轴的平均值和 体积。 13) 自动容积测量 14) 支持容积图像支持斑点噪声抑制 2.2.3 应变式弹性成像技术 ※支持探头：线阵探头、腔内探头、容积探头。 具备组织硬度定量分析软件，支持应变、应变率和应变直方图的测量 具备肿块周边组织弹性定量分析功能 具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量 ※剪切波弹性成像（选					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜兴社区卫生服务中心基本医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			配) ※可在凸阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像 ※可在线阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像。 支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像 实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内≥3种定量参数 实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下，左右多种方式可调 同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据，保证临床可以使用硬度数据进行临床诊断 TDI组织多普勒成像 ※TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图 ※TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能：同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图 ※TDI曲线解剖M型模式：同步显示心肌组织节段运动同步性、运动时相对比 ※组织追踪成像定量分析 ※二维模式下追踪心肌运动，支持心内膜、心外膜、心肌层三组追踪轨迹 具有组织向量图（箭头显示）和曲线图分析，					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜兴社区卫生服务中心基本医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			数据包括速度、位移、应变及应变率 ※支持牛眼图显示和报告显示 ※盆底测量分析相关技术（选配） 实时扫查时，同屏显示标准坐标系示意图，通过选取特征点，快速建立参考线，并自动获取盆底超声检查所需的测量参数 支持前中后盆腔自动测量 可对肛提肌裂孔进行全自动描述和自动测量 ※内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像，包含腹部、心脏、乳腺、甲状腺、妇科、产科等切面。同时，支持腹部及心脏各≥5个标准切面的自动识别。 Stress Echo负荷成像单元（选配） 测量和分析：（B型、M型、D型、彩色模式） 常规测量软件包 基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量 定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度 半自动面积及径线测量 自动描述、测量和计算工具，可支持径、周长、面积、平均灰度、径1/径2、径2/径1等测量结果					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜兴社区卫生服务中心基本医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。 妇科测量软件包：支持二维卵泡自动测量，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小无回声结构。 具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育曲线分析（提供IVF发育曲线趋势分析证明图片） 产科测量软件包：自动产科测量，要求自动测量≥5项胎儿发育评估指标。 自动NT测量 自动胎心率：在M模式下自动计算胎心率，在B模式下实时自动计算胎心率，方便实时监测心率变化（选配） 心脏测量软件包：心功能自动测量软件，无需ECG可自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描述，无需手动选择切面和手动描记 腹部测量软件包：支持膀胱自动测量 自动肝肾比测量 一键自动肝肾器官识别，自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值，方便进行肝脏脂肪变的定量评估 肺水肿B线自动测量（选配）					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜兴社区卫生服务中心基本医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			小器官测量软件包，包含乳腺测量包 血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，测量结果参数≥7项，具备IMT评估曲线分析。（提供IMT内中膜评估分析曲线证明图片） ※支持颈动脉血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新 ※支持血管体位图手动编辑功能，通过在触摸屏上手动描记体位图，直观显示病变的位置（选配） ※小儿髋关节自动测量功能，可一键自动计算α角,β角，自动进行临床分型 图像存储(电影)回放重显及病案管理单元 硬盘≥1T，图像存储，电影回放：≥150秒 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 ※支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键 ※原始数据处理，支持					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜兴社区卫生服务中心基本医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			动、静态图像冻结后，最大可调节参数≥32项 连通性要求： 支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输，并可支持DICOM结构化报告可直接通过控制面板上的按键存储静态/动态超声图像到工作站（无需外接其他手柄或脚踏开关）（选配） ※支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备 系统技术参数及要求： 系统通用功能： ※主机探头接口≥5个，大小一致，全激活、相互通用。 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。 探头规格 ※频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头 二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段； 单晶体探头≥2种 电子线阵探头阵元数≥192 腹部凸阵探头（2.0-5.5MHz） 血管/小器官线阵探头（3.0-13.0MHz） 单晶心脏相控阵探头（					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜兴社区卫生服务中心基本医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			1.5-4.5MHz） 可选配腔内探头（3-11MHz），扫描角度≥190°。 二维显像主要参数： 成像速度：相控阵探头，18CM深度时，全视野，帧率≥57帧/秒；凸阵探头，18CM深度时，全视野，帧率≥39帧/秒 增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≥1。 TGC：≥8段，LGC：≥8段 显示深度≥38cm 伪彩图谱：≥8种 最大帧率：≥600 帧/秒 动态范围：≥240，可视可调 频谱多普勒： 显示模式：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 最大测量速度：≥7.2m/s（连续多普勒速度：≥35m/s） 最低测量速度：≤13.1cm/s 偏转角度：≥±30°（线阵探头），并支持快速角度校正 取样宽度及位置范围：0.5-30mm 零位移动：8级 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 彩色多普勒： 显示方式：包括速度、速度方差、能量、方向					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜兴社区卫生服务中心基本医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			能量显示等 ※速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度 ※取样框偏转：≥±30°，取样框可根据探头血流方向自动调节 最大帧率：≥220 帧/秒 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI) 彩色频谱自动反转：当调节彩色取样框从一侧偏转向另一侧时，系统可自动触发反转功能，保证偏转调节过程中，血管内血流颜色不变 记录装置： 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，图像支持BMP、JPG、TIFF、DCM、 AVI、MP4格式直接导出。 内置数字录像机可用于教学，存储时间≥60分钟 内置USB接口≥6 外设和附件 支持主机一体化耦合剂加热器，耦合剂温度三挡可调 腔内探头放置架 QWERTY背光小键盘 主机一体式LED照明灯，辅助暗室临床操作 支持脚踏开关（选配） 技术、维修、培训及其它 卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜兴社区卫生服务中心基本医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应 在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能					
3	01B003	超声骨密度检测仪	（一）技术参数 1、全干式技术，诊断扫描更加方便。 2、超声探头采用美国杜邦技术，使得探头接收灵敏度更高，接收信号更好。 3、应用测量部位匹配度更好的超声频率，穿透性更好，有效信号更强。 4、应用超声轴向传导技术，双发双收模式，多向自相关技术，使得有效数据密度更大。 5、拥有创新型算法，有效去除杂波和干扰信号，更好捕捉有效数据。 6、具有独特的矫正系统，有效矫正系统误差，使得测量结果更加准确。 7、★探头接入：单探头高屏蔽大于等于72点接入方式，保证超声信号无损传输。 8、拥有多人种临床数据库包括：欧洲，美洲，亚洲，中国人种，WHO国际兼容，可以测量0-100岁人群。 9、全中文菜单，操作简单，方便，快捷。	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜兴社区卫生服务中心基本医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			（二）性能参数： 1、测量部位：桡骨和胫骨。 2、测量方式：双发双收。 3、测量参数：轴向骨传播声速(SOS)M/S。 4、分析数据：T值、Z值、同龄百分比、骨强度指数（BQI）、骨龄（PAB）、预期发生骨质疏松的年龄（EOA）、相对骨折风险（RRF）。 5、★测量重复性：≤0.30%。 6、★测量准确度：≤0.30%。 7、★测量时间：总周期<25秒。 8、★测量时间：1周期<10秒。 9、★探头频率：≥1.20MHz。 10、数据分析：专用智能实时数据分析系统，根据年龄自动选择成人或儿童数据库，不需人工选择数据库。 11、温度质控：有机玻璃试样，温度条形指示。 12、探头测量导航：能够实时显示探头与骨骼平面轴向夹角、水平角度、方向角度，实时显示角度数值的变化。这些实时显示便于快速矫正检测角度，提高检测速度、数据准确性。 13、晶体状态显示：测量时，能够显示探头四					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜兴社区卫生服务中心基本医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			个晶体工作状态、超声波接收信号强度。 14、日常校准：开机校准，简单方便。 15、默认中国人群，可测量0-100岁人群（儿童年龄段：0-12岁，青少年年龄段12-20岁，成人年龄段20--80岁，老年人年龄段80-100岁，只要输入年龄自动识别）。 16、温度显示校准块：具有红铜、黄铜、有机玻璃三重校准，校验器可显示当前温度以及当前温度下标准声速值，出厂标准配备有机玻璃模块。 17、报告样式：彩色报告。 18、报告版式：能够提供A4、16K、B5等多种尺寸报告单及横竖合理排版方式。 19、设备主机：拉丝铝模具制造工艺，精致美观。 20、设备主机重量大于3.5公斤，品牌一体式计算机21吋高清显示屏。 21、★仪器制造企业需有两种原理以上的骨密度仪生产能力。 22、专用智能实时数据分析系统，能完成数据的归类，总结，计算统筹占比等工作。 23、进液防护：整机防水等级IPX0，探头防水等级IPX7。					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜兴社区卫生服务中心基本医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			24、环境试验符合：GB/T14710-2009要求。 25、电磁兼容试验符合：YY0505-2012要求。 26、安全试验符合：GB9706.1-2007、GB9706.9-2008、GB9706.15-2008要求。 27、行业标准符合：YY077-2010要求。 28、电源电压：AC220V±10%，50Hz±1Hz。					
4	01B004	儿童视力检测仪	1、适用对象：6个月-10岁。 2、★筛查内容：近视、远视、散光、屈光参差、眼位变化、瞳孔大小及间距、斜视及斜视角度、上睑下垂等。对近视、弱视、斜视风险进行筛查评估。 3、测量方式：双眼模式和单眼模式。双眼及单眼模式可以任意切换。 4、筛查模式：具备个体筛查和批量筛查模式；具备专业模式和普通模式。 5、★测量范围：球镜度：-10.50D—+7.50D；柱镜度：-3.00D—+3.00D；轴位：1°—180°。 6、平均测量时间：1S； 7、测量距离：100±5cm。 8、被测者距离提示：有实时距离提示来确定测试距离的功能，系统能主动提示测距过远或过近。 9、注视方式：灯光闪烁	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜兴社区卫生服务中心基本医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			及卡通音乐音效，能吸引受测者注意力集中。 10、数据接口：Wi-Fi、USB、蓝牙 11、打印机接口：Wi-Fi / 蓝牙 12、打印报告形式：便签打印报告或A4彩色图文报告（彩色图文报告打印机选配） 13、人体工程学设计：45°前倾操作屏幕，方便使用者以任何姿势操作，方便观察结果。彩色触摸显示屏，屏幕尺寸≥5.0英寸 14、信息录入：主机触屏录入、扫码录入、批量导入。 15、录入方式：可直接在主机上输入中文个人信息，也可从电脑批量导入、导出受测者信息，生成每位受测者对应二维码，便于数据统计及后台上传筛查结果，提高效率。 16、视力筛查仪端口开放性：支持端口开放，实现物联网连接，可对接第三方信息管理系统。 17、机器带移动网络装置（移动信号接收-发送终端），没有网络的场所也能联网打印、处理数据。 18、设备敏感度≥90%，特异性高于90%（有相关文献） 19、电池：可充电锂电					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：铜兴社区卫生服务中心基本医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铜兴社区卫生服务中心基本医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 铜兴社区卫生服务中心基本医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：铜兴社区卫生服务中心基本医疗设备
采购

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：铜兴社区卫生服务中心基本医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：铜兴社区卫生服务中心基本医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

碧江区人民医院手术室医疗设备采购工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

碧江区人民医院手术室
医疗设备采购工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碧江区人民医院手术室医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	01B001	麻醉系统	（一）基本配置：主机、后备氧气压力表、一次性麻醉回路（可伸缩）25套、重复性皮囊2.3L、5米氧气连接管、5米空气连接管、O2氧电池、七氟醚挥发罐、加药器、流量传感器、加热模块、成人管路45cm（含22mm直通接头） （二）★要求：全能型麻醉机（满足不同年龄层次及不同手术种类的麻醉要求） （三）技术参数及配置： 电源：220V，50/60HZ 蓄电池：停电后工作时间大于120分钟 呼吸机：非上升式风箱。 ★内置一体式（非外接）彩色显示屏，显示器与主机在同一机身上，方便医生护士走动时候不会触动到屏幕，能直接监视潮气量、分钟通气量及呼吸频率等基本参数及压力波形 呼吸模式包括容量控制通气（IPPV CMV）、PLV，标配PCV压力控制通气（PCV：吸气流速为减速波形，无需设定Pmax或Plimit）（非P-MODE压力限制通气） 潮气量设定范围：20~1400ML（容量模式下） 潮气量设定范围：5~1400ML（压力模式下） 分钟通气量：0~	套	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碧江区人民医院手术室医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			99L/min 压力限制：15~70CMH20 呼吸频率：4~60次/分 吸呼比：1：4~4：1 吸气平台时间比：0%~50% ★呼气末正压PEEP：0~20CMH20（设置值从1开始调节） 吸气压力：5~65CMH20 吸气流速：10~75L/MIN 氧气浓度：21%~99% 快速充氧：>35L/min 拆卸回路不需任何工具. 所有部件不含橡胶成分 可直接高温高压消毒 钠石灰吸收罐容量≥1.5L 回路中具有APL调节阀 呼吸机电池用尽后可切换为手控呼吸 呼吸回路总容量<2.8L ★标配5个非压差式流量传感器，全自动标定 ★内置回路电加热系统（非物理冷凝），有效减少回路积水。 流量计：双气、双管（空气、氧气），带低流量管、适合低流量麻醉 流量计：氧气：0.02-10.0L/min 空气:0.02-10.0L/min 挥发罐：挥发罐容量≥300ml，配七弗烷或异弗烷挥发罐一个具备温度、压力、流量补偿装置，输出精度误差±0.01%，挥发罐具有防倾斜装置且出厂后不再专门维护及定标					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碧江区人民医院手术室医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			机体：开放式机身结，能够放置不同厂家及型号的监护仪，具备氧气压力过低报警装置、可靠稳定的刹车装置，标配RS232接口。					
2	01B002	手术监护仪	（一）主要配置 1. 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥5个。 2. ★≥15英寸彩色触摸屏，分辨率≥1920*1080像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节 3. 配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备 4. 基本功能模块支持心电图，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测 5. ★基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计 6. 具备3/5导心电图监测 7. 具备房颤心律失常分析功能，标配具备≥20种实时心律失常分析 8. 具备≥4通道心电图进行多导心电图分析 9. ★提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碧江区人民医院手术室医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 10. 具备RR呼吸率测量，测量范围：0~200rpm 11. 具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示 12. 无创血压至少提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式 13. 无创血压适用于成人，小儿和新生儿 14. NIBP 成人病人类型收缩压测量范围：25~290mmHg，舒张压测量范围：10~250mmHg，平均压测量范围：15~260mmHg 15. 血氧监测适用于成人，小儿和新生儿 16. 提供灌注指数（PI）的监测 17. 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7 18. 具备双通道有创压IBP监测，支持升级多达4通道有创压监测 19. IBP有创压测量范围：-50~360mmHg 20. 提供肺动脉楔压（PAWP）的监测和PPV参数监测 21. 具备多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求 22. 具备AG麻醉气体监测功能，可监测5种麻醉气体。 23. ★具备升级模块，进					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碧江区人民医院手术室医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			行BIS，NMT参数监测，并通过三类注册 24. 具备升级模块，与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 25. 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易 26. ★具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能， 27. ≥120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾 28. ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 29. ★具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能 30. ≥120小时ST波形片段的存储与回顾 31. ★患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据 32. 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式、夜间模式、隐私模式、演示模式 33. 具备与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理					
3	01B009	骨科牵引手术床	（一）基本配置：手术床主床1张、支身架1付、支肩架1付、麻醉屏	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碧江区人民医院手术室医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			架1件、托腿架1付、托手板1付、床垫1套、下肢碳纤维牵引架1套。 （二）总体要求： 1、安全：手术床要求安全可靠，整体设计符合国际规范； *2、专业：产品制造商必须是专业生产医用手术灯床设备的生产厂家，需通过ISO9001，ISO13485等认证； 3、售后7X24售后服务，2小时响应，48小时内到达现场维护。贵州省内专责工程师。 （三）性能要求： 1、适用于胸腹外科、脑外科、五官科、妇产科、泌尿科、骨科等各类外科手术。 2、该手术台采用电动液压控制，操作简便、噪音低、性能稳定可靠。具有如下特点： 3、床面可纵向平移并可选配水平旋转，台面板采用高强度合成板制成（可选碳纤维材质），能透过X射线，前后平移达320mm，可在不移动病人的情况下，在手术过程中对病人进行全身各部位的C型臂检查。 4、台面最低可提供低位的手术要求：台面升程350mm，低位大行程，可满足各类手术需求。 5、背板下折与座板形成反V形，利于肾脏手术，背板上折能形成坐姿，					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碧江区人民医院手术室医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			为方便坐姿脑手术所需；头板可上下折转、腿板可下折、外展并可拆卸。 6、主体材料为高强度铸铁、不锈钢及优质碳钢。头板架、背架、座架及腿架、轨道、立柱罩壳等全部采用SUS304不锈钢，不锈钢圆罩与底座罩，造型美观大方，防尘防水，稳定实用。 7、床垫采用记忆海绵无缝加工，可依据人体温度和体型自然塑形，易清洗消毒。 8、手术台升降、前后左右倾、背板折转、平移、刹车等都采用电动液压控制，按键操作，腿板为气弹簧控制，操作方便。 9、★采用电动液压刹车，便于运输、移位、清洁。 10、配有内置应急电源，并具有智能充电及电量不足报警功能，网电源断电时，应急电源可自动跳转至工作状态。 11、可选配一键复位、正反V功能，也可选配床台侧面控制。 12、配有下肢碳纤维牵引架 13、技术参数 （1）台面尺寸：≥2100mm 宽：550mm （2）台面高度：台面离					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碧江区人民医院手术室医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			地最低：630mm 行程：≥350mm (3) 前倾：≥20° 后倾：≥15° (4) 侧倾：≥15° (5) 头板上折：≥45° 头板下折：≥90° (6) 背板上折：≥80° 背板下折：≥35° (7) 腿板上折：≥15° 腿板下折：≥90° (8) 腿板外展：≥90° (9) 腰板升高：≥120mm (10) ★台面前后移动：≥320mm (11) 电源：交流 220V±10% ， 50Hz、 (12) 手术台承重：≥350kg					
4	01B008	骨科手术器械包	(一) 上肢骨折手术基础器械包（32件），规格参数符合要求，详见参数表 (二) 下肢骨折手术基础器械包（32件），规格参数符合要求，详见参数表 (三) 内固定取出器械包（82件），规格参数符合要求，详见参数表	批	1			
5	01B004	肺功能检测仪	(一) 技术参数性能要求 1、流速传感器（用于流速和容量的测量） 1.1、采用双向压差式流速传感器采用貴重金属特殊材料制作，易拆卸、消毒、易安装，具备自动恒温加热功能。 1.2、流速测量范围：0—20L/s 1.3、流速分辨率：	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碧江区人民医院手术室医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			10ml/s 1.4、容积测量范围：0—20L/s 1.5、容积分辨率：1ml 1.6、消毒方式：传感器及核心部件有加热滤菌功能并可拆卸后用普通消毒液清洗浸泡。拆卸方便，避免交叉感染，消毒更彻底。 1.7、传感器要有可供病人握持的手柄，没有暴露在外的气体传输管路。 1.8、配备3L定标筒定标； 1.9慢肺活量（SVC）：慢肺活量测试即可得到VCmax、VT、ERV、BF和MV等参数值； 1.10流速容量环/用力肺活量：测试可同时得到流速容量环和时间肺活量曲线和数据，同时得到分钟最大通气量MVV值，测用力肺活量时有帮助病人测试的吹蜡烛和吹气球的三维动画辅助测试程序； 2、中文Windows操作系统，专业的图形化肺功能测试软件，操作简单，运行稳定，易于维护升级，软件免费升级； 3、系统具备测试参数统计分析功能，并有直观的图表显示，可以自行编辑修改的中文报告； 4、肺功能测试系统具备多种预计值，具备真正符合中国人的预计值参					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碧江区人民医院手术室医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			考。 *5、具备一体化的激发试验喷药分析系统，每一个雾化罐都事先经过严格标定，雾化所用的压缩空气压力恒定，随时都可以很方便地对定量雾化装置进行定标，以确保雾化功率准确无误。 5.1、计算机控制射流喷药系统：流速 7 L/min，压力 1.5> bar 5.2、雾化药罐：平均雾化颗粒直径 3.2 μm，雾化能力 240 mg/min （二）其他要求 1、所配肺功能软件为最新版本，且终身免费升级。 *2、符合美国胸腔协会ATS和欧州呼吸协会ERS标准，通过美国FDA或欧州CE认证，提供相关证明文件证明。 *3、在西南地区设有办事处或售后服务维修点，维修响应时间：电话响应2小时，24小时之内赶到现场，故障48小时不能排除，需提供备用机。					
6	01B005	内窥镜摄像系统（鼻内镜）	（一）医用内窥镜摄像系统技术要求 1、全高清输出分辨率≥1920×1080P； 2、主机≥7英寸液晶触摸屏，触摸无延时； 3、主机水平分辨率：≥1130线，输出帧率可调； 4、摄像系统静态图像宽容度≥278； 5、主机调制传递函数分	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碧江区人民医院手术室医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			分辨率≥127 lp/mm; 6、主机视频输出需具备的接口：HDMI/DVI/S-VIDEO/CVBS; 7、主机自带接口，拍摄并存储静态图像或动态录像,有效像素≥1920×1080P; 8、主机支持自动白平衡(AWB、ATW)和手动白平衡(调节R、B值); 9、主机具备数字降噪功能,增益、亮度、锐度、饱和度、对比度调节; 10、主机具备暗区改善和高亮抑制功能,支持低、高和关闭模式选择; 11、★主机最低照度：F1.6≤0.09 LUX; 12、★主机预设≥10科室使用场景、≥13种内镜模式可一键切换; 13、摄像头≥4个遥控操作按键，常用功能可自定义; 14、摄像头≥5倍电子放大功能，电子缩小功能; 15、摄像头≥IPX8防水等级; 16、整机噪声在工作条件下≤36dB; （二）医用高清监视器技术要求 1、尺寸≥24英寸，长宽比(比例):16:9; 2、背光:LED，视角≥178度；（水平&垂直）； 3、清晰度≥1920×1080；					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碧江区人民医院手术室医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			4、色彩≥16.7M色； 5、对比度≥1000:1； 6、亮度≥600cd/m²； 7、与摄像主机同一品牌； （三）医用内窥镜冷光源技术要求 1、≥7英寸液晶触摸屏，触摸无延时； 2、光源核心组件使用寿命≥39999小时； 3、★光输出照度（非中心亮度）≥120000Lx； 4、输出总光通量≥1023Lm； 5、红外截止性能≤1.50mW/lm； 6、照度超限点≤0.01； 7、防故障的安全措施1：光源使用总时长≥39000小时，每次开机屏幕会弹出提示：“请及时更换灯泡”图文提醒； 8、防故障的安全措施2：当LED灯泡温度偏高时，屏幕弹出“请注意灯泡温度过高”图文提醒； 9、兼容主流品牌内镜：STORZ、ACMI、WOLF、OLYMPUS等； 10、触摸屏、旋钮两种调光方式，亮度调节连续可调，亮度有数值显示； 11、≥3米耐受高温高压医用导光束； 12、整机噪声在工作条件下≤39dB； 13、与摄像主机同一品牌；					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碧江区人民医院手术室医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			（四）耳镜技术要求： 1、与摄像主机同一品牌； 2、视向角：0°； 3、★视场中心角分辨力$\geq 4.4C/(^{\circ})$； 4、★视场边缘角分辨力$\geq 4.1C/(^{\circ})$； 5、有效景深范围：5±1-50±1mm； 5、外径：$\geq 3\text{mm}$； 6、工作长度：$\geq 90\text{mm}$； 7、标准照明体下的显色指数$R_a\geq 97$； 8、可低温等离子消毒500次以上； （五）0° 鼻窦镜技术要求： 1、与摄像主机同一品牌； 2、视向角：0°；视场角：105°； 3、★视场中心角分辨力$\geq 5.92C/(^{\circ})$； 4、★视场边缘角分辨力$\geq 5.47C/(^{\circ})$； 5、有效景深范围：3.5±1-50±1mm； 5、外径：$\geq 4\text{mm}$； 6、工作长度：≥ 175； 7、标准照明体下的显色指数$R_a\geq 94$； 8、可低温等离子消毒500次以上； （六）70° 鼻窦镜技术要求： 1、与摄像主机同一品牌； 2、视向角：70°；视场角：105°； 3、★视场中心角分辨力					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碧江区人民医院手术室医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			≥5.92C/(°)； 4、★视场边缘角分辨力≥5.47C/(°)； 5、有效景深范围：3.5±1-50±1mm； 5、外径：≥4mm； 6、工作长度：≥175mm； 7、标准照明体下的显色指数Ra≥94；； 8、可低温等离子消毒500次以上； （七）医用台车技术要求 1、四层台车，全金属构造、整体层式组合； 2、装卸自如、层板可调； 3、带监视器支撑臂可大角度调节； 4、可灵活固定电源排插，方便主机线缆集束管理； （八）图文信息管理系统技术要求： 1、内窥镜图文管理系统，操作简单易学，便于用户掌握；数字化图像采集，图像清晰、色彩逼真，支持录像和回放； 2、可采集超过100万幅高清静态图片或连续录像100小时以上； 3、图像采集方便快捷，可使用脚踏开关、键盘、鼠标采集图像，一个脚踏开关即可控制动态和静态图像采集；可对采集的静态图片或动态录像加时间戳功能，					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碧江区人民医院手术室医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			便于记录图片和录像的采集时间；可自定义设置图像采集范围，并可设置圆形裁剪范围； 4、可对图像进行图形标注、文字标注、部位标注、病理描述、示意图标注、测量等功能处理，放大镜功能可局部放大图像，便于观察诊断。 。（九）耳鼻喉综合治疗台技术要求： 1、台面及机身1套台面及机身均采用不锈钢材质、台面为抛光面、机身使用彩钢板装饰。台面距地面800±10mm，整机外形尺寸：长1600±10×宽650±10×高1800±10（mm），美观大方、光洁度高、易清洁、耐刮、耐磨、耐腐蚀、防渗透。 2、直头喷枪2把、弯头喷枪1把不锈钢制造，可拆卸，倒置不漏水，无滴水现象，可高温高压消毒，喷雾压力：≥100Kpa。喷雾锥度不小于20度。喷枪内的药液瓶可配置不同药液，可医治鼻塞、收缩鼻粘膜、鼻充血、咽喉炎及手术前麻醉等作用。具有自动伸缩式医用枪管道结构实用专利。 3、吸枪1把，具备防回流装置，安全环保，易清洁，有吸力调节指孔可根据需求调节吸力，					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碧江区人民医院手术室医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			利用负压吸引系统，吸取患处，如鼻膜分泌物，伤口处血块，脓液等；具有自动伸缩式医用枪管道结构实用专利。 4、集污瓶1个，医用透明防回流玻璃瓶≥2500ml/个。 5、玻璃小药瓶4个，医用透明玻璃瓶≥30ml/个。 6、带盖不锈钢杯4个，不锈钢材质，≥80mm×≥80mm，可高温消毒。 7、带盖器械盘1个，不锈钢材质，≥300×≥200×≥50mm，可高温消毒。 8、欧式管1套脚踏控制，稳定可靠，正压0.025~0.2Mpa可调，压力精度±0.02Mpa。 9、间接镜除雾装置1套，人工启动开关，≥450W耗能，可自动控制，到时自动关闭。加热温度≥40度。烘烤间接喉镜、鼻咽镜，使镜面温度适应人体温度。 10、万向聚光灯1套，灯臂长约3m，可在水平180度范围内旋转，高低可调，无晃动，可调任何角度，其光源可由额带反射镜折射入耳、鼻、咽喉等部位作检查用，便于医生操作，色温5000K左右。 11、正负压一体式超静音气泵装置1套，采用超					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碧江区人民医院手术室医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			静音技术，人性化设计，噪音小，稳定性高，经久耐用，体积小，噪音低。正压泵：≥2.5Kg/cm² 无油压缩机，负压泵：≥740mmHg（max）。 12、阅片灯1套，可壁挂，稳定性高，照片夹光滑无毛刺，不会划伤照片，色温大于等于6500K。 13、万向脚轮6个，便于有需要时移动，带锁定功能，更加人性化，便于医生操作。 14、电动检查椅1把，座垫部位可通过电动上下，可手动回转360°，通过手动控制可仰卧140°。					
7	01B006	内窥镜摄像系统（泌尿系统）	（一）基础参数 1. 摄像头具有3组CMOS传感器，每组清晰度达到1080P，分辨率达到1200线，有效像素达到1920（H）×1080（V），207.3万像素。 2. 光学适配器分辨率：达到114LP/mm。 3. 具有输尿管镜和软镜去摩尔纹功能。 4. USB录像视频清晰度达到1080P，具有图像放大3倍功能，最低照度≤3LUX。 5. 摄像头可达134℃高温、可液体浸泡消毒。 6. 白平衡：具有自动白平衡或手动白平衡功能。 7. 手柄带冻结、白平衡、拍照、录像等功能按钮。	套	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碧江区人民医院手术室医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			8. 信噪比：≥56dB。 9. 具有暗区增亮功能。 10. 具有血管轮廓图像强化功能。 11. 具有HDMI、DVI、USBX3、CVBS、S-Video、Ethernet等数字传输信号功能。 12. 摄像头防水等级可达IPX8级。 13. 可打印图文报告，具有连接医院HIS系统功能。 14. 出厂预设多种工作模式，另可通过菜单，自定义调节白平衡设置、曝光区域设置、图像清晰度设置、亮度、锐度、增益、饱和度、对比度等进行自定义操作。 （二）医用内窥镜冷光源 1. 7寸彩色液晶屏触摸式智能控制。 2. LED灯泡寿命长，灯工作寿命≥40000小时，无需更换灯泡。 3. 累计使用时间显示、单次手术时间数据显示。 4. 手动调光，亮度调节连续可调，亮度有数值显示。 5. 开启即亮，没有开机延时。 6. 显示故障代码。 7. 可选择多功能光孔。 8. 光孔可选择各类硬镜和软镜品牌。 9. 光输出通道：单通					
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碧江区人民医院手术室医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			道。 10. 温度低，不含红外线和紫外线。 11. 冷却方式风冷。 12. 电源 220V、50Hz。 13. 显色指数：大于70。 14. 功率：60W 15. 输入功率：不大于200VA 16. 熔断器：2×F3AL/250V 17. 冷光源色温为3000K~7000K 18. 整机噪声不大于55dB 19. 光通量≥100LM(上限不计)					
8	01B007	手术室备用电源	(一) 发电机组 1. 机组型号:300GF 2. 频率(Hz):50 3. 额定转速(Rpm):1500 4. 相数/线数:三相四线 5. 机组重量(kg):2700 6. 功率(KW):300KW 7. 输出电压(V):400/230V 8. 功率因数:cosΦ=0.8(滞后) 9. 最大输出电流(A):540 10. 机组尺寸(长x宽x高mm):3050*1150*1750 (二) 柴油机 1. 启动方式:24V直流电启动 2. 汽缸总排量:10.34L 3. 满负荷燃油消耗量(g/kwh):≤195 4. 中冷方式:水冷、四冲程、四气门 5. 压缩比:16.8:1 6. 稳态调速率;电子S3% 7. 怠速转速波动率;≤4.5% 8. 噪声限值 DB:≤103	套	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：碧江区人民医院手术室医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			9. 备用功率;308KW 10. 气缸数:6 11. 最低燃油消耗率 (g/kwh) 190 12. 进气方式:增压中冷 13. 缸径/行程:123*145mm 14. 机燃比%:≤0.1 15. 额定转速波动率;S0.5% 16. 润滑油容量(L):28L 17. 机油消耗率 (g/kw. h) ≤0.3 18. 供油方式: 直喷 （三）发电机 1. 励磁方式:自励磁、自散热 2. 主备功率/容量:300KW/375KVA 3. 调压系统:AVR自动调节					
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：碧江区人民医院手术室医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 碧江区人民医院手术室医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：碧江区人民医院手术室医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：碧江区人民医院手术室医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：碧江区人民医院手术室医疗设备采购

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：碧江区人民医院手术室医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：碧江区人民医院手术室医疗设备采购

标段：铜仁市碧江区易地搬迁及基层医疗能力提升建设项目（碧江区2025年度基层医疗能力提升及农村卫生家庭建设项目）二包

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

