

碧江区桐木坪乡卜口村言前坪组灌溉防洪沟渠(二期)建设项目

采购需求公示

1. 项目名称：碧江区桐木坪乡卜口村言前坪组灌溉防洪沟渠(二期)建设项目
  2. 项目编号：FHGJTR-2025-09
  3. 采购方式：竞争性谈判
  4. 公示期限（不少于2个工作日）：2025年8月11日——2025年8月13日
  5. 采购预算：959664.34元
  6. 最高限价：959600.00元
  7. 采购预算确定依据：碧江区政府采购申报表
  7. 采购单位名称：铜仁市碧江区桐木坪侗族乡人民政府
- 联系地址：铜仁市碧江区桐木坪侗族乡街上
- 项目联系人：黄新明
- 联系电话：13035579099
8. 采购代理机构全称：丰汇国际项目管理有限公司
- 联系地址：陕西省西安市碑林区长安北路永宁国际（大话南门）20楼2003室
- 项目联系人：王玲
- 联系电话：15121666573
9. 任何单位和个人对本项目采购文件需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。

# 碧江区桐木坪乡卜口村言前坪组灌溉防洪沟渠(二期)建设项目

## 采购需求公示

1. 项目名称：碧江区桐木坪乡卜口村言前坪组灌溉防洪沟渠(二期)建设项目
  2. 项目编号：FHGJTR-2025-09
  3. 采购方式：竞争性谈判
  4. 公示期限（不少于2个工作日）：2025年8月11日——2025年8月13日
  5. 采购预算：959664.34元
  6. 最高限价：959600.00元
  7. 采购预算确定依据：碧江区政府采购申报表
  7. 采购单位名称：铜仁市碧江区桐木坪侗族乡人民政府
- 联系地址：铜仁市碧江区桐木坪侗族乡街上
- 项目联系人：黄新明
- 联系电话：13035579099
8. 采购代理机构全称：丰汇国际项目管理有限公司
- 联系地址：陕西省西安市碑林区长安北路永宁国际（大话南门）20楼2003室
- 项目联系人：王玲
- 联系电话：15121666573
9. 任何单位和个人对本项目采购文件需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。

### 第三章 采购需求

序号	名称	编 列 内 容
1	项目名称	碧江区桐木坪乡卜口村言前坪组灌溉防洪沟渠(二期)建设项目
2	工期	4个月
3	建设地点	碧江区桐木坪乡卜口村言前坪组
4	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
5	施工范围	招标人提供的工程量清单及施工图纸所含全部工程内容
6	施工质量标准	符合国家现行有关施工质量验收规范标准
7	施工安全文明标准化	满足有关规范标准要求
8	主要管理人员要求	<p>一、技术负责人的资格要求： 技术负责人：具有中级及以上职称，从事工程项目管理经验 5 年以上。 技术负责人附职称证、养老保险复印件或扫描件，从事工程项目管理年限由投标人单位出具证明。技术负责人必须为投标人单位人员，以职称证所署单位以及缴纳养老保险单位为准。职称证的单位与投标人单位不一致或未注明单位的，由投标人单位提供劳动合同扫描件或复印件。</p> <p>二、其他主要人员要求： 施工员 1 人，质量员 1 人，材料员 1 人，造价员 1 人，资料员 1 人。附岗位证、缴纳养老保险的扫描件或复印件。管理人员必须为投标人单位人员，以岗位证书所署以及缴纳养老保险单位为准。 岗位证的单位与投标人单位不一致或未注明单位的，由投标人单位提供劳动合同的扫描 件或复印件。无岗位证的，可提供投标人单位的任职文件。</p>
9	其他要求	1、本项目招标代理费和评审费由成交供应商承担。

碧江区桐木坪乡卜口村言前坪组灌溉防洪沟渠  
治理项目二期工程

---

工程

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

碧江区桐木坪乡卜口村言前坪组灌  
溉防洪沟渠治理项目二期工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

# 分类分项工程量清单表

合同编号:

工程名称: 碧江区桐木坪乡卜口村言前坪组灌溉  
防洪沟渠治理项目二期工程

第 1 页、共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
	一	防洪沟	m		310			
	500101004001	沟、槽土开挖	m <sup>3</sup>	1. 土类分级: 三类土质 2. 断面形式及尺寸: 凹	2871			
	500101006001	砂砾石开挖	m <sup>3</sup>	1. 土类分级: 砂砾石 2. 土石分界线: 河床面以上 3. 开挖厚度: 1.5m	718			
	SD1101002003	浆砌石	m <sup>3</sup>	1. 岩性要求: 符合现行规范即可 2. 勾缝要求: 平缝 3. 砂浆强度等级、配合比: M7	1424			
	500109009001	伸缩缝	m <sup>2</sup>	1. 填料的种类、规格: 沥青板	122			
	500109001001	普通混凝土压顶	m <sup>3</sup>	1. 类型及结构尺寸: 混凝土梯	24			
	500110001001	普通模板 (压顶模板)	m <sup>2</sup>	1. 类型及结构尺寸: 压顶模板	62			

法定代表人: \_\_\_\_\_ 签字  
(或委托代理人)

# 分类分项工程量清单表

合同编号:

工程名称: 碧江区桐木坪乡卜口村言前坪组灌溉  
防洪沟渠治理项目二期工程

第 2 页、共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
	500103001001	一般土方填筑	m <sup>3</sup>	1. 土质及含水量: 符合要求 2. 分层厚度及碾压遍数: 符合 3. 填筑体干密度、渗透系数	1393			
	二	生产机耕道	m		315			
	500103009001	石渣基层	m <sup>3</sup>	1. 最大粒径限制: 50-150mm 2. 压实要求: 符合现行规范即可	162			
	500103007001	垫层料填筑 (碎石垫层)	m <sup>3</sup>	1. 颗粒级配: 碎石垫层 2. 填筑体相对密度: 满足设计及规范要求	81			
	500109001003	路面混凝土	m <sup>3</sup>	1. 部位及类型: 混凝土路面 2. 级配、拌制要求: C25混凝土	142			
	500110001002	普通模板	m <sup>2</sup>		63			
	三	人行桥	座		2			
	SD0702001001	预制普通混凝土构件	m <sup>3</sup>	1. 构件结构尺寸: 预制空心板 2. 强度等级及配合	2			

法定代表人: \_\_\_\_\_ 签字

(或委托代理人)

# 分类分项工程量清单表

合同编号:

工程名称: 碧江区桐木坪乡卜口村言前坪组灌溉  
防洪沟渠治理项目二期工程

第 3 页、共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
	SD0701009001	二期混凝土	m <sup>3</sup>	1. 部分: 桥面二次浇筑混凝土 2. 强度等级及配合比: C30 3. 级配、拌制要求: 符合现行	3			
	SD3105019001	扶梯、栏杆安装	m	1. 规格: Φ32、Φ40 2. 材质: 30	20			
	SD0701012001	混凝土通车简易桥	m <sup>3</sup>		4			
	四	300*500混凝土引水灌溉渠			372			
	500109001004	沟帮混凝土	m <sup>3</sup>		37			
	500110004001	其他工程模板	m <sup>2</sup>		372			
	500109001005	沟底混凝土	m <sup>3</sup>		11			
	五	浆砌石沟渠			74			
	500105003001	浆砌块石	m <sup>3</sup>		36			
	500105010001	砌体砂浆抹面	m <sup>2</sup>		44			
	500101004002	沟、槽土开挖	m <sup>3</sup>		30			
	500110001003	普通模板	m <sup>2</sup>		15			
	六	实体板桥			2			
	(一)	桥墩			1			
	500111001001	钢筋加工及安装	t		0.43			
	500111001002	钢筋加工及安装	t		0.13			
	500110001004	普通模板	m <sup>2</sup>		10			
	500109001006	普通混凝土	m <sup>3</sup>		4			
	(二)	实体版			1			
	500111001003	钢筋加工及安装	t		0.78			
	500111001004	钢筋加工及安装	t		0.2			
	500111001005	钢筋加工及安装	t		0.24			

法定代表人: \_\_\_\_\_ 签字  
(或委托代理人)

# 分类分项工程量清单表

合同编号:

工程名称: 碧江区桐木坪乡卜口村言前坪组灌溉  
防洪沟渠治理项目二期工程

第 4 页、共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
	500110001005	普通模板	m <sup>2</sup>		18			
	500109001007	普通混凝土	m <sup>3</sup>		5			
	500114002001	其他临时建筑工程	项		1			
	七	浆砌石挡土墙	m		30			
	SD1101002002	浆砌石	m <sup>3</sup>	1. 岩性要求:符合现行规范即可 2. 勾缝要求:平缝 3. 砂浆强度等级、配合比:M7	154			
	500101004003	沟、槽土开挖	m <sup>3</sup>	1. 土类分级:三类土质 2. 断面形式及尺寸:凹	34			
	500109009002	伸缩缝	m <sup>2</sup>	1. 填料的种类、规格:沥青板	10			
	500109001008	普通混凝土压顶	m <sup>3</sup>	1. 类型及结构尺寸:混凝土梯	2			
	500110001006	普通模板 (压顶模板)	m <sup>2</sup>	1. 类型及结构尺寸:压顶模板	8			

法定代表人: \_\_\_\_\_ 签字

(或委托代理人)

# 分类分项工程量清单表

合同编号:

工程名称: 碧江区桐木坪乡卜口村言前坪组灌溉  
防洪沟渠治理项目二期工程

第 5 页、共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
	500103001002	一般土方填筑	m <sup>3</sup>	1. 土质及含水量: 符合要求 2. 分层厚度及碾压遍数: 符合要求 3. 填筑体干密度、渗透系数	56			
	八	防洪沟混凝土沟底	m		490			
	500109001009	沟底混凝土	m <sup>3</sup>		125			
		合 计					959664.34	

法定代表人: \_\_\_\_\_ 签字  
(或委托代理人)

## 初审表

审查类别	审查内容
资格性审查	<p>满足《政府采购法》第二十二条所规定的条件，根据以下信息进行评审：<b>《供应商资格声明函》及其附件。</b></p> <p style="color: blue;"><b>特殊资格要求：</b>本次招标要求投标人具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；具备有效的营业执照；具备有效的安全生产许可证；申请人拟派项目经理须具备水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备水利行政主管部门核发且有效的《水利水电工程施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理或申请人拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且未担任其他在建建设工程的项目负责人（项目经理）。</p>
	<p>供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于中国政府采购网中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以谈判小组于资格性审查时在上述网站查询结果为准，如上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）</p>
	<p style="color: blue;"><b>本项目专门面向中小企业采购，请所有投标供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》出具规定的《中小企业声明函》。</b></p>
初步符合性审查	<p>首次报价确定且不高于最高限价；未被认定低于其成本报价</p>
	<p>有盖章、签署要求的带★格式文件已按要求盖章、签署</p>
	<p>响应文件完全满足谈判文件中带★号的条款和指标（审查《实质性响应条款一览表》）</p>
	<p>未发现属无效报价的其他情形（见表末说明）</p>

**说明：**以下为属无效报价的其他情形。

1. 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管

理关系的不同供应商，同时参加本项目或同一子项目报价的。

2. 评审期间，谈判供应商没有按谈判小组的要求提交澄清、说明或更正的。

3. 谈判供应商对采购人、采购代理机构、谈判小组及其工作人员施加影响，有碍政府采购公平、公正的。

4. 法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（一）《竞争性谈判表》由谈判小组在电子评审系统内制作，记录需供应商答复或承诺的内容、谈判文件的变动情况及最后报价格式等。谈判供应商应使用数字证书登录电子评审系统填写《竞争性谈判表》，在《竞争性谈判表》中填写有关承诺等，并完成电子签章。此项操作供应商须携带具有电子签章的 CA 证书到交易中心现场完成。《竞争性谈判表》是响应文件的有效组成部分。

（二）供应商须由法定代表人（凭身份证原件）或其委托代理人（凭授权委托书和身份证原件）现场参加谈判。

（三）谈判目的在于澄清报价响应，使所有供应商的响应具有可比性。在谈判中，谈判小组及有关当事人应当严格遵循保密原则，任何人不得透露与谈判有关供应商的技术、价格和其他信息。

（四）谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。谈判文件的变动内容须经采购人代表确认，并记载在《竞争性谈判表》中以通知所有谈判供应商。

（五）谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。供应商在提交最后报价之前可以根据谈判情况退出谈判【不影响谈判保证金（如有）退还】

（六）如谈判小组没有对谈判文件作实质性变动增加新的需求，**投标供应商最终报价需在交易系统会员端报价。但报价不得高于首次报价。**

（七）谈判小组认为，供应商的报价明显不合理或者明显低于其他供应商报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该供应商为低于成本报价，报价无效。

（八）谈判小组在规定时间内通过电子开标系统开标，公开最后报价，谈判供应商可离场。采购代理机构通过数字交易平台将《最后报价开标记录表》公开发布。

（九）没有在规定时间内提交最后报价或在提交最后报价之前选择退出谈判的供应商将不进入最终符合性审查。

（十）**最终符合性审查**

1. 最终符合性审查为审查响应文件是否实质性响应谈判文件。出现不符合下表所列情形之一的，不通过最终符合性审查。

**最终符合性审查表**

审查类别	审查内容
最终符合性审查	最后报价确定且不高于最高限价；如谈判小组没有对谈判文件作实质性变动增加新的需求，最后报价不得高于或者等于首次报价；未被认定低于其成本报价。
	有盖章、签署要求的带★格式文件已按要求盖章、签署
	响应文件完全满足谈判文件中带★号的条款和指标，与其他要求无重大偏离(审查《实质性响应条款一览表》和《竞争性谈判表》)
	未发现属无效报价的其他情形