

织金县-中寨镇\_乡村建设行动\_人  
居环境整治\_中寨镇石龙社区农村 工程  
环境综合整治项目

---

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年    月    日

织金县-中寨镇\_乡村建  
设行动\_人居环境整治  
中寨镇石龙社区农村环  
境综合整治项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：织金县-中寨镇\_乡村建设行动\_人居环境整治  
\_中寨镇石龙社区农村环境综合整治项目

标段：

第 1 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位           | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                     |                |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |                           |                                                                                                                                                     |                |       |       |    | 暂估价 |
|      |              | 0.15m <sup>3</sup> /d处理池一 |                                                                                                                                                     |                |       |       |    |     |
| 1    | 040101003001 | 挖基坑土方                     | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:1.8米                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 12.91 |       |    |     |
| 2    | 040601006001 | 现浇混凝土池底                   | 1. 混凝土强度等级:C25<br>自拌混凝土<br>2. 含模板安拆                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 1.03  |       |    |     |
| 3    | 040305004001 | 砖砌体                       | 1. 部位:净化池<br>2. 材料品种、规格:MU10<br>水泥标砖<br>3. 砂浆强度等级:M7.5水<br>泥砂浆                                                                                      | m <sup>3</sup> | 2.45  |       |    |     |
| 4    | 011201001001 | 墙面一般抹灰                    | 1. 墙体类型:砖砌体<br>2. 面层厚度、砂浆配合<br>比:20厚1:3防水砂浆                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 23.69 |       |    |     |
| 5    | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板                  | 1. 混凝土强度等级:C25<br>自拌混凝土<br>2. 含模板安拆                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 0.51  |       |    |     |
| 6    | 040103001005 | 回填方                       | 1. 密实度要求:符合设计<br>要求<br>2. 填方材料品种:土方<br>3. 填方来源、运距:就地<br>回填                                                                                          | m <sup>3</sup> | 9.4   |       |    |     |
| 7    | 040103002004 | 余方弃置                      | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:1km                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 3.51  |       |    |     |
| 8    | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、<br>井圈            | 直径400成品混凝土井盖                                                                                                                                        | 套              | 3     |       |    |     |
| 9    | 010515001001 | 现浇构件钢筋                    | 1. 钢筋种类、规格:现浇<br>构件带肋钢筋 带肋钢筋<br>≤HRB400 直径≤10mm                                                                                                     | t              | 0.133 |       |    |     |
| 10   | 040504001009 | 格栅井                       | 1. 垫层、基础材质及厚<br>度:详见设计<br>2. 砌筑材料品种、规格<br>、强度等级:详见设计<br>3. 勾缝、抹面要求:详见<br>设计<br>4. 砂浆强度等级、配合<br>比:详见设计<br>5. 混凝土强度等级:详见<br>设计<br>6. 盖板材质、规格:详见<br>设计 | 座              | 1     |       |    |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                     |                |       |       |    |     |

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：织金县-中寨镇\_乡村建设行动\_人居环境整治  
\_中寨镇石龙社区农村环境综合整治项目

标段：

第 2 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |                |                                                                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |                |                                                                                                                              |      |       |       |    | 暂估价 |
|      |              |                | 7. 井盖、井圈材质及规格:详见设计                                                                                                           |      |       |       |    |     |
|      |              | 0.15m3/d处理池二   |                                                                                                                              |      |       |       |    |     |
| 11   | 040101003006 | 挖基坑土方          | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:1.8米                                                                                                  | m3   | 12.91 |       |    |     |
| 12   | 040601006006 | 现浇混凝土池底        | 1. 混凝土强度等级:C25<br>自拌混凝土<br>2. 含模板安拆                                                                                          | m3   | 1.03  |       |    |     |
| 13   | 040305004005 | 砖砌体            | 1. 部位:净化池<br>2. 材料品种、规格:MU10<br>水泥标砖<br>3. 砂浆强度等级:M7.5水<br>泥砂浆                                                               | m3   | 2.45  |       |    |     |
| 14   | 011201001005 | 墙面一般抹灰         | 1. 墙体类型:砖砌体<br>2. 面层厚度、砂浆配合<br>比:20厚1:3防水砂浆                                                                                  | m2   | 23.69 |       |    |     |
| 15   | 040601010006 | 现浇混凝土池盖板       | 1. 混凝土强度等级:C25<br>自拌混凝土<br>2. 含模板安拆                                                                                          | m3   | 0.51  |       |    |     |
| 16   | 040103001010 | 回填方            | 1. 密实度要求:符合设计<br>要求<br>2. 填方材料品种:土方<br>3. 填方来源、运距:就地<br>回填                                                                   | m3   | 9.4   |       |    |     |
| 17   | 040103002009 | 余方弃置           | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:1km                                                                                                     | m3   | 3.51  |       |    |     |
| 18   | 010512008006 | 沟盖板、井盖板、<br>井圈 | 直径400成品混凝土井盖                                                                                                                 | 套    | 3     |       |    |     |
| 19   | 010515001007 | 现浇构件钢筋         | 1. 钢筋种类、规格:现浇<br>构件带肋钢筋 带肋钢筋<br>≤HRB400 直径≤10mm                                                                              | t    | 0.133 |       |    |     |
| 20   | 040504001014 | 格栅井            | 1. 垫层、基础材质及厚<br>度:详见设计<br>2. 砌筑材料品种、规格<br>、强度等级:详见设计<br>3. 勾缝、抹面要求:详见<br>设计<br>4. 砂浆强度等级、配合<br>比:详见设计<br>5. 混凝土强度等级:详见<br>设计 | 座    | 1     |       |    |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                              |      |       |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：织金县-中寨镇\_乡村建设行动\_人居环境整治  
\_中寨镇石龙社区农村环境综合整治项目

标段：

第 3 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |              |                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |              |                                                                 |      |       |       |    | 暂估价 |
|      |              |              | 6. 盖板材质、规格:详见设计<br>7. 井盖、井圈材质及规格:详见设计                           |      |       |       |    |     |
|      |              | 1. 5m3/d处理池一 |                                                                 |      |       |       |    |     |
| 21   | 040101003002 | 挖基坑土方        | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:1.8米                                     | m3   | 29.94 |       |    |     |
| 22   | 040601006002 | 现浇混凝土池底      | 1. 混凝土强度等级:C25<br>自拌混凝土<br>2. 含模板安拆                             | m3   | 2.36  |       |    |     |
| 23   | 040305004002 | 砖砌体          | 1. 部位:净化池<br>2. 材料品种、规格:MU10水泥标砖<br>3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆          | m3   | 4.41  |       |    |     |
| 24   | 011201001002 | 墙面一般抹灰       | 1. 墙体类型:砖砌体<br>2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3防水砂浆                         | m2   | 48.84 |       |    |     |
| 25   | 040601010002 | 现浇混凝土池盖板     | 1. 混凝土强度等级:C25<br>自拌混凝土<br>2. 含模板安拆                             | m3   | 1.24  |       |    |     |
| 26   | 040103001006 | 回填方          | 1. 密实度要求:符合设计要求<br>2. 填方材料品种:土方<br>3. 填方来源、运距:就地回填              | m3   | 22.86 |       |    |     |
| 27   | 040103002005 | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:1km                                        | m3   | 7     |       |    |     |
| 28   | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、井圈   | 直径500成品混凝土井盖                                                    | 套    | 1     |       |    |     |
| 29   | 010512008007 | 沟盖板、井盖板、井圈   | 直径700成品混凝土井盖                                                    | 套    | 2     |       |    |     |
| 30   | 010515001002 | 现浇构件钢筋       | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm                         | t    | 0.546 |       |    |     |
| 31   | 040504001010 | 格栅井          | 1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计<br>2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:详见设计<br>3. 勾缝、抹面要求:详见设计 | 座    | 1     |       |    |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                 |      |       |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：织金县-中寨镇\_乡村建设行动\_人居环境整治  
\_中寨镇石龙社区农村环境综合整治项目

标段：

第 4 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |              |                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |              |                                                                                |      |       |       |    | 暂估价 |
|      |              |              | 4. 砂浆强度等级、配合比:详见设计<br>5. 混凝土强度等级:详见设计<br>6. 盖板材质、规格:详见设计<br>7. 井盖、井圈材质及规格:详见设计 |      |       |       |    |     |
|      |              | 1. 5m3/d处理池二 |                                                                                |      |       |       |    |     |
| 32   | 040101003004 | 挖基坑土方        | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:1.8米                                                    | m3   | 29.94 |       |    |     |
| 33   | 040601006004 | 现浇混凝土池底      | 1. 混凝土强度等级:C25<br>自拌混凝土<br>2. 含模板安拆                                            | m3   | 2.36  |       |    |     |
| 34   | 040305004003 | 砖砌体          | 1. 部位:净化池<br>2. 材料品种、规格:MU10水泥标砖<br>3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆                         | m3   | 4.41  |       |    |     |
| 35   | 011201001003 | 墙面一般抹灰       | 1. 墙体类型:砖砌体<br>2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3防水砂浆                                        | m2   | 48.84 |       |    |     |
| 36   | 040601010004 | 现浇混凝土池盖板     | 1. 混凝土强度等级:C25<br>自拌混凝土<br>2. 含模板安拆                                            | m3   | 1.24  |       |    |     |
| 37   | 040103001008 | 回填方          | 1. 密实度要求:符合设计要求<br>2. 填方材料品种:土方<br>3. 填方来源、运距:就地回填                             | m3   | 22.86 |       |    |     |
| 38   | 040103002007 | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:1km                                                       | m3   | 7     |       |    |     |
| 39   | 010512008004 | 沟盖板、井盖板、井圈   | 直径500成品混凝土井盖                                                                   | 套    | 1     |       |    |     |
| 40   | 010512008009 | 沟盖板、井盖板、井圈   | 直径700成品混凝土井盖                                                                   | 套    | 2     |       |    |     |
| 41   | 010515001005 | 现浇构件钢筋       | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm                                        | t    | 0.546 |       |    |     |
| 42   | 040504001011 | 格栅井          | 1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计                                                             | 座    | 1     |       |    |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                |      |       |       |    |     |

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：织金县-中寨镇\_乡村建设行动\_人居环境整治  
\_中寨镇石龙社区农村环境综合整治项目

标段：

第 5 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |              |                                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |              |                                                                                                                             |      |       |       |    | 暂估价 |
|      |              |              | 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:详见设计<br>3. 勾缝、抹面要求:详见设计<br>4. 砂浆强度等级、配合比:详见设计<br>5. 混凝土强度等级:详见设计<br>6. 盖板材质、规格:详见设计<br>7. 井盖、井圈材质及规格:详见设计 |      |       |       |    |     |
|      |              | 1. 5m3/d处理池三 |                                                                                                                             |      |       |       |    |     |
| 43   | 040101003005 | 挖基坑土方        | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:1.8米                                                                                                 | m3   | 29.94 |       |    |     |
| 44   | 040601006005 | 现浇混凝土池底      | 1. 混凝土强度等级:C25<br>自拌混凝土<br>2. 含模板安拆                                                                                         | m3   | 2.36  |       |    |     |
| 45   | 040305004004 | 砖砌体          | 1. 部位:净化池<br>2. 材料品种、规格:MU10水泥标砖<br>3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆                                                                      | m3   | 4.41  |       |    |     |
| 46   | 011201001004 | 墙面一般抹灰       | 1. 墙体类型:砖砌体<br>2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3防水砂浆                                                                                     | m2   | 48.84 |       |    |     |
| 47   | 040601010005 | 现浇混凝土池盖板     | 1. 混凝土强度等级:C30<br>自拌混凝土<br>2. 含模板安拆                                                                                         | m3   | 1.24  |       |    |     |
| 48   | 040103001009 | 回填方          | 1. 密实度要求:符合设计要求<br>2. 填方材料品种:土方<br>3. 填方来源、运距:就地回填                                                                          | m3   | 22.86 |       |    |     |
| 49   | 040103002008 | 余方弃置         | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:1km                                                                                                    | m3   | 7     |       |    |     |
| 50   | 010512008005 | 沟盖板、井盖板、井圈   | 直径500成品混凝土井盖                                                                                                                | 套    | 1     |       |    |     |
| 51   | 010512008008 | 沟盖板、井盖板、井圈   | 直径700成品混凝土井盖                                                                                                                | 套    | 2     |       |    |     |
| 52   | 010515001006 | 现浇构件钢筋       | 1. 钢筋种类、规格:现浇                                                                                                               | t    | 0.546 |       |    |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                             |      |       |       |    |     |

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：织金县-中寨镇\_乡村建设行动\_人居环境整治  
\_中寨镇石龙社区农村环境综合整治项目

标段：

第 6 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |             |                                                                                                                                                   |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              |             | 构件带肋钢筋 带肋钢筋<br>≤HRB400 直径≤10mm                                                                                                                    |      |        |       |    |     |
| 53   | 040504001013 | 格栅井         | 1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计<br>2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:详见设计<br>3. 勾缝、抹面要求:详见设计<br>4. 砂浆强度等级、配合比:详见设计<br>5. 混凝土强度等级:详见设计<br>6. 盖板材质、规格:详见设计<br>7. 井盖、井圈材质及规格:详见设计 | 座    | 1      |       |    |     |
|      |              | 5m3/d处理池    |                                                                                                                                                   |      |        |       |    |     |
| 54   | 040101003003 | 挖基坑土方       | 1. 土壤类别:人工开挖三类土方<br>2. 挖土深度:3.3米                                                                                                                  | m3   | 117.07 |       |    |     |
| 55   | 010501001001 | 垫层          | 1. 混凝土种类:自拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C15                                                                                                                  | m3   | 2.59   |       |    |     |
| 56   | 040601006003 | 现浇混凝土池底     | 1. 混凝土强度等级:C30<br>自拌混凝土<br>2. 含模板安拆                                                                                                               | m3   | 7.14   |       |    |     |
| 57   | 040601007001 | 现浇混凝土池壁（隔墙） | 1. 混凝土强度等级:C30<br>自拌混凝土<br>2. 含模板安拆                                                                                                               | m3   | 14.71  |       |    |     |
| 58   | 040601010003 | 现浇混凝土池盖板    | 1. 混凝土强度等级:C30<br>自拌混凝土<br>2. 含模板安拆                                                                                                               | m3   | 14.09  |       |    |     |
| 59   | 040103001007 | 回填方         | 1. 密实度要求:符合设计要求<br>2. 填方材料品种:土方<br>3. 填方来源、运距:就地回填                                                                                                | m3   | 94     |       |    |     |
| 60   | 040103002006 | 余方弃置        | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:3km                                                                                                                          | m3   | 23     |       |    |     |
| 61   | 010512008010 | 沟盖板、井盖板、井圈  | 直径700成品复合树脂井盖                                                                                                                                     | 套    | 3      |       |    |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                   |      |        |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：织金县-中寨镇\_乡村建设行动\_人居环境整治  
\_中寨镇石龙社区农村环境综合整治项目

标段：

第 7 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                   |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |                 |                                                                                                                                                   |      |          |       |    | 暂估价 |
| 62   | 010515001003 | 现浇构件钢筋          | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤10mm                                                                                                          | t    | 0.029    |       |    |     |
| 63   | 010515001004 | 现浇构件钢筋          | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 ≤HRB400 直径≤18mm                                                                                                          | t    | 4.189    |       |    |     |
| 64   | 040504001012 | 格栅井             | 1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计<br>2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:详见设计<br>3. 勾缝、抹面要求:详见设计<br>4. 砂浆强度等级、配合比:详见设计<br>5. 混凝土强度等级:详见设计<br>6. 盖板材质、规格:详见设计<br>7. 井盖、井圈材质及规格:详见设计 | 座    | 1        |       |    |     |
|      |              | 管网              |                                                                                                                                                   |      |          |       |    |     |
| 65   | 040101002001 | 挖沟槽土方（DN300）    | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:1.2m<br>3. 工作面及放坡包含在清单内                                                                                                    | m3   | 660.4502 |       |    |     |
| 66   | 040101002002 | 挖沟槽土方(100-160管) | 1. 土壤类别:全人工开挖三类土<br>2. 挖土深度:0.51m<br>3. 工作面及放坡包含在清单内                                                                                              | m3   | 198.767  |       |    |     |
| 67   | 040103001003 | 回填方             | 1. 密实度要求:符合设计要求<br>2. 填方材料品种:土方<br>3. 填方粒径要求:符合设计要求<br>4. 填方来源、运距:就地回填<br>5. 工作面及放坡包含在清单内                                                         | m3   | 217.1704 |       |    |     |
| 68   | 040103002003 | 余方弃置            | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:1km                                                                                                                          | m3   | 642.05   |       |    |     |
| 69   | 040103001004 | 回填方（管道包封砂）      | 1. 密实度要求:符合设计要求                                                                                                                                   | m3   | 378.8182 |       |    |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                   |      |          |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：织金县-中寨镇\_乡村建设行动\_人居环境整治  
\_中寨镇石龙社区农村环境综合整治项目

标段：

第 8 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----|
|      |              |           |                                                                                                             |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |           |                                                                                                             |      |     |       |    | 暂估价 |
|      |              |           | 2. 填方材料品种：中粗砂<br>3. 填方来源、运距：外购砂石料<br>4. 工作面及放坡包含在清单内                                                        |      |     |       |    |     |
| 70   | 040501004003 | 塑料管       | 1. 垫层、基础材质及厚度：50mm厚中粗砂<br>2. 材质及规格：dn160 UPVC管<br>3. 连接形式：粘接连接<br>4. 铺设深度：1.3m<br>5. 管道检验及试验要求：符合设计要求       | m    | 300 |       |    |     |
| 71   | 040501004004 | 塑料管       | 1. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚中粗砂<br>2. 材质及规格：HDPE双壁波纹管 dn300<br>3. 连接形式：承插式<br>4. 铺设深度：1.3                           | m    | 612 |       |    |     |
| 72   | 040501004005 | 塑料管       | 1. 垫层、基础材质及厚度：50mm厚中粗砂<br>2. 材质及规格：dn110 UPVC管<br>3. 连接形式：粘接<br>4. 铺设深度：1.3m<br>5. 管道检验及试验要求：符合设计要求         | m    | 500 |       |    |     |
| 73   | 040504001003 | 钢筋混凝土井    | 1. 垫层材质及厚度：100厚C20混凝土<br>2. 基础及井壁采用C25砼浇筑<br>3. 钢筋采用 $\Phi$ 12@200<br>4. 井盖、井圈材质及规格：复合树脂混凝土井盖<br>5. 其他：详见设计 | 座    | 21  |       |    |     |
| 74   | 040504001007 | 混凝土井（小方井） | 1. 垫层、基础材质及厚度：详见设计<br>2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：详见设计，高度暂定0.5m<br>3. 勾缝、抹面要求：详见设计<br>4. 砂浆强度等级、配合比：详见设计              | 座    | 45  |       |    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                             |      |     |       |    |     |

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：织金县-中寨镇\_乡村建设行动\_人居环境整治  
中寨镇石龙社区农村环境综合整治项目

标段:

第 9 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |              |                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |              |                                                             |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              |              | 5. 混凝土强度等级: 详见设计<br>6. 盖板材质、规格: 详见设计<br>7. 井盖、井圈材质及规格: 详见设计 |      |        |       |    |     |
| 75   | 040402017001 | 道路切缝         | 1. 材料品种、规格: 混凝土路面锯缝5cm深                                     | m    | 835    |       |    |     |
| 76   | 041001001001 | 拆除路面         | 1. 材质: 混凝土<br>2. 厚度: 180mm<br>3. 拆除物外运: 1km                 | m2   | 806.64 |       |    |     |
| 77   | 041001003001 | 拆除基层         | 1. 材质: 碎石垫层<br>2. 厚度: 10cm<br>3. 部位: 道路基层<br>4. 拆除物外运: 1km  | m2   | 806.64 |       |    |     |
| 78   | 040203007001 | 水泥混凝土（恢复路面）  | 1. 混凝土强度等级: C30<br>2. 厚度: 18cm<br>3. 基层: 10cm厚碎石垫层          | m2   | 690.64 |       |    |     |
| 79   | 040803004001 | 管道包封dn160    | 1. 名称: 管道包封<br>2. 规格: 0.36*0.46M<br>3. 混凝土强度等级: C30         | m    | 150    |       |    |     |
| 80   | 040803004002 | 管道包封dn110    | 1. 名称: 管道包封<br>2. 规格: 0.31*0.41M<br>3. 混凝土强度等级: C30         | m    | 200    |       |    |     |
|      | 1            | 单价措施项目费      |                                                             |      |        |       |    |     |
| 81   | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |                                                             | 台·次  | 1      |       |    |     |
|      |              |              |                                                             |      |        |       |    |     |
|      |              |              |                                                             |      |        |       |    |     |
|      |              |              |                                                             |      |        |       |    |     |
|      |              |              |                                                             |      |        |       |    |     |
|      |              |              |                                                             |      |        |       |    |     |
|      |              |              |                                                             |      |        |       |    |     |
|      |              |              |                                                             |      |        |       |    |     |
|      |              |              |                                                             |      |        |       |    |     |
|      |              |              |                                                             |      |        |       |    |     |
|      |              |              |                                                             |      |        |       |    |     |
| 本页小计 |              |              |                                                             |      |        |       |    |     |
| 合 计  |              |              |                                                             |      |        |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：织金县-中寨镇\_乡村建设行动\_人居环境整治\_标段：  
中寨镇石龙社区农村环境综合整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：织金县-中寨镇\_乡村建设行动\_人居环境整治\_中寨镇石龙社区农村环境综合整治项目

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注         |
|-----|-------------|-------|---------|------------|
| 1   | 暂列金额        |       |         | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价         |       |         |            |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | -     |         | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |       |         | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工         |       |         | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费      |       |         | 明细详见表-12-5 |
| 5   | 索赔与现场签证     | -     |         | 明细详见表-12-6 |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
| 合 计 |             |       |         | —          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

### 暂列金额明细表

工程名称：织金县-中寨镇 乡村建设行动\_人  
居环境整治\_中寨镇石龙社区农村环境综合整 标段：  
治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：织金县-中寨镇 乡村建设行动\_人居环境整治\_中寨镇石龙社区农村环境综合整治项目 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：织金县-中寨镇\_乡村建设行动\_人居环境整治\_中寨镇石龙社区农村环境综合整治项目 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3



# 计 日 工 表

工程名称：织金县-中寨镇\_乡村建设行动\_人  
居环境整治\_中寨镇石龙社区农村环境综合整 标段：  
治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：织金县-中寨镇\_乡村建设行动\_人居环境整治\_中寨镇石龙社区农村环境综合整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：织金县-中寨镇\_乡村建设行动\_人居环境  
整治\_中寨镇石龙社区农村环境综合整治项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

### 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：织金县-中寨镇\_乡村建设行动\_人居环境整治\_中寨镇石龙社区农村环境综合整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

### (一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：织金县-中寨镇\_乡村建设行动\_人居环境整治\_中寨镇石龙社区农村环境综合整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## （二、适用于价格指数差额调整法）

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。