兴义市笔山小学运动场维修改造项目(二次)

需求公示

采购代理机构: 贵州汇利项目管理有限责任公司

一、供应商资格要求

(1) 一般资格要求

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的基本规定 条件,须提供政府采购法实施条例第十七条规定资料:

- 1) 具有独立承担民事责任的能力:提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件;
- 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函(自行书面承诺,格式自拟);
- 3) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函(自行书面承诺,格式自拟);
- 4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函(自行书面承诺,格式自拟);
- 5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录: 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承 诺函(自行书面承诺);
- 6)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标 人,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外, 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务 的投标人,不得再参加该采购项目的其他采购活动(自行书面承诺,格 式自拟);
- 7) 投标供应商须承诺:在"信用中国"网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等 渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府

采购严重违法失信行为记录名单中,如被列入失信被执行人、重大税收 违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人取消其 投标资格,并承担由此造成的一切法律责任及后果(自行书面承诺,格 式自拟);

- 8) 联合体投标:本项目不接受任何形式的联合体投标(自行书面承诺,格式自拟);
- 9)根据中华人民共和国《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)及《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题 的通知》(财库〔2014〕68号)的精神,财政部印发通知《进一步加 大政府采购支持中小企业力度》(财库〔2022〕19号)及《黔西南州 政府采购营商环境提升专项行动方案》(州财采〔2022〕2号)的通知, 本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小企业,监 狱企业、残疾人福利性单位视同为小型、微型企业(供应商为中小企 业的提供中小企业声明函,为监狱企业的提供属于监狱企业的证明文 件,为残疾人福利性单位的提供残疾人福利性单位声明函)。

(2) 特殊资格要求:

- 1) 具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质;
- 2) 具备有效的安全生产许可证。

二、采购清单及商务要求:

(一) 工程量清单

单项工程招标控制价汇总表

工程名称: 兴义市笔山小学运动场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

right II.	站	人類 (二)		其中: (元)					
序号	单位工程名称	金额(元)	暂估价	安全文明施工费	规费				
1	运动场部分	1258445.77		28331.08	70235.81				
2	开放式围墙	341553. 83	3 11675. 84 2						
3	配套附属工程	299999. 14							
	合计	1899998.74		40006. 92	99181.5				

注:本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

工程名称:运动场部分

标段: 兴义市笔山小学运动场维修改造项目

第 1 页 共 2 页

	项目编码	项目名称					金额 (元)	
序号			项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>岭</i> 人 台 1人	A 1/A	其中
						综合单价	合价	暂估价
		整个项目					1164611.64	
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床(槽) 整形	m2	6500	1.49	9685	
2	040202011001	碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	6500	13. 42	87230	
3	040203007001	150mm 厚混凝土地面	1. 混凝土强度等级: C25 泵 送混凝土 2. 厚度:150mm 3. 其他: 原浆面清光	m2	6500	64. 69	420485	

4	011103001001	硬性丙烯酸地面	1. 基层打磨清理干净; 2. 滚涂或喷涂丙烯酸防水 底漆; 3. 刮中涂(两遍); 4. 面漆滚涂喷涂(两遍); 5. 划线。	m2	2643. 41	72. 91	192731.02	
5	011103001002	13mm 透气型跑道(红颗粒)地面	1. 基层打磨清理干净; 2. 滚涂或喷涂单组份胶水; 3. 颗粒与胶水按配比搅拌 摊铺; 4. 跑道喷面料喷涂面层(两 遍); 5. 划线。	m2	1150	130. 55	150132. 5	
6	011103001003	4mm 硅 PU 地面	1. 基层打磨清理干净; 2. 滚涂或喷涂单组份胶水; 3. 刮硅 PU 弹性层流平; 4. 喷面料喷涂面层(两遍); 5. 划线。	m2	2300	78. 8	181240	
7	040201022001	运动场排水沟 (铸铁 盖板)	1. 100mm 厚 C15 垫层 2. MU10 水泥实心砖+M7. 5 水泥砂浆砌筑 3. 14+6mm1: 2. 5 水泥砂浆 抹灰 4. 铸铁盖板	m	192	379. 36	72837.12	

8	01B001	消防通道标识字体	1.字体内容:消防通道,禁 止占用 2.字体大小: 0.6m*0.6m 3.热熔涂料 普通型	^	16	128	2048	
9	040205006001	标线 (消防)	1. 标线: 热熔涂料 普通型	m2	60	65. 06	3903. 6	
	本页小计						1120292.24	

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:运动场部分

标段: 兴义市笔山小学运动场维修改造项目

第 2 页 共 2 页

						金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	単位	工程量	综合单价	合价	其中
								暂估价
10	01B002	消防通道标识字体	1. 字体内容: 消防通道, 禁止占用 2. 字体大小: 0.6m*0.6m 3. 热熔涂料 普通型	个	16	128	2048	

11	050201001001	铺装	1. 垫层厚度、宽度、材料种 类:100mm 厚碎石垫层 2. 路面厚度、宽度、材料种 类:600*300 防石砖	m2	180	156. 75	28215	
12	050201002001	踏步	1. 垫层厚度、宽度、材料种 类:水泥实心砖砌筑踏步 2. 路面厚度、宽度、材料种 类:600*300 防石砖	m2	40	351.41	14056.4	
	2	单价措施项目费						
13	2.1			项	1			
			本页小计				44319. 4	
		1164611.64						

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称:运动场部分

标段: 兴义市笔山小学运动场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			28331.08			1. 1. 1+1. 1. 2+1. 1. 3+1. 1. 4

2	1. 1. 1	环境保护费	分部分项人工预 算价+单价措施人 工预算价	0.75	1479. 69	分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
3	1. 1. 2	文明施工费	分部分项人工预 算价+单价措施人 工预算价	3. 35	6609. 27	分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
4	1. 1. 3	安全施工费	分部分项人工预 算价+单价措施人 工预算价	5.8	11442.91	分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
5	1. 1. 4	临时设施费	分部分项人工预 算价+单价措施人 工预算价	4. 46	8799. 21	分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预 算价+单价措施人 工预算价	0.77	1519. 15	分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预 算价+单价措施人 工预算价	0.95	1874. 27	分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预 算价+单价措施人 工预算价	0. 47	927. 27	分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预 算价+单价措施人 工预算价	0. 43	848. 35	分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预 算价+单价措施人	0.19	374. 85	分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价

		工预算价			
	合 计		33874.97		

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。

2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称:运动场部分

标段: 兴义市笔山小学运动场维修改造项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	70235.81		70235.81
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费 +工伤保险费+生育保险费	58753.44		58753. 44
1. 1. 1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工 预算价	197291.63	18.63	36755. 43
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工 预算价	197291.63	0.82	1617. 79
1. 1. 3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工 预算价	197291.63	8.73	17223. 56
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工 预算价	197291.63	1.02	2012. 37
1. 1. 5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工 预算价	197291.63	0.58	1144. 29
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工 预算价	197291.63	5.82	11482.37
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价	1268722.42	9	114185.02

_			

复核人(造价工程师):

表一13

工程名称: 开放式围墙

标段: 兴义市笔山小学运动场维修改造项目

第 1 页 共 3 页

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	122 A 24 1A	A /A	其中
				1 1-1-		综合单价	合价	暂估价
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土	m3	20	325, 42	6508. 4	
			2. 混凝土强度等级:C15					
			1. 石料种类、规格:毛石挡					
2	010403003001	手 <u></u> 工 挫	墙	m3	117. 1	494 00	49660.94	
2	010403003001	0403003001 毛石挡墙	2. 砂浆强度等级、配合	ШЭ	111.1	424. 09	49000.94	
			比:MU10 水泥砂浆砌筑					
			1. 砖品种、规格、强度等					
			级:MU10 水泥实心砖					
3	010401001001	砖基础	2. 基础类型: 围墙基础	m3	20	388.81	7776. 2	
			3. 砂浆强度等级:					
			M7.5 水泥砂浆					
			1. 砖品种、规格、强度等					
4	010401003001	实心砖墙	级:MU10 水泥实心砖	m3	20	407.9	8158	
4	010401003001	大 心恆垣 	2. 砂浆强度等级、配合	ШЭ	20	407.9	9130	
			比:M7.5 水泥砂浆					
5	011901001001	基石 . 放开 . 左	1. 墙体类型: 水泥实心砖墙	m2	950	49. 71	19497 5	
Э	011201001001 ±	墙面一般抹灰	2. 底层厚度、砂浆配合	m∠	250	49. 71	12427. 5	

			比:14mm 厚 1:2.5 水泥砂浆 抹灰 3.面层厚度、砂浆配合 比:6mm 厚 1:2.5 水泥砂浆 抹灰 4.其他:内置纤维网一道					
6	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 墙体类型: 水泥实心砖柱 2. 底层厚度、砂浆配合 比:14mm 厚 1:2.5 水泥砂浆 抹灰 3. 面层厚度、砂浆配合 比:6mm 厚 1:2.5 水泥砂浆 抹灰 4. 其他: 内置纤维网一道	m2	200	60. 24	12048	
7	011702003001	柱模板	1. 柱模板制安	m2	200	62. 08	12416	
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 带肋钢筋≤HRB400 直 径≤14mm	t	2	4473. 24	8946.48	
9	011407001001	真石漆	1. 喷刷涂料部位:柱 2. 腻子种类:满刮腻子2遍 3. 刮腻子要求:打磨 4. 涂料品种、喷刷遍数:真 石漆	m2	500	81. 74	40870	
			158811.52					

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 开放式围墙

标段: 兴义市笔山小学运动场维修改造项目

第 2 页 共 3 页

							金额 (元)	
序号	序号 项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	14 A 44 1A	A /A	其中
				十匹		综合单价	合价	暂估价
10	011503001001	开放式围墙铁艺栏 杆	1. 栏杆材料种类、规格: 横杆: 方钢 40*40*4, 立杆: 20*20*4@80 2. 栏杆高度: 1.64m 3. 包含五金配件	m	160	219. 94	35190. 4	
11	01B001	不锈钢大门(3 栋地 下室出口处)	1. 框架不锈钢方管: 50*50*1.2 2. 铁皮方饰面:双面包封 3. 包含五金配件 4. 尺寸: 4700mm*2700mm	樘	1	8500	8500	
12	01B002	不锈钢大门(3 栋地 下室出口处)	1. 框架不锈钢方管: 50*50*1.2 2. 铁皮方饰面:双面包封 3. 包含五金配件 4. 尺寸: 5600mm*2700mm	樘	1	9800	9800	
13	011701001001	综合脚手架	1. 围墙施工脚手架	m2	380	5. 96	2264. 8	

14	01B003	电动伸缩门	1. 电动伸缩门 2. 铝合金材质	项	2	18960	37920	
15	01B004	不锈钢门(带门禁锁+人脸识别)	1. 不锈钢焊接,双面包封 2. 包含门禁锁,带人脸识别 3. 门尺寸: 2150mm*2100mm 4. 位置: 大榕树下	樘	1	4500	4500	
16	01B005	道闸门禁系统	1. 位置: 3#楼地下室入口处 2. 道闸门禁系统 3. 包含电源安装	项	1	23000	23000	
17	01B006	刀刺网	 刀刺网 位置: 4#楼后侧靠市政道 路一侧 	m	30	85	2550	
18	011209002001	围网	1. 名称: 围网 2. 防护网规格: 网片规格网 丝直径: 横向%%C3. 85, 纵 向%%C3. 85。 网孔大小: 高度 58, 高度 58。 网片长度: 2200*1900, 表面 处理浸塑胶。 立柱规格: 圆钢管%%C75,	m2	180	105	18900	
	I	142625. 2						

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称: 开放式围墙

标段: 兴义市笔山小学运动场维修改造项目

第 3 页 共 3 页

		项目名称 项目特征描述				金额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	۸۱ ۸۵ ۸ ۸۰	A /A	其中
				7 7 12		综合单价	合价	暂估价
			厚度 3.0。 抗拉强度 495MPa。 横梁规格:圆钢管55C60,厚 度 2.0。					
19	2.1			项	1			
	本页小计							
			301436.72					

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:"定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 开放式围墙

标段: 兴义市笔山小学运动场维修改造项目

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费			11675. 84			1. 1. 1+1. 1. 2+1. 1. 3+1. 1. 4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预 算价+单价措施人 工预算价	0.75	609. 81			分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预 算价+单价措施人 工预算价	3. 35	2723. 82			分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
4	1. 1. 3	安全施工费	分部分项人工预 算价+单价措施人 工预算价	5.8	4715. 87			分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预 算价+单价措施人 工预算价	4. 46	3626. 34			分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预 算价+单价措施人 工预算价	0.77	626. 07			分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预 算价+单价措施人	0.95	772. 43			分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价

			工预算价				
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预 算价+单价措施人 工预算价	0. 47	382. 15		分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预 算价+单价措施人 工预算价	0.43	349. 62		分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预 算价+单价措施人 工预算价	0.19	154. 49		分部分项人工预算价+单价 措施人工预算价
		合 计			13960.6		

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。

2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 开放式围墙

标段: 兴义市笔山小学运动场维修改造项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费	28945.69		28945. 69
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费 +工伤保险费+生育保险费	24213. 56		24213. 56
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工 预算价	81308. 13	18. 63	15147. 7
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工 预算价	81308. 13	0.82	666. 73
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工 预算价	81308. 13	8.73	7098. 2
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工 预算价	81308. 13	1.02	829.34
1. 1. 5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工 预算价	81308. 13	0.58	471.59
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工 预算价	81308. 13	5.82	4732. 13
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价	344343. 01	9	30990. 87

复核人(造价工程师):

表一13

				兴义	市笔山小学	学运动场维	達修改造项目配套附属工程	
序号		项目名称	单位	工程量	单价 (元)	总价 (元)		备注
1	校门]及门卫室升约	及改造					
2		标准砌筑 墙体造型 加高	平方	8.00	135. 00	1080.00	24cm 标砖砌筑墙体造型加高	
3	门柱加高	抹灰清光	平方	8.00	40.00	320.00	加高墙体外立面水泥砂浆抹灰	
4		制模盖顶浇筑	平方	4.00	95. 00	380.00	制模盖顶浇筑 8 毫米钢筋间隔 18cm 放 一颗	
5	杉		平方	15.00	15. 00	225. 00	脚手架	

6	刮灰喷真石漆	平方	30.00	65. 00	1950.00	刮外墙专用磁粉,调色喷涂真石漆和原 来颜色相近立柱整体喷涂	
7	值班室仿古房檐 造型	米	20.00	480.00	9600.00	20x40x2.0 厚镀锌钢管现场焊接结构 骨架,底封防腐木板顶面盖树脂仿青瓦 造型房檐;完成斜面 450mm-600mm;底 面完成凸出 300mm-400mm	
8	门卫室墙面打毛	平方	20.00	8.00	160.00	门卫室墙裙打毛	
9	门卫室文化小青 砖	平方	20.00	140.00	2800.00	专用瓷砖胶贴青砖文化砖	
10	值班室外墙脚手 架	平方	20.00	15.00	300.00	值班室外墙脚手架	

11	值班	王室外墙面喷 石漆	平方	50.00	65. 00	3250.00	墙面外墙专用灰刮灰打磨后调色喷涂 外墙真石漆	
12	水性	上漆调色喷漆	平方	8.00	80.00	640.00	房檐造型防腐木整体打磨后户外专用水性漆调色喷涂两遍	
13	校	校名	个	4	231	924. 00	规格: 0.6m 高工艺: 1.2mm 不锈钢激光 切割/激光焊接包边造型/内置龙骨架/ 辅助造型: 50*50 不锈钢方管激光切割 焊接/钣金加工/精工打磨/环氧底漆/ 汽车漆面/分色处理	
14	名	拼音	^	13	60	780. 00	规格: 0.16m 高工艺: 1.2mm 不锈钢激光切割/激光焊接包边造型/内置龙骨架/辅助造型: 50*50 不锈钢方管激光切割焊接/钣金加工/精工打磨/环氧底漆/汽车漆面/分色处理	
15	校门]上山峰元素 造型	^	1	1235	1235. 00	规格: 1.8m*1.9m 工艺: 1.2mm 不锈钢 激光切割/激光焊接包边造型/内置龙骨架/辅助造型: 50*50 不锈钢方管激光切割焊接/钣金加工/精工打磨/环氧底漆/汽车漆面/分色处理	

16	不锈钢汽车烤漆 线条	米	4.5	115	517. 50	规格: 5.8m*0.5cm 宽工艺: 1.2mm 不锈 钢激光切割/激光焊接包边造型/内置 龙骨架/辅助造型: 50*50 不锈钢方管 激光切割焊接/钣金加工/精工打磨/环 氧底漆/汽车漆面/分色处理	
17	帽檐雕塑造型	个	1	9629	9629.00	规格: 1.9m*2.4m*0.73m; 工艺: 1.2mm 不锈钢激光切割/激光焊接包边造型/ 内置龙骨架/辅助造型: 50*50 不锈钢 方管激光切割焊接/钣金加工/精工打 磨/环氧底漆/汽车漆面/分色处理	
18	帽檐元素造型	块	1	985	985. 00	规格: 0.9m*0.7m;工艺: 1.2mm 不锈钢激光切割/激光焊接包边造型/内置龙骨架/辅助造型: 50*50 不锈钢方管激光切割焊接/钣金加工/精工打磨/环氧底漆/汽车漆面/分色处理	
19	校园警务室艺术灯箱	↑	1	1650	1650.00	规格: 0.6m*1m;工艺: 1.2mm 不锈钢激光切割/激光焊接包边造型/钣金加工/精工打磨/环氧底漆/汽车漆面/画面内容铝型材边框,亚克力吸塑高精度数码UV喷印发光灯箱/安装方式: 上墙式	
20	教学楼墙面						

21	楼顶仿古屋檐	米	9.00	720. 00	6480.00	用 20x40 2.0 厚镀锌钢管现场焊接结构骨架底封防腐木板顶面盖树脂仿青瓦造型房檐;完成斜面 800mm-1000mm;底面完成凸出 700mm-900mm	包含高空作业费
22	水性漆调色喷漆	平方	6. 30	80.00	504. 00	房檐造型防腐木整体打磨后户外专用水性漆调色喷涂两遍	
23	校徽	个	1	5532	5532.00	规格: 3m 直径;工艺: 1.2mm 不锈钢激光切割/激光焊接包边造型/钣金加工/精工打磨/环氧底漆/汽车漆面/安装方式: 上墙式	包含高空作业费
24	培养一心一德公 诚至善的笔山学 子	个	15	450	6750.00	规格:字高或宽 65-75cm;工艺: 1.2mm 不锈钢激光切割/激光焊接包边造型/ 钣金加工/精工打磨/环氧底漆/汽车漆 面/安装方式:上墙式	包含高空作业费
25	25 主题文化						
26	笔山耸翠 雕塑墙	块	1	9650	9650.00	规格: 3.3m*1.7m;工艺: 1.2mm 不锈钢激光切割/激光焊接包边造型/内置钢管龙骨架/钣金加工/精工打磨/环氧底漆/仿木纹漆/汽车漆面/画面内容钢化玻璃切割镶嵌/高精度数码 UV 文案/安装方式: 落地式	

27	假山刻字	个	4	200	800.00	文字高: 20cm—25cm人工假山刻字	
28	教师合影墙						
29	大楼竣工名牌石 材雕刻安装	块	2.00	300.00	600.00	规格: 0.5*0.75m 原楼体建设信息牌 拆除、重新结皮板 uv 打印汽车烤漆	
30	墙面修补喷漆	项	1.00	300.00	300.00	原楼体信息牌拆除后墙面补灰修补喷真石漆	
31	脚手架	平方	35.00	15.00	525. 00	脚手架	
32	仿古屋檐	米	11.00	580.00	6380.00	配套木梁、木方、板料现场制作搭建造型门楼房檐顶盖树脂仿瓦;完成斜面550mm-650mm;底面完成凸出350mm-450mm	

33	防腐木立柱	米	6.00	300.00	1800.00	进口樟子松防腐木圆柱 240mm 直径	
34	水性漆调色喷漆	米	5.00	120. 00	600.00	房檐造型防腐木整体打磨后户外专用水性漆调色喷涂两遍	
35	教室合影 标语	个	10	98	980.00	规格: 0.25—0.35m高;工艺: 1.2mm 不锈钢激光切割/激光焊接包边造型/ 钣金加工/精工打磨/环氧底漆/汽车漆 面/展板数控雕刻打磨喷漆/	
36	教师照片	块	1	2856	2856.00	规格: 3.5*1.2m;工艺: 1.2mm 不锈钢激光切割/激光焊接包边造型/钣金加工/精工打磨/环氧底漆/汽车漆面/展板数控雕刻打磨喷漆/	
37	一训三风造型	个	4	120	480.00	规格:直径 0.5m;工艺: 1.2mm 不锈钢激光切割/激光焊接包边造型/钣金加工/精工打磨/环氧底漆/汽车漆面/安装方式:上墙式	
38	一训三风文字	个	32	78	2496.00	规格: 21cm高;工艺: 1.2mm不锈钢激 光切割/激光焊接包边造型/钣金加工/ 精工打磨/环氧底漆/汽车漆面/安装方 式: 上墙式	

39	文笔阁门头、门厅	Ť					
40	仿古门头	米	8.00	580.00	4640.00	配套木梁、木方、板料现场制作搭建造型门楼房檐顶盖树脂仿瓦;完成斜面550mm-650mm;底面完成凸出350mm-450mm	
41	防腐木立柱	米	6.00	300.00	1800.00	进口樟子松防腐木圆柱 240mm 直径	
42	柱顶石	个	2.00	300.00	600.00	配套 240cm 圆柱柱顶石	
43	入口顶面实木吊顶装饰	平方	15.00	165. 00	2475.00	门厅入口处防腐木木龙骨骨架找平实 木吊顶装饰	
44	水性漆调色喷漆	平方	15.00	80.00	1200.00	门厅位置造型防腐木整体打磨后户外 专用水性漆调色喷涂两遍	

45	大厅入口地面打 毛	平方	18. 00	15. 00	270.00	大厅入口地面打毛	
46	大厅入口地面地 砖	平方	18.00	140.00	2520.00	规格: 0.6*0.6m 瓷砖铺贴含人工水泥砂石辅材	
47	大厅阻燃板基础	平方	20.00	130.00	2600.00	大厅墙面右面及后墙木龙骨阻燃板基础	
48	历史长河收边	米	14. 00	68. 00	952. 00	线条收边做油漆	
49	反光灯带	米	14.00	35. 00	490.00	雷士照明反光灯带	
50	实木地脚线	米	14.00	35. 00	490.00	实木地脚线	

51	大厅阻燃板造型	平方	20.00	165. 00	3300.00	大厅墙面做阻燃板造型
52	墙面饰面板饰面	平方	18.00	190. 00	3420.00	大厅造型墙面做定做饰面板饰面
53	后墙面圆轴造型	项	1.00	1680.00	1680.00	直径 22cm-30cm 大厅后墙面采用防腐 木圆柱加工后做书轴造型并打磨刷漆 上色
54	大厅顶面圈顶造型	米	5.00	80.00	400.00	轻钢龙骨石膏板造型边顶吊顶
55	室内房檐造型	米	4.00	320.00	1280.00	木龙骨阻燃板做室内仿古房檐造型面 盖树脂仿瓦;完成斜面 300mm-400mm; 底面完成凸出 300mm-400mm
56	大厅内刮灰上漆	平方	50.00	38.00	1900.00	墙面整体做刮灰上漆两遍

57	顶面线路改造	平方	20.00	20.00	400.00	大厅项面照明线路改造
58	中式仿古灯安装	个	7.00	650.00	4550. 00	规格: 50cm*50cm 中式仿古灯安装
59	孔装射灯安装	个	9.00	35. 00	315. 00	采购优质 LED 光源孔灯安装
60	墙群仿砖软片	米	7.00	85. 00	595. 00	原墙群砖清理干净后采购仿青砖软片贴装
61	对联横批	块	1	1600	1600.00	规格: 1.3m*0.45m;工艺: 非洲菠萝格 实木雕刻做烤漆工艺
62	对联	块	2	3100	6200.00	规格: 2.5m*0.3m;工艺: 非洲菠萝格实 木雕刻做烤漆工艺

63		」小学与书院 ਖ਼源非菠浮雕 ፮	块	1	13041	13041.00	规格: 2.6m*1.65m;工艺: 非洲菠萝格 实木雕刻做烤漆工艺
64	右	印章	\Rightarrow	1	50	50. 00	规格: 0.1*0.1m; 工艺: 15mm 结皮板 UV 平板打印, 汽车烤漆
65	墙主题标	标题字高	个	8	85	680. 00	规格: 0.175m 高 工艺: 15mm 结皮板 UV 平板打印,汽车 烤漆
66	语	小字高	\Rightarrow	8	65	520. 00	规格: 字高 0.13m; 工艺: 15mm 结皮板 UV 平板打印, 汽车 烤漆
67	67 历届山长		块	1	1800	1800.00	规格: 5m*1m;工艺: 15mm 结皮板 UV 平板打印,汽车烤漆
68	历届	省山长油画布	平方	8	140	1120.00	规格: 8.46 平方;工艺: 油画布上墙

69	大厅顶面仿古回 形纹花格线条装 饰	米	16	60	960.00	规格: 19 米; 工艺: 15mm 结皮板 UV 平板打印, 汽车烤漆
70	大厅左边油画布	平方	10	140	1400.00	规格: 10 平方;工艺: 油画布上墙
71	历史事件文化展 板	块	4	126	504.00	规格: 直径 0. 3m_0. 52m; 工艺: 15mm 结皮板 UV 平板打印, 汽车烤漆
72	百年笔山 弦歌 不绝文化标语	个	8	85	680. 00	规格: 0.15m 高; 工艺: 10mm 透明亚克 力粘 2mm 亚克力面板
73	内容文字	个	162	55	8910.00	规格: 0.07m;工艺: 10mm 透明亚克力 粘 2mm 亚克力面板
74	笔山书堂					

75	书堂门口包柱子	颗	2.00	380.00	760.00	规格: 0.5m*2.8m;工艺: 阻燃板包柱
76	石膏板打底	平方	7.00	30. 00	210.00	规格:7平方;工艺:石膏板打底
77	水包水	平方	7. 00	120.00	840.00	规格:7平方;工艺:刮瓷粉上水包水
78	实木造型门头	块	1.00	2600.00	2600.00	规格: 2.6m*0.8m; 工艺: 防腐木方料做造型门头骨架花格打磨喷涂水性漆上色
79	对联横批	块	1.00	1150.00	1150.00	规格: 1m*0.42m;工艺: 非洲菠萝格实 木雕刻做烤漆工艺
80	对联	块	2.00	989.00	1978. 00	规格: 1.5m*0.25m;工艺: 非洲菠萝格 实木雕刻做烤漆工艺

81	门贴	平方	14. 40	28. 00	403. 20	写真贴门双面
82	室内拆墙体	平方	31.00	65. 00	2015.00	室内拆除原砖墙墙体人工转运清运垃圾
83	地面人工切缝拆除	米	7.00	12.00	84. 00	地面人工切缝拆除清理
84	地面补砖	米	7.00	120.00	840.00	拆墙后地面清理干净后配色地砖补贴 地面地砖
85	拆门补门洞	平方	7.00	260.00	1820. 00	拆除部分原有门木龙骨阻燃板石膏板 封堵门洞
86	阻燃板包柱	平方	6.00	130.00	780.00	木龙骨阻燃板做基础造型包柱

87	造型柱子饰面	平方	6.00	190.00	1140.00	选色定做竹炭墙板现场加工饰面
88	新做讲台龙骨阻 燃板打底	平方	6. 40	190.00	1216.00	木龙骨加密骨架 15mm 阻燃板盖面做造型讲台基础面铺木纹地板
89	新做讲台铺木地板	平方	6. 40	150.00	960.00	新做讲台铺木地板
90	定制实木花格屏风	平方	9.00	980.00	8820. 00	规格: 9.87 平方; 工艺: 按设计图定 制中式实木烤漆造型花格安装
91	造型隔断墙	平方	12.00	180.00	2160.00	木龙骨造型隔墙骨架阻燃板弧形加工 封面双面石膏板饰面
92	造型隔段书架	平方	13.00	865.00	11245. 00	按设计做生态板造型隔段书柜书架现 场组合安装,中间圆形做烤漆油漆

93	生态板造型钢化玻璃展柜	米	7.00	1200.00	8400.00	现场定制生态板造型展台, 柜体基础面 刮灰打磨喷油漆上色 10mm 钢化玻璃展 柜制作安装	
94	背景文化墙基础	平方	12.00	130.00	1560. 00	木龙骨阻燃板做墙面造型基础层	
95	墙面叠瓦装饰	平方	2.40	180.00	432.00	仿叠瓦造型饰面	
96	木纹饰面	平方	2.40	190.00	456. 00	木纹板饰面	
97	油画布	平方	1.00	140.00	140.00	规格: 16.74 平方;工艺: 油画布上墙	
98	室内墙面刮灰上漆	平方	125. 00	38. 00	4750.00	室内墙面整体刮灰打磨上漆两遍	

99	顶面刮灰上漆	平方	144. 00	38.00	5472.00	室内喷涂深色乳胶漆两遍
100	地角线	米	23. 00	35. 00	805.00	实木地角线线条安装
101	电线改造	平方	140.00	20.00	2800.00	室内照明线路改造控制系统改造移位
102	氛围灯带	米	12.00	35. 00	420.00	采购优质 LED 光源灯带安装
103	中式仿古灯安装	个	12.00	650.00	7800.00	规格: 50cm*50cm 中式仿古灯安装
104	窗帘	平方	24	145	3480.00	按设计图案定制 uv 窗帘

105	书堂顶面仿古回 形纹花格线条装 饰	米	99	60	5940.00	规格: 99 米; 工艺: 15mm 结皮板 UV 平板打印, 汽车烤漆
106	小小笔博标语	块	1	105	105. 00	规格: 0.35*0.82m;工艺: 15mm 结皮板 UV 平板打印,汽车烤漆
107	博古架	个	2	650	1300.00	规格:长 0.98m*0.28m*1.98m 采购成品 博古架
108	翻翻乐课程牌	块	1	1200	1200.00	规格: 1m*0.24m;工艺: 1.2mm 不锈钢 激光切割/激光焊接包边造型/钣金加 工/精工打磨/环氧底漆/汽车漆面
109	实木画框	块	10	280	2800.00	规格: 0.4*0.45m; 工艺: 实木烤漆书画 框
110	实木画框	块	5	380	1900.00	规格: 0.4*0.94m; 工艺: 实木烤漆书画 框

111	棋盘	拄装饰	块	2	472	944. 00	规格: 直径 1.1m; 工艺: 15mm 结皮板 UV 平板打印, 汽车烤漆
112		型柱子中间油 5及后墙油画	平方	35	140	4900.00	油画布上墙
113	棋艺	艺室后墙仿屋 ^{造型}	块	2	1785	3570.00	规格: 7.5*0.64m; 工艺: 15mm 结皮板 UV 平板打印, 汽车烤漆
114	隔断	标语文字	个	18	80	1440.00	规格: 0.15m 高; 工艺: 15mm 结皮板 UV 平板打印, 汽车烤漆
115	墙上文化	印章	个	2	60	120.00	规格: 0.15m 高; 工艺: 15mm 结皮板 UV 平板打印, 汽车烤漆
116	标语	人物造型	个	1	266	266.00	规格: 0.5m高;工艺: 15mm 结皮板 UV 平板打印,汽车烤漆

117	屏风上文化	块	2	175	350.00	规格: 0.65m*0.9m;工艺: 15mm 结皮板 UV 平板打印,汽车烤漆
118	加油文化馆					
119	新做造型文化隔墙	平方	8.40	185. 00	1554. 00	木龙骨造型隔墙骨架阻燃板弧形加工 封面双面石膏板饰面
120	阻燃板包消防箱	平方	5. 60	130.00	728. 00	木龙骨阻燃板包消防箱生态板做箱门
121	消防箱竹炭板饰面	平方	5. 60	190	1064.00	选色定做竹炭墙板现场加工饰面
122	地脚线	米	5.00	35	175. 00	实木地脚线

123	消防箱上写真	平方	1. 32	27	35. 64	消防箱上写真
124	墙面打底找平	平方	15.00	130	1950.00	楼梯间部分墙面木龙骨找平面封阻燃 板石膏板
125	墙面刮灰上漆	平方	60.00	38.00	2280.00	室内墙面起皮位置铲除后整体刮灰打磨上漆两遍
126	中式仿古灯安装	个	1.00	650. 00	650.00	规格: 50cm*50cm 中式仿古灯安装
127	小字	个	12	65	780. 00	规格: 0.13m 高;工艺: 10mm 透明亚克 力粘 2mm 亚克力面板
128	大字	个	2	130	260.00	规格: 0.24m 高;工艺: 10mm 透明亚克 力粘 2mm 亚克力面板

129	加油文化馆墙油画布	平方	25	140	3500.00	油画布上墙	
130	不锈钢造型灯	个	1	550	550.00	规格: 0.28*0.4m; 工艺: 1.2mm 不锈钢 激光切割/激光焊接包边造型/钣金加 工/精工打磨/环氧底漆/汽车漆面	
131	吊顶花格	米	15	60	900.00	规格: 15 米; 工艺: 15mm 结皮板 UV 平板打印, 汽车烤漆	
132	加油文化馆仿屋檐造型	块	2	450	900.00	规格: 2.7m*0.68m; 工艺: 15mm 结皮板 UV 平板打印, 汽车烤漆	
133	复古油灯	搃	2	80	160.00	复古油灯	
134	国学桌椅	套	2	1300	2600.00	规格: 80cm*50cm*70cm+1 个凳子;工 艺: 橡木实木烤漆	

135	一楼走廊通道						
136	阻燃板包消防箱	平方	16.00	130.00	2080.00	木龙骨阻燃板包消防箱生态板做箱门	
137	消防箱竹炭板饰面	平方	16.00	190	3040.00	选色定做竹炭墙板现场加工饰面	
138	麻绳包消防管	颗	1.00	150	150.00	购买粗细合适的麻绳缠绕包裹消防水 管	
139	原顶面拆除	平方	145. 00	18	2610.00	拆除原顶面吊顶并合理清理原管线	
140	原顶面喷深色漆	平方	180.00	18	3240.00	原楼体顶面喷涂深色乳胶漆	

141	顶面中式吸顶灯	个	18.00	650.00	11700.00	选样采购实木框架中式吸顶灯安装
142	课程体系	块	1	1688	1688. 00	规格: 1.7*1.6m; 工艺: 双层 15mm 结皮板 UV 平板打印, 汽车烤漆
143	卫生间门帘	扇	2	160	320.00	卫生间麻布门帘
144	卫生间门贴	平方	1.9	28	53. 20	写真贴门
145	消防栓门贴	平方	1.2	28	33. 60	写真贴门
146	卫生间牌	块	3	42	126.00	规格: 0.22*0.6m; 工艺: 15mm 结皮板 UV 平板打印, 汽车烤漆
合计					299999. 14	

(二) 商务要求

序号	商务条款	商务要求
	一十四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	1. 服务工期: 合同签订后,90 日历天完成施工。
1	工期及工程地点	2. 工程地点: 采购人指定地点
		1. 验收标准: 按照国家现行的有关施工质量验收规范标准及
2	验收标准、要求	竞争性磋商文件要求、投标响应文件内容进行验收。
		2. 验收要求:按竞争性磋商文件及合同要求验收。
3	质量标准	施工质量应满足最新国家标准
		成交供应商按合同规定时间内在采购人指定地点交付
		采购人验收。在采购人验收合格后,15个工作日内走完拨
4	付款方式	款程序。按照《保障中小企业款项支付条例》相关规定执
		行。
		注:验收合格后款项支付时,供应商需提供符合国家财税法
		规定制度的正规税务发票;
5	投标有效期	自投标文件递交截止时间起90天
6	质保期	3年(如果国家有强制质保期超过3年的,以国家要求标准 执行。)
77	材料标准	中标单位在项目实施过程中所提供的产品必须满足国家
7	47个十八八日	规定的质量、环保、节能、安全管理标准。所有材料使用符
		合国家相关标准的材料(提供承诺函,不提供视为不响应)。
8	售后服务	技术人员在 24 小时内响应并到达采购人指定地点处理解决问题。
9	履约保证金	中标供应商在签订合同时向采购方缴纳中标价总额的 10% 为履约保证金,通过验收无违约责任一次性无息足额退回。
10	其他要求	1、中标单位不得以任何原因放弃中标资格(除不可抗力),如放弃中标资格采购人将没收投标保证金。 2、中标人若不能按时完成采购人交付的工作任务或不按时、不规范、达不到要求时, 视为一方违约,应承担因其工作

失误(或其他原因)给采购人造成的一切损失责任。

- 3、中标人无正当理由放弃中标项目的,或未按约定期限签订合同的,除了要赔偿采购人和本代理机构在本次招标活动中产生的一切费用外,代理机构还将报请政府采购监督管理部门按相关法律法规规定对中标人追究相应的经济和法律责任。
 - 4、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定

三、评标办法:综合评标法

四、废标条款

在磋商采购中,出现下列情形之一的,应予废标:

- 1、符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的;
- 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- 3、成交供应商拒绝签订政府采购合同的(且拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对本项目的重新开展的采购活动);
 - 4、因重大变故, 采购任务取消的;

废标后,采购人或采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

五、特别说明:

- ①本项目属于专门面向中小企业采购的项目。
- ②投标人的各项报价(含综合单价和总价)均不得超过招标控制价文件所列价格 (含综合单价和总价)。否则,将被认定为无效标。

六、项目联系方式

1. 采购人信息

名 称: _兴义市教育局__

项目联系人: 秦老师

地 址: 贵州省兴义市延安路 58 号

联系方式: 15985335387

2. 代理机构信息

代理全称:贵州汇利项目管理有限责任公司

联系人: 招标一部小张

地 址: 滨水庄园 24 栋

联系方式: 16685976808