

罗甸县产业发展2025年渔旅融合发展项目 采购需求

一. 资格要求

(一)符合政府采购法第二十二条规定,提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

1.具有独立承担民事责任的能力:提供营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件(或三证合一或五证合一的营业执照复印件或扫描件);

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:提供2023或2024年财务审计报告(复印件加盖公章);

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力:供应商自行提供书面承诺;

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭证(提供2025年度任意一个月缴纳凭证复印件加盖公章);

5.参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有违法违规记录:

(1)供应商须承诺:在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中,如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格,并承担由此造成的一切法律责任及后果;

(2)提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

(二)本项目所需特殊行业资质或要求

1、需具备钢制一般船舶生产企业资质证书,生产条件级类为:三级IV类及以上。

(三)本项目是否专门面向中小微企业采购:是否

1、本项目专门面向中小企业采购,供应商须是中小企业,提供中小企业声明函证实自身是中小企业;本项目所属行业为:制造业

(四)本项目 不接受 联合体投标。

二. 采购清单及材料要求

一、游览艇基参数及功能简介

本游览艇设计航行于B级航区，主要用于罗甸县水域，设计可用于游览观光，可供游客吃、休息、娱乐（休闲垂钓），最大船长 $\geq 11.0\text{m}$ ，总长 $\geq 10.00\text{m}$ ，水线长 ≥ 9.9 米，型宽 $B \geq 4.9\text{m}$ ，型深 $D \geq 1.10\text{m}$ 。吃水 $\geq 0.6\text{m}$ ，污水收集舱 $\geq 3\text{m}^3$ ，航速 $\geq 5\text{Km/h}$ ，载人：船员1人，乘客4人，船舶甲板面积不低于 $\geq 45\text{m}^2$ （部分建设参数详见材料参数）

二、技术要求

适用规范：

- 1) CMSA《内河小型船舶技术规则》（2024）；
- 2) CCS《内河小型船舶建造规范》（2022）；
- 3) CCS《材料与焊接规范》（2025）；
- 4) CMSA《吨位丈量规则》（2022）；

船舶类型：游览艇

整船证书：需经中国船级社或地方海事部分颁发的船舶检验证书（供货时提供）

可满足4-5名钓客同时垂钓的钓鱼区，整艇建造材料及相关设备按照国家船舶建造相关法律法规及行业标准执行，并持有船用产品证书、产品质量证书或合格证（供货时提供）。

三、材料参数

序号	名称	型号及技术参数	单位	数量	备注
1	船体部分				
2	船用钢板	CCSB（4mm）	t		
3	角钢	L50×32×4	t		
4	方管	L100×100×4	t		
5	圆管	∅ 32×3	t		
6	圆管	∅ 25×3	t		
7	小链	B9，镀锌	t		包含安全钩、卸扣等配件
8	槽钢	[10	t		
9	圆钢	∅ 20	t		
10	焊条	钢质焊材∅ 3.2、∅ 1.2	t		
	油漆		t		

	调平压载块	水泥块	t		
11	船体设备				
12	系船索	三股锦纶绳 \varnothing 12 20米	根	2	
13	带缆桩	D75	件	4	GB/T554-1996自制
14	5kg手提干粉灭火器	MF5	件	2	GB4351.1-2005
15	灭火器架	M	件	2	CB/T 3676-1995
16	消防水桶	带绳	只	1	
17	船用救生衣	YB型	件	5	GB 4303-2008
18	儿童救生衣	YB型	件	2	GB/T 32232-2015
19	救生圈	A型（带救生浮索）	只	2	GB 4302-2008
20	救生圈架	AG型	件	2	CB/T640-2005
21	门、窗、盖、梯				
22	单扇防风雨钢化玻璃门	700×1850	扇	1	
23	单扇装饰门	650×1850	扇	2	
24	固定玻璃幕墙	单层钢化玻璃t=8mm	m ²	~27	
25	幕墙玻璃窗户	外开	扇	2	外开式
26	埋入式风雨密舱口盖	D 530×530-4	件	1	CB/T3728-2011自制
27	埋入式人孔盖	CC 450×350-4	件	3	CB/T4392-2014自制
28	船用人孔盖	BA 500×400-4-L	件	2	CB/T4392-2014自制
29	钢质直梯	B350	部	2	GB 3892-83
30	活动梯	L~2400	部	1	
31	航行及信号设备				
32	红旗	0.4×0.6	面	1	
33	白旗	0.4×0.6	面	1	
34	号钟		只	1	
35	手电筒		只	1	
36	黑色球体号型	ϕ 0.3	只	1	
37	避雷针	整船避雷系统	只	1	
38	桅杆	可放倒	件	1	
39	安全锤		件	1	
40	轮机设备				
41	主机	功率：7.2kW 最大转速范围： 4500-5500rpm 燃料：汽油带 外置24L及以上油箱	台	2	

42	操控系统	与主机匹配(方向机+主机手柄)	套	1	
43	直流自动舱底泵	流量: (G750)2.839 m ³ /h 电源: DC12V@3A	套	2	
44	供水装置	流量: 20.8L/min 电源: DC12V@18A	台	1	
45	生活污水粉碎泵	型式: 电动自吸卧式粉碎泵 排量: 5 m ³ /h 扬程: 20 m	台	1	
46	污水粉碎泵	型式: 电动自吸卧式粉碎泵 排量: 5 m ³ /h 扬程: 20 m	台	1	
47	垃圾收集装置	5L/只	只	4	
48	污水杆液位传感器	型号: S3HT-E450 电源: 12V	只	1	
49	污水杆液位传感器	型号: S3HT-E450 电源: 12V	只	1	
50	生活污水舱高位报警	UQK-01-C	只	1	1. 远传至驾驶区显示
51	污水舱高位报警	UQK-01-C	只	1	1. 远传至驾驶区显示
52	电源设备				
53	岸电箱	AC230V 2P+E 50A, IP56	只	1	
54	岸电插头	AC230V 63A	只	1	
55	主电源兼主机启动蓄电池	6-CQW-200, 12V, 200Ah	块	2	
56	充电机	输入220V 输出DC12V 20A	只	1	
57	配电设备				
58	交流配电箱	按原理图订制 220V IP56	只	1	
59	低压充放电板	按原理图订制 DC12V IP56	台	1	
60	电源转换开关(蓄电池)	ZYHD-1 12V 450A	只	2	
61	航行信号灯控制板	DC12V 定制	只	1	
62	磁力起动器	QC91	只	2	
63	照明设备				
64	LED顶灯	AC220V	只	3	
65	LED筒灯	DC12V 5W	只	2	
66	白炽舱顶灯	CCD9-5 AC220V 60W IP66	只	2	

67	舱室开关	AC250V 16A	只	6	
68	水密开关	HS302-3 AC250V 10A IP56	只	2	
69	舱室插座	AC250V 10A	只	6	
70	舱室带开关插座（带防水罩）	AC250V 10A	只	4	
71	热水器插座（带防水罩）	AC250V 16A	只	1	
72	空调插座	AC250V 16A	只	2	
73	灯带	AC250V	套	1	
74	航行设备				
75	便携式甚高频无线电话	IC-M25 配充电器和相同容量备用电池	套	1	
76	收音机	可接收航行安全信息	台	1	
77	便携式对外扩音机		只	1	
78	B级自动识别仪AIS	DC12V 基于北斗	套	1	
79	白环照灯	CXH-3P DC12V 25W	只	1	
80	综合报警板	DC12V BJ-4Q 带自检、复位、消音功能	套	1	
81	电缆				
82	固定敷设电缆	全船电缆平均以CJ86/SC 3×2.5预估，长度以设计为准	套	1	船舶专用、带船检证书
83	生活电气设备				
84	储水式电热水器	容积：60L 功率：3kW 电源：AC220V/50Hz/1P	台	1	
85	电磁炉	单炉 功率：2~3kW 电源：AC220V/50Hz/	台	1	
86	抽油烟机	风量：10m ³ /min 电机功率：0.358kW 电源：AC220V/50Hz/1P	台	1	
87	客厅壁挂式空调	型式：2P 制冷/制热量：5/6.5kW	台	1	
88	卧室壁挂式空调	型式：1.5P 制冷/制热量：3.5/5kW	台	1	
89	内装材料				
90	玻璃纤维棉	t=50mm	m ²	63.4	
91	钢质碰钉、锁片	L=70mm	套	1530	

92	天花竹碳纤维板	t=8mm	m ²	21	
93	围壁竹碳纤维板	t=8mm	m ²	35	
94	PVC踢脚线	h=80mm	m	25	
95	地面PVC地板	t=2mm	m ²	21	
96	卫生间				
97	卫生间房间	SMC材质, 防水、防潮	套	1	
98	蹲便器		个	1	
99	洗手盆柜	约700*600	套	1	
100	墙面镜	800×400	组	1	
103	配餐间				
104	配餐台(配餐间)	岩板台面, 防潮柜体, 柜门	m	2	
105	SMC配餐间	带单盆, 700*400*220	个	1	
106	单层床	1200*2000	套	2	
107	衣架柜卧室	900*1900, 金属材质	个	1	
108	单人沙发床	变床后尺寸1280*2000	个	2	
109	茶几	1200*600*400, 木质	个	1	
备注: 本材料清单, 投标人无须报价, 只作为游览艇生产制作时的材料要求。					

图上设备型号及数量最终以退审图纸为准。

4、采购数量

本项目采购游览艇数量为98艘, 各投标人以单艘价格进行报价。

三、商务要求

一、交货期及交货地点

交货期：于9月30日前交付第一批15艘到业主方指定交付地点，10月30日前交付第二批15艘到业主方指定交付地点，12月30日前交付剩余船只，并提供相关的产品证书。

交货地点：采购人指定地点

二、验收标准、规范

验收标准：①由采购人负责，供应商按照货物合同采购内容约定提供货物，采购人

严格按照《采购文件》及相关法律法规的要求进行验收。②供应商所提供的货物不符合《采购文件》要求的（正偏离除外），采购单位有权拒收，供应商应在合同约定的期限内进行更换。在更换过程中所发生的一切费用由供应商承担。

三、质保期

全船质保一年，其他按国家相关标准执行。

四、付款方式

由中标人及采购人在合同中具体商定

五、售后服务

- (1) 供应商应针对本项目采购组建专业服务小组对项目采购及生产过程进行服务。
- (2) 在遵守国家法律、法规、规程、有关标准的前提下，遵循业主至上的原则，尊重业主提出的要求、建议。对采购人提供全程、全方位的服务。
- (3) 供货内容及供货质量满足合同要求。
- (4) 积极配合采购人办理本项目的相关手续及服务。
- (5) 由于供应商原因造成的损失由供应商自行承担。
- (6) 供应商在接到采购人通知应于2个小时内响应并提供相应的技术服务支持。

六、履约保证金

中标合同金额的10%银行保函/担保机构的保函/提供保险机构的保单/现金（电汇、银行转账、银行汇票、支票）

七、投标有效期

从投标截止时间之日起60日历天后止。

八、其他要求

1. 投标人供应商须承诺报价应为包括产品价格以及其他相关费用在内的交货价，即投标报价包括：产品制造、原材料采购、运输、货物现场保管费、

技术服务、售后服务、培训、各种税费等直至达到使用要求所发生的一切费用，采购方不承担任何费用。

2. 投标人承诺在生产游览艇时除采购人提出更换材料外严格按照材料清单要求进行材料购买制作。

四. 评审办法

本项目采用 综合评分法 进行评审

最终以采购文件为准