

黔西市林泉镇林泉社区、清塘村、合
心村2025年新型农村集体经济农资交 工程
易管理中心建设项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

贵州省建设工程造价计价软
件测评合格编号： GZ01-31-2016-RJ01-01、
GZ02-31-2016-RJ01-01、 GZA1-31-2016-RJ01-01、
GZA2-31-2016-RJ01-01、 GZA4-31-2016-RJ01-01

黔西市林泉镇林泉社区、
清塘村、合心村2025年新
型农村集体经济农资交易
管理中心建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

黔西市林泉镇林泉社区、
清塘村、合心村2025年新
型农村集体经济农资交易
管理中心建设项目 工程

招标工程量清单

编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

扉一1

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：黔西市林泉镇林泉社区、清塘村、合心村2025年新型农村集体经济农资交易管理中心建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:主用总配电箱1-AA1 2. 型号:Pe=132KW 3. 规格:半周长1.5m 4. 安装方式:距地1.5m明装	台	1			
2	030404017003	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱ALE 2. 型号:额定输出电压不大于DC36V 3. 规格:半周长1.0m 4. 安装方式:距地1.5m明装	台	1			
3	030404017007	配电箱	1. 名称:照明配电箱 3. 规格:半周长1.5m 4. 安装方式:距地1.5m明装	台	3			
4	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调整 2. 电压等级(kV):500V	系统	1			
		电缆						
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-4*120+1*70 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室外埋地	m	148			
6	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位、桥架	m	6.5			
7	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*4 3. 敷设方式、部位:桥架	m	7.5			
8	030408006001	电力电缆头	1. 名称:终端电缆头 2. 型号规格:≤10mm ² 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:室内	个	2			
9	030408006002	电力电缆头	1. 名称:终端电缆头 2. 型号规格:≤16mm ² 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:室内	个	3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：黔西市林泉镇林泉社区、清塘村、合心村2025年新型农村集体经济农资交易管理中心建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030408006003	电力电缆头	1. 名称:终端电缆头 2. 型号规格:≤120mm ² 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:室外	个	2			
		配线						
11	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 配线部位:室内	m	1289.41			
12	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4mm ² 5. 配线部位:室内	m	1021.32			
13	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2.5mm ² 5. 配线部位:室内	m	584.8			
		配管、桥架						
14	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20	m	766.84			
15	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG15	m	191.6			
16	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20	m	6.5			
17	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG32	m	5.5			
18	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20	m	7.2			
19	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50	m	10			
20	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC100	m	148			
21	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:200*100mm 3. 材质:钢质	m	15.7			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：黔西市林泉镇林泉社区、清塘村、合心村2025年新型农村集体经济农资交易管理中心建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 接地方式:满足设计及使用要求					
22	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:剔堵槽、沟 2. 规格:综合 3. 填充(恢复)方式:满足设计及规范要求	m	46			
23	030408008001	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞 2. 材质:无机堵料	处	4			
		灯具、开关、插座						
24	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:LED 3. 规格:2*18W 4. 安装形式:距地3.5m吊装	套	28			
25	030412005002	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯（带灯盘） 2. 型号:LED 3. 规格:1*36W 4. 安装形式:距地2.9m吊装	套	40			
26	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:LED 3. 规格:1*10W 4. 安装形式:吸顶安装	套	30			
27	030412001003	A型楼层标志灯	1. 名称:A型楼层标志灯 2. 型号:N-BLZC- I 1LROE 1W, A型 3. 规格:1W 4. 安装形式:距地2.2m挂装	套	4			
28	030412001004	A型安全出口标志灯	1. 名称:A型安全出口标志灯 2. 型号:N-BLZC- I 1LROE 1W, A型 3. 规格:1W 4. 安装形式:门框上方0.2m挂装	套	3			
29	030412001006	A型疏散指示标志灯	1. 名称:A型疏散指示标志灯（向左、向右） 2. 型号:N-BLZC- I 1LROE 1W, A型	套	13			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：黔西市林泉镇林泉社区、清塘村、合心村2025年新型农村集体经济农资交易管理中心建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:1W 4. 安装形式:距地0.5m挂装					
30	030412001007	A型疏散出口标志灯	1. 名称:A型疏散出口标志灯 2. 型号:N-BLZC- I 1LROE 1W, A型 3. 规格:1W 4. 安装形式:门框上方0.2m挂装	套	4			
31	030412001008	A型自带电源疏散照明灯	1. 名称:A型自带电源疏散照明灯 2. 型号:N-ZFZC-E5W, A型 3. 规格:5W 4. 安装形式:距地2.5m挂装	套	25			
32	030412004001	A型多信息复合标志灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 型号:N-BLZC- I 1LROE 1W, A型 3. 安装形式:距地0.5m挂装	套	4			
33	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装、水电井内距地1.3m明装	个	20			
34	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	5			
35	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	2			
36	030404034004	照明开关	1. 名称:双控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	4			
37	030404035002	插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.3m暗	个	50			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：黔西市林泉镇林泉社区、清塘村、合心村2025年新型农村集体经济农资交易管理中心建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			装					
38	030411006001	接线盒	1. 名称:开关盒、插座盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	30			
		防雷接地						
39	030409002001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:利用基础钢筋 3. 安装形式:利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环形,并将主轴线上基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网做接地体	m	20			
40	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:钢筋 3. 规格:Φ16 4. 安装部位:室内 5. 安装形式:利用混凝土柱内两根截面不小于Φ16钢筋(钢筋小于Φ16大于等于Φ10时采用四根) 6. 断接卡子、箱材质、规格:满足设计及规范要求	m	98.4			
41	030409005001	避雷网	1. 名称:屋面接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 4. 安装形式:支架安装	m	81.82			
42	030409005002	避雷网	1. 名称:屋面接闪带 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装形式:屋顶面层内暗敷	m	27.2			
43	030409001001	接地极	1. 名称:接地电阻测试点	根	2			
44	030404032001	端子箱	1. 名称:MEB总等电位端子箱 2. 安装部位:室内暗装	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：黔西市林泉镇林泉社区、清塘村、合心村2025年新型农村集体经济农资交易管理中心建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管道附件安装						
1	031003001003	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
2	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格: DN80 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 综合考虑	个	1			
3	031002003016	套管	1. 名称、类型: 穿楼板套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 介质管道直径DN80 4. 填料材质: 满足设计及规范要求	个	2			
4	031002003017	套管	1. 名称、类型: 穿楼板套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 介质管道直径DN150 4. 填料材质: 满足设计及规范要求	个	4			
		给水系统						
5	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: DN25 PP-R 给水管 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗消毒	m	12			
6	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: DN32 PP-R 给水管 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗消毒	m	39			
7	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: DN40 PP-R 给水管 4. 连接形式: 热熔连接	m	62.6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：黔西市林泉镇林泉社区、清塘村、合心村2025年新型农村集体经济农资交易管理中心建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒					
8	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN50 PP-R 给水管 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒	m	8			
9	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN80 PP-R 给水管 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒	m	9			
10	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN80PE给水管 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒	m	177			
		排水系统						
		管道安装						
11	031001006001	双臂波纹管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN300HDPE 双臂波纹管 4. 连接形式:胶圈粘结	m	100			
12	031001006002	PVC-U排水塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN200PVC-U 排水塑料管 4. 连接形式:承插粘结	m	13.5			
13	031001006003	PVC-U排水塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN150 PVC-U排水塑料管 4. 连接形式:承插粘结	m	18.4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：黔西市林泉镇林泉社区、清塘村、合心村2025年新型农村集体经济农资交易管理中心建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031001006004	PVC-U排水塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN110 PVC-U排水塑料管 4. 连接形式:承插粘结	m	24			
15	031001006005	PVC-U排水塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN50 PVC-U排水塑料管 4. 连接形式:承插粘结	m	13			
		卫生器具安装						
16	031004003002	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型: 4. 组装形式:成套安装 5. 附件名称、数量:满足使用要求	组	4			
17	031004006002	蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:延时自闭式冲洗阀 4. 组装形式:成套安装 5. 附件名称、数量:满足使用要求	组	12			
18	031004007002	感应式小便器	1. 名称:感应式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:感应式 4. 组装形式:成套安装 5. 附件名称、数量:满足使用要求	组	4			
19	031004014004	地漏	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN50 3. 安装方式:综合考虑	个	4			
20	031004014005	地面扫出口	1. 材质:铜制 2. 型号、规格:DN150 3. 安装方式:综合考虑	个	4			
21	031004014006	通气帽	1. 材质:塑料 2. 型号、规格:DN150 3. 安装方式:综合考虑	个	2			
	2	单价措施项目费						
22	031301017002	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭设	项	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

招标工程量清单

招 标 人： _____

(单位盖章)

造价咨询人： _____

(单位盖章)

年 月 日

建筑与装饰装修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰装修工程

标段：黔西市林泉镇林泉社区、清塘村、合心村2025年新型农村集体经济农资交易管理中心建设项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 场平范围:周转房 3. 场平方式:机械场地平整	m ²	311.88			
2	010101003001	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 说明:清单工程量包含工作面及放坡	m ³	119.95			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距:利用开挖土方回填	m ³	68			
4	010103001002	回填方（房心回填）	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距:利用开挖土方回填	m ³	25.2			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:1km	m ³	51.95			
	A.4	砌筑工程						
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15水泥标砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 3. 部位:有水房间、女儿墙	m ³	8.74			
7	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m ³	213.05			
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	3.483			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰装修工程

标段：黔西市林泉镇林泉社区、清塘村、合心村2025年新型农村集体经济农资交易管理中心建设项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010501001002	一层地面垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	29.772			
10	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.12			
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	53.29			
12	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.08			
13	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	21.02			
14	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	87.43			
15	010503004001	混凝土门槛	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 部位:门槛	m3	0.096			
16	010503004002	圈梁		m3	1.47			
17	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.77			
18	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	76.302			
19	010505008001	雨篷板	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.128			
20	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m2	90.66			
21	010507001001	散水	1. 基础处理:原土夯实 2. 垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 面层厚度:60mm厚C15混凝土提浆抹面 4. 变形缝填塞材料种类:密封膏 5. 图集做法:详见图集	m2	36.78			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰装修工程

标段：黔西市林泉镇林泉社区、清塘村、合心村2025年新型农村集体经济农资交易管理中心建设项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			18J812-7-1					
22	010507001002	无障碍坡道	1. 基础处理:原土夯实 2. 垫层材料种类、厚度:100mm厚碎石灌浆垫层(M2.5混合砂浆) 3. 基层做法:80mm厚C15混凝土基层 4. 面层做法:40mm厚1:2水泥砂浆面、划线防滑 5. 图集做法:详见国标12J926-D1	m2	2.88			
23	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽:150*300mm 2. 素土夯实 3. 100mm厚C15混凝土垫层 4. M5水泥砂浆砌非黏土实心砖 5. 面层材料: 20mm1:2水泥砂浆 6. 图集做法:详见西南18J812-10-11	m2	8.76			
24	010507005001	压顶(女儿墙)	1. 断面尺寸:详见设计图 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	1.728			
25	010515001001	现浇构件钢筋	1. 类型:箍筋 2. 钢筋种类、规格:HPB300, 直径6mm	t	0.372			
26	010515001002	现浇构件钢筋	1. 类型:箍筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400, 直径8、10mm	t	8.013			
27	010515001003	砌体加筋	1. 类型:砌体钢筋加固 2. 钢筋种类、规格:HPB300, 直径6mm	t	0.705			
28	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, 直径8、10mm	t	9.66			
29	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, 直径12、14、16、18mm	t	11.283			
30	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:	t	13.474			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰装修工程

标段：黔西市林泉镇林泉社区、清塘村、合心村2025年新型农村集体经济农资交易管理中心建设项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			HRB400, 直径20、22、25mm					
31	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:钢筋直径≤18mm	个	418			
32	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:钢筋直径≤32mm	个	60			
33	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直螺纹套筒连接 2. 规格:钢筋直径≤20mm	个	32			
	A.6	金属结构工程						
34	010607003001	成品雨篷	1. 材料品种、规格:夹胶玻璃8+0.76+8 2. 雨篷宽度:1700	m2	12.41			
35	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:钢丝网 2. 加固方式:射钉加固 3. 加固部位:不同材料墙体交界处挂设	m2	141.83			
	A.8	门窗工程						
36	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0821 2. 品种、厚度:成品实木门	樘	4			
37	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1521 2. 品种、厚度:成品疏散门	樘	9			
38	010801001004	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 品种、厚度:成品实木门	樘	16			
39	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:JLM4536 2. 门材质:铝合金	m2	32.4			
40	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:M3030 2. 门框或扇外围尺寸:3000*3000 3. 框材质:不锈钢 4. 玻璃品种、厚度:12mm	m2	9			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰装修工程

标段：黔西市林泉镇林泉社区、清塘村、合心村2025年新型农村集体经济农资交易管理中心建设项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			厚钢化玻璃					
41	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C1215、C1513、C1515、C1818、C836、，包含门窗五金配件等 2. 框、扇材质：80系列铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度：Low-E-6+12A+6中空安全玻璃	m ²	104.73			
42	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸：1200*1500 2. 框、扇材质：铝合金	m ²	7.2			
	A.9	屋面及防水工程						
43	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：2.0厚双层改性沥青聚乙烯胎防水卷材（自粘聚酯胎防水卷材）（I型，表面PE膜） 2. 防水层数：2层 3. 说明：已包含女儿墙泛水及附加防水层等	m ²	324.29			
44	010902002002	雨篷板涂膜防水	1. 防水膜品种：JS聚合物防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm 3. 图集做法：参见西南18J516-4-1	m ²	1.44			
45	010902003004	屋面雨篷板	1. 20mm厚C20细石混凝土找反坡，面层抹光 2. 15mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 3. 图集做法：详见西南18J516-4-1	m ²	1.44			
46	010902003005	不上人屋面刚性层	1. 刚性层厚度：20厚聚合物砂浆铺卧； 2. 混凝土种类：390*390*40预制块铺盖	m ²	16.24			
47	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：DN110PVC-U排水管 2. 图集做法：参见西南	m	49.2			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰装修工程

标段：黔西市林泉镇林泉社区、清塘村、合心村2025年新型农村集体经济农资交易管理中心建设项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			18J201-112-1					
48	010902008001	屋面分格缝	1. 嵌缝材料种类:建筑密封胶 2. 盖缝材料:250宽2mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 3. 图集做法:参见西南18J201-110-3	m	126.3			
49	010903003001	墙面防潮层（平面）	1. 部位:室内地坪下约-0.06m处 2. 防水层做法:20厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂	m2	14.62			
50	010903003002	墙面防潮层（立面）	1. 部位:高低差埋土一侧的墙身 2. 防水层做法:20厚1:2.5水泥砂浆内加5%防水剂	m2	21.93			
51	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 部位:卫生间、一层地面 2. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料II型 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm、3遍	m2	269.55			
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
52	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:115mm厚难燃型挤塑聚苯板	m2	285.75			
53	011003001001	隔离层	1. 隔离层材料品种:0.4厚聚乙烯膜 2. 隔离层做法:一层	m2	16.24			
	A.11	楼地面装饰工程						
54	011101001001	上人水泥砂浆屋面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆找平层	m2	285.75			
55	011101001002	不上人水泥砂浆屋面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	16.24			
56	011101001003	水泥砂浆找平层（上人屋面）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层	m2	285.75			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰装修工程

标段：黔西市林泉镇林泉社区、清塘村、合心村2025年新型农村集体经济农资交易管理中心建设项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			层					
57	011101003001	混凝土楼刚性层	1. 面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土保护层 2. 内配CRB550钢筋网片单层双向ΦR5@200;分格缝纵横间距不大于6m,钢筋网片在分格缝处应断开。	m2	285.75			
58	011101006001	屋面找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚轻集料混凝土找坡层	m2	285.75			
59	011102003001	块料楼地面	1. 部位:一层地面 2. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 20mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层,上洒1~2mm厚干水泥并洒适量清水 4. 8厚防滑耐磨地砖面层(900*900)	m2	297.72			
60	011102003003	块料楼地面	1. 部位:附属用房、过道、楼梯间 2. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 3. 1:3水泥砂浆找平层,最薄处20厚(兼找坡层) 4. 20mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层,上洒1~2mm厚干水泥并洒适量清水 5. 600*600*8厚防滑耐磨地砖面层 水泥浆擦缝	m2	496.71			
61	011102003005	防滑地砖地面	1. 部位:卫生间 2. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 3. 1:3水泥砂浆找平层,最薄处20厚(兼找坡层) 4. 20mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层,上洒1~2mm厚干水泥并洒适量清水 5. 600*600*8厚防滑耐磨地砖面层 水泥浆擦缝	m2	45.92			
62	011105003001	块料踢脚线	1. 部位:走道、附属用房、楼梯间 2. 踢脚线高度:100mm	m2	63.39			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰装修工程

标段：黔西市林泉镇林泉社区、清塘村、合心村2025年新型农村集体经济农资交易管理中心建设项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 粘贴层厚度、材料种类:4mm厚纯水泥浆粘贴层（425号水泥中掺20%白乳胶） 4. 面层材料品种、规格、颜色:5厚地砖面层，水泥浆擦缝					
63	011106002001	块料楼梯面层	1. 粘结层厚度、材料种类:20厚1:2干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:使用带防滑条（齿）地砖 3. 防滑条材料种类、规格:白水泥浆擦缝	m2	90.66			
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
64	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位:外墙面 2. 3厚专用界面砂浆打底，表面刮糙或甩毛 3. 15厚1:3水泥砂浆找平 4. 满挂抗裂玻纤维 5. 10厚聚合物防水砂浆	m2	714.46			
65	011201001003	墙面一般抹灰	1. 部位:内隔墙墙面 2、基层满刷专用界面剂一道； 3、4-5mm厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布 4、9mm厚磷石膏抹灰砂浆打底扫毛 5、7mm厚磷石膏抹灰砂浆找平。	m2	1018.69			
66	011201001006	墙面一般抹灰（女儿墙）	1. 部位:女儿墙 2. 7mm厚1:3水泥砂浆打底，扫毛或划出纹道 3. 6mm厚1:3水泥砂浆找平 4. 5厚1:2.5水泥砂浆罩面磨光	m2	75.6			
67	011201001007	墙面一般抹灰	1. 部位:（1-3层）外墙内侧墙面 2、基层满刷专用界面剂一道； 3、20mm中空玻化微珠无	m2	359.73			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰装修工程

标段：黔西市林泉镇林泉社区、清塘村、合心村2025年新型农村集体经济农资交易管理中心建设项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			机保温砂浆 4、4-5mm厚抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布 5、9mm厚磷石膏抹灰砂浆 打底扫毛 6、7mm厚磷石膏抹灰砂浆 垫层找平；					
68	011204003001	块料墙面	1. 部位：卫生间 2. 9厚1 :3水泥砂浆分层压实磨平 3. 1.5厚聚合物水泥基复合防水材料防水层 4. 4厚强力胶粉泥粘接层，揉挤压实 5. 5厚白色瓷砖 6、白水泥或瓷砖勾缝剂擦缝	m2	160.06			
69	011204003002	块料墙面	1. 部位：外墙裙 2. 深灰色仿石材文化砖	m2	30.32			
70	011210004001	塑料隔断	1. 边框材料种类、规格：详见设计图纸 2. 隔板材料品种、规格、颜色：塑钢隔断 3. 图集做法：参见西南18J517-45-1a	m2	45.36			
	A.13	天棚工程						
71	011301001001	天棚抹灰	1. 部位：除卫生间外所有房间 2. 基层类型：钢筋混凝土板 3. 磷石膏界面处理剂 4. 抹灰厚度、材料种类：5mm厚磷石膏抹灰砂浆	m2	852.28			
72	011302001001	吊顶天棚	1. 部位：卫生间 2、 $\phi 8$ mm钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接，双向中距 ≤ 1200 mm； 3、次龙骨专用，中距 $< 300 \sim 600$ mm； 4、1mm厚铝合金方板，	m2	45.92			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰装修工程

标段：黔西市林泉镇林泉社区、清塘村、合心村2025年新型农村集体经济农资交易管理中心建设项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
73	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:外墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m2	684.14			
74	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:楼梯间、附属用房、走廊 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子要求:满刮两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:刷乳胶漆,一底两面	m2	1378.42			
75	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:附属用房、楼梯间、走廊 2. 基层类型:综合考虑 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:刷白色乳胶漆,一底两面	m2	852.28			
76	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:雨棚 2. 基层类型:综合考虑 3. 腻子种类:成品腻子 4. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料	m2	1.28			
	A.15	其他装饰工程						
77	011503001003	楼梯栏杆	1. 扶手材料种类、规格:φ50.8*3不锈钢管扶手 2. 栏杆材料种类、规格:□30*1.2不锈钢方管 3. 图集做法:详见西南18I412-48-5	m	57.18			
78	011503001006	无障碍坡道扶手	1. 扶手材料种类、规格:φ40*2不锈钢管扶手 2. 栏杆材料种类、规格:φ20*3不锈钢管 3. 图集做法:详见GB121926-H1-1	m	4.8			
79	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石台面 2. 支架、配件品种、规	m2	0.72			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰装修工程

标段：黔西市林泉镇林泉社区、清塘村、合心村2025年新型农村集体经济农资交易管理中心建设项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			格：∠40*3角钢支架 3. 图集做法：详见西南18J517-35-1					
80	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：δ6厚镜面玻璃(成品) 2. 图集做法：详见西南18J517-38-1	m2	3.6			
	2	单价措施项目费						
81	2.1			项	1			
82	011702001001	垫层	1. 基础类型：垫层 2. 模板类型：竹胶合板、木模、钢模、复合模板等综合考虑 3. 包含内容：制作、安装、拆除、整理堆放、清理模板粘物及杂物、刷隔离剂等所有内容	m2	8.16			
83	011702001002	独立基础	1. 基础类型：独立基础 2. 模板类型：竹胶合板、木模、钢模、复合模板等综合考虑 3. 包含内容：制作、安装、拆除、整理堆放、清理模板粘物及杂物、刷隔离剂等所有内容	m2	37.1			
84	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状：详见设计施工图 2. 模板类型：竹胶合板、木模、钢模、复合模板等综合考虑 3. 包含内容：制作、安装、拆除、整理堆放、清理模板粘物及杂物、刷隔离剂等所有内容	m2	143.47			
85	011702002001	矩形柱	1. 支撑高度：3.6m以内 2. 模板类型：竹胶合板、木模、钢模、复合模板等综合考虑 3. 包含内容：制作、安装、拆除、整理堆放、清理模板粘物及杂物、刷隔离剂等所有内容	m2	443.06			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰装修工程

标段：黔西市林泉镇林泉社区、清塘村、合心村2025年新型农村集体经济农资交易管理中心建设项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	011702003001	构造柱	1. 模板类型:竹胶合板、木模、钢模、复合模板等综合考虑 2. 包含内容:制作、安装、拆除、整理堆放、清理模板粘物及杂物、刷隔离剂等所有内容	m2	38.68			
87	011702006001	矩形梁	1. 支撑高度:3.6m以内 2. 模板类型:竹胶合板、木模、钢模、复合模板等综合考虑 3. 包含内容:制作、安装、拆除、整理堆放、清理模板粘物及杂物、刷隔离剂等所有内容	m2	698.26			
88	011702008001	圈梁	1. 模板类型:竹胶合板、木模、钢模、复合模板等综合考虑 2. 包含内容:制作、安装、拆除、整理堆放、清理模板粘物及杂物、刷隔离剂等所有内容	m2	17.16			
89	011702009001	过梁	1. 模板类型:竹胶合板、木模、钢模、复合模板等综合考虑 2. 包含内容:制作、安装、拆除、整理堆放、清理模板粘物及杂物、刷隔离剂等所有内容	m2	42.48			
90	011702014001	有梁板	1. 支撑高度:3.6m以内 2. 模板类型:竹胶合板、木模、钢模、复合模板等综合考虑 3. 包含内容:制作、安装、拆除、整理堆放、清理模板粘物及杂物、刷隔离剂等所有内容	m2	755.67			
91	011702023001	雨篷板	1. 构件类型:雨篷板 2. 板厚度:详见设计施工图 3. 模板类型:竹胶合板、木模、钢模、复合模板等综合考虑 4. 包含内容:制作、安	m2	1.28			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程

标段：黔西市林泉镇林泉社区、清塘村、合心村2025年新型农村集体经济农资交易管理中心建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外附属						
		挡土墙						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2.0米以内	m3	50.4			
2	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	5.6			
3	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:MU30块石 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 3. 做法参照图集17J008	m3	112			
4	011201003001	墙面勾缝	1. 1:3水泥砂浆勾平缝	m2	84			
5	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级:C25	m3	5.04			
6	041102018001	压顶模板	1. 构件类型:挡墙压顶模板	m2	16.8			
7	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 10以内	t	0.474			
		排水沟、化粪池、检查井、水表闸阀井						
8	010401014001	砖砌排水沟	1. 土壤类别:三、四类土 2. 砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 3. 沟截面尺寸:净尺寸260×400 4. 垫层材料种类、厚度:100厚C10砼垫层 5. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 6. 内侧20厚1:2.5水泥砂浆抹面 7. 500×500×120预制沟盖板	m	61.3			
9	040504008001	化粪池	1. 材质:化粪池(成品) 2. 型号、规格:参照图集22S701-Z4-9F	座	1			
10	040504003001	塑料检查井	1. 垫层、基础材质及厚度:100mmC15混凝土垫层 2. 检查井材质、规格:Φ700成品检查井	座	3			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

