

贵州省政府采购采购需求公示

项目名称：七星关区文旅融合数字化项目

序号	公示科目	公示内容	备注
1	资格条件	<p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：</p> <p>1.1 提供合法有效的营业执照；</p> <p>1.2 法定代表人参加投标的必须有法定代表人身份证；法人授权委托书参加投标的必须有法定代表人授权委托书及被授权委托人身份证；</p> <p>1.3 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（自行承诺，格式自拟）；</p> <p>1.4 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。</p> <p>1.5 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料或承诺函。</p> <p>1.6 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料或承诺函。</p> <p>1.7 诚信资格要求：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与磋商。提供在“信用中国”网站下载的信用报告、中国政府采购网（包括政府采购严重违法失信行为记录名单，查询时间应为获取采购文件当日至开标前一天的任一时间）；或提供未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的承诺函；</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目是（是/否）面向中小企业采购，参与本项目采购的中小企业不再执行价格优惠的扶持政策。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：</p> <p>3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；</p> <p>3.2 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。</p>	
2	预算金额	预算金额：¥800,000.00 元	
3	实质性响应条款	<p>3.2.1 有公告要求的资格证书；</p> <p>3.2.2 在规定时间内向本公司获取了《谈判文件》；</p> <p>3.2.3 按规定向毕节市公共资源交易中心交纳了谈判保证金；</p> <p>3.2.4 《响应文件》的编制符合本《谈判文件》的要求；</p> <p>3.2.5 有良好的信誉和达标材料完成项目的业绩，三年来没有任何违法、违规的不良记录。</p>	
4	无效投标情形	<p>3.6.1 供应商没有在规定的时间内按要求上传响应文件并进行解密的，供应商将丧失谈判资格；</p> <p>3.6.2 供应商没有在谈判会议前按规定向毕节市公共资源交易中心交纳谈判保证金的，将丧失谈判资格；</p> <p>3.6.3 供应商没有按要求扫描上传属于资格审查项的资格文件或资格文件不符合谈判文件要求的，将丧失谈判资格；</p> <p>3.6.4 供应商没有按要求扫描上传属于符合性审查项的技术商务文件或属于</p>	

符合性审查项技术商务文件不符合谈判文件要求的，视为不响应《谈判文件》，供应商将丧失谈判资格。
 3.6.5 谈判期间供应商没有由经注册登记的操作员保持在线参加谈判的，视为自动退出谈判。

5	技术参数或服务标准	序号	名称	参数	单位	数量
		1	投影机	1. DLP™芯片 x1, DLP™ 投影系统 2. 0.8 英寸 DMD 25000LM 1920*1200 200,000:1 >90% 蓝色光模组&荧光轮 20000H 垂直: ±110%, 水平±50% , 3. 高亮模式 38dB 40~500 寸, 模式:2350W 节, 模式:1900W 360 度自由安装 , 4. 流明: ≥25000 LM 718*608*310MM 46KG 935*825*445MM 5. 54KG HDMIx2, HDBaseTx1, VGAx1; BNC*5x1, 6. Video RCAx1, DVI-Dx1, 音频立体声输入 x1, S-端子 x1, 支持 HD BaseTx1, 7. 显示输出 x1, minix1, RS232 IN/OUT*1, Remote in/outx1, USBx1, RJ45x1	台	3
		2	投影机镜头	投射比: 2.1-3.7:1 (0.96 英寸 DLP) 支持分辨率 1920*1200 9 点亮度均匀度: 94.5% 光学构成: 光学玻璃 镜头位移: 垂直: 向上 43%至向下 43% 水平: 向右 25%至向左 25% 支持亮度: 28000 流明 与标镜 9 点均匀亮度光衰比例: 127% 镜头尺寸: 直径 105mm*长度 210 mm 重量: 1.2 kg	只	3

	3	图形服务器	<p>1. 超大分辨率、超高精度的三维模型设计、三维 CAD、三维 GIS、多屏可视化、可扩展支持多张专业级显卡同步模式；I7 处理器，内存 32GB，显存 4GB；</p> <p>2. 规格尺寸：482mmX450mmX177mm</p> <p>3. 含定制开发融合程序：3 通道</p> <p>(1) 支持多通道图像的分割、拼接、边缘融合、几何矫正和视频播放，实现图像的完整一体化、无失真、多通道的无缝拼接。画面的变形和旋转。AV 采集卡和 VGA 采集卡、DVI、HDMI 等高清采集卡对采集数据的输入，兼容多屏显示软件，支持多开窗口（画中画）。</p> <p>(2) 支持标准格式影像文件、图片、动画、采集视频以及互动插件的播放，画面（融合机画面和场景在融合机中的画面）位置和大小调节，支持数值自定义或直接对画面的缩放和平移的调节方式，融合带宽度和节点的实时调节，手动几何校正，平幕、弧幕、折幕、U 幕、柱幕、S 形曲面、不规则幕面校正等，红、绿、蓝单通道颜色的融合过渡。场景的手动切换和自动切换，手机或平板或键盘切换等。</p> <p>(3) 支持媒体的播放、暂停、停止、进度控制、音量调节，可播放硬盘内的视频、文档、PPT、图片，多媒体控制系统，高性能视频播放器，支持 4K-8k 极清，不超过 400M 码流，支持视频格式 avi、rmvb、rm、mkv、wmv、mp4、mpeg、mpg、mov 等，支持图片格式 jpg、jpeg、png、bmp 等，支持 LCD 投影机和 DLP 投影机的投影以及 LED 显示屏的显示，融合带 Gamma 校正处理，多灰阶以及 RGB 色阶调节，投影机边缘叠加高消隐处理，使投影画面平滑过渡，对色差较大的 LCD 投影机也能保持色彩一致。</p> <p>(4) 单机最大支持 8 通道显示，如果超过最大通道数，可通过多机同步模块进行扩展，标准分辨率 1024*768~9600*1200，可自定义任意分辨率，最大支持单台投影 9600*1200，支持远程协议控制，UDP、TCP、232 串口，支持 3D 系统，支持被动式 3D，支持左右、上下、2D，亮度叠加之间相互切换。支持桌面融合支持 inter 架构，Windows 系统 windows 7, windows 8.1, windows 10，图像渲染引，DirectX 高性能图像渲染引擎，基于融合配置信息对图像进行实时渲染。</p>	台	1
	4	定制数字全息视频-文旅毕节	<p>1. 数字全息视频定制，内容包括：根据七星关区历史文化、民族文化、红色文化、同心文化及《山水毕节》《风物毕节》《人文毕节》部分节选内容；① ProRes4444 母版 ② MP4/H.265 适配版（时长 60±3 秒），</p> <p>2. 另免费赠送 3 分钟成品光影特效视频（免费赠送使用，不含版权）</p>	秒	60
	5	浮排安装平台	<p>1. 规格尺寸：圆管总长度 38 m，圆管直径 325mm，壁厚：5.0 mm；方管总长度 16m；150*150 方管，壁厚：3mm。</p> <p>2. 材质：Q325 碳钢</p> <p>3. 其它：钢管需喷砂除锈，涂刷防腐底漆及防腐面漆，在焊接完成后进行密闭测试，补焊，补刷防腐漆；</p> <p>4. 25T 以上吊车配合安装；</p> <p>5. 含安装人工费用</p>	套	1
	6	主题原创歌曲创作	主题原创歌曲创作① 纸质乐谱 ②WAV 成品（3-4 分钟）MP3	项	1

6	商务条款	详见谈判文件。
7	评分办法等	本次谈判由谈判小组与供应商进行技术、商务和价格谈判的基础上，对供应商的《响应文件》和谈判承诺等进行评审，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。