

附件：

检验及病理服务委托第三方检测服务项目（三年）

# 采 购 需 求

项目编号：CH-2025-ZCD010

采 购 单 位：江口县人民医院

招标代理单位：贵州采虹招标咨询有限公司

2025 年 7 月

## 一、项目基本情况

- 1、项目编号：CH-2025-ZCD010
- 2、项目名称：检验及病理服务委托第三方检测服务项目（三年）
- 3、预算金额：3000000 元
- 4、最高限价：3000000 元
- 5、采购需求：检验及病理服务委托第三方检测服务三年

## 二、资格要求

1、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供“经会计师事务所审计 2023 年或 2024 年的财务报告”扫描件或“2025 年银行出具的资信证明”扫描件；（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供税（费）款所属时期为 2024 年 11 月至今任意三个月缴纳税收凭证扫描件（依法免税的提供免税证明；依法不需要缴纳税收或成立不满三个月的提供项目采购公告发布时间后出具的无欠税证明）和社会保障资金凭据扫描件（依法不需要缴纳社保资金的须提供相应证明材料，公司成立不满三个月的提供成立至投标截止日应当缴纳月份的社保凭证）；（5）提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）。

2、**诚信资格要求：**投标人提供未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺函原件。资格审查时代理机构或采购人在“信用中国”网站（包括失信被执行人、重大税收违法失信主体）、中国政府采购网（政府采购严重违法失信行为记录名单）上查询（查询时间为投标截止时间后 30 分钟内）验证。

3、**特定资格要求：**（1）提供有效期内的《医疗机构执业许可证》扫描件

4、**其他资格要求：**（1）按招标文件要求缴纳投标保证金；（2）符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的承诺函（格式自拟）：①与同一合同项下的其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；②非本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测服务的供应商；（3）非联合体投标声明函（格式自拟）；（4）法定代表人身份证明；（5）法定代表人授权委托书（委托代理人投标时须提供）。

### 三、无效投标条款

- 1、未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- 2、未满足招标文件中的实质性要求或“★”条款要求的；
- 3、属于串通投标，或者依法被视为串通投标；
- 4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照评标委员会规定时间提供证明其报价合理性的；
- 5、投标文件未提供接受招标文件中规定的投标有效期的承诺函的；
- 6、投标培训数量、供货范围、培训时间和地点不满足招标文件要求的；
- 7、属于招标文件规定的其他无效投标情形；
- 8、不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 四、检测清单、服务及商务要求

#### （一）检测清单：

| 序号 | 检测项名称                                      |
|----|--------------------------------------------|
| 1  | 乙肝五项定量                                     |
| 2  | 乙型肝炎病毒（HBV）基因分型                            |
| 3  | 高灵敏HBV DNA定量                               |
| 4  | 高灵敏HCV RNA检测                               |
| 5  | 乙型肝炎病毒(HBV-DNA) 定量                         |
| 6  | 丙型肝炎病毒(HCV-RNA) 定量                         |
| 7  | 甲肝二项                                       |
| 8  | 丙肝二项                                       |
| 9  | 戊肝二项                                       |
| 10 | 肝纤五项（HA, LN, IV-C, PC-III, CG）             |
| 11 | 肝纤四项(HA, PIIINP, IV-C, LN)                 |
| 12 | 高血压五项（ALD, 血管紧张素 I4℃/37℃, 血管紧张素 II, ARR, ） |
| 13 | 高血压四项（ARR, ALD, 血管紧张素 I4℃/37℃, ）           |
| 14 | 血管炎五项(P-ANCA, P-ANCA, MPO-Ab, PR3-Ab, ACL) |
| 15 | ANA+ANA 谱 17 项                             |
| 16 | 自身免疫性肝病抗体四项(AMA-M2, SLA/LP, LC-1, LKM-1)   |
| 17 | 抗心磷脂抗体三项定量(ACL-IgA, IgG, IgM)              |
| 18 | 抗β2糖蛋白1抗体三项定量(β2 GPI-IgA, IgG, IgM)        |

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 19 | 风湿 11 项 (ENA, CCP, ANA, AKA, RF)  |
| 20 | 风湿 4 项 (RF, ANA, CCP, AKA)        |
| 21 | 红斑狼疮检测四项 (ANA, 核小体, 抗DsDNA、DNAAb) |
| 22 | 红斑狼疮鉴别三项 (ENA, 抗DsDNA, 组蛋白)       |
| 23 | HLA-B27-DNA                       |
| 24 | 抗肾小球基底膜抗体 (GBM) 定性                |
| 25 | 狼疮样抗凝物质筛查 (LA1, LA2)              |
| 26 | 糖尿病自身抗体三项 (IAA, ICA, GAD)         |
| 27 | 抗磷脂酶A2 受体抗体 IgG                   |
| 28 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定 ANCA                 |
| 29 | 血小板自身抗体六项                         |
| 30 | 抗心磷脂抗体三项定量 (ACL-IgA, IgG, IgM)    |
| 31 | 抗环瓜氨酸肽抗体                          |
| 32 | 糖尿病自身抗体三项                         |
| 33 | 总铁结合力组合                           |
| 34 | 铁蛋白                               |
| 35 | 血清胰岛素                             |
| 36 | 胰岛素释放试验                           |
| 37 | 胰岛素样生长因子-1 (IGF-1)                |
| 38 | 皮质醇                               |
| 39 | 胰岛素样生长因子结合蛋白-3 (IGFBP-3)          |
| 40 | 24 小时尿蛋白定量                        |
| 41 | 微量元素六项                            |
| 42 | 抗缪勒管激素 (AMH)                      |
| 43 | 无创肠癌基因检测                          |
| 44 | 胃功能四项                             |
| 45 | 萎缩性胃炎抗体两项                         |
| 46 | 胃泌素 17 (G-17)                     |
| 47 | 地高辛 (DIG)                         |
| 48 | 他克莫司                              |
| 49 | 环孢霉素A浓度 (CSA)                     |
| 50 | 万古霉素 (VAN)                        |
| 51 | 丙戊酸 (VAL)                         |
| 52 | 心血管安全用药基因检测                       |

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 53 | 抗癫痫用药监测                      |
| 54 | 免疫抑制剂用药监测                    |
| 55 | 药物浓度-心血管用药监测                 |
| 56 | 平喘用药监测                       |
| 57 | 抗肿瘤类药品用药监测                   |
| 58 | 抗感染类药品用药监测                   |
| 59 | 抗精神类药品用药监测                   |
| 60 | 安卡相关血管炎                      |
| 61 | 骨代谢两项                        |
| 62 | 巨细胞病毒 (CMV-DNA) 定量           |
| 63 | EB病毒 (EBV-DNA) 定性            |
| 64 | EB病毒 (EB DNA) 定量             |
| 65 | 膜性肾病两项                       |
| 66 | 促肾上腺皮质激素 (ACTH)              |
| 67 | 降钙素 (CT)                     |
| 68 | (1-3)- $\beta$ -D 葡聚糖 (G 试验) |
| 69 | GM 试验                        |
| 70 | 呼吸道多重病原联合检测 (198 项)          |
| 71 | 透析水 22 项                     |
| 72 | 细菌内毒素检测                      |
| 73 | 过敏原检测                        |
| 74 | 结核杆菌 $\gamma$ -干扰素释放试验       |
| 75 | 血栓弹力图                        |
| 76 | 厌氧菌培养                        |
| 77 | 一般细菌培养及鉴定                    |
| 78 | 血细菌培养                        |
| 79 | 外周血 B 淋巴细胞 (CD3-CD19+)       |
| 80 | 外周血 NK 细胞 (CD3-CD16+或 CD56+) |
| 81 | 外周血 T 淋巴细胞亚群                 |
| 82 | Hb 成份分析                      |
| 83 | 外周血染色体高分辨核型分析                |
| 84 | 外周血染色体核型分析                   |
| 85 | 优生五项                         |
| 86 | 优生十项                         |

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 87  | 胎盘生长因子                 |
| 88  | 生长激素（gH）               |
| 89  | 贫血三项                   |
| 90  | 遗传代谢病检测(新生儿)           |
| 91  | 地中海贫血基因检测              |
| 92  | 叶酸代谢能力基因检测             |
| 93  | 遗传病全外显子组测序检测           |
| 94  | 染色体微阵列分析(optima, 流产物)  |
| 95  | 地贫筛查                   |
| 96  | 地贫基因                   |
| 97  | 耳聋基因                   |
| 98  | 葡萄糖 6 磷酸脱氢酶 G6PD 基因    |
| 99  | 外周血染色体                 |
| 100 | 羊水/绒毛染色体               |
| 101 | Y 染色体微缺失/微重复基因         |
| 102 | 羊水染色体微缺失重复 CNV-seq     |
| 103 | 新生儿 48 种遗传代谢病检测（串联质谱法） |
| 104 | 超薄液基细胞学检测-宫颈           |
| 105 | 人乳头瘤病毒 HPV23 种亚型分型     |
| 106 | 体液细胞学检查与诊断             |
| 107 | 常规细胞学涂片检测-非妇科          |
| 108 | 常规细胞学涂片检测-细针穿刺活检       |
| 109 | 内镜组织活检检查与诊断            |
| 110 | 病理检查与诊断(小标本)           |
| 111 | 局部切除组织活检检查与诊断          |
| 112 | 手术标本检查与诊断              |
| 113 | 病理检查与诊断（骨标本）           |
| 114 | 病理检查-截肢标本              |
| 115 | 骨髓组织活检检查与诊断            |
| 116 | 疑难病理会诊                 |
| 117 | 普通病理会诊                 |
| 118 | 免疫组化                   |

备注：①投标供应商须对上述所有检测项进行整体下浮率报价，须根据“贵州省医疗服务价格（县级目录）的价格基础上进行下浮，投标报价时需填写具体下浮率”；

②本项目的报价方式为对单价进行整体下浮率报价(报价下浮率不得低于 55%，否则作无效响应报价处理)。

## （二）考核机制

1. 根据投标供应商服务质量及服务态度，从标本接收及时性、漏检率、报告差错率、标本丢失率及时性、危急值报告及时性、报告反馈及时性及准确性、物流配送及时性等方面来考核，考核表见附件。

2. 考核评定标准：

①考核评分标准：

考核表满分 100 分，每月考核分值达到 90 分以上（含 90 分）为合格；90 分以下为不合格，若考核不合格，采购人将扣除当月服务费总金额的 20%；若一个年度(12 个月)内累计三次考核不合格，采购人可单方面解除合同。

②服务考核评分细则在签订合同时，由采购人最终确定。

③项目实施过程中，采购人可根据项目实际情况调整考核评价指标。

④考核评价指标参考值：

(1) 误检例数：每月不高于 0 例；

(2) 漏检例数：每月 0 例缺项，每季度不高于 1 例；

(3) 报告反馈及时性达到 100%；

(4) 检验报告不正确率≤0.01%；

(5) 检测标本丢失、运送错误（次数累计/月）：每月不高于 0 例；

(6) 危急值报告率和及时率应全年达到 100%；

(7) 标本运输条件符合率应全年达到 100%。

附件：

| 考核表        |               |                                                                                                                                      |    |    |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 第三方检测机构名称  |               |                                                                                                                                      |    |    |
| 评价指标       | 评价指标          | 评价描述说明                                                                                                                               | 得分 | 备注 |
| 服务质量（70 分） | 标本及报告情况（40 分） | <p>1.标本接收及时性、漏检率、报告差错率、标本丢失率及时性、危急值报告及时性、报告反馈及时性及准确性没有任何问题得满分 40 分：</p> <p>2.标本接收及时性、漏检率、报告差错率、标本丢失率及时性、危急值报告及时性、报告反馈及时性及准确性在规定范</p> |    |    |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                | 围的，得 20-39 分：<br>3.标本接收及时性、漏检率、报告差错率、标本丢失率及时效性、危急值报告及时性、报告反馈及时性及准确性超出规定范围 1%-10%的，得 1-19 分：<br>4.标本接收及时性、漏检率、报告差错率、标本丢失率及时效性、危急值报告及时性、报告反馈及时性及准确性超出规定范围>10%的，得 0 分。 |  |  |
|                                                                                                                                                                   | 运输质量保证<br>（10 分）                                                                                                                                                               | 标本运输是否按照相关要求执行，如满足标本运输条件得满分 10 分，如不满足条件，每发现一例扣 2 分，扣完为止。                                                                                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                   | 实验室质控<br>（20 分）                                                                                                                                                                | 第三方检测机构实验室应按照相应标准及规定作质控检测，我院每季度不定时抽查室内质控,未发现问题得满分 20 分，如发现一项问题扣 5 分，扣完为止。                                                                                           |  |  |
| 服务态度（30 分）                                                                                                                                                        | 1.工作认真，服务周到，与院方保持良好的沟通态度良好、诚恳，有问题及时改正的，积极协助院方处理医疗纠纷等问题得满分 30 分：<br>2.工作态度一般，但与之合作基本不影响院方检测工作，有问题需整改时，稍有拖延的，得 1-29 分：<br>3.态度恶劣，有欺诈、怠慢行为，影响院方检测工作的开展，有问题严重拖延检测项目，甚至拒不改正的，得 0 分。 |                                                                                                                                                                     |  |  |
| 综合评价（总分）                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |  |  |
| 填表说明：本考核表满分 100 分，每月考核一次，考核分值达 90 分以上（含 90 分）为合格，考核得分按照每小项最高分和最低分之间打分，参与测评人必须公平、公正、实事求是的评价第三方检测机构。测评人之间以及被测评人之间不得互通测评意见和评分标准，不得因此损害第三方检测机构利益，注：具体考核细则在中标后签订合同时明确。 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |  |  |
| 第三方检测机构（签字）：考核方（签字）：                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |  |  |

## （二）其他要求：（本项为实质性响应条款，提供单独成页的承诺函）

- 1、具有专职的标本接收人员，专门的冷链物流线，专业的冷冻保存运输技术；
- 2、未在此次目录清单内的检测项目，若后续因业务发展需要增加检测的项目也须与此次报价折扣一致进行服务；
- 3、收标本时间：每周 7 天，9 点到 13 点之间，特殊情况根据医院需求及时接收标本；
- 4、提供送检项目所需特殊采血管、标本瓶(盒)、防腐剂等检测使用相应耗材；
- 5、检查报告需在 3 日内发放，特殊项目超过 3 个工作日未出结果需及时与检验科沟通；

- 6、所有结果都需与院内系统对接，中标方需承担接口费用（包括检验及病理所有项目），外送结果医院各临床科室医生能第一时间查询到结果；
- 7、病理或其他检验项目如本院有能力开展将立即回收，第三方实验室不得以任何理由阻止；
- 8、入院项目需提供项目目录的方法学、收费标准等；
- 9、中标方将负责为医院搭建病理远程会诊平台，并根据医院上传的病理标本图像出具相应的报告。

（三）商务要求（本项所有条款或内容，为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、服务期及标本收取地点

1.1、服务期：三年。

1.2、标本收取地点：由中标人在采购方指定地点进行收取。

2、付款方式：检测服务费用每月结算一次，中标人每月服务完成后，采购人将每月对中标人的服务质量与服务内容进行考核，具体考核标准详见附件，考核合格后中标人凭每月检测的统计表开具相应的正规发票与采购人核对送检数量及价格后，采购人次月支付服务费(以此类推)。若考核不合格，采购人将扣除当月服务费总金额的 20%；若一个年度(12 个月)内累计三次考核不合格，采购人可单方面解除合同。上述所涉款项向中标人指定账户转账。上述金额支付前，中标人需出具全额（含税）有效发票，否则采购人有权拒绝支付，且不承担违约责任。

3、验收标准、规范及方式

3.1、采购人将按照招标文件、投标文件及双方签订的合同进行验收，验收过程中如需第三方机构介入，所产生的费用由中标人自行承担。

3.2、在验收时，若发现提供服务与招标文件、投标文件服务、要求不符者，采购人将不予验收和支付费用，并向中标人追究相关责任。

4、其他要求

4.1、为确保项目的顺利进行，须提供人员配置一览表；

4.2、违约：中标人不能履行合同的则确认为违约，违约造成的直接损失由违约方承担。

5、检测报告：每次标本送至检测后，中标人应在采购人指定的时间内以邮件或现场汇报等形式为采购人提供检验检测服务报告。

6、其它未尽事宜，由采购人与中标人在签订采购合同时商定。

## 五、评标方法

| 评分类别         | 评分细项             | 分值  | 评分细则                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 价格分<br>(20分) | 价格分              | 20分 | 投标报价分=(评标基准价/有效投标报价)×20<br>说明: 价格分计算四舍五入后保留2位小数点。                                                                                                                                                                                                    |
| 技术分<br>(63分) | 检测设备评价分(客观分)     | 16分 | 评标委员会根据供应商具有与本次送检项目清单所涉及的以下检测仪器设备进行评价, 设备包括: (1) 超微量生物检测仪; (2) 核酸芯片检测仪; (3) 基因测序仪; (4) 电感耦合等离子体质谱; (5) 流式细胞仪; (6) ICPMS 检测微量元素; (7) 毛细血管电泳仪; (8) 液相色谱仪。<br>①每具有1个检测设备得2分, 满分16分;<br>②无上述任何检测设备或未提供证明材料, 得0分。<br>注: 提供购买检测设备清晰的发票, 发票上的开票单位与投标单位名称一致。 |
|              | 投入项目检测人员评价分(客观分) | 18分 | 评标委员会根据供应商拟投入本项目的检测人员进行评价。(须提供人事部门颁发的职称证书扫描件及与检测人员签订的劳动合同扫描件)。<br>①每提供一名正高级职称人员得2分, 最高得6分;<br>②每提供一名副高级职称人员得1分, 最高得12分。<br>本项为累计积分, 总分18分                                                                                                            |
|              | 实验室质量认证评价分(客观分)  | 5分  | 评标委员会根据供应商具有省级或以上ISO15189实验室认可证书进行评价(提供证书扫描件, 证书单位名称须与投标单位名称完全一致)。<br>①具有省级或以上ISO15189实验室认可证书, 得5分;<br>②无证书: 得0分。                                                                                                                                    |
|              | 室间质评证书评价(客观分)    | 16分 | 评标委员会根据供应商提供2021年至今省级或以上部门颁发的临检中心室间质评证书进行评价(须提供证书清单及证书扫描件)。<br>①每提供一种检测项目的室间质评证书, 得0.5分, 满分16分;<br>②无或未提供证书, 得0分。                                                                                                                                    |
|              | 质量控制方案评价(主观分)    | 8分  | 评标委员会根据供应商提供的《质量控制方案》进行综合评价。<br>(须提供与本项目相关质量控制方案, 方案应: 内容充实, 涵盖所有送检流程中的质量控制方案);<br>①质量控制方案与本项目相关, 内容充实, 涵盖所有送检流程: 得8分;<br>②质量控制方案满足本项目需求, 得7-4分;<br>③质量控制方案不完善, 部分满足本项目需求, 得1-3分;<br>④未提供质量控制方案或完全不满足需求, 得0分。                                        |
| 商务分<br>(17分) | 业绩评价分(客观分)       | 10分 | 评标委员会根据供应商提供与县级及以上公立医院开展的类似合作协议个数进行评价(须提供协议书或合同扫描件作为证明材料, 同一单位的多份协议或合同仅算一个有效业绩, 且投标截止日仍在合作期内)。<br>①每提供一有效合作协议或合同, 得1分, 满分10分;<br>②无或未提供证明材料, 得0分。                                                                                                    |
|              | 售后服务评价分(主观分)     | 7分  | 评标委员会根据供应商提供的检测服务方案进行综合评价。<br>①方案完善、全面, 优于相关质控标准: 得7分;<br>②方案可行, 符合质控标注: 得6-4分;<br>③方案基本可行, 满足检测需求, 得1-3分;<br>④未提供方案或完全不可行, 得0分。                                                                                                                     |