

2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

2025年水城区8个易地扶
贫搬迁安置区消防设施
维修维护项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 1 页

--

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

比德镇消防设施维修维
护工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：比德镇消防设施维修维护工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：比德镇消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:原有混凝土路面拆除 2. 厚度:15cm	m2	225			
2	041001003001	拆除基层	1. 材质:碎石垫层 2. 厚度:100mm 3. 部位:道路基层	m2	225			
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:15CM厚C25混凝土面层 2. 厚度:10CM厚碎石垫层	m2	225			
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:见施工图 3. 土石比:综合考虑	m3	202.5			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原有混凝土路面拆除外运 2. 运距:暂按外运1km计算、实际运距按签证运距根据工程量清单规范调整	m3	33.75			
6	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:管道砂垫层 2. 厚度:100mm	m3	22.5			
7	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:中、粗砂回填 2. 填方来源、运距:优先利用原开挖砂	m3	131.47			
8	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:土方回填 2. 填方来源、运距:优先利用原开挖土方	m3	45			
9	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 尺寸: 400*400*100	m3	0.08			
10	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:钢管≤Φ100mm	m	600			
11	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:按设计要求 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管、DN100 3. 连接形式:沟槽连接	m	450			
12	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:按设计要求 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管、DN65 3. 连接形式:螺纹连接	m	150			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：比德镇消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:刷调和漆1道、红色防锈漆2道	m2	35.33			
14	031202008002	埋地管道防腐蚀	1. 除锈级别:管道除轻锈 2. 刷缠品种:两布三油	m2	155.43			
15	030901011001	室外地上式消火栓	1. 安装方式:按设计要求 2. 型号、规格:SS100/65-1.0	套	4			
16	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:DN65 3. 附件材质、规格:消火栓、水枪水带、消防按钮等	套	32			
17	030901012001	地上式水泵接合器	1. 安装部位:室外 2. 型号、规格:SQ150	套	2			
18	031006015001	屋顶消防水箱	1. 名称:屋顶装装配式消防水箱 2. 规格:18立方米	台	1			
19	031001011001	室外管道碰头	1. 名称、规格、型号:室外管道碰头 钢管碰头(焊接) 支管公称直径150mm以内	处	1			
20	031003003001	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:详见设计图纸 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:螺纹法兰 5. 含法兰片	个	6			
21	031003003002	螺纹法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:详见设计图纸 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:螺纹法兰 5. 含法兰片	个	1			
22	031003003003	螺纹法兰阀门	1. 类型:减压阀 2. 材质:详见设计图纸 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:螺纹法兰 5. 含法兰片	个	1			
23	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管制作安装 2. 规格:介质管道DN100	个	12			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：比德镇消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：比德镇消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除路面及恢复						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质: 原有混凝土路面拆除 2. 厚度: 15cm	m2	225			
2	041001003001	拆除基层	1. 材质: 碎石垫层 2. 厚度: 100mm 3. 部位: 道路基层	m2	225			
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: 15CM厚C25混凝土面层 2. 厚度: 10CM厚碎石垫层	m2	225			
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 见施工图 3. 土石比: 综合考虑	m3	202.5			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 原有混凝土路面拆除外运 2. 运距: 暂按外运1km计算、实际运距按签证运距根据工程量清单规范调整	m3	33.75			
6	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格: 管道砂垫层 2. 厚度: 100mm	m3	22.5			
7	040103001001	回填方	1. 填方材料品种: 中、粗砂回填 2. 填方来源、运距: 优先利用原开挖砂	m3	131.47			
8	040103001002	回填方	1. 填方材料品种: 土方回填 2. 填方来源、运距: 优先利用原开挖土方	m3	45			
		设备基础						
9	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类: 自拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 尺寸: 400*400*100	m3	0.08			
		消防部分						
10	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质: 钢管 ≤ φ 100mm	m	600			
11	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位: 按设计要求 2. 材质、规格: 内外热镀	m	450			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：比德镇消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			镀锌管、DN100 3. 连接形式:沟槽连接					
12	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:按设计要求 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管、DN65 3. 连接形式:螺纹连接	m	150			
13	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:刷调和漆1道、红色防锈漆2道	m2	35.33			
14	031202008002	埋地管道防腐蚀	1. 除锈级别:管道除轻锈 2. 刷油品种:两布三油	m2	155.43			
15	030901011001	室外地上式消火栓	1. 安装方式:按设计要求 2. 型号、规格:SS100/65-1.0	套	4			
16	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:DN65 3. 附件材质、规格:消火栓、水枪水带、消防按钮等	套	32			
17	030901012001	地上式水泵接合器	1. 安装部位:室外 2. 型号、规格:SQ150	套	2			
18	031006015001	屋顶消防水箱	1. 名称:屋顶装配式消防水箱 2. 规格:18立方米	台	1			
19	031001011001	室外管道碰头	1. 名称、规格、型号:室外管道碰头 钢管碰头(焊接) 支管公称直径150mm以内	处	1			
20	031003003001	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:详见设计图纸 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:螺纹法兰 5. 含法兰片	个	6			
21	031003003002	螺纹法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:详见设计图纸 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:螺纹法兰 5. 含法兰片	个	1			
22	031003003003	螺纹法兰阀门	1. 类型:减压阀 2. 材质:详见设计图纸	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：比德镇消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.73				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	1.26				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.83				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.53				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.41				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：比德镇消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	24331.83		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		24331.83		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 比德镇消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施
维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：比德镇消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：比德镇消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施
维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：比德镇消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：比德镇消防设施维修维护工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：比德镇消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

鸡场镇消防设施维修维
护工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：鸡场镇消防设施维修维护工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡场镇消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:原有混凝土路面拆除 2. 厚度:15cm	m2	130			
2	041001003001	拆除基层	1. 材质:碎石垫层 2. 厚度:100mm 3. 部位:道路基层	m2	130			
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:15CM厚C25混凝土面层 2. 厚度:10CM厚碎石垫层	m2	130			
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:见施工图 3. 土石比:综合考虑	m3	117			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原有混凝土路面拆除外运 2. 运距:暂按外运1km计算、实际运距按签证运距根据工程量清单规范调整	m3	19.5			
6	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:管道砂垫层 2. 厚度:100mm	m3	13			
7	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:中、粗砂回填 2. 填方来源、运距:优先利用原开挖砂	m3	75.96			
8	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:土方回填 2. 填方来源、运距:优先利用原开挖土方	m3	26			
9	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 尺寸: 400*400*100	m3	0.04			
10	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:钢管≤Φ100mm	m	260			
11	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:按设计要求 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管、DN100 3. 连接形式:沟槽连接	m	260			
12	031202008001	埋地管道防腐蚀	1. 除锈级别:管道除轻锈 2. 刷缠品种:两布三油	m2	89.8			
13	030901011001	室外地上式消火栓	1. 安装方式:按设计要求	套	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡场镇消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号、规格:SS100/65-1.0					
14	031006015001	屋顶消防水箱	1. 名称：屋顶装配式消防水箱 2. 规格：18立方米	台	1			
15	031001011001	室外管道碰头	1. 名称、规格、型号:室外管道碰头 钢管碰头(焊接) 支管公称直径150mm以内	处	1			
16	031003003001	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:详见设计图纸 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:螺纹法兰 5. 含法兰片	个	2			
17	031003003003	螺纹法兰阀门	1. 类型:减压阀 2. 材质:详见设计图纸 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:螺纹法兰 5. 含法兰片	个	1			
18	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管制作安装 2. 规格:介质管道DN100	个	6			
19	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡场镇消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除路面及恢复						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质: 原有混凝土路面拆除 2. 厚度: 15cm	m2	130			
2	041001003001	拆除基层	1. 材质: 碎石垫层 2. 厚度: 100mm 3. 部位: 道路基层	m2	130			
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: 15CM厚C25混凝土面层 2. 厚度: 10CM厚碎石垫层	m2	130			
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 见施工图 3. 土石比: 综合考虑	m3	117			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 原有混凝土路面拆除外运 2. 运距: 暂按外运1km计算、实际运距按签证运距根据工程量清单规范调整	m3	19.5			
6	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格: 管道砂垫层 2. 厚度: 100mm	m3	13			
7	040103001001	回填方	1. 填方材料品种: 中、粗砂回填 2. 填方来源、运距: 优先利用原开挖砂	m3	75.96			
8	040103001002	回填方	1. 填方材料品种: 土方回填 2. 填方来源、运距: 优先利用原开挖土方	m3	26			
		设备基础						
9	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类: 自拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 尺寸: 400*400*100	m3	0.04			
		消防部分						
10	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质: 钢管 ≤ φ 100mm	m	260			
11	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位: 按设计要求 2. 材质、规格: 内外热镀	m	260			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡场镇消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			镀锌管、DN100 3. 连接形式:沟槽连接					
12	031202008001	埋地管道防腐蚀	1. 除锈级别:管道除轻锈 2. 刷缠品种:两布三油	m2	89.8			
13	030901011001	室外地上式消火栓	1. 安装方式:按设计要求 2. 型号、规格:SS100/65-1.0	套	4			
14	031006015001	屋顶消防水箱	1. 名称:屋顶装配式消防水箱 2. 规格:18立方米	台	1			
15	031001011001	室外管道碰头	1. 名称、规格、型号:室外管道碰头 钢管碰头(焊接) 支管公称直径150mm以内	处	1			
16	031003003001	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:详见设计图纸 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:螺纹法兰 5. 含法兰片	个	2			
17	031003003003	螺纹法兰阀门	1. 类型:减压阀 2. 材质:详见设计图纸 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:螺纹法兰 5. 含法兰片	个	1			
18	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管制作安装 2. 规格:介质管道DN100	个	6			
	2	单价措施项目费						
19	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鸡场镇消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鸡场镇消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12174.84		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		12174.84		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鸡场镇消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施
维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鸡场镇消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：鸡场镇消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施
维修维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：鸡场镇消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：鸡场镇消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

（二、适用于价格指数差额调整法）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-22

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

龙场乡消防设施维修维
护工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：龙场乡消防设施维修维护工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙场乡消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:原有混凝土路面拆除 2. 厚度:15cm	m2	425			
2	041001003001	拆除基层	1. 材质:碎石垫层 2. 厚度:100mm 3. 部位:道路基层	m2	425			
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:15CM厚C25混凝土面层 2. 厚度:10CM厚碎石垫层	m2	325			
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:见施工图 3. 土石比:综合考虑	m3	382.5			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原有混凝土路面拆除外运 2. 运距:暂按外运1km计算、实际运距按签证运距根据工程量清单规范调整	m3	63.75			
6	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:管道砂垫层 2. 厚度:100mm	m3	42.5			
7	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:中、粗砂回填 2. 填方来源、运距:优先利用原开挖砂	m3	248.33			
8	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:土方回填 2. 填方来源、运距:优先利用原开挖土方	m3	85			
9	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 尺寸: 400*400*100	m3	0.36			
10	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:钢管≤Φ100mm	m	850			
11	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:按设计要求 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管、DN100 3. 连接形式:沟槽连接	m	850			
12	031202008001	埋地管道防腐蚀	1. 除锈级别:管道除轻锈 2. 刷缠品种:两布三油	m2	293.59			
13	030901011001	室外地上式消火栓	1. 安装方式:按设计要求	套	35			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙场乡消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号、规格:SS100/65-1.0					
14	031003003001	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:详见设计图纸 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:螺纹法兰 5. 含法兰片	个	20			
15	031003003002	螺纹法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:详见设计图纸 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:螺纹法兰 5. 含法兰片	个	20			
16	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管制作安装 2. 规格:介质管道DN100	个	54			
17	031001011001	室外管道碰头	1. 名称、规格、型号:室外管道碰头 钢管碰头(焊接) 支管公称直径150mm以内	处	1			
18	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙场乡消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除路面及恢复						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质: 原有混凝土路面拆除 2. 厚度: 15cm	m2	425			
2	041001003001	拆除基层	1. 材质: 碎石垫层 2. 厚度: 100mm 3. 部位: 道路基层	m2	425			
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: 15CM厚C25混凝土面层 2. 厚度: 10CM厚碎石垫层	m2	325			
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 见施工图 3. 土石比: 综合考虑	m3	382.5			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 原有混凝土路面拆除外运 2. 运距: 暂按外运1km计算、实际运距按签证运距根据工程量清单规范调整	m3	63.75			
6	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格: 管道砂垫层 2. 厚度: 100mm	m3	42.5			
7	040103001001	回填方	1. 填方材料品种: 中、粗砂回填 2. 填方来源、运距: 优先利用原开挖砂	m3	248.33			
8	040103001002	回填方	1. 填方材料品种: 土方回填 2. 填方来源、运距: 优先利用原开挖土方	m3	85			
		设备基础						
9	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类: 自拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 尺寸: 400*400*100	m3	0.36			
		消防部分						
10	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质: 钢管 ≤ φ 100mm	m	850			
11	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位: 按设计要求 2. 材质、规格: 内外热镀	m	850			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙场乡消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			镀锌管、DN100 3. 连接形式:沟槽连接					
12	031202008001	埋地管道防腐蚀	1. 除锈级别:管道除轻锈 2. 刷缠品种:两布三油	m2	293.59			
13	030901011001	室外地上式消火栓	1. 安装方式:按设计要求 2. 型号、规格:SS100/65-1.0	套	35			
14	031003003001	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:详见设计图纸 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:螺纹法兰 5. 含法兰片	个	20			
15	031003003002	螺纹法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:详见设计图纸 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:螺纹法兰 5. 含法兰片	个	20			
16	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管制作安装 2. 规格:介质管道DN100	个	54			
17	031001011001	室外管道碰头	1. 名称、规格、型号:室外管道碰头 钢管碰头(焊接) 支管公称直径150mm以内	处	1			
	2	单价措施项目费						
18	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙场乡消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙场乡消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	34750.22		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		34750.22		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：龙场乡消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施
维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：龙场乡消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：龙场乡消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施
维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：龙场乡消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：龙场乡消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

（二、适用于价格指数差额调整法）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

经开区消防设施维修维
护工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：经开区消防设施维修维护工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：经开区消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:原有混凝土路面拆除 2. 厚度:15cm	m2	665			
2	041001003001	拆除基层	1. 材质:碎石垫层 2. 厚度:100mm 3. 部位:道路基层	m2	665			
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:15CM厚C25混凝土面层 2. 厚度:10CM厚碎石垫层	m2	648			
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:见施工图 3. 土石比:综合考虑	m3	598.5			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原有混凝土路面拆除外运 2. 运距:暂按外运1km计算、实际运距按签证运距根据工程量清单规范调整	m3	99.75			
6	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:管道砂垫层 2. 厚度:100mm	m3	66.5			
7	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:中、粗砂回填 2. 填方来源、运距:优先利用原开挖砂	m3	393.66			
8	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:土方回填 2. 填方来源、运距:优先利用原开挖土方	m3	133			
9	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 尺寸: 400*400*100	m3	0.08			
10	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:钢管≤Φ100mm	m	1330			
11	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:按设计要求 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管、DN100 3. 连接形式:沟槽连接	m	1330			
12	031202008001	埋地管道防腐蚀	1. 除锈级别:管道除轻锈 2. 刷缠品种:两布三油	m2	459.38			
13	030901011001	室外地上式消火栓	1. 安装方式:按设计要求	套	10			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：经开区消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号、规格:SS100/65-1.0					
14	030901012001	地上式消防水泵接合器	1. 安装部位:室外 2. 型号、规格:SQ150	套	40			
15	031003003001	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:详见设计图纸 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:螺纹法兰 5. 含法兰片	个	10			
16	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管制作安装 2. 规格:介质管道DN100	个	30			
17	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：经开区消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除路面及恢复						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质: 原有混凝土路面拆除 2. 厚度: 15cm	m2	665			
2	041001003001	拆除基层	1. 材质: 碎石垫层 2. 厚度: 100mm 3. 部位: 道路基层	m2	665			
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: 15CM厚C25混凝土面层 2. 厚度: 10CM厚碎石垫层	m2	648			
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 见施工图 3. 土石比: 综合考虑	m3	598.5			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 原有混凝土路面拆除外运 2. 运距: 暂按外运1km计算、实际运距按签证运距根据工程量清单规范调整	m3	99.75			
6	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格: 管道砂垫层 2. 厚度: 100mm	m3	66.5			
7	040103001001	回填方	1. 填方材料品种: 中、粗砂回填 2. 填方来源、运距: 优先利用原开挖砂	m3	393.66			
8	040103001002	回填方	1. 填方材料品种: 土方回填 2. 填方来源、运距: 优先利用原开挖土方	m3	133			
		设备基础						
9	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类: 自拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 尺寸: 400*400*100	m3	0.08			
		消防部分						
10	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质: 钢管 ≤ φ 100mm	m	1330			
11	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位: 按设计要求 2. 材质、规格: 内外热镀	m	1330			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：经开区消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			镀锌管、DN100 3. 连接形式:沟槽连接					
12	031202008001	埋地管道防腐蚀	1. 除锈级别:管道除轻锈 2. 刷缠品种:两布三油	m2	459.38			
13	030901011001	室外地上式消火栓	1. 安装方式:按设计要求 2. 型号、规格:SS100/65-1.0	套	10			
14	030901012001	地上式消防水泵接合器	1. 安装部位:室外 2. 型号、规格:SQ150	套	40			
15	031003003001	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:详见设计图纸 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:螺纹法兰 5. 含法兰片	个	10			
16	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管制作安装 2. 规格:介质管道DN100	个	30			
	2	单价措施项目费						
17	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：经开区消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：经开区消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	56533.88		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		56533.88		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：经开区消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施
维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：经开区消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：经开区消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施
维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：经开区消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

（二、适用于价格指数差额调整法）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-22

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

以朵社区消防设施维修
维护工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：以朵社区消防设施维修维护工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：以朵社区消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:原有混凝土路面拆除 2. 厚度:15cm	m2	950			
2	041001003001	拆除基层	1. 材质:碎石垫层 2. 厚度:100mm 3. 部位:道路基层	m2	950			
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:15CM厚C25混凝土面层 2. 厚度:10CM厚碎石垫层	m2	275			
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:见施工图 3. 土石比:综合考虑	m3	855			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原有混凝土路面拆除外运 2. 运距:暂按外运1km计算、实际运距按签证运距根据工程量清单规范调整	m3	142.5			
6	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:管道砂垫层 2. 厚度:100mm	m3	95			
7	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:中、粗砂回填 2. 填方来源、运距:优先利用原开挖砂	m3	565.68			
8	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:土方回填 2. 填方来源、运距:优先利用原开挖土方	m3	190			
9	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 尺寸: 400*400*100	m3	0.08			
10	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:钢管≤Φ100mm	m	1900			
11	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:按设计要求 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管、DN100 3. 连接形式:沟槽连接	m	1900			
12	031202008001	埋地管道防腐蚀	1. 除锈级别:管道除轻锈 2. 刷缠品种:两布三油	m2	656.26			
13	030901011001	室外地上式消火栓	1. 安装方式:按设计要求	套	19			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：以朵社区消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号、规格:SS100/65-1.0					
14	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:DN65 3. 附件材质、规格:消火栓、水枪水带、消防按钮等	套	20			
15	030901012001	地上式消防水泵接合器	1. 安装部位:室外 2. 型号、规格:SQ150	套	4			
16	031006015001	屋顶消防水箱	1. 名称: 屋顶装配式消防水箱 2. 规格: 18立方米	台	1			
17	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 含灭火器箱	具	50			
18	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 规格、线制:总线制 2. 控制回路:详设计	台	1			
19	030904009001	区域报警控制箱	1. 名称、规格、型号:电气火灾监控器	台	1			
20	031003003001	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:详见设计图纸 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:螺纹法兰 5. 含法兰片	个	4			
21	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管制作安装 2. 规格:介质管道DN100	个	12			
22	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：以朵社区消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除路面及恢复						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:原有混凝土路面拆除 2. 厚度:15cm	m2	950			
2	041001003001	拆除基层	1. 材质:碎石垫层 2. 厚度:100mm 3. 部位:道路基层	m2	950			
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:15CM厚C25混凝土面层 2. 厚度:10CM厚碎石垫层	m2	275			
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:见施工图 3. 土石比:综合考虑	m3	855			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原有混凝土路面拆除外运 2. 运距:暂按外运1km计算、实际运距按签证运距根据工程量清单规范调整	m3	142.5			
6	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:管道砂垫层 2. 厚度:100mm	m3	95			
7	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:中、粗砂回填 2. 填方来源、运距:优先利用原开挖砂	m3	565.68			
8	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:土方回填 2. 填方来源、运距:优先利用原开挖土方	m3	190			
		设备基础						
9	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:自拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 尺寸: 400*400*100	m3	0.08			
		消防部分						
10	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:钢管 ≤ φ 100mm	m	1900			
11	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:按设计要求 2. 材质、规格:内外热镀	m	1900			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：以朵社区消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			镀锌管、DN100 3. 连接形式:沟槽连接					
12	031202008001	埋地管道防腐蚀	1. 除锈级别:管道除轻锈 2. 刷缠品种:两布三油	m2	656.26			
13	030901011001	室外地上式消火栓	1. 安装方式:按设计要求 2. 型号、规格:SS100/65-1.0	套	19			
14	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:DN65 3. 附件材质、规格:消火栓、水枪水带、消防按钮等	套	20			
15	030901012001	地上式消防水泵接合器	1. 安装部位:室外 2. 型号、规格:SQ150	套	4			
16	031006015001	屋顶消防水箱	1. 名称:屋顶装配式消防水箱 2. 规格:18立方米	台	1			
17	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 含灭火器箱	具	50			
18	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 规格、线制:总线制 2. 控制回路:详设计	台	1			
19	030904009001	区域报警控制箱	1. 名称、规格、型号:电气火灾监控器	台	1			
20	031003003001	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:详见设计图纸 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:螺纹法兰 5. 含法兰片	个	4			
21	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管制作安装 2. 规格:介质管道DN100	个	12			
	2	单价措施项目费						
22	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：以朵社区消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：以朵社区消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	63860.74		明细详见表-12-1
2	暂估价	300000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	300000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		363860.74		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：以朵社区消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施
维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：以朵社区消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	室外部分管网漏水需要开挖处理、室内消防设施部分需拆除维修等	根据实际发生记取该项费用	300000			
合 计			300000			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：以朵社区消防设施维修维护工程 标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：以朵社区消防设施维修维护工程

标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：以朵社区消防设施维修维护工程
标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称：以朵社区消防设施维修维护工程 标段：2025年水城区8个易地扶贫搬迁安置区消防设施维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

（二、适用于价格指数差额调整法）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。