

2025年水城区21个易扶安置点电
动自行车充电桩建设项目（审核 工程
）

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

2025年水城区21个易扶
安置点电动自行车充电
桩建设项目（审核）工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

--

2025年水城区21个易扶安置点电动 工程
自行车充电桩建设项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

2025年水城区21个易扶
安置点电动自行车充电
桩建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 部位:预埋件开挖	m3	4.63			
2	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板Q235 2. 规格:12mm厚	t	0.018			
3	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓螺母 2. 规格:M16	t	0.005			
4	010507007001	其他构件	1. 部位:混凝土预埋构件浇筑 2. 混凝土种类:自拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	4.63			
5	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:200*100*5.5、180-110*100*5.5	t	3.554			
6	010604001001	钢梁	1. 梁类型:圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格:Φ89*3	t	0.585			
7	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:充电插座位置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格:40*80*1.2	t	0.1			
8	010901005001	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:PVDF 1050克膜布 2. 部位:雨棚	m2	112.5			
9	030411004002	配线	1. 名称:接进线 2. 型号:BV4	m	398.25			
10	030411005001	接线箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:400*300 3. 安装形式:明装	个	3			
11	030404035001	插座	1. 名称:防雨帽及充电插座 2. 安装方式:明装	个	45			
12	030404036001	其他电器	1. 名称:单相电表 2. 安装方式:壁挂	台	1			
13	04B001	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机,控制充电插座及收银系统	台	1			
14	030507008001	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄像机 2. 规格:200万像素 3. 安装方式:吊装	台	3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040804002001	配线	1. 名称:监控线 2. 型号:RVV-6*0.5	m	30			
16	040101003030	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 部位:预埋件开挖	m3	1.03			
17	010516002030	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板Q235 2. 规格:12mm厚	t	0.004			
18	010516001030	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓螺母 2. 规格:M16	t	0.011			
19	010507007030	其他构件	1. 部位:混凝土预埋构件浇筑 2. 混凝土种类:自拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	1.03			
20	010603001013	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:200*100*5.5、180-110*100*5.5	t	0.785			
21	010604001030	钢梁	1. 梁类型:圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格:Φ89*3	t	0.13			
22	010606013013	零星钢构件	1. 构件名称:充电插座位置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格:40*80*1.2	t	0.022			
23	010901005030	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:PVDF 1050克膜布 2. 部位:雨棚	m2	25			
24	030411005016	接线箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:400*300 3. 安装形式:明装	个	1			
25	030404035016	插座	1. 名称:防雨帽及充电插座 2. 安装方式:明装	个	10			
26	030411004033	配线	1. 名称:接进线 2. 型号:BV4	m	88.5			
27	040202011013	碎石	1. 石料规格:碎石铺设 2. 厚度:5cm	m2	20			
28	040203007013	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 自拌混凝土 2. 厚度:15cm	m2	20			
29	030404036016	其他电器	1. 名称:单相电表	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 安装方式:壁挂					
30	04B002	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机，控制充电插座及收银系统	台	1			
31	030507008002	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄像机 2. 规格：200万像素 3. 安装方式：吊装	台	1			
32	040804002002	配线	1. 名称:监控线 2. 型号:RVV-6*0.5	m	10			
33	040101003034	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 部位:预埋件开挖	m3	6.17			
34	010516002034	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板Q235 2. 规格:12mm厚	t	0.024			
35	010516001034	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓螺母 2. 规格:M16	t	0.007			
36	010507007034	其他构件	1. 部位:混凝土预埋构件浇筑 2. 混凝土种类:自拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	6.17			
37	010603001017	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:200*100*5.5、180-110*100*5.5	t	4.71			
38	010604001034	钢梁	1. 梁类型:圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格:Φ89*3	t	0.778			
39	010606013017	零星钢构件	1. 构件名称:充电插座位置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格:40*80*1.2	t	0.133			
40	010901005034	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:PVDF 1050克膜布 2. 部位:雨棚	m2	150			
41	030411005003	接线箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:400*300 3. 安装形式:明装	个	3			
42	030404035003	插座	1. 名称:防雨帽及充电插座 2. 安装方式:明装	个	60			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030411004020	配线	1. 名称:接进线 2. 型号:BV4	m	531			
44	040202011001	碎石	1. 石料规格:碎石铺设 2. 厚度:5cm	m2	120			
45	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 自拌混凝土 2. 厚度:15cm	m2	120			
46	030404036003	其他电器	1. 名称:三相电表 2. 安装方式:壁挂	台	1			
47	04B003	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机，控制充电插座及收银系统	台	1			
48	030507008003	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄像机 2. 规格：200万像素 3. 安装方式：吊装	台	3			
49	040804002003	配线	1. 名称:监控线 2. 型号:RVV-6*0.5	m	30			
50	040101003029	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 部位:预埋件开挖	m3	1.03			
51	010516002029	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板Q235 2. 规格:12mm厚	t	0.004			
52	010516001029	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓螺母 2. 规格:M16	t	0.011			
53	010507007029	其他构件	1. 部位:混凝土预埋构件浇筑 2. 混凝土种类:自拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	1.03			
54	010603001012	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:200*100*5.5、180-110*100*5.5	t	0.785			
55	010604001029	钢梁	1. 梁类型:圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格:Φ89*3	t	0.13			
56	010606013012	零星钢构件	1. 构件名称:充电插座位置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格:40*80*1.2	t	0.022			
57	010901005029	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:PVDF 1050克膜布 2. 部位:雨	m2	25			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			棚					
58	030411005004	接线箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:400*300 3. 安装形式:明装	个	1			
59	030404035004	插座	1. 名称:防雨帽及充电插座 2. 安装方式:明装	个	10			
60	030411004021	配线	1. 名称:接进线 2. 型号:BV4	m	88.5			
61	040202011002	碎石	1. 石料规格:碎石铺设 2. 厚度:5cm	m2	20			
62	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 自拌混凝土 2. 厚度:15cm	m2	20			
63	030404036004	其他电器	1. 名称:单相电表 2. 安装方式:壁挂	台	1			
64	04B004	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机, 控制充电插座及收银系统	台	1			
65	030507008004	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄像机 2. 规格: 200万像素 3. 安装方式: 吊装	台	1			
66	040804002004	配线	1. 名称:监控线 2. 型号:RVV-6*0.5	m	10			
67	040101003032	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 部位:预埋件开挖	m3	2.06			
68	010516002032	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板Q235 2. 规格:12mm厚	t	0.008			
69	010516001032	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓螺母 2. 规格:M16	t	0.002			
70	010507007032	其他构件	1. 部位:混凝土预埋构件浇筑 2. 混凝土种类:自拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	2.06			
71	010603001015	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:200*100*5.5、180-110*100*5.5	t	1.57			
72	010604001032	钢梁	1. 梁类型:圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格:Φ	t	0.26			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			89*3					
73	010606013015	零星钢构件	1. 构件名称:充电插座位置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格:40*80*1.2	t	0.044			
74	010901005032	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:PVDF 1050克膜布 2. 部位:雨棚	m2	50			
75	030411005005	接线箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:400*300 3. 安装形式:明装	个	4			
76	030404035005	插座	1. 名称:防雨帽及充电插座 2. 安装方式:明装	个	20			
77	030411004022	配线	1. 名称:接进线 2. 型号:BV4	m	177			
78	040202011003	碎石	1. 石料规格:碎石铺设 2. 厚度:5cm	m2	40			
79	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 自拌混凝土 2. 厚度:15cm	m2	40			
80	030404036005	其他电器	1. 名称:单相电表 2. 安装方式:壁挂	台	1			
81	04B005	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机, 控制充电插座及收银系统	台	1			
82	030507008005	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄像机 2. 规格: 200万像素 3. 安装方式: 吊装	台	4			
83	040804002005	配线	1. 名称:监控线 2. 型号:RVV-6*0.5	m	40			
84	040101003033	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 部位:预埋件开挖	m3	3.09			
85	010516002033	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板Q235 2. 规格:12mm厚	t	0.012			
86	010516001033	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓螺母 2. 规格:M16	t	0.003			
87	010507007033	其他构件	1. 部位:混凝土预埋构件浇筑 2. 混凝土种类:自拌混凝土	m3	3.09			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			土 3. 混凝土强度等级:C20					
88	010603001016	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:200*100*5.5、180-110*100*5.5	t	2.355			
89	010604001033	钢梁	1. 梁类型:圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格:Φ89*3	t	0.389			
90	010606013016	零星钢构件	1. 构件名称:充电插座位置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格:40*80*1.2	t	0.067			
91	010901005033	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:PVDF 1050克膜布 2. 部位:雨棚	m ²	75			
92	030411005006	接线箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:400*300 3. 安装形式:明装	个	2			
93	030411004023	配线	1. 名称:接进线 2. 型号:BV4	m	265.5			
94	030404035006	插座	1. 名称:防雨帽及充电插座 2. 安装方式:明装	个	30			
95	030404036006	其他电器	1. 名称:单相电表 2. 安装方式:壁挂	台	1			
96	04B006	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机,控制充电插座及收银系统	台	1			
97	030507008006	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄像机 2. 规格:200万像素 3. 安装方式:吊装	台	2			
98	040804002006	配线	1. 名称:监控线 2. 型号:RVV-6*0.5	m	20			
99	040101003028	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 部位:预埋件开挖	m ³	1.03			
100	010516002028	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板Q235 2. 规格:12mm厚	t	0.004			
101	010516001028	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓螺母 2. 规格:M16	t	0.011			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	010507007028	其他构件	1. 部位:混凝土预埋构件浇筑 2. 混凝土种类:自拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	1.03			
103	010603001011	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:200*100*5.5、180-110*100*5.5	t	0.785			
104	010604001028	钢梁	1. 梁类型:圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格:Φ 89*3	t	0.13			
105	010606013011	零星钢构件	1. 构件名称:充电插座位置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格:40*80*1.2	t	0.022			
106	010901005028	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:PVDF 1050克膜布 2. 部位:雨棚	m2	25			
107	030411005007	接线箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:400*300 3. 安装形式:明装	个	1			
108	030404035007	插座	1. 名称:防雨帽及充电插座 2. 安装方式:明装	个	10			
109	030411004024	配线	1. 名称:接进线 2. 型号:BV4	m	88.5			
110	040202011004	碎石	1. 石料规格:碎石铺设 2. 厚度:5cm	m2	20			
111	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 自拌混凝土 2. 厚度:15cm	m2	20			
112	030404036007	其他电器	1. 名称:单相电表 2. 安装方式:壁挂	台	1			
113	04B007	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机, 控制充电插座及收银系统	台	1			
114	030507008007	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄像机 2. 规格: 200万像素 3. 安装方式: 吊装	台	1			
115	040804002007	配线	1. 名称:监控线 2. 型号:RVV-6*0.5	m	10			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	040101003031	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 部位:预埋件开挖	m3	2.06			
117	010516002031	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板Q235 2. 规格:12mm厚	t	0.008			
118	010516001031	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓螺母 2. 规格:M16	t	0.002			
119	010507007031	其他构件	1. 部位:混凝土预埋构件浇筑 2. 混凝土种类:自拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	2.06			
120	010603001014	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:200*100*5.5、180-110*100*5.5	t	1.57			
121	010604001031	钢梁	1. 梁类型:圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格:φ 89*3	t	0.26			
122	010606013014	零星钢构件	1. 构件名称:充电插座位置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格:40*80*1.2	t	0.044			
123	010901005031	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:PVDF 1050克膜布 2. 部位:雨棚	m2	50			
124	030411005008	接线箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:400*300 3. 安装形式:明装	个	2			
125	030404035008	插座	1. 名称:防雨帽及充电插座 2. 安装方式:明装	个	20			
126	030411004025	配线	1. 名称:接进线 2. 型号:BV4	m	177			
127	040202011005	碎石	1. 石料规格:碎石铺设 2. 厚度:5cm	m2	40			
128	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 自拌混凝土 2. 厚度:15cm	m2	40			
129	030404036008	其他电器	1. 名称:三相电表 2. 安装方式:壁挂	台	1			
130	04B008	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机, 控	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			制充电插座及收银系统					
131	030507008008	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄像机 2. 规格：200万像素 3. 安装方式：吊装	台	2			
132	040804002008	配线	1. 名称：监控线 2. 型号：RVV-6*0.5	m	20			
133	040101003027	挖基坑土方	1. 土壤类别：三、四类土 2. 部位：预埋件开挖	m3	2.06			
134	010516002027	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板Q235 2. 规格：12mm厚	t	0.008			
135	010516001027	螺栓	1. 螺栓种类：螺栓螺母 2. 规格：M16	t	0.002			
136	010507007027	其他构件	1. 部位：混凝土预埋构件浇筑 2. 混凝土种类：自拌混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m3	2.06			
137	010603001010	实腹钢柱	1. 柱类型：H型钢 2. 钢材品种、规格：200*100*5.5、180-110*100*5.5	t	1.57			
138	010604001027	钢梁	1. 梁类型：圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格：Φ89*3	t	0.26			
139	010606013010	零星钢构件	1. 构件名称：充电插座位置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格：40*80*1.2	t	0.044			
140	010901005027	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格：PVDF 1050克膜布 2. 部位：雨棚	m2	50			
141	030411005009	接线箱	1. 名称：配电箱 2. 规格：400*300 3. 安装形式：明装	个	1			
142	030404035009	插座	1. 名称：防雨帽及充电插座 2. 安装方式：明装	个	20			
143	030411004026	配线	1. 名称：接进线 2. 型号：BV4	m	177			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	040202011006	碎石	1. 石料规格:碎石铺设 2. 厚度:5cm	m2	40			
145	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 自拌混凝土 2. 厚度:15cm	m2	40			
146	030404036009	其他电器	1. 名称:三相电表 2. 安装方式:壁挂	台	1			
147	04B009	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机, 控制充电插座及收银系统	台	1			
148	030507008009	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄像机 2. 规格: 200万像素 3. 安装方式: 吊装	台	1			
149	040804002009	配线	1. 名称:监控线 2. 型号:RVV-6*0.5	m	10			
150	040101003026	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 部位:预埋件开挖	m3	1.03			
151	010516002026	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板Q235 2. 规格:12mm厚	t	0.004			
152	010516001026	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓螺母 2. 规格:M16	t	0.011			
153	010507007026	其他构件	1. 部位:混凝土预埋构件浇筑 2. 混凝土种类:自拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	1.03			
154	010603001009	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:200*100*5.5、180-110*100*5.5	t	0.785			
155	010604001026	钢梁	1. 梁类型:圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格:Φ89*3	t	0.13			
156	010606013009	零星钢构件	1. 构件名称:充电插座位置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格:40*80*1.2	t	0.022			
157	010901005026	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:PVDF 1050克膜布 2. 部位:雨棚	m2	25			
158	030411005010	接线箱	1. 名称:配电箱	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:400*300 3. 安装形式:明装					
159	030404035010	插座	1. 名称:防雨帽及充电插座 2. 安装方式:明装	个	10			
160	030411004027	配线	1. 名称:接进线 2. 型号:BV4	m	88.5			
161	040202011007	碎石	1. 石料规格:碎石铺设 2. 厚度:5cm	m2	20			
162	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 自拌混凝土 2. 厚度:15cm	m2	20			
163	030404036010	其他电器	1. 名称:单相电表 2. 安装方式:壁挂	台	1			
164	04B010	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机, 控制充电插座及收银系统	台	1			
165	030507008010	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄像机 2. 规格: 200万像素 3. 安装方式: 吊装	台	1			
166	040804002010	配线	1. 名称:监控线 2. 型号:RVV-6*0.5	m	10			
167	040101003025	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 部位:预埋件开挖	m3	1.03			
168	010516002025	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板Q235 2. 规格:12mm厚	t	0.004			
169	010516001025	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓螺母 2. 规格:M16	t	0.011			
170	010507007025	其他构件	1. 部位:混凝土预埋构件浇筑 2. 混凝土种类:自拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	1.03			
171	010603001008	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:200*100*5.5、180-110*100*5.5	t	0.785			
172	010604001025	钢梁	1. 梁类型:圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格:Φ89*3	t	0.13			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
173	010606013008	零星钢构件	1. 构件名称:充电插座位置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格:40*80*1.2	t	0.022			
174	010901005025	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:PVDF 1050克膜布 2. 部位:雨棚	m2	25			
175	030411005011	接线箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:400*300 3. 安装形式:明装	个	1			
176	030404035011	插座	1. 名称:防雨帽及充电插座 2. 安装方式:明装	个	10			
177	030411004028	配线	1. 名称:接进线 2. 型号:BV4	m	88.5			
178	040202011008	碎石	1. 石料规格:碎石铺设 2. 厚度:5cm	m2	20			
179	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 自拌混凝土 2. 厚度:15cm	m2	20			
180	030404036011	其他电器	1. 名称:单相电表 2. 安装方式:壁挂	台	1			
181	04B011	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机, 控制充电插座及收银系统	台	1			
182	030507008011	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄像机 2. 规格: 200万像素 3. 安装方式: 吊装	台	1			
183	040804002011	配线	1. 名称:监控线 2. 型号:RVV-6*0.5	m	10			
184	040101003023	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 部位:预埋件开挖	m3	1.03			
185	010516002023	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板Q235 2. 规格:12mm厚	t	0.004			
186	010516001023	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓螺母 2. 规格:M16	t	0.011			
187	010507007023	其他构件	1. 部位:混凝土预埋构件浇筑 2. 混凝土种类:自拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	1.03			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
188	010603001006	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:200*100*5.5、180-110*100*5.5	t	0.785			
189	010604001023	钢梁	1. 梁类型:圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格:φ 89*3	t	0.13			
190	010606013006	零星钢构件	1. 构件名称:充电插座位置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格:40*80*1.2	t	0.022			
191	010901005023	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:PVDF 1050克膜布 2. 部位:雨棚	m2	25			
192	030411005012	接线箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:400*300 3. 安装形式:明装	个	1			
193	030404035012	插座	1. 名称:防雨帽及充电插座 2. 安装方式:明装	个	10			
194	030411004029	配线	1. 名称:接进线 2. 型号:BV4	m	88.5			
195	030404036012	其他电器	1. 名称:单相电表 2. 安装方式:壁挂	台	1			
196	04B012	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机, 控制充电插座及收银系统	台	1			
197	030507008012	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄像机 2. 规格: 200万像素 3. 安装方式: 吊装	台	1			
198	040804002012	配线	1. 名称:监控线 2. 型号:RVV-6*0.5	m	10			
199	040101003022	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 部位:预埋件开挖	m3	1.03			
200	010516002022	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板Q235 2. 规格:12mm厚	t	0.004			
201	010516001022	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓螺母 2. 规格:M16	t	0.011			
202	010507007022	其他构件	1. 部位:混凝土预埋构件浇筑 2. 混凝土种类:自拌混凝土	m3	1.03			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			土 3. 混凝土强度等级:C20					
203	010603001005	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:200*100*5.5、180-110*100*5.5	t	0.785			
204	010604001022	钢梁	1. 梁类型:圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格:φ89*3	t	0.13			
205	010606013005	零星钢构件	1. 构件名称:充电插座位置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格:40*80*1.2	t	0.022			
206	010901005022	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:PVDF 1050克膜布 2. 部位:雨棚	m2	25			
207	030411005013	接线箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:400*300 3. 安装形式:明装	个	1			
208	030404035013	插座	1. 名称:防雨帽及充电插座 2. 安装方式:明装	个	10			
209	030411004030	配线	1. 名称:接进线 2. 型号:BV4	m	88.5			
210	030404036013	其他电器	1. 名称:单相电表 2. 安装方式:壁挂	台	1			
211	04B013	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机,控制充电插座及收银系统	台	1			
212	030507008013	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄像机 2. 规格:200万像素 3. 安装方式:吊装	台	1			
213	040804002013	配线	1. 名称:监控线 2. 型号:RVV-6*0.5	m	10			
214	040101003021	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 部位:预埋件开挖	m3	1.03			
215	010516002021	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板Q235 2. 规格:12mm厚	t	0.004			
216	010516001021	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓螺母 2. 规格:M16	t	0.011			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
217	010507007021	其他构件	1. 部位:混凝土预埋构件浇筑 2. 混凝土种类:自拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	1.03			
218	010603001004	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:200*100*5.5、180-110*100*5.5	t	0.785			
219	010604001021	钢梁	1. 梁类型:圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格:Φ89*3	t	0.13			
220	010606013004	零星钢构件	1. 构件名称:充电插座位置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格:40*80*1.2	t	0.022			
221	010901005021	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:PVDF 1050克膜布 2. 部位:雨棚	m2	25			
222	030411005014	接线箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:400*300 3. 安装形式:明装	个	1			
223	030404035014	插座	1. 名称:防雨帽及充电插座 2. 安装方式:明装	个	10			
224	030411004031	配线	1. 名称:接进线 2. 型号:BV4	m	88.5			
225	040202011011	碎石	1. 石料规格:碎石铺设 2. 厚度:5cm	m2	20			
226	040203007011	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 自拌混凝土 2. 厚度:15cm	m2	20			
227	030404036014	其他电器	1. 名称:单相电表 2. 安装方式:壁挂	台	1			
228	04B014	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机, 控制充电插座及收银系统	台	1			
229	030507008014	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄像机 2. 规格: 200万像素 3. 安装方式: 吊装	台	1			
230	040804002014	配线	1. 名称:监控线 2. 型号:RVV-6*0.5	m	10			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
231	040101003020	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 部位:预埋件开挖	m3	1.03			
232	010516002020	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板Q235 2. 规格:12mm厚	t	0.004			
233	010516001020	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓螺母 2. 规格:M16	t	0.011			
234	010507007020	其他构件	1. 部位:混凝土预埋构件浇筑 2. 混凝土种类:自拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	1.03			
235	010603001003	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:200*100*5.5、180-110*100*5.5	t	0.785			
236	010604001020	钢梁	1. 梁类型:圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格:Φ 89*3	t	0.13			
237	010606013003	零星钢构件	1. 构件名称:充电插座位置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格:40*80*1.2	t	0.022			
238	010901005020	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:PVDF 1050克膜布 2. 部位:雨棚	m2	25			
239	030411005015	接线箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:400*300 3. 安装形式:明装	个	1			
240	030404035015	插座	1. 名称:防雨帽及充电插座 2. 安装方式:明装	个	10			
241	030411004032	配线	1. 名称:接进线 2. 型号:BV4	m	88.5			
242	040202011012	碎石	1. 石料规格:碎石铺设 2. 厚度:5cm	m2	20			
243	040203007012	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 自拌混凝土 2. 厚度:15cm	m2	20			
244	030404036015	其他电器	1. 名称:单相电表 2. 安装方式:壁挂	台	1			
245	04B015	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机, 控	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			制充电插座及收银系统					
246	030507008015	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄像机 2. 规格：200万像素 3. 安装方式：吊装	台	1			
247	040804002015	配线	1. 名称：监控线 2. 型号：RVV-6*0.5	m	10			
248	040101003019	挖基坑土方	1. 土壤类别：三、四类土 2. 部位：预埋件开挖	m3	1.03			
249	010516002019	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板Q235 2. 规格：12mm厚	t	0.004			
250	010516001019	螺栓	1. 螺栓种类：螺栓螺母 2. 规格：M16	t	0.011			
251	010507007019	其他构件	1. 部位：混凝土预埋构件浇筑 2. 混凝土种类：自拌混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m3	1.03			
252	010603001002	实腹钢柱	1. 柱类型：H型钢 2. 钢材品种、规格：200*100*5.5、180-110*100*5.5	t	0.785			
253	010604001019	钢梁	1. 梁类型：圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格：Φ89*3	t	0.13			
254	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称：充电插座位置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格：40*80*1.2	t	0.022			
255	010901005019	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格：PVDF 1050克膜布 2. 部位：雨棚	m2	25			
256	030411005017	接线箱	1. 名称：配电箱 2. 规格：400*300 3. 安装形式：明装	个	1			
257	030404035017	插座	1. 名称：防雨帽及充电插座 2. 安装方式：明装	个	10			
258	030411004034	配线	1. 名称：接进线 2. 型号：BV4	m	88.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
259	040202011014	碎石	1. 石料规格:碎石铺设 2. 厚度:5cm	m2	20			
260	040203007014	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 自拌混凝土 2. 厚度:15cm	m2	20			
261	030404036017	其他电器	1. 名称:单相电表 2. 安装方式:壁挂	台	1			
262	04B016	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机, 控制充电插座及收银系统	台	1			
263	030507008016	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄像机 2. 规格: 200万像素 3. 安装方式: 吊装	台	1			
264	040804002016	配线	1. 名称:监控线 2. 型号:RVV-6*0.5	m	10			
265	040101003024	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 部位:预埋件开挖	m3	1.03			
266	010516002024	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板Q235 2. 规格:12mm厚	t	0.004			
267	010516001024	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓螺母 2. 规格:M16	t	0.011			
268	010507007024	其他构件	1. 部位:混凝土预埋构件浇筑 2. 混凝土种类:自拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	1.03			
269	010603001007	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:200*100*5.5、180-110*100*5.5	t	0.785			
270	010604001024	钢梁	1. 梁类型:圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格:Φ89*3	t	0.13			
271	010606013007	零星钢构件	1. 构件名称:充电插座位置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格:40*80*1.2	t	0.022			
272	010901005024	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:PVDF 1050克膜布 2. 部位:雨棚	m2	25			
273	030411005018	接线箱	1. 名称:配电箱	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:400*300 3. 安装形式:明装					
274	030404035018	插座	1. 名称:防雨帽及充电插座 2. 安装方式:明装	个	10			
275	030411004035	配线	1. 名称:接进线 2. 型号:BV4	m	88.5			
276	030404036018	其他电器	1. 名称:单相电表 2. 安装方式:壁挂	台	1			
277	04B017	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机, 控制充电插座及收银系统	台	1			
278	030507008017	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄像机 2. 规格: 200万像素 3. 安装方式: 吊装	台	1			
279	040804002017	配线	1. 名称:监控线 2. 型号:RVV-6*0.5	m	10			
280	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新桥社区						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 部位:预埋件开挖	m3	4.63			
2	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板Q235 2. 规格:12mm厚	t	0.018			
3	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓螺母 2. 规格:M16	t	0.005			
4	010507007001	其他构件	1. 部位:混凝土预埋构件浇筑 2. 混凝土种类:自拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	4.63			
5	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:200*100*5.5、180-110*100*5.5	t	3.554			
6	010604001001	钢梁	1. 梁类型:圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格:Φ89*3	t	0.585			
7	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:充电插座位置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格:40*80*1.2	t	0.1			
8	010901005001	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:PVDF 1050克膜布 2. 部位:雨棚	m2	112.5			
9	030411004002	配线	1. 名称:接进线 2. 型号:BV4	m	398.25			
10	030411005001	接线箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:400*300 3. 安装形式:明装	个	3			
11	030404035001	插座	1. 名称:防雨帽及充电插座 2. 安装方式:明装	个	45			
12	030404036001	其他电器	1. 名称:单相电表 2. 安装方式:壁挂	台	1			
13	04B001	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机, 控制充电插座及收银系统	台	1			
14	030507008001	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄像机 2. 规格: 200万像素	台	3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装方式：吊装					
15	040804002001	配线	1. 名称:监控线 2. 型号:RVV-6*0.5	m	30			
		索玛社区						
16	040101003030	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 部位:预埋件开挖	m3	1.03			
17	010516002030	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板Q235 2. 规格:12mm厚	t	0.004			
18	010516001030	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓螺母 2. 规格:M16	t	0.011			
19	010507007030	其他构件	1. 部位:混凝土预埋构件浇筑 2. 混凝土种类:自拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	1.03			
20	010603001013	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:200*100*5.5、180-110*100*5.5	t	0.785			
21	010604001030	钢梁	1. 梁类型:圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格:Φ89*3	t	0.13			
22	010606013013	零星钢构件	1. 构件名称:充电插座位置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格:40*80*1.2	t	0.022			
23	010901005030	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:PVDF 1050克膜布 2. 部位:雨棚	m2	25			
24	030411005016	接线箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:400*300 3. 安装形式:明装	个	1			
25	030404035016	插座	1. 名称:防雨帽及充电插座 2. 安装方式:明装	个	10			
26	030411004033	配线	1. 名称:接进线 2. 型号:BV4	m	88.5			
27	040202011013	碎石	1. 石料规格:碎石铺设 2. 厚度:5cm	m2	20			
28	040203007013	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20	m2	20			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			自拌混凝土 2. 厚度:15cm					
29	030404036016	其他电器	1. 名称:单相电表 2. 安装方式:壁挂	台	1			
30	04B002	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机, 控制充电插座及收银系统	台	1			
31	030507008002	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄像机 2. 规格:200万像素 3. 安装方式:吊装	台	1			
32	040804002002	配线	1. 名称:监控线 2. 型号:RVV-6*0.5	m	10			
		新业社区						
33	040101003034	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 部位:预埋件开挖	m3	6.17			
34	010516002034	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板Q235 2. 规格:12mm厚	t	0.024			
35	010516001034	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓螺母 2. 规格:M16	t	0.007			
36	010507007034	其他构件	1. 部位:混凝土预埋构件浇筑 2. 混凝土种类:自拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	6.17			
37	010603001017	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:200*100*5.5、180-110*100*5.5	t	4.71			
38	010604001034	钢梁	1. 梁类型:圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格:φ89*3	t	0.778			
39	010606013017	零星钢构件	1. 构件名称:充电插座位置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格:40*80*1.2	t	0.133			
40	010901005034	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:PVDF 1050克膜布 2. 部位:雨棚	m2	150			
41	030411005003	接线箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:400*300 3. 安装形式:明	个	3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			装					
42	030404035003	插座	1. 名称:防雨帽及充电插座 2. 安装方式:明装	个	60			
43	030411004020	配线	1. 名称:接进线 2. 型号:BV4	m	531			
44	040202011001	碎石	1. 石料规格:碎石铺设 2. 厚度:5cm	m2	120			
45	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 自拌混凝土 2. 厚度:15cm	m2	120			
46	030404036003	其他电器	1. 名称:三相电表 2. 安装方式:壁挂	台	1			
47	04B003	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机,控制充电插座及收银系统	台	1			
48	030507008003	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄像机 2. 规格:200万像素 3. 安装方式:吊装	台	3			
49	040804002003	配线	1. 名称:监控线 2. 型号:RVV-6*0.5	m	30			
		化乐安置点						
50	040101003029	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 部位:预埋件开挖	m3	1.03			
51	010516002029	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板Q235 2. 规格:12mm厚	t	0.004			
52	010516001029	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓螺母 2. 规格:M16	t	0.011			
53	010507007029	其他构件	1. 部位:混凝土预埋构件浇筑 2. 混凝土种类:自拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	1.03			
54	010603001012	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:200*100*5.5、180-110*100*5.5	t	0.785			
55	010604001029	钢梁	1. 梁类型:圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格:Φ89*3	t	0.13			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	010606013012	零星钢构件	1. 构件名称: 充电插座位置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格: 40*80*1.2	t	0.022			
57	010901005029	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格: PVDF 1050克膜布 2. 部位: 雨棚	m2	25			
58	030411005004	接线箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: 400*300 3. 安装形式: 明装	个	1			
59	030404035004	插座	1. 名称: 防雨帽及充电插座 2. 安装方式: 明装	个	10			
60	030411004021	配线	1. 名称: 接进线 2. 型号: BV4	m	88.5			
61	040202011002	碎石	1. 石料规格: 碎石铺设 2. 厚度: 5cm	m2	20			
62	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C20 自拌混凝土 2. 厚度: 15cm	m2	20			
63	030404036004	其他电器	1. 名称: 单相电表 2. 安装方式: 壁挂	台	1			
64	04B004	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机, 控制充电插座及收银系统	台	1			
65	030507008004	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄像机 2. 规格: 200万像素 3. 安装方式: 吊装	台	1			
66	040804002004	配线	1. 名称: 监控线 2. 型号: RVV-6*0.5	m	10			
		陡箐安置点						
67	040101003032	挖基坑土方	1. 土壤类别: 三、四类土 2. 部位: 预埋件开挖	m3	2.06			
68	010516002032	预埋铁件	1. 钢材种类: 钢板Q235 2. 规格: 12mm厚	t	0.008			
69	010516001032	螺栓	1. 螺栓种类: 螺栓螺母 2. 规格: M16	t	0.002			
70	010507007032	其他构件	1. 部位: 混凝土预埋构件浇筑 2. 混凝土种类: 自拌混凝土	m3	2.06			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			土 3. 混凝土强度等级:C20					
71	010603001015	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:200*100*5.5、180-110*100*5.5	t	1.57			
72	010604001032	钢梁	1. 梁类型:圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格:φ89*3	t	0.26			
73	010606013015	零星钢构件	1. 构件名称:充电插座位置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格:40*80*1.2	t	0.044			
74	010901005032	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:PVDF 1050克膜布 2. 部位:雨棚	m2	50			
75	030411005005	接线箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:400*300 3. 安装形式:明装	个	4			
76	030404035005	插座	1. 名称:防雨帽及充电插座 2. 安装方式:明装	个	20			
77	030411004022	配线	1. 名称:接进线 2. 型号:BV4	m	177			
78	040202011003	碎石	1. 石料规格:碎石铺设 2. 厚度:5cm	m2	40			
79	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 自拌混凝土 2. 厚度:15cm	m2	40			
80	030404036005	其他电器	1. 名称:单相电表 2. 安装方式:壁挂	台	1			
81	04B005	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机, 控制充电插座及收银系统	台	1			
82	030507008005	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄像机 2. 规格:200万像素 3. 安装方式:吊装	台	4			
83	040804002005	配线	1. 名称:监控线 2. 型号:RVV-6*0.5	m	40			
		和欣社区						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	040101003033	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 部位:预埋件开挖	m3	3.09			
85	010516002033	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板Q235 2. 规格:12mm厚	t	0.012			
86	010516001033	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓螺母 2. 规格:M16	t	0.003			
87	010507007033	其他构件	1. 部位:混凝土预埋构件浇筑 2. 混凝土种类:自拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	3.09			
88	010603001016	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:200*100*5.5、180-110*100*5.5	t	2.355			
89	010604001033	钢梁	1. 梁类型:圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格:Φ89*3	t	0.389			
90	010606013016	零星钢构件	1. 构件名称:充电插座位置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格:40*80*1.2	t	0.067			
91	010901005033	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:PVDF 1050克膜布 2. 部位:雨棚	m2	75			
92	030411005006	接线箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:400*300 3. 安装形式:明装	个	2			
93	030411004023	配线	1. 名称:接进线 2. 型号:BV4	m	265.5			
94	030404035006	插座	1. 名称:防雨帽及充电插座 2. 安装方式:明装	个	30			
95	030404036006	其他电器	1. 名称:单相电表 2. 安装方式:壁挂	台	1			
96	04B006	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机,控制充电插座及收银系统	台	1			
97	030507008006	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄像机 2. 规格:200万像素 3. 安装方式:吊装	台	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	040804002006	配线	1. 名称: 监控线 2. 型号: RVV-6*0.5	m	20			
		哈青安置点						
99	040101003028	挖基坑土方	1. 土壤类别: 三、四类土 2. 部位: 预埋件开挖	m3	1.03			
100	010516002028	预埋铁件	1. 钢材种类: 钢板Q235 2. 规格: 12mm厚	t	0.004			
101	010516001028	螺栓	1. 螺栓种类: 螺栓螺母 2. 规格: M16	t	0.011			
102	010507007028	其他构件	1. 部位: 混凝土预埋构件浇筑 2. 混凝土种类: 自拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C20	m3	1.03			
103	010603001011	实腹钢柱	1. 柱类型: H型钢 2. 钢材品种、规格: 200*100*5.5、180-110*100*5.5	t	0.785			
104	010604001028	钢梁	1. 梁类型: 圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格: $\phi 89 \times 3$	t	0.13			
105	010606013011	零星钢构件	1. 构件名称: 充电插座位置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格: 40*80*1.2	t	0.022			
106	010901005028	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格: PVDF 1050克膜布 2. 部位: 雨棚	m2	25			
107	030411005007	接线箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: 400*300 3. 安装形式: 明装	个	1			
108	030404035007	插座	1. 名称: 防雨帽及充电插座 2. 安装方式: 明装	个	10			
109	030411004024	配线	1. 名称: 接进线 2. 型号: BV4	m	88.5			
110	040202011004	碎石	1. 石料规格: 碎石铺设 2. 厚度: 5cm	m2	20			
111	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C20 自拌混凝土 2. 厚度: 15cm	m2	20			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	030404036007	其他电器	1. 名称:单相电表 2. 安装方式:壁挂	台	1			
113	04B007	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机，控制充电插座及收银系统	台	1			
114	030507008007	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄像机 2. 规格：200万像素 3. 安装方式：吊装	台	1			
115	040804002007	配线	1. 名称:监控线 2. 型号:RVV-6*0.5	m	10			
		龙场安置点						
116	040101003031	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 部位:预埋件开挖	m3	2.06			
117	010516002031	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板Q235 2. 规格:12mm厚	t	0.008			
118	010516001031	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓螺母 2. 规格:M16	t	0.002			
119	010507007031	其他构件	1. 部位:混凝土预埋构件浇筑 2. 混凝土种类:自拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	2.06			
120	010603001014	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:200*100*5.5、180-110*100*5.5	t	1.57			
121	010604001031	钢梁	1. 梁类型:圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格:Φ89*3	t	0.26			
122	010606013014	零星钢构件	1. 构件名称:充电插座位置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格:40*80*1.2	t	0.044			
123	010901005031	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:PVDF 1050克膜布 2. 部位:雨棚	m2	50			
124	030411005008	接线箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:400*300 3. 安装形式:明装	个	2			
125	030404035008	插座	1. 名称:防雨帽及充电插座	个	20			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 安装方式:明装					
126	030411004025	配线	1. 名称:接进线 2. 型号:BV4	m	177			
127	040202011005	碎石	1. 石料规格:碎石铺设 2. 厚度:5cm	m2	40			
128	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 自拌混凝土 2. 厚度:15cm	m2	40			
129	030404036008	其他电器	1. 名称:三相电表 2. 安装方式:壁挂	台	1			
130	04B008	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机，控制 充电插座及收银系统	台	1			
131	030507008008	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄像机 2. 规格：200万像素 3. 安装方式：吊装	台	2			
132	040804002008	配线	1. 名称:监控线 2. 型号:RVV-6*0.5	m	20			
		蟠龙安置点						
133	040101003027	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 部位:预埋件开挖	m3	2.06			
134	010516002027	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板Q235 2. 规格:12mm厚	t	0.008			
135	010516001027	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓螺母 2. 规格:M16	t	0.002			
136	010507007027	其他构件	1. 部位:混凝土预埋构件 浇筑 2. 混凝土种类:自拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	2.06			
137	010603001010	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:200* 100*5.5、180-110*100* 5.5	t	1.57			
138	010604001027	钢梁	1. 梁类型:圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格:φ89 *3	t	0.26			
139	010606013010	零星钢构件	1. 构件名称:充电插座位 置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格:	t	0.044			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			40*80*1.2					
140	010901005027	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:PVDf1050克膜布 2. 部位:雨棚	m2	50			
141	030411005009	接线箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:400*300 3. 安装形式:明装	个	1			
142	030404035009	插座	1. 名称:防雨帽及充电插座 2. 安装方式:明装	个	20			
143	030411004026	配线	1. 名称:接进线 2. 型号:BV4	m	177			
144	040202011006	碎石	1. 石料规格:碎石铺设 2. 厚度:5cm	m2	40			
145	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 自拌混凝土 2. 厚度:15cm	m2	40			
146	030404036009	其他电器	1. 名称:三相电表 2. 安装方式:壁挂	台	1			
147	04B009	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机, 控制充电插座及收银系统	台	1			
148	030507008009	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄像机 2. 规格: 200万像素 3. 安装方式: 吊装	台	1			
149	040804002009	配线	1. 名称:监控线 2. 型号:RVV-6*0.5	m	10			
		比德安置点						
150	040101003026	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 部位:预埋件开挖	m3	1.03			
151	010516002026	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板Q235 2. 规格:12mm厚	t	0.004			
152	010516001026	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓螺母 2. 规格:M16	t	0.011			
153	010507007026	其他构件	1. 部位:混凝土预埋构件浇筑 2. 混凝土种类:自拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	1.03			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
154	010603001009	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:200*100*5.5、180-110*100*5.5	t	0.785			
155	010604001026	钢梁	1. 梁类型:圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格:Φ89*3	t	0.13			
156	010606013009	零星钢构件	1. 构件名称:充电插座位置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格:40*80*1.2	t	0.022			
157	010901005026	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:PVDF 1050克膜布 2. 部位:雨棚	m2	25			
158	030411005010	接线箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:400*300 3. 安装形式:明装	个	1			
159	030404035010	插座	1. 名称:防雨帽及充电插座 2. 安装方式:明装	个	10			
160	030411004027	配线	1. 名称:接进线 2. 型号:BV4	m	88.5			
161	040202011007	碎石	1. 石料规格:碎石铺设 2. 厚度:5cm	m2	20			
162	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 自拌混凝土 2. 厚度:15cm	m2	20			
163	030404036010	其他电器	1. 名称:单相电表 2. 安装方式:壁挂	台	1			
164	04B010	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机, 控制充电插座及收银系统	台	1			
165	030507008010	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄像机 2. 规格:200万像素 3. 安装方式:吊装	台	1			
166	040804002010	配线	1. 名称:监控线 2. 型号:RVV-6*0.5	m	10			
		米罗安置点						
167	040101003025	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 部位:预埋件开挖	m3	1.03			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
168	010516002025	预埋铁件	1. 钢材种类: 钢板Q235 2. 规格: 12mm厚	t	0.004			
169	010516001025	螺栓	1. 螺栓种类: 螺栓螺母 2. 规格: M16	t	0.011			
170	010507007025	其他构件	1. 部位: 混凝土预埋构件浇筑 2. 混凝土种类: 自拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C20	m3	1.03			
171	010603001008	实腹钢柱	1. 柱类型: H型钢 2. 钢材品种、规格: 200*100*5.5、180-110*100*5.5	t	0.785			
172	010604001025	钢梁	1. 梁类型: 圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格: $\phi 89$ *3	t	0.13			
173	010606013008	零星钢构件	1. 构件名称: 充电插座位置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格: 40*80*1.2	t	0.022			
174	010901005025	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格: PVDF 1050克膜布 2. 部位: 雨棚	m2	25			
175	030411005011	接线箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: 400*300 3. 安装形式: 明装	个	1			
176	030404035011	插座	1. 名称: 防雨帽及充电插座 2. 安装方式: 明装	个	10			
177	030411004028	配线	1. 名称: 接进线 2. 型号: BV4	m	88.5			
178	040202011008	碎石	1. 石料规格: 碎石铺设 2. 厚度: 5cm	m2	20			
179	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C20 自拌混凝土 2. 厚度: 15cm	m2	20			
180	030404036011	其他电器	1. 名称: 单相电表 2. 安装方式: 壁挂	台	1			
181	04B011	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机, 控制充电插座及收银系统	台	1			
182	030507008011	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			像机 2. 规格：200万像素 3. 安装方式：吊装					
183	040804002011	配线	1. 名称：监控线 2. 型号：RVV-6*0.5	m	10			
		沙龙社区						
184	040101003023	挖基坑土方	1. 土壤类别：三、四类土 2. 部位：预埋件开挖	m3	1.03			
185	010516002023	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板Q235 2. 规格：12mm厚	t	0.004			
186	010516001023	螺栓	1. 螺栓种类：螺栓螺母 2. 规格：M16	t	0.011			
187	010507007023	其他构件	1. 部位：混凝土预埋构件浇筑 2. 混凝土种类：自拌混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m3	1.03			
188	010603001006	实腹钢柱	1. 柱类型：H型钢 2. 钢材品种、规格：200*100*5.5、180-110*100*5.5	t	0.785			
189	010604001023	钢梁	1. 梁类型：圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格：Φ89*3	t	0.13			
190	010606013006	零星钢构件	1. 构件名称：充电插座位置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格：40*80*1.2	t	0.022			
191	010901005023	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格：PVDF 1050克膜布 2. 部位：雨棚	m2	25			
192	030411005012	接线箱	1. 名称：配电箱 2. 规格：400*300 3. 安装形式：明装	个	1			
193	030404035012	插座	1. 名称：防雨帽及充电插座 2. 安装方式：明装	个	10			
194	030411004029	配线	1. 名称：接进线 2. 型号：BV4	m	88.5			
195	030404036012	其他电器	1. 名称：单相电表	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 安装方式:壁挂					
196	04B012	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机, 控制充电插座及收银系统	台	1			
197	030507008012	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄像机 2. 规格: 200万像素 3. 安装方式: 吊装	台	1			
198	040804002012	配线	1. 名称: 监控线 2. 型号: RVV-6*0.5	m	10			
		住武社区						
199	040101003022	挖基坑土方	1. 土壤类别: 三、四类土 2. 部位: 预埋件开挖	m3	1.03			
200	010516002022	预埋铁件	1. 钢材种类: 钢板Q235 2. 规格: 12mm厚	t	0.004			
201	010516001022	螺栓	1. 螺栓种类: 螺栓螺母 2. 规格: M16	t	0.011			
202	010507007022	其他构件	1. 部位: 混凝土预埋构件浇筑 2. 混凝土种类: 自拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C20	m3	1.03			
203	010603001005	实腹钢柱	1. 柱类型: H型钢 2. 钢材品种、规格: 200*100*5.5、180-110*100*5.5	t	0.785			
204	010604001022	钢梁	1. 梁类型: 圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格: $\phi 89 \times 3$	t	0.13			
205	010606013005	零星钢构件	1. 构件名称: 充电插座位置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格: 40*80*1.2	t	0.022			
206	010901005022	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格: PVDF 1050克膜布 2. 部位: 雨棚	m2	25			
207	030411005013	接线箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: 400*300 3. 安装形式: 明装	个	1			
208	030404035013	插座	1. 名称: 防雨帽及充电插座 2. 安装方式: 明	个	10			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			装					
209	030411004030	配线	1. 名称:接进线 2. 型号:BV4	m	88.5			
210	030404036013	其他电器	1. 名称:单相电表 2. 安装方式:壁挂	台	1			
211	04B013	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机，控制充电插座及收银系统	台	1			
212	030507008013	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄像机 2. 规格：200万像素 3. 安装方式：吊装	台	1			
213	040804002013	配线	1. 名称:监控线 2. 型号:RVV-6*0.5	m	10			
		顺场安置点						
214	040101003021	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 部位:预埋件开挖	m3	1.03			
215	010516002021	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板Q235 2. 规格:12mm厚	t	0.004			
216	010516001021	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓螺母 2. 规格:M16	t	0.011			
217	010507007021	其他构件	1. 部位:混凝土预埋构件浇筑 2. 混凝土种类:自拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	1.03			
218	010603001004	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:200*100*5.5、180*110*100*5.5	t	0.785			
219	010604001021	钢梁	1. 梁类型:圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格:Φ89*3	t	0.13			
220	010606013004	零星钢构件	1. 构件名称:充电插座位置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格:40*80*1.2	t	0.022			
221	010901005021	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:PVDF 1050克膜布 2. 部位:雨棚	m2	25			
222	030411005014	接线箱	1. 名称:配电箱	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:400*300 3. 安装形式:明装					
223	030404035014	插座	1. 名称:防雨帽及充电插座 2. 安装方式:明装	个	10			
224	030411004031	配线	1. 名称:接进线 2. 型号:BV4	m	88.5			
225	040202011011	碎石	1. 石料规格:碎石铺设 2. 厚度:5cm	m2	20			
226	040203007011	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 自拌混凝土 2. 厚度:15cm	m2	20			
227	030404036014	其他电器	1. 名称:单相电表 2. 安装方式:壁挂	台	1			
228	04B014	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机, 控制充电插座及收银系统	台	1			
229	030507008014	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄像机 2. 规格: 200万像素 3. 安装方式: 吊装	台	1			
230	040804002014	配线	1. 名称:监控线 2. 型号:RVV-6*0.5	m	10			
		鸡场安置点						
231	040101003020	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 部位:预埋件开挖	m3	1.03			
232	010516002020	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板Q235 2. 规格:12mm厚	t	0.004			
233	010516001020	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓螺母 2. 规格:M16	t	0.011			
234	010507007020	其他构件	1. 部位:混凝土预埋构件浇筑 2. 混凝土种类:自拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	1.03			
235	010603001003	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:200*100*5.5、180-110*100*5.5	t	0.785			
236	010604001020	钢梁	1. 梁类型:圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格:Φ	t	0.13			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			89*3					
237	010606013003	零星钢构件	1. 构件名称: 充电插座位置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格: 40*80*1.2	t	0.022			
238	010901005020	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格: PVDF 1050克膜布 2. 部位: 雨棚	m2	25			
239	030411005015	接线箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: 400*300 3. 安装形式: 明装	个	1			
240	030404035015	插座	1. 名称: 防雨帽及充电插座 2. 安装方式: 明装	个	10			
241	030411004032	配线	1. 名称: 接进线 2. 型号: BV4	m	88.5			
242	040202011012	碎石	1. 石料规格: 碎石铺设 2. 厚度: 5cm	m2	20			
243	040203007012	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C20 自拌混凝土 2. 厚度: 15cm	m2	20			
244	030404036015	其他电器	1. 名称: 单相电表 2. 安装方式: 壁挂	台	1			
245	04B015	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机, 控制充电插座及收银系统	台	1			
246	030507008015	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄像机 2. 规格: 200万像素 3. 安装方式: 吊装	台	1			
247	040804002015	配线	1. 名称: 监控线 2. 型号: RVV-6*0.5	m	10			
		阿娄社区						
248	040101003019	挖基坑土方	1. 土壤类别: 三、四类土 2. 部位: 预埋件开挖	m3	1.03			
249	010516002019	预埋铁件	1. 钢材种类: 钢板Q235 2. 规格: 12mm厚	t	0.004			
250	010516001019	螺栓	1. 螺栓种类: 螺栓螺母 2. 规格: M16	t	0.011			
251	010507007019	其他构件	1. 部位: 混凝土预埋构件浇筑	m3	1.03			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土种类:自拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20					
252	010603001002	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:200*100*5.5、180-110*100*5.5	t	0.785			
253	010604001019	钢梁	1. 梁类型:圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格:Φ89*3	t	0.13			
254	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称:充电插座位置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格:40*80*1.2	t	0.022			
255	010901005019	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:PVDF 1050克膜布 2. 部位:雨棚	m2	25			
256	030411005017	接线箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:400*300 3. 安装形式:明装	个	1			
257	030404035017	插座	1. 名称:防雨帽及充电插座 2. 安装方式:明装	个	10			
258	030411004034	配线	1. 名称:接进线 2. 型号:BV4	m	88.5			
259	040202011014	碎石	1. 石料规格:碎石铺设 2. 厚度:5cm	m2	20			
260	040203007014	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 自拌混凝土 2. 厚度:15cm	m2	20			
261	030404036017	其他电器	1. 名称:单相电表 2. 安装方式:壁挂	台	1			
262	04B016	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机, 控制充电插座及收银系统	台	1			
263	030507008016	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄像机 2. 规格: 200万像素 3. 安装方式: 吊装	台	1			
264	040804002016	配线	1. 名称:监控线 2. 型号:RVV-6*0.5	m	10			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核） 第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		海坪村						
265	040101003024	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 部位:预埋件开挖	m3	1.03			
266	010516002024	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板Q235 2. 规格:12mm厚	t	0.004			
267	010516001024	螺栓	1. 螺栓种类:螺栓螺母 2. 规格:M16	t	0.011			
268	010507007024	其他构件	1. 部位:混凝土预埋构件浇筑 2. 混凝土种类:自拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	1.03			
269	010603001007	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:200*100*5.5、180-110*100*5.5	t	0.785			
270	010604001024	钢梁	1. 梁类型:圆钢 横梁 2. 钢材品种、规格:φ89*3	t	0.13			
271	010606013007	零星钢构件	1. 构件名称:充电插座位置方钢横支撑 2. 钢材品种、规格:40*80*1.2	t	0.022			
272	010901005024	膜结构屋面	1. 膜布品种、规格:PVDF 1050克膜布 2. 部位:雨棚	m2	25			
273	030411005018	接线箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:400*300 3. 安装形式:明装	个	1			
274	030404035018	插座	1. 名称:防雨帽及充电插座 2. 安装方式:明装	个	10			
275	030411004035	配线	1. 名称:接进线 2. 型号:BV4	m	88.5			
276	030404036018	其他电器	1. 名称:单相电表 2. 安装方式:壁挂	台	1			
277	04B017	充电桩控制主机	1. 充电桩控制主机,控制充电插座及收银系统	台	1			
278	030507008017	监控摄像设备	1. 防爆型枪击式网络摄像机 2. 规格:200万像素	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目

标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核）

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装方式：吊装					
279	040804002017	配线	1. 名称：监控线 2. 型号：RVV-6*0.5	m	10			
	2	单价措施项目费						
280	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段: 2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 (审核) 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.67				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.2				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.69				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	市政工程施工干扰费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.85				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费、场 地清理、雨水排除、道 路维修	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.42				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.38				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.17				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目

标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目
(审核)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目

标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目

标段：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目

标段：2025年水城区21个易扶安置点
电动自行车充电桩建设项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段: 2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目(审核)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称: 2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目 标段: 2025年水城区21个易扶安置点电动自行车充电桩建设项目(审核) 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。