

资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、具有独立承担民事责任的能力

具体要求：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

具体要求：提供 2023 年度或 2024 年度财务审计报告（含三表一注），新成立未满一年、部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力能力

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的自行承诺书（格式自拟）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

具体要求：（提供 2024 年 10 月至今任意一个月的缴纳凭证）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（模板）；

6、法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

具体要求：提供“信用中国”网站和政府采购严重违法失信行为记录名单查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：报名时间至开标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：供应商提供查询记录截图并加盖公章（制作于标书内）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：按财库〔2022〕19 号、财库〔2020〕46 号、黔财采〔2014〕15 号、财库〔2017〕141 号、财库〔2014〕68 号和财政部印发“关于印发节能产品、环境标志产品政府采购品名清单的通知”执行。

（三）本项目的特定资格要求：（1）本项目专门面向中小企业采购，请所有投标供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》出具规定的《中小企业声明函》。供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任）（在中小企业划分标准中，本项目行业属于：建筑业）。

（2）投标供应商应具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质、具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标供应商拟派项目负责人（项目经理）须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书。

采购需求

一、技术要求

单位工程投标报价汇总表

工程名称：印江县 2025 年饲草饲料加工厂建设项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程费合计		
1.1	其他		
1.2	场平及附属工程		
1.3	1#库房（9 米*49 米）		
1.4	2#库房（米 13.4*43.4 米）		
1.5	3#库房（6 米*36 米）		
1.6	4#库房（9 米*49 米）		
2	措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		—
3.1	暂列金额		—
3.2	专业工程暂估价		—
3.3	计日工		—
3.4	总承包服务费		—
4	规费		—
5	税前工程造价		
6	增值税		—
投标报价合计=1+2+3+4+6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印江县 2025 年饲草饲料加工厂建设项目

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他						
		其他						
1	补充 2	叉车		台	1			
		价格公示屏及监控系统						
2	080903008001	价格公示屏	1. 名称:LED 显示屏 2. 规格:规格 3*4 米	m2	12			
3	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:400 万像素彩色摄像机（枪式） 2. 安装方式:壁装	台	30			
4	030502007002	光缆	1. 规格:12 芯光纤	m	540			
5	030501012002	交换机	1. 名称:监控交换机	台	4			
6	030501004002	存储设备	1. 名称:监控录像机	台	1			
		场平及附属工程						
7	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:二类土 2. 开挖方式:机械开挖	m3	2580			
8	010102001001	挖一般石方	1. 岩石类别:坚硬岩 2. 开挖方式:液压破碎机破碎	m3	860			
9	010103001001	回填方	场坪就地回填	m3	2260			
10	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km	m3	320			
11	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:5km	m3	860			
12	040203007001	水泥混凝土		m2	390			
13	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:大型挖掘机	台次	1			
		1#库房（9 米*49 米）						
14	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:2 米以内	m3	411.84			
15	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	11.66			
16	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土	m3	47.21			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印江县 2025 年饲草饲料加工厂建设项目 标段： 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			土 2. 混凝土强度等级:C25					
17	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.08			
18	011101006003	楼地面	1. 1:2.5 水泥砂浆楼地面 2. 150mmC20 商品混凝土地面 3. 100mm 厚碎石垫层	m2	441			
19	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 墙体类型:外墙裙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	30.82			
20	010515001005	现浇构件钢筋	1. 基础钢筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400	t	1.003			
21	010515001006	现浇构件钢筋	1. 短柱箍筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400	t	0.224			
22	010603002003	空腹钢柱	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:Q235 3. 单根柱质量:3吨以内	t	6.9			
23	010604001003	钢梁	1. 梁类型:C型钢 2. 钢材品种、规格:Q235 3. 单根质量:1.5吨以内 4. 安装高度:7米及以下	t	2.759			
24	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235	t	5.915			
25	010605002003	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度:0.5mm厚压型钢板	m2	663.8			
26	010605001003	彩钢板屋面	1. 钢材品种、规格:0.9mm压型钢板	m2	500			
27	010606011003	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:0.9mm压型钢板	m	98			
		2#库房（米13.4*43.4米）						
28	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:2米以内	m3	267.2			
29	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	6.38			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印江县 2025 年饲草饲料加工厂建设项目

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	24.61			
31	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.82			
32	011101006004	楼地面	1. 1:2.5 水泥砂浆楼地面 2. 150mmC20 商品混凝土地面 3. 100mm 厚碎石垫层	m2	581.56			
33	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 墙体类型:外墙裙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	30.12			
34	010515001007	现浇构件钢筋	1. 基础钢筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400	t	2.889			
35	010515001008	现浇构件钢筋	1. 短柱箍筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400	t	0.671			
36	010603002004	空腹钢柱	1. 柱类型:H型钢 2. 钢材品种、规格:Q235 3. 单根柱质量:3吨以内	t	10.35			
37	010604001004	钢梁	1. 梁类型:C型钢 2. 钢材品种、规格:Q235 3. 单根质量:1.5吨以内 4. 安装高度:7米及以下	t	4.205			
38	010606002004	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235	t	6.76			
39	010605002004	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度:0.5mm 厚压型钢板	m2	649.88			
40	010605001004	彩钢板屋面	1. 钢材品种、规格:0.9mm 压型钢板	m2	639.36			
41	010606011004	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:0.9mm 压型钢板	m	86.8			
		3#库房（6米*36米）						
42	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:2米以内	m3	200			
43	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土	m3	3.58			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印江县 2025 年饲草饲料加工厂建设项目

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 混凝土强度等级:C15					
44	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	15.13			
45	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.46			
46	011101006001	楼地面	1. 1:2.5 水泥砂浆楼地面 2. 150mmC20 商品混凝土地面 3. 100mm 厚碎石垫层	m2	216			
47	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 墙体类型:外墙裙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	21.6			
48	010515001001	现浇构件钢筋	1. 基础钢筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400	t	0.468			
49	010515001002	现浇构件钢筋	1. 短柱箍筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400	t	0.174			
50	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:H 型钢 2. 钢材品种、规格:Q235 3. 单根柱质量:3 吨以内	t	3.45			
51	010604001001	钢梁	1. 梁类型:C 型钢 2. 钢材品种、规格:Q235 3. 单根质量:1.5 吨以内 4. 安装高度:7 米及以内	t	1.46			
52	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235	t	2.817			
53	010605002001	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度:0.5mm 厚压型钢板	m2	478.2			
54	010605001001	彩钢板屋面	1. 钢材品种、规格:0.9mm 压型钢板	m2	259			
55	010606011001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:0.9mm 压型钢板	m	72			
		4#库房（9 米*49 米）						
56	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:2 米以内	m3	411.84			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印江县 2025 年饲草饲料加工厂建设项目

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	0105010 01005	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	11.66			
58	0105010 03005	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	47.21			
59	0105020 01005	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.08			
60	0111010 06005	楼地面	1. 1:2.5 水泥砂浆楼地面 2. 150mmC20 商品混凝土地面 3. 100mm 厚碎石垫层	m2	441			
61	0104010 03005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 墙体类型:外墙裙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	30.82			
62	0105150 01009	现浇构件钢筋	1. 基础钢筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400	t	1.003			
63	0105150 01010	现浇构件钢筋	1. 短柱箍筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400	t	0.224			
64	0106030 02005	空腹钢柱	1. 柱类型:H 型钢 2. 钢材品种、规格:Q235 3. 单根柱质量:3 吨以内	t	6.9			
65	0106040 01005	钢梁	1. 梁类型:C 型钢 2. 钢材品种、规格:Q235 3. 单根质量:1.5 吨以内 4. 安装高度:7 米及以下	t	2.759			
66	0106060 02005	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235	t	5.915			
67	0106050 02005	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度:0.5mm 厚压型钢板	m2	663.8			
68	0106050 01005	彩钢板屋面	1. 钢材品种、规格:0.9mm 压型钢板	m2	500			
69	0106060 11005	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:0.9mm 压型钢板	m	98			
	2	单价措施项目费						
70	2.1			项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：印江县 2025 年饲草饲料加工厂建设项目

标段：

第 6 页 共 6 页

合 计		
-----	--	--

暂列金额明细表

工程名称：印江县 2025 年饲草饲料加工厂建设项目 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：印江县 2025 年饲草饲料加工厂建设项目 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	人工消毒通道	规格 1.5*2 米, 高 2.5 米, 主体:热度国标 40*80 厚度 20mm, 领条 40*60 厚度 1.5mm, 封边彩钢瓦 0.38mm, 防火隔热板 20mm, 消毒系统 1 套				
2	车辆消毒通道	规格 6*9 米, 高 6 米, 材质:热度国标 200*200 厚度 3.0mm, 主梁热度国标 100*200, 厚度 3.0mm, 领条热度国标 50*100, 铝瓦 4.0mm, 自动圈砸门 1 个, 停车杆 1 套 6 米长, 消毒设备 1 套,地面硬化 C25 厚度 20cm, 地面清光				
3	车辆烘干房	规格 6*9 米, 材质: 热度国标 200*200 厚度 3.0mm, 主梁热度国标 100*200, 厚度 3.0mm, 领条热度国标 50*100, 彩钢瓦 0.38mm, 自动圈砸门 1 个, 烘干设备 1 套, 地面硬化 C25 厚度 20cm, 地面清光				
合 计						—

规费、税金项目计价表

工程名称：印江县 2025 年饲草饲料加工厂建设项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费 +工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工 预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工 预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工 预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工 预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工 预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工 预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

主要材料表

工程名称：印江县 2025 年饲草饲料加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	单位	数量	市场价	预算价	价差	调差金额
1	01000010Z@1	型钢	t	0.235477				
2	01010188@1	螺纹钢（HRB400E）	t	5.497075				
3	01010208@1	螺纹钢（HRB500E）	t	1.31886				
4	01210002Z@1	角钢	t	1.4076				
5	01210002Z@2	角钢	t	0.905823				
6	01290011@1	热轧薄钢板	t	22.648606				
7	01290016@1	中厚钢板	t	28.4004				
8	01290016@2	中厚钢板	t	11.407294				
9	01290172@1	钢板	m2	392.391012				
10	01290502@1	彩色压型钢板	m2	491.136				
11	01290505@1	压型钢板	m2	2603.0208				
12	01290510@1	彩钢压型板	m2	255.456				
13	01290550@1	压型钢楼板	m2	1974.2944				
14	04130001Z@1	普通耐火砖	千块	60.636264				
15	80211035	预拌混凝土	m3	19.045368				
16	80211035@1	商品混凝土	m3	33.6128				
17	80211035@2	商品混凝土	m3	135.5016				
18	80211035@3	商品混凝土	m3	169.63556				
19	80010860	预拌水泥砂浆	m3	0.589032				
20	80050996@1	干混地面砂浆	m3	34.263024				
21	28250010@1	光缆	m	550.8				

二、主要商务要求

标的提供的时间	以双方签订合同为准
标的提供的地点	采购人指定施工地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
付款方式	由采购人与中标供应商签订合同时约定
质量标准	工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。 施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求
工期	11 个月
投标保证金	金额：10000.00 元
其他	1、供应商的投报价应包含项目所有费用，即工程建设、税费等，除中标价外采购方不再支付任何费用。 2、供应商需承诺在项目实施过程中遵循采购人提出的建设性意见或建议，并做好相关的服务工作。 3、中标方需按照相关的规定支付招标代理服务费等相关费用。

本次评审采用综合评分法。

评分标准细则

评分项		分值标准				
价格分 (30 分)	磋商报价得分 = (磋商基准价 / 最后磋商报价) × 价格权值 × 100。(评标基准价为最低有效投标报价)	0-30 分				
技 术 部 分 (35 分)	根据施工方案与技术措施的可行性及完善程度、合理性由评标专家横向比较打分 (0-4 分), 未提供不得分。	0-4 分				
	根据质量保证措施的合理性及规范程度由评标专家横向比较打分 (0-4 分), 未提供不得分。	0-4 分				
	根据施工安全、文明施工措施的可行性及完善程度由评标专家横向比较打分 (0-4 分), 未提供不得分。	0-4 分				
	根据施工场地治安保卫管理的合理性及完善程度由评标专家横向比较打分 (0-4 分), 未提供不得分。	0-4 分				
	根据施工环保措施的合理性及规范程度由评标专家横向比较打分 (0-4 分), 未提供不得分。	0-4 分				
	根据施工现场组织管理机构的合理性及规范程度由评标专家横向比较打分 (0-4 分), 未提供不得分。	0-4 分				
	根据施工现场总平面布置图的合理性及可操作性及完整度由评标专家横向比较打分 (0-4 分), 未提供不得分。	0-4 分				
	根据施工总进度(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施的合理性及规范性程度由评标专家横向比较打分 (0-4 分), 未提供不得分。	0-4 分				
商务部分 (35 分)	根据与发包人、监理及设计单位、专业分包单位的配合的合理性及可操作性由评标专家横向比较打分 (0-3 分), 未提供不得分。	0-3 分				
	提供质量承诺: 承诺质量标准: 满足国家现行相关规范要求 (0-3 分) 不提供不得分	0-3 分				
	投标人提供近三年类似业绩: 提供一份得 2.5 分, 满分 10 分, 不提供不得分。(须提供合同或中标通知书复印件加盖投标人鲜章)。	0-10 分				
	1、项目负责人: 具备 <u>建筑工程</u> 专业二级及以上注册建造师执业资格, 具备有效的安全生产考核合格证书, 得 5 分; 本项满分 5 分; 2、技术负责人: 具有中级及以上职称得 3 分, 本项满分 3 分。 3、其他主要人员 (施工员 1 人, 质量员 1 人, 安全员 1 人, 材料员 1 人, 资料员 1 人): 全有计 5 分, 每少一员扣 1 分, 扣完为止, 满分 5 分。 注: 上述注册证、职称证、岗位证、考核证等证件上的单位应与投标人单位一致, 如与投标人单位不一致的, 由发证单位提供正在变更的证明, 否则视为非本单位人员。岗位证未注明单位的, 由投标人单位提供劳动合同或缴纳养老保险单位为准。职称证的单位与投标人单位不一致或未注明单位的, 由投标人单位提供劳动合同或缴纳养老保险单位为准, 如有其他特殊情况, 应提供上级主管部门出具的有效证明材料。	0-13 分				

	质量保修方案：根据方案的合理性、可行性，横向比较综合评分（0-3 分）。	0-3 分				
	企业认证体系证书：投标人具有质量体系证、环境管理体系证、职业健康安全管理体系证书、计 6 分，少一项扣 2 分，扣完为止，满分 6 分。	0-6 分				
得 分		100 分				

注：所有内容最终以发布的采购文件为准。