



贵州省竟诚项目管理
咨询有限公司

采购需求公示

黔南幼专“一站式”学生社区活动中心（二期） 项目

采购需求公示

项目编号：GZJC（CG）2025-078 号

采 购 人：黔南民族幼儿师范高等专科学校

招标代理机构：贵州省竟诚项目管理咨询有限公司

日 期：2025 年 07 月



黔南幼专“一站式”学生社区活动中心（二期）项目采购需求公示

1. 项目名称:黔南幼专“一站式”学生社区活动中心（二期）项目
2. 项目编号:GZJC（CG）2025-078 号
3. 公示期限（不少于 2 个工作日）:2025-07-31-2025-08-04
4. 采购预算: 1500000.00 元
5. 最高限价: 1400511.55 元
6. 采购预算确定依据:黔南民族幼儿师范高等专科学校采购计划
7. 采购单位名称:黔南民族幼儿师范高等专科学校

项目联系人: 韦老师

联系电话: 15286209112

8. 采购代理机构全称:贵州省竞诚项目管理咨询有限公司

项目联系人:赵迪、吕明杨、梁川

联系电话:17585085580

9. 任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。

一、资格要求

申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

①具有独立承担民事责任的能力【提供加载“统一社会信用代码”的营业执照（或事业单位法人登记证书）】；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【供应商须提供2024年度会计师事务所出具的财务审计报告（注：审计报告应盖有会计师事务所单位公章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书）或基本开户银行出具的资信证明，资信证明开具日期为采购公告发布之日后】；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【供应商必须提供设备及专业技术能力情况的承诺书，格式参考本采购文件第六章“附件一”】；

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【供应商必须提供2025年任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料】；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及法律、行政法规规定的其他条件。【供应商必须提供《参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及法律、行政法规规定的其他条件》，格式参考本采购文件第六章“附件二”】；

⑥供应商未被“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”中任意一项或多项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以供应商于采购公告发出时间至投标截止时间止任意时间节点，在“信用中国”网站下载信用信息（即法人和其他组织信用信息）和中国政府采购网查询结果截图为证明，如相关记录信息已失效，供应商必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料（如在信用中国查询显示无法搜索该企业，则视为其在信用中国无不良记录，以中国政府采购网查询结果为准。）】

⑦单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标【提供单位负责人非同一人，非直接控股、管理关系的承诺函，格式参考本采购文件第六章“附件四”】

⑧本项目不接受联合体投标【供应商必须提供承诺书，格式参考本采购文件第六章“附件三”】。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15号）等相关文件执行。

（2）本项目非中小企业预留，请供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）出具规定的《中小企业声明函》，执行享受10%价格评审优惠的扶持政策。

（3）属于行业分类划定为“建筑业”，置换归属《中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）》划定的“建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。”

3. 本项目的特定资格要求：投标人须具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并且具备有效的安全生产许可证。其中，拟派施工项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），在投标截止日有在其他在建建设工程（含已经获得中标通知书未开工）担任项目负责人（包括工程总承包中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人（项目经理）的身份参加本次投标。

二、采购内容及清单

一、采购内容

1. 本项目为：黔南幼专“一站式”学生社区活动中心（二期）项目
2. 采购预算：1500000.00 元
3. 最高限价：1400511.55 元
4. 项目实施地点：采购人指定的项目实施地点。
5. 工期：60 日历天
6. 质量要求：符合国家相关标准、行业标准、地方标准及采购人要求等。
7. 付款方式：签订合同时双方自行协商。

8. 售后服务：按照采购人的需求，提供整个供货项目的一切售后服务，或中标后在合同中作为补充条款签。

9. 质保期：按相关规定或签订合同时与采购商定。

定制类部分采购清单汇总表

序号	分部名称	单位	数量	备注
1	艺术系（4-5栋）定制部分	项	1	
2	中专部（6-7栋）定制部分	项	1	
3	体管系（8-9栋）定制部分	项	1	
4	基教系（10-12栋）定制部分	项	1	

艺术系（4-5栋）定制部分采购清单

序号	项目	单位	工程量	做法及材料说明
一	4-5栋1楼党团办公室			
1	定制文件柜（2.8M高*3M）	m²	7.50	1. 名称：1.8厚实木多层板定制
2	窗帘（单层遮光布）	m²	19.80	1. 含窗帘杆及相关配件
二	4-5栋2楼学习中心			
1	定制书架（1.2M高*4.6M）	m²	5.52	1. 名称：1.8厚实木多层板定制
2	窗帘（单层遮光布）	m²	43.20	1. 含窗帘杆及相关配件
3	文化墙	m²	9.00	定制17mmpvc，UV打印覆钢化膜，封边，
三	4-5栋2楼党团活动室			
1	定制书架（1.2M高*5.8）	m²	6.96	1. 名称：1.8厚实木多层板定制
2	党、团建形象墙	m²	23.50	定制17mmpvc，UV打印覆钢化膜，封边，
3	过道文化墙	m²	18.00	定制17mmpvc，UV打印覆钢化膜，封边，
4	窗帘（一层遮光布）	m²	43.20	1. 含窗帘杆及相关配件
四	室外宣传栏（4-5栋）			
1	宣传栏基础制作	个	3.00	1. 基坑开挖（0.8M*0.8M*0.8M） 2. 钢筋混凝土（12号螺纹钢、5厚钢板垫片、0.8M*0.8M*0.8M）3. 预埋件
2	宣传栏	套	1.00	单面宣传栏 单套尺寸：680cm*260cm， 主架子镀锌方管焊接、白色红色部分为镀锌铁皮切割焊接喷烤漆，背面镀锌铁皮喷烤漆，正面掀开、液压支撑杆、5mm钢化玻璃，画面尺寸：240cm*120cm画面为7mmPVCuv打印

中专部（6-7栋）定制部分采购清单

序号	项目	单位	工程量	做法及材料说明
一	6-7栋1楼党团办公室			
1	定制文件柜（2.8M高*2.5M）	m²	7.00	1.名称：1.8厚实木多层板定制
2	窗帘（单层遮光布）	m²	21.60	1.含窗帘杆及相关配件
二	6-7栋2楼学习中心			
1	书架（1.2M高*4.6M）	m²	5.52	1.名称：1.8厚实木多层板定制
2	窗帘（单层遮光布）	m²	43.20	1.含窗帘杆及相关配件
三	6-7栋2楼党团活动室			
1	定制书架（1.2M高*5.8）	m²	6.96	1.名称：1.8厚实木多层板定制
2	党建形象墙	m²	12.00	定制17mmpvc, UV打印覆钢化膜, 封边
3	团形象墙	m²	11.50	定制17mmpvc, UV打印覆钢化膜, 封边,
4	过道文化墙	m²	18.00	定制17mmpvc, UV打印覆钢化膜, 封边,
5	窗帘（单层遮光布）	m²	43.20	1.含窗帘杆及相关配件
四	室外运动广场（6-7栋）			
1	羽毛球拦网	套	1.00	材质钢管, 箱体:10*25*14cm, 高度1.55m; 填重:50-60KG, 立柱管径4CM
2	宣传栏基础制作	个	3.00	1.基坑开挖（0.8M*0.8M*0.8M） 2.钢筋混凝土（12号螺纹钢、5厚钢板垫片、0.8M*0.8M*0.8M）3.预埋件
3	宣传栏	套	1.00	单面宣传栏 单套尺寸：680cm*260cm， 主架子镀锌方管焊接、白色红色部分为镀锌铁皮切割焊接喷烤漆，背面镀锌铁皮喷烤漆，正面掀开、液压支撑杆、5mm钢化玻璃，画面尺寸:240cm*120cm画面为7mmPVCuv打印

体管系（8-9栋）定制部分采购清单

序号	项目	单位	工程量	做法及材料说明
一	8-9栋1楼专升本复习室			
1	定制书架（2.7M高*4.75M）	m²	12.83	1.名称：1.8厚实木多层板定制
2	窗帘（单层遮光布）	m²	34.20	1.含窗帘杆及相关配件
3	文化墙	m²	7.50	1.定制17mmpvc，UV打印覆钢化膜，封边，
二	8-9栋1楼学习中心			
1	定制书架（1.2M高*4.75M）	m²	5.70	1.名称：1.8厚实木多层板定制
2	定制装饰隔断	m²	8.20	1.名称：1.8厚实木多层板定制
3	窗帘（单层遮光布）	m²	34.20	1.含窗帘杆及相关配件
三	8-9栋1楼党团办公室			
1	定制文件柜（3M高*5.77M）	m²	17.31	1.名称：1.8厚实木多层板定制
2	过道文化墙	m²	11.00	定制 17mmpvc，UV打印覆钢化膜，封边，
3	窗帘（单层遮光布）	m²	43.20	1.含窗帘杆及相关配件
四	8-9栋2楼党团活动室			
1	书柜及书架（5M*1.2M高）	m²	6.00	1.名称：1.8厚实木多层板定制
2	党、团形象墙	m²	18.72	定制 17mmpvc，UV打印覆钢化膜，封边，
3	过道文化墙	m²	15.00	定制 17mmpvc，UV打印覆钢化膜，封边，
4	窗帘（单层遮光布）	m²	38.88	1.含窗帘杆及相关配件
五	室外运动广场（8-9栋）			
1	宣传栏基础制作	个	3.00	1.基坑开挖（0.8M*0.8M*0.8M） 2.钢筋混凝土（12号螺纹钢、5厚钢板垫片、0.8M*0.8M*0.8M） 3.预埋件

2	宣传栏	套	1.00	单面宣传栏 单套尺寸：680cm*260cm， 主架子镀锌方管焊接、白色红色部分为镀锌铁皮切割焊接喷烤漆，背面镀锌铁皮喷烤漆，正面掀开、液压支撑杆、5mm钢化玻璃，画面尺寸：240cm*120cm画面为7mmPVCuv打印
---	-----	---	------	---

基教系(10-12栋)定制部分采购清单

序号	项目	单位	工程量	做法及材料说明
一	10栋1楼阅览室			
1	窗帘（单层遮光布）	m²	54.27	1. 含窗帘杆及相关配件
2	定制书架（1.2M*7.9M）	m²	9.48	1. 名称：1.8厚实木多层板定制
二	10栋2楼健身房			
1	形象墙	m²	8.00	定制 17mmpvc，UV打印覆钢化膜，封边，
2	过道文化墙	m²	6.00	定制 17mmpvc，UV打印覆钢化膜，封边，
3	窗帘（单层遮光布）	m²	132.84	1. 含窗帘杆及相关配件
三	11栋1楼党团办公室			
1	窗帘（单层遮光布）	m²	70.20	1. 含窗帘杆及相关配件
2	定制文件柜（4.6*3）	m²	13.80	1. 名称：1.8厚实木多层板定制
四	11栋2楼党团活动室			
1	党、团形象墙	m²	32.10	定制17mmpvc，UV打印覆钢化膜，封边，
2	定制书架（1.2M*7.9M）	m²	12.40	1. 名称：1.8厚实木多层板定制
3	过道文化墙	m²	7.00	定制17mmpvc，UV打印覆钢化膜，封边，
4	窗帘（单层遮光布）	m²	106.02	1. 含窗帘杆及相关配件
五	11栋2楼军事社团办公室			
1	背景墙	m²	20.20	定制 17mmpvc，UV打印覆钢化膜，封边，
2	定制书架	m²	11.64	1. 名称：1.8厚实木多层板定制
3	窗帘（单层遮光布）	m²	52.38	1. 含窗帘杆及相关配件
4	百叶窗帘	m²	7.60	
5	荣誉墙	m2	11.75	定制 17mmpvc，UV打印覆钢化膜，封边，
6	墙面宣传栏	m2	4.66	定制 17mmpvc，UV打印覆钢化膜，封边，
7	墙面字体	个	20.00	1. 17mmPVC字体、规格：250*250
六	室外运动广场（10-12栋）			

1	羽毛球拦网	套	1.00	材质钢管，箱体:10*25*14cm，高度1.55m;填重:50-60KG,立柱管径4CM
2	宣传栏基础制作	个	3.00	1. 基坑开挖（0.8M*0.8M*0.8M） 2. 钢筋混凝土（12号螺纹钢、5厚钢板垫片、0.8M*0.8M*0.8M）3. 预埋件
3	宣传栏	套	1.00	单面宣传栏 单套尺寸：680cm*260cm， 主架子镀锌方管焊接、白色红色部分为镀锌铁皮切割焊接喷烤漆，背面镀锌铁皮喷烤漆，正面掀开、液压支撑杆、5mm钢化玻璃，画面尺寸:240cm*120cm画面为7mmPVCuv打印
七	露台（11栋）			
1	户外棋艺桌椅（石材）	套	4.00	天然花岗石、桌面直径90cm 桌面厚3cm 总高60cm 石凳最大直径24cm 凳面直径24cm 凳高34cm、一个圆桌配4个石凳

黔南幼专“一站式”学生社区活动中心（二期）项目

户外高清显示屏设备采购

序号	设备及部件名称	技术参数	数量	单位	备注
一、控制系统部分					
1	户外高清显示屏	模组排列：19 块长*20 块高 显示面积：6.08m×3.2m=19.5 m² 总面积：6.28m*3.4m=21.4 m² 1. 像素点间距：≤2.5mm±0.05mm； 2. 模组尺寸：320mm*160mm； 3. 像素密度：≥160000Dots/m²； 4. 刷新频率：支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，支持刷新率 1920Hz/3840Hz 双模式； ▲5. 平整度：C 级，P≤0.05mm，支持 6 轴向精密微调，箱体间、模组间相对错位置≤0.1mm； 6. 亮度鉴别等级：依据 SJ/T11141-2017 5.10.6 规定；C 级，Bj≥20； ▲7. 色温：3000K 到 18000K，可自定义色温值，色温调节范围（不同电平灰场）与目标色温误差≤100K； ▲8. 色度均匀性：-0.003<Cx<0.003，-0.003<Cy<0.003； 9. 像素失控率（盲点率）：PZ≤0.0001%，且区域像素失控率小于 0.0003%； 10. 亮度调整：具有随环境照度的变化而自动亮度调整的功能，支持 256 级手动、自动、程控调节（0-100% 可调），且亮度调至 30% 及以下，不出现明显的灰度损失现象； ▲11. 工作、存储环境：工作温度范围：-30℃~55℃；存储温度范围：-40℃~80℃；工作湿度范围：10%~95%无结露；储存湿度范围：10%~95%无结露； ▲12. 屏幕温升（运行状态）：屏幕温升在最高亮度（白平衡）连续工作 4 小时，表面温升<20℃，符合 GB4943.1-2011 要求； ▲13. 老化稳定检测：LED 显示屏通过在正常环境下连续工作 7*24（168H），不间断运行无故障的老化测试，支持连续不间断显示，不应出现电、机械或操作系统的故障； ▲14. 烟气毒性测试：毒性指数 R 值≤1，符合 BS6853 要求； ▲15. 防火测试：依据 BS476-7 阻燃标准进行测试，显示屏应符合 CLASS 1 等级标准；	19.5	m²	

		16 能源效率：$\geq 3.0\text{cd/W}$； ▲17. 休眠模式功耗：显示屏黑屏不点亮时，功耗$\leq 45\text{W/m}^2$； 18. 亮度校正：支持单点（逐点）亮度校正，支持出厂校正及现场校正，校正后亮度损失$<10\%$； 19. 图像调整功能：具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能；LED 显示屏图像无失真现象； ▲20. 图像质量评价：依据 SJ/T11590-2016LED 显示屏图像主观质量评价方法，评价等价为优。支持 4K 超清技术、HDR 高动态光照渲染技术；符合 LED 显示屏绿色健康分级认证技术； ▲21. 电源平均效率：具有功率因数校正（PFC）功能，LED 显示屏供电电源的功率因素不小于 95%，转换效率不小于 86%，符合 GB20943-2013 要求； ▲22. LED 保护方式：支持模组级的 LED 防撞灯保护装置，符合 GB/T 20138-2006/IEC62262:2002 要求； ▲23. 反光率：屏体正面为黑色亚光处理，发光率$\leq 1\%$； ▲24. 热成像检测：最大温度与平均温度相差在 3°C 以内（白屏老化 50 分钟转为普通视频老化状态）； 25. 除湿设计：长时间没有使用屏体，屏体自动切入除湿模式，使屏体从 10%到 100%亮度逐步显示，达到保护 LED 灯； ▲26. 淋水试验：从正面使用淋水试验装置，180° 无死角淋水 168H； ▲27. 伽马调节：具备 20 条以上可调节的 γ 校正曲线； ▲28. 击穿电压测试：产品通过 GB/T4677 印制板测试，GB/T1408.1，IPC-TM-650 2.5.7D、IPC-TM-650 2.5.7.1、IPC-TM-6502.5.6B、IPC-TM-650 2.5.6.2AASTM D149 在工业用电频率时实心电绝缘材料的介电击穿电压与介电强度试验方法，印刷板在经过湿热箱处理 120h 后进行测试，绝缘部分未被击穿； 29. 蓝光辐射能量：$\leq 20\%$； ▲30. LED 显示屏物理性能、光学性能和视觉健康性能达到 A++级； ▲31. 为了保证 LED 显示屏质量，LED 模组在 -40°C 放置 12H 后通电启动通过接收卡控制画面切换，重复启动 20 次，循环执行 100 次后，LED 显示屏模组仍可正常启动，像素失控率$\geq \text{B}$ 级，且不许出现缺色、色块、暗块等现象； ▲32. LED 显示屏不存在蓝光视网膜危害，其蓝光危害安全系数须达 0 类、无风险等级。			
--	--	--	--	--	--

2	处理器	1. 专业级 LED 显示屏控制设备，具备强大的视频信号接收和处理能力，最大可接收 1920×1200 像素的高清数字信号；支持 HDMI 和 DVI 高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持视频源任意缩放和裁剪。具备 2 个千兆网口输出，单机可支持最宽 4096 像素或最高 2560 像素的 LED 显示屏。同时，具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在 LED 媒体应用领域有显著优势。 2. 具有 2 类视频输入接口，包括 1 路 HDMI 和 2 路 DVI； 3. 最大输入分辨率 1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 4. 最大带载 260 万像素，最宽可达 4096 点，或最高可达 2560 点； 5. 支持视频源任意切换，缩放和裁剪； 6. 支持画面偏移； 7. 双 USB 2.0 高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 8. 支持亮度和色温调节； 9. 支持低亮高灰； 支持 HDCP 1.4；	1	套	
3	接收卡	1. 集成 HUB75，无需再配转接板； 2. 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3. 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4. 新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5. 细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6. 支持 14bit 精度逐点校正； 7. 支持所有常规芯片、PWM 芯片和灯饰芯片； 8. 支持静态屏、1/2~1/32 扫之间的任意扫描类型； 9. 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10. 单卡支持 32 组 RGB 信号输出； 11. 支持超大带载面积，单卡带载 128*1024, 256*512； 12. 先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13. 支持 DC 3.3V~6V 超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；	20	张	

4	电源	1、输出电压：4.5V/5V/DC；输出电流：40A；额定功率：185W；纹波与噪声：150mVp-p；电压调节范围：4.05~4.95V； 2、输入电压/输入频率：200~240VAC/47~63HZ；功率因素（Typ）：PF≥0.5； 3、浪涌电流（Typ）40A/230VAC 4、过载保护：110%~150%rated； 5、短路：输出端短路后电源保护，消除短路后可自动恢复输出； 6、绝缘强度：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：大于 100MΩ/500VDC/25℃/70%RH； 7、工作温度：-30℃~+50℃（AC 230V）； 8、储存温度/湿度：-40~+85℃，10~95%RH 不凝固； 9、寿命：100,000 小时(25℃)； 10、保护功能：过载/短路保护。	80	台	
5	LED 专用控制软件	1、支持多种视频格式、图片、动画、Office 文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss 简讯； 2、丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3、页面支持一个或多个窗口； 4、支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5、可设置不同的日期和时间播放不同的节目页； 6、可实现多台异地显示屏同步播放；	1	套	
二、配套设备					
1	计算机	1. ≥i5 处理器； 2、≥4G 内存，性能级≥2G 独立显卡； 3、≥21.5 寸液晶显示屏；	1	套	
2	配电柜	10KW 高 400*宽 350*厚 160 1、主空开 3PD50A 接触器一个 3210 型号 2、6 路输出（3 个 2PD60A 空开实现过流保护）每路不能超过 5KW 3、一个转换开关（启动、停止） 4、2 个指示灯（1 个电源指示，1 个运行指示）手动控制	1	台	
3	散热系统	静音轴流风机	4	台	

4	功放、音响	额定功率：350W 输入方式 3 路话筒、3 路线路输入，带蓝牙/U 盘 SD 卡和 FM 收音播放。 输出方式 4-16Ω 70V 110V(6 分区输出，音量可独立调节)，高低音调节，优先自动默音，具有短路，过载，延时保护功能。 频率响应 40Hz 18KHz ±0.5db 总谐波失真：≤0.2%(额定输出功率时) 信噪比：>76dB 使用 220V±10%、50Hz-60Hz 交流电供电。 带遥控功能。机箱尺寸：480mmx90mmx400mm。100W，6.5 寸低音喇叭，室外防雨淋音柱，金属防雨淋网面，产品尺寸：高 1000mmX 宽 225mmX 厚 130mm,6.5 寸喇叭*5 只。	1	套	
5	钢结构	采用国标方钢框架	21.4	m²	
6	包边	不锈钢包边	21.4	m²	
7	主线	1、主电源线，1 组 6 平方毫米以上三相五线国标电缆	30	m	
8	音频线	1、音频线，铜芯音频线 2 条；	15	m	
9	网线	1、信号线，国标超五类网线 8 条，其中 1 条做备用；	80	m	
10	安装调试	1、显示屏安装； 2、技术服务；	19.4	m²	
11	电脑桌	1500*700；E1 级实木颗粒板，环保标准：；树脂保护膜，2mm 加厚封边条，专业热熔封边；加厚 1.2mm 壁厚，	1	张	
12	办公椅	黑色尼龙加玻纤背架 黑色尼龙固定扶手 座包采用 35 密度高弹力海绵 固定扶手连接椅背和椅座 电镀脚架，钢脚 1.5mm 厚度；	1	张	
二、其它					
1	原窗子拆除	1、原铝金拆除	19.845	m²	
2	封墙体	1、轻钢龙骨，1.5 厚木工板。95 石膏板	19.845	m²	
3	腻子粉乳胶漆	1、刮腻子粉两遍。乳胶漆 2 遍	19.845	m²	
4	控制室封窗	1、双层中空钢化玻璃（5+9+5）。2.0 铝合金边框	47.22	m²	

(家具部分) 采购清单汇总表

序号	分部名称	单位	数量	备注
1	艺术系 (4-5栋)	项	1	
2	中专部 (6-7栋)	项	1	
3	体管系 (8-9栋)	项	1	
4	基教系 (10-12栋)	项	1	

艺术系（4-5栋）家具部分采购清单

序号	名称	规格	参考图片	颜色	数量	单位	备注
艺术系（4-5栋） 1楼党团办公室							
1	三人沙发	2150*900*950		彩色西皮	1	套	1. 饰面：优质布艺饰面； 2. 海绵：采用一次成型优质环保PU高弹45#高密度泡绵； 3. 软硬适中，回弹性能好，不变形，理化性能符合国家现行准； 4. 框架：采用优质硬木材料，经防腐防虫处理；符合国家木工通用技术标准，含水率低于10%的硬木木方及15mm多层夹板； 5. 弹簧：采用高强度锰钢蛇形退火弹簧，强力织带橡筋；
2	办公桌	1.5*1.4		咖啡色	4	套	根据场地尺寸定制；E1级实木颗粒板，环保标准：甲醛释放量《0.5MG/L（木材和其他木质纤维素材制成的碎料，两边使用细密木纤维，中间夹长质木，坚固耐用，易清洁，防刮，环保无异味），树脂保护膜，2mm加厚封边条，专业热熔封边；加厚1.2mm壁厚，颜色待定。是否带屏风:是长度:1400x1500x1100MM

3	办公椅	常规弓形		黑色网布			• 黑色尼龙加玻纤背架 • 黑色尼龙固定扶手 • 座包采用35密度高弹力海绵 • 固定扶手连接椅背和椅座 • 电镀脚架，钢脚1.5mm厚度；
艺术系（4-5栋） 2楼 学习中心							
1	阅览桌	1600*1000*760		木纹色	5	张	【加厚面板：5公分厚度】 1、贴面板材：优质三聚氰胺纸，甲醛释放限量＜0.05mg/L，2、基材：采用优质E1级刨花板，优质绿色环保产品，含水率10.8%，甲醛释放量5.1mg/100g，3、粘合剂：优质乳胶，游离甲醛含量＜0.05g/kg，4、封边用材：1mm厚PVC胶边，进口热熔胶.5、品牌优质五金配件；
2	阅览椅	常规		木纹色	18	张	椅子：白蜡木+西皮
艺术系（4-5栋） 2楼 党团活动室							

1	阅览桌	3200*1200*760		木纹色	2	张	【加厚面板：5公分厚度】 1、贴面板材：优质三聚氰胺纸，甲醛释放限量<0.05mg/L，2、基材：采用优质E1级刨花板，优质绿色环保产品，含水率10.8%，甲醛释放量5.1mg/100g,3、粘合剂：优质乳胶，游离甲醛含量<0.05g/kg，4、封边用材：1mm厚PVC胶边，进口热熔胶.5、品牌优质五金配件；
2	阅览椅	常规		木纹色	18	张	椅子：白蜡木+西皮
室外设备（4-5栋）							
1	户外休闲椅	1.2M			6	张	1200*600*780 环保防腐实木 铸铁支架结构

2	户外棋艺桌椅	1桌子加2椅子			4.00	套	1200*700*750 环保防腐实木 1.0镀锌板框架
3	户外太阳伞				9.00	套	1. 户外太阳伞2.2米方形，配160斤水箱
4	乒乓球桌				1.00	张	1. 室外球桌，台面尺寸：2740*1525*760(mm) 2. 面板材料:SMC一体化边框面板，防锈脚架粗48mm，边框高度50MM 3. 不锈钢室外网架

中专部（6-7栋）家具部分采购清单

序号	名称	规格	参考图片	颜色	数量	单位	备注
中专部（6-7栋）		一楼党团办公室					
1	三人沙发	2150*900*950		彩色西皮	1	套	1. 饰面：优质布艺饰面； 2. 海绵：采用一次成型优质环保PU高弹45#高密度泡绵； 3. 软硬适中，回弹性能好，不变形，理化性能符合国家现行准； 4. 框架：采用优质硬木材料，经防腐防虫处理；符合国家木工通用技术标准，含水率低于10%的硬木木方及15mm多层夹板； 5. 弹簧：采用高强度锰钢蛇形退火弹簧，强力织带橡筋；
2	办公桌	1500*1400		咖啡色	4	套	根据场地尺寸定制；E1级实木颗粒板，环保标准：甲醛释放量《0.5MG/L（木材和其他木质纤维素材制成的碎料，两边使用细密木纤维，中间夹长质木，坚固耐用，易清洁，防刮，环保无异味），树脂保护膜，2mm加厚封边条，专业热熔封边；加厚1.2mm壁厚，颜色待定。是否带屏风：是长度：1400x1500x1100MM

3	办公椅	常规弓形		黑色网布			• 黑色尼龙加玻纤背架 • 黑色尼龙固定扶手 • 座包采用35密度高弹力海绵 • 固定扶手连接椅背和椅座 • 电镀脚架，钢脚1.5mm厚度；
中专部（6-7栋） 二楼 学习中心							
1	阅览桌	1600*1000*760		木纹色	3	张	【加厚面板：5公分厚度】 1、贴面板材：优质三聚氰胺纸，甲醛释放量<0.05mg/L，2、基材：采用优质E1级刨花板，优质绿色环保产品，含水率10.8%，甲醛释放量5.1mg/100g,3、粘合剂：优质乳胶，游离甲醛含量<0.05g/kg，4、封边用材：1mm厚PVC胶边，进口热熔胶.5、品牌优质五金配件；
2	阅览椅	常规		木纹色	12	张	椅子：白蜡木+西皮

3	三人沙发	2150*900*950		彩色西皮	1	套	1. 饰面：优质布艺饰面； 2. 海绵：采用一次成型优质环保PU高弹45#高密度泡绵； 3. 软硬适中，回弹性能好，不变形，理化性能符合国家现行准； 4. 框架：采用优质硬木材料，经防腐防虫处理；符合国家木工通用技术标准，含水率低于10%的硬木木方及15mm多层夹板； 5. 弹簧：采用高强度锰钢蛇形退火弹簧，强力织带橡筋；
4	茶几	1200*600					桌面材质：岩板
中专部（6-7栋） 二楼 党团活动室							
1	阅览桌	3200*1200*760		木纹色	2	张	【加厚面板：5公分厚度】 1、贴面板材：优质三聚氰胺纸，甲醛释放限量<0.05mg/L，2、基材：采用优质E1级刨花板,优质绿色环保产品,含水率10.8%，甲醛释放量5.1mg/100g,3、粘合剂：优质乳胶,游离甲醛含量<0.05g/kg，4、封边用材：1mm厚PVC胶边，进口热熔胶.5、品牌优质五金配件；

2	阅览椅	常规		木纹色	18	张	椅子：白蜡木+西皮
室外运动广场（6-7栋）							
1	户外休闲椅	1.2M			6	张	1200*600*780 环保防腐实木 铸铁支架结构
2	户外棋艺桌椅	1桌子加2椅子			9.00	套	1200*700*750 环保防腐实木 1.0镀锌板框架
3	户外太阳伞				9.00	套	1. 户外太阳伞2.2米方形， 配160斤水箱
4	乒乓球桌				2.00	张	1. 室外球桌，台面尺寸： 2740*1525*760(mm) 2. 面板材料:SMC一体化边 框面板，防锈脚架粗 48mm，边框高度50MM 3. 不锈钢室外网架

体管系（8-9栋）家具部分采购清单

序号	名称	规格	参考图片	颜色	数量	单位	备注
体管系（8-9栋） 一楼专升本复习室							
1	三人沙发	2150*900*950		彩色西皮	1	套	1. 饰面：优质布艺饰面； 2. 海绵：采用一次成型优质环保PU高弹45#高密度海绵； 3. 软硬适中，回弹性能好，不变形，理化性能符合国家现行准； 4. 框架：采用优质硬木材料，经防腐防虫处理；符合国家木工通用技术标准，含水率低于10%的硬木木方及15mm多层夹板； 5. 弹簧：采用高强度锰钢蛇形退火弹簧，强力织带橡筋；
2	茶几	1200*600					桌面材质：岩板

3	阅览桌	1600*1000*760		木纹色	4	张	【加厚面板：5公分厚度】 1、贴面板材：优质三聚氰胺纸，甲醛释放限量＜0.05mg/L，2、基材：采用优质E1级刨花板，优质绿色环保产品，含水率10.8%，甲醛释放量5.1mg/100g，3、粘合剂：优质乳胶，游离甲醛含量＜0.05g/kg，4、封边用材：1mm厚PVC胶边，进口热熔胶.5、品牌优质五金配件；
4	阅览椅	常规		木纹色	16	张	椅子：白蜡木+西皮
体管系（8-9栋） 一楼 学习中心							
1	阅览桌	3200*1200*760		木纹色	1	张	【加厚面板：5公分厚度】 1、贴面板材：优质三聚氰胺纸，甲醛释放限量＜0.05mg/L，2、基材：采用优质E1级刨花板，优质绿色环保产品，含水率10.8%，甲醛释放量5.1mg/100g，3、粘合剂：优质乳胶，游离甲醛含量＜0.05g/kg，4、封边用材：1mm厚PVC胶边，进口热熔胶.5、品牌优质五金配件；

2	阅览椅	常规		木纹色	10	张	椅子：白蜡木+西皮
3	三人沙发	2150*900*950		彩色西皮	1	套	1. 饰面：优质布艺饰面； 2. 海绵：采用一次成型优质环保PU高弹45#高密度海绵； 3. 软硬适中，回弹性能好，不变形，理化性能符合国家现行准； 4. 框架：采用优质硬木材料，经防腐防虫处理；符合国家木工通用技术标准，含水率低于10%的硬木木方及15mm多层夹板； 5. 弹簧：采用高强度锰钢蛇形退火弹簧，强力织带橡筋；

体管系（8-9栋） 一楼 党团办公室

1	办公桌	1.5*1.4		咖啡色	4	套	根据场地尺寸定制；E1级实木颗粒板，环保标准：甲醛释放量《0.5MG/L（木材和其他木质纤维素材制成的碎料，两边使用细密木纤维，中间夹长质木，坚固耐用，易清洁，防刮，环保无异味），树脂保护膜，2mm加厚封边条，专业热熔封边；加厚1.2mm壁厚，颜色待定。是否带屏风:是长度:1400x1500x1100MM
2	办公椅	常规弓形		黑色网布			• 黑色尼龙加玻纤背架 • 黑色尼龙固定扶手 • 座包采用35密度高弹力海绵 • 固定扶手连接椅背和椅座 • 电镀脚架，钢脚1.5mm厚度；

3	三人沙发	2150*900*950		彩色西皮	1	套	1. 饰面：优质布艺饰面； 2. 海绵：采用一次成型优质环保PU高弹45#高密度泡绵； 3. 软硬适中，回弹性能好，不变形，理化性能符合国家现行准； 4. 框架：采用优质硬木材料，经防腐防虫处理；符合国家木工通用技术标准，含水率低于10%的硬木木方及15mm多层夹板； 5. 弹簧：采用高强度锰钢蛇形退火弹簧，强力织带橡筋；
4	茶几	1200*600					桌面材质：岩板

体管系（8-9栋） 二楼 党团活动室

1	阅览桌	3200*1200*760		木纹色	1	张	【加厚面板：5公分厚度】 1、贴面板材：优质三聚氰胺纸，甲醛释放限量<0.05mg/L，2、基材：采用优质E1级刨花板,优质绿色环保产品,含水率10.8%，甲醛释放量5.1mg/100g,3、粘合剂：优质乳胶,游离甲醛含量<0.05g/kg，4、封边用材：1mm厚PVC胶边，进口热熔胶.5、品牌优质五金配件；
2	阅览椅	常规		木纹色	18	张	椅子：白蜡木+西皮
室外运动广场（8-9栋）							
1	户外休闲椅	1.2M			4	张	1200*600*780 环保防腐实木 铸铁支架结构
露台（8-9栋）							
1	户外棋艺桌椅	1桌子加2椅子			8	套	1200*700*750 环保防腐实木 1.0镀锌板框架

2	户外太阳伞				8.00	套	1. 户外太阳伞2.2米方形，配160斤水箱
3	乒乓球桌				2.00	张	1. 室外球桌，台面尺寸：2740*1525*760(mm) 2. 面板材料:SMC一体化边框面板，防锈脚架粗48mm，边框高度50MM 3. 不锈钢室外网架

基教系(10-12栋)家具部分采购清单

序号	名称	规格	参考图片	颜色	数量	单位	备注
基教系(10栋) 一楼阅览室							
1	三人沙发	2150*900*950		彩色西皮	1	套	1. 饰面：优质布艺饰面； 2. 海绵：采用一次成型优质环保PU高弹45#高密度泡绵； 3. 软硬适中，回弹性能好，不变形，理化性能符合国家现行准； 4. 框架：采用优质硬木材料，经防腐防虫处理；符合国家木工通用技术标准，含水率低于10%的硬木木方及15mm多层夹板； 5. 弹簧：采用高强度锰钢蛇形退火弹簧，强力织带橡筋；
2	茶几	1200*600					桌面材质：岩板

3	阅览桌	1600*1000*760		木纹色	3	张	【加厚面板：5公分厚度】 1、贴面板材：优质三聚氰胺纸，甲醛释放限量＜0.05mg/L，2、基材：采用优质E1级刨花板，优质绿色环保产品，含水率10.8%，甲醛释放量5.1mg/100g，3、粘合剂：优质乳胶，游离甲醛含量＜0.05g/kg，4、封边用材：1mm厚PVC胶边，进口热熔胶。5、品牌优质五金配件；
4	阅览椅	常规		木纹色	12	张	椅子：白蜡木+西皮

基教系(10栋) 二楼健身房

1	三人沙发	2150*900*950		彩色西皮	1	套	1. 饰面：优质布艺饰面； 2. 海绵：采用一次成型优质环保PU高弹45#高密度泡绵； 3. 软硬适中，回弹性能好，不变形，理化性能符合国家现行准； 4. 框架：采用优质硬木材料，经防腐防虫处理；符合国家木工通用技术标准，含水率低于10%的硬木木方及15mm多层夹板； 5. 弹簧：采用高强度锰钢蛇形退火弹簧，强力织带橡筋；
2	茶几	1200*600					

基教系(11栋) 一楼 党团办公室

1	办公桌	1.5*1.4		咖啡色	4	套	根据场地尺寸定制；E1级实木颗粒板，环保标准：甲醛释放量《0.5MG/L（木材和其他木质纤维素材制成的碎料，两边使用细密木纤维，中间夹长质木，坚固耐用，易清洁，防刮，环保无异味），树脂保护膜，2mm加厚封边条，专业热熔封边；加厚1.2mm壁厚，颜色待定。是否带屏风：是长度：1400x1500x1100MM
2	办公椅	常规弓形		黑色网布			• 黑色尼龙加玻纤背架 • 黑色尼龙固定扶手 • 座包采用35密度高弹力海绵 • 固定扶手连接椅背和椅座 • 电镀脚架，钢脚1.5mm厚度；
3	三人沙发	2150*900*950		彩色西皮	1	套	1. 饰面：优质布艺饰面； 2. 海绵：采用一次成型优质环保PU高弹45#高密度泡绵； 3. 软硬适中，回弹性能好，不变形，理化性能符合国家现行准； 4. 框架：采用优质硬木材料，经防腐防虫处理；符合国家木工通用技术标准，含水率低于10%的硬木木方及15mm多层夹板； 5. 弹簧：采用高强度锰钢蛇形退火弹簧，强力织带橡筋；

4	茶几	1200*600					桌面材质：岩板
基教系(11栋) 二楼 党团活动室							
1	阅览桌	3200*1200*760		木纹色	2	张	【加厚面板：5公分厚度】 1、贴面板材：优质三聚氰胺纸，甲醛释放限量<0.05mg/L，2、基材：采用优质E1级刨花板,优质绿色环保产品,含水率10.8%，甲醛释放量5.1mg/100g,3、粘合剂：优质乳胶,游离甲醛含量<0.05g/kg，4、封边用材：1mm厚PVC胶边，进口热熔胶.5、品牌优质五金配件；
2	阅览桌	1600*1000*760		木纹色	3	张	【加厚面板：5公分厚度】 1、贴面板材：优质三聚氰胺纸，甲醛释放限量<0.05mg/L，2、基材：采用优质E1级刨花板,优质绿色环保产品,含水率10.8%，甲醛释放量5.1mg/100g,3、粘合剂：优质乳胶,游离甲醛含量<0.05g/kg，4、封边用材：1mm厚PVC胶边，进口热熔胶.5、品牌优质五金配件；

3	阅览椅	常规		木纹色	30	张	椅子：白蜡木+西皮
基教系(11栋) 二楼 军事社团办公室							
5	阅览桌	4800*1200*760		木纹色	1	张	【加厚面板：5公分厚度】 1、贴面板材：优质三聚氰胺纸，甲醛释放限量<0.05mg/L，2、基材：采用优质E1级刨花板,优质绿色环保产品,含水率10.8%，甲醛释放量5.1mg/100g,3、粘合剂：优质乳胶,游离甲醛含量<0.05g/kg，4、封边用材：1mm厚PVC胶边，进口热熔胶.5、品牌优质五金配件；

6	三人沙发	2150*900*950		彩色西皮	1	套	1. 饰面：优质布艺饰面； 2. 海绵：采用一次成型优质环保PU高弹45#高密度泡绵； 3. 软硬适中，回弹性能好，不变形，理化性能符合国家现行准； 4. 框架：采用优质硬木材料，经防腐防虫处理；符合国家木工通用技术标准，含水率低于10%的硬木木方及15mm多层夹板； 5. 弹簧：采用高强度锰钢蛇形退火弹簧，强力织带橡筋；
7	茶几	1200*600					桌面材质：岩板
8	阅览椅	常规		木纹色	16	张	椅子：白蜡木+西皮

1	办公桌	1.5*1.4		咖啡色	2	套	根据场地尺寸定制；E1级实木颗粒板，环保标准：甲醛释放量《0.5MG/L（木材和其他木质纤维素材制成的碎料，两边使用细密木纤维，中间夹长质木，坚固耐用，易清洁，防刮，环保无异味），树脂保护膜，2mm加厚封边条，专业热熔封边；加厚1.2mm壁厚，颜色待定。是否带屏风:是长度:1400x1500x1100MM
2	办公椅	常规弓形		黑色网布			• 黑色尼龙加玻纤背架 • 黑色尼龙固定扶手 • 座包采用35密度高弹力海绵 • 固定扶手连接椅背和椅座 • 电镀脚架，钢脚1.5mm厚度；
室外运动广场（10-12栋）							
1	户外休闲椅	1.2M			12	张	1200*600*780 环保防腐实木 铸铁支架结构

2	户外棋艺桌椅	1桌子加2椅子			3	套	1200*700*750 环保防腐实木 1.0镀锌板框架
3	户外太阳伞				7.00	套	1. 户外太阳伞2. 2米方形，配160斤水箱
4	乒乓球桌				3.00	张	1. 室外球桌，台面尺寸： 2740*1525*760 (mm) 2. 面板材料:SMC一体化边框面板，防锈脚架粗48mm，边框高度50MM 3. 不锈钢室外网架

(设备部分) 采购清单汇总表

序号	分部名称	单位	数量	备注
1	艺术系（4-5栋）	项	1	
2	中专部（6-7栋）	项	1	
3	体管系（8-9栋）	项	1	
4	基教系(10-12栋)	项	1	

艺术系（4-5栋）设备部分采购清单

序号	项目	单位	数量	技术参数	备注
一	4-5栋1楼党团办公室				
1	台式电脑	台	4.00	处理器：12代 i5-12400F或以上 内存：16G/3200或以上 硬盘：M.2 NV2/500G固态 NVMe*1或以上 主板：H610M-F D4 R2.0*1或以上 显卡：GT1030/4G 或以上 显示器：24寸 机箱：标准ATX机箱 电源：500W	
2	打印机	台	1.00	激光多功能一体机（多功能打印一体机），参数描述：打印、复印、扫描三合一、黑白激光/幅面 A4/打印速度 30 页/分钟/打印分辨率600x600dpi/复印速度 30页/分钟/扫描单元 CIS/扫描分辨率 600x2400dpi/CPU266MHz/内存32MB/接口 USB 2.0/纸盒容量 250页(纸盒)+1页(手动)/标配自动双面打印/随机硒鼓寿命 12000页/随机墨粉数量2600页	
二	4-5栋2楼党团活动室				

1	投影机	台	1.00	0.61英寸3LCD液晶机；亮度4000流明，分辨率:1920*1080，对比度16000：1，宽高比：16:9、投射比1.0-1.6，U盘读取；声影控3合1USB线投影，内置无线投影功能，水平/垂直30° 梯形及四角拉伸调校，支持斜投，U盘读取，支持斜投，光源寿命5500/12000H	
2	电动幕布	台	1.00	100寸	

3	笔记本电脑	台	1.00	★CPU: i5-1340P , 12核, 性能核心基频$\geq 1.9\text{GHz}$, 或更优性能 ▲内存容量: $\geq 16\text{GB}$, 支持内存扩展, 最大支持48GB内存容量 ▲硬盘: $\geq 512\text{GB}$ M.2 NVME固态硬盘, 支持扩展第二块M.2 NVME固态硬盘 屏幕类型: IPS或更优, 支持电子书显示模式 屏幕尺寸: ≥ 14英寸 屏幕分辨率: $\geq 1920*1080$ 屏幕色域: $\geq 100\%$ sRGB 屏幕亮度: ≥ 300尼特 开合角度: 180度 ▲接口: ≥ 3个Type-A接口 (其中至少两个为2*USB 3.2 GEN1Type-A), 1个全功能Type-C接口、1个HDMI接口, RJ45接口 摄像头: 720P高清摄像头, 支持物理屏蔽 有线网卡: 集成内置10/100/1000M以太网卡 无线网络: 支持802.11 a/b/g/n/ac/ax 显卡: 集成显卡 蓝牙: $\geq$ 蓝牙5.1 ★电池容量: $\geq 55\text{Wh}$ 充电器: 标配$\geq 65\text{W}$ Type-C接口充电器 指纹识别: 指纹和电源键二合一 键盘: 背光键盘 ★厚度: $\leq 19\text{mm}$ 重量: $\leq 1.5\text{kg}$	
4	碎纸机	台	1.00	碎纸机全自动碎纸机4级高保密办公大型商用粉碎机 (全自动120张自动持续碎40分钟手动12张23L))	

5	饮水机	台	2	饮水机（饮水机家用立式下置水桶全自动桶装水制冷热遥控茶吧机）	
---	-----	---	---	--------------------------------	--

中专部（6-7栋）设备部分采购清单

序号	项目	单位	数量	技术参数	备注
一	6-7栋1楼党团办公室				
1	台式电脑	台	4.00	处理器：12代 i5-12400F或以上 内存：16G/3200或以上 硬盘：M.2 NV2/500G固态 NVMe*1或以上 主板：H610M-F D4 R2.0*1或以上 显卡：GT1030/4G 或以上 显示器：24寸 机箱：标准ATX机箱 电源：500W	
2	打印机	台	1.00	激光多功能一体机（多功能打印一体机），参数描述：打印、复印、扫描三合一、黑白激光/幅面 A4/打印速度 30 页/分钟/打印分辨率600x600dpi/复印速度30页/分钟/扫描单元 CIS/扫描分辨率600x2400dpi/CPU266MHz/内存32MB/接口USB 2.0/纸盒容量 250页(纸盒)+1页(手动)/标配自动双面打印/随机硒鼓寿命12000页/随机墨粉数量2600页	
二	6-7栋2楼党团活动室				

1	笔记本电脑	台	1.00	★CPU: i5-1340P , 12核, 性能核心基频$\geq$1.9GHz, 或更优性能 ▲内存容量: $\geq$16GB, 支持内存扩展, 最大支持48GB内存容量 ▲硬盘: $\geq$512GB M.2 NVME固态硬盘, 支持扩展第二块M.2 NVME固态硬盘 屏幕类型: IPS或更优, 支持电子书显示模式 屏幕尺寸: $\geq$14英寸 屏幕分辨率: $\geq$1920*1080 屏幕色域: $\geq$100% sRGB 屏幕亮度: $\geq$300尼特 开合角度: 180度 ▲接口: $\geq$3个Type-A接口 (其中至少两个为2*USB 3.2 GEN1Type-A), 1个全功能Type-C接口、1个HDMI接口, RJ45接口 摄像头: 720P高清摄像头, 支持物理屏蔽 有线网卡: 集成内置10/100/1000M以太网卡 无线网络: 支持802.11 a/b/g/n/ac/ax 显卡: 集成显卡 蓝牙: $\geq$蓝牙5.1 ★电池容量: $\geq$55Wh 充电器: 标配$\geq$65W Type-C接口充电器 指纹识别: 指纹和电源键二合一 键盘: 背光键盘 ★厚度: $\leq$19mm 重量: $\leq$1.5kg	
---	-------	---	------	---	--

2	投影机	台	1.00	0.61英寸3LCD液晶机；亮度4000流明，分辨率:1920*1080，对比度16000：1，宽高比：16:9、投射比1.0-1.6，U盘读取；声影控3合1USB线投影，内置无线投影功能，水平/垂直30°梯形及四角拉伸调校，支持斜投，U盘读取，支持斜投，光源寿命5500/12000H	
3	电动幕布	台	1.00	100寸	
4	碎纸机	台	1.00	碎纸机全自动碎纸机4级高保密办公大型商用粉碎机（全自动120张自动持续碎40分钟手动12张23L））	
5	饮水机	台	2	饮水机（饮水机家用立式下置水桶全自动桶装水制冷热遥控茶吧机）	

体管系（8-9栋）设备部分采购清单

序号	项目	单位	数量	技术参数	备注
一	8-9栋1楼党团办公室				
1	投影机	台	1.00	4000流明 1080P 对比度16000: 1	
2	电动幕布	台	1.00	100寸	
3	台式电脑	台	4.00	处理器: 12代 i5-12400F或以上 内存: 16G/3200或以上 硬盘: M.2 NV2/500G固态 NVMe*1或以上 主板: H610M-F D4 R2.0*1或以上 显卡: GT1030/4G 或以上 显示器: 24寸 机箱: 标准ATX机箱 电源: 500W	
4	打印机	台	2.00	激光多功能一体机（多功能打印一体机），参数描述: 打印、复印、扫描三合一、黑白激光/幅面 A4/打印速度 30 页/分钟/打印分辨率600x600dpi/复印速度30页/分钟/扫描单元 CIS/扫描分辨率600x2400dpi/CPU266MHz/内存32MB/接口 USB 2.0/纸盒容量 250页(纸盒)+1页(手动)/标配自动双面打印/随机硒鼓寿命12000页/随机墨粉数量2600页	

二	8-9栋2楼党团活动室				
1	笔记本电脑	台	2.00	★CPU: i5-1340P , 12核, 性能核心基频 ≥1.9GHz, 或更优性能 ▲内存容量: ≥16GB, 支持内存扩展, 最大支持48GB内存容量 ▲硬盘: ≥512GB M.2 NVME固态硬盘, 支持扩展第二块M.2 NVME固态硬盘 屏幕类型: IPS或更优, 支持电子书显示模式 屏幕尺寸: ≥14英寸 屏幕分辨率: ≥1920*1080 屏幕色域: ≥100% sRGB 屏幕亮度: ≥300尼特 开合角度: 180度 ▲接口: ≥3个Type-A接口 (其中至少两个为2*USB 3.2 GEN1Type-A), 1个全功能Type-C接口、1个HDMI接口, RJ45接口 摄像头: 720P高清摄像头, 支持物理屏蔽 有线网卡: 集成内置10/100/1000M以太网卡 无线网络: 支持802.11 a/b/g/n/ac/ax 显卡: 集成显卡 蓝牙: ≥蓝牙5.1 ★电池容量: ≥55Wh 充电器: 标配≥65W Type-C接口充电器 指纹识别: 指纹和电源键二合一 键盘: 背光键盘 ★厚度: ≤19mm 重量: ≤1.5kg	

2	投影机	台	1.00	0.61英寸3LCD液晶机；亮度4000流明，分辨率:1920*1080，对比度16000:1，宽高比:16:9、投射比1.0-1.6，U盘读取；声影控3合1USB线投影，内置无线投影功能，水平/垂直30°梯形及四角拉伸调校，支持斜投，U盘读取，支持斜投，光源寿命5500/12000H	
3	电动幕布	台	1.00	100寸	
4	碎纸机	台	2.00	碎纸机全自动碎纸机4级高保密办公大型商用粉碎机（全自动120张自动持续碎40分钟手动12张23L）	
5	饮水机	台	4	饮水机（饮水机家用立式下置水桶全自动桶装水制冷热遥控茶吧机）	

基教系(10-12栋)设备部分采购清单					
序号	项目	单位	数量	备注	
一	10栋2楼健身房				
1	跑步机	台	1.00	功率：2200W 产品重量(KG)：160峰值功率：5.0HP 人体限重(KG)：150最大速度：20km/h 跑台面积(MM)：1520*557最大坡度：15% 电流10A锻炼程序：P1-P3 电压：220V-240V	
2	动感单车	台	1.00	插电式，智能调阻 产品重量(KG)：≤ 64 人体限重(KG)：≥150 刹车系统磁控 飞轮：18KG (±0.2kg)	
3	仰卧起坐辅助器	台	1.00	尺寸(MM)：1665*760*690 产品重量(KG)：34	
4	哑铃	只	10.00	包胶哑铃，加粗手柄，多角无味实心钢 2.5KG一对、5KG一对、7.5KG一对、10KG一对、12.5KG一对	
二	11栋1楼党团办公室				

序号	项目	单位	数量	备注	
1	台式电脑	台	4.00	处理器: 12代 i5-12400F或以上 内存: 16G/3200或以上 硬盘: M.2 NV2/500G固态 NVMe*1或以上 主板: H610M-F D4 R2.0*1或以上 显卡: GT1030/4G 或以上 显示器: 24寸 机箱: 标准ATX机箱 电源: 500W	
2	打印机	台	1.00	激光多功能一体机(多功能打印一体机) 参数描述: 打印、复印、扫描三合一、黑白 激光/幅面 A4/打印速度 30 页/分钟/打印 分辨率600x600dpi/复印速度30页/分钟/扫描 单元 CIS/扫描分辨率 600x2400dpi/CPU266MHz/内存32MB/接口 USB 2.0/纸盒容量 250页(纸盒)+1页(手 动)/标配自动双面打印/随机硒鼓寿命 12000页/随机墨粉数量2600页	
三	11栋2楼党团活动室				

序号	项目	单位	数量	备注	
1	笔记本电脑	台	1.00	★CPU: i5-1340P , 12核, 性能核心基频 $\geq 1.9\text{GHz}$, 或更优性能 ▲内存容量: $\geq 16\text{GB}$, 支持内存扩展, 最大支持48GB内存容量 ▲硬盘: $\geq 512\text{GB}$ M.2 NVME固态硬盘, 支持扩展第二块M.2 NVME固态硬盘 屏幕类型: IPS或更优, 支持电子书显示模式 屏幕尺寸: ≥ 14 英寸 屏幕分辨率: $\geq 1920*1080$ 屏幕色域: $\geq 100\%$ sRGB 屏幕亮度: ≥ 300 尼特 开合角度: 180度 ▲接口: ≥ 3 个Type-A接口 (其中至少两个为2*USB 3.2 GEN1Type-A), 1个全功能Type-C接口、1个HDMI接口, RJ45接口 摄像头: 720P高清摄像头, 支持物理屏蔽 有线网卡: 集成内置10/100/1000M以太网卡 无线网络: 支持802.11 a/b/g/n/ac/ax 显卡: 集成显卡 蓝牙: $\geq$ 蓝牙5.1 ★电池容量: $\geq 55\text{Wh}$ 充电器: 标配 $\geq 65\text{W}$ Type-C接口充电器 指纹识别: 指纹和电源键二合一 键盘: 背光键盘 ★厚度: $\leq 19\text{mm}$ 重量: $\leq 1.5\text{kg}$	

序号	项目	单位	数量	备注	
2	投影机	台	1.00	0.61英寸3LCD液晶机；亮度4000流明，分辨率：1920*1080，对比度16000：1，宽高比：16:9、投射比1.0-1.6，U盘读取；声影控3合1USB线投影，内置无线投影功能，水平/垂直30° 梯形及四角拉伸调校，支持斜投，U盘读取，支持斜投，光源寿命5500/12000H	
3	电动幕布	台	1.00	100寸	
四	11栋2楼军事社团办公				

序号	项目	单位	数量	备注	
1	笔记本电脑	台	1.00	★CPU: i5-1340P , 12核, 性能核心基频 ≥1.9GHz, 或更优性能 ▲内存容量: ≥16GB, 支持内存扩展, 最大支持48GB内存容量 ▲硬盘: ≥512GB M.2 NVME固态硬盘, 支持扩展第二块M.2 NVME固态硬盘 屏幕类型: IPS或更优, 支持电子书显示模式 屏幕尺寸: ≥14英寸 屏幕分辨率: ≥1920*1080 屏幕色域: ≥100% sRGB 屏幕亮度: ≥300尼特 开合角度: 180度 ▲接口: ≥3个Type-A接口 (其中至少两个为2*USB 3.2 GEN1Type-A), 1个全功能Type-C接口、1个HDMI接口, RJ45接口 摄像头: 720P高清摄像头, 支持物理屏蔽 有线网卡: 集成内置10/100/1000M以太网卡 无线网络: 支持802.11 a/b/g/n/ac/ax 显卡: 集成显卡 蓝牙: ≥蓝牙5.1 ★电池容量: ≥55Wh 充电器: 标配≥65W Type-C接口充电器 指纹识别: 指纹和电源键二合一 键盘: 背光键盘 ★厚度: ≤19mm 重量: ≤1.5kg	
2	投影机	台	1.00	4000流明 1080P 对比度16000: 1	

序号	项目	单位	数量	备注	
3	台式电脑	台	8.00	处理器: 12代 i5-12400F或以上 内存: 16G/3200或以上 硬盘: M.2 NV2/500G固态 NVMe*1或以上 主板: H610M-F D4 R2.0*1或以上 显卡: GT1030/4G 或以上 显示器: 24寸 机箱: 标准ATX机箱 电源: 500W	
4	打印机	台	3.00	激光多功能一体机 (多功能打印一体机), 参数描述: 打印、复印、扫描三合一、黑白激光/幅面 A4/打印速度 30 页/分钟/打印分辨率600x600dpi/复印速度30页/分钟/扫描单元 CIS/扫描分辨率600x2400dpi/CPU266MHz/内存32MB/接口 USB 2.0/纸盒容量 250页(纸盒)+1页(手动)/标配自动双面打印/随机硒鼓寿命12000页/随机墨粉数量2600页	
5	电动幕布	台	1.00	100寸	
6	碎纸机	台	1.00	碎纸机全自动碎纸机4级高保密办公大型商用粉碎机 (全自动120张自动持续碎40分钟手动12张23L)	
7	饮水机	台	2	饮水机 (饮水机家用立式下置水桶全自动桶装水制冷热遥控茶吧机)	

黔南民族幼儿师范高等
专科学校学生社区活动
中心建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基教系(10-12栋)-建筑与装饰工程 标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校
学生社区活动中心建设项目 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		10栋1楼阅览室						
1	011406001001	抹灰面油漆	1、墙面抹灰 2、刮腻子二遍 3、刷乳胶漆一底二面	m2	79.32			
2	011406001002	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:2 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3.部位:天棚	m2	53.42			
		10栋2楼健身房						
3	011406001003	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:2 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3.部位:墙面	m2	108.5			
4	011406001004	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:2 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3.部位:天棚	m2	99.23			
		11栋1楼党团办公室						
5	011207001001	轻钢龙骨石膏板隔墙（5.5M*3.4M）	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*12贯通龙骨，100*40竖龙骨，100*40副龙骨 2.基层材料种类、规格:1.5cm厚木工板打底 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2cm厚防火石膏板	m2	16.3			
6	011406001005	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:2 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3.部位:墙面 4.玻璃纤维网一遍	m2	106.88			
7	011406001006	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:2 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3.部位:天棚	m2	50.9			
8	010801002001	室内门（900*2100）	1.门代号及洞口尺寸:室内套装门M0921	樘	1			
9	011105003003	块料踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆	m	8.92			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基教系(10-12栋)-建筑与装饰工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校
学生社区活动中心建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线					
		11栋2楼党团活动室						
10	011406001007	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3. 部位:墙面 4. 玻璃纤维网一遍	m2	91.14			
11	011406001008	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3. 部位:天棚	m2	99.2			
		11栋2楼军事社团办公室						
12	011406001009	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3. 部位:墙面 4. 玻璃纤维网一遍	m2	80.84			
13	011406001010	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3. 部位:天棚	m2	80.9			
14	011207001002	墙面及柱子饰面板	1. 基层材料种类、规格:1.5cm厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.0cm厚免漆墙板	m2	13.9			
15	011207001003	荣誉墙（基层）	1. 基层材料种类、规格:1.5cm厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:定制广告荣誉墙（最终以甲方确定方案为准）	m2	15.51			
16	010801002002	室内套装门	1. 门代号及洞口尺寸:双开木门M1622 2. 其他满足设计及规范要求	樘	1			
17	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色拉丝不锈钢踢脚线	m	2.08			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基教系(10-12栋)-建筑与装饰工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校
学生社区活动中心建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外运动广场（10-12栋）						
18	011103001001	地面地坪漆（丙烯酸）	1. 面层材料品种、规格、颜色:3厚羽毛球、乒乓球场地地面地坪漆（丙烯酸）	m2	163.48			
19	011101005001	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度:6厚自流平一道 2. 界面剂材料种类:自流平界面剂两道 3. 面层材料种类:水泥基自流平砂浆面层	m2	163.48			
		露台（11栋）						
20	010402001001	新砌墙体（100MM厚）	1. 水泥标砖墙体 2. M5水泥砂浆	m3	0.9			
21	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:四周墙体 2. 底层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆抹面	m2	23.94			
22	010401003001	砌花池墙体（100MM厚）	1. 水泥标砖墙体 2. M5水泥砂浆	m3	1.22			
23	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:花池 2. 底层厚度、砂浆配合比:花池1:2.5水泥砂浆抹面	m2	27.05			
24	010501001001	泡沫混凝土回填	1. 混凝土种类:泡沫混凝土	m3	9.36			
25	050201001001	鹅卵石地面	1. 名称:鹅卵石地面 2. 粘接层:1:2水泥砂浆 3. 其他详设计	m2	22.55			
26	050201002001	汀步石（1.3M*0.4M）	1. 定制大理石汀步 2. 其他详设计	m2	7.8			
27	050305003001	花池旁防腐木凳子	1. 80MM*35MM厚防腐木 2. 涂刷木器漆2遍	m	12.9			
28	050101009001	种植土回（换）填		m3	3.6			
29	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆50mm厚	m2	93.58			
30	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm	m2	105.21			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基教系(10-12栋)-建筑与装饰工程
 标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校
 学生社区活动中心建设项目
 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			厚，滚涂2遍 3. 反边高度:300mm					
31	010902001001	聚氨酯卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:2mm厚聚氨酯卷材防水 2. 防水层数:1层	m2	105.21			
32	011102003001	600*600仿古地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆层 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600仿古砖	m2	55.12			
33	011102003002	地台四周贴装饰线	1. 1: 2.5水泥砂浆层 2. 100*600深色仿古砖	m2	5.98			
34	011204003001	墙面贴300*600仿古砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆层 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600仿古砖	m2	54.62			
	2	单价措施项目费						
35	2.1			项	1			
36	2.1			项	1			
37	011701003002	里脚手架	1. 搭设方式:墙面活动脚手架	m2	466.67			
38	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:天棚活动脚手架	m2	383.77			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 基教系(10-12栋)-建筑与装饰工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 基教系(10-12栋)-建筑与装饰工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：基教系(10-12栋)-建筑与装饰工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 基教系(10-12栋)-建筑与装饰工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 基教系(10-12栋)-建筑与装饰工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基教系(10-12栋)-安装工程
 标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校
 学生社区活动中心建设项目
 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		10栋1楼阅览室						
1	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20穿线管 3. 配置形式:暗配	m	100.9			
2	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	91.92			
3	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm ²	m	122.51			
4	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-6mm ²	m	43.31			
5	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:70*70mm	m	110			
6	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超6类网线 2. 敷设方式:管内穿线	m	14.99			
7	030412001001	普通灯具	1. 名称:装饰吸顶灯	套	8			
8	040801029001	照明开关	1. 名称:三开单控照明开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	个	1			
9	030404035001	五孔插座	1. 名称:五孔插座	个	4			
10	030411005001	空调空开箱	1. 名称:二位空开箱 2. 安装形式:墙上安装距地0.35m安装	个	1			
11	030404035002	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装	个	1			
12	030411005002	弱电箱	1. 名称:弱电箱 2. 规格:300*400	个	1			
13	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱	台	1			
14	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86底盒	个	6			
		10栋2楼健身房						
15	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20穿线管 3. 配置形式:暗配	m	151.56			
16	030411004004	配线	1. 名称:配线	m	133.5			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基教系(10-12栋)-安装工程
 标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校
 学生社区活动中心建设项目
 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2. 5mm2					
17	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm2	m	252			
18	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-6mm2	m	28.2			
19	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:70*70mm	m	120			
20	030502005002	双绞线缆	1. 名称:超6类网线 2. 敷设方式:管内穿线	m	13.66			
21	030412001002	普通灯具	1. 名称:装饰吸顶灯	套	12			
22	040801029002	照明开关	1. 名称:三开单控照明开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	个	1			
23	030404035003	五孔插座	1. 名称:五孔插座	个	11			
24	030411005003	空调空开箱	1. 名称:二位空开箱 2. 安装形式:墙上安装距地0.35m安装	个	1			
25	030503003001	网络AP面板	1. 名称:网络AP面板 2. 安装方式:顶上明装	台	1			
26	030411005004	弱电箱	1. 名称:弱电箱 2. 规格:300*400	个	1			
27	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱	台	1			
28	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86底盒	个	13			
		11栋1楼党团办公室						
29	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20穿线管 3. 配置形式:暗配	m	242.97			
30	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2. 5mm2	m	102.86			
31	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm2	m	99.66			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基教系(10-12栋)-安装工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校
学生社区活动中心建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-6mm ²	m	27.15			
33	030413002003	凿（压）槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:70*70mm	m	77			
34	030502005003	双绞线缆	1. 名称:超6类网线 2. 敷设方式:管内穿线	m	47.66			
35	030412001003	普通灯具	1. 名称:装饰吸顶灯	套	11			
36	040801029003	照明开关	1. 名称:三开单控照明开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	个	1			
37	040801029007	照明开关	1. 名称:单开单控照明开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	个	2			
38	030404035004	五孔插座	1. 名称:五孔插座	个	9			
39	030411005005	空调空开箱	1. 名称:二位空开箱 2. 安装形式:墙上安装距地0.35m安装	个	1			
40	030404035005	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装	个	4			
41	030411005006	弱电箱	1. 名称:弱电箱 2. 规格:300*400	个	1			
42	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱	台	1			
43	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86底盒	个	16			
		11栋2楼党团活动室						
44	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20穿线管 3. 配置形式:暗配	m	138.68			
45	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	117.18			
46	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm ²	m	179.37			
47	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线	m	20.91			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基教系(10-12栋)-安装工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校
学生社区活动中心建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 型号:WDZ-BYJ-6mm2					
48	030413002004	凿（压）槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:70*70mm	m	120			
49	030502005004	双绞线缆	1. 名称:超6类网线 2. 敷设方式:管内穿线	m	32.86			
50	030412001004	普通灯具	1. 名称:装饰吸顶灯	套	12			
51	040801029004	照明开关	1. 名称:三开单控照明开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	个	1			
52	030404035006	五孔插座	1. 名称:五孔插座	个	8			
53	030411005007	空调空开箱	1. 名称:二位空开箱 2. 安装形式:墙上安装距地0.35m安装	个	1			
54	030404035007	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装	个	3			
55	030411005008	弱电箱	1. 名称:弱电箱 2. 规格:300*400	个	1			
56	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱	台	1			
57	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他详设计	个	13			
		11栋2楼军事社团办公室						
58	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20穿线管 3. 配置形式:暗配	m	161.33			
59	030411004013	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm2	m	117.18			
60	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm2	m	138.75			
61	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-6mm2	m	47.79			
62	030413002005	凿（压）槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:70*70mm	m	110			
63	030502005005	双绞线缆	1. 名称:超6类网线 2. 敷设方式:管内穿线	m	60.09			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基教系(10-12栋)-安装工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校
学生社区活动中心建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030412001005	普通灯具	1. 名称:装饰吸顶灯	套	12			
65	040801029005	照明开关	1. 名称:三开单控照明开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	个	1			
66	030404035008	五孔插座	1. 名称:五孔插座	个	10			
67	030411005009	空调空开箱	1. 名称:二位空开箱 2. 安装形式:墙上安装距地0.35m安装	个	1			
68	030404035009	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装	个	5			
69	030411005010	弱电箱	1. 名称:弱电箱 2. 规格:300*400	个	1			
70	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱	台	1			
71	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86底盒	个	17			
		露台（11栋）						
72	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20穿线管 3. 配置形式:暗配	m	59.63			
73	030411004016	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	103.56			
74	030411004017	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm ²	m	74.52			
75	030413002006	凿（压）槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:70*70mm	m	44			
76	030412001006	普通灯具	1. 名称:壁灯	套	6			
77	040801029006	照明开关	1. 名称:双控单开照明开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	个	1			
78	030404035010	户外五孔防水插座	1. 名称:户外五孔防水插座	个	4			
79	011615001001	开孔（打洞）	1、人工开孔 2、75排水管	个	2			
80	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 基教系(10-12栋)-安装工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 基教系(10-12栋)-安装工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 基教系(10-12栋)-安装工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 基教系(10-12栋)-安装工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体管系（8-9栋）-建筑与装饰工程 标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校
学生社区活动中心建设项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		8-9栋1楼专升本复习室						
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3. 部位:墙面 4. 玻璃纤维网一遍	m2	129.77			
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3. 部位:天棚	m2	37.36			
3	011207001001	轻钢龙骨石膏板隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*12贯通龙骨, 100*40竖龙骨, 100*40副龙骨 2. 基层材料种类、规格:1.5厚木工板打底 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2厚防火石膏板	m2	11.58			
4	010802001001	玻璃推拉门（2000*2700）	1. 门代号及洞口尺寸:玻璃推拉门（2000*2700） 2. 玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃	m2	5.4			
		8-9栋1楼学习中心						
5	011406001003	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3. 部位:墙面	m2	118.68			
6	011406001004	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3. 部位:天棚	m2	37.54			
		8-9栋1楼党团办公室						
7	011406001005	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3. 部位:墙面	m2	88.32			
8	011406001006	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍	m2	49.5			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体管系（8-9栋）-建筑与装饰工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校
学生社区活动中心建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 部位:天棚					
9	011207001004	轻钢龙骨石膏板隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*12贯通龙骨, 100*40竖龙骨, 100*40副龙骨 2. 基层材料种类、规格: 1.5厚木工板打底 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2厚防火石膏板	m2	2.72			
		8-9栋2楼党团活动室						
10	011406001007	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3. 部位:墙面	m2	267.04			
11	011406001008	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3. 部位:天棚	m2	134.9			
12	011207001002	轻钢龙骨石膏板隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 1.5厚木工板打底 3. 面层材料品种、规格、颜色:12厚防火石膏板	m2	25.14			
13	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	9.86			
		室外运动广场（8-9栋）						
14	011103001002	地面地坪漆（丙烯酸）	1. 面层材料品种、规格、颜色:3厚羽毛球、乒乓球场地地面地坪漆（丙烯酸）	m2	81.73			
15	011101005001	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度:6厚自流平一道 2. 界面剂材料种类:自流平界面剂两道 3. 面层材料种类:水泥基自流平砂浆面层	m2	81.73			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体管系（8-9栋）-建筑与装饰工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校
学生社区活动中心建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		露台（8-9栋）						
16	011101006002	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:1: 2.5水泥砂浆50mm厚	m2	49.51			
17	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚，滚涂2遍	m2	49.51			
18	010902001001	聚氨酯卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:2mm厚聚氨酯卷材防水 2.防水层数:1层	m2	49.51			
19	011102003001	地面贴600*600仿古地砖	1.结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆层 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600仿古砖	m2	49.51			
20	011204003001	墙面贴300*600仿古砖	1.结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆层 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600mm仿古砖	m2	43.05			
21	010802004001	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:防盗门（900*2200）	m2	1.98			
	2	单价措施项目费						
22	2.1			项	1			
23	2.1			项	1			
24	011701003001	里脚手架	1.搭设方式:墙面活动脚手架	m2	603.81			
25	011701003002	里脚手架	1.搭设方式:天棚活动脚手架	m2	259.35			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 体管系 (8-9 栋) - 建筑与装饰工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 体管系(8-9栋)-建筑与装饰工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：体管系（8-9栋）-建筑与装饰工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 体管系(8-9栋)-建筑与装饰工程	标段: 黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目
-------------------------	--------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 体管系 (8-9 栋) - 建筑与装饰工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体管系（8-9栋）-安装工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校
学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		8-9栋1楼专升本复习室						
1	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20穿线管 3. 配置形式:暗配	m	187.41			
2	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	94.86			
3	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm ²	m	193.68			
4	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-6mm ²	m	72.42			
5	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:70*70mm	m	88			
6	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超6类网线 2. 敷设方式:管内穿线	m	67.09			
7	030412001001	普通灯具	1. 名称:装饰吸顶灯	套	6			
8	040801029001	照明开关	1. 名称:双开单控照明开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	个	1			
9	030404035010	户外五孔防水插座	1. 名称:户外五孔防水插座	个	10			
10	030411005005	空调空开箱	1. 名称:二位空开箱 2. 安装形式:墙上安装距地0.35m安装	个	1			
11	030404035002	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装	个	4			
12	030411005001	弱电箱	1. 名称:弱电箱 2. 规格:300*400	个	1			
13	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱	台	1			
14	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86底盒	个	15			
		8-9栋1楼学习中心						
15	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20穿线管 3. 配置形式:暗配	m	108.3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体管系（8-9栋）-安装工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校
学生社区活动中心建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	93.9			
17	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm ²	m	185.61			
18	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:70*70mm	m	67			
19	030502005002	双绞线缆	1. 名称:超6类网线 2. 敷设方式:管内穿线	m	15.13			
20	030412001002	普通灯具	1. 名称:装饰吸顶灯	套	6			
21	040801029002	照明开关	1. 名称:双开单控照明开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	个	1			
22	030404035003	五孔插座	1. 名称:五孔插座	个	5			
23	030411005008	空调空开箱	1. 名称:二位空开箱 2. 安装形式:墙上安装距地0.35m安装	个	1			
24	030404035004	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装	个	1			
25	030411005002	弱电箱	1. 名称:弱电箱 2. 规格:300*400	个	1			
26	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱	台	1			
27	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86底盒	个	7			
		8-9栋1楼党团办公室						
28	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20穿线管 3. 配置形式:暗配	m	108.98			
29	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	83.25			
30	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm ²	m	42.24			
31	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-6mm ²	m	22.86			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 体管系（8-9栋）-安装工程

标段： 黔南民族幼儿师范高等专科学校
学生社区活动中心建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030413002003	凿（压）槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:70*70mm	m	80			
33	030502005003	双绞线缆	1. 名称:超6类网线 2. 敷设方式:管内穿线	m	59.53			
34	030412001003	普通灯具	1. 名称:装饰吸顶灯	套	6			
35	040801029003	照明开关	1. 名称:双开单控照明开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	个	1			
36	030404035005	五孔插座	1. 名称:五孔插座	个	10			
37	030411005006	空调空开箱	1. 名称:二位空开箱 2. 安装形式:墙上安装距地0.35m安装	个	1			
38	030404035006	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装	个	4			
39	030411005003	弱电箱	1. 名称:弱电箱 2. 规格:300*400	个	1			
40	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱	台	1			
41	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他详设计	个	16			
42	030503003001	网络AP面板	1. 名称:网络AP面板 2. 安装方式:顶上明装	台	1			
		8-9栋2楼党团活动室						
43	030412001005	普通灯具	1. 名称:装饰吸顶灯	套	12			
44	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm2	m	194.64			
45	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20穿线管 3. 配置形式:暗配	m	125.47			
46	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm2	m	93.45			
47	030411004013	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-6mm2	m	40.47			
48	030413002004	凿（压）槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:70*70mm	m	65			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体管系（8-9栋）-安装工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校
学生社区活动中心建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030502005004	双绞线缆	1. 名称:超6类网线 2. 敷设方式:管内布线	m	15.95			
50	040801029004	照明开关	1. 名称:单控照明开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	个	2			
51	030404035007	五孔插座	1. 名称:五孔插座	个	4			
52	030411005007	空调空开箱	1. 名称:二位空开箱 2. 安装形式:墙上安装距地0.35m安装	个	1			
53	030404035008	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装	个	1			
54	030411005004	弱电箱	1. 名称:弱电箱 2. 规格:300*400	个	1			
55	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱	台	1			
56	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他详设计	个	8			
57	030503003002	网络AP面板	1. 名称:网络AP面板 2. 安装方式:顶上明装	台	1			
		露台（8-9栋）						
58	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20穿线管 3. 配置形式:暗配	m	27			
59	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内布线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm2	m	23.7			
60	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内布线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm2	m	55.74			
61	030413002005	凿（压）槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:70*70mm	m	20			
62	030412001004	普通灯具	1. 名称:壁灯	套	2			
63	040801029005	照明开关	1. 名称:单开单控照明开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	个	1			
64	030404035009	五孔插座	1. 名称:五孔插座	个	2			
65	011615001001	开孔（打洞）	1、人工开孔 2、75排水管	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 体管系 (8-9 栋) - 安装工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校
学生社区活动中心建设项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030411006005	接线盒	1.名称:接线盒 2.规格:86底盒	个	3			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 体管系 (8-9 栋) - 安装工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 体管系 (8-9 栋) - 安装工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 体管系 (8-9 栋) - 安装工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 体管系 (8-9 栋) - 安装工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：艺术系（4-5栋）-建筑与装饰工程
 标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校
 学生社区活动中心建设项目
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		4-5栋1楼党团办公室						
1	011406001001	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:2 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3.部位:墙面	m2	58.74			
2	011406001002	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:2 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3.部位:天棚	m2	24.92			
		4-5栋2楼学习中心						
3	011406001003	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:2 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3.部位:墙面	m2	47.82			
4	011406001004	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:2 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3.部位:天棚	m2	45.54			
5	011207001001	背景墙	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:1.5厚阻燃板打底 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0厚免漆木饰面板饰面	m2	32.3			
6	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:黑色拉丝不锈钢踢脚线	m	9.76			
		4-5栋2楼党团活动室						
7	011406001005	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:2 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3.部位:墙面	m2	96.36			
8	011406001006	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:2 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3.部位:天棚	m2	51			
	2	单价措施项目费						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 艺术系(4-5栋)-建筑与装饰工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校
学生社区活动中心建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	2.1			项	1			
10	2.1			项	1			
11	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:墙面活动脚 手架	m2	192.92			
12	011701003002	里脚手架	1. 搭设方式:天棚活动脚 手架	m2	121.5			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 艺术系(4-5栋)-建筑与装饰工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 艺术系(4-5栋)-建筑与装饰工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：艺术系（4-5栋）-建筑与装饰工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：艺术系（4-5栋）-建筑与装饰工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 艺术系(4-5栋)-建筑与装饰工程	标段: 黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目
-------------------------	--------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：艺术系（4-5栋）-建筑与装饰工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校
校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：艺术系（4-5栋）-安装工程
 标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校
 学生社区活动中心建设项目
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		4-5栋1楼党团办公室						
1	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20穿线管 3. 配置形式:暗配	m	81.05			
2	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	53.7			
3	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm ²	m	67.56			
4	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-6mm ²	m	39.75			
5	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:70*70mm	m	53			
6	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超6类网线 2. 敷设方式:管内穿线	m	27.38			
7	030412001001	普通灯具	1. 名称:装饰吸顶灯	套	4			
8	040801029001	照明开关	1. 名称:双开单控照明开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	个	1			
9	030404035001	五孔插座	1. 名称:五孔插座	个	8			
10	030404035006	空调插座	1. 名称:16A空调插座	个	1			
11	030411005005	空调空开箱	1. 名称:二位空开箱 2. 安装形式:墙上安装距地0.35m安装	个	1			
12	030404035002	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装	个	4			
13	030411005001	弱电箱	1. 名称:弱电箱 2. 规格:300*400	个	1			
14	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱	台	1			
15	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86底盒	个	14			
		4-5栋2楼学习中心						
16	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20穿线管 3. 配置形式:暗配	m	115.5			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：艺术系（4-5栋）-安装工程
 标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校
 学生社区活动中心建设项目
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	145.98			
18	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm ²	m	116.25			
19	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-6mm ²	m	41.85			
20	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:70*70mm	m	75			
21	030502005002	双绞线缆	1. 名称:超6类网线 2. 敷设方式:管内穿线	m	14.14			
22	030412001002	普通灯具	1. 名称:装饰吸顶灯	套	6			
23	040801029002	照明开关	1. 名称:双开单控照明开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	个	1			
24	040801029004	照明开关	1. 名称:双开单控照明开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	个	1			
25	030404035003	五孔插座	1. 名称:五孔插座	个	6			
26	030411005003	空调空开箱	1. 名称:二位空开箱 2. 安装形式:墙上安装距地0.35m安装	个	1			
27	030404035004	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装	个	1			
28	030411005002	弱电箱	1. 名称:弱电箱 2. 规格:300*400	个	1			
29	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱	台	1			
30	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86底盒	个	9			
		4-5栋2楼党团活动室						
31	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20穿线管 3. 配置形式:暗配	m	126.97			
32	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线	m	98.16			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：艺术系（4-5栋）-安装工程
 标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校
 学生社区活动中心建设项目
 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm2					
33	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm2	m	163.02			
34	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-6mm2	m	32.58			
35	030413002003	凿（压）槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:70*70mm	m	74			
36	030502005003	双绞线缆	1. 名称:超6类网线 2. 敷设方式:管内穿线	m	29.05			
37	030412001003	普通灯具	1. 名称:装饰吸顶灯	套	6			
38	040801029003	照明开关	1. 名称:双开单控照明开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	个	1			
39	030404035005	五孔插座	1. 名称:五孔插座	个	8			
40	030404035007	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装	个	2			
41	030411005004	空调空开箱	1. 名称:二位空开箱 2. 安装形式:墙上安装距地0.35m安装	个	1			
42	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱	台	1			
43	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86底盒	个	11			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 艺术系(4-5栋)-安装工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 艺术系(4-5栋)-安装工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 艺术系(4-5栋)-安装工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 艺术系(4-5栋)-安装工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中专部（6-7栋）-建筑与装饰工程 标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校
学生社区活动中心建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		6-7栋1楼党团办公室						
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3. 部位:墙面	m2	58.71			
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3. 部位:天棚	m2	24.5			
		6-7栋2楼学习中心						
3	011406001003	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3. 部位:墙面	m2	48.22			
4	011406001004	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3. 部位:天棚	m2	45.54			
5	011207001003	背景墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:1.5厚阻燃板打底 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.0厚免漆木饰面板饰面	m2	32.3			
6	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色拉丝不锈钢踢脚线	m	9.76			
		6-7栋2楼党团活动室						
7	011406001005	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3. 部位:墙面	m2	86.4			
8	011406001006	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3. 部位:天棚	m2	51			
		室外运动广场（6-7栋）						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 中专部(6-7栋)-建筑与装饰工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校
学生社区活动中心建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011103001002	地面地坪漆（丙烯酸）	1. 面层材料品种、规格、颜色:3厚羽毛球场、乒乓球场地面地坪漆（丙烯酸）	m2	81.73			
10	011101005001	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度:6厚自流平一道 2. 界面剂材料种类:自流平界面剂两道 3. 面层材料种类:水泥基自流平砂浆面层	m2	81.73			
	2	单价措施项目费						
11	2.1			项	1			
12	2.1			项	1			
13	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:墙面活动脚手架	m2	193.32			
14	011701003002	里脚手架	1. 搭设方式:天棚活动脚手架	m2	121.5			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 中专部(6-7栋)-建筑与装饰工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中专部（6-7栋）-建筑与装饰工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 中专部(6-7栋)-建筑与装饰工程	标段: 黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目
-------------------------	--------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：中专部（6-7栋）-建筑与装饰工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校
校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中专部（6-7栋）-安装工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校
学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		6-7栋1楼党团办公室						
1	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20穿线管 3. 配置形式:暗配	m	100.82			
2	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	60.78			
3	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm ²	m	90.81			
4	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-6mm ²	m	41.34			
5	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:70*70mm	m	55			
6	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超6类网线 2. 敷设方式:管内穿线	m	36.51			
7	030412001001	普通灯具	1. 名称:装饰吸顶灯	套	4			
8	040801029001	照明开关	1. 名称:双开单控照明开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	个	1			
9	030404035001	五孔插座	1. 名称:五孔插座	个	9			
10	030404035007	空调插座	1. 名称:16A空调插座	个	1			
11	030404035002	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装	个	3			
12	030411005001	弱电箱	1. 名称:弱电箱 2. 规格:300*400	个	1			
13	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱	台	1			
14	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86底盒	个	14			
		6-7栋2楼学习中心						
15	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20穿线管 3. 配置形式:暗配	m	95.45			
16	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	81.39			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中专部（6-7栋）-安装工程
 标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校
 学生社区活动中心建设项目
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm ²	m	118.47			
18	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-6mm ²	m	44.7			
19	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:70*70mm	m	65			
20	030502005002	双绞线缆	1. 名称:超6类网线 2. 敷设方式:管内穿线	m	13.93			
21	030412001002	普通灯具	1. 名称:装饰吸顶灯	套	6			
22	040801029002	照明开关	1. 名称:双开单控照明开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	个	1			
23	030404035003	五孔插座	1. 名称:五孔插座	个	7			
24	030411005004	空调空开箱	1. 名称:二位空开箱 2. 安装形式:墙上安装距地0.35m安装	个	1			
25	030404035004	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装	个	1			
26	030411005002	弱电箱	1. 名称:弱电箱 2. 规格:300*400	个	1			
27	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱	台	1			
28	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86底盒	个	9			
		6-7栋2楼党团活动室						
29	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20穿线管 3. 配置形式:暗配	m	124.26			
30	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	97.86			
31	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm ²	m	150.95			
32	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-6mm ²	m	32.76			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中专部（6-7栋）-安装工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校
学生社区活动中心建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030413002003	凿（压）槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:70*70mm	m	74			
34	030502005003	双绞线缆	1. 名称:超6类网线 2. 敷设方式:管内穿线	m	30.4			
35	030412001003	普通灯具	1. 名称:装饰吸顶灯	套	6			
36	040801029003	照明开关	1. 名称:双开单控照明开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	个	1			
37	030404035005	五孔插座	1. 名称:五孔插座	个	8			
38	030411005005	空调空开箱	1. 名称:二位空开箱 2. 安装形式:墙上安装距地0.35m安装	个	1			
39	030404035006	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装	个	2			
40	030411005003	弱电箱	1. 名称:弱电箱 2. 规格:300*400	个	1			
41	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱	台	1			
42	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他详设计	个	12			
43	030503003001	网络AP面板	1. 名称:网络AP面板 2. 安装方式:顶上明装	台	1			
	2	单价措施项目费						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 中专部(6-7栋)-安装工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 中专部(6-7栋)-安装工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 中专部(6-7栋)-安装工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 中专部(6-7栋)-安装工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 中专部(6-7栋)-安装工程

标段：黔南民族幼儿师范高等专科学校学生社区活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

三、评标办法

1	评标方法及评标委员会推荐成交候选人的人数	评标方法：综合评分法，以经评审的最高分为中标单位。 评标委员会推荐中标候选人的人数为：3 名。
---	----------------------	--