

同意公示

德江县 2025 年示范性幼儿园升创设施设备采购项目
采购需求公示



1、项目名称:德江县 2025 年示范性幼儿园升创设施设备采购项目

2、项目编号:GZPW-2025-050

3、公示期限(不少于 2 个工作日): 2025 年 07 月 14 日至 2025 年 07 月 16 日

4、采购预算: 2674176.00 元

5、最高限价: 2460000.00 元

6、采购预算确定依据: 德江县政府采购计划书[2025]188 号

7、采购单位名称: 德江县教育局

项目联系人: 黎鸽

联系电话: 0856-8530920



8、采购代理机构全称: 贵州朋卫工程咨询有限公司

项目联系人: 项目负责人: 张江; 项目成员: 李青华、梅玫

联系电话: 0856-8535393

9、任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的, 可在公示期限内, 反馈意见给代理机构。

附件:



采购需求附件

第一节 供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2024 年财务审计报告或 2024 年年度财务报表；新成立公司不足 1 年的，提供基本开户银行出具的资信证明。

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供相关证明材料或自行承诺函（格式自拟）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（2025 年 1 月至今任意 1 个月），无需缴纳税收的企业提供相关证明材料。

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：提供“信用中国”网站和“中国政府采购网”等渠道中未列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图并承诺放入投标文件中，查询时间为招标公告发布之日至开标时间前，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：按财库〔2022〕19 号、财库〔2020〕46 号、财库〔2017〕141 号、财库〔2014〕68 号、黔财采〔2014〕15 号和财政部印发“关于印发节能产品、环境标志产品政府采购品名清单的通知”执行；

3. 本项目的特定资格要求：本项目不是专门面向中小企业采购，若货物的制造商是中小企业，请供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）出具规定的《中小企业声明函》。声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。本项目所属行业为 工业 行业。

第二节 采购内容及技术参数

一、采购主要内容要求

德江县 2025 年示范性幼儿园升创设施设备采购项目采购清单									
序号	区县	幼儿园名称	申创类别	需采购设备名称	规格	数量	单位	需附图片	备注
1	德江县	德江县实验幼儿园	省级示范园二类复评	教学一体机	整体要求 1. 屏幕显示尺寸 ≥ 75 ；采用 LED 背光源，显示比例：16:9，显示物理分辨率：3840*2160，显示性能达到 UHD 超高清点对点，屏幕亮度： $\geq 350\text{cd/m}^2$ ，对比度： $\geq 4000:1$ ，可视角度： $\geq 178^\circ$ 。 2. 抗强光干扰：具备防干扰红外触摸屏技术，白炽灯 (220V, 100W)，垂直距离 350mm 以上，太阳光射的照度达 90000Lux 下，触摸仍可正常工作，符合学校教室的光照使用环境。 3. 交互平板采用插拔式模块电脑架构，接口严格遵循 Intel® 的 OPS-C 相关规范，针脚数 $\leq 80\text{Pin}$ ，与插拔式电脑无单独接线。 4. 后置输入端口：TV*1，AV 输入*1，多媒体 (USB)*1，VGA*1，AUDIO*1，HDMI*2，EARPHONE*1 信号端子口抗静电干扰。 5. 前置多功能接口，至少保证 1 路 HDMI、1 路 TOUCH、1 路 TV-USB3.0、1 路 USB2.0。 电脑配置 1. 散热处理：具备高效铜导管散热模组，超低静音侧出风散热设计。	9	台		

				2. 处理器: Intel 不低于 i5 3. 内存性能: 8G 内存或以上配置。 4. 硬盘性能: 存储空间 256G 固态硬盘或以上配置, 并具有防震功能。 5. 网络接入: 1* RTL8111HN 千兆网卡芯片 6. 独立外设扩展接口: VGA OUT, AUDIO OUT, HDMI, MIC, ≥ 6 路 USB (其中不少于 2 路 USB3.0), RJ-45 等接口, 内置 WIFI 等, 满足教学不同设备连接使用需求。 教学软件 1、具备页面功能包括白板页面、绿板页面、黑板页面、图片背景页面、屏幕页面、透明页面。 2. 画笔功能: 包含最少 7 种笔工具 (铅笔、软笔、毛笔、荧光笔 (半透明笔)、纹理笔、智能笔、对象笔); 3. 橡皮擦功能: 包含最少 5 种擦除功能 (对象擦、位图擦 (可精确擦除画线边角)、图片擦、清除页面和手势擦除); 4. 手势识别: 包含最少 4 种手势应用 (双指漫游、双指缩放对象、双指旋转对象、自动识别擦除宽度、自动识别擦除手势); 5. 插入对象功能: 包括插入图片、文字、avi 视频、flash、office 文件、刮奖区等对象 6. 页面操作功能: 包括页面放大, 页面缩小, 漫游, 上一页, 下一页, 清除页面等功能。 7. 屏幕录制功能: 包括录制、回放、停止、保存录制、打开录制功能。 8. 对象特效功能: 可针对页面中一个或多个对象 (例如图片、图形、文字) 进行交特效设置, 例如: 复制、剪切、黏贴、锁定、删除、旋转、组合、图层顺序、翻转、镜像、拖拽拷贝、超链接、动画。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	德江县	德江县实验幼儿园	省级示范园二类复评	玩具柜、塑料遮雨帘	规格：8m*70cm*1.1m, 两层，带防水雨布。材质：防腐木	2	套		
3	德江县	德江县实验幼儿园	省级示范园二类复评	玩具柜、塑料遮雨帘	规格：5m*1.5m*1.2m, 两层，带防水雨布。材质：防腐木	1	套		
4	德江县	德江县实验幼儿园	省级示范园二类复评	玩具柜、塑料遮雨帘	规格：3.2m*70cm*1.2m, 两层，带防水雨布。材质：防腐木	1	套		
5	德江县	德江县实验幼儿园	省级示范园二类复评	玩具柜、塑料遮雨帘	规格：6.2m*70cm*1.2m, 两层，带防水雨布。材质：防腐木	1	套		
6	德江县	德江县实验幼儿园	省级示范园二类复评	玩具柜、塑料遮雨帘	规格：5m*70cm*1.2m, 两层，带防水雨布。材质：防腐木	1	套		
7	德江县	德江县实验幼儿园	省级示范园二类复评	玩具柜、塑料遮雨帘	规格：9m*70cm*1.2m, 两层，带防水雨布。材质：防腐木	1	套		
8	德江县	德江县实验幼儿园	省级示范园二类复评	玩具柜、塑料遮雨帘	规格：10m*70cm*1.2m, 两层，带防水雨布。材质：防腐木	1	套		
9	德江县	德江县实验幼儿园	省级示范园二	陶泥（泥塑）	陶泥（泥塑专用）白色陶泥为 1000 斤，红色陶泥为 1000 斤，40 斤一包	2000	斤		

			类复评	专用)					
10	德江县	德江县实验幼儿园	省级示范园二类复评	艺术创意空间打造	工具： 锯子：长 28cm 宽 7cm，5 把 小刨子：长 12cm，5 个 羊角锤：长 16cm 宽 11cm，5 把 榉木锤：长 24cm，5 把 扳手：长 15cm，5 把 钳子：长 12.5cm，5 把 螺丝刀：0.6*10cm 十字一字两用，5 把 锉刀：总长 23cm，锉面 14cm，5 把 直角尺：长 20cm，5 把 快速夹：开口 5cm，5 把 挂板尺寸：长 1 米，宽 1 米 4 块 桌子：规格 100*50*57cm 一张 护目镜：鼻间距 24mm，镜高 43mm，镜片宽 69mm 20 个； 幼儿防割手套：总长：13.5cm 总宽：12cm 40 双	1	套		
1	德江县	德江县第二幼儿园	创建省级二类示范园	玩教具：垒石积木	216 片原色超大叠石积木 一、采用优质松木 二、工艺：上一次清漆，磨圆角、光滑无毛刺。 三、详细参数： 十四面正方体；尺寸 3.5*3.5*3.5mm；数量：8 块，材质：松木； 十四面正方体；尺 3.5*40*40mm；数量：8 块，材质：松木； 十四面正方体；尺寸 35*40*45mm；数量：8 块，材质：松木； 十四面正方体；尺寸 45*45*45mm；数量：8 块，材质：松木； 十四面正方体；尺寸 45*50*55mm；数量：4 块，材质：	3	套		

				松木； 十四面长方体；尺寸 120*45*25mm；数量：4 块，材质：松木； 十四面长方体；尺寸 70*70*7mm；数量：16 块，材质：松木； 十四面长方体；尺寸 70*80*80mm；数量：16 块，材质：松木； 十四面长方体；尺寸 70*80*9mm；数量：16 块，材质：松木； 十四面长方体；尺寸 90*90*90mm；数量：16 块，材质：松木十四面长方体；尺寸 90*100*110mm；数量 16 十四面长方体；尺寸 105*105*105mm；数量：16. 十四面长方体；尺寸 105*120*120mm；数量：16 共十四面长方体；尺寸 105*120*135mm；数量：16. 十四面长方体；尺寸 135*135*135mm；数量：16. 十四面长方体；尺寸 135*150*165mm；数量：16. 十四面长方体；尺寸 360*135*15mm；数量：8. 十四面长方体；尺寸 540*200*75mm；数量：8. 计 216 件				
2	德江县	德江县第二幼儿园	创建省级二类示范园	玩教具：eva 拼插积木砖 1330 件/套 大砖块：200*100*50mm316 块； 小砖块：100*100*100mm56 块； 门：820*305*50mm2 块； 窗户：610*615*50mm3 块； 横条：1015*100*50mm4 块； 大三角：700*350*100mm4 块； 房盖：1610*930*25mm2 块； 链接件：34*26mm918 块； 小扳手：11cm5 把； 半砖：20 块	3	套		

1	德江县	德江县第三幼儿园	市级示范园复评	幼儿桌子	规格： 大班方桌：120*60*55cm； 材质： 橡木材质，板材厚度：2.5cm；桌腿和桌面连接采用拆装设计、稳固不摇晃，桌面四周圆角设计，避免锐角的产生。	18	张		
2	德江县	德江县第三幼儿园	市级示范园复评	幼儿美工桌	规格： 120*120*55cm； 材质： 橡木材质，板材厚度：2.5cm；桌腿和桌面连接采用拆装设计、稳固不摇晃，桌面四周圆角设计，避免锐角的产生。	3	张		
3	德江县	德江县第三幼儿园	市级示范园复评	幼儿椅子	规格：28*28*53cm ±2cm； 材质：坐板及靠背为橡木，框架为樟子松，不开裂、不易变形。椅面厚度≥1.5cm，椅腿规格≥3.5cm*2.6cm ±2cm 边角要求防撞安全设计。	105	张		
4	德江县	德江县第三幼儿园	市级示范园复评	不锈钢储物架	材质：不锈钢；规格：14.1 m²*1.9 m²	26.79	m²		
5	德江县	德江县第三幼儿园	市级示范园复评	区域柜	材质：橡木材质。 8格造型柜：120*30*80cm； 7格造型柜：120*30*80cm； 三角书柜：120*30*80cm； 黑板柜：100*30*85cm； 三格造型柜：80*40*60cm； 美工造型柜：80*40*40cm； 5格造型柜：80*40*60cm 2个	9	组		

6	德江县	德江县第三幼儿园	市级示范园复评	户外 eva 建筑大师	1330 件/套 大砖块：200*100*50mm316 块； 小砖块：100*100*100mm56 块； 门：820*305*50mm2 块； 窗户：610*615*50mm3 块； 横条：1015*100*50mm4 块； 大三角：700*350*100mm4 块； 房盖：1610*930*25mm2 块； 链接件：34*26mm918 块； 小扳手：11cm5 把； 半砖：20 块	1	套		
7	德江县	德江县第三幼儿园	市级示范园复评	户外 大国工匠	配件数量： 417 件 装箱数： 18 箱 主体材质： 微晶木 主要配件： 主体材料：桥墩-矮 10*10*12.8cm；桥墩-高 10*10*26.8cm；人字桥墩 30*20*14cm；桥托 20*20*2cm；直轨 12*4.5*60cm；斜轨 60*18.5*12cm；弯轨 39*57*4.5cm；桥柱-矮 38*8*2cm；桥柱-高 52*8*2cm；人形桥柱 62*27*3cm；托板-短 21*8*2cm；托板-长 42*8*2cm；弧形板 60*15*1cm；拱形板 60*26*1cm；拱形板-160*28*1cm；拱形板-260*28*1cm；主要用于桥梁的主体搭建，通过动手操作认知不同桥梁的结构特点。 装饰材料：桥头-短 21*8*cm；桥头-长 41*8*2cm；石柱护栏 60*8*1.8cm；拉索护栏 60*6.5*1.8cm；挡片-黄 8*6.4*1cm；挡片-绿 8*6.4*1cm；绳子-1ø5mm，长度 625±5cm；绳子-2ø5mm，长度 275±5cm；绳子-3ø5mm，长度 325±5cm；绳子-4ø5mm，长度 325±5cm；用于装饰和稳固作品，增强作品的美观性和稳定性。 场景材料：隧道 21*15*24cm；汽车 10*5*3cm；12*6*3cm	1	套		

				校车；警车 9*5*3cm；高铁-车头 5*7*20cm；高铁-车厢 5*7*20cm；主题牌 28*49*3.8cm；主题牌基座 20*20*4cm；创设丰富的游戏情境，增加游戏的趣味性和场景性。 收纳工具：小拖车 68*41*25cm，便于幼儿托运游戏材料，方便游戏材料的整理和游戏活动的开展。 应用场景：幼儿园户外自主游戏区、室内功能室、室内公共区域 产品特点： 1. 材质安全、品质保障：采用微晶木材质，环保无毒安全、硬度范围广、有优良的着色性、触感柔软、耐候性、抗疲劳性、耐温性、防腐、防潮、防虫等，绿色环保，使用周期长。 2. 创新轨道设计：轨道双面设计，功能多样化，一面双轨，可满足道路交通工具行驶；一面三轨，可满足轨道交通工具行驶；既可以满足幼儿对于公铁两用桥梁的探索，又可以感受不同交通工具与桥面的关系，激发幼儿的科学探究精神。弯轨加热成型，60 度的弧度可满足幼儿对于 S 型及立交桥的搭建和探索，不仅增加了视觉吸引力，其曲折的形状还带来了更多动态变化，使小车在轨道上运行时展现出更为丰富的动态效果，提升幼儿的空间思维和逻辑思维能力。 3. 材料具象化、情境性强：材料可操作性强，操作简单，便于幼儿搭建不同类型的桥梁，锻炼幼儿的手部动作，提升幼儿的创造性思维。游戏材料除搭建桥梁主体材料外，增加装饰材料和场景材料，满足幼儿游戏及发展需求，增强游戏的场景性，更贴近幼儿的生活，帮助幼儿建立经验性思维。 4. 多领域融合、全方面发展的活动体系：将集建筑、艺术、科技和文化于一体的桥梁资源融入幼儿的一日生活中，以认知发展理论、最近发展区理论和活教育理论为				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				依据，基于幼儿的已有经验、兴趣爱好和发展需求，通过一日生活中的各个环节将桥梁知识和文化潜移默化地传递给幼儿，增加幼儿对桥梁的认知，培养对桥梁的兴趣和爱好，感受桥梁技术的飞速发展，增强文化自信以及民族自豪感和自信心。 教辅材料： 1. 《大国工匠·中国桥梁主题活动教师指导手册》：提供系统性、层次性的教师指导手册帮助教师轻松掌握活动组织和实施方法，提升教师活动指导能力。 2. 《大国工匠·中国桥梁主题活动建构图卡》：步骤清晰的建构图卡帮助幼儿了解搭建技巧及桥梁结构特点，降低搭建难度。 3. 《大国工匠·中国桥梁主题活动实景挂图》：真实的实景挂图，丰富幼儿的活动经验，为游戏活动奠定基础。 4. 《大国工匠·中国桥梁主题活动桥梁文化牌》：图文结合的桥梁文化牌，丰富幼儿对于桥梁的认知，感知桥梁的文化内涵，提升幼儿的文化认同感。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

8	德江县	德江县第三幼儿园	市级示范园复评	户外安吉探索积木	探索积木 1450 件 一、材质：松木 二、工艺：松木原木无油漆、磨圆角、光滑无毛刺 正方形积木块尺寸：10*10*2.5cm，数量 120 块，材质：松木 正方形积木块尺寸：10*10*5cm，数量 120 块，材质：松木；正方形积木块尺寸：10*10*10cm，数量 100 块，材质：松木；正方形积木块尺寸：20*10*10cm，数量 120 块，材质：松木；长方形积木块尺寸：20*10*5cm，数量 150 块，材质：松木；新长方形积木块尺寸：20*10*2.5cm，数量 100 块，材质：松木；长方形积木块尺寸：40*10*5cm，数量 50 块，材质：松木；长方形积木块尺寸：60*10*5cm，数量 50 块，材质：松木；三角形积木块尺寸：14*14*5cm，数量 50 块； 三角形积木块尺寸：21*21*5cm，数量 50 块，材质：松木；半圆形积木块尺寸：20*10*5cm，数量 50 块，材质：松木；半圆环积木块尺寸：40*20*5cm，数量 20 块，材质：松木； 圆形积木块尺寸：20*20*5cm，数量 30 块，材质：松木；建构木板尺寸：40*10*2.5cm，数量 30 块，材质：松木；建构木板尺寸：60*10*2.5cm，数量 50 块，材质：松木；建构木板尺寸：80*10*2.5cm，数量 30 块，材质：松木；建构木板尺寸：100*10*2.5cm，数量 40 块，材质：松木；；圆柱形积木块尺寸：D:10 H:5，数量 150 块，材质：松木；圆柱形积木块尺寸：D:10 H:10，数量 100 块，材质：松木；圆柱形积木块尺寸：D:10 H:20，数量 30 块，材质：松木； 圆柱形积木块尺寸：D:10 H:40，数量 20 块，材质：松木；共计 1450 件套。	1	套		
---	-----	----------	---------	----------	---	---	---	---	--

9	德江县	德江县第三幼儿园	市级示范园复评	两轮车	1、材质：高碳钢车架。 2、尺寸：86x42x65cm。 3、实心橡胶把手，防滑支架，无夹点设计、无尖锐边缘，保证安全，尼龙新料连接。 4、橡胶耐磨轮轴设计，坚固的橡胶材料防滑踏板，轮子内部采用坚固 PP 材料，外圈采用耐磨实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。 5、静电喷塑工艺，安全环保、防紫外线、不褪色。提供产品生产厂家出具的包含：儿童三轮车、儿童脚踏车的中国国家强制性产品认证证书、检测报告。颜色（红、黄。） 6、轴承：钢轴承。 7、环保：无毒、无味。 8、连接：尼龙新料。 9、前轮：25*5cm。 10、后轮：20*4.5cm。	8	辆		
10	德江县	德江县第三幼儿园	市级示范园复评	三轮车	1、材质：高碳钢车架。 2、尺寸：82x58x65cm。 3、实心橡胶把手，防滑支架，无夹点设计、无尖锐边缘，保证安全，尼龙新料连接。 4、橡胶耐磨轮轴设计，坚固的橡胶材料防滑踏板，轮子内部采用坚固 PP 材料，外圈采用耐磨实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。 5、静电喷塑工艺，安全环保、防紫外线、不褪色。提供产品生产厂家出具的包含：儿童三轮车、儿童脚踏车的中国国家强制性产品认证证书、检测报告。颜色（红、黄。） 6、轴承：钢轴承。 7、环保：无毒、无味 8、连接：尼龙新料。 9、前轮：25*5cm。	8	辆		

					10、后轮：20*4.5cm。				
11	德江县	德江县第三幼儿园	市级示范园复评	四轮车	1、材质：高碳钢车架。 2、尺寸：140x140x70cm。 3、实心橡胶把手，防滑支架，无夹点设计、无尖锐边缘，保证安全，尼龙新料连接。 4、橡胶耐磨轮轴设计，坚固的橡胶材料防滑踏板，轮子内部采用坚固 PP 材料，外圈采用耐磨实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。 5、静电喷塑工艺，安全环保、防紫外线、不褪色。提供产品生产厂家出具的包含：儿童三轮车、儿童脚踏车的中国国家强制性产品认证证书、检测报告。颜色（红、黄。） 6、轴承：钢轴承。 7、环保：无毒、无味。 8、连接：尼龙新料。 9、前轮：25*5cm。 10、后轮：20*4.5cm。	9	辆		

1	德江县	德江县第四幼儿园	省级示范园复评	童话小镇	童话小镇 325 片 一、材质：采用优质松木 二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 三、详细参数： 三角形：70*25*4cm 8 个，松木碳化清漆； 长方体 I：70*10*4cm 70 个，松木碳化清漆； 长方体 II：20*10*4cm 180 片，松木碳化清漆； 长方体 III：120*10*4cm 26 个，松木碳化清漆； 长方体 IV：120*5*4cm 8 个，松木碳化清漆； 屋顶版 I：130*11*1.5cm 4 个，松木碳化清漆； 屋顶版 II：130*11*1.5cm 12 个，松木碳化清漆； 屋顶版 III：80*11*1.5cm 2 个，松木碳化清漆； 屋顶版 IV：80*11*1.5cm 6 个，松木碳化清漆； 烟囱：10*10*4cm 4 个，松木碳化清漆； 脚垫：10*10*4cm 4 个，松木碳化清漆； 黑板：20*9*1.5 1 个，松木碳化清漆； 共 12 种形状 325 片/套。	2	套		
2	德江县	德江县第四幼儿园	省级示范园复评	趣搭积木	1、主体材质：微晶木、ABS、PP 2、配件数量：865 件 3、教辅数量：9 册 4、游戏材料：方砖积木（1x1 方砖、1x2 方砖）、板状积木（1x1 单元板、1x2 单元板、1x3 单元板、1x4 单元板）、块状积木（1/2 单元块、1x1 单元块、1x2 单元块、1x3 单元块、1x4 单元块、2x1 单元块、2x2 单元块）、三角积木（1x1 三角块、2x2 三角块、1x2 三角块）、异形积木（2x2L 型、2x3L 型、2x3 凸型/1x3 拱形）、圆弧积木（1x1 扇形、1x2 半圆形、连接管）、圆管积木（D38 组合管 280 咖啡（C 版）、D38 组合管 400 咖啡（C 版）、D38 组合管 520 咖啡（C 版）、中号端盖咖啡（新）、中号连接器包胶球 咖啡/白边（新））、	1	套		

				传动积木（自主游戏车后轮（中号）、中号滑轮 咖啡（新））、场景积木（方形印刷牌、圆形印刷牌、八边形印刷牌、游戏绳、蓝色布 小、蓝色布 大、红色布 小、红色布 大） 5、产品介绍：《趣搭积木游戏套装》是由连接灵活、类型多样的主体材料及场景性、游戏化的辅助材料构成，集动手操作、想象创造、社会交往和逻辑思维于一体，适合在幼儿园室内外使用的中大型游戏材料。游戏体验多元化，幼儿在建构游戏中自主生成角色、体育、益智、艺术和语言等游戏类型，使幼儿获得全面发展。 6、价值特点： 采用微晶木材质，环保无毒安全、硬度范围广、有优良的着色性、触感柔软、耐候性、抗疲劳性、耐温性、防腐、防潮、防虫等，绿色环保，使用周期长。 低结构、多连接、多类型的材料，具有多样性探索的特点，可任意操作与组合；给幼儿提供更具开放性和想象力的空间。				
1	德江县	德江县第七幼儿园	创建省级示范园	58 片超大空心积木 一、采用优质 二、工艺：上一次清漆，磨圆角、光滑无毛刺。 三、详细参数： 1. 单元模块：48*24*12cm，8，松木； 2. 1. 双单元模块：24*24*12cm，16，新西兰松 3. 1. 半单元模块：24*12*12cm，12，新西兰松 4. 1. 短板模块：48*12*2cm，10，新西兰松； 5. 1. 长板模块：96*12*2cm，8，新西兰松 6. ；斜三角模块：48*24*12cm，4，新西兰松	2	套	 58片清水超大空心积木 58 pieces of clear water super large hollow building blocks	

2	德江县	德江县第七幼儿园	创建省级示范园	原木垒石积木 220 片原色超大叠石积木 一、采用优质松木 二、工艺：上一次清漆，磨圆角、光滑无毛刺。 三、详细参数： 十四面正方体；尺寸 4*4*4cm；数量：42 块，材质：松木； 十四面正方体；尺寸 5*5*5cm；数量：40 块，材质：松木； 十四面正方体；尺寸 6*6*6cm；数量：40 块，材质：松木； 十四面正方体；尺寸 10*10*10cm；数量：20 块，材质：松木； 十四面正方体；尺寸 10*10*5cm；数量：20 块，材质：松木； 十四面长方体；尺寸 20*10*5cm；数量：20 块，材质：松木； 十四面长方体；尺寸 30*10*5cm；数量：12 块，材质：松木； 十四面长方体；尺寸 40*10*5cm；数量：8 块，材质：松木； 十四面长方体；尺寸 10*5*5cm；数量：10 块，材质：松木； 十四面长方体；尺寸 20*5*5cm；数量：8 块，材质：松木；共计 220 件。	1	套		
---	-----	----------	---------	---	---	---	---	--

3	德江县	德江县第七幼儿园	创建省级示范园	户外螺母积木	430 件 STEAM 螺母组合-专享套装 一、基础类产品材质为：椴木面多层板、PE、ABS 二、工艺：环保水性漆、磨圆角、光滑无毛 N。 长条 I：88×8×1.5cm，8 个，材质：椴木面多层板喷环保水性漆。长条 II：48×8×1.5cm，12 个，材质：椴木面多层板喷环保水性漆。鱼型：材质：蓝色 PE，规格：28.3×8×1.5cm，数量 2 个；长条 III：28×8×1.5cm，32 个，材质：椴木面多层板喷环保水性漆。长条 IV：18×8×1.5cm，16 个，材质：椴木面多层板喷环保水性漆。扳手造型：材质：蓝色 PE，规格：35×8×1.5cm，数量 2 个；圆弧 I：62×8×1.5cm，8 个，材质：椴木面多层板喷环保水性漆。圆弧 II：38×8×1.5cm，12 个，材质：椴木面多层板喷环保水性漆。骨头造型：材质：蓝色 PE，规格：45×8×1.5cm，数量 2 个；圆弧 III：32×8×1.5cm，4 个，材质：椴木面多层板喷环保水性漆。骨头型 I：31×8×1.5cm，4 个，材质：椴木面多层板喷环保水性漆。螺旋桨造型：材质：蓝色 PE，规格：47×8×1.5cm，数量 1 个；骨头型 II：29×18.5×1.5cm，4 个，材质：椴木面多层板喷环保水性漆。回旋镖型：22.5×22.5×1.5cm，4 个，材质：椴木面多层板喷环保水性漆。箭造型：材质：蓝色 PE，规格：50×8×1.5cm，数量 1 个；齿轮 I：30×30×1.5cm，2 个，材质：PE。齿轮 II：21×21×1.5cm，2 个，材质：PE。白云造型：材质：蓝色 PE，规格：13×6×1.5cm，数量 2 个；齿轮 III：15 ×15 ×1.5cm，2 个，材质：PE。Y 型：22×38×1.5cm，2 个，材质：椴木面多层板喷环保水性漆。船锚型：30×26×1.5cm，2 个，材质：椴木面多层板喷环保水性漆。五角星造型：材质：蓝色 PE，规格：8×6×1.5cm，数量 1 个；工字型：37×37×1.5cm，4 个，材质：椴木面多层板喷环保水性漆。门型：31×31×1.5cm，2 个，材质：椴木面多层	1	套		
---	-----	----------	---------	--------	--	---	---	---	--

					板喷环保水性漆。手掌型：16×9×1.5cm，4个，材质：PE。蘑菇造型：材质：蓝色 PE，规格：8×6×1.5cm，数量4个；S型：21×12×1.5cm，2个，材质：椴木面多层板喷环保水性漆。。方向盘型：R=18 ×1.5cm，4个，材质：PE。双圆型：10×6×1.5cm，4个，材质：PE。云朵型：10×6×1.5cm，4个，材质：PE。叶子型：10×6×1.5cm，4个，材质：椴木面多层板喷环保水性漆。方型连接件：12×12×1.5cm，4个，材质：椴木面多层板喷环保水性漆。L型连接件：14*14*10cm，8个，材质：ABS：。 配件： 短螺丝：M1*6，螺丝头 4.8×3.9cm，20个，塑料+金属材料。短螺母：螺母：3.3×3.7cm，20个，塑料+金属材料。 长螺丝：材质：ABS 工程塑料。产品规格 7.9*10.3cm，绿色，数量：106个 长螺母：材质：ABS 工程塑料。产品规格 7.2*1.6cm，绿色，数量：106个 滑轮：外直径 11.5，内直径 1.5cm，2个，塑料+金属材料。桶：外直径 30cm，2个，塑料材质。绳子：0.6×0.6×200cm，4个，尼龙材质。箱型推车 80*40*60cm，1个。				
4	德江县	德江县第七幼儿园	创建省级示范园	EVA 砖筑拼插积木	1330 件/套 大砖块：200*100*50mm316 块； 小砖块：100*100*100mm56 块； 门：820*305*50mm2 块； 窗户：610*615*50mm3 块； 横条：1015*100*50mm4 块； 大三角：700*350*100mm4 块； 房盖：1610*930*25mm2 块； 链接件：34*26mm918 块；	1	套		

					小扳手：11cm5 把； 半砖：20 块				
--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--

5	德江县	德江县第七幼儿园	创建省级示范园	大型积木 户外清水大型积木 1200 片 一、材质：采用优质松木、 二、工艺：松木静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 三、详细参数： 长条板(有槽)：120*10*2.5cm 12 个，松木上清漆； 正方形 I：10*10*5cm 230 个，松木上清漆； 正方形 II：10*10*2.5cm 229 片，松木上清漆； 长方形 I：20*10*5cm 210 个，松木上清漆； 长方形 II：20*10*2.5cm 190 个，松木上清漆； 长方形 III：40*10*2.5cm 86 个，新西兰松 长方形 IV：60*10*2.5cm 40 个，松木上清漆； 长方形（开槽）V：60*10*2.5cm 6 个，松木上清漆； 长方形 VI：80*10*2.5cm 18 个，松木上清漆； ； 等腰三角形：39*20*2.5cm 12 个，松木上清漆； 直角三角形：40*20*2.5cm 18 个，新西兰松 圆柱积木 I：Φ10*20cm 6 个，松木上清漆； 圆柱积木 II：Φ10*40cm 2 个，松木上清漆； 圆柱积木 III：Φ5*10cm 40 个，松木； 圆柱积木 IV：Φ5*20cm 40 个，松木上清漆； 圆柱积木 V：Φ5*40cm 10 个，松木上清漆； 半圆环积木：30*7.5*2.5cm 12 个，松木上清漆； 半圆积木：15*7.5*2.5cm 12 个，松木上清漆； 1/4 圆环积木：40*14*2.5cm 8 个，松木上清漆； 扇形积木：半径为 20cm 8 个，松木上清漆； Y 型：40*30*2.5cm 2 个，松木上清漆； 三叉路：40*30*2.5cm 4 个，松木上清漆；	1	套		
---	-----	----------	---------	---	---	---	---	--

6	德江县	德江县第七幼儿园	创建省级示范园	电视	整体要求 1. 屏幕显示尺寸≥ 65; 采用 LED 背光源, 显示比例: 16:9, 显示性能达到高清点对点, 屏幕亮度$\geq 350\text{cd/m}^2$, 对比度: $\geq 4000:1$, 可视角度: $\geq 178^\circ$。 2. 抗强光干扰: 具备防干扰红外触摸屏技术, 白炽灯 (220V, 100W), 垂直距离 350mm 以上, 太阳光射的照度达 90000Lux 下, 触摸仍可正常工作, 符合学校教室的光照使用环境。 3. 任意通道下, 可实现批注, 删除, 恢复等书写功能, 满足教师日常教学演示需求。 4. 交互平板具备硬件一键还原功能。 5. 电脑电视一键开关机, 遥控和按键可以实现电脑电视一键开关机。 6. 交互平板采用插拔式模块电脑架构, 接口严格遵循 Intel® 的 OPS-C 相关规范, 针脚数$\leq 80\text{Pin}$, 与插拔式电脑无单独接线。 7. 后置输入端口: TV*1, AV 输入*1, 多媒体 (USB)*1, VGA*1, AUDIO*1, HDMI*2, EARPHONE*1 信号端子口抗静电干扰。 8. 前置多功能接口, 至少保证 2 路 USB3.0 9. 前置 TV-USB 支持软件升级, 无电脑情况可实现媒体、图片、音乐、视频、文本文件播放。 10. 内置无线模块, 2.4G wifi 装置。保证信号使用的稳定性和速度 电脑配置 1. 散热处理: 具备高效铜导管散热模组, 超低静音侧出风散热设计。 2. 处理器: Intel I5 3. 内存性能: 8G 内存或以上配置。 4. 硬盘性能: 存储空间 256G 固态硬盘或以上配置, 并具	6	台		
---	-----	----------	---------	----	---	---	---	---	--

				有防震功能。 教学软件 1、具备页面功能包括白板页面、绿板页面、黑板页面、图片背景页面、屏幕页面、透明页面。 2. 画笔功能：包含最少 7 种笔工具（铅笔、软笔、毛笔、荧光笔（半透明笔）、纹理笔、智能笔、对象笔）； 3. 橡皮擦功能：包含最少 5 种擦除功能（对象擦、位图擦（可精确擦除画线边角）、图片擦、清除页面和手势擦除）； 4. 手势识别：包含最少 4 种手势应用（双指漫游、双指缩放对象、双指旋转对象、自动识别擦除宽度、自动识别擦除手势）； 5. 插入对象功能：包括插入图片、文字、avi 视频、flash、office 文件、刮奖区等对象 6. 页面操作功能：包括页面放大，页面缩小，漫游，上一页，下一页，清除页面等功能。 7. 屏幕录制功能：包括录制、回放、停止、保存录制、打开录制功能。 8. 对象特效功能：可针对页面中一个或多个对象(例如图片、图形、文字)进行交特效设置，例如:复制、剪切、黏贴、锁定、删除、旋转、组合、图层顺序、翻转、镜像、拖拽拷贝 、超链接、动画。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	轨道积木	132 件碳化轨道积木 材质：松木碳化清漆 工艺：静电喷水性漆，碳化工艺处理，磨圆角，光滑无毛刺 1. 空心块 30*30*20cm 20 个 2. 直轨道 长 80cm 4 个；长 100cm 4 个；长 120cm 4 个 3. 开孔直轨道 长 80cm 4 个；长 100cm 4 个；长 120cm 4 个 4. 弧形轨道 40*40cm 6 个 5. 斜坡轨道 长 40cm 2 个 6. 圆盘 21*21cm 2 个 7. 拱形积木 20*10*4cm 4 个 8. 方柱 8*8*20cm 16 个 9. 方柱 8*8*30cm 16 个 10. 积木块 20*10*2cm 14 个 11. 积木块 10*10*2cm 20 个 12. 半圆环 30*15*4cm 2 个 13. 木球 6 个	2	套		
2	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	红砖积木	913 件彩色城堡建筑积木. 环保油漆. 、 一、采用优质， 二、工艺：静电喷两底一面环保水性漆，磨圆角、光滑无毛刺。 三、红砖 15cm*7.5cm*5cm; 412 件瓦片. 15*15*0.2. 胶合板 180 件. 半瓦. 15*7.5*0.2. 胶合板 16 件短砖 7.5*7.5*5.50 件. 垫块. 7.5*5*2.5. 50 件博垫块 7.5*5*1.25. 50 块顶梁 150*10*2*1 件边梁 150*5*5*2 件瓦条*70*2.5*2.5*30 件三角型. 15*7.5*5.28 件. 拱桥棒 60*5*5.5 件圆柱体. 15*8*8.4 件. 短圆柱体. 7.5*8*8.4 件碳化城堡顶. 15*10*10.2 件红顶. 10*7.5*7.5.6 件.	2	套		

3	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	童话小镇	童话小镇 325 片 一、材质：采用优质松木 二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 三、详细参数： 三角形：70*25*4cm 8 个，松木碳化清漆； 长方体 I：70*10*4cm 70 个，松木碳化清漆； 长方体 II：20*10*4cm 180 片，松木碳化清漆； 长方体 III：120*10*4cm 26 个，松木碳化清漆； 长方体 IV：120*5*4cm 8 个，松木碳化清漆； 屋顶版 I：130*11*1.5cm 4 个，松木碳化清漆； 屋顶版 II：130*11*1.5cm 12 个，松木碳化清漆； 屋顶版 III：80*11*1.5cm 2 个，松木碳化清漆； 屋顶版 IV：80*11*1.5cm 6 个，松木碳化清漆； 烟囱：10*10*4cm 4 个，松木碳化清漆； 脚垫：10*10*4cm 4 个，松木碳化清漆； 黑板：20*9*1.5 1 个，松木碳化清漆； 共 12 种形状 325 片/套。	1	套		
4	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	积木	一、耐用件 1、单元砖： （1）产品名称：长方体积木 产品规格：200mm*100mm*50mm，红色、黄色、蓝色 数量：320 单位：块 材质：ABS+PC 2、空心砖： （1）产品名称：基础长方体积木 产品规格：300mm*150mm*150mm，黄色 数量：40 单位：块 材质：HDPE （2）产品名称：双倍宽长方体积木 产品规格：300mm*300mm*150mm，黄色 数量：20 单位：块 材质：HDPE	2	套		

				(3) 产品名称: 双倍长和宽长方体积木 产品规格: 600mm*300mm*150mm, 黄色 数量: 12 单位: 块 材质: HDPE (4) 产品名称: 基础三角柱积木 产品规格: 边长 300mm*边长 150mm, 黄色 数量: 8 单位: 块 材质: HDPE (5) 产品名称: 双倍边长三角柱积木 产品规格: 边长 300mm*边长 300mm, 黄色 数量: 8 单位: 块 材质: HDPE 3、工字砖 (1) 产品名称: 单卡口拼插积木 产品规格: 300mm*100mm*50mm, 黄色 数量: 96 单位: 块 材质: ABS+PC (2) 产品名称: 双卡口拼插积木 产品规格: 600mm*100mm*50mm, 蓝色 数量: 96 单位: 块 材质: ABS+PC (3) 产品名称: 双卡双层拼插积木 产品规格: 600mm*300mm*50mm, 蓝色 数量: 16 单位: 块 材质: ABS+PC (4) 产品名称: 三角拼插积木 产品规格: 266mm*505mm*50mm, 黄色 数量: 12 单位: 块 材质: ABS+PC 4、万能结 (1) 产品名称: 方形万能积木 产品规格: 250mm*250mm*100mm, 蓝色 数量: 16 单位: 块 材质: ABS+PC (2) 产品名称: 八面万能积木 产品规格: 250mm*250mm*100mm, 蓝色 数量: 24 单位: 块 材质: ABS+PC				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				(3) 产品名称: 圆柱插管积木 产品规格: 直径 60mm*高 400mm, 黄色 数量: 20 单位: 块 材质: PP (4) 产品名称: 方柱插管积木 产品规格: 50mm*50mm*400mm, 黄色 数量: 120 单位: 块 材质: PP (5) 产品名称: 插管连接积木 产品规格: 直径 80mm*高 150mm, 蓝色 数量: 40 单位: 块 材质: ABS+PC 二、耗材件 1、角色背心 (1) 产品名称: 警察 产品规格: 胸围 820mm, 衣长 470mm, 衣肩宽 350mm 数量: 1 单位: 件 材质: 布制 (2) 产品名称: 消防员 产品规格: 胸围 820mm, 衣长 470mm, 衣肩宽 350mm 数量: 1 单位: 件 材质: 布制 (3) 产品名称: 邮递员 产品规格: 胸围 820mm, 衣长 470mm, 衣肩宽 350mm 数量: 1 单位: 件 材质: 布制 (4) 产品名称: 环卫工 产品规格: 胸围 820mm, 衣长 470mm, 衣肩宽 350mm 数量: 1 单位: 件 材质: 布制 2、披风 (1) 产品名称: 红色 产品规格: 衣长 810mm, 肩宽为 440mm 数量: 1 单位: 件 材质: 布制 (2) 产品名称: 黑色 产品规格: 衣长 810mm, 肩宽为 440mm				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				数量：1 单位：件 材质：布制 (3) 产品名称：蓝色 产品规格：衣长 810mm，肩宽为 440mm 数量：1 单位：件 材质：布制 3、围裙 (1) 产品名称：绿色 产品规格：正身长 590mm，宽 400mm 数量：1 单位：件 材质：布制 (2) 产品名称：黄色 产品规格：正身长 590mm，宽 400mm 数量：1 单位：件 材质：布制 (3) 产品名称：蓝色 产品规格：正身长 590mm，宽 400mm 数量：1 单位：件 材质：布制 (4) 产品名称：红 产品规格：正身长 590mm，宽 400mm 数量：1 单位：件 材质：布制 4、套裙 (1) 产品名称：骑士 产品规格：上装领口带总长 650mm、宽 35mm；下装腰带总长 800mm、宽 35mm 数量：1 单位：件 材质：布制 (2) 产品名称：小丑 产品规格：上装领口带总长 670mm、宽 35mm；下装腰带总长 800mm、宽 35mm 数量：1 单位：件 材质：布制 (3) 产品名称：原始人 产品规格：上装领口带总长 700mm、宽 35mm；下装腰带总长 800mm、宽 35mm				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

					数量：1 单位：件 材质：布制 5、翅膀 （1）产品名称：小鸟 产品规格：长 1100mm，宽 460mm 数量：1 单位：件 材质：布制 （2）产品名称：蝙蝠 产品规格：长 1100mm，宽 480mm 数量：1 单位：件 材质：布制 （3）产品名称：蝴蝶 产品规格：长 1100mm，宽 450mm 数量：1 单位：件 材质：布制 6、帐篷顶 （1）产品名称：圆形 产品规格：直径 2000mm 数量：1 单位：顶 材质：布制 （2）产品名称：长方形 产品规格：长 2120mm，宽 1400mm 数量：1 单位：顶 材质：布制 7、绳网 （1）产品名称：正方形 产品规格：2000mm*2000mm 数量：1 单位：张 材质：尼龙 （2）产品名称：长方形 产品规格：2000mm*1000mm 数量：1 单位：张 材质：尼龙 8、百变背景布 （1）产品名称：背景布				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				产品规格：长 1000mm，宽 725mm 数量：1 单位：块 材质：布制 (2) 产品名称：背景挂图 产品规格：对开 数量：6 单位：张 材质：布制 9、交通标识 (1) 产品名称：左转弯 产品规格：圆形标识直径 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm 数量：1 单位：套 材质：木制 (2) 产品名称：右转弯 产品规格：圆形标识直径 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm 数量：1 单位：套 材质：木制 (3) 产品名称：直行 产品规格：圆形标识直径 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm 数量：1 单位：套 材质：木制 (4) 产品名称：禁止鸣笛 产品规格：圆形标识直径 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm 数量：1 单位：套 材质：木制 (5) 产品名称：停车场 产品规格：正方形标识边长 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm 数量：1 单位：套 材质：木制 (6) 产品名称：人行横道 产品规格：正方形标识边长 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm 数量：1 单位：套 材质：木制				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				(7) 产品名称: 红绿灯 产品规格: 长方形标识长 250mm, 宽 120mm; 立柱直径 30mm, 长 400mm; 底座直径 150mm, 厚 15mm 数量: 1 单位: 套 材质: 木制 (8) 产品名称: 禁止停车 产品规格: 圆形标识直径 200mm; 立柱直径 30mm, 长 400mm; 底座直径 150mm, 厚 15mm 数量: 1 单位: 套 材质: 木制 (1) 产品名称: 塑料帽 (红色、黄色) 产品规格: 内头围周长 580~600mm, 帽高 132.5mm, 帽檐宽 40mm 数量: 35 单位: 顶 材质: 塑料 (2) 产品名称: 头饰 产品规格: 全长共 350mm, 头带宽 35mm 数量: 10 单位: 个 材质: 不织布 (3) 产品名称: 包裹 产品规格: 总直径为 1100mm, 内直径为 1000mm 数量: 1 单位: 个 材质: 布制 (4) 产品名称: 方向盘 产品规格: 直径 200mm, 厚 9mm 数量: 4 单位: 个 材质: 木制 (5) 产品名称: 滚刷筒 产品规格: 长 285mm*宽 125mm; 滚筒头含海绵直径 62mm 数量: 4 单位: 把 材质: 塑料、金属、棉 (6) 产品名称: 收纳箱分类贴纸 产品规格: 大 16 开 数量: 1 单位: 册 材质: 纸质 三、方案 1、产品名称: 《幼儿园户外游戏活动整体方案》				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

					数量：1 单位：册 材质：纸质 2、产品名称：《幼儿园户外游戏活动指导手册》（小班） 数量：1 单位：册 材质：纸质 3、产品名称：《幼儿园户外游戏活动指导手册》（中班） 数量：1 单位：册 材质：纸质 4、产品名称：《幼儿园户外游戏活动指导手册》（大班） 数量：1 单位：册 材质：纸质 5、产品名称：游戏图册（小班） 数量：1 单位：册 材质：纸质 6、产品名称：游戏图册（中班） 数量：1 单位：册 材质：纸质 7、产品名称：游戏图册（大班） 数量：1 单位：册 材质：纸质				
5	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	古风国潮榫卯积木	序号 名称 积木图片 材质 尺寸（mm） 数量 1 多卯柱件 原木色松木，水性漆 250*50*25 50 2 一字孔件 原木色松木，水性漆 250*50*25 20 3 十字孔件 原木色松木，水性漆 250*75*25 20 4 大飞檐 原木色松木，水性漆 300*70*25（开槽25*13） 10 5 小飞檐 原木色松木，水性漆 125*50*25（开槽25*13） 50 6 方形连接件 原木色松木，水性漆 100*100*25（开槽25*13） 20 7 单边锯齿 1 原木色松木，水性漆 229*50*25（开槽26*13） 10 8 单边锯齿 2 原木色松木，水性漆 331*50*25（开槽26*13） 10 9 单边锯齿 3 原木色松木，水性漆 433*50*25（开槽	1	套		

					26*13) 8 10 单边锯齿 4 原木色松木, 水性漆 535*50*25 (开槽 26*13) 8 11 锯齿形 原木色松木, 水性漆 250*75*25 (开槽 26*13) 20 合计 226				
6	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	七彩叠石	序号 形状 材质 图片 尺寸 数量 1 正方形 松木+清漆 4*4*4 42 2 正方形 松木+清漆 5*5*5 40 3 正方形 松木+清漆 6*6*6 40 4 正方形 松木+清漆 10*10*10 20 5 长方形 松木+清漆 10*10*5 20 6 长方形 松木+清漆 20*10*5 20 7 长方形 松木+清漆 30*10*5 12 8 长方形 松木+清漆 40*10*5 8 9 长方形 松木+清漆 10*5*5 10 10 长方形 松木+清漆 20*5*5 8 11 PVC 软胶 40 片 12 交通标识 15 个 13 人偶 木质 6 个 14 情景 6 15 车辆 6 16 车子 6 17 彩色弧形 桦木 11 片 18 拱门 1 桦木多层板 24*16*12cm 壁厚 1cm 1 19 拱门 2 桦木多层板 24*12*12cm 壁厚 1cm 2 20 拱门 3 桦木多层板 24*8*12cm 壁厚 1cm 4 21 拱门 4 桦木多层板 24*4*12cm 壁厚 1cm 8 22 正方形 松木 7*7*3.5cm 20 红蓝绿 棕色原色 23 正方形 松木 6.5*6.5*6.5cm 13 红蓝绿 棕色原色 25 长方形 松木 14*3.5*3.5cm 14 红蓝绿 棕色原色	1	套		

					26 长方形 松木 14*7*3.5cm 12 棕色原色				
7	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	人字梯	0.8m 规格: 高 95cm, 采用松木材质, 反复精细打磨, 所有棱角深度倒圆, 无锐利边缘, 环保油漆, 无毒无害, 顶部合页配置, 下部有宽绳连接, 可以开合。	4	个		
8	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	人字梯	1m 规格: 高 95cm, 采用松木材质, 反复精细打磨, 所有棱角深度倒圆, 无锐利边缘, 环保油漆, 无毒无害, 顶部合页配置, 下部有宽绳连接, 可以开合。	8	个		

9	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	人字梯	1.2m 规格：高 95cm, 采用松木材质，反复精细打磨，所有棱角深度倒圆，无锐利边缘，环保油漆，无毒无害，顶部合页配置，下部有宽绳连接，可以开合。	8	个	
10	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	人字梯	1.5m 规格：高 95cm, 采用松木材质，反复精细打磨，所有棱角深度倒圆，无锐利边缘，环保油漆，无毒无害，顶部合页配置，下部有宽绳连接，可以开合。	8	个	
11	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	四方梯	1m 采用松木材质，反复精细打磨，所有棱角深度倒圆，无锐利边缘，环保油漆，无毒无害，顶部合页配置，下部有宽绳连接，可以开合。	8	个	
12	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	四方梯	1.2m 采用松木材质，反复精细打磨，所有棱角深度倒圆，无锐利边缘，环保油漆，无毒无害，顶部合页配置，下部有宽绳连接，可以开合。	8	个	
13	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	单梯	1.5m 采用松木材质，反复精细打磨，所有棱角深度倒圆，无锐利边缘，环保油漆，无毒无害。	8	个	
14	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	长板	1.5m 采用松木材质，反复精细打磨，所有棱角深度倒圆，无锐利边缘，环保油漆，无毒无害。	8	个	

15	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	长板	1.8m 采用松木材质，反复精细打磨，所有棱角深度倒圆，无锐利边缘，环保油漆，无毒无害。	8	个		
16	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	体操垫	规格：120*60*10cm 工艺：表面采用牛津布，填充高密度回弹海绵	30	块		
17	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	鞍马	规格：67*42*45~60cm（高度可调节） 材质：表面采用环保耐磨防滑皮革材质，经久耐用，自由组合时增加稳固性	5	个		
18	德江县	德江县第十幼儿园	创建市级示范园	鞍马	规格：67*42*60~80cm（高度可调节） 材质：表面采用环保耐磨防滑皮革材质，经久耐用，自由组合时增加稳固性；	5	个		
1	德江县	德江县第十二幼儿园	创建市级示范园	螺母	1、主体材质：微晶木、ABS、PP 2、配件数量：1452 件 3、游戏材料：长条元件（三孔长条、四孔长条、五孔长条、七孔长条、九孔长条）、弧形元件（小圆弧片、半圆弧片、长圆弧片）、异形元件（圆环、十字片、十字片、X 字片、方形片、六孔片、三角片、大三角片、二孔片、小齿片、大齿片）、长片元件（3x4 长片、3x5 长片、2x4 长片、2x5 长片）、链接元件（短螺丝、长螺丝、螺母、小方块、38 组合管 180、38 组合管 299、38 组合管 468、38 组合管 707）游戏辅件（车轮、滑轮、端盖、绳索）。 4、产品介绍：《户外建构游戏套装》是以低结构、易	2	套		

				拼装、多组合的建构元件，融合螺丝连接拼装特色，集想象创造、动手操作、逻辑思维培养于一体的大型建构游戏材料。游戏体验性与互动性强，可开展主题建构类、角色表演类、科学类、运动拓展类等游戏活动。使幼儿获得多种游戏体验，让教师高效组织游戏活动，助力园所开展丰富多样的各类游戏。 5、价值特点： 产品玩法独特，打破单一游戏材料存在的局限性，转化为三维组合、自主建构，玩法多样，具有较强的探索性、低结构性，符合幼儿游戏及发展需求，增强游戏的场景性和材料的功能性； 游戏材料配件造型丰富、操作简单、功能强大，具有三维交互性，便携式，可移动性，锻炼幼儿手部动作与图形等认知能力，培养幼儿的空間想象力和创造性思维； 配备内容丰富、操作便易的幼儿操作图册，让幼儿在欣赏造型实景的同时了解作品的搭建方法，教师指导手册引导教师深入挖掘材料、拓展游戏思路、创新游戏方法和手段，持续提升教师能力，轻松掌握游戏实施方法； 采用微晶木材质，环保无毒安全、硬度范围广、有优良的着色性、触感柔软、耐候性、抗疲劳性、耐温性、防腐、防潮、防虫等，绿色环保，使用周期长。				
2	德江县	德江县第十二幼儿园	创建市级示范园	叠石积木 444 片原色超大叠石积木 一、采用优质松木、PP 二、工艺：上一次清漆，磨圆角、光滑无毛刺。 三、详细参数： 十四面正方体；尺寸 4*4*4cm；数量：84 块，材质：松木； 十四面正方体；尺寸 5*5*5cm；数量：80 块，材质：松木； 货车，灰色，12cm*6cm 轮胎轴直径 0.2cm，1 个，材质：PP；	2	套		

				十四面正方体；尺寸 6*6*6cm；数量：80 块，材质：松木； 十四面正方体；尺寸 10*10*10cm；数量：40 块，材质：松木； 轿车，灰色，12cm*4.3cm, 轮胎轴直径 0.2cm, 1 个，材质：PP； 十四面正方体；尺寸 10*10*5cm；数量：40 块，材质：松木； 十四面长方体；尺寸 20*10*5cm；数量：40 块，材质：松木； 公交车，灰色，10cm*5cm, 轮胎轴直径 0.2cm, 1 个，材质：PP； 十四面长方体；尺寸 30*10*5cm；数量：24 块，材质：松木； 十四面长方体；尺寸 40*10*5cm；数量：16 块，材质：松木； 货车，灰色，10cm*6cm, 轮胎轴直径 0.2, 1 个，材质：PP； 十四面长方体；尺寸 10*5*5cm；数量：20 块，材质：松木； 十四面长方体；尺寸 20*5*5cm；数量：16 块，材质：松木；共计 444 件。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	德江县	德江县第十二幼儿园	创建市级示范园	趣搭积木	1、主体材质：微晶木、ABS、PP 2、配件数量：865 件 3、教辅数量：9 册 4、游戏材料：方砖积木（1x1 方砖、1x2 方砖）、板状积木（1x1 单元板、1x2 单元板、1x3 单元板、1x4 单元板）、块状积木（1/2 单元块、1x1 单元块、1x2 单元块、1x3 单元块、1x4 单元块、2x1 单元块、2x2 单元块）、三角积木（1x1 三角块、2x2 三角块、1x2 三角块）、异形积木（2x2L 型、2x3L 型、2x3 凸型/1x3 拱形）、圆弧积木（1x1 扇形、1x2 半圆形、连接管）、圆管积木（D38 组合管 280 咖啡（C 版）、D38 组合管 400 咖啡（C 版）、D38 组合管 520 咖啡（C 版）、中号端盖咖啡（新）、中号连接器包胶球 咖啡/白边（新））、传动积木（自主游戏车后轮（中号）、中号滑轮 咖啡（新））、场景积木（方形印刷牌、圆形印刷牌、八边形印刷牌、游戏绳、蓝色布 小、蓝色布 大、红色布 小、红色布 大） 5、产品介绍：《趣搭积木游戏套装》是由连接灵活、类型多样的主体材料及场景性、游戏化的辅助材料构成，集动手操作、想象创造、社会交往和逻辑思维于一体，适合在幼儿园室内外使用的中大型游戏材料。游戏体验多元化，幼儿在建构游戏中自主生成角色、体育、益智、艺术和语言等游戏类型，使幼儿获得全面发展。 6、价值特点： 采用微晶木材质，环保无毒安全、硬度范围广、有优良的着色性、触感柔软、耐候性、抗疲劳性、耐温性、防腐、防潮、防虫等，绿色环保，使用周期长。 低结构、多连接、多类型的材料，具有多样性探索的特点，可任意操作与组合；给幼儿提供更具开放性和想象力的空间。 提供场景性、游戏化的辅料，满足幼儿在建构的基础上	1	套		
---	-----	-----------	---------	------	--	---	---	---	--

					自主生成角色、体育、表演等游戏类型，开展多元化的“建构+”游戏活动。 《教师指导手册》帮助教师更好地解读游戏材料，掌握趣搭积木游戏活动的组织和实施流程，解决“指导难”的问题。 《场景图卡》的配置帮助激发幼儿的兴趣和丰富对主题的认识，在游戏前后用于班级环创的打造，大大降低了教师游戏准备的时间和难度。 《游戏图卡》帮助幼儿突破搭建难点，打破“搭建难、不会搭”的现象，增强幼儿搭建的兴趣和信心。				
4	德江县	德江县第十二幼儿园	创建市级示范园	教学课堂	一、耐用件 1、单元砖： （1）产品名称：长方体积木 产品规格：200mm*100mm*50mm，红色、黄色、蓝色 数量：320 单位：块 材质：ABS+PC 2、空心砖： （1）产品名称：基础长方体积木 产品规格：300mm*150mm*150mm，黄色 数量：40 单位：块 材质：HDPE （2）产品名称：双倍宽长方体积木 产品规格：300mm*300mm*150mm，黄色 数量：20 单位：块 材质：HDPE （3）产品名称：双倍长和宽长方体积木 产品规格：600mm*300mm*150mm，黄色 数量：12 单位：块 材质：HDPE （4）产品名称：基础三角柱积木 产品规格：边长 300mm*边长 150mm，黄色 数量：8 单位：块 材质：HDPE （5）产品名称：双倍边长三角柱积木 产品规格：边长 300mm*边长 300mm，黄色	1	套		

				数量：8 单位：块 材质：HDPE 3、工字砖 （1）产品名称：单卡口拼插积木 产品规格：300mm*100mm*50mm，黄色 数量：96 单位：块 材质：ABS+PC （2）产品名称：双卡口拼插积木 产品规格：600mm*100mm*50mm，蓝色 数量：96 单位：块 材质：ABS+PC （3）产品名称：双卡双层拼插积木 产品规格：600mm*300mm*50mm，蓝色 数量：16 单位：块 材质：ABS+PC （4）产品名称：三角拼插积木 产品规格：266mm*505mm*50mm，黄色 数量：12 单位：块 材质：ABS+PC 4、万能结 （1）产品名称：方形万能积木 产品规格：250mm*250mm*100mm，蓝色 数量：16 单位：块 材质：ABS+PC （2）产品名称：八面万能积木 产品规格：250mm*250mm*100mm，蓝色 数量：24 单位：块 材质：ABS+PC （3）产品名称：圆柱插管积木 产品规格：直径 60mm*高 400mm，黄色 数量：20 单位：块 材质：PP （4）产品名称：方柱插管积木 产品规格：50mm*50mm*400mm，黄色 数量：120 单位：块 材质：PP （5）产品名称：插管连接积木 产品规格：直径 80mm*高 150mm，蓝色				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				数量：40 单位：块 材质：ABS+PC 二、耗材件 1、角色背心 （1）产品名称：警察 产品规格：胸围 820mm，衣长 470mm，衣肩宽 350mm 数量：1 单位：件 材质：布制 （2）产品名称：消防员 产品规格：胸围 820mm，衣长 470mm，衣肩宽 350mm 数量：1 单位：件 材质：布制 （3）产品名称：邮递员 产品规格：胸围 820mm，衣长 470mm，衣肩宽 350mm 数量：1 单位：件 材质：布制 （4）产品名称：环卫工 产品规格：胸围 820mm，衣长 470mm，衣肩宽 350mm 数量：1 单位：件 材质：布制 2、披风 （1）产品名称：红色 产品规格：衣长 810mm，肩宽为 440mm 数量：1 单位：件 材质：布制 （2）产品名称：黑色 产品规格：衣长 810mm，肩宽为 440mm 数量：1 单位：件 材质：布制 （3）产品名称：蓝色 产品规格：衣长 810mm，肩宽为 440mm 数量：1 单位：件 材质：布制 3、围裙 （1）产品名称：绿色 产品规格：正身长 590mm，宽 400mm				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				数量：1 单位：件 材质：布制 (2) 产品名称：黄色 产品规格：正身长 590mm，宽 400mm 数量：1 单位：件 材质：布制 (3) 产品名称：蓝色 产品规格：正身长 590mm，宽 400mm 数量：1 单位：件 材质：布制 (4) 产品名称：红 产品规格：正身长 590mm，宽 400mm 数量：1 单位：件 材质：布制 4、套裙 (1) 产品名称：骑士 产品规格：上装领口带总长 650mm、宽 35mm；下装腰带总长 800mm、宽 35mm 数量：1 单位：件 材质：布制 (2) 产品名称：小丑 产品规格：上装领口带总长 670mm、宽 35mm；下装腰带总长 800mm、宽 35mm 数量：1 单位：件 材质：布制 (3) 产品名称：原始人 产品规格：上装领口带总长 700mm、宽 35mm；下装腰带总长 800mm、宽 35mm 数量：1 单位：件 材质：布制 5、翅膀 (1) 产品名称：小鸟 产品规格：长 1100mm，宽 460mm 数量：1 单位：件 材质：布制 (2) 产品名称：蝙蝠 产品规格：长 1100mm，宽 480mm				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				数量：1 单位：件 材质：布制 (3) 产品名称：蝴蝶 产品规格：长 1100mm，宽 450mm 数量：1 单位：件 材质：布制 6、帐篷顶 (1) 产品名称：圆形 产品规格：直径 2000mm 数量：1 单位：顶 材质：布制 (2) 产品名称：长方形 产品规格：长 2120mm，宽 1400mm 数量：1 单位：顶 材质：布制 7、绳网 (1) 产品名称：正方形 产品规格：2000mm*2000mm 数量：1 单位：张 材质：尼龙 (2) 产品名称：长方形 产品规格：2000mm*1000mm 数量：1 单位：张 材质：尼龙 8、百变背景布 (1) 产品名称：背景布 产品规格：长 1000mm，宽 725mm 数量：1 单位：块 材质：布制 (2) 产品名称：背景挂图 产品规格：对开 数量：6 单位：张 材质：布制 9、交通标识 (1) 产品名称：左转弯				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				产品规格：圆形标识直径 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm 数量：1 单位：套 材质：木制 （2）产品名称：右转弯 产品规格：圆形标识直径 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm 数量：1 单位：套 材质：木制 （3）产品名称：直行 产品规格：圆形标识直径 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm 数量：1 单位：套 材质：木制 （4）产品名称：禁止鸣笛 产品规格：圆形标识直径 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm 数量：1 单位：套 材质：木制 （5）产品名称：停车场 产品规格：正方形标识边长 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm 数量：1 单位：套 材质：木制 （6）产品名称：人行横道 产品规格：正方形标识边长 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm 数量：1 单位：套 材质：木制 （7）产品名称：红绿灯 产品规格：长方形标识长 250mm，宽 120mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm 数量：1 单位：套 材质：木制 （8）产品名称：禁止停车 产品规格：圆形标识直径 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm 数量：1 单位：套 材质：木制				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					(1) 产品名称: 塑料帽 (红色、黄色) 产品规格: 内头围周长 580~600mm, 帽高 132.5mm, 帽檐宽 40mm 数量: 35 单位: 顶 材质: 塑料 (2) 产品名称: 头饰 产品规格: 全长共 350mm, 头带宽 35mm 数量: 10 单位: 个 材质: 不织布 (3) 产品名称: 包裹 产品规格: 总直径为 1100mm, 内直径为 1000mm 数量: 1 单位: 个 材质: 布制 (4) 产品名称: 方向盘 产品规格: 直径 200mm, 厚 9mm 数量: 4 单位: 个 材质: 木制 (5) 产品名称: 滚刷筒 产品规格: 长 285mm*宽 125mm; 滚筒头含海绵直径 62mm 数量: 4 单位: 把 材质: 塑料、金属、棉 (6) 产品名称: 收纳箱分类贴纸 产品规格: 大 16 开 数量: 1 单位: 册 材质: 纸质 三、方案 1、产品名称: 《幼儿园户外游戏活动整体方案》 数量: 1 单位: 册 材质: 纸质 2、产品名称: 《幼儿园户外游戏活动指导手册》(小班) 数量: 1 单位: 册 材质: 纸质 3、产品名称: 《幼儿园户外游戏活动指导手册》(中班) 数量: 1 单位: 册 材质: 纸质 4、产品名称: 《幼儿园户外游戏活动指导手册》(大				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					班) 数量: 1 单位: 册 材质: 纸质 5、产品名称: 游戏图册 (小班) 数量: 1 单位: 册 材质: 纸质 6、产品名称: 游戏图册 (中班) 数量: 1 单位: 册 材质: 纸质 7、产品名称: 游戏图册 (大班) 数量: 1 单位: 册 材质: 纸质				
5	德江县	德江县第十二幼儿园	创建市级示范园	斜坡轨道积木	斜坡轨道积木 一、材质: 积木 (榉木+PP+亚克力), 运载车 (管材材质: 钢布料材质: 600D 牛津布) 二、配件: 350 件套 直轨积木一*24 (L30cm*W7.4cm*D3.5cm 尺寸±2%), 直轨积木二*24 (L60cm*W7.4cm*D3.5cm 尺寸±2%), 直轨积木三*24 (L90cm*W7.4cm*D3.5cm 尺寸±2%), V 型轨道积木*2 (L30cm*W27.3cm*D3.5cm 尺寸±2%), 弯轨积木一*8 (L17.5cm*W17.5cm*D4.7cm 尺寸±2%), 弯轨积木二*8 (L25cm*D4.7cm 尺寸±2%), 弯轨积木三*12 (L28cm*D4.7cm 尺寸±2%), 弯轨积木四*16 (L28cm*D4.7cm 尺寸±2%), 立柱积木*80 (L11.5cm*W11.5cm*H12.5cm 尺寸±2%), 连接件*80 (L10.4cm*W4.5cm*D1.8cm 尺寸±2%), 终点圆盘*3 (L25cm*D3.5cm 尺寸±2%), 滚球一*10 (直径 4.5cm 尺寸±2%), 滚球二*9 (直径 4cm 尺寸±2%), 滚球三*10 (直径 4.5cm 尺寸±2%), 制动块积木*3 (L4.8cm*W4.5cm*H6.4cm 尺寸±2%), 碰铃*3 (L10cm*W8.7cm*H10.8cm 尺寸±2%), 风车*3 (L16cm*W8.7cm*H16.3cm 尺寸±2%), 十字轨道积木*3 (L27.6cm*W27.6cm*D3.5cm 尺寸±	2	套		

					2%）， 三角轨道积木*6（L25cm*W7.4cm*H17cm 尺寸±2%）， 拱门积木一*6（L5.7cm*W4.5cm*H6.4cm 尺寸±2%）， 拱门积木二*6（L11.4cm*W4.5cm*H8.7cm 尺寸±2%）， 拱门积木二*6（L11.4cm*W4.5cm*H8.7cm 尺寸±2%）， 拱门积木三*6（L16cm*W4.5cm*H12cm 尺寸±2%）， 收纳盒*3（L26cm*W23cm*H10cm 尺寸±2%）， 运载车*1（L88.5cm*W47.5cm*H71.5cm 尺寸±2%）				
6	德江县	德江县第十二幼儿园	创建市级示范园	十层万能蒸烤箱	产品尺寸：870*770*1050mm 额定功率：16KW 额定电压：380V 温度范围：30~260° C 内胆材质：304 不锈钢 层架间距：70mm 层架数量：10 层 额定容积：315L 操作方式：触屏	1	台		
1	德江县	德江县第十五幼儿园	创建市级示范园	双杠	规格：180*168cm；可调节高高度：95-145cm；材质：钢管铸钢件等材质	6	套		

2	德江县	德江县第十五幼儿园	创建市级示范园	安吉箱	材质: PE 聚乙烯材料+铝合金烤漆+ABS, 所有框架均采用高级铝合金连接条, 经过初级阳极氧化再喷粉加热处理, 不褪色耐腐蚀。规格: 60*60*60CM, 80*80*80CM, 100*100*100CM 各一个	3	套		
3	德江县	德江县第十五幼儿园	创建市级示范园	轮胎架	10 格, 每格间距 20.5cm, 总长度 235cm	3	个		
4	德江县	德江县第十五幼儿园	创建市级示范园	垫子	规格: 200*100*5cm 工艺: 表面采用牛津布, 填充高密度回弹海绵, 两联	100	块		
5	德江县	德江县第十五幼儿园	创建市级示范园	轮胎荡桥	240cm*13cm*80cm	1	个		
6	德江县	德江县第十五幼儿园	创建市级示范园	平衡木	200cm*40cm*30cm/200cm*60cm*30cm	2	个		


7	德江县	德江县第十五幼儿园	创建市级示范园	匍匐爬网	200cm*100cm	4	个		
8	德江县	德江县第十五幼儿园	创建市级示范园	攀爬组合	600cm*150cm*200cm（含土建部分）	1	套		
9	德江县	德江县第十五幼儿园	创建市级示范园	带网四轮车轮胎	规格：51*26cm，带绳，底部四个万向轮组合。	8	个	 带网四色轮胎车	
10	德江县	德江县第十五幼儿园	创建市级示范园	锁扣积木	180 片彩色卡扣积木 一、采用优质松木 二、工艺：静电喷两底一面环保水性漆，磨圆角、光滑无毛刺。 三、详细参数： 180 片彩色卡扣积木；厚度 2.5cm； 颜色：红色 30 片，黄色 30 片，蓝色 30 片，原色 90 片； 积木尺寸：25*5*2.5cm，中间有两个方孔，方孔尺寸：5*2.5*2.5cm。	4	套	 锁扣积木	

11	德江县	德江县第十五幼儿园	创建市级示范园	STEAM 建构教室积木 一、材质：松木、一、材质：ABS、荷木、榉木+亚克力、榉木上漆、软木、PVC、PP 二、工艺：静电喷环保水性清漆，磨圆角、光滑无毛刺 三、详细参数： 积木，尺寸：11.8*2.4*0.8cm，材质：松木，1000 个； 卡扣 1 号，尺寸：2*1*1.5cm，材质：ABS 绿色环保无毒，1800 个； 卡扣 2 号，尺寸：0.9*0.9*1.3cm，材质：ABS 绿色环保无毒，200 个； 立方体，尺寸：4*4*4cm，材质：荷木，，100 个； 正方形，尺寸：8*8*3.2cm，材质：榉木+亚克力（红，黄，蓝，绿，橙，紫各 2 个），12 个； 长方形，尺寸：16*8*3.2cm，材质：榉木+亚克力；（红，黄，蓝，绿，橙，紫各 2 个），12 个； 大正方形尺寸：16*16*3.2cm，材质：榉木+亚克力，（红，黄，蓝，绿各 1 个），4 个； 大三角形，尺寸：16*16*3.2cm，材质：榉木+亚克力（红，黄，蓝，绿，橙，紫各 1 个），6 个； 直角三角形，尺寸：16*8*3.2cm，材质：榉木+亚克力（黄、蓝、绿、紫各 2 个红、橙各 1 个），10 个； 小三角形，尺寸：8*8*3.2cm，材质：榉木+亚克力（红，黄，蓝，绿，橙，紫各 2 个），12 个； 收纳盒，尺寸：43*35*14cm，材质：松木，原木色，1 个； 正方形，尺寸：7*7*3.5cm，材质：松木（红，蓝、绿，棕、原色），20 个； 正方形，尺寸：6.5*6.5*6.5cm，材质：松木（红，蓝、绿，棕、暗棕，原色），13 个； 长方形，尺寸：7*3.5*3.5cm，材质：松木（红，蓝、绿，棕、原色），16 个；	1	套		
----	-----	-----------	---------	--	---	---	---	--

				长方形，尺寸：14*3.5*3.5cm，材质：松木（红，蓝、绿，棕、原色），10个； 长方形，尺寸：14*7*3.5cm，材质：松木（暗棕，原色），12个； 三角（大），尺寸：11.7×5.8×2.5cm，材质：榉木上漆，10个； 梯形，尺寸：11.7×3.35×2.5cm，材质：榉木上漆，20个； 长条1，尺寸：11.7×2.5×2.5cm，材质：榉木上漆，25个； 长条2，尺寸：11.7×3.35×2.5cm，材质：榉木上漆，25个； 基座1，尺寸：5.8×4.2×2.5cm，材质：榉木上漆，5个； 方形（4孔），尺寸：11.7×11.7×2.5cm，材质：榉木上漆，5个； 八边形（2孔），尺寸：11.7×11.7×2.5cm，材质：榉木上漆，5个； 方形（1孔），尺寸：6.7×6.7×2.5cm，材质：榉木上漆，10个； 方形，尺寸：6.7×6.7×2.5cm，材质：榉木上漆，5个； 长方形，尺寸：6.7×4.2×2.5cm，材质：榉木上漆，3个； 三角形（小），尺寸：8.25×4.1×2.5cm，材质：榉木上漆，5个； 基座2，尺寸：5×2.5×2.5cm，材质：榉木上漆，2个； H型（1孔），尺寸：11.7×7.5×2.5cm，材质：榉木上漆，4个； 眼睛，尺寸：5×5×1cm，材质：榉木上漆，8个； 扁正方形，尺寸：6*6*3cm，材质：软木红 x1；黄 x1；				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				蓝 x1 绿 x1; 原色 x8, 12 个; 长方形柱, 尺寸: 9*3*3cm, 材质: 软木; 原色 x4, 4 个; 扁三角形, 尺寸: 6*6*3cm, 材质: 软木红 x1; 黄 x1; 蓝 x1 绿 x1; 原色 x8, 12 个; 长方形, 尺寸: 12*6*3cm, 材质: 软木红 x1; 黄 x1; 蓝 x1 绿 x1; 原色 x2, 6 个; 短圆柱, 尺寸: 6*3*3cm, 材质: 软木红 x1; 黄 x1; 蓝 x1; 绿 x1, 4 个; 圆饼, 尺寸: 6*6*3cm, 材质: 软木红 x1; 黄 x1; 蓝 x1; 绿 x1, 4 个; 长圆柱, 尺寸: 12*3*3cm, 材质: 软木; 原色 x2, 2 个; 半圆环, 尺寸: 12*6*3cm, 材质: 红 x1; 黄 x1, 2 个; 小半圆, 尺寸: 6*3*3cm, 材质: 蓝 x1; 绿 x1, 2 个; 木盒, 尺寸: 33*22*11cm, 材质: 松木, 1 个; 立方体, 尺寸: 4.8*4.8*4.8cm, 材质: 松木+亚克力镜面, 5 个; 正方体, 尺寸: 4.8*4.8*9.6cm, 材质: 松木+亚克力镜面, 6 个; 三棱柱, 尺寸: 6.2*6.2*4.8cm, 材质: 松木+亚克力镜面, 4 个; 长方体, 尺寸: 14.3*7.2*2.3cm, 材质: 松木+亚克力镜面, 4 个; 圆柱体, 尺寸: 5*5*9.6cm, 材质: 松木+亚克力镜面, 4 个; 三棱柱, 尺寸: 4.5*4.5*4.8cm, 材质: 松木+亚克力镜面, 4 个; 木盒, 尺寸: 42*28*5.5cm, 材质: 松木+亚克力镜面, 1 个; 熊猫, 尺寸: 约 4*4cm, 材质: PVC, 12 个;				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				长竹，尺寸：H 9*Φ2cm，材质：禾木，12 个； 短竹，尺寸：H 3*Φ2cm，材质：禾木，12 个； 原木片，尺寸：最大尺寸 D8cm*H 2cm，材质：松木，30 个； 精灵人偶，尺寸：H：11cm，材质：荷木，； 6 个； 货车，尺寸：12cm*60cm，轮胎轴直径 0.2cm，材质：PP， 1 个； 轿车，12cm*4.3cm，尺寸，轮胎轴直径 0.2cm，材质：PP， 1 个； 公交车，尺寸：10cm*5cm，轮胎轴直径 0.2cm，材质：PP，1 个； 火车，尺寸：10cm*6cm，轮胎轴直径 0.2cm，材质：PP，1 个； 苹果树，尺寸：8*5*1.5cm，材质：PP，1 个； 杨树，尺寸：9.9*6.9*1.5cm，材质：PP，1 个； 椰子树，尺寸：8*6.5*1.5cm，材质：PP，1 个； 杉树，尺寸：9.9*5.3*1.5cm，材质：PP，1 个； 共计 3517 件/套。 四、投标时需提供产品具有 CNAS 或 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告内容必须包括： ①《GB6675.1-2014-玩具安全第 1 部分：基本规范》 ②《GB6675.2-2014-玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》 ③《GB6675.3-2014-玩具安全第 3 部分：易燃性能》 ④《GB6675.1-2014 章节 5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂》 ⑤《GB6675.1-2014 章节 5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移》 ⑥《GB18581-2020-甲醛》；共 6 个部分检测合格。			
--	--	--	--	---	--	--	--

12	德江县	德江县第十五幼儿园	创建市级示范园	堂鼓	14 寸，鼓面直径 45cm, 鼓身高 24cm。	4	个		
13	德江县	德江县第十五幼儿园	创建市级示范园	班级餐车	1.4 米*0.62 米*0.7 米	8	个		
14	德江县	德江县第十五幼儿园	创建市级示范园	扎染区柜子	面漆板制作	1	套		
1	德江县	德江县民族幼儿园	创建市级	高级电热烘炉	3 层 6 盘，外形尺寸：1240*780*1640mm，三层六盆，功率：19.5KW，电压：380V，采用远红外电热管发热，具有较强辐射加热效果，能使烘烤物受热均匀，由里及表。	1	台		
2	德江县	德江县民族幼儿园	创建市级	食品搅拌机	和面、搅拌、打蛋三合一全自动面粉搅拌机，功率 1500W，电压 220V，尺寸 440*780*910mm，料筒容积 30L，和面量 3-12KG，面桶材质：304 不锈钢	1	台		
3	德江县	德江县民族幼儿园	创建市级	安吉箱	规格：100*100*100cm 材质：PE 聚乙烯材料+铝合金烤漆+ABS，所有框架均采用高级铝合金连接条，经过初级阳极氧化再喷粉加热处理，不褪色耐腐蚀。	3	个		

4	德江县	德江县民族幼儿园	创建市级	安吉箱	规格：60*60cm， 材质：PE 聚乙烯材料+铝合金烤漆+ABS，所有框架均采用高级铝合金连接条，经过初级阳极氧化再喷粉加热处理，不褪色耐腐蚀。	3	个		
5	德江县	德江县民族幼儿园	创建市级	安吉箱	规格：80*80cm， 材质：PE 聚乙烯材料+铝合金烤漆+ABS，所有框架均采用高级铝合金连接条，经过初级阳极氧化再喷粉加热处理，不褪色耐腐蚀。	3	个		
6	德江县	德江县民族幼儿园	创建市级	单梯	1m 采用松木材质，反复精细打磨，所有棱角深度倒圆，无锐利边缘，表面碳化处理，经久耐用，环保油漆，无毒无害，三步梯，带有凹槽，搭建便捷且稳固。	6	个		
7	德江县	德江县民族幼儿园	创建市级	单梯	1.5m 采用松木材质，反复精细打磨，所有棱角深度倒圆，无锐利边缘，表面碳化处理，经久耐用，环保油漆，无毒无害，三步梯，带有凹槽，搭建便捷且稳固。	6	个		
8	德江县	德江县民族幼儿园	创建市级	光影积木	68 粒超大亚克力积木 一、采用优质榉木，优质彩色亚克力 二、工艺：静电喷两底一面环保水性漆，磨圆角、光滑无毛刺。 三、详细参数： 矩形中空 I：10cm*10cm*4cm；亚克力颜色：2 个紫色、2 个绿色、2 个橙色、2 个蓝色、1 个红色、1 个黄色，共 10 个；	3	套		

				矩形中空Ⅱ:10cm*20cm*4cm, 亚克力颜色: 2个红色、2个黄色、1个绿色、1个蓝色、1个橙色、1个紫色, 共8个; 矩形中空Ⅲ: 10cm*30cm*4cm, 亚克力颜色: 1个黄色、1个蓝色, 共2个; 矩形中空Ⅳ: 10cm*40cm*4cm, 亚克力颜色: 1个红色、1个橙色, 共2个; 矩形中空Ⅴ: 10cm*50cm*4cm, 亚克力颜色: 1个紫色、1个绿色, 共2个; 中空等边三角Ⅰ: 20cm*17.3cm*4cm, 亚克力颜色: 黄色、蓝色、橙色、红色、绿色、紫色每种1个, 共6个; 中空直角三角Ⅱ: 20*20*4cm, 亚克力颜色: 1个紫色, 1个绿色、1个红色、1个黄色, 共4个; 中空直角三角Ⅲ: 10cm*20cm*4cm, 亚克力颜色: 橙色、绿色、红色、蓝色各1个, 共4个; 半圆形: 10cm*20cm*4cm, 亚克力颜色: 黄色、紫色、红色、橙色各一个, 共4个; 1/4圆形: 10cm*10cm*4cm, 亚克力颜色: 2个蓝色、1个橙色、1个绿色、1个黄色, 共5个; 中空桥形: 10cm*20cm*4cm, 亚克力颜色: 紫色、蓝色、橙色、黄色各一个, 共4个; 榉木小车1号: 13.5*8*1.8cm 1个; 榉木小车2号: 14.5*7*1.8cm 1个; 榉木小车3号: 14.6*8*1.8cm 1个; 榉木小车4号: 14.6*7*1.8cm 1个; 红蓝3D眼镜(带3D卡片): 40cm*3.7cm 7副; 放大镜: 10*4.5*1.2cm 6个				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

9	德江县	德江县民族幼儿园	创建市级	光影积木	27片盒装镜面积木 一、采用优质进口松木，安全亚克力镜片 二、工艺：静电喷两底一面环保水性漆，倒角，光滑无毛刺。 三、详细参数：一共6个形状，2种镜面位置，27片积木 名称：立方体，尺寸：4.8*4.8*4.8cm，数量：5块，镜片数量：2块，位置：相邻； 名称：正方体，尺寸：4.8*4.8*9.6cm，数量：6块，镜片数量：2块，位置：相邻； 名称：三棱柱，尺寸：6.2*6.2*4.8cm，数量：4块，镜片数量：2块，位置：对面； 名称：长方体，尺寸：14.3*7.2*2.3cm，数量：4块，镜片数量：2块，位置：对面； 名称：圆柱体，尺寸：5*5*9.6cm，数量：4块，镜片数量：2块，位置：对面； 名称：三棱柱，尺寸：4.5*4.5*4.8cm，数量：4块； 名称：收纳盒，尺寸：42*28*5.5cm，数量：1块；	5	套		
---	-----	----------	------	------	--	---	---	---	--

10	德江县	德江县民族幼儿园	创建市级	轨道探究建构游戏	斜坡轨道积木 一、材质：积木（榉木+PP+亚克力），运载车（管材材质：钢布料材质：600D 牛津布） 二、配件：350 件套 直轨积木一*24（L30cm*W7.4cm*D3.5cm 尺寸±2%），直轨积木二*24（L60cm*W7.4cm*D3.5cm 尺寸±2%），直轨积木三*24（L90cm*W7.4cm*D3.5cm 尺寸±2%），V 型轨道积木*2（L30cm*W27.3cm*D3.5cm 尺寸±2%），弯轨积木一*8（L17.5cm*W17.5cm*D4.7cm 尺寸±2%），弯轨积木二*8（L25cm*D4.7cm 尺寸±2%），弯轨积木三*12（L28cm*D4.7cm 尺寸±2%），弯轨积木四*16（L28cm*D4.7cm 尺寸±2%），立柱积木*80（L11.5cm*W11.5cm*H12.5cm 尺寸±2%），连接件*80（L10.4cm*W4.5cm*D1.8cm 尺寸±2%），终点圆盘*3（L25cm*D3.5cm 尺寸±2%），滚球一*10（直径 4.5cm 尺寸±2%），滚球二*9（直径 4cm 尺寸±2%），滚球三*10（直径 4.5cm 尺寸±2%），制动块积木*3（L4.8cm*W4.5cm*H6.4cm 尺寸±2%），碰铃*3（L10cm*W8.7cm*H10.8cm 尺寸±2%），风车*3（L16cm*W8.7cm*H16.3cm 尺寸±2%），十字轨道积木*3（L27.6cm*W27.6cm*D3.5cm 尺寸±2%），三角轨道积木*6（L25cm*W7.4cm*H17cm 尺寸±2%），拱门积木一*6（L5.7cm*W4.5cm*H6.4cm 尺寸±2%），拱门积木二*6（L11.4cm*W4.5cm*H8.7cm 尺寸±2%），拱门积木二*6（L11.4cm*W4.5cm*H8.7cm 尺寸±2%），拱门积木三*6（L16cm*W4.5cm*H12cm 尺寸±2%），收纳盒*3（L26cm*W23cm*H10cm 尺寸±2%），运载车*1（L88.5cm*W47.5cm*H71.5cm 尺寸±2%）	1	套		
----	-----	----------	------	----------	--	---	---	---	--

11	德江县	德江县民族幼儿园	创建市级	幼儿椅子	规格：28*28*53cm ±2cm； 材质：坐板及靠背为橡木，框架为樟子松，不开裂、不易变形。椅面厚度≥1.5cm，椅腿规格≥3.5cm*2.6cm ±2cm 边角要求防撞安全设计。	35	把		
12	德江县	德江县民族幼儿园	创建市级	桌子	规格：120*60*50cm； 材质： 橡木材质，板材厚度：2.5cm；桌腿和桌面连接采用拆装设计、稳固不摇晃，桌面四周圆角设计，避免锐角的产生。	6	张		
13	德江县	德江县民族幼儿园	创建市级	折叠人字梯	规格：60cm 探索双梯（碳化） 一、材质：优质松木。 二、规格：两步双梯 H:60*44*14cm 三、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。	3	个		
14	德江县	德江县民族幼儿园	创建市级	折叠人字梯	100cm 探索双梯（碳化） 一、材质：优质松木。 二、规格：两步双梯 H:60*44*14cm 三、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。	3	个		
15	德江县	德江县民族幼儿园	创建市级	折叠人字梯	120cm 探索双梯（碳化） 一、材质：优质松木。 二、规格：两步双梯 H:60*44*14cm 三、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。	3	个		

16	德江县	德江县民族幼儿园	创建市级	折叠人字梯	150cm 探索双梯（碳化） 一、材质：优质松木。 二、规格：两步双梯 H:60*44*14cm 三、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。	3	个		
1	德江县	德江县钱家乡幼儿园	申创市级示范园	幼儿桌子	规格：120*60*50cm； 材质： 橡木材质，板材厚度：2.5cm；桌腿和桌面连接采用拆装设计、稳固不摇晃，桌面四周圆角设计，避免锐角的产生。	15	张		
2	德江县	德江县钱家乡幼儿园	申创市级示范园	幼儿椅子	规格：28*28*53cm ±2cm； 材质：坐板及靠背为橡木，框架为樟子松，不开裂、不易变形。椅面厚度≥1.5cm，椅腿规格≥3.5cm*2.6cm ±2cm 边角要求防撞安全设计。	80	把		
3	德江县	德江县钱家乡幼儿园	申创市级示范园	台式电脑	16G/256G 固态/2G 独显，23.8 英寸显示器	2	台		
4	德江县	德江县钱家乡幼儿园	申创市级示范园	电子显示屏	1. 全彩显示屏：1. ▲像素点间距：≤2.5mm 2. ▲水平视角：≥170° ▲垂直视角：≥170° 3. 像素密度：≥160000 Dots/m2 4. 亮度均匀性：≥99% 5. ▲白平衡亮度：0-700cd/m²可调；亮度调节：0-100% 亮度可调，256 级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环	1	套		

				境照度的变化任意调整功能 6. 单元板分辨率：≥8192 Dots 7. ▲刷新率：≥3840Hz 8. 像素构成：1R、1G、1B 9. ▲封装方式：SMD 表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光 10. 驱动方式：恒流驱动 11. 控制方式：同步控制系统 12. 维护方式：前后双向维护 13. 整屏平整度≤0.04mm 14. 色温 800K-18000K 可调；白平衡状态下色温在 6500K ±5%；色温为 6500K 时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K”” 15. 对比度≥8500：1 16. 灰度等级≥14bit，红绿蓝各 256 级，可达 16384 级；采用 EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit 灰度；70%亮度，14bit 灰度；50%亮度，14bit 灰度；20%亮度，12bit 灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持 0-100%亮度时，8-14bits 灰度自定义设置 17. 峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m² 18. 供电电源：在 4.2*（1±10%）VDC~4.5*（1±10%）VDC 范围内能正常工作 19. 输入电压：支持宽压输入 在 96-264VAC，支持窄压输入在 200-240VAC，在该范围内能正常工作 20. ▲防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到 IP60 21. 具有列下消隐功能、倍频刷新率提升 2/4/8 倍、低灰偏色改善				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				22. 色坐标 X、Y 坐标符合 SJ/T11141-2017 5.10.5 规定；色度均匀性$\pm 0.001C_x$、C_y 内；色域空间$\geq 120\%$ NTSC，LED 显示屏 ColorSpace 覆盖率$\geq 170\%$YUV (PAL) 23. 数据记忆储存于 LED 显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作；支持采用双电力备份，可以同时接入 2 路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示；支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示 24. ▲正常播放视频状态下点亮 5 分钟后产品表面温度升幅$\leq 1.5^{\circ}\text{C}$，点亮 10 分钟后其温度升幅$\leq 8^{\circ}\text{C}$；产品在白平衡状态下点亮 5 分钟后产品表面温度升幅$\leq 8^{\circ}\text{C}$，点亮 10 分钟后其温度升幅$\leq 18^{\circ}\text{C}$；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅$\leq 30^{\circ}\text{C}$，绝缘材料温度升幅$\leq 30^{\circ}\text{C}$ 25. 产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能 50%以上 26. 保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性；支持箱体拼接自动对位设计；具有拼缝微调功能；箱体支持 X/Y/Z 六向调节，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节 27. 屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K 条件下，显示屏屏幕表面光反射率（单位面积反射亮度）$< 3.0\text{cd}/\text{m}^2$ 28. 具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量$\leq 20\%$。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED 显示屏蓝光辐亮度$\leq 0.5\text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{sr}^{-1}$，符合肉眼观看标准。 29. ▲支持 PPA 碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲			
--	--	--	--	---	--	--	--

				击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕,可直接擦拭 LED 附着力 $\geq 100\text{N}$; 在灯珠四侧以水平 夹角 45° 的方向施加推力 15N, 灯珠未破碎或脱落。 30. 显示屏所使用的材料及元器件均符合 《SJ/T11363-2016 电子信息产品中有毒有害物质的限定要求》符合环保要求的相关声明, 根据 《GB/T27050.1-2006 合格评定供方的符合性声明第 1 部分: 通用要求》 和《GB/T27050.2-2006 合格评定供方的符合性声明第 2 部分: 支持性文件》 31. 支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 32. 以上 1-31 技术参数需提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告(加盖制造商公章), 未提供相应证明材料的不计算得分。32、▲LED 显示屏须提供本产品的 3C 认证证书复印件或扫描件附在响应文件中。 33. ▲为保证所提供产品来源正规, 需承诺中标后在签订合同时提供加盖制造商公章的授权、质保承诺书等(承诺格式自拟) 34. ▲为了防止 LED 光源对人眼的伤害, LED 电子显示屏产品通					
5	德江县	德江县钱家乡幼儿园	申创市级示范园	美工桌	规格: 180*120*55cm; 材质: 橡木材质, 板材厚度: 2.5cm; 桌腿和桌面连接采用拆装设计、稳固不摇晃, 桌面四周圆角设计, 避免锐角的产生。	4	张		

6	德江县	德江县钱家乡幼儿园	申创市级示范园	抽油烟机风机	静音型，外观全烤漆，骨架采用 50*50 国际角钢，封板采用 2.0 厚 A3 钢板，内带静音棉，静音棉上用冲孔板固定，板可撤，便于清洗，进口猪笼芯，耐用，输送空气和其它不自燃、对人体无害、无腐蚀性气体，噪音低于 75 分贝，通风换气时进气温度不得超过 80℃，电压 380V，功率：3KW，风量：10000m ³ /h。	1	台		
7	德江县	德江县钱家乡幼儿园	申创市级示范园	抽油烟机辅材（含抽油烟机罩、集烟管、排烟管、百叶窗、风机支架等）	300cm 抽油烟机辅材，不锈钢烟罩为 3 米*1.2 米*0.5 米	1	套		

8	德江县	德江县钱家乡幼儿园	申创市级示范园	炒菜锅	1、尺寸：≥1100*1200*800/1200mm，一体冲压翻边大锅、锅的口径≥900mm，功率/电压：25KW/380V 3~。 2、材质：整机采用 SUS201 不锈钢板制作，坚固耐磨、炉面及显示屏边框整体冲压成型。 3、机芯采用全封闭铝质材料制作， 自带内循环热交换系统，有效减少外部使用环境影响。 4、功能动态显示屏带工作电压、档位指 10500 2100060 示、档位功率、电量统计显示、风机动态工作显示、中文故障显示(线盘异常、线盘超温、请放锅具、锅具超温、机芯超温、开关异常、电压异常)方便判断故障、维修处理。 5、135 度定位 9 档磁控摇摆式启停开关，经《摇摆式启停开关寿命》检测，工作≥12 万次检测合格，具有省级或省级以上产品质量监督检验机构出具的检测报告，提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件。 6、提供产品振铃波抗扰度项目测试合格检验报告并加盖制造商鲜章（型号必须与投标产品一致） 7、产品工艺及电器原件性能优良，对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电器强度、泄漏电流和电器强度、非正常工作、结构、内部布线、接地措施经严格测试，检测合格，提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件（型号必须与投标产品一致）。 ▲8、产品性能优良，正常工作状态下电磁炉不因锅具快速离开而停机，符合 SB/T10548-2009 第 5.2.2 条标准，检测合格，提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件。	1	套		
---	-----	-----------	---------	-----	--	---	---	---	--

9	德江县	德江县钱家乡幼儿园	申创市级示范园	四门碗柜	外形尺寸：1100*500*1800mm；双门，内壁：采用 1.2mm 厚优质不锈钢板，配不锈钢加固；外壁：采用 1.0mm 厚优质不锈钢板；双层保温结构，最高温度可达 150 度，自动烘干，另配不锈钢重力脚；另配：自动控温自动恒温和定时装置，超温保护、安全节能、操作简便；电压：220V，功率：1.2KW；容积：500L。 ▲提供专业的卫生检测机构出具的专项检测报告，产品执行 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》，运行消毒程序后柜内各点对大肠杆菌的杀灭对数值均大于 3.00。 ▲执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》，铅（Pb）≤0.05 mg/kg、镉（Cd）≤0.02 mg/kg、砷（As）≤0.04 mg/kg、铬（Cr）≤2.0 mg/kg、镍（Ni）≤0.5 mg/kg。提供专业检测机构出具的满足技术参数的证明材料。 ▲提供《消毒设备生产企业卫生许可证》。	2	套		
10	德江县	德江县钱家乡幼儿园	申创市级示范园	电磁低汤灶桶	1、尺寸：≥700*800*550/1200mm，功率/电压：15KW/380V 3~，配 50cm 电磁炉专用汤桶。 2、材质：整机采用 SUS201 不锈钢板制作，坚固耐磨、炉面及显示屏边框整体冲压成型。 3、机芯采用全封闭铝质材料制作，自带内循环热交换系统，有效减少外部使用环境影响。 4、功能动态显示屏带工作电压、档位指示、档位功率、电量统计显示、风机动态工作显示、中文故障显示（线盘异常、线盘超温、请放锅具、锅具超温、机芯超温、开关异常、电压异常）方便判断故障、维修处理。10200 1020061 5、135 度定位 9 档磁控摇摆式启停开关，经《摇摆式启停开关寿命》检测，工作≥12 万次检测合格，具有省级或省级以上产品质量监督检验机构出具的检测报告，提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件。 6、产品机芯和线盘结构稳定，抗振动性能优异，同时	1	套		

					提供加盖制造商鲜章的机芯振动测试合格报告和加盖制造商鲜章的线盘振动合格报告。 ▲7、采用耐潮湿防漏电风机，提供制造商有效的商用电磁炉静音风机通过国家电器产品安全监督检验中心依照 GB4706.1-2005 对进行“耐潮湿”和“泄漏电流和电气强度”检验合格报告并加盖制造商鲜章。				
11	德江县	德江县钱家乡幼儿园	申创市级示范园	沙水材料	156 件, PE 板, 不锈钢, PVC 等材质组成, 水车 1, PE 板, 长 930mm;宽 430mm;高 380mm, 1 个水车 2, PE 板, 长 630mm;宽 430mm;高 320mm, 1 个, 立板 1, PE 厚: 13 宽 1: 200 宽 2: 280 高: 366, 4 个, 立板 2, PE 厚: 13 宽 1: 200 宽 2: 280 高: 528 立板 4 个, 3, PE 厚: 13 宽 1: 200 宽 2: 280 高: 680 立板 4 个, PE 厚 13 宽 1: 200 宽 2: 280 高: 831, 4 个鱼板, PE 厚: 13 长: 394 高: 150. 16 个挡水板, 个 PE 厚: 13 长: 500 宽: 405. 2 个, 水泵, 不锈钢 dn482, 2 个, 剖面管 1, pvc 长: 1000, 剖面管 2, 10 个. pvc 长: 1500, 5 个. 剖面管 3, pvc 长: 2000, 2 个. 管道 1, 透明 pc 长: 1000, 5 个. 管道 2, 透明 pc 长: 1500, 5 个. 水龙头连接器, 塑料软管, D25, 5 个. 250MM, 硅胶管, 2 个. 硅胶 4 分/35 米 1, 双通 pvc110*170*170, 2 个. 三通 pvc110*150*200, 2 个. 塞	1	套		

					pvc110*110*80, 2 个 管帽 pvc110*110*57, 4 个. 铲子 (小) 30 个, 不锈钢 360*88.3 铲子 (大) 不锈钢 650*140*3 筛网 (小) 2 个 不锈钢直径 150*20, 筛网 20 个, (中) 不锈钢直径 200*10, 筛网. 10 个. (大) 不锈钢直径 280*5 个, 沙桶直径 250*5 个,				
12	德江县	德江县钱家乡幼儿园	申创市级示范园	两轮车	1、材质: 高碳钢车架。 2、尺寸: 86x42x65cm。 3、实心橡胶把手, 防滑支架, 无夹点设计、无 尖锐边缘, 保证安全, 尼龙新料连接。 4、橡胶耐磨轮轴设计, 坚固的橡胶材料防滑踏板, 轮子内部采用坚固 PP 材料, 外圈采用耐磨实心橡胶材料, 内置转向塞子, 避免手指卡住。 5、静电喷塑工艺, 安全环保、防紫外线、不褪色。提供产品生产厂家的包含: 儿童三轮车、儿童脚踏车的中国国家强制性产品认证证书、检测报告。颜色 (红. 黄.) 6、轴承: 钢轴承。 7、环保: 无毒. 无味。 8、连接: 尼龙新料。 9、前轮: 25*5cm。 10、后轮: 20*4.5cm。	4	辆		
13	德江县	德江县钱家乡幼儿园	申创市级示范园	三轮车	1、材质: 高碳钢车架。 2、尺寸: 82x58x65cm。 3、实心橡胶把手, 防滑支架, 无夹点设计、无 尖锐边缘, 保证安全, 尼龙新料连接。 4、橡胶耐磨轮轴设计, 坚固的橡胶材料防滑踏板, 轮子内部采用坚固 PP 材料, 外圈采用耐磨实心橡胶材料, 内置转向塞子, 避免手指卡住。 5、静电喷塑工艺, 安全环保、防紫外线、不褪色。提供产品生产厂家的包含: 儿童三轮车、儿童脚踏车	5	辆		

					的中国国家强制性产品认证证书、检测报告。颜色（红、黄。） 6、轴承：钢轴承。 7、环保：无毒、无味 8、连接：尼龙新料。 9、前轮：25*5cm。 10、后轮：20*4.5cm。				
15	德江县	德江县钱家乡幼儿园	申创市级示范园	两人车	1、材质：高碳钢车架。 2、尺寸：128x59x63cm。 3、实心橡胶把手，防滑支架，无夹点设计、无尖锐边缘，保证安全，尼龙新料连接。 4、橡胶耐磨轮轴设计，坚固的橡胶材料防滑踏板，轮子内部采用坚固 PP 材料，外圈采用耐磨实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。 5、静电喷塑工艺，安全环保、防紫外线、不褪色。提供产品生产厂家出具的包含：儿童三轮车、儿童脚踏车的中国国家强制性产品认证证书、检测报告。颜色（红、黄。） 6、轴承：钢轴承。 7、环保：无毒、无味 8、连接：尼龙新料。 9、前轮：25*5。 10、后轮：20*4.5。	6	辆		
16	德江县	德江县钱家乡幼儿园	申创市级示范园	室内单元积木	508 片松木实心积木 一、采用优质松木 二、工艺：上一次清漆，磨圆角、光滑无毛刺。 三、详细参数： 长方形 I：60*7*2.2cm，8 个，松木； 长方形 II：60*7*1.1cm，8 个，松木； 长方形 III：30*7*2.2cm，14 个，松木； 长方形 IV：30*7*1.1cm，12 个，松木；	2	套		

					长方形V: 15*7*2.2cm ,20 个, 松木; 长方形VI: 10*7*2.2cm ,30 个, 松木; 长方形VII: 7*5*2.2cm ,38 个, 松木; 长方形VIII: 15*2.2*2.2cm , 60 个, 松木; 大三角块: 15*7*2.2cm,40 个, 松木; 小三角: 7*7*2.2cm,60 个, 松木; 圆柱 I: 15*6*6cm, 8 个, 松木; 圆柱 II: 15*4*4cm, 18 个, 松木; 圆柱III: 10*4*4cm, 20 个, 松木; 圆柱IV: 5*4*4cm, 20 个, 松木; 圆柱 V: 10*2.2*2.2cm, 20 个, 松木; 7 字型: 15*7*2.2cm, 30 个, 松木; 7 字型内心: 7.5*4.5*2.2cm , 30 个, 松木; 大半环形: 30*15*2.2cm , 8 个, 松木; 小半环形: 15*7.5*2.2cm , 20 个, 松木; 大半圆形: 15*7.5*2.2cm , 8 个, 松木; 小半圆形: 10*5*2.2cm , 24 个, 松木; 拱形: 20*10*2.2cm , 4 个, 松木; U 型: 20*15*2.2cm , 4 个, 松木; U 型内心: 15*5*2.2cm , 4 个, 松木; 共 508				
1	德江县	德江县枫香溪镇枫溪幼儿园	申创市级示范园	教学课堂	一、耐用件 1、单元砖: (1) 产品名称: 长方体积木 产品规格: 200mm*100mm*50mm, 红色、黄色、蓝色 数量: 320 单位: 块 材质: ABS+PC 2、空心砖: (1) 产品名称: 基础长方体积木 产品规格: 300mm*150mm*150mm, 黄色 数量: 40 单位: 块 材质: HDPE (2) 产品名称: 双倍宽长方体积木	1	套		

				产品规格：300mm*300mm*150mm，黄色 数量：20 单位：块 材质：HDPE (3) 产品名称：双倍长和宽长方体积木 产品规格：600mm*300mm*150mm，黄色 数量：12 单位：块 材质：HDPE (4) 产品名称：基础三角柱积木 产品规格：边长 300mm*边长 150mm，黄色 数量：8 单位：块 材质：HDPE (5) 产品名称：双倍边长三角柱积木 产品规格：边长 300mm*边长 300mm，黄色 数量：8 单位：块 材质：HDPE 3、工字砖 (1) 产品名称：单卡口拼插积木 产品规格：300mm*100mm*50mm，黄色 数量：96 单位：块 材质：ABS+PC (2) 产品名称：双卡口拼插积木 产品规格：600mm*100mm*50mm，蓝色 数量：96 单位：块 材质：ABS+PC (3) 产品名称：双卡双层拼插积木 产品规格：600mm*300mm*50mm，蓝色 数量：16 单位：块 材质：ABS+PC (4) 产品名称：三角拼插积木 产品规格：266mm*505mm*50mm，黄色 数量：12 单位：块 材质：ABS+PC 4、万能结 (1) 产品名称：方形万能积木 产品规格：250mm*250mm*100mm，蓝色 数量：16 单位：块 材质：ABS+PC (2) 产品名称：八面万能积木				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				产品规格：250mm*250mm*100mm，蓝色 数量：24 单位：块 材质：ABS+PC (3) 产品名称：圆柱插管积木 产品规格：直径 60mm*高 400mm，黄色 数量：20 单位：块 材质：PP (4) 产品名称：方柱插管积木 产品规格：50mm*50mm*400mm，黄色 数量：120 单位：块 材质：PP (5) 产品名称：插管连接积木 产品规格：直径 80mm*高 150mm，蓝色 数量：40 单位：块 材质：ABS+PC 二、耗材件 1、角色背心 (1) 产品名称：警察 产品规格：胸围 820mm，衣长 470mm，衣肩宽 350mm 数量：1 单位：件 材质：布制 (2) 产品名称：消防员 产品规格：胸围 820mm，衣长 470mm，衣肩宽 350mm 数量：1 单位：件 材质：布制 (3) 产品名称：邮递员 产品规格：胸围 820mm，衣长 470mm，衣肩宽 350mm 数量：1 单位：件 材质：布制 (4) 产品名称：环卫工 产品规格：胸围 820mm，衣长 470mm，衣肩宽 350mm 数量：1 单位：件 材质：布制 2、披风 (1) 产品名称：红色 产品规格：衣长 810mm，肩宽为 440mm 数量：1 单位：件 材质：布制				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				(2) 产品名称: 黑色 产品规格: 衣长 810mm, 肩宽为 440mm 数量: 1 单位: 件 材质: 布制 (3) 产品名称: 蓝色 产品规格: 衣长 810mm, 肩宽为 440mm 数量: 1 单位: 件 材质: 布制 3、围裙 (1) 产品名称: 绿色 产品规格: 正身长 590mm, 宽 400mm 数量: 1 单位: 件 材质: 布制 (2) 产品名称: 黄色 产品规格: 正身长 590mm, 宽 400mm 数量: 1 单位: 件 材质: 布制 (3) 产品名称: 蓝色 产品规格: 正身长 590mm, 宽 400mm 数量: 1 单位: 件 材质: 布制 (4) 产品名称: 红 产品规格: 正身长 590mm, 宽 400mm 数量: 1 单位: 件 材质: 布制 4、套裙 (1) 产品名称: 骑士 产品规格: 上装领口带总长 650mm、宽 35mm; 下装腰带总长 800mm、宽 35mm 数量: 1 单位: 件 材质: 布制 (2) 产品名称: 小丑 产品规格: 上装领口带总长 670mm、宽 35mm; 下装腰带总长 800mm、宽 35mm 数量: 1 单位: 件 材质: 布制 (3) 产品名称: 原始人				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				产品规格：上装领口带总长 700mm、宽 35mm；下装腰带总长 800mm、宽 35mm 数量：1 单位：件 材质：布制 5、翅膀 （1）产品名称：小鸟 产品规格：长 1100mm，宽 460mm 数量：1 单位：件 材质：布制 （2）产品名称：蝙蝠 产品规格：长 1100mm，宽 480mm 数量：1 单位：件 材质：布制 （3）产品名称：蝴蝶 产品规格：长 1100mm，宽 450mm 数量：1 单位：件 材质：布制 6、帐篷顶 （1）产品名称：圆形 产品规格：直径 2000mm 数量：1 单位：顶 材质：布制 （2）产品名称：长方形 产品规格：长 2120mm，宽 1400mm 数量：1 单位：顶 材质：布制 7、绳网 （1）产品名称：正方形 产品规格：2000mm*2000mm 数量：1 单位：张 材质：尼龙 （2）产品名称：长方形 产品规格：2000mm*1000mm 数量：1 单位：张 材质：尼龙				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				8、百变背景布 (1) 产品名称: 背景布 产品规格: 长 1000mm, 宽 725mm 数量: 1 单位: 块 材质: 布制 (2) 产品名称: 背景挂图 产品规格: 对开 数量: 6 单位: 张 材质: 布制 9、交通标识 (1) 产品名称: 左转弯 产品规格: 圆形标识直径 200mm; 立柱直径 30mm, 长 400mm; 底座直径 150mm, 厚 15mm 数量: 1 单位: 套 材质: 木制 (2) 产品名称: 右转弯 产品规格: 圆形标识直径 200mm; 立柱直径 30mm, 长 400mm; 底座直径 150mm, 厚 15mm 数量: 1 单位: 套 材质: 木制 (3) 产品名称: 直行 产品规格: 圆形标识直径 200mm; 立柱直径 30mm, 长 400mm; 底座直径 150mm, 厚 15mm 数量: 1 单位: 套 材质: 木制 (4) 产品名称: 禁止鸣笛 产品规格: 圆形标识直径 200mm; 立柱直径 30mm, 长 400mm; 底座直径 150mm, 厚 15mm 数量: 1 单位: 套 材质: 木制 (5) 产品名称: 停车场 产品规格: 正方形标识边长 200mm; 立柱直径 30mm, 长 400mm; 底座直径 150mm, 厚 15mm 数量: 1 单位: 套 材质: 木制 (6) 产品名称: 人行横道 产品规格: 正方形标识边长 200mm; 立柱直径 30mm, 长				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

					400mm；底座直径 150mm，厚 15mm 数量：1 单位：套 材质：木制 （7）产品名称：红绿灯 产品规格：长方形标识长 250mm，宽 120mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm 数量：1 单位：套 材质：木制 （8）产品名称：禁止停车 产品规格：圆形标识直径 200mm；立柱直径 30mm，长 400mm；底座直径 150mm，厚 15mm 数量：1 单位：套 材质：木制 （1）产品名称：塑料帽（红色、黄色） 产品规格：内头围周长 580~600mm，帽高 132.5mm，帽檐宽 40mm 数量：35 单位：顶 材质：塑料 （2）产品名称：头饰 产品规格：全长共 350mm，头带宽 35mm 数量：10 单位：个 材质：不织布 （3）产品名称：包裹 产品规格：总直径为 1100mm，内直径为 1000mm 数量：1 单位：个 材质：布制 （4）产品名称：方向盘 产品规格：直径 200mm，厚 9mm 数量：4 单位：个 材质：木制 （5）产品名称：滚刷筒 产品规格：长 285mm*宽 125mm；滚筒头含海绵直径 62mm 数量：4 单位：把 材质：塑料、金属、棉 （6）产品名称：收纳箱分类贴纸 产品规格：大 16 开 数量：1 单位：册 材质：纸质				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

				三、方案 1、产品名称：《幼儿园户外游戏活动整体方案》 数量：1 单位：册 材质：纸质 2、产品名称：《幼儿园户外游戏活动指导手册》（小班） 数量：1 单位：册 材质：纸质 3、产品名称：《幼儿园户外游戏活动指导手册》（中班） 数量：1 单位：册 材质：纸质 4、产品名称：《幼儿园户外游戏活动指导手册》（大班） 数量：1 单位：册 材质：纸质 5、产品名称：游戏图册（小班） 数量：1 单位：册 材质：纸质 6、产品名称：游戏图册（中班） 数量：1 单位：册 材质：纸质 7、产品名称：游戏图册（大班） 数量：1 单位：册 材质：纸质				
2	德江县	德江县枫香溪镇枫溪幼儿园	申创市级示范园	户外大型实木螺母积木 900 件、材质：松木， 二、工艺：原木喷环保水性漆， 四、详细参数 1. 弧形连接短板 60*10*2.5cm，12 个，材质：松木； 2. 3. 弧形连接长板 80*10*2.5，8 个，材质：松木 5. 连接短板 40*10*2.5cm，56 个，材质：松木； 7. 连接中长板 60*10*2.5cm，72 个，材质：新西兰松 9. 连接长板 80*10*2.5，20 个，材质：新西兰 11. 连接加长板 100*10*2.5，16 个，材质：松木； 13. 轮 d15cm，40 个，材质：松木；	1	套		

					; 15. 转角 14*14*10cm, 材质: ABS, 40 个; ; 配件: 1. 滑轮 外直径 11.5cm , 4 个; 2. 桶 直径 30cm , 4 个; 3. 绳 100cm, 8 根; 4. 螺丝: 材质: ABS 工程塑料。产品规格 7.9*10.3cm, 绿色, 数量: 310 个; 5. 螺母: 材质: ABS 工程塑料。产品规格 7.2*1.6cm, 绿色, 数量: 310 个;				
3	德江县	德江县枫香溪镇枫溪幼儿园	申创市级示范园	木工坊 (整套工具)	工具: 锯子: 长 28cm 宽 7cm, 5 把 小刨子: 长 12cm, 5 个 羊角锤: 长 16cm 宽 11cm, 5 把 榫木锤: 长 24cm, 5 把 扳手: 长 15cm, 5 把 钳子: 长 12.5cm, 5 把 螺丝刀: 0.6*10cm 十字一字两用, 5 把 锉刀: 总长 23cm, 锉面 14cm, 5 把 直角尺: 长 20cm, 5 把 快速夹: 开口 5cm, 5 把 挂板尺寸: 长 1 米, 宽 1 米 4 块 桌子: 规格 100*50*57cm 一张 护目镜: 鼻间距 24mm, 镜高 43mm, 镜片宽 69mm 20 个; 幼儿防割手套: 总长: 13.5cm 总宽: 12cm 20 双	1	套		
4	德江县	德江县枫香溪镇枫溪幼儿园	申创市级示范园	防腐木房	防腐木制作、安装, 长 7000mm, 宽 3000mm	21	m²		

5	德江县	德江县枫香溪镇枫溪幼儿园	申创市级示范园	功能室显示屏	1. 水平视角$\geq 170^{\circ}$；垂直视角$\geq 170^{\circ}$ 2. 像素密度：≥ 250000 Dots/m² 3. 亮度均匀性：$\geq 99\%$ 4. 单元板分辨率：≥ 12800 Dots 5. 像素构成：1R、1G、1B 6. 驱动方式：恒流驱动 7. 控制方式：同步控制系统 8. 维护方式：前后双向维护 9. 整屏平整度$\leq 0.04\text{mm}$ 10. 色温 800K-18000K 可调；白平衡状态下色温在 6500K $\pm 5\%$；色温为 6500K 时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差$\leq 100\text{K}^{\circ}$ 11. 对比度$\geq 8500:1$ 12. 灰度等级$\geq 14\text{bit}$，红绿蓝各 256 级，可达 16384 级；采用 EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit 灰度；70%亮度，14bit 灰度；50%亮度，14bit 灰度；20%亮度，12bit 灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持 0-100%亮度时，8-14bits 灰度自定义设置 13. 峰值功耗$\leq 300\text{W/m}^2$；平均功耗$\leq 120\text{W/m}^2$ 14. 供电电源：在 $4.2 * (1 \pm 10\%) \text{VDC} \sim 4.5 * (1 \pm 10\%) \text{VDC}$ 范围内能正常工作 15. 输入电压：支持宽压输入 在 96-264VAC，支持窄压输入在 200-240VAC，在该范围内能正常工作 16. 具有列下消隐功能、倍频刷新率提升 2/4/8 倍、低灰偏色改善 17. 色坐标 X、Y 坐标符合 SJ/T11141-2017 5.10.5 规定；色度均匀性$\pm 0.001\text{Cx}$、Cy 内；色域空间$\geq 120\%$ NTSC，LED 显示屏 ColorSpace 覆盖率$\geq 170\%$YUV (PAL) 18. 数据记忆储存于 LED 显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；支持采用电源双备份，两个	1	套		
---	-----	--------------	---------	--------	---	---	---	---	--


					电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作；支持采用双电力备份，可以同时接入 2 路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示；支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示 19. 产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能 50%以上 20. 保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性；支持箱体拼接自动对位设计；具有拼缝微调功能；箱体支持 X/Y/Z 六向调节，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节 21. 屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K 条件下，显示屏屏幕表面光反射率（单位面积反射亮度）< 3.0cd/m² 22. 具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED 显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。格评定供方的符合性声明第 2 部分：支持性文件》				
6	德江县	德江县枫香溪镇枫溪幼儿园	申创市级示范园	骑行区滑行平衡车	规格：56*92*46cm，产品净重：3.5KG，材质：镁合金车架，产品承重：50KG	10	辆		


7	德江县	德江县枫香溪镇枫溪幼儿园	申创市级示范园	炒锅（食堂）	1、尺寸：≥1000*1100*800/1200mm，一体冲压翻边大锅、锅的口径≥800mm，功率/电压：20KW/380V 3~。 2、材质：整机采用 SUS201 不锈钢板制作，坚固耐磨、炉面及显示屏边框整体冲压成型。 3、机芯采用全封闭铝质材料制作， 自带内循环热交换系统，有效减少外部使用环境影响。 4、功能动态显示屏带工作电压、档位指 10500 2100060 示、档位功率、电量统计显示、风机动态工作显示、中文故障显示(线盘异常、线盘超温、请放锅具、锅具超温、机芯超温、开关异常、电压异常)方便判断故障、维修处理。 5、135 度定位 9 档磁控摇摆式启停开关，经《摇摆式启停开关寿命》检测，工作≥12 万次检测合格，具有省级或省级以上产品质量监督检验机构出具的检测报告，提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件。 6、提供产品振铃波抗扰度项目测试合格检验报告并加盖制造商鲜章（型号必须与投标产品一致） 7、产品工艺及电器原件性能优良，对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电器强度、泄漏电流和电器强度、非正常工作、结构、内部布线、接地措施经严格测试，检测合格，提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件（型号必须与投标产品一致）。 ▲8、产品性能优良，正常工作状态下电磁炉不因锅具快速离开而停机，符合 SB/T10548-2009 第 5.2.2 条标准，检测合格，提供加盖制造商鲜章的检测报告复印件	1	台		
---	-----	--------------	---------	--------	---	---	---	---	--

8	德江县	德江县枫香溪镇枫溪幼儿园	申创市级示范园	图书柜	规格: 长 4.6m*高 2.5m 材质: 橡木材质	1	套		
9	德江县	德江县枫香溪镇枫溪幼儿园	申创市级示范园	图书柜	规格: 长 3m*高 1.5m 材质: 18MM 多层实木	1	套		
10	德江县	德江县枫香溪镇枫溪幼儿园	申创市级示范园	大厅门	黑色不锈钢包门套, 10mm 钢化玻璃门窗 (含原有门窗拆除)	19.24	平方		
11	德江县	德江县枫香溪镇枫溪幼儿园	申创市级示范园	教学门	白色免漆板门, 规格: 1100*2000 为 7 樘, 900*2000 为 1 樘, 门上抠圆形观察口, 安装玻璃 (包括原有门拆除)	8	套		
1	德江县	德江县龙泉乡幼儿园	市级示范园复查	美工桌	规格: 120*120*55cm; 材质: 橡木材质, 板材厚度: 2.5cm; 桌腿和桌面连接采用拆装设计、稳固不摇晃, 桌面四周圆角设计, 避免锐角的	4	张		

					产生。				
2	德江县	德江县龙泉乡幼儿园	市级示范园复查	沙水材料	156 件, PE 板, 不锈钢, PVC 等材质组成, 水车 1, PE 板, 长 930mm;宽 430mm;高 380mm, 1 个水车 2, PE 板, 长 630mm;宽 430mm;高 320mm, 1 个, 立板 1, PE 厚: 13 宽 1: 200 宽 2: 280 高: 366, 4 个, 立板 2, PE 厚: 13 宽 1: 200 宽 2: 280 高: 528 立板 4 个, 3, PE 厚: 13 宽 1: 200 宽 2: 280 高: 680 立板 4 个, PE 厚 13 宽 1: 200 宽 2: 280 高: 831, 4 个鱼板, PE 厚: 13 长: 394 高: 150. 16 个挡水板, 个 PE 厚: 13 长: 500 宽: 405. 2 个, 水泵, 不锈钢 dn482, 2 个, 剖面管 1, pvc 长: 1000, 剖面管 2, 10 个. pvc 长: 1500, 5 个. 剖面管 3, pvc 长: 2000, 2 个. 管道 1, 透明 pc 长: 1000, 5 个. 管道 2, 透明 pc 长: 1500, 5 个. 水龙头连接器, 塑料软管, D25, 5 个. 250MM, 硅胶管, 2 个. 硅胶 4 分/35 米 1, 双通 pvc110*170*170, 2 个. 三通 pvc110*150*200, 2 个. 塞 pvc110*110*80, 2 个 管帽 pvc110*110*57, 4 个. 铲子 (小) 30 个, 不锈钢 360*88. 3 铲子 (大) 不锈钢 650*140*3 筛网 (小) 2 不锈钢直径 150*20, 筛网 20 个, (中) 不锈钢直径 200*10, 筛网. 10 个. (大) 不锈钢直径 280*5 个, 沙桶直径 250*5 个,	1	套		

3	德江县	德江县龙泉乡幼儿园	市级示范园复查	两轮车	1、材质：高碳钢车架。 2、尺寸：86x42x65cm。 3、实心橡胶把手，防滑支架，无夹点设计、无 尖锐边缘，保证安全，尼龙新料连接。 4、橡胶耐磨轮轴设计，坚固的橡胶材料防滑踏板，轮子内部采用坚固 PP 材料，外圈采用耐磨实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。 5、静电喷塑工艺，安全环保、防紫外线、不褪色。提供产品生产厂家出具的包含：儿童三轮车、儿童脚踏车的中国国家强制性产品认证证书、检测报告。颜色（红.黄.） 6、轴承：钢轴承。 7、环保：无毒.无味。 8、连接：尼龙新料。 9、前轮：25*5cm。 10、后轮：20*4.5cm。	5	辆		
4	德江县	德江县龙泉乡幼儿园	市级示范园复查	三轮车	1、材质：高碳钢车架。 2、尺寸：82x58x65cm。 3、实心橡胶把手，防滑支架，无夹点设计、无 尖锐边缘，保证安全，尼龙新料连接。 4、橡胶耐磨轮轴设计，坚固的橡胶材料防滑踏板，轮子内部采用坚固 PP 材料，外圈采用耐磨实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。 5、静电喷塑工艺，安全环保、防紫外线、不褪色。提供产品生产厂家出具的包含：儿童三轮车、儿童脚踏车的中国国家强制性产品认证证书、检测报告。颜色（红.黄.） 6、轴承：钢轴承。 7、环保：无毒.无味 8、连接：尼龙新料。 9、前轮：25*5cm。	6	辆		

					10、后轮：20*4.5cm。				
5	德江县	德江县龙泉乡幼儿园	市级示范园复查	两人车	1、材质：高碳钢车架。 2、尺寸：128x59x63cm。 3、实心橡胶把手，防滑支架，无夹点设计、无尖锐边缘，保证安全，尼龙新料连接。 4、橡胶耐磨轮轴设计，坚固的橡胶材料防滑踏板，轮子内部采用坚固 PP 材料，外圈采用耐磨实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。 5、静电喷塑工艺，安全环保、防紫外线、不褪色。提供产品生产厂家出具的包含：儿童三轮车、儿童脚踏车的中国国家强制性产品认证证书、检测报告。颜色（红、黄。） 6、轴承：钢轴承。 7、环保：无毒、无味 8、连接：尼龙新料。 9、前轮：25*5。 10、后轮：20*4.5。	4	辆		
6	德江县	德江县龙泉乡幼儿园	市级示范园复查	沙水服（连体服+鞋子）	儿童幼儿园沙水服连体宝宝服，加宽卡裤设计，加厚面料，防水工艺，鞋内长：20cm，适合身高：110-130cm	30	套		
7	德江县	德江县龙泉乡幼儿园	市级示范园复查	儿童跳马	小号规格：67*42*45~60cm（高度可调节） 材质：表面采用环保耐磨防滑皮革材质，经久耐用，自由组合时增加稳固性；	2	个		

8	德江县	德江县龙泉乡幼儿园	市级示范园复查	儿童跳马	中号规格：67*42*60~80cm（高度可调节） 材质：表面采用环保耐磨防滑皮革材质，经久耐用，自由组合时增加稳固性；	2	个		
9	德江县	德江县龙泉乡幼儿园	市级示范园复查	儿童跳马	大号规格：67*42*80~100cm（高度可调节） 材质：表面采用环保耐磨防滑皮革材质，经久耐用，自由组合时增加稳固性。	2	个		
10	德江县	德江县龙泉乡幼儿园	市级示范园复查	童话小镇	、材质：采用优质松木 二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 三、详细参数： 三角形：70*25*4cm 5个，松木碳化清漆； 长方体Ⅰ：70*10*4cm 56个，松木碳化清漆； 长方体Ⅱ：20*10*4cm 108片，松木碳化清漆； 长方体Ⅲ：120*10*4cm 10个，松木碳化清漆； 长方体Ⅳ：120*5*4cm 8个，松木碳化清漆； 屋顶版Ⅰ：130*11*1.5cm 2个，松木碳化清漆； 屋顶版Ⅱ：130*11*1.5cm 6个，松木碳化清漆； 屋顶版Ⅲ：80*11*1.5cm 2个，松木碳化清漆； 屋顶版Ⅳ：80*11*1.5cm 6个，松木碳化清漆； 烟囱：10*10*4cm 2个，松木碳化清漆； 脚垫：10*10*4cm 2个，松木碳化清漆； 黑板：20*9*1.5 1个，松木碳化清漆； 共12种形状208片/套。	1	件		
11	德江县	德江县龙泉乡幼儿园	市级示范园复查	大型篮球架	升降高度1.2-2.1米，篮板尺寸：80*59CM，篮圈尺寸：内直径38CM，主杆直径：45MM，底座尺寸：75*45*15CM，适合身高：1-1.4米	1	个		

12	德江县	德江县龙泉乡幼儿园	市级示范园复查	足球架	规格：120*80*185-230cm。 材料：环保塑料，环保无毒。 质量：15kg。	2	个		
备注：1、采购清单中的所有货物尺寸以米为单位的允许±5cm 的偏差 2、采购清单中的所有货物尺寸以厘米为单位的允许±5mm 的偏差 3、采购清单中的所有货物尺寸以毫米为单位的允许±0.5mm 的偏差 4、采购清单中的所有货物重量以 kg 为单位的允许±0.1kg 的偏差									

第三节 商务要求

一、交货时间及交货地点

交货时间：30 个日历天内完成供货、安装、调试、交付使用。

交货地点：采购人指定地点。

二、验收标准、规范

1、质量标准:投标人提供的所有货物必须是全新、未使用过且经检验合格的产品。

2、验收标准、规范标准:符合国家现行相关行业标准及采购人要求。

三、服务要求

1、产品安装调试 中标人负责全部产品的安装调试工作，负责保证整个安装工作的质量和技术指标符合技术要求。

2、培训中标人应派技术人员对采购人单位使用人员进行培训，使其熟练掌握所有系统、软件的应用和维护。培训工作的完成需经采购人的认可方可结束。

四、售后服务

1、为了有效保证售后服务，质保期内提供免费上门服务，解决故障响应时间为 30 分钟时内做出实质性响应，1 小时内到达现场，并保证在 2 小时内解决问题。如不按时达到现场的，招标人有权另请维修人员进行现场维修，其产生的维修费用由中标人承担。

2、质保期内，设备出现故障时，供应商能提供同类型号的备品备件用于替换有故障设备。如果在 12 小时内无法修复，需提供备用机。

3、提供免费提供技术咨询、技术培训和现场技术指导。

4、产品交货时中标供应商应按照国家有关规定及标准提供全套技术资料:(包括详细中文使用说明书、操作维护手册等)；

5、招标人发现中标供应商不按承诺供货或产品存在质量问题，有权暂停或终止合同。

五、报价要求：所报的价格含税、安装调试费、运输、卸货所用机械。

六、付款方式：本项目具体付款方式以合同约定为准；中标单位与采购人按签订的采购合同执行并遵循相关支付管理规定。

七、投标有效期：投标截止之日起 90 日历天。

注：

1. 其他未尽事宜，有采购人和中标供应商签订采购合同时约定。

2. 投标供应商所提供的证明文件应真实有效，若提供虚假证明材料，采购人有权取

消其中标资格。

第四节 评分标准

综合评分法。

报价部分（30 分）：

项 目	分 值	说 明
投标报价	30 分	报价得分按照综合评分法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权重值(30%)×100。 注：1. 四舍五入后保留小数点后两位； 2. 投标报价明显偏低，违背《中华人民共和国财政部令)第 87 号—政府采购货物和服务招标投标管理办法第六十条，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场 30 分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 3. 投标报价超出最高投标限价的作废标处理。

技术部分（40 分）：

项 目	分 值	说 明
技术参数响应程度	30 分	由评标委员会根据投标人投标产品的技术参数及要求响应（包括技术参数中的检测报告及证书）情况进行打分： （1）技术参数及要求全部满足招标文件要求的得 30 分； （2）技术参数及要求标记“▲”项，有一项负偏离，每项扣 2 分，扣到 0 分为止； （3）技术参数及要求未标记符号项，有一项负偏离，每项扣 0.2 分，扣到 0 分为止。 注：1、以上技术参数响应均须在投标文件《技术规格偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理；（技术参数中的检测报告及证书须在偏离表中标注出所在位置及页码） 2、招标文件技术参数中的检测报告及证书只作为本项评分用，不作为对投标人资格性或符合性的审查要求。 3、本项为 0 分不作无效投标处理。 4、所有技术参数，若要求提供佐证材料的，须按相关要求提供对应佐证材料，未提供佐证材料或提供的佐证材料不清晰的、不符合要求的，视为不能满足招标文件要求、按不满足处理，扣除相应分值。 注：以提供的技术偏离表为评审依据。
实施方案	5 分	投标供应商提供项目实施方案包括但不限于：供货计划，质量保证措施，安装方案，应急预案，人员配置等做出具体方案，方案科学合理、全面完整、细节详尽的程度进行评价，评审专家进行横向比较打分 0-5 分，本项满分得 5 分，不提供方案不得分。

售后服务方案	5 分	投标供应商提供货物的售后服务方案包括但不限于：售后人员配置，售后服务响应时间，售后服务技术支持，故障处理、备品备件配置，培训服务等做出具体方案，方案科学合理、全面完整、细节详尽的程度进行评价，评审专家进行横向比较打分 0-5 分，本项满分得 5 分，不提供方案不得分。
--------	-----	---

商务部分（30 分）：

项 目	分 值	说 明
业绩	9分	投标供应商提供近三年类似项目业绩（以中标通知书或合同为准），每提供一份证明材料得 3 分，最多得 9 分。
产品质量保障	10分	1、本项目的采购清单中的单元砖材料满足 GB6675-2014《玩具安全》、GB/T26193-2010《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》的标准。评审依据：提供具有 CNAS 或 CMA 或 CLA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。提供一类材料的得 2 分；本项目共计 4 分，不提供不得分。（提供相关复印件加盖供应商公章）。 2、投标供应商提供本项目的采购清单中产品的制造商获得省级行政部门鉴定证书，提供 1 个得 1 分，获得国家级行政部门鉴定证书，提供 1 个得 2 分，本项最高得 2 分（相同产品省级、国家级不重复计分；提供证书的相关复印件并加盖制造商公章）。 3、投标人所提供的本项目的采购清单中产品应提供相应的产品制造商投保的产品责任险，提供证明材料得 2 分，最高得 4 分。（提供材料的产品责任险相关复印件并加盖公章，不提供不得分。

售后维修保障	6 分	1、投标人或投标产品制造商提供售后服务管理师证书，提供一个得 3 分，不提供不得分（提供售后管理师的身份证、售后服务管理师证、劳务合同）。 2、投标人承诺接到采购人需求电话后，1 小时内到达现场并解决问题的得 3 分，2 小时内到达现场并解决问题的得 2 分，3 小时内到达现场并解决问题的得 1 分，3 小时以上到达现场并解决问题的不得分
质量保障方案	5 分	投标供应商提供项目质量保障方案的得 5 分，不提供方案不得分。
政策性加分		
节能环保产品加分	2分	根据财库〔2019〕18 号及财库〔2019〕19 号文件规定，所提供的投标主产品属于《节能产品政府采购品名清单》和《环境标志产品政府采购品名清单》，享受政策性加分，即在总得分基础上，每一项加 0.3 分，如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加 0.5 分，最高不得超过 2 分。（注：此项加分在总分的基础上增加）
少数民族地区主产品加分项	3分	根据黔财采〔2014〕15 号文件规定，对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份（新疆维吾尔自治区、西藏自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、内蒙古自治区、云南、贵州、青海）生产制造的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分，在总得分基础上加 3 分。（注：此项加分在总分的基础上增加）