

同意公示

黔东北垃圾分类再生资源回收利用项目

采购需求公示



- 1、项目名称:黔东北垃圾分类再生资源回收利用项目
 - 2、项目编号:GZPW-2025-054
 - 3、公示期限(不少于2个工作日):2025年7月25日至2025年7月29日
 - 4、采购预算:5000000.00元
 - 5、最高限价:5000000.00元
 - 6、采购预算确定依据:德江县政府采购计划书
 - 7、采购单位名称:德江县鹿马镇镇人民政府
项目联系人:蒋泽鑫
联系电话:15286760000
 - 8、采购代理机构全称:贵州朋卫工程咨询有限公司
项目联系人:项目负责人:张江,项目成员:李青华、梅玫
联系电话:15286760000
 - 9、任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的,可在公示期限内,反馈意见给代理机构。
- 附件:



贵州朋卫工程咨询有限公司

2025年7月25日

黔东北垃圾分类再生资源回收利用项目

采购需求公示

- 1、项目名称:黔东北垃圾分类再生资源回收利用项目
- 2、项目编号:GZPW-2025-054
- 3、公示期限（不少于 2 个工作日）：2025 年 07 月 25 日至 2025 年 07 月 29 日
- 4、采购预算：5000000.00 元
- 5、最高限价：5000000.00 元
- 6、采购预算确定依据：德江县政府采购计划书
- 7、采购单位名称:德江县煎茶镇人民政府

项目联系人:蒋泽鑫

联系电话：15329288747

- 8、采购代理机构全称:贵州朋卫工程咨询有限公司

项目联系人:项目负责人：张江，项目成员：李青华、梅玫

联系电话：15286760000

- 9、任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。

附件：

贵州朋卫工程咨询有限公司

2025 年 07 月 25 日

采购需求附件

一、供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供健全的财务会计制度和2024年财务审计报告或2024年年度财务报表，新成立公司提供基本开户银行出具的资信证明。

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供相关证明材料或自行承诺函（格式自拟）。

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（2025年至今任意1个月），无需缴纳税收的企业提供相关证明材料。

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件：提供“信用中国”网站和“中国政府采购网”等渠道中未列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图并承诺放入投标文件中，查询时间为招标公告发布之日至开标时间前，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：按财库〔2022〕19号、财库〔2020〕46号、财库〔2017〕141号、财库〔2014〕68号和财政部印发“关于印发节能产品、环境标志产品政府采购品名清单的通知”执行；

3. 本项目的特定资格要求：本项目(是)专门面向中小企业采购，若货物的制造商是中小企业，请供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）出具规定的《中小企业声明函》。声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。本项目所属行业 工业 行业。

二、商务要求

1、交货时间及交货地点

交货时间：45个日历天内完成交货、安装调试及验收。

交货地点：德江县煎茶镇（采购人指定地点）。

2、验收标准、规范

2.1 项目验收应符合国家现行法律法规、安全技术规范及验收规范。由采购人按照国家有关规定和对照项目招标文件要求组织有关部门对采购项目进行验收，产生费用由中标人自行负责。

2.2 中标人所提供产品应是全新的、配套完整的原封正规产品（含必要消耗品），到货后由双方共同组织初验，初验合格后方可组织集成安装。若经初验不合格，则视为虚假应标，取消其中标资格。

2.3 为保证产品质量，中标后由采购人组织专家对产品质量、参数和功能进行逐一核对，如有不满足，按虚假中标处理。

3、售后服务

3.1 投标人应负责将所有投标产品运到采购人指定地点和位置进行放置，并承担投标产品的安装和配置工作。

3.2 质保期内，由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人须无偿对所提供的货物进行免费维修或更换。超过质保期的，投标人对货物的维护、维修只收取材料成本费。

3.3 中标供应商在质保期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

3.4 供应商承诺质保期内提供 24 小时售后服务，在接到采购人报修电话或故障通知后，1 个小时内响应，4 个小时内到达现场进行维修处理并提供相应服务。

4、质保期

4.1 所有设备质保期按照国家规定执行三包服务。（国家或厂家对产品另有约定更长免费保修期限的从其约定）自设备安装调试完毕并验收合格办理交接手续之日起计算。

5、付款方式：中标供应商与采购人合同中自行约定。

6、投标有效期：投标截止之日起90日历天。

注：其他未尽事宜，有采购人和中标供应商签订采购合同时约定。

三、采购内容

技术参数

设备名称	规格/型号	技术要求	单位	数量
链板给料机	1600*6000mm	1. 名称：链板给料机 2. 型号：1600*6000mm 3. 配置参数：驱动系统：变频，采用小法兰伞齿轮轴装式减速机，防护等级均为 IP 55，绝缘等级均为 F 级。起到承重传输均匀喂料作用，输送带带速 $V=0.5\sim 0.8\text{m/s}$ ，箱板材质：16Mn，	台	1
皮带输送机 3#	1600*8000mm	1. 名称：皮带输送机 3# 2. 型号：1600*10000mm 3. 配置参数：工作环境：接触酸、碱、油、渗沥液及腐蚀性物料等，粉尘大；调速方式：变频； 胶带： 材质 NN，（3+1.5），青岛环球产品； 驱动系统：采用小法兰伞齿轮轴装式减速机，防护等级均为 IP 55，绝缘等级均为 F 级。	台	1
人工分拣平台 8 人位	1600*10000mm	1. 名称：8 人位人工分拣台 2. 型号：1600*10000mm 3. 配置参数：功率 7.5kw； 调速方式：变频； 胶带： 材质 NN，（3+1.5），青岛环球产品； 驱动系统：采用小法兰伞齿轮轴装式减速机，防护等级均为 IP 55，绝缘等级均为 F 级。包含：分拣输送机，两侧工人工作平台，两侧爬梯以及护栏。	台	1
皮带输送机 4#	1400*10000mm	1. 名称：皮带输送机 4# 2. 型号：1400*10000mm 3. 配置参数：工作环境：接触酸、碱、油、渗沥液及腐蚀性物料等，粉尘大；调速方式：变频； 胶带： 材质 NN，（3+1.5），青岛环球产品； 驱动系统：采用小法兰伞齿轮轴装式减速机，防护等级均为 IP 55，绝缘等级均为 F 级。	台	3

双轴撕碎机	GX1800	1. 名称：双轴撕碎机 2. 型号：GX1800 3. 配置参数：机体采用分体式拆装方便，Q235 钢板焊接而成； 4. 整机外形尺寸（mm）：6200*2400*300 5. 配用功率（kw）：铜线 75KW 电机*2； 6. 减速机型号：ZSY500 硬齿面；驱动形式：电机+减速机； 7. 刀盘厚度（mm）：80mm；刀盘直径（mm）：500；刀盘材质：合金钢； 8. 刀盘硬度范围：洛氏硬度 $\geq$ HRC50--55； 9. 主轴形式：六方轴；主轴材质：40Cr 调质；主轴转速： $\geq$ 8rpm； 10. 控制电柜：启动间接一键启动；保护电流过载时自动反转；	台	2
悬挂除铁器	RCYD-14	1. 名称：悬挂式除铁器 2. 型号：RCYD-14 3. 配置参数：磁块适应带宽 1400mm 4. 用途：将有磁金属去除 5. 适合带速： < 2.5 m/s 6. 额定吊高：350mm 7. 绝缘等级：F 级 8. 防护等级：IP55 9. 驱动功率：5.5KW	台	2
金属破碎机	GX1600	1. 名称：金属破碎机 2. 型号：GX1600 3. 配置参数：处理能力 3-5 吨；功率 110*2kw； 4. 反击衬板/笔板：Q235 钢(厚度 16mm)； 5. 破碎辑轴：40Cr 合金钢； 6. 最大进料尺寸：废钢/铁皮：厚度 <10 mm，长宽 $<$ 进料口尺寸 150mm； 7. 出料尺寸：通常直径 <100 mm 8. 防护等级：IP54 9. 转速：设备通常 560-800r/min；	台	1

综合风选机	GX-120	1. 名称：综合风选机 2. 型号：GX-120 3. 配置参数：组成：风箱、皮带输送机、风机、拨料器、风管、钢结构机架等；工作环境：接触酸、碱、油、渗沥液及腐蚀性物料等； 3. 材质：Q235 钢板，国标型钢； 4. 风机功率：48KW；风量 Q=25000m ³ /h，全压 2500Pa；结构形式：选用国标型钢和镀锌金属网格；	台	1
涡电流	GX-1000	1. 名称：涡电流 2. 型号：GX-1000 3. 配置参数：电机功率 4.0kw；转速（r/min）无极调速；	台	1
皮带输送机 1#	500*10000mm	1. 名称：皮带输送机 1# 2. 型号：500*10000mm 3. 配置参数：工作环境：接触酸、碱、油、渗沥液及腐蚀性物料等，粉尘大；调速方式：定频； 胶带： 材质 NN，（3+1.5），青岛环球产品； 驱动系统：采用小法兰伞齿轮轴装式减速机，防护等级均为 IP 55，绝缘等级均为 F 级。	台	2
轻物质出料输送机	1200*8000mm	1. 名称：轻物质出料输送机 2. 型号：1200*8000mm 3. 配置参数：工作环境：接触酸、碱、油、渗沥液及腐蚀性物料等，粉尘大；调速方式：定频； 胶带： 材质 NN，（3+1.5），青岛环球产品； 驱动系统：采用小法兰伞齿轮轴装式减速机，防护等级均为 IP 55，绝缘等级均为 F 级。	台	1
光选机	GX-2-5	1. 名称：光选机 2. 型号：GX-2-5 3. 配置参数：电气参数：电源输入支持 AC220V±10% / 三相 AC380V±10%，频率为 50/60Hz。整机功率为 2.2 kw，电机功率为 0.8kw。需要 30kw 的空压机提供气源，气源消耗范围为 2.5-4.4m ³ /min，气源压力为 0.3~0.6Mpa；	台	1

皮带输送机 2#	1000*10000mm	1. 名称：皮带输送机 2# 2. 型号：1000*10000mm 3. 配置参数：工作环境：接触酸、碱、油、渗沥液及腐蚀性物料等，粉尘大；调速方式：定频； 胶带： 材质 NN，（3+1.5），青岛环球产品； 驱动系统：采用小法兰伞齿轮轴装式减速机，防护等级均为 IP 55，绝缘等级均为 F 级。	台	4
液压打包机	GX120	1. 名称：液压打包机 2. 型号：GX120 3. 配置参数：包块尺寸(500-2500)*1100*1250mm； 4. 自动化程度：自动打包， 自动穿丝，自动切丝； 5. 电机功率：45kw； 6. 变压系统 LRS -75/350-24；	台	1
电控系统	PLC	1. 名称：电控系统 2. 型号：PLC 3. 配置参数：主控系统设备通常采用自耦式减压启动操作柜，额定功率 800kw；支持 PLC 自动化控制，电压标准为 380V6； 4. 防护等级：IP65；	台	1
脉冲除尘器	DMC-240	1. 名称：脉冲除尘器 2. 型号：DMC-240 3. 配置参数：处理风量 16000m ³ /h；处理风压：5000Pa；过滤风速：1.2m/min，设备阻力：1200-1700Pa； 4. 滤袋规格：Φ133*1900mm； 5. 滤袋材质：涤纶刺毡 500 克； 6. 滤袋数量：240 条； 7. 滤笼规格：镀锌 Φ120*1850 8. 除尘效率：≥99.9%； 9. 耗气量：1.0m ³ /min； 10. 引风机：3C-2/22KW；	台	1
				24

四、评分标准

报价部分（30 分）：

项 目	分 值	说 明
投标报价	30 分	报价得分按照综合评分法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权重值(30%)×100。 注：1. 四舍五入后保留小数点后两位； 2. 投标报价明显偏低，违背《中华人民共和国财政部令)第 87 号—政府采购货物和服务招标投标管理办法第六十条，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 3. 投标报价超出最高投标限价的作废标处理。

技术部分（40 分）：

项 目	分 值	说 明
设备性能、技术参数响应程度	25 分	1. 根据投标人的投标技术参数响应情况进行评审。 2. 投标文件技术部分符合招标文件完全满足所有参数要求者得 25 分，每一项不满足扣 2 分，扣完为止。

		3. 中标后，采购人有权对所有产品进行抽验，不合格的视为虚假竞标。 注：以提供的技术偏离表为评审依据。
项目设备安装调试、实施方案	15 分	提供项目设备安装调试、实施方案的得 10 分，评标委员会根据供应商提供的项目实施方案（如项目管理、交货时间、物流配送、质量保证、进度安排等）的完整性和可行性综合打分 0-5 分，本项满分得 15 分，不提供方案不得分。

商务部分（30 分）：

项 目	分 值	说 明
售后服务方案	10分	根据供应商提供的售后服务方案进行综合评审，方案内容包括但不限于：（1）售后服务计划及流程；（2）售后服务机构及服务人员；（3）售后应急措施；（4）售后服务质量保证措施；（5）售后服务承诺等。 方案包括以上 5 项内容的得 5 分，以上内容缺一项扣 1 分；评标委员会根据制度的可行性综合打分 0-5 分，本项满分得 10 分，不提供方案不得分。
企业实力	14分	1、投标产品生产商荣获国家高新技术企业证书得 3 分； 2、投标产品生产商具有质量管理体系认证证书的得 5 分； 3、所投产品具有相关专利的每项得 2 分，本项满分 6 分。
类似业绩	6分	类似业绩：提供制造商或供应商 2021 年至今类似业绩。以签约合同为准，每提供 1 个有效业绩的得 2 分，满分 6 分。（业绩佐证材料：必须提供中标通知书或合同加盖投标单位公章的复印件。）