

册亨县中医院血透室净化安装工程

工程

装修项目

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

册亨县中医院血透室净
化安装工程装修项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：册亨县中医院血透室净化安装工程装修项目

第 1 页 共 1 页

--

拆除及土建工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：拆除及土建工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除及土建工程 标段：册亨中医医院血透室净化安装工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:加气块砖砌体拆除（含构造柱、圈梁等） 2. 拆除砌体的截面尺寸: 200mm厚 4. 拆除垃圾楼层内垂直搬运; 5. 拆除垃圾水平搬运; 6. 拆除垃圾外运、弃渣, 运距15km	m3	110.78			
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:加气块砖砌体拆除（含构造柱、圈梁等） 2. 拆除砌体的截面尺寸: 100mm厚 4. 拆除垃圾楼层内垂直搬运; 5. 拆除垃圾水平搬运; 6. 拆除垃圾外运、弃渣, 运距15km	m3	17.86			
3	011606002001	卫生间玻璃隔断拆除	1. 拆除内容:卫生间玻璃隔断 2. 拆除垃圾楼层内垂直搬运; 3. 拆除垃圾水平搬运; 4. 拆除垃圾外运、弃渣, 运距15km	m2	12.96			
4	011606003001	天棚吊顶拆除	1. 拆除内容:轻钢龙骨石膏板吊顶 2. 拆除垃圾楼层内垂直搬运; 3. 拆除垃圾水平搬运; 4. 拆除垃圾外运、弃渣, 运距15km	m2	681.55			
5	011604001001	地砖凿毛	1. 基层种类:原地面地砖 2. 机械凿毛	m2	681.55			
6	011604001002	VIP病房地胶拆除	1. 拆除内容:地胶 2. 拆除垃圾楼层内垂直搬运; 3. 拆除垃圾水平搬运; 4. 拆除垃圾外运、弃渣, 运距15km	m2	59.54			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除及土建工程

标段：册亨中医医院血透室净化安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011614002001	护士站拆除	1. 拆除内容:护士站 2. 拆除垃圾楼层内垂直搬运; 3. 拆除垃圾水平搬运; 4. 拆除垃圾外运、弃渣, 运距15km	个	2			
8	01B001	其他拆除	1. 灯具、风口、开关、插座、洁具、线管、电线电缆、给排水管道、空调、柜体等除1-7条以外施工范围内所有内容	项	1			
		土建工程						
9	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:综合厚度 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆1:2.5	m3	21.12			
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砌块墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14mm厚水泥砂浆1: 3 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚水泥砂浆1: 3 4. 挂网材料种类:贴玻纤网格布或钢丝网	m2	211.2			
11	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度:50mm 2. 砂浆配合比:C20细石混凝土找平	m2	681.47			
	2	单价措施项目费						
12	011703001001	垂直运输		m2	686.56			
13	011701001001	墙面装饰脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 墙面装饰脚手架	m2	211.2			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除及土建工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程装修项目 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除及土建工程

标段：册亨县中医院血透室净化
安装工程装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除及土建工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除及土建工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：拆除及土建工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：拆除及土建工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程装修项目第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

净化装饰工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：净化装饰工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化装饰工程

标段：册亨中医医院血透室净化安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		天棚工程						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式：平棚 2. 吊杆材料种类、规格：彩钢板专用固定吊件吊筋 3. 龙骨材料种类、规格：专用钢制T槽固定 4. 面层材料品种、规格：50mm厚机制玻镁彩钢板 5. 嵌缝材料种类：洁净室专用耐候胶密封，保证洁净室的气密性、抗菌性	m2	308.81			
2	011302001002	天棚吊顶	1. 吊顶形式：平棚 2. 龙骨材料种类：38系列主龙骨+铝合金专用龙骨 3. 面层材料品种、规格：300*300mm*0.8铝扣板 4. 压条材料种类、规格：收边龙骨	m2	4.29			
3	011302001003	天棚吊顶	1. 吊顶形式：平棚 2. 龙骨材料种类：38系列主龙骨+铝合金专用龙骨 3. 面层材料品种、规格：600*600mm*0.8铝扣板 4. 压条材料种类、规格：收边龙骨	m2	367.98			
4	011207001001	窗上侧遮光封堵	1. 施工部位：靠幕墙或外窗处； 2. 面层材料种类：3mm厚铝塑板； 3. 安装方式：直接安装。	m2	30			
5	010810003001	窗帘盒	1. 龙骨材料种类：吊筋+木方龙骨 2. 基层材料种类：18mm阻燃板 3. 面层材料种类：9.5mm纸面石膏板 4. 嵌缝材料种类：石膏嵌缝粘纸带	m	70.16			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化装饰工程

标段：册亨中医医院血透室净化安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011502001001	金属装饰线	1. 基层类型:窗帘盒 2. 线条材料品种、规格、颜色:30*30*1.2mm不锈钢包角	m	10			
7	011407002001	天棚及窗帘盒喷刷涂料	1. 基层类型:原顶抹灰面、石膏板面 2. 喷刷涂料部位:天棚及窗帘盒 3. 刮腻子要求:3遍耐水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:3遍抗菌无机涂料	m2	28.06			
		墙面工程						
8	011208001001	轻钢龙骨隔墙	1. 龙骨类型:75系列轻钢龙骨+38系列穿芯龙骨, 门洞口处型钢加固到顶 2. 填充材料种类:50mm玻璃隔音岩棉 3. 面层材料种类:双面双层9.5mm纸面石膏板 4. 嵌缝种类:石膏嵌缝粘纸带	m2	63.4			
9	011208001002	包管道	1. 龙骨类型:75系列轻钢龙骨; 2. 基层材料种类:15mm阻燃胶合板; 3. 面层材料种类:10mm纸面石膏板; 4. 嵌缝种类:石膏嵌缝粘纸带;	m2	5			
10	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格:专用钢制天槽地槽固定 2. 面层材料品种、规格:50mm厚机制玻镁夹芯彩钢板 3. 嵌缝材料种类:洁净室专用耐候胶密封, 保证洁净室的气密性、抗菌性 4. 具体做法详见设计图纸	m2	592.72			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化装饰工程

标段：册亨中医医院血透室净化安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:15mm厚粉刷石膏压玻纤网+8mm厚粉刷石膏找平 2. 喷刷涂料部位:墙面 3. 刮腻子要求:3遍2mm厚柔性耐水防潮腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:3遍2mm厚抗菌无机涂料	m2	770.53			
12	010903002001	墙面涂膜防水	1. 找平层: 10mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:2mm两道 4. 保护层材料种类: 防水层表面界面剂	m2	68.24			
13	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:原墙体 2. 安装方式:湿贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600mm墙砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:专用勾缝剂	m2	90.13			
14	011502001002	防撞护角	1. 材料种类: 防撞护角 2. 材料规格: R=50	m	8.4			
15	011502001003	消防栓收边条	1. 材料种类: 铝合金收边条或不锈钢收边条	m	10			
16	010808004001	金属门窗套	1. 龙骨材料种类:18mm阻燃板基层; 2. 面层材料种类:1.5mmS304不锈钢板;	m2	2			
17	010809004001	石材窗台板	1. 基层材料种类: 15mm阻燃胶合板; 2. 窗台板材质、规格、颜色:15mm厚人造大理石	m2	2.5			
		地面工程						
18	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 找平层厚度、材料种类: 刷素水泥浆一道、 2. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数:每遍2mm厚	m2	31.85			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化装饰工程 标段：册亨中医医院血透室净化安装工程 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011103004001	塑料卷材楼地面	1. 自流平厚度、材料种类：刷界面剂一道、3mm水泥基自流平砂浆 2. 粘结层厚度、材料种类：专用地胶粘接剂 3. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚医用同质透芯卷材地板 4. 焊缝材料种类：专用地胶焊条	m2	649.7			
20	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、种类：30-50mm厚1：3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、种类：5-8mm厚素水泥浆或专用粘接剂 3. 面层材料品种、规格：300*300mm防滑地砖 4. 嵌缝材料种类：干水泥擦缝	m2	4.28			
21	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚干硬性水泥砂浆，素水泥砂浆一道 2. 界面处理剂 3. 面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑地砖 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	27.57			
22	011108001001	石材零星项目	1. 工程部位：门槛石 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：4干硬性水泥砂浆结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色：15mm大理石	m2	5			
23	011105004001	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 粘结层厚度、材料种类：专用粘接剂 3. 面层材料种类、规格、颜色：2.0mmPVC地胶	m2	36.15			
24	011502001004	铝合金地材压条	1. 名称：铝合金地材压条 2. 规格：T12mm 3. 材质：铝合金材质	m	10			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化装饰工程 标段：册亨中医医院血透室净化安装工程 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他工程						
25	011502001005	彩钢板墙面专用阴角圆弧	1. 基层类型:彩钢板 2. 线条材料品种、规格、颜色:彩钢板墙面专用阴角圆弧	m	442.35			
26	011502001006	彩钢板墙面专用阳角圆弧	1. 基层类型:彩钢板 2. 线条材料品种、规格、颜色:彩钢板墙面专用阳角圆弧	m	67.2			
27	010810005001	U型输液导轨	1. 名称：净化型输液导轨(U形) 2. 材质：铝合金 3. 规格：按设计要求 4. 铝合金材质，U型，带滑轮 5. 每条单轨带2个防尘输液吊杆	套	31			
28	010810005002	净化型隔帘导轨(U形)	1. 名称：U形净化型隔帘导轨(含隔帘布) 2. 材质：铝合金 3. 规格：按设计要求（隔帘为轨道的1.5倍） 4. 铝合金材质，U线型，带滑轮 5. 包含加固	套	31			
29	011505010001	镜面玻璃	1. 玻璃材料种类：6mm厚镜面玻璃 2. 车边要求：四边均做车边处理 3. 开孔需求：开钉孔	m2	2.07			
30	011505001001	洗漱台	1. 骨架材料种类：30*20*2mm镀锌方刚 2. 台面材料种类：12mm厚人造石 3. 立板材料种类：12mm厚人造石 4. 挡水材料种类：12mm厚人造石 5. 包含骨架制作安装、面板开孔（水盆、水龙头）、台面板安装、边缘处均做倒角处理、打胶收边等	m2	1.8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化装饰工程

标段：册亨中医医院血透室净化安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011501001001	就餐台	1. 柜体名称：就餐台 2. 柜体规格：根据现场实际尺寸 3. 柜体材质种类：15mm厚米白色免漆板 4. 门板材质种类：15mm厚米白色免漆板 5. 台面材料种类：12mm人造石 6. 盆种类：另计 7. 五金种类要求：门合页、拉手、三角固定架、地脚等	m	4.01			
32	011501009001	治疗柜（边柜）	1. 柜体名称：治疗柜（边柜） 2. 柜体内容：上柜+下柜 3. 柜体规格：根据现场实际尺寸 4. 柜体材质种类：15mm厚米白色免漆板 5. 门板材质种类：15mm厚米白色免漆板 6. 五金种类要求：门合页、拉手、三角固定架、地脚等	m	3.4			
33	011501009002	治疗柜（角柜）	1. 柜体名称：治疗柜（角柜） 2. 柜体内容：上柜+下柜 3. 柜体规格：根据现场实际尺寸 4. 柜体材质种类：15mm厚米白色免漆板 5. 门板材质种类：15mm厚米白色免漆板 6. 盆种类：另计 7. 五金种类要求：门合页、拉手、三角固定架、地脚等	个	1			
34	011501009003	血透治疗柜	1. 柜体名称：血透治疗柜 2. 柜体规格：L现场实际尺寸*H1400*W300mm 3. 柜体材质种类：15mm厚米白色免漆板 4. 门板材质种类：15mm	m	55.91			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化装饰工程

标段：册亨中医医院血透室净化安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			厚米白色免漆板 5.五金种类要求：门合页、拉手、三角固定架、地脚等					
		门窗工程						
35	010802001001	钢制气密门	1. 门代号：QMM0921 2. 洞口尺寸：900*2100mm 3. 门名称：钢制气密门（窗） 4. 包含：窗、门套、门把手、门锁、门吸等五金材料	樘	16			
36	010802001002	钢制气密门	1. 门代号：M1221 2. 洞口尺寸：1200*2100mm 3. 门名称：钢制气密门（窗） 4. 包含：窗、门套、门把手、门锁、门吸等五金材料	樘	9			
37	010802001003	钢制气密门	1. 门代号：M1521 2. 洞口尺寸：1500*2100mm 3. 门名称：钢制气密门（磨砂窗） 4. 包含：磨砂窗、门套、门把手、门锁、门吸等五金材料	樘	3			
38	010802003001	钢质防火门	1. 名称：钢质防火门(乙级) 2. 规格：FM乙.1221 3. 开门方式：子母平开 4. 包含合页、把手、门锁等必须部件 5. 安装方式：成品安装	樘	2			
39	010802003002	钢质防火门	1. 名称：钢质防火门(甲级) 2. 规格：FM乙.1221 3. 开门方式：子母平开 4. 包含合页、把手、门锁等必须部件 5. 安装方式：成品安装	樘	1			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化装饰工程

标段：册亨中医医院血透室净化安装工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010802003003	钢质防火门	1. 名称：钢质防火门(甲级) 2. 规格：FM甲1521 3. 开门方式：单开平开 4. 包含合页、把手、门锁等必须部件 5. 安装方式：成品安装	樘	1			
41	010807001001	密闭窗	1. 名称：密闭窗 2. 规格：C1521 3. 10mm钢化玻璃	樘	10			
	2	单价措施项目费						
42	011703001002	垂直运输		m2	686.56			
43	011701001001	墙面装饰脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 墙面装饰脚手架	m2	1454.38			
44	011701001002	天棚装饰脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 天棚装饰脚手架	m2	681.08			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：净化装饰工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程装修项目 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.35				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	5.8				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	4.46				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.77				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.95				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.47				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.43				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：净化装饰工程

标段：册亨县中医院血透室净化
安装工程装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：净化装饰工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：净化装饰工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：净化装饰工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：净化装饰工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程装修项目第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

电气安装工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：电气安装工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程
 标段：册亨中医医院血透室净化安装工程
 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备						
1	030404017001	主电源配电柜	1. 名称:主电源配电柜 2. 配置:含浪涌保护器、火灾监控探测器、电度表 3. 材质:1.2/1.5mm厚冷轧钢板 4. 支架制作、安装:单件重量50kg以内 5. 支架形式、材质:落地框式、10#槽钢 6. 支架除锈、刷油:手工除轻锈、刷防锈漆/面漆两遍 7. 内部连接:铜排 8. 安装方式:落地安装 9. Pe:135KW Ijs:205.11A	台	1			
2	030404017002	设备带配电箱	1. 名称:设备带配电箱 2. 材质:1.0/1.2mm厚冷轧钢板 3. 支架制作、安装:单件重量50kg以内 4. 支架形式、材质:立体框式、角钢∠30 5. 支架除锈、刷油:手工除轻锈、刷防锈漆/面漆两遍 6. 安装方式:挂壁安装 7. 其他:不含IT系统、箱体两侧安装排风扇 8. Pe:32KW Ijs:48.62A	台	2			
3	030404017003	制水配电箱	1. 名称:制水配电箱 2. 材质:1.0/1.2mm厚冷轧钢板 3. 支架制作、安装:单件重量50kg以内 4. 支架形式、材质:立体框式、角钢∠30 5. 支架除锈、刷油:手工除轻锈、刷防锈漆/面漆两遍 6. 安装方式:挂壁安装 7. 其他:不含IT系统、箱	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气安装工程

标段：册亨中医医院血透室净化安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			体两侧安装排风扇 8. (Pe:25KW ljs:37.98A)					
4	030404017004	照明插座配电箱	1. 名称:照明插座配电箱 2. 材质:1.0/1.2mm厚冷轧钢板 3. 支架制作、安装:单件重量50kg以内 4. 支架形式、材质:立体框式、角钢∠30 5. 支架除锈、刷油:手工除轻锈、刷防锈漆/面漆两遍 6. 安装方式:挂壁安装 7. 其他:不含IT系统、箱体两侧安装排风扇 8. (Pe:23KW ljs:34.95A)	台	2			
5	030409008001	等电位端子箱	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 代号:LEB 3. 端子材质:铜 4. 规格:10个端子 5. 安装方式:嵌入式安装	台	2			
		桥架线管						
6	030411003001	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架 2. 规格:200*100*1.2mm	m	18			
7	030411003002	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架 2. 规格:300*100*1.2mm	m	90			
8	030411001001	配管	1. 名称:JDG电线管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗敷	m	500			
9	030411001002	配管	1. 名称:JDG电线管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:暗敷	m	380			
10	030411001003	配管	1. 名称:JDG电线管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:暗敷	m	30			
11	030411001004	配管	1. 名称:JDG电线管 2. 规格:DN40 3. 配置形式:暗敷	m	20			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程

标段：册亨中医医院血透室净化安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030411001005	金属波纹线管	1. 名称:金属波纹线管 2. 规格:阻燃金属管 3. 尺寸:Ø16 4. 安装形式:灯具接线	m	60			
13	080807009001	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢 3. 规格: ∠30 4. 支架除锈、刷油:支架除轻锈、刷防锈漆/面漆各两遍	kg	120			
14	080807009002	管线支吊架	含8mm吊丝杆、顶爆、膨胀头、螺帽、垫片	kg	165			
15	080807013001	防火封堵（桥架）	1. 普通防火材料封堵 2. 封堵孔洞：250*250	处	8			
16	030413002001	凿（压）槽	1. 规格：50*25mm 2. 包含测量定位、剔凿、清理、填补等	m	50			
		电线电缆						
17	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号规格:WDZ-YJY 5x10mm2 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:暗敷、室内 5. 电压等级 (kV):0.6/1KV	m	30			
18	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号规格:WDZ-YJY 5x16mm2 3. 材质:铜 4. 敷设方式、暗敷，部位:室内 5. 电压等级 (kV):0.6/1KV	m	60			
19	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号规格:WDZ-YJY 4x25+1x16mm2 3. 材质:铜 4. 敷设方式、暗敷，部位:室内 5. 电压等级 (kV):0.6/1KV	m	90			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气安装工程

标段：册亨中医医院血透室净化安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号规格:WDZ-YJY 4x120+1x70mm2 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:暗敷、室内 5. 电压等级(kV):0.6/1KV	m	420			
21	030408006001	电力电缆头	1. 规格:10mm2 2. 材质、类型:铜 3. 电压等级(kV):0.6KV	个	8			
22	030408006002	电力电缆头	1. 规格:16mm2 2. 材质、类型:铜 3. 电压等级(kV):0.6KV	个	16			
23	030408006003	电力电缆头	1. 规格:25mm2 2. 材质、类型:铜 3. 电压等级(kV):0.6KV	个	24			
24	030408006004	电力电缆头	1. 规格:70mm2 2. 材质、类型:铜 3. 电压等级(kV):0.6KV	个	4			
25	030408006005	电力电缆头	1. 规格:120mm2 2. 材质、类型:铜 3. 电压等级(kV):0.6KV	个	16			
26	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号规格:RVV 2x1.0mm2 3. 材质:铜 4. 敷设方式:暗敷	m	160			
27	040806002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:L40*4	m	10			
28	030403001001	软母线	1. 名称:接地母线（支线） 2. 材质:铜 3. 规格:BVR6(双色接地线)	m	180			
29	030403001002	软母线	1. 名称:接地母线（支线） 2. 材质:铜 3. 规格WDZ-BYJ-BVR16mm ² (双色接地线)	m	20			
30	030411004001	配线	1. 名称:电线 2. 型号规格:WDZ-BYJ	m	1400			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气安装工程

标段：册亨中医医院血透室净化安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 5mm2 3. 材质:铜 4. 敷设方式: 暗敷, 部位:室内 5. 电压等级 (kV):0.6/1 KV					
31	030411004002	配线	1. 名称:电线 2. 型号规格:WDZ-BYJ 4mm2 3. 材质:铜 4. 敷设方式: 暗敷, 部位:室内 5. 电压等级 (kV):0.6/1 KV	m	1700			
32	030411004003	配线	1. 名称:电线 2. 型号规格:WDZ-BYJ 6mm2 3. 材质:铜 4. 敷设方式: 暗敷, 部位:室内 5. 电压等级 (kV):0.6/1 KV	m	1250			
		开关插座						
33	030404035001	单相二三孔安全型插座	1. 名称:单相二三孔安全型插座 2. 规格:86型、 250V/10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:满足设计及验收规范要求	个	74			
34	030404035002	单相二三孔安全型防水插座	1. 名称:单相二三孔安全型防水插座 2. 规格:86型、 250V/10A 3. 安装方式:暗装	个	7			
35	030404035003	单相地面插座	1. 名称:单相地面插座 2. 规格:86型、 250V/10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:满足设计及验收规范要求	个	3			
36	030404034001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A	个	12			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程

标段：册亨中医医院血透室净化安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足设计及验收要求规范					
37	030404034002	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足设计及验收要求规范	个	15			
38	030404034003	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足设计及验收要求规范	个	8			
39	030404034004	四联单控开关	1. 名称：四联单控开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足设计及验收要求规范	个	2			
40	030404034005	单联双控开关	1. 名称：单联双控开关 2. 规格：86型、 250V/10A 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足设计及验收要求规范	个	6			
41	030404034006	两联双控开关	1. 名称：两联双控开关 2. 规格：86型、 250V/10A 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足设计及验收要求规范	个	6			
42	030411006001	接线盒	1. 名称：插座底盒 2. 规格：86型（钢制） 1. 名称：接线盒 2. 规格：86型 3. 安装形式：明装	个	110			
43	030411006002	开关底盒	1. 名称：开关底盒 2. 规格：86型（钢制） 3. 安装形式：暗装 4. 其他：满足设计及验收规范要求	个	142			
		照明灯具						
44	030412005001	LED气密性洁净灯	1. 名称：洁净气密LED灯	套	5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气安装工程

标段：册亨中医医院血透室净化安装工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:5W 3. 尺寸:300*300mm 4. 安装形式:吸顶式					
45	030412005002	LED气密性洁净灯	1. 名称:洁净气密LED灯 2. 规格:18W 3. 尺寸:600*600mm 4. 安装形式:吸顶式	套	84			
46	030412004001	LED筒灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:8W 3. 安装形式:吊链安装	套	4			
47	030405001001	应急照明蓄电池	应急时间≥90min	个	40			
	2	单价措施项目费						
48	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程装修项目 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.73				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	1.26				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.83				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.53				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.41				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气安装工程

标段：册亨县中医院血透室净化
安装工程装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气安装工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气安装工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气安装工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气安装工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程装修项目第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

弱电安装工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：弱电安装工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电安装工程

标段：册亨中医医院血透室净化安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030411003003	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架 2. 规格:200*100*1.2mm	m	70			
2	030411001006	配管	1. 名称:JDG电线管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗敷	m	420			
3	030501012001	48口交换机	1. 符合IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1d, IEEE 802.1X 标准。 2. 48个端口,	台	2			
4	080807009003	支架、吊架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:角钢 3. 规格: ∠30 4. 支架除锈、刷油:支架除轻锈、刷防锈漆/面漆各两遍	kg	135			
5	080807009004	管线支吊架	含8mm吊丝杆、顶爆、膨胀头、螺帽、垫片	kg	150			
6	080807013002	墙体防火封堵	1. 普通防火材料封堵 2. 封堵孔洞: 200*200	处	7			
7	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:电线刨沟 2. 规格:规格: 50*25mm 3. 包含测量定位、剔凿、清理、填补等	m	30			
8	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号规格:RVV 2x1.0mm ² 3. 材质:铜 4. 敷设方式:暗敷	m	90			
9	030408002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号规格:RVVP4*1.0mm ² 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:暗敷、室内	m	30			
10	030408002004	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号规格:RVVP6*1.0mm ²	m	30			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电安装工程 标段：册亨中医医院血透室净化安装工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:暗敷、室内					
11	030502005001	六类非屏蔽4对网线 UTP-CAT6	1. 带宽：250MHz。 2. 标准：符合TIA/EIA 568B. 2-1, ISO/IEC 11801 B. 2-1等技术指标要求。 3. 中间带十字架； 4. 护套材料:聚氯乙烯(PVC) 5. 导体直径：24AWG 6. 护套直径:5.6mm; 7. 防火等级:CM, 符合UL 444, UL认证文件编号E138034 8. 特性阻抗：100±15；1 MHz to 250 MHz 9. 传输延迟： 最大536 ns/100 m. @ 250 MHz 10. 延迟偏差： 最大45 ns 11. 第三方认证：中国信息产业部通信产品质量监督检验中心认证， 12. 材料：符合ROHS指令	m	2500			
12	030502012001	单口电话插座	1. 名称:单口电话插座 2. 规格:86型 3. 安装方式:暗装 4. 底盒材质:钢制	个	5			
13	030502012002	网络插座	1. 名称:双口网络插座 2. 规格:86型 3. 安装方式:暗装 4. 底盒材质、规格:钢制	个	49			
14	030507005001	控制开关	1. 名称:出入门按钮 2. 规格:86型 3. 安装方式:暗装	台	4			
15	030507006001	出入口控制设备	1. 名称 :门禁控制器(单门) 2. 输入电压:220V 3. 输出电压:12V 4. 32位处理器，自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC	台	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电安装工程 标段：册亨中医医院血透室净化安装工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			12V					
16	030507005002	可视门禁刷卡对讲外机	1. 可视门禁刷卡对讲外机 2. 标准型、内置ID门禁刷卡模块、数码LED显示屏 3. 高清彩色可视摄像机、全网线水晶头接口、智能检测线路、可呼叫每一间实验室、对讲，密码或ID门禁刷卡开门、红外夜视辅助等功能。每个大门配置1台。	台	4			
17	030507005003	可视门禁刷卡对讲内机	1. 可视门禁刷卡对讲内机 2. 标准型、内置ID门禁刷卡模块、数码LED显示屏 3. 高清彩色可视摄像机、全网线水晶头接口、智能检测线路、可呼叫每一间实验室、对讲，密码或ID门禁刷卡开门、红外夜视辅助等功能。每个大门配置1台。	台	1			
18	030507007001	电磁吸力锁	1. 名称:电磁吸力锁 2. 规格:250Kg 3. 附件:含闭门器	台	4			
19	030904008001	消防联动模块	DC24V	个	4			
20	030507006002	电源器	AC220V/DC12V	台	4			
21	030502012003	无线AP	1. 名称:无线AP 2. 规格:2. 4G/5G 3. 安装方式:吸顶安装	个	22			
22	030507008001	网络彩色半球摄像机	1、镜头：2.8x (3 ~ 8.5mm)变焦镜头 2、COMS:1/3" 1.3M PS CMOS 3、最大分辨率：130万像素 (1280 x 1024) 4、最低照度：彩色/黑白：0.7 Lux (F1.2, 50 IRE)	台	12			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电安装工程

标段：册亨中医医院血透室净化安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5、视频输出 CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω 复合视频，704x576，用于摄像机安装调试 6、12V DC, PoE (IEEE802.3af)					
23	030502012004	接线盒	1. 名称:网络端口底盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	个	67			
24	030411006003	接线盒	1. 名称:出入门按钮底盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	个	4			
	2	单价措施项目费						
25	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 弱电安装工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程装修项目 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电安装工程

标段：册亨县中医院血透室净化
安装工程装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电安装工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电安装工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：弱电安装工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：弱电安装工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程装修项目第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

给排水安装工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：给排水安装工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水安装工程 标段：册亨中医医院血透室净化安装工程 第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水系统						
1	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:水钻钻孔 2. 规格:综合 3. 类型:楼板、墙体	个	50			
2	030413002003	管道墙面开槽	1. 给水管土建墙处开槽暗藏	m	47			
3	031002001001	给排水支架	1、名称：镀锌角钢 2、尺寸：30*30*3 3、处理：在制作后均应进行严格的防腐除锈处理再进行安装 4、安装位置：用于给水管道的支撑结构	kg	135			
4	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR管、DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:应满足设计文件及相关规范要求 6. 其他:应满足设计文件及相关规范要求	m	1			
5	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR管、DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:应满足设计文件及相关规范要求 6. 其他:应满足设计文件及相关规范要求	m	69			
6	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR管、DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:应满足设计文件及相关规范要求	m	16			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水安装工程 标段：册亨中医医院血透室净化安装工程 第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6. 其他：应满足设计文件及相关规范要求					
7	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PPR管、DN32 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：应满足设计文件及相关规范要求 6. 其他：应满足设计文件及相关规范要求	m	11			
8	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PPR管、DN40 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：应满足设计文件及相关规范要求 6. 其他：应满足设计文件及相关规范要求	m	31			
9	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PPR管、DN50 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：应满足设计文件及相关规范要求 6. 其他：应满足设计文件及相关规范要求	m	48			
10	031001006007	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PPR管、DN15 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：应满足设计文件及相关规范要求 6. 其他：应满足设计文件及相关规范要求	m	10			
11	031001006008	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水	m	54			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水安装工程 标段：册亨中医医院血透室净化安装工程 第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质、规格:PPR管、DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:应满足设计文件及相关规范要求 6. 其他:应满足设计文件及相关规范要求					
12	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR管、DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:应满足设计文件及相关规范要求 6. 其他:应满足设计文件及相关规范要求	m	23			
13	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR管、DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:应满足设计文件及相关规范要求 6. 其他:应满足设计文件及相关规范要求	m	21			
14	031001006011	纯水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:纯水 3. 材质、规格:CPVC、DN20 4. 连接形式:专用胶水粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:应满足设计文件及相关规范要求 6. 其他:应满足设计文件及相关规范要求	m	26			
15	031001006012	纯水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:纯水 3. 材质、规格:CPVC、DN25 4. 连接形式:专用胶水粘接	m	19			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水安装工程 标段：册亨中医医院血透室净化安装工程 第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求:应满足设计文件及相关规范要求 6. 其他: 应满足设计文件及相关规范要求					
16	031001006013	纯水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:纯水 3. 材质、规格:CPVC、DN32 4. 连接形式:专用胶水粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:应满足设计文件及相关规范要求 6. 其他: 应满足设计文件及相关规范要求	m	180			
17	031001006014	纯水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:纯水 3. 材质、规格:CPVC、DN40 4. 连接形式:专用胶水粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:应满足设计文件及相关规范要求 6. 其他: 应满足设计文件及相关规范要求	m	46			
18	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:UPVC管、De50 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:满足设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 其他: 应满足设计文件及相关规范要求	m	80			
19	031001006016	排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:UPVC管、De75 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:满足	m	65			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水安装工程 标段：册亨中医医院血透室净化安装工程 第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 7. 其他：应满足设计文件及相关规范要求					
20	031001006017	排水管	1. 安装部位：室内 2. 介质：废水 3. 材质、规格：UPVC管、De110 4. 连接形式：粘接 5. 阻火圈设计要求：满足设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 7. 其他：应满足设计文件及相关规范要求	m	143			
21	031008008001	血透循环管路微循环分水器	产品组成： 1. 循环管道限流器： 材质：卫生级316L不锈钢材质 连接方式1：快装卡盘 连接方式2：宝塔连接 适用管材：不锈钢管、UPVC管等循环管路 2. U型微循环分水器 材质：卫生级316L不锈钢材质 连接方式：宝塔连接 功能：U型3通出水端采用一体式快装，并具备单向阀功能，方便后期维护	个	31			
22	040502008001	套管制作、安装	1、名称：刚性防水套管制作安装 2、规格：DN40	个	21			
23	040502008002	套管制作、安装	1、名称：刚性防水套管制作安装 2、规格：DN50	个	7			
24	040502008003	套管制作、安装	1. 名称、类型：钢制防水套管 2. 材质：焊接钢管，内填防火泥	个	6			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水安装工程

标段：册亨中医医院血透室净化安装工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:DN65					
25	040502008004	套管制作、安装	1. 名称、类型:钢制防水套管 2. 材质:焊接钢管, 内填防火泥 3. 规格:DN100	个	6			
26	040502008005	套管制作、安装	1. 名称、类型:钢制防水套管 2. 材质:焊接钢管, 内填防火泥 3. 规格:DN125	个	5			
27	040502008006	套管制作、安装	1. 名称、类型:钢制防水套管 2. 材质:焊接钢管, 内填防火泥 3. 规格:DN150	个	8			
28	031003001001	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN20、1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他: 应满足设计要求	个	24			
29	031003001002	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN25、1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他: 应满足设计要求	个	5			
30	031003001003	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN32、1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他: 应满足设计要求	个	1			
31	031003001004	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN40、1.6MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他: 应满足设计要求	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水安装工程 标段：册亨中医医院血透室净化安装工程 第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	031003001005	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN20、1.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其他: 应满足设计要求	个	28			
33	031003001006	闸阀	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN50、1.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其他: 应满足设计要求	个	2			
34	031003001007	球阀	1. 名称: 球阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN20、1.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其他: 应满足设计要求	个	1			
35	031003001008	球阀	1. 名称: 球阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN40、1.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其他: 应满足设计要求	个	2			
36	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
		洁具部分						
37	031004004001	陶瓷洗手盆柜	1. 柜类品种: 成品洗手盆柜 2. 尺寸: 600*480*800mm 3. 柜体材料种类: 双面板 5. 盆体材料种类: 陶瓷洗手盆 6. 五金、附件种类: 合页、拉手、软管、角阀、金属软管、排水附	组	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水安装工程 标段：册亨中医医院血透室净化安装工程 第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			件、洗手盆支托架、感应式水龙头等					
38	031004004002	PP边台盆	1. 尺寸：500*400 2. 8mmPP材质 3. 带配套感应式不锈钢龙头，防溢水设计）	组	5			
39	031004004003	双人位不锈钢污洗池	1、材质：S304不锈钢（1.2mm） 2、尺寸：1200*600*800 3、配件：冷热水龙头，挡水条，不锈钢下水口，带调整脚和维修门、脚踏式开关.	组	3			
40	031004008001	不锈钢拖把池	1、材质：S304不锈钢（1.2mm） 2、尺寸：600*500*500 3、配件：冷水龙头，不锈钢下水口存水弯、螺纹管件、水嘴、排水栓（带链堵）	组	2			
41	031004008002	不锈钢拖把池	1、材质：S304不锈钢（1.2mm） 2、尺寸：1000*500*500 3、配件：冷水龙头，不锈钢下水口存水弯、螺纹管件、水嘴、排水栓（带链堵）	组	1			
42	031004006001	陶瓷蹲便器	1. 材质:陶瓷蹲便器 2. 规格、类型:水箱 3. 组装形式:组装 4. 附件名称、数量:水箱、除污器、冲洗管、存水弯等	组	2			
43	031004014001	汽水双封不锈钢洁净地漏	1. 名称:汽水双封不锈钢洁净地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 安装方式:安装	个	10			
44	031004014002	设备排水用直通式地漏	1. 名称:设备排水用直通式地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 安装方式:安装	个	2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水安装工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程装修项目 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.73				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	1.26				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.83				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.53				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.41				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水安装工程

标段：册亨县中医院血透室净化
安装工程装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水安装工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程装修项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水安装工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程装修项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 给排水安装工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 给排水安装工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程装修项目第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水安装工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程
工程装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

暖通安装工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：暖通安装工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通安装工程

标段：册亨中医医院血透室净化安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030701003001	新风送风机	1. 型号：吊顶式新风机； 2. 风量：3000m³/h 3. 机外余压：420Pa 4. 初效+中效+风机	台	1			
2	030701003002	新风送风机	1. 型号：吊顶式新风机箱； 2. 风量：1000m³/h 3. 机外余压：250Pa 4. 初效+中效+风机	台	1			
3	031006013001	医用等离子体空气消毒器	1. 名称：医用等离子体空气消毒器 2. 规格：适用空间100m³	台	9			
4	030404017005	新风机启停开关	壁挂安装，手动控制新风机启停	台	2			
5	030108003001	静音型排风机	1. 型号：静音型排风机 2. 风量：600m³ 3. 功率：0.55KW 4. 静压：300Pa/h	台	4			
6	030703007001	铝合金单层百叶排风口	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：200*200mm 3. 材质：铝合金 4. 附带：带尼龙过滤网	个	15			
7	030703007002	铝合金双层百叶新风口	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：200*200mm 3. 材质：铝合金 4. 附带：带尼龙过滤网	个	15			
8	030703007003	铝合金双层百叶新风口	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：300*300mm 3. 材质：铝合金 4. 附带：带尼龙过滤网	个	12			
9	030703007004	双层百叶	1. 名称：双层百叶（用于风机盘管） 2. 规格：300*300mm	个	18			
10	030703007005	双层百叶	1. 名称：双层百叶（用于风机盘管） 2. 规格：400*400mm	个	12			
11	030703007006	双层百叶	1. 名称：双层百叶（用于风机盘管） 2. 规格：600*600mm	个	6			
12	030703011001	门铰式回风百叶	1. 名称：门铰式回风口 2. 规格：600*300	个	10			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暖通安装工程

标段：册亨中医医院血透室净化安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030703011002	门铰式回风百叶	1. 名称:门铰式回风口 2. 规格: 600*600	个	6			
14	030703011003	门铰式回风百叶	1. 名称:门铰式回风口 2. 规格: 800*300	个	2			
15	030703011004	门铰式回风百叶	1. 名称:门铰式回风百叶 2. 规格:900*300 3. 材质: 铝合金	个	10			
16	030703007007	外墙防雨百叶	1. 规格: 800*400 2. 材质: 铝型材 3. 工艺: 焊接 4. 颜色: 喷塑、白色 5. 带防虫网	个	1			
17	011304002001	检修口	1. 名称:检修口 2. 规格:600*600 3. 材质: 铝合金 4. 可开式	个	15			
18	030702002001	镀锌风管	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 规格: 长边宽≤320mm ，厚度为0. 5mm	m2	115			
19	030702002002	镀锌风管	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 规格: 320<长边宽≤630mm，厚度为0. 6mm	m2	200			
20	030702002003	镀锌风管	1. 材质:镀锌薄钢板 2. 规格: 630<长边宽≤1000mm，厚度为0. 75mm	m2	90			
21	030703019001	防火软连接	1. 风管帆布软连接 2. 防火软连接	m2	36			
22	031001006018	U-PVC管	1. 名称:U-PVC管 2. 安装部位:室内 3. 介质:冷凝水 4. 材质、规格:De20 5. 连接形式:专用胶水粘接 6. 要求:水压试验、消毒、冲洗满足规范要求	m	40			
23	031001006019	U-PVC管	1. 名称:U-PVC管 2. 安装部位:室内	m	65			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通安装工程 标段：册亨中医医院血透室净化安装工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 介质:冷凝水 4. 材质、规格:De25 5. 连接形式:专用胶水粘接 6. 要求:水压试验、消毒、冲洗满足规范要求					
24	031001006020	PVC-U冷凝水管	1. 名称:U-PVC管 2. 安装部位:室内 3. 介质:冷凝水 4. 材质、规格:De32 5. 连接形式:专用胶水粘接 6. 要求:水压试验、消毒、冲洗满足规范要求	m	36			
25	030703001001	止回阀	1. 型式: 止回阀 2. 规格: 250*200	个	4			
26	030703001002	70℃防火调节阀	1. 名称:70℃防火调节阀 2. 规格:200*200	个	1			
27	030703001003	手动多叶调节阀	1. 型式: 手动多叶调节阀 2. 规格: 200*200	个	15			
28	030701004001	原风机盘管利旧调试		台	16			
29	031208002001	管道绝热	1. 其他:橡塑保温棉保温 2. 规格: 20mm厚, B1级	m3	0.7			
30	031208003001	通风管道绝热	1. 其他:橡塑保温棉保温 2. 规格: 30mm厚, B1级	m3	1.85			
31	031002001002	设备及管道支架	1. 名称:设备支架制作安装 2. 材质:角钢 3. 规格: ∠50 4. 单件重量:100kg以内 5. 形式 :吊装/支撑架 6. 支架除锈、防锈:除轻锈、刷防锈漆/面漆两遍 7. 使用部位:排风机、风机盘管、电极加湿	kg	7.5			
32	031002002001	设备支架	1. 名称:设备支架 2. 材质:槽钢 3. 规格: 10#槽钢 4. 单位重量:10.0kg/m 5. 支架除锈、防锈:除轻锈、刷防锈漆/面漆两遍	kg	20			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 暖通安装工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 暖通安装工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程装修项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：暖通安装工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程
工程装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

医用气体安装工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：医用气体安装工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医用气体安装工程 标段：册亨中医医院血透室净化安装工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001003001	医用级脱脂无缝不锈钢管	1. 规格：Φ8*1；材质：材质性能不应低于0Cr18Ni9奥氏体； 2. 焊接方法：氩弧焊； 3. 包含三通、弯头，酸洗、脱脂，吹扫及压力试验。满足设计要求及验收规范要求。	m	109.2			
2	031001003002	医用级脱脂无缝不锈钢管	1. 名称：医用级脱脂无缝不锈钢管 2. 材质：材质性能不应低于0Cr18Ni9奥氏体； 3. 规格：Φ10*1.0 4. 连接形式：氩弧焊焊接 5. 其他：包含管道、管件及弯管的制作安装，气密性试验、酸洗/脱脂处理、消毒、冲洗、吹扫等未尽事宜必须满足设计要求及医用气体施工验收规范要求	m	109.2			
3	031001003003	医用级脱脂无缝不锈钢管	1. 名称：医用级脱脂无缝不锈钢管 2. 材质：材质性能不应低于0Cr18Ni9奥氏体； 3. 规格：Φ16*1.5 4. 安装位置：过道内 5. 连接形式：氩弧焊焊接 6. 其他：包含管道、管件及弯管的制作安装，气密性试验、酸洗/脱脂处理、消毒、冲洗、吹扫等未尽事宜必须满足设计要求及医用气体施工验收规范要求	m	45			
4	031001003004	医用级脱脂无缝不锈钢管	1. 名称：不锈钢无缝钢管 2. 材质：材质性能不应低于0Cr18Ni9奥氏体； 3. 规格：Φ32*2 4. 连接形式：氩弧焊焊接 5. 其他：包含管道、管件及弯管的制作安装，气密性试验、酸洗/脱脂处	m	45			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医用气体安装工程 标段：册亨中医医院血透室净化安装工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			理、消毒、冲洗、吹扫等未尽事宜必须满足设计要求及医用气体施工验收规范要求					
5	030411002001	装饰槽	1. 材质：PVC； 2. 规格：50*25	m	12			
6	031008013001	病房设备带	1. 材质：铝合金； 2. 规格：200mm*50mm*1.0mm，结构为三腔体，即强、弱电、气体管道分道敷设；安装牢固、整体性强、外形美观、表面坚固耐腐蚀、耐擦划。 3. 含设备带专用封头、专用隔条	m	58.4			
7	031008014001	吸引终端	1. 规格：国标 2. 要求满足IS09170标准的安全性要求。具有低维修率高寿命的特点；所有气体的终端插头不可互换；高气密性、国际标准面模颜色、操作简便；可实现单手操作、双密封面自动带维修阀；气体终端应确保不会破损经久耐用。有效寿命可连续插拔不低于2万次无故障。 3. 带脱卸保护的压盖式； 4. 含球阀、头帽等辅材	个	31			
8	031008014002	氧气终端	1. 规格：国标 2. 要求满足IS09170标准的安全性要求。具有低维修率高寿命的特点；所有气体的终端插头不可互换；高气密性、国际标准面模颜色、操作简便；可实现单手操作、双密封面自动带维修阀；气体终端应确保不会破损经久耐用。有效寿命可连续插拔不低	个	31			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医用气体安装工程 标段：册亨中医医院血透室净化安装工程 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			于2万次无故障。 3.带脱卸保护的压盖式； 4.含球阀、头帽等辅材					
9	031003003001	医用氧气病房维修阀	1.名称：医用氧气病房维修阀 2.规格型号：DN6 3.材质：不锈钢 4.连接形式：螺纹	个	8			
10	030412001001	LED床头灯	1.规格：T5-4W； 2.安装方式：嵌入式 3.含设备带床头灯专用灯罩	套	31			
11	030404035004	一开十孔电源插座	1.名称：一开十孔电源插座 2.材质：PVC 3.规格：118型，超薄款 4.安装方式：设备带上安装	个	31			
12	030404019001	漏电保护器	规格：16A；	个	8			
13	030411001007	PVC套管	1.名称：配管 2.材质：PVC 3.规格：Φ16 4.配置形式：电源线保护套管	m	116.8			
14	030411004004	电源线	1.规格：BV2.5mm ² ； 2.材质：铜芯	m	373.76			
15	031002001003	管道支架	1.材质：角钢； 2.规格：∠30*30*3； 3.除锈防腐：人工；除锈，刷防锈漆两遍 4.定制	kg	43.16			
	2	单价措施项目费						
16	031301017005	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 医用气体安装工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程装修项目 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.73				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.75				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	1.26				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	3.83				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加 费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.19				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.53				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算 价+单价措施人工 预算价	0.41				分部分项人工 预算价+单价措 施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：医用气体安装工程

标段：册亨县中医院血透室净化
安装工程装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：医用气体安装工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：医用气体安装工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：医用气体安装工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：医用气体安装工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程装修项目第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：医用气体安装工程

标段：册亨县中医院血透室净化安装工程
工程装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：