

播州区 2025 年石关、共青湖、朱村等水库维修养护工程（CII、CIII标段）需求公示

（最终以竞争性磋商文件为准）

供应商的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力：具备法人或者其他组织的营业执照(工商营业执照副本、组织机构代码证副本和税务登记证副本，或多证合一的营业执照，事业单位等组织提供法人证书)。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供良好商业信誉相应声明函及经审计的2023或2024年的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明(本次磋商公告发布之后)。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供投标供应商履约能力承诺书。

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年任意2个月的纳税证明和社保缴纳证明（如免税或无需缴纳社保资金的，须出具有效的证明材料）。

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）法律、行政法规规定的其他条件：根据财政部财库（2016）125 号文件要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与政府采购活动。投标供应商须提供相应承诺函（格式自拟）或信用记录查询截图；查询渠道为“信用中国”网站和“中国政府采购网”（查询时间为磋商公告之日起至投标截止之日止）。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014] 68 号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）文件规定执行（注：对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予5%的扣除；残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。【本项目专门面向中、小、微企业采购，不再执行价格优惠，所属行业分类：建筑业】

3. 本项目的特定资格要求

3.1 本次磋商要求投标供应商须具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中，投标供应商拟派项目经理须具备水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B类），且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。

3.2 本次磋商实行资格后审，资格审查的具体要求见磋商文件。资格后审不合格的投标供应商响应文件将按废标处理。

3.3 本次磋商不接受联合体。

技术及商务要求

(最终以竞争性磋商文件为准)

(详见采购人发出的工程量清单及施工图图纸)

具体建设内容如下:

CII 标段为泮水镇、乐山镇、马蹄镇、龙坪镇所辖 26 座水库标识标牌及红星水库、石关水库、泮洋水库、绿竹坝水库、茅坪水库、枫岩水库、共青湖水库、永红水库、东风水库、茶腊堰水库、朱村水库、长田水库、三八水库、三角湾水库、铜锣井水库、杨村水库、红梅山水库、水洞水库、五朱井水库共计 19 座水库的维修养护。

本次工程维修养护主要内容是:维修溢洪道侧墙、消力池;维修大坝下游排水沟;安装库区防护网;安装溢洪道防护栏杆;新建物资仓库、启闭房、值班房;更换值班房门窗、启闭房门窗;更换启闭设备;对金属结构进行除锈防腐;硬化上坝公路等。具体如下:

(一) 标识标牌

其中泮洋水库 30 块、绿竹坝水库 11 块、茅坪水库 14 块、石关水库 9 块、红星水库 10 块、剩余 21 座水库各 2 块。

(二) 维修养护

1. 红星水库建设内容

- (1) 安装库区防护网 50m;
- (2) 安装防盗窗 3 扇 (1.1×1.4m);
- (3) 安装值班房照明线路 100m 及电灯 3 盏;
- (4) 厕所房顶改造 4 m²;
- (5) 改造坝后排水沟 10m;
- (6) 安装 DN160 水表 1 块;
- (7) 更换溢洪道水位标尺 1 块;
- (8) 改建启闭房 12 m²;
- (9) 新建溢洪道进口 C20 砼护岸 200 m²。

2. 石关水库建设内容

- (1) 安装防护网 30m;
- (2) 安装防盗窗 2 扇 (1.1×1.1m);

(3) 消力池进行改造。将原有 17.4m 消力池拆除后，重新浇筑 C20 砼侧墙及底板，拆除消力池出口段后采用 C20 砼浇筑至原坡面；

(4) 安装溢洪道防护栏杆 145m。

3. 浒洋水库建设内容

(1) 溢洪道闸门除锈防腐 1 项；

(2) 溢洪道陡坡底板拆除重建 215 m²，混凝土等级 C25，底板厚度 30cm；

(3) 大坝外部变形监测 1 项；

(4) 安装库区远程喊话视频监测系统 5 套。

4. 绿竹坝水库建设内容

(1) 放水塔大门、检修闸门进行除锈防腐；

(2) 卷扬机及钢丝绳进行涂油保养；

(3) 放水管进出口控制柜进行调试；

(4) 坝后杂草清理 6350 m²；

(5) 新建物资仓库 28 m²；

(6) 配电房顶改造 5 m²及内墙涂刷瓷粉；

(7) 更换检测室门 2 扇（90×190cm）；

(8) 更换防汛巡库船推进器及电瓶 1 套；

(9) 安装库区远程喊话视频监控设备 1 套。

5. 茅坪水库建设内容

(1) 值班房顶防渗改造 25 m²；

(2) 安装大门 1 扇（3.0×2.5m）；

(3) 更换 DN160 放水闸阀 1 个；

(4) 安装防护网 10m；

(5) 安装启闭房栏杆 5m。

6. 枫岩水库建设内容

(1) 硬化 3.5m 宽上坝公路；

(2) 更换库区及坝顶防护网 300m。

7. 共青湖水库建设内容

(1) 更换溢洪道启闭闸门 1 扇；

(2) 拆除重建溢洪道启闭房 30 m²；

- (3) 更换 DN300 放水闸阀 2 个；
- (4) 更换放水管 DN315 三通 1 个；
- (5) 安装放水管进口栏污栅 1 扇及放水管疏通 1 项。

8. 永红水库建设内容

- (1) 大坝下游棱形框格拆除重建；
- (2) 上游面浇筑 30cm 厚 C25 砼防渗层 30 m²。

9. 东风水库建设内容

- (1) 启闭房顶防渗改造 10 m²；
- (2) 安装启闭房人行桥防护网 45m。

10. 茶腊堰水库建设内容：消力池清淤 3m³。

11. 朱村水库建设内容

- (1) 安装防护栏杆 210m；
- (2) 消力池清淤 25m³；
- (3) 新建库岸梯步（5.0×4.5m）；
- (4) 安装库区防护网 50m；
- (5) 溢洪道侧墙修复 10m。

12. 长田水库建设内容：硬化 3.5m 宽上坝公路 290m，路基铺设 10cm 厚碎石垫层，浇 15cm 厚 C25 混凝土路面。

13. 三八水库建设内容：更换启闭室门 1 扇（90×190cm）。

14. 三角湾水库建设内容：维修防浪墙 3m（0.5×0.5m），采用 C20 砼浇筑。

15. 铜锣井水库建设内容

- (1) 更换值班房门 1 扇（90×200cm）；
- (2) 窗 1 扇（150×150cm）；
- (3) 更换闸门钢丝绳 6m；
- (4) 安装水位标尺 1 块。

16. 杨村水库建设内容：更换水位标尺 1 套。

17. 红梅山水库建设内容：更换水位标尺 1 套。

18. 水洞水库建设内容

- (1) 安装 2.0m 高隔离防护网 300m；
- (2) 更换闸阀室防盗门(90cm×190cm)1 扇。

19. 五珠井水库建设内容

- (1) 更换闸阀室防盗门(90cm×200cm)2 扇；
- (2) 值班房屋顶防渗处理 30 m²。

商务要求

一、服务期及服务地点

合同履行期限：3 个月

服务地点：采购人指定地点（播州区范围内）

二、验收标准、规范

工程质量验收标准：须达到国家现行有关施工质量验收规范标准。

施工安全文明标准化：确保现场施工满足有关规范标准要求。

三、付款方式

按进度付款，具体支付方式由采购人与成交供应商在签订合同时约定。

四、投标有效期

竞标人的投标从开标之日起 90 日历天内为投标有效期，在此期间，竞标人不得以任何借口撤销自己的投标，否则将不退还其所缴纳的磋商保证金。

五、其他要求

1. 必须符合本项目竞争性磋商文件的有关要求和国家、贵州省以及采购人的有关要求；
2. 供应商一旦成交，除不可抗力因素外，未经采购人书面同意，不得改变拟任的项目人员；否则，采购人有权单方面终止合同，造成的损失由成交人承担；
3. 供应商在本项目磋商活动中提供任何虚假材料，以及响应服务所涉及内容不如实说明，其竞标无效，报监管部门查处。

评标办法（综合评审法）

（最终以竞争性磋商文件为准）

序号	评分项目	分值	评分标准
报价部分（30 分）			
1	磋商报价	30 分	价格分应当采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的磋商报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（基准价/磋商报价）*30。 注：1. 评审基准价指满足采购文件要求且经算术修正后的最低磋商报价；有效磋商报价指通过资格审查和符合性审查的且经算术修正后的磋商报价； 2. 对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予 5%的扣除；残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（本项目专门面向中、小、微企业采购，不再执行价格优惠，所属行业分类：建筑业） 3. 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和磋商报价。 4. 任意供应商磋商报价明显低于其他通过资格审查和符合性审查供应商的报价的，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评审委员会应要求其在评审现场合理的时间（30 分钟）内提交证明材料证明其报价的合理性； 5. 报价合理性的证明材料包括： ①至少提供 2 个类似项目合同，类似项目是指和本项目类似，类似项目合同履行时间在 2021 年 11 月至投标截止日，且两个类似项目的采购人应不一致； ②提供本项目磋商报价测算分析表，分析详尽的组价过程（列明人工费、辅助材料费、机具使用费、管理费、利润、税金、服务费等所有费用，合计为磋商报价）； 6. 供应商不能按要求提供（或接到通知未能在 30 分钟内提供）相关证明材料的视为不能证明其报价合理性，评审委员会应当将其磋商报价计 0 分（供应商报价较低的应提前准备相关资料）
商务部分（30 分）			
1	项目负责人（1 人）	5 分	拟投入项目负责人（项目经理）满足资格条件且同时具有工程类相关专业中级及以上职称的得 5 分，其余情况不得分。【提供项目负责人身份证、注册建造师执业资格证书、注册证（电子证书）、水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B 类）、职称证（如有），2025 年任意 2 个月的养老保险复印件或扫描件并加盖供应商印章作为证明材料，未按要求提供的视为资格不通过且不得分。】

2	技术负责人 (1人)	5分	技术负责人具有水利水电工程相关专业中级职称且从事项目管理年限3年以上的得5分。【提供技术负责人身份证、职称证、养老保险复印件或扫描件(2025年任意2个月)并加盖供应商印章作为证明材料,从事项目管理年限自取得职称之日起算】
3	主要管理人员	5分	施工员1人,质量员1人,安全员1人,材料员1人,资料员1人。配置在本项目的安全员须具备有效的水行政主管部门颁发的C类《安全生产考核合格证》。全部满足条件的得5分,其余情况不得分。【提供身份证、岗位证书、2025年任意2个月的养老保险复印件或扫描件并加盖供应商印章作为证明材料】
4	类似业绩	15分	近三年(2022年7月至开标截止之日)承担过水利水电工程施工相关业绩的每1个得5分,本项最高15分。以施工合同或中标(成交)通知书(扫描件)并加盖供应商印章作为证明材料。
技术部分(40分)			
1	施工方案与技术措施	5分	施工方案与技术措施整体科学、合理,制定详细、内容全面,高效满足项目需求的得5分; 施工方案与技术措施整体较为科学、合理,制定较为详细、内容较为全面的得4分; 施工方案与技术措施具有一定的科学性、合理性,制定相对详细、内容相对全面,基本满足项目需求的得3分; 方案内容一般,可行性一般的得2分; 方案内容较差,与本项目实际偏离较大,很难指导项目实施的得1分; 未提供不得分。
2	质量保证措施	10分	质量保证措施整体科学、合理,制定详细、内容全面,高效满足项目需求的得10分; 质量保证措施整体较为科学、合理,制定较为详细、内容较为全面的得8分; 质量保证措施具有一定的科学性、合理性,制定相对详细、内容相对全面,基本满足项目需求的得6分; 措施内容一般,可行性一般的得4分; 措施内容较差,与本项目实际偏离较大,很难指导项目实施的得2分; 未提供不得分。
3	施工总进度 (包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施	4分	施工总进度及保证措施整体科学、合理,制定详细、内容全面,提前完成项目进度的得4分; 施工总进度及保证措施整体较为科学、合理,制定较为详细、内容较为全面,保证顺利完成项目进度的得3分; 保证措施一般,可行性一般,基本保证项目进度的得2分; 保证措施不完善,与本项目实际有一定偏离,较难指导项目实施的得1分; 未提供不得分。

4	施工安全措施	3 分	施工安全措施整体科学、合理，制定详细、内容全面的得 3 分； 施工安全措施较为科学、合理，内容较为全面的得 2 分； 方案内容一般，可行性一般的得 1 分； 方案内容较差，与本项目实际偏离较大，很难指导项目实施的得 0.5 分； 不提供不得分。
5	文明施工措施	3 分	文明施工措施整体科学、合理，制定详细、内容全面的得 3 分； 文明施工措施较为科学、合理，内容较为全面的得 2 分； 方案内容一般，可行性一般的得 1 分； 方案内容较差，与本项目实际偏离较大，很难指导项目实施的得 0.5 分； 不提供不得分。
6	施工场地治安保卫管理	3 分	施工场地治安保卫管理方案整体科学、合理，制定详细、内容全面的得 3 分； 方案较为科学、合理，内容较为全面的得 2 分； 方案内容一般，可行性一般的得 1 分； 方案内容较差，与本项目实际偏离较大，很难指导项目实施的得 0.5 分； 不提供不得分。
7	施工环保措施	3 分	施工环保措施整体科学、合理，制定详细、内容全面的得 3 分； 施工环保措施较为科学、合理，内容较为全面的得 2 分； 方案内容一般，可行性一般的得 1 分； 方案内容较差，与本项目实际偏离较大，很难指导项目实施的得 0.5 分； 不提供不得分。
8	施工现场总平面布置图	3 分	施工现场总平面布置图整体科学、合理，制定详细、内容全面的得 3 分； 施工现场总平面布置图较为科学、合理，内容较为全面的得 2 分； 施工现场总平面布置图内容一般，可行性一般的得 1 分； 施工现场总平面布置图内容较差，与本项目实际偏离较大，很难指导项目实施的得 0.5 分； 不提供不得分。
9	现场组织管理机构	3 分	现场组织管理机构整体科学、合理，制定详细、内容全面的得 3 分； 方案较为科学、合理，内容较为全面的得 2 分； 方案内容一般，可行性一般的得 1 分； 方案内容较差，与本项目实际偏离较大，很难指导项目实施的得 0.5 分； 不提供不得分。

10	与发包人、 监理及设计 单位的配合	3 分	方案整体科学、合理，制定详细、内容全面的得 3 分； 方案较为科学、合理，内容较为全面的得 2 分； 方案内容一般，可行性一般的得 1 分； 方案内容较差，与本项目实际偏离较大，很难指导项目实施的得 0.5 分； 不提供不得分。
----	-------------------------	-----	---

政策加分表

政策加分条款		
小型或微型企业 政策加分	对小、微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的价格给予 5% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，但须提供中小企业声明函，严格按照财政部，工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定。提供的声明函必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任；符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库【2017】141 号规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。	评审依据： 1、财政部，工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定、黔财采〔2014〕15 号和财库〔2019〕9； 2、需由供应商对响应文件“政策加分条款”中作出说明，并提供相关权威部门的证明材料，经评委会认可、有效方为符合条件，予以加分。否则不予加分。
节能或环保产品 政策加分	属于“节能产品、环境标志产品政府采购品目清单”（财政部等相关部门公示）范围内的产品，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在采购评审工作过程中给予加分，在总得分基础上，每一项加 0.3 分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加 0.5 分，最高不得超过 2 分。	
少数民族政策 加分	根据《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国主席令第 68 号）、《中华人民共和国政府采购实施条例》（国务院第 658 号令）、贵州省财政厅文件（黔财采【2017】6 号）的规定，对产品原产地在少数民族地区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品）在总得分基础上加 3 分。 注：①本项加分仅适用于货物采购项目；供应商应提供原产地证明材料如生产许可证、现场照片等。②享受的省份包括：贵州省、云南省、青海省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区及西藏自治区。	

（本项目专门面向中、小、微企业采购，不再执行价格优惠，所属行业分类：建筑业）