

岑巩县大有镇大有初级中学教学楼维修改造工程

采购需求公示

一、项目基本信息

项目名称：岑巩县大有镇大有初级中学教学楼维修改造工程

项目编号：GZZY-CS-2025-008

采购预算：1100000.00（元）

最高限价：1099000.00（元）

二、公示期限（不少于2个工作日）：

时间：2025-07-05 至 2025-07-08

三、其他补充事宜

采购预算确定依据：岑巩县政府采购计划备案表

四、项目联系人（公示期限内，优先反馈意见给代理机构）

1、采购人信息

采购单位名称：岑巩县教育局

项目联系人：章老师

联系电话：15772564989

2、代理机构

代理全称：贵州中元利时招标有限公司

联系人：庞国玉

联系方式：18212448092

注：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以最终磋商文件为准。

附件：

一、资格要求：

参与本项目投标供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定条件提供以下资料：

1、具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织有效的营业执照等证明文件（需提供统一社会信用代码营业执照）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2023 年度财务审计报告或 2024 年度财务审计报告；（新成立公司不足一年的公司提供银行资信证明）；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2025 年任意 1 个月依法纳税凭证和 2025 年任意 1 个月缴纳社会保障资金的证明材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力证明材料：供应商自行提供证明材料或承诺书；

5、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书。

7、法律行政法规规定的其他条件：信用信息查询：提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委省法院省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

8、具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，投标人拟派项目负责人（项目经理）须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 类），且未担任其他在建工程项目的项目经理。

9、投标人须具备有效的安全生产许可证。

二、工程量清单

1、教学楼、老教学楼建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:教学楼、老教学楼 2. 铲除部位的截面尺寸:墙面	m ²	4489.42
2	011604003001	天棚铲除涂料面	1. 拆除部位:老教学楼天棚	m ²	2797.77
3	011406001002	抹灰面油漆	1. 腻子种类:内墙腻子粉 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆面层 3. 部位:教学楼、老教学楼内墙	m ²	4489.42
4	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 腻子种类:腻子粉 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆面层	m ²	2797.77
5	011701003001	里脚手架(墙柱面)		m ²	3639.37
6	011701003002	里脚手架(天棚)		m ²	2797.77

2、教学楼、老教学楼、教学楼电气改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱2AL1 2. 规格:96kW 3. 端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 4. 安装方式:底边距地1.5m嵌墙安装	台	1
2	030404017013	应急照明配电箱	1. 名称:公共照明配电箱1ALZM 2. 规格:5.0kW 3. 端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 4. 安装方式:底边距地1.5m嵌墙安装	台	1
3	030404034007	照明开关	1. 名称:单联暗开关 2. 规格:10A~250V 3. 安装方式:底边距地1.3m	个	9

4	030404034008	照明开关	1. 名称:双联暗开关 2. 规格:10A~250V 3. 安装方式:底边距地 1. 3m	个	36
5	030404034009	照明开关	1. 名称:三联暗开关 2. 规格:10A~250V 3. 安装方式:底边距地 1. 3m	个	8
6	030404034010	照明开关	1. 名称:四联暗开关 2. 规格:10A~250V 3. 安装方式:底边距地 1. 3m	个	16
7	030404034011	照明开关	1. 名称:延时开关 2. 规格:86型10A	个	13
8	030404035005	插座	1. 名称:单相二、三孔暗插座 2. 规格:250V, 10A安全型 3. 安装方式:底边距地 0. 3m	个	153
9	030411006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	235
10	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	338
11	030408001015	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJ(F)E 3. 规格:4*150+1*95 4. 材质:铜芯电缆 5. 敷设方式、部位:穿管敷设 6. 电压等级(kV):1KV以下	m	10
12	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZ-YJ(F)E 3. 规格:4*150+1*95 4. 材质、类型:热缩式电缆头 5. 安装部位:配电箱内 6. 电压等级(kV):1kV以下	个	2
13	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC150 4. 敷设方式:埋地敷设	m	10
14	030411001023	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗敷	m	14.44
15	030411001024	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢管 2. 材质:JDG 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗敷	m	1107.35

16	030411001025	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌 钢管 2. 材质:JDG 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷	m	1249.35
17	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:电线配管凿(压) 槽 2. 规格:宽70mm×深70mm 3. 类型:砖结构	m	204.6
18	030411003003	桥架	1. 名称:防火电缆桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制	m	347.01
19	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:综合考虑 3. 规格:综合考虑	kg	455
20	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯电线	m	3745.94
21	030411004008	配线	1. 名称:桥架配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯电线	m	3181.82
22	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:插座及风扇 线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯电线	m	3435.52
23	030411004009	配线	1. 名称:桥架配线 2. 配线形式:插座及风扇 线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯电线	m	7237.7
24	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:6mm ² 5. 材质:铜芯电线	m	94.21
25	030412005004	荧光灯	1. 名称:单管高效节能荧 光灯 2. 规格:1*36W 3. 安装形式:距地3.0m线 装吊装	套	178
26	030412001005	普通灯具	1. 名称:吸顶节能灯 2. 规格:50W 3. 类型:吸顶安装	套	48
27	030404033002	风扇	1. 名称:风扇 2. 规格:50W 3. 安装方式:吊装	台	88
28	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电系统调试 2. 电压等级(kV):1kV以 下 3. 类型:综合	系统	1
29	031301017009	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆	项	1

3、教学楼附属工程、教学楼厕所改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	010401001001	砖基础	1. 基础类型:蹲坑砖砌 2. 砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	2.53
2	010401012001	砖砌台阶	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:M5强度标砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5砌筑砂浆	m2	20.26
3	010401003001	实心砖墙	1. 墙体类型:厕所隔墙 2. 砂浆强度等级、配合比:M5砌筑砂浆	m3	4.66
4	011107002001	块料台阶面	1. 粘结材料种类:满足设计要求 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖	m2	20.26
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:大渣 3. 填方来源、运距:外购	m3	13.54
6	011102003005	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖	m2	64.34
7	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm墙砖	m2	58.79
8	011204003003	块料墙面	1. 墙体类型:砖砌隔墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖	m2	55.02
9	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:成品卫生间门M0810	m2	13.9
10	031004006003	蹲式大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲便式瓷低水箱 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:含配套五金	组	18
11	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:自闭式小便器 3. 组装形式:自闭式冲洗阀 4. 附件名称、数量:含配套五金	组	3

12	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	28.12
13	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	10.91
14	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 4. 连接形式:粘接	m	37.75
15	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN110 4. 连接形式:粘接	m	5.3
16	010507006001	化粪池、检查井	1. 部位:砖砌化粪池 2. 混凝土强度等级:Z10-40F 3. 防水、抗渗要求:详见标准图集02S701-P118	座	1
17	011701003001	里脚手架(墙、柱)		m ²	64.2
18	011701003002	里脚手架(砌筑脚手架)		m ²	39.96

4、教学楼附属工程、其他零星附属

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:洞口 2. 砌体材质:砖砌体	m ³	0.32
2	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:废砖 2. 运距:1km	m ³	0.32
3	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖 2. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆	m ³	2.59
4	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:200mm厚 2. 面层做法要求:C25混凝土地面	m ²	31.2
5	011201001012	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:3水泥砂浆	m ²	14.4

6	011201001013	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1: 3水泥砂浆	m2	14.4
7	011406001012	抹灰面油漆	1. 基层类型:砖墙 2. 油漆品种、刷漆遍数:红色外墙漆	m2	14.4
8	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C12013 2. 框、扇材质:普通铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:满足设计要求	m2	15.6
9	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:直径110mm镀锌圆管	t	0.222
10	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌方管 2. 构件类型:80x40、50x40 3. 安装高度:满足设计要求	t	0.424
11	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:80x40镀锌方管 2. 屋架跨度、安装高度:满足设计要求	t	0.132
12	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:彩钢板墙面 2. 钢板厚度、复合板厚度:满足设计要求	m2	30
13	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:彩钢板屋面 2. 接缝、嵌缝材料种类:满足设计要求	m2	40.32
14	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:现浇C25混凝土 2. 厚度:250mm	m2	252.52
15	011701001001	综合脚手架		m2	1

5、教学楼附属工程、书吧

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:满足设计要求	m3	1.67
2	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 备注:清单内已含模板	m3	1.67
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖后土石方 2. 运距:5km	m3	1.67

4	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:非黏土实心砖墙 2. 墙体类型:挡墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌	m3	12.77
5	011201001009	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1: 3水泥砂浆	m2	45.6
6	011406001009	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:白色外墙漆	m2	45.6
7	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:满足设计要求	m3	1.89
8	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 备注:清单内已含模板	m3	1.89
9	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖后土石方 2. 运距:5km	m3	1.89
10	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:非黏土实心砖墙 2. 墙体类型:挡墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌	m3	13.42
11	011201001010	墙面一般抹灰	1. 装饰面材料种类:20mm1: 3水泥砂浆	m2	47.3
12	011406001010	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:白色外墙漆	m2	47.3
13	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:满足设计要求	m3	3.17
14	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 备注:清单内已含模板	m3	3.17
15	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖后土石方 2. 运距:5km	m3	3.17
16	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:非黏土实心砖墙 2. 墙体类型:挡墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌	m3	20.74
17	011201001011	墙面一般抹灰	1. 装饰面材料种类:20mm1: 3水泥砂浆	m2	72
18	011406001011	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:白色外墙漆	m2	72
19	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 备注:清单内已含模板	m3	3.41
20	060212011001	台阶砌筑	1. 砌筑材料:非黏土实心砖台阶 2. 材料强度级:M5水泥砂浆	m3	34.1
21	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1: 3水泥砂浆	m2	34.1

22	040204007001	树池砌筑	1. 部位:树池1 2. 土壤类别:沟槽开挖 (土石方综合考虑) 3. 垫层:100厚c15混凝土, 清单内已考虑模板 4. 材料品种、规格:M5水泥砂浆砌非黏土实心砖墙体 5. 侧面、顶面:20厚C15混凝土面层	个	4
23	040204007002	树池砌筑	1. 部位:树池2 2. 沟槽开挖:沟槽开挖 (土石方综合考虑) 3. 垫层:100厚c15混凝土, 清单内已考虑模板 4. 材料品种、规格:M5水泥砂浆砌非黏土实心砖墙体 5. 侧面、顶面:20厚C15混凝土面层	个	1
24	040204001001	人行道整形碾压	1. 名称:素土夯实	m2	467
25	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:现浇C25混凝土 2. 厚度:250mm	m2	467
26	011701003001	里脚手架		m2	109.1

三、评分办法:

本次评标采用综合评分法。

以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。