

项目概况

六盘水市第三人民医院两个重点专科建设所需设备采购项目（二次）招标项目的潜在投标人应在六盘水市公共资源交易中心业务系统中获取招标文件，并于2025年07月31日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：P52020020250006RQ

项目名称：六盘水市第三人民医院两个重点专科建设所需设备采购项目（二次）

预算金额：3400000

采购需求：全自动分枝杆菌液体培养仪、全自动微生物鉴定及药敏系统、全自动微生物血液培养系统、电子支气管镜、骨密度仪、视频脑电图、医用事件相关电位仪 心电图机、动态心电图、磁场刺激仪、自然光照治疗系统

最高限价：六盘水市第三人民医院两个重点专科建设所需设备采购项目（二次）:3400000；

合同履行期限：六盘水市第三人民医院两个重点专科建设所需设备采购项目（二次）:合同签订完成后，国产产品20个日历日内完成交货安装调试及验收。进口产品40个日历日内完成交货安装调试及验收。若合同签订后中标投标人未按约定发货的，医院有权立即终止合同。交货产品生产日期须是临近合同签订；

本项目（是/否）接受联合体投标：否

标项名称：六盘水市第三人民医院两个重点专科建设所需设备采购项目（二次）

数量：1预算金额（元）：3400000简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：全自动分枝杆菌液体培养仪、全自动微生物鉴定及药敏系统、全自动微生物血液培养系统、电子支气管镜、骨密度仪、视频脑电图、医用事件相关电位仪、心电图机、动态心电图、磁场刺激仪、自然光照治疗系统

二、申请人的资格要求：

六盘水市第三人民医院两个重点专科建设所需设备采购项目（二次）：1.符合中华人民共和国政府采购法第二十二条之规定。1.1具有独立承担民事责任的能力；1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；1.6法律、行政法规规定的其他条件。2.本项目不接受联合体投标3.特殊资格要求：投标人若为生产厂家的需提供《医疗器械生产许可证》，投标人若为代理商的须提供有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营许可备案证明材料。

三、获取招标文件

时间：2025年07月10日17时00分至2025年07月17日23时59分

地点：全国公共资源交易平台(贵州省·六盘水市)网上获取

方式：网上获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件递交截止时间：2025年07月31日09时30分(北京时间)

开标时间：2025年07月31日09时30分

开标地点：不见面开标

五、公告期限

2025年07月10日17时00分到2025年07月17日23时59分

六、其他补充事宜

1.本项目是否专门面向中小企业采购：否2.投标保证金（元）：30000.00元3.投标保证金交纳截止时间：2025年7月31日09时30分4.投标保证金交纳方式：银行转账、银行保函、保证保险（采用担保函、电子保函的按如下要求递交：①投标

人可在六盘水市公共资源交易系统在线申请开具电子保函。②电子保函开具成功方可参与投标，开标前以六盘水市公共资源交易系统电子保函查询结果为准。

③投标人报名成功后必须在交易系统中选择为电子保函方式交纳。④投标人在金融服务平台可自行选择相应的金融机构开具担保函或银行保函。⑤投标人可在中心网站通知公告版块查询（《投标保证金担保函操作手册》）单位名称:六盘水市公共资源交易中心 开户银行: 贵州银行六盘水凉都支行 账 号: 0802001200000507

5.各投标人自行在40分钟内远程解密投标文件，超过时限的按无效投标处理；解密完成后，投标人在不见面开标大厅文字互动里面回复“已确认”，若未提出异议的，视为无异议。如开标过程中存在问题，请及时联系代理机构。6.各投标人请及时查看CA证书有效期，若临到期，请在招标文件下载前办理续期，避免出现因续期问题导致CA证书key值变化而无法参与投标。7.公告媒体：全国公共资源交易平台(贵州省·六盘水市)、贵州政府采购网 8.交易系统技术支持QQ群：659313445 群名称：六盘水市公共资源交易系统（2022版） 交易系统技术支持 联系电话：0858-6708767。9.其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：详见本项目招标文件

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：六盘水市第三人民医院

地 址：六盘水市钟山区南环西路188 号

联系方式：13329684398

2.采购代理机构信息

名 称：贵州晋泽信息咨询有限公司

地 址：凉都明珠1栋708

联系方式：13368581475

3.项目联系方式

项目联系人：曹阳

电话：13368581475