

修文县水务管理局关于修文县2025年中央水利发展资金小型水库维修养护工程（三次）的竞争性磋商公告

项目概况

修文县2025年中央水利发展资金小型水库维修养护工程（三次）的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（贵州省·贵阳市）网站下载（系统使用咨询电话：0851-84839751、编标工具咨询电话：0851-84839761）获取采购文件，并于2025年07月28日 09:30(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本信息

项目编号：GZZC-2025-08（三次）

项目名称：修文县2025年中央水利发展资金小型水库维修养护工程（三次）

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：713833元

最高限价（元）：713833元

采购需求：

标项一

标项名称：修文县2025年中央水利发展资金小型水库维修养护工程

数量：1

预算金额（元）：713833.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：修文县蚌壳堰、高潮、阁老寨、金龙、烂沟、浪潮、煤么寨、小河、岩鹰山、云盘山等10座水库实施维修养护，主要维修养护内容有进库公路维修、溢洪道改造、启闭设施更换、管理房维修等内容。

备注：

合同履约期限：详见采购文件

本项目(是/否)接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1供应商为中小企业/小微企业

3.本项目的特定资格要求：【标项1】水利水电施工总承包三级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证

4.一般资格要求：

4.1法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年度经第三方审计的审计报告或采购公告发布后由基本开户银行出具的资信证明（复印件加盖供应商公章）

4.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（供应商自行提供的承诺为证明材料，格式自拟，复印件加盖供应商公章）

4.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料，如新成立不足半年的公司自行提供承诺，格式自拟（复印件加盖供应商公章）

4.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；

4.6法律、行政法规规定的其他条件：

(1) 供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

(2) 根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金〔2020〕421号文件要求，采购人或代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格。

三、获取采购文件

时间：2025年07月18日至2025年07月27日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易平台（贵州省·贵阳市）网站下载（系统使用咨询电话：0851-84839751、编标工具咨询电话：0851-84839761）

方式：无

售价：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年07月28日 09:30（北京时间）

地点：<http://222.85.190.33:82/TPBidder/memberLoginForZFCG>

五、响应文件开启

截止时间：2025年07月28日 09:30（北京时间）

地点：贵阳市公共资源交易中心

六、公告期限

自本公告发布5个工作日

七、其他补充事宜

无

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：修文县水务管理局

地址：修文县水务管理局

联系方式：13098512807

2. 采购代理机构信息

名称：贵州众成建设管理有限公司

地址：贵州省贵阳市云岩区渔安街道渔安安井片区未来方舟D10组团写字楼5层11号

联系方式：17365043290

3. 项目联系方式

项目联系人：金峰屹、杨盛泽、田媛源

电话：17365043290

九、附件

[【修文县2025年中央水利发展资金小型水库维修养护工程】招标文件正文.pdf](#)

