

（二）报价明细表

项目名称：花溪区黔陶乡 2025 年关口村产业配套设施乡村振兴建设项目

项目序列号：P520111202500082C

品目名称：花溪区黔陶乡 2025 年关口村产业配套设施乡村振兴建设项目

品目编号：P520111202500082C001

序号	投标产品名称	规格型号	制造商（产地）	数量（单位）	单价	总价	详细参数
30 吨/h 水处理设备							
1	井头装置	SUS304 不锈钢 Φ219	贵州一嘉机械	1 套	8000.00	8000.00	含多功能法兰盲板Φ219
1.1	呼吸过滤器	SUS304 不锈钢	惠州科滤特	1 套	800.00	800.00	10" ×1 μm（疏水性）×1 支，304 不锈钢
1.2	液位传感器	0-100m	淮北锐感	1 套	2500.00	2500.00	304 不锈钢，0-100m，4-20mA 信号输出
1.3	井口组件	SUS304 不锈钢	贵州一嘉机械	1 套	6000.00	6000.00	井房管阀组件（含单向阀/管道/压力表/取样阀等）

1.4	流量计	SUS304 不锈钢	宁波东驰	1 台	2800.00	2800.00	流量计，DN50, 304 不锈钢
1.5	在线电导率仪	0-100M	河北科瑞达	1 套	600.00	600.00	含仪表及探头
1.6	井房仪表柜	SUS304 不锈钢	贵州一嘉机械	1 个	2500.00	2500.00	304 不锈钢
2	深井泵	CDMF-10-16F SWSC	江苏惠尔	1 台	8800.00	8800.00	流量：12m ³ /h，扬程：123 米， 材质：304，变频电机功率： 7.5KW
2.1	深井变频器	7.5KW	深圳市易驱	1 台	2000.00	2000.00	控制功率：7.5KW
2.2	变频器安装柜	SUS304 不锈钢	贵州一嘉机械	1 台	1000.00	1000.00	304 不锈钢
2.3	扬水管道	SUS304 不锈钢	佛山宽裕	40 组	950.00	38000.00	接口：Φ63.5, 304 不锈钢, 3 米/条（定制法兰组件，固定

							件, 卡扣件, 螺栓等)
2.4	至水处理车间管件	SUS304 不锈钢	佛山宽裕	1 项	45000.00	45000.00	材质 304 不锈钢: 水源至水处理车间 $\Phi 63\text{mm}$ 90 米, 源水箱至水处理车间来回管道 $\Phi 89\text{mm}$ 180 米;
2.5	预过滤增压泵	CDMF-10-8FS WSC	江苏惠尔	1 套	4500.00	4500.00	流量 10m ³ /h, 扬程 71 米, 功率 3KW, 控制功率: 3KW
3	布袋过滤器	SUS304 不锈钢 2#袋 \times 3	贵州一嘉机械	2 台	5900.00	11800.00	流量: 60m ³ /h. 台, 规格: 2#袋 \times 3, 材质: 304 不锈钢, 进出水口: $\Phi 89$ 卡箍式, 二段式卫生型; 摇臂快升式
3.1	布袋	PP 50 μm	惠州科滤特	10 个	35.00	350.00	材质: PP, 标准 2#袋 \times 50 μm (1 用 1 备)
3.2	压力表	304 不锈钢隔	上海江和	2 块	150.00	300.00	外形尺寸: $\Phi 60\text{mm}$, 材质: 304

		膜式					不锈钢隔膜式，量程： 0-1.0Mpa
3.3	取样阀	SUS304 不锈 钢	佛山宽裕	2 个	75.00	150.00	卫生型，304 不锈钢，Φ31.8 卡箍式，
4	源水箱(现场 制作)	SUS304 不锈 钢	贵州一嘉机 械	1 台	341600.0 0	341600.0 0	容量：300 吨材质：304 不锈 钢，顶板厚度：4.0mm，筒体、 底板厚度：5mm，规格：Φ8000 ×6000（直桶段高度），全卫 生型结构设计，进水口：Φ89， 出水口：Φ89，含爬梯
4.1	呼吸过滤器	SUS304 不锈 钢	惠州科滤特	1 套	1500.00	1500.00	PP 滤芯：10" ×1μm×3 支， 材质：304 不锈钢，接口：226
4.2	液位传感器	PP 10" × 1μm	淮北锐感	1 套	800.00	800.00	材质：304 不锈钢，接口方式： 卫生型 Φ31.8 卡箍隔式，测

							量范围：0-10000mm，4-20Ma 信号输出
4.3	可拆洗式清洗球	SUS304 不锈钢 Φ76 卡箍式	惠州科滤特	4 套	750.00	3000.00	Φ76 卡箍式，材质：304 不锈钢，万向旋转式，含Φ76 喷淋管路
4.4	进水控制阀	SUS304 不锈钢 Φ89	佛山宽裕	1 套	1200.00	1200.00	Φ89 快接式，材质：304 不锈钢
4.5	洗球控制阀	SUS304 不锈钢 Φ76	佛山宽裕	1 套	900.00	900.00	Φ76 快接式，材质：304 不锈钢
4.6	护栏/带护笼爬梯	SUS304 不锈钢	贵州一嘉机械	1 套	9000.00	9000.00	Φ38 管，304 不锈钢管道制作，护栏高度 1200mm
5	源水泵	CDM42-3FSWSC	江苏惠尔	1 台	12000.00	12000.00	材质：304，流量：42m³/h，功率：11KW，扬程：61 米
5.1	变频器	11KW	深圳市易驱	1 台	2800.00	2800.00	控制功率：11KW

5.2	安装座、法兰、	SUS304 不锈钢	贵州一嘉机械	1 项	1000.00	1000.00	材质：304，方管支架，管件含法兰，连接螺栓，密封，
6	除铁、锰过滤器	SUS304 不锈钢 ϕ 2000×3000(直)	贵州一嘉机械	1 台	58000.00	58000.00	流量：42m ³ /h，规格： ϕ 2000×3000（直桶段高度）材质：304 不锈钢，设计最高运行压力：0.6MPa，罐壁厚度：5mm，封头厚度：5mm，含 ϕ 400 装料人孔 1 套， ϕ 300 卸料手孔 1 套；
6.1	石英砂填料	32-16， 16-8, 8-4， 4-2， 2-1	贵阳冠众	9 吨	660.00	5940.00	精洗石英砂：32-16， 16-8, 8-4, 4-2, 2-1(1200mm)， 装填高度：1200mm
6.2	锰砂填料	1-2	贵阳冠众	5 吨	2400.00	12000.00	二氧化锰含量>99%，粒径： 1-2, 装填高度：1200mm
6.3	管阀件	SUS304 不锈钢	佛山宽裕	1 项	8000.00	8000.00	89 快接式气动蝶阀，51 快接

		钢					式手动蝶阀，89 三通，89/51 管道、89/51 弯头，89/51 法兰等，含 CIP 清洗口
7	大通量过滤器	SUS304 不锈钢	贵州一嘉机械	2 台	5250.00	10500.00	通量：60m ³ /h. 台，规格：3 芯×40″，材质：304 2B 不锈钢，进出水口：Φ89 卡箍式，三段式卫生型，摇臂快升式
7.1	大通量滤芯	材质：PP，规格：40″×5 μm	惠州科滤特	3 支	1000.00	3000.00	材质：PP，规格：40″×5μm
7.2	大通量滤芯	材质：PP，规格：40″×1μm	惠州科滤特	3 支	1000.00	3000.00	材质：PP，规格：40″×1μm
7.3	压力表	304 不锈钢隔膜式	上海江和	2 块	150.00	300.00	外形尺寸：Φ60mm，材质：304 不锈钢隔膜式，量程：

							0-1.0Mpa
8	阻垢剂投加系统	100L	贵州一嘉机械	1 套	8000.00	8000.00	加药泵，药箱为 SS304 材质，容量 100L
8.1	安装支架	SUS304 不锈钢	贵州一嘉机械	1 套	1000.00	1000.00	304 不锈钢材质
9	紫外线灭菌器	FD180	深圳西木	1 台	58000.00	58000.00	带剂量检测及强度显示，灭菌剂量>120mJ/cm2
10	预处理缓冲水箱	SUS304 不锈钢 $\Phi 2000 \times 3000\text{mm}$	贵州一嘉机械	1 台	38000.00	38000.00	容量：10 吨，材质：304 不锈钢，封头厚度：3.0mm，规格： $\Phi 2000 \times 3000\text{mm}$ ，全卫生型结构设计，进水口： $\Phi 89$ ，出水口： $\Phi 89$
10.1	呼吸过滤器	SUS304 不锈钢 226	惠州科滤特	1 套	1500.00	1500.00	PP 滤芯：10" $\times 0.22\mu\text{m} \times 3$ 支，材质：304 不锈钢，接口：

							226
10. 2	液位传感器	0-5000mm	淮北锐感	1 套	700.00	700.00	材质：304 不锈钢，接口方式： 卫生型Φ32 卡箍隔膜式，测量 范围：0-5000mm，4-20Ma 信 号输出
10. 3	可拆洗式清 洗球	SUS304 不锈 钢 Φ63 卡箍 式	惠州科滤特	1 套	800.00	800.00	Φ63 卡箍式，材质：304 不锈 钢，万向旋转式，含Φ51 喷淋 管路
10. 4	护栏/带护笼 爬梯	SUS304 不锈 钢 Φ25	贵州一嘉机 械	1 套	5000.00	5000.00	Φ25 304 不锈钢管道制作，护 栏高度 1200
NF 膜系统(5m3/h)							
1	增压泵	CDMF10-8FSW SC	江苏惠尔	1 台	4330.00	4330.00	材质：304，流量：10m³ /h， 功率：3KW, 扬程：71 米
1.1	变频器	3KW	深圳市易驱	1 台	1500.00	1500.00	控制功率：3KW

1.2	安装座、法兰、	SUS304 不锈钢	贵州一嘉机械	1 项	800.00	800.00	材质：304，支架，管件含法兰，连接螺栓，密封，
1.3	压力表	304 不锈钢隔膜式	上海江和	1 块	150.00	150.00	外形尺寸：Φ60mm，材质：304 不锈钢隔膜式，量程：0-1.0Mpa
2	NF 膜系统	5m ³ /h	贵州一嘉机械	1 套	10500.00	10500.00	流量：5m ³ /h，回收率：75%，设计水温：20-25℃，运行压力：0.3-0.6Mpa
2.1	卫生型膜壳	玻璃钢：1 装 5	常州绿源通	1 支	3000.00	3000.00	材质：玻璃钢，耐压：350PSI，1 装 5
2.2	NF 膜	VNF1-8040	贵阳汇通	5 支	3000.00	15000.00	NF270-400
2.3	电导率表	CCT-3320V	河北科瑞达	1 套	600.00	600.00	含仪表、探头
2.4	产水流量表	0-10m ³ /h	宁波东驰	1 台	2800.00	2800.00	金属浮子流量计，Φ51，材质：304，量程：0-10m ³ /h

2.5	浓水流量表	0-10m³/h	宁波东驰	1 台	2800.00	2800.00	金属浮子流量计, Φ51, 材质: 304, 量程: 0-10m³/h
2.6	压力表	SUS304 不锈钢隔膜式	上海江和	2 块	150.00	300.00	外形尺寸: Φ60mm, 材质: 304 不锈钢隔膜式, 量程: 0-2.5Mpa/0-1.0Mpa
2.7	管阀件	SUS304 不锈钢Φ32-Φ63	佛山宽裕	1 项	12000.00	12000.00	含 63 至 32 各种规格阀门, 弯头, 三通, 管道
2.8	不锈钢支架	SUS304 不锈钢	佛山宽裕	1 台	8000.00	8000.00	卫生型, 材质: 304 不锈钢, 采用不锈钢管制作
3	半成品水箱	SUS304 不锈钢Φ2000×3000(直)	贵州一嘉机械	1 台	38000.00	38000.00	容量 10 吨, 材质: 304 不锈钢, 封头厚度: 3.0mm; 筒体板厚度: 3.0mm, 规格: Φ2000×3000, 全卫生型结构设计, 进水口: Φ76, 出水口: Φ76

3.1	呼吸过滤器	SUS304 不锈钢 10" × 0.22μm×3 支	惠州科滤特	1 套	1500.00	1500.00	PP 滤芯：10" ×0.22μm×3 支，材质：不锈钢，接口：226
3.2	液位传感器	0-5000mm	淮北锐感	1 套	700.00	700.00	材质：304 不锈钢，接口方式：卫生型Φ32 卡箍隔膜式，测量范围：0-5000mm，4-20Ma 信号输出
3.3	可拆洗式清洗球	SUS304 不锈钢 Φ63 卡箍式	惠州科滤特	1 套	800.00	800.00	Φ63 卡箍式，材质：304 不锈钢，万向旋转式，含Φ51 喷淋管路
3.4	护栏/带护笼爬梯	SUS304 不锈钢 Φ25	贵州一嘉机械	1 套	5000.00	5000.00	Φ25, 304 不锈钢管道制作，护栏高度 1200
反渗透系统部分（25m ³ /h）							
1	高压泵	CDMF42-5-2F	江苏惠尔	1 台	16800.00	16800.00	材质：304，流量：42m ³ /h，

		SWSC					功率：18.5KW, 扬程：93 米
1.1	变频器	18.5KW	深圳市易驱	1 台	4000.00	4000.00	控制功率：18.5KW
1.2	一段增压泵	CDMF42-2FSW SC	江苏惠尔	1 台	8500.00	8500.00	材质：304，流量：42m³/h， 功率：7.5KW, 扬程：41 米
1.3	变频器	MD290T7.5G/ 11PB	深圳市易驱	1 台	2000.00	2000.00	控制功率：7.5KW
1.4	安装座、法兰、	SUS304 不锈 钢	贵州一嘉机 械	2 项	750.00	1500.00	材质：304，方管支架，管件 含法兰，连接螺栓，密封，
1.5	压力表	304 不锈钢隔 膜式	上海江和	2 块	150.00	300.00	外形尺寸：Φ60mm，材质：304 不锈钢隔膜式，量程： 0-2.5Mpa
2	二段增压泵	CDMF20-4FSW SC	江苏惠尔	1 台	5200.00	5200.00	材质：304，流量：20m³/h， 功率：5.5KW, 扬程：47 米
2.1	变频器	7.5KW	深圳市易驱	1 台	2000.00	2000.00	控制功率：7.5KW

2.2	安装座、法兰、	SUS304 不锈钢	贵州一嘉机械	1 项	500.00	500.00	材质：304，支架，管件含法兰，连接螺栓，密封，
2.3	压力表	304 不锈钢隔膜式	上海江和	1 块	300.00	300.00	外形尺寸：Φ60mm，材质：304 不锈钢隔膜式，量程： 0-2.5Mpa
3	反渗透系统	25m ³ /h	贵州一嘉机械	1 套	68400.00	68400.00	流量：25m ³ /h，安装：3:2 排列，回收率：75%，设计水温：20-25℃，运行压力： 1.0-1.5Mpa
3.1	玻璃钢膜壳	玻璃钢：1 装 5	常州绿源通	5 支	3000.00	15000.00	材质：玻璃钢，耐压：350PSI 1 装 5
3.2	RO 膜	LP22-8040	贵阳汇通	25 支	3000.00	75000.00	BW30 PRO-400
3.3	电导率表	CCT-3320V	河北科瑞达	1 套	600.00	600.00	含仪表、探头
3.4	产水流量表	0-40m ³ /h	宁波东驰	1 台	5500.00	5500.00	金属浮子流量计，Φ76，材质：

							304, 量程: 0-40m³ /h
4.5	浓水流量表	0-20m³ /h	宁波东驰	1 台	3500.00	3500.00	金属浮子流量计, Φ51, 材质: 304, 量程: 0-20m³ /h
4.6	压力表	304 不锈钢隔膜式	上海江和	6 块	150.00	900.00	外形尺寸: Φ60mm, 材质: 304 不锈钢隔膜式, 量程: 0-2.5Mpa/0-1.0Mpa
4.7	管阀件	SUS304 不锈钢	佛山宽裕	1 项	30000.00	30000.00	含 89 至 32 各种规格阀门, 弯 头, 三通, 管道
4.8	压力传感器	SUS304 不锈钢	上海江和	3 套	660.00	1980.00	材质: 304 不锈钢, 接口方式: 卫生型 Φ32 卡箍隔膜式, 测 量范围: 0-2.5MPa, 4-20Ma 信号输出
4.9	不锈钢支架	SUS304 不锈钢	贵州一嘉机械	1 台	15000.00	15000.00	材质: 304 不锈钢制作

5	工艺用水泵	CDMF10-4FSW SC	江苏惠尔	1 台	3500.00	3500.00	材质：304，流量：10m ³ /h， 功率：1.5KW,扬程：32 米
5.1	安装座、法 兰、	SUS304 不锈 钢	贵州一嘉机 械	1 项	600.00	600.00	材质：304，支架，管件含法 兰，连接螺栓，密封
5.2	压力传感器	SUS304 不锈 钢	上海江和	1 套	500.00	500.00	材质：304 不锈钢，接口方式： 卫生型Φ32 卡箍隔膜式，测 量范围：0-1.0MPa，4-20Ma 信号输出
灌装、冲洗臭氧混合及成品供水部分							
1	增压泵	CDMF32-3FSW SC	江苏惠尔	1 台	5800.00	5800.00	材质：304，流量：32m ³ /h， 功率：5.5KW,扬程：40 米
1.1	变频器	5.5KW	深圳市易驱	1 台	1600.00	1600.00	控制功率：5.5KW
1.2	安装座、法 兰、	SUS304 不锈 钢	贵州一嘉机 械	1 项	400.00	400.00	材质：304，方管支架，管件 含法兰，连接螺栓，密封

2	紫外线杀菌器	FD150	深圳西木	1 项	50000.00	50000.00	带剂量检测及强度显示,灭菌剂量>120mJ/cm2
2.1	进出口阀门	SUS304 不锈钢	佛山宽裕	1 项	1200.00	1200.00	进出口阀门, 自动回水阀
2.2	安装机架	SUS304 不锈钢	佛山宽裕	1 台	800.00	800.00	材质 304 不锈钢机架,可调节升降脚
3 月 1 日	臭氧混合系统(灌装系统)	32m3/h	贵州一嘉机械	1 套	17000.00	17000.00	流量: 32m3/h, 压力: 0.2Mpa, 过流部分 材质: 316L 不锈钢
3.1	臭氧控制阀	SUS316 不锈钢	佛山宽裕	2 台	800.00	1600.00	材质: 316L, PTFE 密封圈
3.2	03 混合泵	40QY-6SL	江苏惠尔	1 台	6800.00	6800.00	316 不锈钢, 流量: 6m3/h, 功率: 3KW
3.3	灌装成品水	SUS316 不锈	贵州一嘉机	1 台	18000.00	18000.00	容量: 1.5 吨规格: $\Phi 1200 \times$

	箱	钢：Φ1200 ×1300（直）	械				1300（直桶段高度），封头厚度：3.0mm, 筒体板厚：3.0mm, 进水口：Φ63 卡箍，出水口：Φ76 卡箍，材质：316L
3.4	呼吸过滤器	SUS316 不锈钢 226	惠州科滤特	1 套	1200.00	1200.00	钛滤芯：10" ×10 μm×2 支，材质：不锈钢，接口：226
3.5	液位传感器	0-5000mm	淮北锐感	2 套	350.00	700.00	材质：316L 不锈钢，接口方式：卫生型Φ32 卡箍隔膜式，测量范围：0-5000mm，4-20Ma 信号输出
3.6	可拆卸清洗球	SUS316 不锈钢Φ32	惠州科滤特	1 套	1200.00	1200.00	Φ32 卡箍式，材质：316L 不锈钢，万向旋转式
3.7	进水控制阀	SUS316 不锈钢Φ63	佛山宽裕	1 台	2500.00	2500.00	Φ63 快接气动蝶阀，材质：316L，EPDM 密封圈

3.8	CIP 控制阀	SUS316 不锈 钢Φ51	佛山宽裕	1 台	2200.00	2200.00	Φ51 快接气动蝶阀，材质： 316L，EPDM 密封圈
3.9	排水控制阀	SUS316 不锈 钢Φ51	佛山宽裕	1 台	2200.00	2200.00	Φ51 快接气动蝶阀，材质： 316L，EPDM 密封圈
3.1	臭氧机	SOZ-YW-80G	广州大环	1 台	12000.00	12000.00	80g/h，数字电源
3.1 1	制氧机	OW-20TB	广州大环	1 台	8000.00	8000.00	产气量 20TB
3.1 2	不锈钢支架	SUS304 不锈 钢	贵州一嘉机 械	1 台	9600.00	9600.00	卫生型，材质：304 不锈钢， 采用不锈钢方管制作
3 月 2 日	臭氧混合系 统(冲洗系 统)	10m3/h	贵州一嘉机 械	1 套	25000.00	25000.00	流量：10m3/h，压力：0.2Mpa， 过流部分 材质：316L 不锈钢
3.1	臭氧控制阀	SUS316 不锈 钢	佛山宽裕	2 台	800.00	1600.00	材质：316L，PTFE 密封圈

3.2	03 混合泵	25QY-2SL	深圳市易驱	1 台	4000.00	4000.00	316 不锈钢，流量：2m ³ /h， 功率 1.1KW
3.3	灌装成品水箱	SUS316 不锈钢 Φ1200×1300（直）	贵州一嘉机械	1 台	18000.00	18000.00	容量：1.5 吨规格：Φ1200×1300（直桶段高度），封头厚度：3.0mm，筒体板厚：3.0mm，进水口：Φ63 卡箍，出水口：Φ76 卡箍，材质：316L
3.4	呼吸过滤器	SUS316 不锈钢 226	惠州科滤特	1 套	1200.00	1200.00	钛滤芯：10" ×10 μm×2 支， 材质：不锈钢，接口：226
3.5	液位传感器	0-5000mm	淮北锐感	2 套	350.00	700.00	材质：316L 不锈钢，接口方式：卫生型Φ32 卡箍隔膜式， 测量范围：0-5000mm，4-20Ma 信号输出
3.6	可拆卸清洗	SUS316 不锈	惠州科滤特	1 套	1200.00	1200.00	Φ32 卡箍式，材质：316L 不

	球	钢Φ32					锈钢，万向旋转式
3.7	进水控制阀	SUS316 不锈 钢Φ63	佛山宽裕	1 台	2500.00	2500.00	Φ63 快接气动蝶阀，材质： 316L，EPDM 密封圈
3.8	CIP 控制阀	SUS316 不锈 钢Φ51	佛山宽裕	1 台	2200.00	2200.00	Φ51 快接气动蝶阀，材质： 316L，EPDM 密封圈
3.9	排水控制阀	SUS316 不锈 钢Φ51	佛山宽裕	1 台	2200.00	2200.00	Φ51 快接气动蝶阀，材质： 316L，EPDM 密封圈
3.1	臭氧机	SOZ-YW-50G	广州大环	1 台	9500.00	9500.00	50g/h，数字电源
3.1 1	制氧机	OW-10TB	广州大环	1 台	8400.00	8400.00	产气量 8-10L
3.1 2	不锈钢支架	SUS304 不锈 钢	贵州一嘉机 械	1 台	8000.00	8000.00	卫生型，材质：304 不锈钢， 采用不锈钢方管制作
3.1 3	桶装线冲洗 增压泵	CDMF10-4FSW SC	江苏惠尔	1 台	3500.00	3500.00	材质：304，流量：10m³/h， 功率：1.5KW，扬程：34 米

4	灌装泵	CDMF32-3FSW SC	江苏惠尔	1 台	9300.00	9300.00	材质：316，流量：32m³/h， 扬程：40M，5.5KW
4.1	变频器	5.5KW	深圳市易驱	1 台	2000.00	2000.00	控制功率：5.5KW
4.2	安装座、法 兰、	SUS304 不锈 钢	贵州一嘉机 械	1 项	550.00	550.00	材质：304，方管支架，管件 含法兰，连接螺栓，密封
4.3	压力表	304 不锈钢隔 膜式	上海江和	1 块	150.00	150.00	外形尺寸：Φ60mm，材质：304 不锈钢隔膜式，量程： 0-1.0Mpa
5	终端过滤器	30m3/h	贵州一嘉机 械	1 台	16000.00	16000.00	流量：30m3/h. 台，规格：3 芯×40"不锈钢滤芯，材质： 316L 2B 不锈钢，进出水口： Φ76 卡箍式，2 段式卫生型
5.1	滤芯	SUS316L 40" ×3μm	惠州科滤特	3 支	4000.00	12000.00	材质：316L，规格：40"×3μm

6	冲洗泵	CDMF5-10FSW SC	江苏惠尔	1 台	5500.00	5500.00	材质：316，流量：8m³/h，扬程：34 米，1.5KW
6.1	变频器	1.5KW	深圳市易驱	1 台	1500.00	1500.00	控制功率：1.5KW
6.2	安装座、法兰、	SUS304 不锈钢	贵州一嘉机械	1 项	850.00	850.00	材质：304，支架，管件含法兰，连接螺栓，密封，
6.3	压力表	304 不锈钢隔膜式	上海江和	1 块	150.00	150.00	外形尺寸：Φ60mm，材质：304 不锈钢隔膜式，量程：0-1.0Mpa
7	洗盖泵	CDMF3-8FSWS C	江苏惠尔	1 台	3300.00	3300.00	材质：316，流量：3m³/h，扬程：47 米，0.75KW
7.1	变频器	0.75KW	深圳市易驱	1 台	800.00	800.00	控制功率：0.75KW
7.2	安装座、法兰、	SUS304 不锈钢	贵州一嘉机械	1 项	550.00	550.00	材质：304，支架，管件含法兰，连接螺栓，密封
7.3	压力表	304 不锈钢隔	上海江和	1 块	150.00	150.00	外形尺寸：Φ60mm，材质：304

		膜式					不锈钢隔膜式，量程： 0-1.0Mpa
CIP 清洗部分（清洗流量：20m3/h 设计）							
1	酸碱药箱(保温水箱)	SUS316 不锈钢 $\Phi 1300 \times 1500$ （直）	贵州一嘉机械	1 台	22250.00	22250.00	容量：2 吨，规格： $\Phi 1300 \times 1500$ （直桶段高度），316L，封头厚度：3mm, 筒体板厚：3mm, 回水口： $\Phi 76$ 卡箍, 出水口 $\Phi 76$ 卡箍, 电加热功率 48KW。
1.1	液位传感器	0-5000m	淮北锐感	1 套	1200.00	1200.00	材质：316L 不锈钢，接口方式：卫生型 $\Phi 32$ 卡箍隔膜式，测量范围：0-5000mm，4-20mA 信号输出
1.2	可拆卸清洗	SUS316 $\Phi 51$	惠州科滤特	1 套	1500.00	1500.00	$\Phi 51$ 卡箍式，材质：316L 不

	球						锈钢，固定式
2	CIP 清洗泵	CDMF15-6FSW SC	江苏惠尔	1 台	14000.00	14000.00	流量：20m³/h，扬程：58M， 功率：5.5KW，材质：316
2.1	变频器	5.5KW	深圳市易驱	1 台	2000.00	2000.00	控制功率：5.5KW
2.2	安装座、法 兰、	SUS304 不锈 钢	贵州一嘉机 械	1 项	1500.00	1500.00	材质：304，支架，管件含法 兰，连接螺栓，密封
2.3	压力表	304 不锈钢隔 膜式	上海江和	1 块	150.00	150.00	外形尺寸：Φ60mm，材质：304 不锈钢隔膜式，量程： 0-1.0Mpa
3	CIP 站管阀 件	SUS304 不锈 钢Φ19-Φ89	佛山宽裕	1 项	60000.00	60000.00	含Φ19-Φ89 弯头，蝶阀、单向 阀、管道及自动阀门
4	精密过滤器	32m³/h	贵州一嘉机 械	1 台	4850.00	4850.00	流量：32m³/h. 台，规格：2 芯×40" 材质：304 不锈钢， 进出水口：Φ76 卡箍式

4.1	大通量滤芯	PP, 规格: 40" × 5μm	惠州科滤特	2 支	1000.00	2000.00	材质: PP, 规格: 40" × 5μm
4.2	压力表	304 不锈钢隔膜	上海江和	1 块	150.00	150.00	外形尺寸: Φ60mm, 材质: 304 不锈钢隔膜式, 量程: 0-1.0Mpa
5	转换板	SUS304 不锈 钢	贵州一嘉机 械	1 台	23600.00	23600.00	Φ76, 多孔, 含转换管 1 根, 304 不锈钢
6	钝化液	CIP 清洗剂	广东环凯	500KG	14.40	7200.00	不锈钢专用钝化液
其他部分							
1	水处理系统 设备之间管 路系统	SUS304 不锈 钢Φ32-Ø89	佛山宽裕	1 项	64000.00	64000.00	含 32 至 89 各种规格阀门, 弯 头, 三通, 管道, 手动阀, 单 向阀, 管夹, 异径三通, 气动 阀等, 采用单面焊双面成型工 艺, 杜绝卫生死角, 与臭氧接

							触部分全部采用 316 以上材质，其余部分为 304 材质
2	水处理电气控制系统	1800X800X450	贵州一嘉机械	1 套	60000.00	60000.00	设备 PLC/扩展模块采用西门子品牌，触摸屏为威纶通，空气开关、中间继电器、交流接触器、指示灯、三档开关等均法国施耐德品牌，电缆线采用广东国标品牌，线槽为 304 不锈钢开放式线槽
外刷机部分							
1	全自动直线外洗机	YJ-1200	贵州一嘉机械	1 台	66000.00	66000.00	产能：5 加仑产量产量：600-900TPH，刷洗工位：5 工位； 具备前置预喷淋装置，有助于

							<p>浸润桶身及刷洗干净；</p> <p>具备二段以上分段差别刷洗功能，外洗完再用清水喷淋，中间有效隔离，有效防止碱液与清水串水；</p> <p>碱洗水箱和清洗水箱自带管道过滤装置，碱液水箱带加热功能；</p> <p>能够把不同程度脏污桶有效的清洗干净，两端各带 600mm 防喷溅 304 不锈钢隧道；</p> <p>桶身、桶口、桶肩、桶底均能旋转清洗；</p> <p>观察窗大小便于更换配件及</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>设备维护，密封不得漏水出现；</p> <p>机身机架材质：SUS304 不锈钢材料厚度 3mm，304 不锈钢轴承及轴承座，304 不锈钢接水盘，厚度 2mm；</p> <p>毛刷：根植式刷洗毛刷，刷洗干净，富有弹性，不易硬化。</p> <p>推桶电机型号：</p> <p>RV75:30-1.5KW 变频带动电机</p> <p>推桶</p> <p>水泵：不锈钢泵 2 台；电气控制：PLC，电气元件，感应器、气动元器件；</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

全部投标产品总报价大写：壹佰柒拾万陆仟元整

小写（元）：1706000.00

根据采购项目的实际要求供应商提供《报价明细表》（格式可自拟），明细表中的总报价应与开标一览表和投标报价函一致。若参考上述表格，供应商根据采购文件约定的报价方式选择对应的报价列填写投标报价。

供应商名称（盖章）：贵州一嘉机械制造有限公司

投标日期：2025 年 8 月 12 日