

盘州市保田镇中心校
盘州市保田镇保田幼儿园设施设备采购项目
目采购文件

(2025年7月)

项目序列:	/		
项目名称:	盘州市保田镇保田幼儿园设施设备采购项目		
采购方式:	竞争性谈判	采购类:	货物
项目编号:	P52028120250006I4		
采购人:	盘州市保田镇中心校		
详细地址:	盘州市保田镇下保田村		
联系人:	林老师	联系电话:	13595803376
代理机构:	贵州浣盛工程管理有限公司		
详细地址:	贵州省贵阳市白云区都拉营街道俊发城商业中心(4)1单元10层15号		
联系人:	孔传江、周杰、杨涛	联系电话:	19917001939

目录

竞争性谈判文件.....	0
第一章采购公告.....	1
第二章 供应商须知.....	4
第三章供应商应当提交的资格、资信证明文件.....	18
第四章为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料	19
第五章响应文件编制要求，报价要求和谈判保证金缴纳、退还方式以及不予退还谈判保证金的情形	23
第六章采购项目预算金额，设定最高限价的，公开最高限价.....	26
第七章采购内容技术参数.....	27
第八章拟签订的合同文本（仅供参考）	114
第九章货物、服务提供的时间、地点、方式.....	119
第十章采购资金的支付方式、时间、条件.....	120
第十一章谈判原则、谈判程序、谈判纪律及谈判职责、无效标条款.....	121
第十二章谈判有效期.....	127
第十三章谈判截止时间、谈判时间及地点.....	128
第十四章采购代理机构费用的收取标准和方式.....	129
第十五章供应商信用信息查询渠道及截止时间地点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等	130
第十六章省级以上财政部门规定的其他事项.....	131
第十七章响应文件格式.....	132

第一章 采购公告

项目概况

盘州市保田镇保田幼儿园设施设备采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（贵州省·六盘水市）获取竞争性谈判文件，并于 2025 年 7 月 11 日 09:30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：P52028120250006I4

项目名称：盘州市保田镇保田幼儿园设施设备采购项目

预算金额（元）：1800000.00元

最高限价（元）：1779993.17元

采购需求：盘州市保田镇保田幼儿园设施设备采购

标项一

标项名称：盘州市保田镇保田幼儿园设施设备采购项目

项目数量：1批

预算金额（元）：1800000.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于保田镇保田幼儿园采购所需设施设备。具体的建设规模及内容详见清单。

合同履行期限：合同签订后30日历天完成货物运输、调试、验收并投入正常使用。

服务响应时长：从接到招标人服务通知到入场时间为 1 小时内（含）。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 具有独立承担民事责任的能力；
3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
5. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
6. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
7. 具有良好的信用信息；
8. 遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及采购文件中的规定；

9. 法律、行政法规规定的其他条件。

三、获取竞争性谈判文件

2025年 7 月 7 日17:00至2025年 7 月 10 日23 :59（北京时间，法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易平台(贵州省·六盘水市)网上获取。

方式：全国公共资源交易平台(贵州省·六盘水市) 点击网页右侧“交易平台入口”，选择“新交易平台登录2022年版”，凭数字证书登录“六盘水市公共资源交易平台”下载获取EGP格式招标文件。未按规定下载招标文件的投标人，其投标将被拒绝。在贵州省公共资源交易统一注册平台成功注册企业诚信库并绑定CA证书的，仍登录不上六盘水市公共资源交易平台，请联系CA证书办理机构将企业信息及CA证书信息下发至六盘水市公共资源交易中心。成功登录六盘水市公共资源交易平台后，在左侧菜单‘系统功能’‘组件下载’下载投标企业操作手册及最新版本的投标文件制作工具，根据操作手册进行参与投标活动

售价（元）：0元

四、提交响应文件截止时间、谈判时间和地点

提交响应文件截止时间：2025年 7 月 11 日09：30（北京时间）

谈判地点（网址）：供应商需在加密电子响应文件截止时间前使用《贵州六盘水市公共资源交易平台响应文件制作工具》制作加密电子响应文件上传至六盘水市公共资源交易平台（<http://58.42.212.28:8088/ggz/>），响应文件以加密电子文件上传至六盘水市公共资源交易平台为准。逾期递交的电子响应文件概不接受。

谈判时间：2025年 7 月 11 日09时30分

谈判地点：六盘水市公共资源交易中心

五、公告期限

2025年07月07日17时00分到2025年07月10日23时59分

六、其他补充事宜

1、本项目是否专门面向中小企业采购：是

2、投标保证金（元）：10000.00（壹万元整）

3、投标保证金交纳截止时间：2025 年 7 月 11 日 09 时 30 分

4、投标保证金交纳方式：银行转账、银行保函、保证保险（采用担保函、电子保函的按如下要求递交：（1）供应商可在六盘水市公共资源交易系统在线申请开具电子保函（2）电子保函开具成功方可参与谈判，开标前以六盘水市公共资源交易系统电子保函查询结果为准。（3）供应商报名成功后必须在交易系统中选择为电子保函方式交纳。（4

）供应商在金融服务平台可自行选择相应的金融机构开具担保函或银行保函。（5）供应商可在中心网站通知公告版块查询《投标保证金担保函操作手册》）。单位名称：六盘水市公共资源交易中心开户银行：贵州银行六盘水凉都支行账号：0802001200000507

5、各投标企业自行在 40 分钟内远程解密投标文件，超过时限的按无效标处理。如开标过程中存在问题，请及时联系代理机构。

6、各投标人请及时查看 CA 证书有效期，若临到期，请在招标文件下载前办理续期，避免出现因续期问题导致 CA 证书 key 值变化而无法参与投标。

7、政府采购优惠政策落实情况：《关于进一步落实政府采购有关问题的通知》（黔财采〔2014〕15 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46 号及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》【财库〔2022〕19 号】、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》[财库〔2014〕68 号]、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》[财库〔2017〕141 号]。已落实。

8、公告媒体:贵州省政府采购网、全国公共资源交易平台（贵州省 • 六盘水市）。

9、交易系统技术支持 QQ 群：659313445 群名称：六盘水市公共资源交易系统（2022 版）交易系统技术支持联系电话：0858-6708767。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：盘州市保田镇中心校

地址：盘州市保田镇下保田村

项目联系人：林老师

项目联系方式：13595803376

2、代理机构信息

名称：贵州泷盛工程管理有限公司

地址：贵州省贵阳市白云区都拉营街道俊发城商业中心(4)1单元10层15号

项目联系人：孔传江、周杰、杨涛

项目联系方式：19917001939

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	内 容	编列内容
1	项目名称	盘州市保田镇保田幼儿园设施设备采购项目
2	项目编号	P52028120250006I4
3	资金情况	财政资金，已落实
4	采购方式	竞争性谈判
5	采购主要内容	盘州市保田镇保田幼儿园设施设备采购项目 注：具体技术要求及商务要求详见竞争性谈判文件第七章
6	供应商资格	一般资格要求： 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 具有独立承担民事责任的能力； 3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 5. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 6. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 7. 具有良好的信用信息； 8. 遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及采购文件中的规定； 9. 法律、行政法规规定的其他条件。 本项目不接受联合体投标。 特殊资格要求：无。
7	项目实施地点	采购人指定地点。
8	质量标准	符合国家质量标准或者行业质量标准。
9	采购范围	竞争性谈判文件所示范围。
10	承包方式	固定总价包干。
11	履约期限	合同签订后30日历天完成货物运输、调试、验收并投入正常使用。服务响应时长：从接到招标人服务通知到入场时间为1小时 内（含）。
12	谈判有效期	谈判截止时间起生效，其有效期为90日历天
13	调价原则	供应商所报的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何含价格调整要求的报价，将被认为是非响应性而予以拒绝。
14	谈判答疑会	☐ 召开 ☒ 不召开
15	响应文件递交	1、响应文件递交： 响应文件需是加密响应文件电子档上传。 加密电子响应文件截止时间前上传。 响应文件以加密电子文件上传至六盘水市公共资源交易中心平台为准。加密电子响应文件如未上传至平台。逾期递交的响应文件恕不接受。

16	响应文件递交地点	供应商需在加密电子响应文件上传截止时间前使用《贵州六盘水市公共资源交易平台响应文件制作系统》制作加密电子响应文件上传至六盘水市公共资源交易平台（ http://58.42.212.288088/ggzy ）
17	谈判截止时间	以发布的公告上的时间为准
18	谈判时间及地点	谈判时间：以发布的公告上的时间为准 谈判地点：六盘水市公共资源交易中心
19	发布公告的媒介	本项目在贵州省政府采购网、全国公共资源交易平台（贵州省·六盘水市）发布公告。
20	谈判保证金	一、投标人须交保证金壹万元整（¥：10000.00元整）投标人可使用下列情形之一提交投标保证金，银行转账或电子保函。 开户人：六盘水市公共资源交易中心 开户银行：贵州银行六盘水凉都支行 账号：0802001200000507 1、为防止围标、串标，投标人（意向买受人）报名通过后需及时从基本户汇出保证金，保证金必须于2025年7月11日09时30分前到账，投标人应充分考虑到不同银行间资金到账时间上的风险、银行对公账户工作时间、投标人书写错误等原因导致系统回退保证金等情况，保证金未按规定时间足额到账的，不论任何理由，其投标将不受招标人接受。 2、未中标人保证金退还：未中标人保证金退还：在项目发布中标结果公告时，由招标代理公司在系统中设定保证金预退还时间（发布中标结果公告2个工作日内），在预退还时间后，系统将自动退还。 3、中标人保证金退还：在项目发布合同公示后，系统将自动退还。若在中标通知书发出30日内招标人未出具延迟退还中标单位保证金说明且未签订合同的，系统将自动退还。 4、为进一步加强保密工作及方便投标人，投标文件中可以不附投标保证金收据复印件，具体投标保证金缴纳信息以银行系统实际到账情况为准。 5、项目终止或流标、废标情形保证金退还：在项目发布终止公告或流标、废标公告时，由招标代理公司在系统中设定保证金预退还时间（公示期结束后2个工作日内），在预退还时间后，系统将自动退还。 二、重要提示（请务必将此信息转达至实际交纳保证金的工作人员）： 1、缴纳保证金前，请先至贵州省统一注册平台自行核对基本账户开户行及账号等信息，如有误请在统一注册平台自行维护，并提交审核。如果您的基本户开户行是农业银行，请注意查看基本账户号信息是否有区域代码，如果没有，请及时咨询开户银行，并在统一注册平台自行变更基本账户号信息。 2、系统生成随机码为9位，政府采购类型项目以CG开头，工程以GC开头。使用银行转账时需 在银行系统中的附言、摘要、用途、备注等处必须且只能填写保证金随机码。 注意：随机码中间或随机码与补充文字内容中间不能有其他字符或者空格存在，且投标保证金缴纳必须从基本账户转出，不支持第三方支付及结算卡转账。 3、如未缴纳保证金或成功办理保函，投标文件不能上传至交易系统。 4、交易系统技术支持QQ：3187212868陈工156315429袁工。 三、采用银行保函 采用担保函、电子保函的按如下要求递交： 1、投标人可在六盘水市公共资源交易系统在线申请开具电子保函。 2、电子保函开具成功方可参与投标，开标前以六盘水市公共资源交易系统电子保函查询结果为准。 3、投标人报名成功后必须在交易系统中选择为电子保函方式交纳。 4、投标人在金融服务平台可自行选择相应的金融机构开具担保函或银行保函。 5、投标人可在中心网站通知公告版块查询《投标保证金担保函操作手册》。
21	履约保证金	按中标金额的10%缴纳。中标人应在收到中标通知书后、合同签订前以现金或转账形式缴纳足额履约保证金，招标人在到货并验收通过后5个工作日内退回履约保证金。

22	政府采购合同	1、成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同，并于合同签订之日起2个工作日内，向采购代理机构提交合同扫描件一份，用于贵州省政府采购网发布采购合同公告，否则由此给采购人及代理机构造成的一切损失或责任由成交供应商承担。
23	质疑投诉	1. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 2. 接收质疑：书面现场递交或邮寄 3. 递交质疑函联系方式 3.1 联系部门：贵州泷盛工程管理有限公司 3.2 联系电话：19917001939 3.3 联系人：孔传江、周杰、杨涛 3.4 联系邮箱：962938070@qq.com 3.5 通讯地址：贵州省贵阳市白云区都拉营街道俊发城商业中心(4)1单元10层15号 3.6 邮政编码：550000 4. 投诉：质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《中华人民共和国财政部令第94号——政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。 盘州市财政局投诉电话：18608584611
24	采购代理机构联系	代理机构名称：贵州泷盛工程管理有限公司 单位地址：贵州省贵阳市白云区都拉营街道俊发城商业中心(4)1单元10层15号 联系电话：19917001939 联系人：孔传江、周杰、杨涛

1、合格供应商的范围：

1.1货物类应是具有相关产品生产或销售许可证明和供货能力的国内供应商，服务类应是具有能提供相关服务的技术及设备、人员等能力的国内供应商，工程类应是具有能对工程进行施工并竣工交付给采购人使用的国内供应商或经建设行政主管部门允许在中国境内从事工程建设的范围参加谈判。

本项目不接受联合体谈判。

未在财政部门列入禁止参加政府采购活动期间。

供应商应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件要求。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

供应商应遵守有关的中国法律和规章条例。

2、定义：

采购代理机构：本项目是指贵州泷盛工程管理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布竞争性谈判文件，对竞争性谈判文件拥有最终的解释权，不得以任何身份出任竞争性谈判小组成员。

采购人：本项目是指盘州市保田镇中心校，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担履行合同、验收与评价等义务。

供应商：是指在六盘水市公共资源交易中心系统完成本项目登记（报名）并提交电子响应文件的供应商。

竞争性谈判小组：是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选供应商的临时组织。

成交供应商：是指经竞争性谈判小组评审确定的对竞争性谈判文件作出实质性响应，经采购人按照规定在竞争性谈判小组推荐的成交候选供应商中确定的或竞争性谈判小组受采购人委托直接确认的供应商。

竞争性谈判文件：是指包括采购公告和竞争性谈判文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

电子响应文件：是指使用六盘水市公共资源交易中心系统提供的系统客户端制作加密并上传到系统的响应文件。

电子签名和电子印章：六盘水市公共资源交易中心系统获得电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人（单位负责人）、被委托人及其他个人的电

子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按竞争性谈判文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过系统客户端用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用供应商单位的数字证书并通过系统客户端使用电子印章或公章完成。

“法定代表人（单位负责人）”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人（单位负责人）”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名或通过系统客户端使用电子签名完成。

日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

3、适用法律：采购人、采购代理机构及供应商进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其配套的法规、规章、政策。

B 竞争性谈判文件

4、竞争性谈判文件用以阐明所需工程谈判程序和合同条款。竞争性谈判文件由下述部分组成：

第一章采购邀请

第二章供应商须知

第三章供应商应当提交的资格、资信证明文件。

第四章为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，供应商须提供的证明材料。

第五章响应文件编制要求，报价要求和谈判保证金缴纳、退还方式以及不予退还谈判保证金的情形第六章采购项目预算金额，设定最高限价的，公开最高限价。

第七章采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求第八章拟签订的合同文本。

第九章货物、服务提供的时间、地点、方式

第十章采购资金的支付方式、时间、地点。

第十一章谈判程序、评定成交标准、谈判原则及谈判纪律第十二章谈判有效期。

第十三章谈判截止时间、谈判时间及地点

第十四章采购代理机构费用的收取标准和方式

第十五章供应商信用信息及截止时间地点、信用信息查询记录等第十六章省级以上财政部门规定的其他事项

第十七章响应文件格式。

5、供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按竞争性谈判文件要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其谈判对竞争性谈判文件作出实质性响应，否则其谈判可能被拒绝。无论谈判过程和结果如何，供应商自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

6、竞争性谈判文件的澄清：

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取竞争性谈判文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7、竞争性谈判文件的修改：

7.1在谈判截止时间前，采购人无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对竞争性谈判文件用补充文件的方式进行修改。

7.2对竞争性谈判文件的修改，将以书面的形式通知已购买竞争性谈判文件的供应商。补充文件将作为竞争性谈判文件的组成部分，对所有供应商有约束。

C 响应文件的递交

8、响应文件的份数及递交

8.1响应文件递交：

8.1.1响应文件以加密电子响应文件上传。

8.1.2电子档响应文件按照竞争性谈判文件规定的地点和时间递交。

8.1.3加密电子响应文件上传截止时间和采购公告上公布的递交截止时间一致。

8.1.4响应文件以加密电子文件上传至六盘水市公共资源交易中心平台为准。加密电子响应文件如未上传至平台，逾期递交的响应文件恕不接受。

9、电子响应文件递交地点：供应商需在加密电子响应文件上传截止时间前使用《贵州六盘水市公共资源交易平台响应文件制作系统》制作加密电子谈判文件上传至六盘水市公共资源交易平台（<http://58.42.212.28:8088/ggzy/>）

10、供应商应自行网上解密，供应商应在响应文件递交截止时间后40分钟内，使用CA密钥登录六盘水市公共资源交易平台（<http://58.42.212.28:8088/ggzy/>）对其加密电子响应文件进行解密。成功解密的响应文件应满足三家及以上，否则不予谈判。

11、响应文件逾期送达，采购人、采购代理机构应当拒收。

12、递交响应文件的截止时间：2025年7月11日上午09:30。

13、采购方将拒绝在竞争性谈判截止时间后收到的响应文件。

14、响应文件的修改和撤销：

14. 竞争性谈判截止时间以后不得修改响应文件。

15、供应商不得在谈判时间起至响应文件有效期期满前撤销响应文件。否则采购方将按竞争性谈判文件规定没收其谈判保证金。

D无效响应情形及重新开展采购活动确定原则

16.1无效响应情形确定原则：

16.1.1供应商相互串通或恶意报价的；

16.1.2提供虚假材料，骗取政府采购供应商资格的；

16.1.3向采购主管单位、采购人、采购代理机构等行贿或者提供其他不正当利益的；

16.1.4拒绝财政及有关部门的检查或者不如实反映情况、提供材料的；

16.1.5响应文件承诺的工期不满足竞争性谈判文件要求的；

16.1.6私自更改、删除竞争性谈判文件中内容：主要是指《采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等》中所要求的内容、数量、单位等。

16.1.7供应商未按规定提交谈判保证金的。

16.1.8未在规定时间内解密电子响应文件的。

16.1.9法律、法规规定及竞争性谈判文件规定的其他情形。

16.2重新开展采购活动确定原则：

16.2.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

16.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.2.3除《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

16.2.4因重大变故，采购任务取消的；

16.2.5法律、法规规定的其他情形。

E谈判

17、谈判：

17.1实行网上解密，供应商应在响应文件递交截止时间后40分钟内，使用CA密钥登录六盘水市公共资源交易平台（<http://58.42.212.28:8088/ggzy/>）对其电子响应文件完成解密。成功解密响应文件满足三家及三家以上时谈判会议继续进行；不足三家时采购人或者采购代理机构应当按照法律法规相关规定终止本项目的竞争性谈判采购活动。

18、竞争性谈判小组：

18.1采购方将根据政府采购项目的特点组建竞争性谈判小组（由有关技术、经济等方面专家2人，采购人代表1人出具采购人评审授权委托书）组成。竞争性谈判小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

19、响应文件的审查和响应性的确定：

19.1. 谈判后，采购方将组织谈判小组审查响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，响应文件是否恰当地签署。响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

19.1.1 响应文件中报价一览表内容与响应文件中响应内容不一致的，以报价一览表为准；

19.1.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

19.1.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

19.1.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照以上的顺序修正。修正后的报价按照本竞争性谈判文件规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

19.2 在对响应文件进行详细评估之前，谈判小组依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的财务、技术和生产能力。如果确定响应方无资格履行合同，其响应文件将被拒绝。

19.3 采购方将确定每一响应文件是否对竞争性谈判文件的要求作出实质性的响应，而没有重大偏离，实质性响应的响应文件是指符合竞争性谈判文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到竞争性谈判文件的规定的供货范围、质量和性能，或限制买方的权力和卖方的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应文件的供应商的公平竞争地位。

19.4 采购方判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

19.5 采购方将拒绝被确定为非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其响应文件成为实质性响应的响应文件。

19.6 除资格性检查认定错误、报价汇总计算错误的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照竞争性谈判文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级主管部门。

20、响应文件的澄清、说明或者更正：

20.1 竞争性谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者响应文件的实质性内容。

20.2 供应商的澄清、说明或者更正内容作为响应文件的一部分。

20.3 竞争性谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正加盖供应商单位公章。

21、对响应文件的评估和比较：

21.1由采购方组织的竞争性谈判小组对实质性响应的响应文件进行评估和比较。

21.2谈判时除考虑价格和技术工艺费以外，还将考虑以下因素：

- (1) 响应文件中所报工期等；
- (2) 施工工艺的技术水平、人员配备；
- (3) 其他要求因素；

22、保密：

22.1有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一供应商或与谈判工作无关的人员。

22.2供应商不得干扰采购方的谈判活动，否则将取消其谈判资格，并承担相应的法律责任。

F成交

23、成交：

23.1成交原则：采购人在评审报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人或者采购人委托竞争性谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定成交供应商。采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

23.2竞争性谈判小组将评审情况写出书面报告，推荐成交候选供应商。

23.3采购代理机构在谈判结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

23.4采购人在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人或者采购人委托竞争性谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定成交供应商；采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

23.5根据采购人确定的成交供应商，采购代理机构在省级以上财政部门指定媒体：贵州省政府采购网、全国公共资源交易平台（贵州省·六盘水市）上公告成交结果，成交公告期限1个工作日，并同时向成交供应商发出成交通知书。

23.6采购代理机构不退回供应商响应文件和其他竞争性谈判资料。

24、成交通知：

24.1确定出成交供应商后，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

24.2采购代理机构在发出《成交通知书》的同时，向未成交的供应商采取有效的通知方

式，并退还其保证金。

24.3《成交通知书》签订书面合同的依据。

25、签订合同：

25.1成交供应商应当按照《成交通知书》中指定的时间、地点与采购人按照竞争性谈判文件和成交供应商的响应文件订立书面合同，所订的合同不得对竞争性谈判文件和成交供应商的响应文件作实质性修改。

25.2竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订书面合同的依据。

25.3采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性谈判文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

25.4采购人或成交供应商应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，向采购代理机构提交合同扫描件一份，用于贵州省政府采购网发布采购合同公告。成交通知书发布之日起30日内签订合同。

25.5公告履约验收报告：

25.5采购人应当按照财库〔2016〕205号要求，加强履约验收管理工作。验收结束后应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，于验收结束之日起3个工作日内，成交供应商向采购代理机构提交验收合格验收报告扫描件一份，用于在贵州省政府采购网发布履约验收公告。

25.5.1本项目需在合同的规定时间内组织履约验收，验收时需按国家有关规定、规范进行，产生的费用由成交供应商自行负责。

26、除资格性审查错误和价格计算错误外，采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现竞争性谈判小组未按照竞争性谈判文件规定的评定成交标准进行评审的，将重新开展采购活动，并同时书面报告同级财政部门。

27、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商

拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

28、成交供应商拒绝签订合同的处理原则：

28.1成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以顺延第二成交候选供应商为成交供应商并与其签订合同，第二成交候选供应商也拒绝签订政府采购合同的，采购人可以顺延第三成交候选供应商为成交供应商并与其签订合同；

28.2采购人也可以重新开展采购活动；

28.3拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消的原因报送同级财政部门。

30、采购代理机构代理费用：由成交供应商领取成交通知书前一次性支付7914.00元。

G供应商谈判纪律要求

31、供应商不得具有的情形

供应商参加本项目谈判不得有下列情形：

- (1) 提供虚假材料谋取成交；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- (3) 与采购人或采购代理机构、其他供应商恶意串通；
- (4) 向采购人或采购代理机构、评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- (5) 在谈判过程中与采购人或采购代理机构进行协商谈判；
- (6) 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- (7) 未按照竞争性谈判文件确定的事项签订政府采购合同；
- (8) 将政府采购合同转包或者违规分包；
- (9) 提供假冒伪劣产品（如有涉及产品）；
- (10) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- (11) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- (12) 法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（12）条情形之一的，同时将取消成交资格或者认定成交无效。

32、供应商不得串通响应

有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其谈判无效：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
- (3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

-
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
 - (5) 不同供应商的响应文件相互混装；
 - (6) 不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出。

I 质疑、投诉

33、质疑：供应商认为竞争性谈判文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的竞争性谈判文件的，可以对该文件提出质疑。对竞争性谈判文件提出质疑的，应当在获取竞争性谈判文件或者竞争性谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

33.1 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖供应商单位公章。

33.2 接受质疑函方式（现场递交或邮寄）：按照《中华人民共和国财政部令第94号——政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

33.2.1 联系部门：贵州泷盛工程管理有限公司

33.2.2 联系电话：19917001939

33.2.3 联系人：孔传江、周杰、杨涛

33.2.4 联系邮箱：962938070@qq.com

33.2.5 通讯地址：贵州泷盛工程管理有限公司（贵州省贵阳市白云区都拉营街道俊发城商业中心(4)1单元10层15号）

33.2.6 邮政编码：550000

34、投诉：质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《中华人民共和国财政部令第94号——政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。投诉实行实名制，投诉主体：盘州市财政局，联系电话：18608584611，通讯地址：贵州省盘州市亦资街

道凤鸣路1号。供应商可以通过现场递交投诉书和邮寄递交投诉书的方式依法投诉，并按规定的要求提交投诉书和必要的证明材料。投诉人通过邮寄递交投诉书方式进行投诉的，应当通过中国邮政速递物流（EMS）进行邮寄，并配合财政部门依法进行现场身份确认，以确保其投诉事项和投诉请求为投诉人的真实意思表示。投诉人拒绝配合依法调查，未提供证据、依据和其他证明材料的，响应事项视为投诉不成立。对于虚假、恶意投诉，财政部门应当按照相关规定予以驳回，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

34.1 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （4）事实依据；
- （5）法律依据；
- （6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖供应商单位公章。

J 法律责任

35、法律责任：供应商在响应过程中有违法行为的，严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及有关规定处理。

K 其他

36、采购人采购进口产品时，应当坚持有利于本国企业自主创新或消化吸收核心技术的原则，优先购买向我国转让技术、提供培训服务及其他补偿贸易措施的产品。

37、政府采购进口产品合同应当将维护国家利益和社会公共利益作为必备条款。合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，采购人应当立即终止合同。

38、竞争性谈判文件未明示有进口产品，成交产品原产地为中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区。

39、进口产品

39.1 若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

39.2 若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

40、谈判的费用：不论谈判结果如何，供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

41、本竞争性谈判文件中所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

42、本竞争性谈判文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。在本项目竞争性谈判截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本竞争性谈判文件不再作调整。

第三章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

一、资格性审查

序号	审查内容	合格条件
1	供应商信用信息：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与政府采购活动：提供承诺或提供网站查询截图，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），查询时间为购买采购文件之日起至开标前一天的任意时间	提供证明材料加盖单位电子公章
2	供应商具有独立承担民事责任的能力，具有有效的《营业执照》（含多证合一）证明文件：提供营业执照扫描件	提供证明材料加盖单位电子公章
3	供应商必须遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及采购文件中的规定：提供承诺。	提供承诺加盖单位电子公章
4	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供会计师事务所出具的2023年度或2024年度财务审计报告或银行开具的资信证明	提供证明材料加盖单位电子公章
5	各供应商应在响应文件中需主动声明开标之前三年内有无受各级管理部门的处分或处罚；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动声明而被事后发现的，将取消其谈判资格：提供书面声明	提供声明加盖单位电子公章
6	提供2025年任意一个月依法缴纳税收和社保的证明材料或自行承诺（新成立的公司提供最近一个月依法缴纳税收和社保的证明材料或自行承诺）	提供证明材料加盖单位电子公章
7	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供承诺函	提供承诺加盖单位电子公章

注1：有一项因素不符合审查标准的，不通过资格审查。

第四章为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料

一、政府采购优惠政策

1. 《关于进一步落实政府采购有关问题的通知》（黔财采〔2014〕15号）规定的政府采购优惠政策。

2. 《政府采购促进中小企业发展管理办法》[财库〔2020〕46号]规定及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》[财库〔2022〕19号]规定的政府采购优惠政策。

2.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业划分标准，是指《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》[工信部联企业（2011）300号]规定的划分标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

针对本项目中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2.2 小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.3 大中型企业与小型、微型企业组成联合体共同参加政府采购活动。联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额40%以上的，给予联合体10%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按2.2条规定的扣除比例执行。

组成联合体的大中型企业与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.4 小型、微型企业成交后不得分包或转包给大型、中型企业。

2.5 中小企业参加政府采购活动，应当出具谈判文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。除《中小企业声明函》之外不另行要求其他证明材料，

承诺真实性由供应商自行承担。成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

3.《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》[财库（2014）68号]规定的政府采购优惠政策。

3.1监狱企业视同小型、微型企业，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》[财库（2017）141号]规定的政府采购优惠政策。

4.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当满足财库（2017）141号规定的条件。

4.2残疾人福利性单位视同小型、微型企业，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.3残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复进行价格扣除。

二、采购标的需满足的要求

为落实政府采购政策，采购标的需满足政府采购优惠政策同时按第三章供应商须提供的证明材料提供资料，才能享受相应的政府采购优惠政策。

三、供应商须提供的证明材料

1.《关于进一步落实政府采购有关问题的通知》（黔财采〔2014〕15号）规定的政府采购优惠政策。

1.1节能产品：提供入选节能产品清单或单入选环保产品清单电脑截图扫描件加盖公章。

1.2少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品：提供所投产品享受少数民族自治待遇省份相关证明材料复印件或扫描件加盖公章。

2.《政府采购促进中小企业发展管理办法》[财库（2020）46号]规定及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》[财库（2022）19号]规定的政府采购优惠政策。

2.1小型、微型企业按采购文件规定的格式提供《中小企业声明函》，才能按价格给予10%的扣除后的价格参与评审。

3.《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展和有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的政府采购优惠政策。

3.1监狱企业提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，才能按价格给予10%的扣除后的价格参与评审。

4.《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购的通知》（财库〔2017〕141号）规定的政府采购优惠政策。

4.1残疾人福利性单位按采购文件规定的格式提供了《残疾人福利性单位声明函》，才能按价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、中小企业划分标准

大中小微型企业划分标准						
行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$3000 \leq Y < 20000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$1000 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 12000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、

棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

4. 所属行业为**零售业**。

第五章 响应文件编制要求，报价要求和谈判保证金缴纳、退还方式以及不予退还谈判保证金的情形

一、响应文件编制要求及报价要求

1、谈判语言及计量单位：

1.1响应文件及谈判和采购人就谈判交换的文件和来往信件，应以中文书写。

1.2除在竞争性谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

2、响应文件的编制

2.1响应文件应采用本竞争性谈判文件的“响应文件格式文本”。

3、响应报价要求：

3.1供应商应按响应文件格式填写报价。如果单价与总价有出入，以单价为准。如果大写金额与小写金额有出入，以大写金额为准。

3.2供应商按上述

3.3款要求填写报价供谈判小组评审方便，但不限制采购人以其他方式签订合同的权力。

4、谈判货币：供应商一律用人民币填报。

5、供应商资格证明的证明文件：供应商必须提供资格、资信证明文件，作为响应文件的一部分。

二、谈判保证金：

1、谈判保证金缴纳方式：银行转账、银行保函、保证保险。

2、保证金金额（元）：10000.00元

单位名称：六盘水市公共资源交易中心

开户银行：贵州银行六盘水凉都支行

账号：0802001200000507

注：电子保函的供应商可选择六盘水市公共资源网上交易系统在线通过金融平台申请开具谈判保证金保函，电子保函开具成功方可竞争性谈判（竞争性谈判时，银行转账或电子保函以六盘水市公共资源网上交易系统保证金入账清单及电子保函查询结果为准。）

2.1为防止围标、串标，供应商报名通过后需及时从基本户汇出保证金，保证金必须于响应文件递交截止时间前到账，供应商应充分考虑到不同银行间资金到账时间上的风险、银行对公账户工作时间、供应商书写错误等原因导致系统回退保证金等情况，保证金未按规定时间足额到账的，不论任何理由，其谈判将不受采购人接受。

2.2未成交供应商保证金退还：在项目发布中标结果公告时，由招标代理公司在系统中

设定保证金预退还时间（发布中标结果公告2个工作日内），在预退还时间后，系统将自动退还。

2.3成交供应商保证金退还：在项目发布合同公示后，系统将自动退还。若在中标通知书发出30日内招标人未出具延迟退还中标单位保证金说明且未签订合同的，系统将自动退还。

2.4为进一步加强保密工作及方便供应商，响应文件中可以不附谈判保证金收据扫描件，具体谈判保证金缴纳信息以银行系统实际到账情况为准。

2.5项目终止或流标、废标情形保证金退还：在项目发布终止公告或流标、废标公告时，由招标代理公司在系统中设定保证金预退还时间（公示期结束后2个工作日内），在预退还时间后，系统将自动退还。

3、重要提示（请务必将此信息转达至实际缴纳保证金的工作人员）：

3.1缴纳保证金前，请先至贵州省统一注册平台自行核对基本账户开户行及账号等信息，如有误请在统一注册平台自行维护，并提交审核。如果您的基本户开户行是农业银行，请注意查看基本账户号信息是否有区域代码，如果没有，请及时咨询开户银行，并在统一注册平台自行变更基本账户号信息。

3.2系统生成随机码为9位，政府采购类型项目以CG开头，工程以GC开头。使用银行转账时需银行系统中的附言、摘要、用途、备注等处必须且只能填写保证金随机码。

注意：随机码中间或随机码与补充文字内容中间不能有其他字符或者空格存在，且投标保证金缴纳必须从基本账户转出，不支持第三方支付及结算卡转账。

3.3如未缴纳保证金或成功办理保函，投标文件不能上传至交易系统。

3.4交易系统技术支持QQ：3187212868陈工156315429袁工。

4、采用银行保函

采用担保函、电子保函的按如下要求递交：

4.1投标人可在六盘水市公共资源交易系统在线申请开具电子保函。

4.2电子保函开具成功方可参与投标，开标前以六盘水市公共资源交易系统电子保函查询结果为准。

4.3投标人报名成功后必须在交易系统中选择为电子保函方式交纳。

4.4投标人在金融服务平台可自行选择相应的金融机构开具担保函或银行保函。

4.5投标人可在中心网站通知公告版块查询《投标保证金担保函操作手册》。

5、保证金用于保护本次谈判免受因供应商的行为而引起的风险。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购方应当退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

-
- 6、有下列情形之一的，保证金不予退还：
- 6.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
 - 6.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
 - 6.3 除因不可抗力以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
 - 6.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
 - 6.5 成交供应商不按竞争性谈判文件的要求及响应文件承诺与采购人签订合同的；
 - 6.6 签订合同后不按规定的条件提供施工的；
 - 6.7 成交供应商在成交通知书发出之日起30日内，未在规定时间内与采购人签订书面政府采购合同。
 - 6.8 政府采购法律法规规定的其他情形。
- 7、未按规定提交谈判保证金的，将被视为无效响应。
- 8、响应文件有效期：
- 8.1 响应文件从谈判之日起，响应文件有效期为90天，特殊项目在“第七章”部分另行规定。
- 9、响应文件其他要求：
- 9.1 除供应商对错处作必要的修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。
 - 9.2 电报、电话、传真形式的响应概不接受。

第六章 采购项目预算金额，设定最高限价的，公开最高限价

预算金额：1800000.00 元 最高限价：1779993.17元

第七章采购内容技术参数

一、具体内容及工程量：

汇 总 表

项目名称：保田镇保田幼儿园设施设备采购项目

序号	名称	金额（元）	备注
1	室内外玩具		
2	食堂设备设施		
3	办公、会议室 、设施设备		
4	教室设施设备		
5	监控设施设备		
合计			

注：包括运费、安装费、调试费、税费等全部费用。清单中的规格尺寸及技术参数为报价参考，采购时应不低该标准，且符合使用要求。

室内外玩具清单表


序号	货物名称	初步图片	规格	材质	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
户外玩具									
1	户外螺母积木580		SONGXIA-580 件	材质：全桦木海洋板，厚不低于2.5厘米，宽不低于10厘米。 工艺：原木，儿童安全环保漆2底2面处理。	套	1			
2	户外螺母积木980		SONGXIA-980 件		套	1			
3	户外螺母积木1880		SONGXIA-1880 件		套	1			
4	566件STEAM螺母组合-酷玩套装		SONGXIA-566 件	全桦木海洋板，最长尺寸88×8×1.5cm；厚度1.5cm；积木25种形状；内含8种配件；共566件	套	1			
5	中型螺母建构组合636件		SONGXIA-636 件	全桦木海洋板，最长尺寸55.88*5.08*1.2cm；厚度1.2CM；26种形状；7种配件；共636件	套	1			
6	空心积木338		SONGXIA-338 件（实木无拼接，板厚22mm）	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，儿童环保漆2底2面表面处理。材质：进口松无死结材，木质轻盈柔软，具有一定程度	套	1			


7	卡扣积木340		SONGXIA-340件	抵抗腐朽菌及抗潮湿特性，无甲醛无小零件；无可触及的危险锐利尖端；无木刺。	套	1			
8	碳化户外百变拼插积木828片		最大尺寸 100*10*2.5； 厚2.5/5cmcm ；共13个形状		套	1			
9	安吉游戏探索套装2		专享套装- 1550件	套装包含积木，梯子，箱子，滚筒，体操垫等多种产品组成，箱子采用PVC材质吕合金三通一体成型，防水，防晒，可以直接放在户外。	套	1			
10	安吉运动组合28		SONGXIA-28件	单梯4个、双梯2个、长条木板6个、四面梯2个、体操垫2个、轮4个、划桨8个。 平衡板和直梯开有卡扣槽	套	1			
11	安吉运动组合20		SONGXIA-20件	单梯4个，双梯4个，长条木板6个，支架6个。平衡板和直梯开有卡扣槽	套	1			

12	安吉运动组合 34(PVC板箱子)		SONGXIA-34件	爬箱2个（1大1小），爬箱采用18mmPVC板，边框采用尼龙三通型材材料一体成型。单梯8个，双梯4个，长条木板12个，支架6个，滚筒2个。平衡板和直梯开有卡扣槽。（箱子为PVC材质，可以直接放户外，无需收纳）	套	1			
13	339件斜坡轨道积木		SONGXIA-339件	榉木	套	1			
14	雪花片（含收纳架）		1000片雪花片 +6个收纳架	雪花片：PE材质，圆润光滑无刺，环保,直径26cm 收纳架：不锈钢，100*100*120cm	套	1			

15	微晶木建构游戏 套装1		SONGXIA-1010 件	产品参数： 主要材质：TPE，微晶木 配件数量：1010件/19箱 基础材料类： 趣味方砖80块；趣味长砖80块；单联板12块；双联板8块；三联板10块；四联板6块；单联小趣味块10块；单联大趣味块12块；双联趣味块12块；三联趣味块4块四联趣味块6块；方体四联块8块；拱形四联块5块；L型三联块4块；L型四联块4块；T型四联块4块；日字双联块12块；小三角块12块；斜边三角块4块；大三角块6块；半圆形块4块；拼接件162个；连接管20根；连接管40根；连接管30根；连接管20根；固定器60个；连接盘6个；车轮24个；转动盘6个； 场景材料类： 方形印刷牌160块；圆形印刷牌20个；游戏绳6根；小蓝色布6块；小红色布6块；大蓝色布6块；大红色布6块；魔术贴120个 教辅资料类： 趣味建构指导用书1本；教师指导手册3本；电子版操作提示卡3套；电子版场景建构卡3套；线上直播培训4次	套	1			
----	----------------	--	-------------------	--	---	---	--	--	--

16	军警12件		SONGXIA-12件	材质：PVC	套	1			
17	跑酷27件组合		SONGXIA-27件	材质：PVC+珍珠棉	套	1			
18	体能大循环		SONGXIA-126件	材质：PVC+珍珠棉	套	1			

19	安吉树屋滑索		根据场地设计定制	材质：黄花梨进口花旗。航海绳，尼龙爬网，意大利进口索道。 产品组件：树屋和支架组合，中间放滑索，滑索材质为不锈钢钢丝绳子，直径12mm, 木质立柱100*100mm。树屋尺寸2400*2400*3800mm. 架子尺寸为1880*850*1350mm, 滑索长15米。产品特点：针对户外使用的木质玩具怕腐蚀的弱点而研发的（进口黄花梨防腐木制作经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后、表面进行防腐、防火、防蛀处理，并打磨光滑，表面喷涂聚氨酯清漆）具备防腐、防蛀、防变形、使用寿命长、不怕风吹、雨淋等特点。	套	1			
20	安吉五面爬网		根据场地设计定制	材质：黄花梨进口花旗。立柱100*100mm，航海绳12mm内心钢丝，尼龙爬网。顶面：3000*3000mm, 斜面3500*3000mm, 高度：2100mm, 占地面积8600*8600mm。	套	1			
室内玩具									

21	彩色螺母积木		360对螺母（含螺帽）， 540个部件， 30个收纳木盒	木质	套	5			
22	小鲁班榫卯积木		SONGXIA-1100	木质	套	5			
23	打孔组装积木		SONGXIA-800	松木	套	5			
24	200片卡扣积木		最大尺寸： 60*5*2.5cm， 厚度2.5cm；	松木	套	5			
25	安吉建构积木417		厚度3.5-7cm	松木	套	5			
26	348片松木超级大积木		最大尺寸 48*6*3CM 厚度：3cm	松木	套	5			
27	200片超大实心构建积木		最大尺寸 56*7*3.5CM厚 度：3.5cm	松木	套	5			

28	58片中空积木		最大尺寸 48*6*12CM	橡胶木	套	5			
29	420片松木积木		最大尺寸 48*6*3CM 厚度：3cm	松木	套	5			
30	新款小班主题积 木 398片		最大尺寸 32*16*2CM 厚度：4CM	橡胶木	套	5			
31	新款中班主题积 木 518片		最大尺寸 32*16*2CM 厚度：4CM	橡胶木	套	5			
32	新款大班主题积 木 592 片		最大尺寸 32*16*2CM 厚度：4CM	橡胶木	套	5			
33	220片原色超大叠 石积木		最大尺寸： 40*10*5CM； 共10个形状， 厚度5cm	新西兰松木	套	5			
34	331片7层积木		2.5cm	松木	套	5			

35	528片中小型炭化积木		厚度2. 5CM	新西兰松木碳化清漆	套	5			
36	碳化小车		650*445*630mm	材质，实木，炭烧工艺处理	个	10			
37	诸葛亮木牛流马小推车		1000*460*400mm	材质：松木。工艺：木色、儿童安全环保漆。表面处理：粗磨细磨，表面光滑无棱角	个	10			
38	游戏垫1		160x80cm	迷彩，内填充加厚珍珠棉，厚13cm。	个	30			
39	游戏垫2		240x80cm		个	30			
40	游戏垫3		200x100cm		个	30			
41	游戏垫4		240x120cm		个	30			
42	游戏服		S	儿童级别亲肤防水环保布，透气无甲醛。外套和背带为一套。	个	35			
43	游戏服		M		个	35			
44	游戏服		L		个	35			
合计									

食堂设施设备清单表

序号	货物名称	技术参数	产品规格型号	单位	初步图片	安装位置	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
厨房设备电器类										
1	灭蚊灯	. 额定功率: $\geq 35W$. 输入电压: 通常为220-240V 50/60Hz . 输出高压: 2000-2500V . 其他: 符合标准及使用需求		台		主厨区	10			
2	上下双门高身雪柜冰箱	规格: $\geq 1200*730*1940mm$ 不锈钢磨砂板内外箱体, 自动回归门 上冷冻/下冷藏 容积为 $\geq 1000L$, 直冷, $\geq R134a$ 制冷剂 功率: $\geq 350W$ /通常为220V	1200*730*1940mm	台		主厨区	1			
3	高温热风循环(光波)消毒柜	规格: $\geq 1170*520*1900mm$ 全无磁不锈钢制造, $\geq$ 容量:800L 消毒方式: 远红外线高温消毒 特设超温保护, 多重保护装置 聚氨酯整体发泡, 保温、节能、省电 杀菌无死角, 寿命长 容量:800L;电压:通常为220V, 功	1170*520*1900mm	台		消毒间	2			

		率: $\geq 2.4\text{kW}$								
4	风幕机	1、超强风力，隔断有保障，断绝一切飞虫进入，加上独特的导风条设计，风向可手动自由调节，适合多种不同的使用环境，低噪音，采用滚珠轴承电机，风力更强劲，噪音更低，全铜芯的精密电机，风量: $\geq 3000\text{mg}$；额定电压通常为220V/50Hz；输出功率: $\geq 185\text{W}$； 2、其他：符合标准及使用需求	$1500\text{mm} \times 160\text{mm} \times 200\text{mm}$	台		厨房	3			
5	双温四门高身柜	规格: $\geq 1200 \times 700 \times 1980\text{mm}$ 不锈钢磨砂板内外箱体，自动回归门 上冷冻/下冷藏 温度范围: $-15^{\circ}\text{C} \sim -6^{\circ}\text{C} / -5^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$ 机械温控, 电子温度显示器, 铜管蒸发器 可拆卸式超厚门封条，有效锁住冷气 折边门拉手，开关轻松自如 万向脚轮，方便移动 容积为1000L，直冷，R134a制冷	$1200 \times 700 \times 1980\text{mm}$	台		消毒间	2			

		剂 功率：≥350W/电压：通常为220V								
6	电力12盘蒸饭机	不锈钢磨砂板内外箱体，自动回归门 上冷冻/下冷藏 温度范围：-15℃~-6℃/-5℃~+10℃ 机械温控，电子温度显示器，铜管蒸发器 可拆卸式超厚门封条，有效锁住冷气 折边门拉手，开关轻松自如 万向脚轮，方便移动 容积为≥1000L，直冷，R134a制冷剂 功率：≥350W/电压：通常为220V	符合标准及使用需求	台		主厨区	2			
7	8KW台式凹炉	1、规格：≥500mm×600mm×310mm； 2、单相电输入宽电压工作，额定功率≥8KW；5档火力控制； 3、采用明火仿真控制技术，抛锅持续功率输出，抛锅高度≥60~80mm。 4、特有锅具干烧保护，防止锅具干烧着火并保护设备可靠运行。	500*600*310	台		主厨区	1			

8	单门留样柜	不锈钢磨砂板箱体，玻璃门 机械温控，-5℃~10℃ 直冷，电子温度显示器 容积：≥200L；功率：≥220W/ 通常为220V	600*700*1950	台		主厨区	1			
9	电热水器	功率≥12kw，带底座不锈钢内胆，	符合标准及使用需求	台		配餐间	2			
10	电磁单头高背矮汤炉	锅径：φ430 功率：≥15KW 电压：通常为380V	符合标准及使用需求	台		主厨区	1			
11	电磁单头大锅灶	430耐用不锈钢带反边冲压 φ800 大锅 能效高达92%以上 IPX4标准防水	符合标准及使用需求	台		主厨区	3			
12	土豆脱皮机	普通、料筒钢，生产能力：≥ 750kg/h，电机功率：≥1.5KW/ 电压通常为：220V	符合标准及使用需求	台		加工间	1			

13	绞切肉机	效率 (KG/H): ≥ 400 (片) 200 (丝) 100 (馅), 电机功率: $\geq 1.1\text{KW}$, 电压通常为: 220V	符合标准及使用需求	台		加工间	1			
14	筷子消毒机	高温水煮筷子机, 其他: 符合标准及使用需求, 电压: 通常为 220v/ $\geq 1\text{kw}$, 容量: 600双筷子		台		消毒间	1			
15	电热毛巾消毒车	拉丝工艺, 无缝拼接, 自动进水, 免开盖加水。电热消毒毛巾	符合标准及使用需求	台		洗消间	3			
16	高温消毒柜	可消毒大盆大桶 1、要求: 内外胆为不锈钢, 高温热风循环消毒。 2、电压: 通常为220V; 3、功率: $\geq 1800\text{W}$; 4、其他: 符合标准及使用需求;		台		消毒间	2			
17	紫外线消毒灯	1、符合标准及使用需求;	符合标准及使用需求	台		消毒间外侧	3			
18	幼儿园恒温直饮水机	水胆容量: $\geq 13\text{L}$, 符合标准及使用需求;	符合标准及使用需求	台			12			
19	口杯消毒柜	全无磁不锈钢层架, 容量: $\geq 800\text{L}$ 容量: $\geq 475\text{L}$; 电压: 通常为220V, 功率: $\geq 610\text{W}$	符合标准及使用需求	台		消毒间	3			



20	大单星水池	SUS201磨砂不锈钢, 面板0.1cm, 实际厚0.08cm	1000*760*800+150	个		加工间	6			
21	单星水池柜	SUS201磨砂不锈钢, 面板0.1cm, 实际厚0.08cm	800*700*800+150	个		清洗区	1			
22	单星水池柜	SUS201磨砂不锈钢, 面板0.1cm, 实际厚0.08cm	700*700*800+150	个		清洗区	1			
23	大单星水池	SUS201磨砂不锈钢, 面板0.1cm, 实际厚0.08cm	1000*700*800+150	个		主厨区	1			
24	单孔收餐工作台（带靠背）	SUS201磨砂不锈钢, 面板0.1cm, 实际厚0.08cm	1000*760*800+150	台		加工间	1			
25	双层平板工作台	SUS201磨砂不锈钢, 面板0.1cm, 实际厚0.08cm	1800*700*800	台		加工间	2			
26	双通工作台	SUS201磨砂不锈钢, 面板0.1cm, 实际厚0.08cm	1800*800*800	台		加工间	2			

27	双层平板工作台	SUS201磨砂不锈钢, 面板0.1cm, 实际厚0.08cm	1150*700*800	台		加工间	1			
28	双星工作台	SUS201磨砂不锈钢, 面板0.1cm, 实际厚0.08cm	1600*700*800+150	台		消毒间	1			
29	单通工作台	SUS201磨砂不锈钢, 面板0.1cm, 实际厚0.08cm	1200*760*800	台		加工间	1			
30	双层平板工作台	SUS201磨砂不锈钢, 面板0.1cm, 实际厚0.08cm	1800*700*800	个		加工间	1			
31	吊天花双层架	SUS201磨砂不锈钢, 面板0.1cm, 实际厚0.08cm	1700*400*1500	米		加工间	3.4			
32	四层栅格货架	SUS201磨砂不锈钢, 面板0.1cm, 实际厚0.08cm	1000*500*1200	个		加工间	2			
33	四层平板货架	SUS201磨砂不锈钢, 面板0.1cm, 实际厚0.08cm	1200*500*1500	个		水果间	4			

34	吊天花 双层架	SUS201磨砂不锈钢, 面板0.1cm, 实际厚0.08cm	1700*400*1500	米		加工 间	3.4			
35	三层餐 车	SUS201磨砂不锈钢, 面板0.1cm, 实际厚0.08cm	800*500*800	张		配餐 间	15			
36	平板车	SUS201磨砂不锈钢, 面板0.1cm, 实际厚0.08cm	900*600*800	张		库房	2			
37	简易炉 拼台	SUS201磨砂不锈钢, 面板0.1cm, 实际厚0.08cm	400*1050*800+450	台		主厨 区	2			
38	米面架	SUS201磨砂不锈钢, 面板0.1cm, 实际厚0.08cm	1000*600*200	个		库房	3			
39	更衣柜	实木板制作 ‘1.2厚免漆板	900*600*800	个		更衣 室	2			
40	电子落 地称	≥200公斤	420*560*900	台		库房	1			

厨房设备排烟系统										
1	风柜	功率 ≥ 5.5 千瓦		台		主厨区	1			
2	油网烟罩	符合使用要求	5350*1200*500	米		主厨区	5.35			
3	不锈钢过滤网	根据现场制作；采用不锈钢板制作；防锈、防腐蚀、焊点牢固、网孔均匀、网面平整，5mm圆孔高效过滤各种杂质。		米		主厨区	5			
4	风机减震器	根据现场制作；壳体采用铸件，承重力强，防止锈蚀现象，上下备有固定螺丝孔；所有弹簧的极限荷载超出额定荷载的40%，使用减震器安全系数高；弹簧减震器的最大静位移的1.5倍；弹簧钢（65SMn），线径直径大于弹簧高度的80%；弹簧的有效圈数大于6圈，挠度保持在50-23mm之间。		套		主厨区	1			
5	不锈钢排烟管	SUS201不锈钢焊接, 面板标准厚0.1cm，实际厚0.08cm		米		主厨区	10			

6	不锈钢弯头	SUS201不锈钢焊接, 面板标准厚0.1cm, 实际厚0.08cm		个		主厨区	4			
7	风柜支架	角铁焊接配套		个		主厨区	1			
8	风机保护器	配套		台		主厨区	1			
9	接油盆	SUS201不锈钢焊接, 面板标准厚 $\geq 0.1\text{cm}$, 实际厚 $\geq 0.08\text{cm}$		个		主厨区	1			
10	不锈钢变径	SUS201不锈钢焊接, 面板标准厚 $\geq 0.1\text{cm}$, 实际厚 $\geq 0.08\text{cm}$		个		主厨区	2			
厨房设备杂件										
1	分格小菜碟	规格: 直径 $\geq 120\text{mm}$; 圆形, 采用304不锈钢加厚。		个			500			

2	不锈钢中空碗	规格：直径 $\geq 120\text{mm}$ ；白金碗加厚；采用不锈钢双层隔热。		个			500			
3	小口杯	规格：直径 $\geq 70\text{mm}$ ；304不锈钢制作。		个			500			
4	漏勺	规格：勺口直径 $\geq 300\text{mm}$ ，手柄长 $\geq 220\text{mm}$ ，厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ；采用食品级不锈钢制作。		把			10			
5	菜刀	规格：1号片刀。		把			8			
6	砍骨刀	规格：2号砍刀。		把			4			
7	大盆	规格：直径 $\geq 700\text{mm}$ ，高 $\geq 350\text{mm}$ — 400mm ；特厚加深，采用不锈钢制作。		个			10			
8	小盆	规格：直径 $\geq 400\text{mm}$ ，高 $\geq 350\text{mm}$ — 400mm ；特厚加深，采用不锈钢制作。		个			50			

9	圆木砧板	规格：直径 $\geq 600\text{mm}$ ；厚度 $\geq 50\text{mm}$ 木制。		块			6			
10	汤勺	规格：12两；采用不锈钢304制作。		把			20			
11	打菜勺	规格：6两；不锈钢制作，厚度： $\geq 1\text{mm}$ 。		把			30			
12	大锅铲	规格：木把长 $\geq 1.5\text{米}$ ；锅铲材质：铁质。		把			8			
13	19CM幼儿专用筷子	规格：长 $\geq 190\text{mm}$ ；木制品。		双			500			
15	不锈钢勺子	规格：长度 $\geq 200\text{mm}$ ，勺宽 $\geq 30\text{mm}$ ；不锈钢汤勺，一体成型、中空手柄，隔热防烫，砂光抛光，采用不锈钢304制作。		把			500			
16	塑料保鲜盒	满足使用要求	300 $\times$ 200 $\times$ 100MM	个			10			
17	塑料保鲜盒	足使用要求	340 $\times$ 230 $\times$ 110MM	个			10			

面点间										
1	压面机	生产能力:20~25kg/h, 压面厚度:0.5~5mm, 机内凡接触食物的部件, 均采用优质不锈钢制造, 电压:通常为220V, 功率: $\geq 1.1\text{KW}$ 380*360*1040 MT25		台			1			
2	单星工作台	采用SUS优质磨砂不锈钢板制作, 面板厚1.2mm, 侧板厚度0.8mm, 制作工艺采用激光切割、数控剪切、全焊接结构、打磨、抛光工艺, 配豪华不锈钢调节脚, 星盆尺寸: 500*450*280 1200*700*950		台			1			
3	不锈钢油网烟罩	采用SUS优质磨砂不锈钢板制作, 板厚 $\geq 1.0\text{mm}$, 制作工艺采用激光切割、数控剪切、全焊接结构、打磨、抛光工艺, $L \times \geq 1200 \times 500$, 满足使用要求		米			1			
4	木案工作台	采用SUS优质磨砂不锈钢板制作, 东北柳木, 木板厚5cm, 半年内如出现开裂、霉变状况: 包换, 配豪华不锈钢调节脚 $\geq 1800*800*50$		台			1			
5	搅拌机	料桶容积: $\geq 20\text{L}$, 最大和面量: $\geq 6\text{kg}$, 搅拌转速: $\geq 113/168/400$, 电压通常为220V, 功率 $\geq 0.75\text{KW}$ 其他: 符合标准及使用需求		台			1			

6	醒发箱	标准盘数：十三盘，电压：通常为220V，功率：≥2.7KW 其他：符合标准及使用需求		台			1			
7	和面机	1. 电压：通常为220V， 2. ≥2KW 25kg		台			1			
8	烤盘架	采用SUS优质磨砂不锈钢板制作，板厚1.0mm，十二层 ≥470*650*1600		台			1			
9	三分层烤箱	三层六盘，全部选用优质拉砂不锈钢板制作柜体，采用优质远红外线辐射管为发热元件，使烘物受热均匀升温更快，底火、面火控制温度可在室温～300℃范围内，并能自动恒温，电压：通常为380V，功率：≥20.4KW 其他：符合标准及使用需求		台			1			
餐厅										
1	灭蝇灯	． 额定功率：≥35W ． 输入电压：通常为220-240V 50/60Hz ． 输出高压：2000-2500V ． 其他：符合标准及使用需求		台			1			

2	餐桌	全实木长方形桌(原木色))130*80*76		张			8			
3	餐椅	加厚布艺座垫, 木纹铁艺框架, 防滑定脚37*47.5* 89		把			50			
合计										

办公、会议室、教学设施设备清单表

序号	货物名称	技术参数	产品规格型号	初步图片	安装位置	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
办公设备办公设备及教学设备										

1	电子琴	1、音色控制:双音色，延音，微调，移调，八度，相位，琶音 2、效果:20种混响类型，混响深度，混响开关;26 种合唱类型，合唱深度，合唱开关;低频、高频调节 3、自动伴奏:253个节奏风格，包括51种民族节奏，6个直选节奏 4、符合使用要求				台	15			
2	打印机	最大幅面 A4 打印速度 不低于20页/分钟 打印机类型 是否支持自动双面打印 否 远程打印方式 移动app打印 涵盖功能 复印 扫描 打印 耗材类型 鼓粉分离 是否支持网络打印 是 颜色分类 无线+远程				台	3			

3	彩色打印机	最大幅面 A4 墨盒数量 4色墨盒 接口类型 WIFI USB 是否支持自动双面打印 是 是否原厂连供打印机 是 打印类型 喷墨打印（墨仓式） 能效等级 一级 远程打印方式 微信打印 涵盖功能 复印 扫描 打印 耗材类型 分体式墨盒 墨水 满足使用要求功能				台	5			
---	-------	--	--	---	--	---	---	--	--	--

4	多功能 打印、 复印、 扫描一 体机	最大复印尺寸 A3 售后服务 全国联保 连续复印张数 1张(含)-999张(含) 标配内存容量 1GB 速度类型(cpm) 低速 能效等级 一级 功能 打印/复印/扫描 复合复印机类型 数码复合机 产品类别 全新复合机				台	1				
5	木质底 部玻璃 门文件 柜	规格：不低于800mm×400mm×1900mm ；四门；采用环保板材，金属配件，实 用结实，不易生锈，刨花板材质，连 接紧密，长期使用无松动，晃动、颤 动、裂纹、脱榫等现象，板面光洁。	定制		办公室	台	8				

6	LED滚动 字显示 屏	亮度调节、64级手动或自动；数据传输：脱机232串口传输，同步DVI输出；传输距离：脱机1000米，GPRS无线传输，同步网线130米（无中继）；工作电压 220V±10%工作温度-30℃~60℃；平均无故障时间≥5000小时使用寿命≥10万小时，符合使用要求。	p10红 色		大门、操场、功能室	块	2			
7	口杯架 保温桶 一起 (带窗纱 门，带 锁)	实木	60*55* 80		教室	台	15			

8	大洗衣机	1、一级能效； 2、功率：≥480W。 3、其他：符合标准及使用需求；			洗衣间	台	1			
9	实木书架	规格：≥4900*350*800mm 符合使用要求			教室	个	15			
10	办公电脑	1. 键鼠：键盘、鼠标； 2. 显示器：≥23.5 寸，高清屏，1920*1080. 低蓝光显示器，符合使用要求。			办公室	台	8			

11	幼教一体机	1. ★整机屏幕采用65英寸超高清LED液晶显示屏，屏幕支持3840*2160分辨率，支持4K@60Hz显示，显示比例16:9。 2. 开启自动节能后，整机根据感应不同光照环境 自动调节屏幕亮度，此功能可自行开启或关闭。 3. 主板采用H410芯片组，搭载Intel 10代酷睿系列 i5CPU 4. 内存：8GB DDR4笔记本内存。 5 硬盘：512GB或以上SSD固态硬盘 6 采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。7. 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI。 8. 具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备3个USB3.0 TypeA接口。 9. 硬件设备提供三年质保，厂家提供入园培训服务。 10. 符合使用要求			教室	台	15				
----	-------	---	--	--	----	---	----	--	--	--	--

12	固定紫外线灯	类型:紫外线杀菌灯, 40W石英臭氧杀菌管。			班级活动区域	个	20			
13	床上用品	1. 1.5*0.65, 全套(全棉、加印标志、被套床套2套)				套	450			
14	立式空调	1. 空调外壳材料不会变黄。 2. 变频、柜机套机、极地白、落地遥控式, 3P, 能效等级三级, 电源电压通常为220V电源频率50Hz变频; 机身尺寸(mm): 符合标准及使用需求。				台	32			
15	绘本	硬面绘本				本	2000			

16	音柱	额定功率：≥120W 定压输入：通常为70V/100V 频率响应@-6dB 120Hz - 18KHz 低音单元英寸 4 x 4.5 (1" 音圈) 高音单元英寸 1 x 1 (1" 音圈) 灵敏度(@1W/1m) dB 92 输入连接 4 x Euroblock 其他 符合标准及使用需求	HT-504			只	4			
17	室内喇叭	1. 空调外壳材料不会变黄。 2. 变频、柜机套机、极地白、落地遥控式，3P，能效等级三级，电源电压通常为220V电源频率50Hz变频；机身尺寸（mm）：符合标准及使用需求。	HT-113			只	15			
18	广播功放机	满足使用需求	HT-850B			台	1			

19	真分集无线一拖二手持话筒	1. 距离150米 2. 使用时间：不低于8小时	HT-Z605			台	1			
20	天线信号放大器	1. 主机带1.8寸TFT显示屏，显示天线信号状态，麦克风接收机在线状态，电源输出状态； 2. 面板带GAIN增益按钮，GAIN可调增益：+3dB, +6dB, +9dB可调，屏幕显示增益设置； 3. 可配置定向天线及全向天线； 4. 共AB两组8个信号输出：麦克风主机天线接收； 5. 1个直流DC12V 5A输入：天线放大器主机电源座； 6. 2个级联输出接口：连接下一台天线放大器； 7. 4个DC电源输出：直流输出DC12V-1A； 8. 2个有源天线放大模块(或无源天线)； 9. 输入接口AB：带DC8V 500mA输出； 10. 天线类型：对数周期偶极阵 (LPDA) 天线； 11. 连接端子：固定式直角 BNC母座； 12. 指向极性：垂直(于垂直安装)； 13. 指向性：椭圆形180° 典型； 14. 工作频带：500MHz-900MHz； 15. 导波器段数：11段；	HT-ZY1000			台	1			参考标准

	16. 电压驻波比:至1.5; 17. 工作电压:8V DC; 18. 涂层:暗黑色; 19. 重量:310克; 20. 外形尺寸:348mm长X325mm高X25mm 厚;								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

21	前置放大器	功能特点 1. 10路线路输入，1路卡侬线路输入，4路线路输出，2路录音输出，1路卡侬线路输出 2. 3路话筒输入、前话筒具有静音功能，静音大小可自由调节 3. 各分路音量单独调节, 统一音量调节控制，高低音调节 4. 支持叮咚声播放，用于检测线路及喊话时提示； 5. 各分路具有通道开关，完全屏蔽分路信号干扰互通 6. 支持U盘播放，TF卡播放，FM播放 7. 支持蓝牙播放 8. 支持48V幻像供电 9. 具有自动接地开关，杜绝静电噪音 10. 支持电平显示输入信号的强弱 技术参数 11. 线路输入电平 400mV不平衡 12. 卡侬输入电平 400mV平衡 13. 话筒输入电平 1.8mV平衡/3mV不平衡 14. 线路输入阻抗 10K Ω 15. 话筒输入阻抗 600 Ω 16. 音调调节范围 $\pm 10\text{dB}$ 17. 频率响应 20Hz-20KHz 18. 工作电源 AC 220V$\pm 10\%$ 50-60Hz 19. 信噪比 Aux Input:90dB	HT-8010			台	1			
----	-------	--	---------	---	--	---	---	--	--	--

22	收纳柜1	长3米*宽1.2米*高1.2米			定制	个	3			
23	收纳柜2	140*70*158			定制		3			
24	系列配置玩具户外收纳柜	300*85*160			定制		2			
会议室										

1	LED显示屏	规格：7.04m*2.56m 1、▲像素点间距：2mm±0.1mm 2、白平衡亮度：0-700cd/m²可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能； 3、像素密度 单元大小为320mm×160mm的像素密度为12800点；250000Dots/m² 4、亮度均匀性≥99% 5、水平视角≥170°；垂直视角≥170°。 6、像素构成：1R、1G、1B 7、驱动方式：恒流驱动 8、控制方式：同步控制系统 9、维护方式：前后双向维护 10、整屏平整度≤0.04mm				平方	18			
2	电脑	CPU型号:I5以上；内存：8GB；硬盘：1TB；21.5" 液晶。2G独立显卡。配键鼠。				台	1			
音响设备										

1	无线话筒	功能特点 1. 一键频率扫描，避开干扰；一键红外对频，操作简单。 2. 具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；静置5秒自动静音、8分钟自动关机。 3. 具有两路平衡输出、一路非平衡混音输出。 4. 接收机面板精湛工艺制作，大气美观。 5. 接收机采用2.2英寸TFT-LCD显示屏，具有开机启动、频率扫描全程动态画面展示，为用户提供直观清晰的操作界面。 6. 接收机前面板具有2个编码旋钮、2个频率扫描实体按键、2个红外对频实体按键、1个电源开关按键、1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有1个LINE-OUT接口、2个XLR-OUT接口、2个BNC接口、1个DC接口。 7. 发射机具有0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 8. 发射机具有1个开关机/静音按键、2个工作状态指示灯。 9. 发射功率可调，按需调节发射功率。 10. 采用高还原动圈咪芯，专业音腔设	TF-OASP6			套	1				
---	------	---	----------	--	--	---	---	--	--	--	--

	计，音质呈现自然原声。 11. 具有多档位混响调节功能，混响效果15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，各具有25档调节方式。 12. 具有多频段均衡调节功能，均衡调节2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音调节档位，每种效果支持13档调节。 13. 基于数字U段的传输技术，$\pi/4$-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离80米。 14. 采用独有的加密方式进行音频传输，保障会议内容安全。 15. 具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，有效防止相同频率的信号相互串台。 16. 采用低功耗设计，最大可连续发言时长超10小时。 17. 具有一键静音按键，麦克风支持双击静音且可以通过接收机取消麦克风静音功能。 18. 具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 19. 发射机电量过低时接收机显示屏会进行低电提醒。 20. 发射机功率档位支持7档可调节。 技术参数 系统指标 1. 系统配套：一台主机+双手持无线话筒								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	2. 工作距离：约80m 3. 频率响应：20Hz~20kHz （±3dB） 4. 信噪比：≥105dB（XLR） 5. THD+N：<0.1% 6. 频率范围：470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz 7. 调制方式：pi/4-DQPSK 接收机指标 1. 天线接口：BNC/50 Ω 2. 接收灵敏度：<-95dBm 3. 最大输出：平衡输出500mV，非平衡输出1000mV 4. 电源：DC 12V/1A 5. 工作电流：≤320mA 6. 体积(L*W*H)：443×212×44mm 7. 重量：2.225kg 发射机指标 1. 音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2. 输出功率：≥10dBm 3. 工作电流：≤200mA 4. 电池：2×1.5V(AA) 5. 电池使用时长：>10H 6. 体积(包括话筒头)：245mm*39mm 7. 重量：0.4kg(含电池)								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2	无线话筒 (一拖八桌面 话筒频段按 540MHz- 590MHz	产品概述: 1. 接收主机机采用2.2英寸 TFT-LCD 屏, 用户可通过显示屏查看设备射频信号强度、音频信号强度、麦克风开启状态、手持麦克风电池电量情况、当前频率数值、音量大小、语言切换选项等, 可轻松获取设备当前信息。 2. 具有ID码防串扰功能, 采用32位唯一ID码, 用于接收和发射配对, 收发ID码必须相同才能对码, 能够有效防止相同频率的信号相互串台。 3. 桌面麦具有一键静音功能, 实用性强。 4. 采用数字U段传输技术, pi/4-DQPSK 调制方式, 采用国产主控芯片, 抗干扰能力强, 误码率低, 传输稳定。 5. 通过红外扫描和同步, 将桌面麦与接收主机轻松配对。 6. 支持自动频率扫描功能, 可快速给桌面麦找到清晰的频率。 7. 接收机具有8个LCD 显示屏、8个编码旋钮、8个频率扫描实体按键、8个红外对频实体按键、1个电源开关按键、1个二合一指示灯(红外发射管+对频指示灯)、2个LINE-OUT接口、8个XLR-OUT接、8个BNC接口、1个DC接口。 8. 桌面麦具有1个TYPE-C 充电口、1个3.5mm耳麦输入接口、1个OLED显示屏、1个电源开关按键, 1个触摸开关麦按键。	TF- OABP9			套	1			不低于使用标准
---	--	--	--------------	--	--	---	---	--	--	---------

	9. 桌面麦具有4个电池孔位，单个电池支持使用15小时;可扩展至4个电池支持60小时连续发言。 10. 支持混响调节功能，，混响效果15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有25档调节方式，使声音更具环境感、立体感和表现力。 11. 支持调节发射功率，包含高、低发射功率，满足不同场景使用。 12. 桌面麦支持通过Type-C口进行充电。 13. 支持麦克风均衡器高、中、低音调节功能，均衡调节2197种，麦克风均衡器调节功能，具有三种调节档位，每种效果支持13档调节。 14. 支持音频加密功能，开启后桌面麦与接收机通过独特的ID码导频加密技术，达到设备不串频的效果。 15. 桌面麦支持通过3.5mm耳机孔输入音频。 技术参数： 1. 适用于：会议、培训、公共广播等场所。 桌面麦指标 1. 输出功率：≥5dBm（高功率） 2. 充电时长：2.5小时 3. 电池：3.7V 18650锂电池（2400mAh）*1 4. 电池使用时长（单个电池）：支持15小时，一台设备可扩展至4个电池支								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	持60小时连续发言 5. 尺寸(L×W×H): 136×140×48.5mm (不含咪杆) 6. 重量: 0.7kg 7. 桌面麦: 具有0.96英寸OLED显示屏, 能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 8. 咪杆: 鹅颈长咪杆 接收机指标 1. 天线接口: BNC/阻抗50欧姆 2. 接收灵敏度: <-95dBm 3. 最大输出: 平衡输出500mV, 非平衡输出1000mV 4. 电源: DC 12V/3A 5. 工作电流: 1.12A 6. 尺寸(L×W×H): 482.6×223×88mm 7. 重量: 3.8kg 8. 接收主机: 八路平衡输出、两路非平衡混音输出 系统指标 1. 频率范围: 470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz 2. 频率响应: 20Hz~20kHz (±3dB) 3. 调制方式: pi/4-DQPSK 4. 信噪比: ≥105dB (XLR) 5. THD+N: <0.1% 6. 传输距离: 80米 7. 系统: 一台接收主机+八台鹅颈咪杆桌面麦								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

3	天线分配器	产品描述 1. 适合用在大型场所，比如体育馆，体育场，学校运动场等场合。 2. 具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。 3. 具备两个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。 技术参数： 1. 连接器端口：BNC 2. 信号输入接口：BNC接口×2 3. 尺寸（L×W×H）：482.6×209.2×45mm 4. 频率范围：470MHZ-950MHZ 5. 直流输出接口：12V DC/3A（MAX）×4 组 中央点为正极 6. 电源：12V DC/3A 7. 总增益：0±2dB 8. 输入/出阻抗：50Ω 9. 天线供电：12V	TF-0A3U			套	2				
---	-------	--	---------	--	--	---	---	--	--	--	--

4	话筒天线	产品描述： 1. 天线接收频段广，可接收 470-950MHZ 的频率。 2. 此款天线安装方便，简易。 3. 电压驻波比为≤ 2.0。 4. 极化方式为线极化。 5. 此天线具有防腐蚀、抗紫外线、防震及轻型的特点，在不同环境下可长时间及稳定工作。 6. 此壁挂天线在有源的状态下，天线在其面向 180 度接收角度范围广，比指向性天线 覆盖的范围广。 7. 最大增益为8.0dBi。 产品参数： 1. 工作温度：$-30\sim+60^{\circ}\text{C}$ 2. 天线尺寸：$207\times 177\times 44.5\text{mm}$ 3. 供电电压：DC 8~12V 4. 输入阻抗：50Ω 5. 放大器OIP3：$>25\text{dBm}$ 6. 指向性：180° 指向 7. 接头型号：BNC 接头 8. 净重：$0.440\pm 0.005\text{kg}$	TF-0AQR			套	1			
---	------	--	---------	--	--	---	---	--	--	--

5	专业音箱	产品特点： 1. 适用于：多功能厅、高档会议室。 2. 箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3. 精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 4. 多个螺丝吊装孔位，多种安装方式。 5. 额定功率为$\geq 150W$。 6. 峰值功率为$\geq 600W$。 7. 灵敏度为95dB/W/M。 技术规格： 1. 阻抗：8 Ω 2. 最大声压级（额定/峰值）：117dB/123dB 3. 覆盖角度：(H)80° (V)60° 4. 频响：65Hz~20KHz 5. 尺寸(HxWxD)：符合标准及使用需求 6. 重量：7.8Kg 7. 高音：3"锥形高音单元$\times 1$ 8. 低音：8"低音$\times 1$	TF-10608A			只	4			
6	支架	固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm 重量：0.93Kg 类型：音箱支架	TF-200A			只	4			

7	专业功放	功能特点: 1. 智能削峰限幅器, 控制功率模块及扬声器系统的安全范围内工作。 2. 智能控制强制散热设计, 风机噪音小, 散热效率高等特点。 3. 开机软启动, 防止开机时向电网吸收大电流, 干扰其它用电设备。 4. 具有: 过压保护, 欠压保护, 过流保护, 直流保护, 输出短路保护, 温控风扇等功能。 5. 标准XLR输入接口, 和LINK输出口, 简洁的接口更加方便不同用户需求。 6. 1U机箱设计, 体积小, 重量轻。 技术参数: 1. 频率响应(@1W功率下): 20Hz-20KHz/±1dB @8 Ω 2. THD+N(@1/8功率下) : ≤0.01% 3. 分离度(@1KHz) : ≥80dB 4. 阻尼系数(@1KHz) : ≥200@ 8 ohms 5. 信噪比(A计权) : ≥93dB 6. 输入灵敏度: 2.2dBu(1V) 7. 输入阻抗: 10K Ω 8. 输出功率: 立体声@8 Ω: 200W×2; 立体声@4 Ω: 400W×2 9. 输入电压: 通常为220V/50Hz 10. 整机功耗: ≥150W 11. 产品尺寸(L*W*H): 符合标准及使用需求 12. 产品重量: 3.3kg 说明: 输出功率: 是按CEA-2006-B/CEA-490-	TF-SSHH4			台	2				
---	------	--	----------	--	--	---	---	--	--	--	--

		A标准使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出 整机功耗：依据GB4943.1-2022测试手法：在1kHz正弦波额定负载1/8功率条件下测得								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8	调音台	产品说明： 1. 具有15个60mm行程的高精密碳膜推子。 2. 内置蓝牙MP3播放器，支持1路USB接口、外接U盘和连接手机蓝牙播放音乐。 3. 内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音。 4. 内置24位DSP效果器，具有100种预设效果。 5. 具有10路Mic输入接口兼容8路线路输入接口，CH1-CH8通道话筒输入接口48V幻象开关独立控制。 6. 具有2组立体声输入，4路RCA输入，可连接立体设备。 设备参数： 1. 额定功率：$\geq 30W$ 2. 线路输入：8路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3. 供电电压：通常为100-240V 50/60Hz 4. 麦克风输入：10路（10个卡侬接口） 5. INSERT：1组主混音断点插入、8个断点插入 6. 电平表：2x12-点距LED电平指示表 7. USB接口：接U盘播放音乐 8. USB声卡端口：支持电脑录音/播放，通过CH13/14通道回放	TF-P16FX-4			台	1				
---	-----	---	------------	--	--	---	---	--	--	--	--

	9. 失真度: <0.03% at+0dB, 22Hz-22KHz A-weighted 10. 灵敏度: +20dB~-30dB 11. 幻象电源: CH1-CH8每路通道带48V幻象开关独立控制 12. 频率响应: 20Hz-20kHz, ± 2dB 13. 立体声输入通道: 2组(4路单声道)、4路RCA输入 14. 单声道均衡: 高频: ± 15dB @12KHz; 中频: ± 15dB @100Hz-8KHz; 低频: ± 15dB @80Hz 15. 立体声均衡: 高频: ± 15dB @12KHz; 中频: ± 15dB @3KHz or ± 15dB @500Hz; 低频: ± 15dB @80Hz 16. 主混音串音: <-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted, 主输出: 0dB, 其他通道: 最小 17. 效果器: 24位DSP效果器(包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR, 旋转GTR、颤音GTR类型), 100种预设效果 18. 信噪比: <-100dBr A-weighted 19. 尺寸(L×W×H): 491.5×441.9×97.6mm 20. 重量: 7.5Kg								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

9	音频处理器	设备功能： 1. 面板具有2英寸IPS真彩显示屏，显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音等状态。 2. 面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行存储录音或播放。 3. 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。 4. 高性能64-bit DSP 处理器（800兆主频），32-bit/48KHz AD/DA，专业DSP 处理，提供卓越的高品质声音。 5. Enternet 多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 26. 具有扩展器功能，扩展信号的动态范围，用于消除设备的底噪。 27. 具有压缩器功能，压缩信号的动态范围，用于压缩输出信号的大小。 28. 具有限幅器功能，限制输出信号的大小，防止信号过大损坏扩声设备。 29. 具有延时器功能，提供最大2000ms延时调整，用于调整各路输出信号延时，使得各路音频信号在到达听众耳朵保持同步。	TF-0U11H			台	1				
---	-------	---	----------	--	--	---	---	--	--	--	--

	30. 具有回声消除功能，用于远程视频会议，消除回声，增加语音清晰度。 31. 具有噪声消除功能，可以有效消除空调声、风扇声等环境噪声，提高语音清晰度。 32. 具有反馈抑制功能，陷波器+移频器两种处理方案，有效解决声反馈问题。 33. 支持断电自动保护记忆功能。 技术规格： 1. 处理器 48kHz采样频率，64-bit DSP处理器；32-bit A/D及D/A转换 2. 幻象供电 DC 48V 3. 频率响应 20Hz~20KHz 4. 信噪比 $\geq 110\text{dB}@1\text{kHz}$ 24dBu (A计权) 5. 总谐波失真+噪声 $\leq 0.002\%$ OUTPUT=24dBu/1kHz 6. 通道分离度 $\geq 100\text{dB}@1\text{kHz}$ 24dBu (A计权) 7. 供电范围 通常为110V-220V 50/60Hz 8. 电源功耗 $\leq 20\text{W}$ 9. 输入阻抗(平衡式) 平衡：20K Ω 10. 最大输出阻抗(平衡式) 平衡：100 Ω 11. 输入范围 $\leq +24\text{dBu}$ 12. 输入通道 4路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法； 13. 输出通道 4路平衡式线路输出，采								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		用裸线接口端子，平衡接法； 14. 冷却 风机强制散热 15. 相对湿度 20%~80%相对湿度，无结露 16. 工作温度 -10℃~+45℃ 17. 产品尺寸 (L×D×H) 484×298.2×45mm 18. 净重 3.3kg								
10	抑制器	功能特点： 1. 支持4个场景切换。 2. 软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 3. 反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息。 4. 均衡器支持31段图示均衡器和8段参量均衡器。 5. 具有一个编码旋钮、一个2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240。支持中英文切换显示。 6. 具有双通道直通，一键重置陷波点	TF-SSIO			台	1			

	配置功能。 7. 具有一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 8. 具有设备定位功能。 9. 具有恢复出厂设置功能。 10. 具有统一集中控制功能，支持65535台设备通过软件集中控制。 11. 设备具有1个船形开关、1个RJ45接口。 12. 具有丰富的音频处理功能：陷波器，移频器，噪声门，限幅器，分频器和均衡器。 13. 具有断电自动保护记忆功能。 14. 具有48个陷波器状态LED指示灯实时显示。 15. 高性能DSP处理，40-bit DPS处理器（400兆主频），提供32-bit/48kHz卓越的高品质声音。 16. 分频器具有巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。高精度移频，范围为-10Hz到10Hz。 17. Enternet 多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 技术参数： 1. 信噪比：≥103dB@1kHz 20dBu（A计权） 2. 啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 3. 啸叫寻找时间：0.1—0.5S								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	4. 陷波器：双通道各12个静态点+12个动态点 5. 显示：2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240；48个陷波器状态LED指示灯 6. 系统增益：0dB 7. 通道分离度：>82dB(1kHz) 8. 输入阻抗：平衡：20K Ω 9. 输入通道及插座：2路XLR与TRS多功能座模拟输入 10. 输入范围：$\leq +20\text{dBu}$ 11. 输出阻抗：平衡：100 Ω 12. 输出通道及插座：2路XLR公座+2路TRS公座 模拟输出 13. 失真度：$<0.012\%$ OUTPUT=0dBu/1kHz 14. 频率响应：20Hz-20kHz（$\pm 0.5\text{dB}$） 15. 频率分辨率：1Hz 16. 滤波器：24个每通道 17. 均衡器：31段图示均衡器+8段参量均衡器 18. 分频器：具有巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种高低通滤波器 19. 传声增益：4—10dB 20. 处理器：48kHz采样频率，40-bit DSP处理器；32-bit A/D及D/A转换 21. Q值范围：10-50 22. FFT长度：1024 23. 产品尺寸（LxDxH）：符合标准及使用需求								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

11	HT系列 电源管 理器	产品功能： 1. 设备采用标准1U机箱设计，具有USB输出接口，可以接LED灯。 2. 8通道电源时序打开/关闭。 3. 设备支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当船型开关锁处于off位置时有效；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4. 设备远程控制功能支持级联控制输出。 5. 单个通道最大负载功率$\geq 2200W$，所有通道负载总功率达$\geq 6000W$。 6. 输入连接器：大功率线码式电源连接器。 7. 输出连接器：多用途电源插座。 8. 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 技术规格： 1. 额定输出电压：通常为220V50Hz 2. 额定输出电流：30A 3. 可控制电源：8路 4. 每路动作延时时间：1秒 5. 输入电压：通常为220V(50/60Hz) 6. 单路额定输出电源：10A 7. 产品尺寸：符合标准及使用需求	TF- 8820			台	1			
12	音频连 接线	音频跳线：三芯卡侬头（母）-三芯卡侬头（公）（1.8m）	TF- 1800G			根	12			

13	音频连接线	1.8米音频连接线：卡农头（母）*1， 线径：0.3mm	TF- 9Z1.8			根	2			
14	音频连接线	1.8米音频连接线：卡农头（公）*1， 线径：0.3mm	TF- 3Z1.8			根	4			
15	音频连接线	音频跳线：6.35mm大单芯-三芯卡农头 （公）（1.8m）	TF- 1800F			根	2			
16	音频连接线	音频跳线：3.5mm接线头-双6.35mm大 单芯（5m）	TF- 5000P			根	2			
17	音箱线	双芯咪线RVPE2*0.5，100米/卷	秋叶原			卷	2			
18	机柜	42U机柜，600*1000*2055mm 8位国标电源插排×1，固定板部件× 3，风扇×4，M12支脚×4只，M6方螺母 螺钉×40套，内六角扳手×1只	图腾			台	1			
19	HDMI线 25米	1.分辨率:3840*2160，60Hz 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 3.外被: PVC 4.线芯: 镀锡铜 5.支持HDMI 2.0版本 6.规格: 长度20米 7.HDMI头大小: 20*26*10.5mm，线径 : 7.3mm	绿联			根	2			

20	HDMI线 30米	1. 分辨率:3840*2160, 60Hz 2. 屏蔽:铝箔+编织+地线 3. 外被: PVC 4. 线芯: 镀锡铜 5. 支持HDMI 2.0版本 6. 规格: 长度30米 7. HDMI头大小: 20*26*10.5mm, 线径: 7.3mm	绿联			根	2			
21	会议室 椅子 (折叠带 桌面)	椅高860mm、坐高430mm、椅宽450mm、 椅侧面宽570mm、座深470mm 写字板pp 加纤, 坐垫海绵加弹力布, 椅架钢管 1.0, 靠背尼龙框加网布				张	100			
22	会议室 条形长 桌子 (可折叠)	桌面厚度2.5公分, 挡板厚度1.6公分 , 板材采用E1级实木颗粒板环保板材 , 无异味, 架子: 侧脚:冷轧钢, 壁厚 度1.5mm, 高温静电喷粉 横梁:冷轧钢 , 厚度1.2-3.0mm, 脚轮:2.5尼龙脚轮 1200*50*750				张	10			
合计										

教室设施设备清单表

序号	货物名称	技术参数	产品规格型号	初步图片	安装位置	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
----	------	------	--------	------	------	----	-----	-------	-------	----

1	幼儿上下床	1、材质要求：全实木 2、规格：$\geq 135*160*125$ 3、技术参数：材质全部采用进口樟子松制作，床板双面光滑平整一致，表面水性环保漆原木色、耐腐蚀、防刮、美观。 4、产品外观无裂缝、无腐朽材，表面涂层可迁移元素符合相关的国家质量检验评定标准； 5、四个床位			睡房	张	120			
2	幼儿桌子	小班长120x宽65x高49cm，中班：长120x宽65x高51cm，			活动室	张	120			

3	椅子	椅面规格： $\geq 30*30\text{cm}$ ，（小班座高 $\geq 26\text{cm}$ ，中班座高 28cm ，）			活动室	把	450			
4	玩具柜	长 $\geq 120*$ 宽 $\geq 30*$ 高 $\geq 70\text{cm}$			活动室	个	45			
5	区角柜	桦木 $\geq 1100*300*630\text{mm}$			活动室	个	45			
合计										

监控设施设备清单表

序号	名称	参数	单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
----	----	----	----	-----	-------	-------	----

其它部分							
1	400万半球摄像机	人脸抓拍半球EPC专用 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像 支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，车辆抓拍模式，Smart事件模式 人脸抓拍模式：1、支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸； 2、支持去误报、快速抓拍人脸； 3、支持快速抓拍和优选抓拍两种模式； 4、最多同时检测40张人脸。 接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 512 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出、符合使用要求。	个	53			
2	400万筒机	400万筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝	个	12			
3	筒机支架	颜色：白 材质：铝合金 最小管径：184.6 × 94 × 65mm 承重：0.7KG	个	12			
4	交换机	二层网管，24口千兆电，4口千兆光，24口POE供电370W，交换容量336Gbps，VLAN(网络隔离)，防环路，防私接小路由，ACL(访问控制)，组播(适用IPTV场景)，APP管理，带机300人，监控头150台(200W)	台	4			

5	硬盘录像机	4U机架式24盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行 【硬件规格】 处理器：1颗64位多核处理器 系统内存：8GB（可扩展至64GB） 系统盘：1×240GB SSD 存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔 网络接口：2个千兆数据网口，1个千兆管理口 其他接口：1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA 整机电源：550W，1+1冗余电源	台	1			
6	监控硬盘	不小于100万小时 年写入负载：不小于550TB 24×7全天候高效稳定运行	块	19			
7	显示器	55寸显示器 • 支持3840*2160@60Hz超高清显示 • 采用超宽视角屏幕（上下左右）178° • 数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰 • 内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入 • 支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放	台	1			
8	网线	6类室内非屏蔽双绞线	箱	8			

9	电源线	rvv2*1.5	米	300			
10	42U 机柜	国标	个	1			
厨房部分(明厨亮灶)							
1	防油污摄像机	400W明厨亮灶智能防油污声光警戒摄像机 一体化平面防油污设计，方便后厨产品清洁 着装检测：检测工作人员是否佩戴口罩，厨师帽，穿着厨师服 环境检测：检测场景中是否有老鼠 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：2688 × 1520 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白：0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 宽动态：120 dB 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 符合使用要求	个	3			

2	400万筒机	400万筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 符合使用要求	个	10			
3	筒机支架	颜色：白 材质：铝合金 最小管径：184.6 × 94 × 65mm 承重：0.7KG	个	10			

4	交换机	二层网管, 24口千兆电, 4口千兆光, 24口POE供电370W, 交换容量336Gbps, VLAN(网络隔离), 防环路, 防私接小路由, ACL(访问控制), 组播(适用IPTV场景), APP管理, 带机300人, 监控头150台(200W)	台	2			
5	硬盘录像机	可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机; • 支持接入H. 265、Smart265、H. 264、Smart264视频编码码流; • 解码性能强劲, 最大支持12路1080P解码(开启SVC增强模式后, 可提升至16路1080P解码); • 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放; • 支持HDMI与VGA同/异源输出, HDMI最大支持4K超高清显示输出, VGA支持1080P高清显示输出; • 自带8个SATA接口, 最大支持满配10T硬盘; • 支持IP设备集中管理, 包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等; • 最大支持16路本地同步回放; • 针对人、车及事件类型, 支持快速回放与检索功能, 大幅提升录像回放和检索效率; • 支持萤石云服务, 通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置; • 支持萤石、ISUP以及GB28181协议, 轻松实现平台接入;	台	1			

6	监控 硬盘	3.5 HDD,10TB,7200RPM, 512MB, SATA 6Gb/s 高转速：7200rpm 支持RAID应用(搭配NVR) 高达512MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF(平均故障间隔时间)：不小于100万小时 年写入负载：不小于550TB 24×7全天候高效稳定运行	块	5			
7	显示 器	55寸显示器 • 支持3840*2160@60Hz超高清显示 • 采用超宽视角屏幕（上下左右）178° • 数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰 • 内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入 • 支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放	台	1			
8	网线	符合使用要求	箱	4			
9	电源 线	rvv2*1.5	米	200			
合计							

二、商务要求：

1、工程地点：采购人指定地点

2、工期：合同签订后30日历天完成货物运输、调试、验收并投入正常使用，供货单位提供货物未能满足竞谈参数质量要求，供货单位未能在采购单位规定时间内供货，采购单位有权拒收货物，解除合同。服务响应时长：从接到招标人服务通知到入场时间为1小时内（含），现场未能处理货物正常使用要求，供货单位需12个小时内提供备用货物解决校方使用。

3、付款方式：采购人按有关规定组织验收，验收合格后，采购人按程序一次性支付合同金额的90%，余下10%作为质保金，根据采购单位服务要求，供货单位满足采购单位服务要求30日历天内支付10%质保金。

4、踏勘方式：供应商根据自身情况自行前往踏勘地点踏勘。

（1）踏勘时间：响应文件递交截止时间前。

（2）踏勘地点及联系方式：盘州市保田镇中心校。项目联系人：林老师，联系电话：13595803376。

（3）供应商应于竞争性谈判之前，在规定时间内对项目现场及周围环境进行踏勘，以获取编制响应文件和签署合同所涉及的现场资料。供应商不进行现场踏勘的，视为对现场已经了解。供应商自行承担踏勘现场的责任、风险和费用；

（4）采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商知道的资料。采购人对供应商由此做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5、供应商应充分了解工程现场位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

6、供应商必须配置项目负责人1人，不允许在外兼职承担其他任务的，并保证驻扎在采购人指定项目处（项目实施期间：每天08：30至17：30），如果项目负责人有特殊情况需要处理，必须通过采购人商定认可，否则扣减合同金额的5%，并提出整改警告处理。

7、供应商责任：

7.1在项目施工期间由于供应商责任造成第三人、采购人工作人员人身伤亡和财产损失，由供应商承担负责赔偿；

7.2供应商工作人员在校园内范围内发生违法、违规行为的，所造成的一切后果及损失，由供应商承担责任及负责赔偿；

7.3供应商违反本合同要求和规定，未能达到约定的施工目标，发生多次维修迟延等情况，严重影响到项目质量，或者项目负责人离职超过2次的，出现上述情形之一的，采购人有权要求终止合同；造成采购人经济损失的，供应商应给予采购人经济赔偿，并承担相应的法律责任。

7.4 供应商应遵守采购人的规章制度和管理规定，不得损害采购人的利益，一切管理项目施工工作的实施，必须以服从项目管理于采购人工作需要为前提，以方便采购人为原则，避免因实施不当给采购人造成不利的影响。

7.5 因供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

7.6 供应商须抓好安全管理，在工作中出现安全事故，由供应商自行负责，与采购人无关。

8、特殊技术标准和要求

本项目不允许供应商以任何名义和理由在成交后将成交项目进行转包、分包，在履行合同过程中如有发现，采购人有权单方终止合同。视为供应商违约，供应商违约对采购人造成的损失，需另行支付相应的赔偿，并追究相关法律责任。

9、供应商应具有完善的内部管理制度，提供公司章程作为证明。

10、施工要求和材料验收要求

10.1 施工（包工包料）。

10.2 施工和验收均严格按照竞争性谈判文件、合同约定，以及国家现行有关标准执行。

本项目建设要遵循有关国家标准，技术标准及规范如有最新标准，按最新标准执行。标准和规范冲突时的处理办法：

标准、规范之间发生冲突：采用要求最为严格的标准、规范。

标准、规范与本技术竞争性谈判要求之间发生冲突：采用其中最为严格的要求。

11、成交供应商在项目实施过程中若不服从采购人安排，在收到采购人《整改通知单》二次整改仍不满足采购人要求情况下，采购人有权清场及追究成交供应商相应责任。

12、未尽事宜，双方协商。

注：技术要求和商务要求偏离表中允许正偏离不得出现负偏离，否则视为不响应竞争性谈判文件要求，按无效响应文件处理。竞争性谈判文件技术要求和商务要求中提供相关证明资料等的须在技术要求偏离表和商务偏离表中注明提供的材料（需注明页码，以便竞争性谈判小组评审，若因未注明页码导致竞争性谈判小组未能找到相关证明材料的即使写无偏离该项也应作负偏离处理）。

第八章拟签订的合同文本（仅供参考）

甲方：（采购人全称）

乙方：（供应商全称）

甲、乙双方根据项目名称项目（交易编号：，）的竞争性谈判招标结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。甲乙双方根据本项目采购文件、投标文件及招投标过程中确定的有关内容，签署本合同。

一、采购清单

1.1货物清单

序号	采购货物	单位	数量	规格型号、技术参数	单价	总价
1						
2						
3						
.....						

1.2质量标准：。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：元（¥元）人民币。

2.2本项目合同金额为本项目招标范围内所有货物服务的总价包干价。

三、技术资料、协调

3.1甲方向乙方提供货物安装的有关技术资料。

3.2甲方应配合乙方全力协调安装过程中所涉及的各部门工作，在协调过程中所耽误时间不计入乙方工期。

3.3乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的相关技术资料及供货进度计划安排。

3.4没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权等。

五、无产权瑕疵条款

5.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完货款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、质保期

6.1质保期12个月（自本项目交货验收合格之日起计）

6.2如质保期内乙方提供的货物经验收无质量问题，待质保期满后由甲方接到乙方申请退付意见书后在五个工作日内无息退还质保金。

七、交货期：合同签订后5日历天供应至采购单位指定的地点并验收合格。服务响应时长：从接到招标人服务通知到入场时间为1小时内（含）。

八、货款支付

8.1付款方式：采购人按有关规定组织验收，验收合格后，采购人按程序一次性支付合同金额的100%。

8.2当本项目招标货物数量超出招标范围时，根据采购人实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价（投标文件中分项报价表中所列单价）进行计算。

8.3招标过程中，如采购人、供应商或采购代理机构存在违法行为，在相关管理部门调查期间、被行政处罚期间，管理部门可视情况书面通知采购人暂停招标活动，采购人将延期支付货款。

九、质量保证及售后服务

9.1乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品并现场指导货物安装调试完成，使甲方能很好的使用。

9.2乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在1小时内（含）到达甲方现场。

9.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9.5上述的货物免费保修期为个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十、货物包装、发运及运输

10.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到安装现场48小时前通知甲方，以准备验收货物。

10.4货物在验收合格前发生的风险、运输等成本均由乙方负责。

10.5货物在规定的期限内由乙方指导安装完毕并通过甲方验收合格视为交付。

十一、调试和验收

11.1甲方对乙方每个供货进度时间段需指导安装的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签证，初步验收不合格的不予签证。

11.2乙方提供货物前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收、签证和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

11.3乙方负责设备到货地点的指导安装调试，指导安装调试应规范，乙方指导安装完毕需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。培训所需一切费用均由乙方承担。

11.4验收时甲乙双方、及相关单位必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。如果任何被检验的货物不能满足数量、规格、质量的要求，甲方可以拒绝接受货物，乙方应无条件更换被拒绝的货物，由此产生的损失由乙方承担。

十二、违约责任

12.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

12.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3乙方逾期交付验收合格的，乙方应按付款总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。如因乙方原因造成工程逾期超过约定日期10个工作日不能交付验收的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付验收或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4乙方所提供的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、甲方乙方的权利和义务

（一）甲方的权利

- （1）有权对乙方承诺的服务和实际提供的服务以及相关事项进行监督检查；
- （2）有权对乙方承诺的协议价格执行情况进行监督检查；
- （3）有权要求乙方对不符合协议的行为进行调整并做相应处罚；
- （4）有权在“中国贵州政府采购网”或其他媒体上公布乙方履行协议情况；
- （5）有权根据其服务情况，决定是否继续安排检验任务；

（二）甲方的义务：__。

（三）乙方的权利

- （1）对甲方提出的超过协议规定服务范围的要求，乙方有权拒绝；
- （2）__。

（四）乙方的义务

- （1）在协议期内，乙方要按照本协议的规定，执行协议价格；
- （2）在协议期内乙方不得减少服务项目、降低服务质量；
- （3）在协议有效期内，如果乙方发生重大变故，影响到提供服务时，要及时通知甲方；否则，由此而造成的损失由乙方承担；
- （4）乙方应接受甲方的监督检查，对甲方提出的意见及时整改。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、安全责任

在供货过程中的一切安全事故，由乙方自行负责，与甲方无任何关系。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

- （1）供货清单和分项价格表
- （2）技术规格

(3) 乙方报价函（及开标一览表）的内容及其澄清内容

(4) 其他与本合同相关的资料

(5) 本合同适用的特殊条款

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，由采购人自合同签订之日起七个工作日内报监督管理部门备案。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

授权委托代理人：

授权委托代理人：

电话：

电话：

开户银行：

账号：

签订地点：

签订日期：年月日

注：本合同格式仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同标的、数量、金额、服务承诺、履约方式等必须与采购文件和中标人的投标文件保持一致。在不违反原采购方案要求和各方认可的文件内容前提下，合同当事人可对合同范本中个别非采购文件规定和投标文件承诺的合同条款共同协商完善补充修订。

第九章 货物、服务提供的时间、地点、方式

- 1、货物、服务提供的时间：和商务要求一致。
- 2、货物、服务提供的地点：和商务要求一致。
- 3、货物、服务提供的方式：和商务要求一致。

第十章 采购资金的支付方式、时间、条件

- 1、采购资金的支付方式：和商务要求一致。
- 2、采购资金的支付时间：和商务要求一致。
- 3、采购资金的支付条件：和商务要求一致。

第十一章谈判原则、谈判程序、谈判纪律及谈判职责、无效标条款

一、谈判原则

1.1 本项目为两次报价，第一次报价为书面报价（即响应文件报价）；第二次报价为最后报价（即供应商自交易中心系统发出30分钟（另有约定的从其约定）内的回复或线上报价）；

1.2 经谈判确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由谈判小组对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行排名，报价最低的排名第一成交候选供应商，以此类推。

二、谈判程序：

1、实行网上解密，供应商应在响应文件递交截止时间后40分钟内，使用CA密钥登录六盘水市公共资源交易平台（[http: 58.42.212.28: 8088/ggzy/](http://58.42.212.28:8088/ggzy/)）对电子响应文件完成解密。成功解密响应文件满足三家及三家以上时谈判会议继续进行；

2、将符合的响应文件递交谈判小组，谈判小组全体成员审查供应商响应文件。

资格审查内容

序号	审查内容	合格条件
1	供应商信用信息：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与政府采购活动：提供承诺或提供网站查询截图，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），查询时间为购采购文件之日起至开标前 一天的任意时间	提供证明材料加盖单位 电子公章
2	供应商具有独立承担民事责任的能力，具有有效的《营业执照》（含多证合一）证明文件：提供营业执照扫描件	提供证明材料加盖单位 电子公章
3	供应商必须遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及采购文件中的规定：提供承诺。	提供承诺加盖单位电子 公章
4	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供会计师事务所出具的2023年度或2024年度财务审计报告或银行开具的资信证明	提供证明材料加盖单位 电子公章
5	各供应商应在响应文件中需主动声明开标之前三年内有无受各级管理部门的处分或处罚；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动声明而被事后发现的，将取消其谈判资格：提供书面声明	提供声明加盖单位电子 公章
6	提供2025年任意一个月依法缴纳税收和社保的证明材料或自行承诺（新成立的公司提供最近一个月依法缴纳税收和社保的证明材料或自行承诺）	提供证明材料加盖单位 电子公章
7	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供承诺函	提供承诺加盖单位电子 公章

注1：有一项因素不符合审查标准的，不通过资格审查。

3、谈判小组对资格审查合格的供应商的响应文件的符合性进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。未实质性响应竞争性谈判文件的响应文件按无效响应文件处理，对响应文件无效，无资格进入谈判阶段的供应商以书面形式出具无效原因说明；有效性、完整性和响应性程度进行审查内容见下表：

序号	审查内容	合格条件
1	交货期：合同签订后30日历天完成货物运输、调试、验收并投入正常使用。	提供承诺加盖单位电子公章
2	服务响应时长：从接到招标人服务通知到入场时间为 1 小时内（含）。	提供承诺加盖单位电子公章
3	采购人要求：采购内容技术参数条款为实质性要求和条件，供应商必须提供产品技术参数承诺书，承诺投标文件所提供产品的技术参数完全满足或优于采购文件中规定的产品技术要求	提供承诺并加盖单位电子公章

4、响应文件的澄清、说明或者更正：竞争性谈判小组在对响应文件的符合性进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正内容作为响应文件的一部分。竞争性谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子形式作出。供应商的澄清、说明或者更正采用电子形式，由供应商在交易中心平台确认。

5、谈判结束后供应商应时刻关注电子交易系统的项目进度和状态。特别是项目谈判后，谈判小组通过交易系统向供应商提出的谈判内容、澄清要求、报价要求等。供应商应自系统发出30分钟（另有约定的从其约定）内回复或报价，错过重要信息者，供应商自行承担 responsibility。进入技术和商务谈判程序的供应商，谈判小组根据竞争性谈判文件要求及供应商提供的有关说明，分别与进入谈判的供应商就报价、技术内容、工期等进行谈判。对技术和商务条件与竞争性谈判文件要求有重大差异、无资格进入最后报价的供应商出具书面无效原因说明。谈判小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内（30分钟）（另有约定的从其约定）提交最后报价）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6、谈判小组审查各供应商的最后报价。

7、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的保证金。

8、谈判小组应当根据有效供应商的最后报价，按照最后报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选供应商，当供应商评审价出现两个及以上（含两个）相同评审价时，以提供节能产品（供应商

提供的所有产品均为节能产品才能认定为提供节能产品供应商）或环境标志产品（供应商提供的所有产品均为环境标志产品才能认定为提供环境标志产品供应商）的供应商排序在前，当提供节能产品和提供环境标志产品供应商评审价出现两个及以上（含两个）相同评审价时，按技术要求优劣排序。并编写评审报告。

注：

8.1 供应商提供的所有产品均为节能产品时，需提供对财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，发布的品目清单。

8.2 供应商提供的所有产品均为环境标志产品时，需提供对财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，发布的品目清单。

8.3 非小型和微型企业评审价：评审价=供应商最后报价。

8.4 小型和微型企业（本次采购的所有产品均为小型或微型企业制造）评审价：评审价=供应商最后报价×90%。

8.5 供应商提供其他小型或微型企业货物（本次采购的所有产品均为小型或微型企业制造）评审价：评审价=供应商最后报价×90%。

8.6 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号。

8.7 小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.8 小型、微型企业按竞争性谈判文件规定的格式提供了《中小企业声明函》，才能按第1.6.1条的规定进行价格扣除。

8.9 参加本次政府采购活动的小型或微型企业必须提供竞争性谈判文件规定的《中小企业声明函》。

8.10 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对符合残疾人福利性单位的供应商在本项目政府采购活动中应提供《残疾人福利性单位声明函》（格式附后），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策（即所投产品价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审）。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受此政策。

8.11 黔财采〔2014〕15号文件，对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的响应主产品（不含附带产品）享受价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，响应主产品按照不得低于本采购项目预算金额50%加以确定，（享受少数民族自治待遇的省份为云南、贵州、青海）。

9、原则上采购人现场依据谈判小组评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服

务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求且评审价最低的原则确定成交供应商。提供相同品牌相同型号产品的不同供应商参加同一项目谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会根据响应文件技术要求优于竞争性谈判文件的方式确定一个参加评审的供应商，其他谈判无效。

10、采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

11、谈判中的注意事项：

（1）谈判时由谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息；

（2）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以电子平台同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件。

三、谈判纪律及谈判职责

1. 评审工作应严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及有关政策、法令，保护合法权益，做到公正、公开、公平，遵循竞争、择优的原则。

2. 评审工作由采购代理机构组织的竞争性谈判小组（以下简称谈判小组）进行，谈判小组由有关技术、经济等方面专家3人组成。

3. 谈判小组及有关人员应严格遵守国家有关法律、法令，公正廉洁，不徇私情，应当客观、公正地履行职务、遵守职业道德，不得有损害国家和企业利益的行为，如有发生，将追究法律责任。

4. 任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

5. 评审工作接受监督单位的管理和监督。

6. 谈判小组以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

7. 从谈判之日起，至《成交通知书》发出之日止，任何供应商不得与谈判小组、采购人及有关工作人员私下接触或联系。供应商企图影响评审的任何活动或采用不正当手段骗取成交的，成交无效，并将依照《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规进行处理。

8. 评审的依据是竞争性谈判文件的规定和要求，以及响应文件和经谈判小组审核的响应文件的补充资料，而不是其他任何资料。

9. 谈判小组有权要求供应商对响应文件中不明确的地方作出解释和澄清，并用书面方式予以确认。澄清后满足要求的，按有效响应文件接收。但不允许对除采购需求中技术、服务要求以及合同草案条款以外的其他内容进行修改。

10. 谈判小组按照《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定，依据竞争性谈判文件的规定要求，就响应文件提供的资格、资质、资信证明文件，以及有关资料，对供应商的资格进行确认后。并按照竞争性谈判文件中规定的评审办法进行评议，由竞争性谈判小组最终评审出成交候选供应商。

11. 评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

12. 谈判小组对本人的评审结果负责，并在评审报告上签名确认。

四、无效标条款

出现下列情形之一的，供应商递交的投标文件作无效标处理，该供应商的投标文件不参与评审，且不计算入投标供应商家数：

1. 递交的投标文件不完整或未按采购文件要求加盖公章及签字的；
2. 供应商不符合国家及采购文件规定的资格条件的；
3. 同一供应商提交两个或两个以上不同的投标文件或者投标报价的，未声明哪一个报价有效的；
4. 投标报价被评审委员会认定低于成本价的；
5. 投标报价高于财政采购预算采购人无法支付的；
6. 投标文件对采购文件的实质性要求和条件未作出响应的；
7. 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
8. 未按采购文件要求交纳投标保证金的；
9. 投标有效期不满足采购文件要求的；
10. 供应商未对承诺进行签字确认的；
11. 法定代表人为同一个人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一采购项目/品目中同时投标的。

第十二章 谈判有效期

一、本项目谈判有效期为90日历天，谈判保证金有效期：90日历天。

第十三章 谈判截止时间、谈判时间及地点

- 一、谈判截止时间：2025年 7 月 11 日09：30。
- 二、谈判时间：2025年 7 月 11 日09：30准时谈判。
- 三、谈判地点：六盘水市公共资源交易中心。

第十四章 采购代理机构费用的收取标准和方式

一、收费标准

采购代理机构代理费用的收取标准：按包干价**7914.00元**进行收取。

二、支付方式

成交供应商在签收中标通知书时，成交供应商向代理机构支付中标服务费。中标服务费可采取现金、银行汇款、电汇款或其他代理机构认可的方式进行支付。

第十五章 供应商信用信息查询渠道及截止时间地点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等

一、供应商信用信息查询渠道：信用中国网站，信用中国网址：

<http://www.creditchina.gov.cn>)

二、供应商信用信息查询截止时点：谈判公告发布后至谈判截止时间前的任意时间。

三、供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：提供供应商在信用中国网站截图或网页或信用报告件，截图或网页打印件加盖供应商单位公章。

四、供应商信用信息的使用规则：供应商在信用中国网站受惩罚名单中未被列入禁止加参政府采购活动期间。

第十六章 省级以上财政部门规定的其他事项

一、《关于进一步落实政府采购有关问题的通知》（黔财采〔2014〕15号）规定的政府采购优惠政策。

（1）节能产品：谈判产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），有一项得0.3分；谈判产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不超过2分。

（2）产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的竞争性谈判主产品（不含附带产品）的价格给予6%的扣除，（享受少数民族自治待遇的省份为云南、贵州、青海）；享受政策性加分，在总得分基础上加3分。竞争性谈判主产品按照不得低于本采购项目预算金额的50%加以确定，若实行分品目采购的，可以以品目为单位计算。

第十七章 响应文件格式

目 录

一、报价部分

- 1、响应函；
- 2、分项报价表；

二、资格审查部分

1、若是法定代表人参与谈判的需提供法定代表人身份证明，若是法定代表人授权代表参与谈判的需提供法定代表人身份证明和授权委托书；

- 2、多证合一营业执照扫描件；
- 3、财务状况报告相关材料；
- 4、依法缴纳税收及社会保障资金的相关材料；
- 5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
- 6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明；
- 7、竞争性谈判声明函；
- 8、供应商信用记录证明材料；
- 9、法律、行政法规规定的其他条件。

三、符合性审查部分

- 1、谈判文件技术参数和商务要求；

四、技术和商务部分

- 1、技术参数和服务要求偏离表；
- 2、商务要求偏离表；

五、政策性优惠加分及其它评审材料

- 1、中小企业声明函。
- 2、残疾人福利性单位声明函；
- 3、监狱企业声明函（监狱企业提供）；
- 4、竞争性谈判文件规定政策性加分及其它评审材料。

一、报价部分

1、响应函

盘州市保田镇中心校：

根据贵方为盘州市保田镇保田幼儿园设施设备采购项目（项目编号：P52028120250006I4）的采购邀请，法定代表人或法定代表人授权委托代理人代表供应商提交响应文件，据此函，授权代表宣布同意如下：

1、愿按照竞争性谈判文件中的供应商须知、合同条款、技术条件、工期等要求提供所需采购工程，报价如下：

人民币（大写）：_____人民币（小写）：_____。

2、保证金为谈判函的一部分，我单位愿提供竞争性谈判文件中规定的保证金。

3、我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》和竞争性谈判文件规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

4、我单位已详细审核全部竞争性谈判文件，包括竞争性谈判文件修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我单位承诺接受竞争性谈判文件中的全部条款且无任何异议。

5、我单位保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。

6、我单位愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我单位愿意提供我单位作出的谈判有关的一切数据或资料或承诺的证明材料。

7、如果我单位成交，我单位将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。

8、我单位同意在本项目竞争性谈判文件中规定的递交响应文件截止时间起90日内（响应文件有效期）遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

9、如果在规定递交响应文件截止时间后，我单位在响应文件有效期内撤回响应文件，其保证金将被没收。

10、我单位承诺在谈判过程中，若出现《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定之违法情形，我单位同意接收条款规定作出的处罚。

供应商名称（单位公章）：_____

日期：__年__月__日

2、分项报价表

项目名称： 单位：元（人民币）

序号	设备名称	品牌名称、规格型号和技术参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1							
2							
3							
.							
.							
其他费用 （说明具体内容）							
总报价：小写：元人民币整							
总报价：大写：元人民币整							

（此表仅供参考：供应商填写所投产品品牌、规格型号等资料，供应商根据项目情况自行修改分项报价表，此表可延伸）

供应商名称（单位公章）：

日期：年月日

二、资格审查部分

1、法定代表人身份证明

单位名称：_____

地址：_____

姓名：_____ 性别：_____ 职务：_____

身份证号码：_____

系_____的法定代表人（或分支机构负责人）。特此证明。

法定代表人身份证扫描件（正反两面）：

身份证扫描件正面	身份证扫描件反面
----------	----------

供应商名称（单位公章）：

日期： 年 月 日

2、授权委托书

（采购人名称）：

兹授权姓名_____，身份证号码：_____作为合法法定代表人授权委托代理人，授权代表我单位参加贵方组织的项目竞争性谈判（项目编号： ）活动。该法定代表人授权委托代理人的授权范围为：代表供应商参与贵方组织采购签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改及处理本次竞争性谈判活动有关的事务。在整个过程中，该代理人的一切行为，均代表本公司，与本公司的行为具有同等法律效力。本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

授权期限：自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。授权委托代理人无转委托权。

地址： 邮编：

电话： 传真：

法定代表人授权委托代理人身份证扫描件（正反两面）：

身份证扫描件正面	身份证扫描件反面
----------	----------

供应商名称（单位公章）：

法定代表人签字（或盖章）：

委托代理人签字：

日期： 年 月 日

2、多证合一的营业执照扫描件

3、财务状况报告相关材料

4、依法缴纳税收及社会保障资金的相关材料

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

_____(采购人名称)：

我单位参加贵单位组织_____的采购项目，根据中华人民共和国政府采购法第二十二条规定，我单位履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺如下：

1、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2、若我单位成交在本项目实施及服务过程中，我单位承诺完全按照响应文件中的履行合同所必需的设备和专业技术能力的配备情况配置人员及设备，同时根据项目实施情况及采购人的要求增补相关人员及设备以保障项目顺利实施。

特此承诺

供应商名称（单位公章）：

日期：年月日

履行合同所必需的设备和专业技术能力的配备情况表

主要专业技术人员配备表

序号	姓名	学历	拟在本合同任职	备注
			项目经理	
				

履行合同所必需的主要设备表

序号	设备名称	计量单位	数量	备注
				

本表供应商可自行扩展。

供应商名称（单位公章）：

年月日

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

_____（采购人名称）：

我单位参加贵单位的项目采购_____，（项目编号：_____）竞争性谈判活动，
在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中未因违法经营受到
刑事处罚或者停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（单位公章）：

日期：年月日

7、竞争性谈判声明函

（采购人名称）：

我方作为本次采购项目的响应供应商，根据竞争性谈判文件要求，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：

1. 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）没有被财政部门禁止参加政府采购活动。
- （七）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 我方承诺如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3. 参加本次竞争性谈判采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

4. 参加本次竞争性谈判采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

5. 自本项目公告发出之日起前三年内（如供应商成立时间不足三年的，须承诺自成立之日起至本项目公告发出之日或之后的日期内），在经营活动中没有重大违法记录。

6. 未在财政部门列入禁止参加政府采购活动期间。

7. 没有以分公司或联合体形式参与采购活动。

8. 将依法参与竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益。

9. 没有违反法律、行政法规规定的其他条款。

10. 响应文件中提供的能够给予我方带来优惠的任何材料资料和技术、服务、商务等竞争性谈判承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

11. 我方保证上述声明的事项都是真实的，如有违法、违规、弄虚作假行为，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。并承担因此给贵公司以及本项目采购人所造成

的一切损失。

12. 我方已经按照贵公司竞争性谈判文件的要求，提交了所要求提交的能够证明上述声明事项真实性的全部文件材料，并保证随时按照贵公司的要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

供应商若违反上述承诺，则自愿承担由此引起的相应法律责任。

供应商名称（单位公章）：

日期：年月日

8、供应商信用记录证明材料

9、法律、行政法规规定的其他条件

三、符合审查部分

谈判文件技术参数和技术服务要求、商务要求

本页不填写任何内容，竞争性谈判小组将审核供应商技术参数和技术服务要求偏离表、商务要求偏离表。

四、技术和商务部分

1、技术参数和技术服务要求偏离表

项目名称： 项目编号：

序号	竞争性谈判文件中要求	响应文件中的标准	偏离	是否附有 证明材料

本表供应商可自行扩展。注意事项：

1、本表须逐一将竞争性谈判文件“技术参数和技术服务要求”内容与响应内容如实填入上表中。

2、偏离一栏应按“不能满足”、“完全满足”或“超过或优于”本竞争性谈判文件技术服务要求三种情况，分别填写“负偏离”、“无偏离”、“正偏离”。

3、技术要求偏离表按照本竞争性谈判文件第七章“技术参数和技术服务要求”中内容逐条填写。

4、本表供应商可自行扩展。

供应商名称（单位公章）：

日期： 年 月 日

2、商务要求偏离表

项目名称： 项目编号：

序号	竞争性谈判文件中要求	响应文件中的标准	偏离	是否附有 证明材料

本表供应商可自行扩展。注意事项：

1. 本表须逐一将竞争性谈判文件“商务要求”与响应内容如实填入上表中。
2. 偏离一栏应按“不能满足”、“完全满足”或“超过或优于”本竞争性谈判文件商务内容三种情况，分别填写“负偏离”、“无偏离”、“正偏离”。
3. 商务要求按照本竞争性谈判文件第七章商务要求逐条填写。
4. 本表供应商可自行扩展。

供应商名称（单位公章）：

日期： 年月日

五、政策性优惠加分及其它评审材料

1、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位提供）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位符合或不符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供货物、服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（单位公章）：

日期：年月日

注：供应商不是残疾人福利性单位的，则不需提供该声明函。

3、监狱企业声明函（监狱企业提供）

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展和有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本单位_（属于或不属于）监狱企业。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（单位公章）：

日期：年月日

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、竞争性谈判文件规定政策性加分及其它评审材料