



竞争性谈判文件

(政府采购项目)

项目编号：8300-202501030189

项目名称：绥阳县公安局执法办案管理中心提质增效项目

委托单位：绥阳县公安局

代理机构：贵州睿易达国际商务信息咨询有限公司

二〇二五年七月



目 录

第一部分 竞争性谈判公告.....	3
第一节 供应商须知前附表	6
第二部分 谈判程序	11
第三部分 评审办法	12
第一节 评审办法	12
第二节 废标条款（针对整个项目）	16
第三节 无效标条款（针对单个供应商）	16
第四部分 谈判内容	18
第五部分 评定成交标准.....	18
第六部分 供应商须知.....	18
第七部分 技术参数	23
第八部分 商务要求	34
第九部分 注意事项	36
第十部分 合同主要条款及格式.....	38
第一节 采购合同主要条款	38
第二节 采购合同范本	39
第十一部分 响应性文件格式范本.....	42

第一部分 竞争性谈判公告

项目概况

绥阳县公安局执法办案管理中心提质增效项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台(贵州省·遵义市)获取采购文件，并于投标截止时间前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：8300-202501030189

项目名称：绥阳县公安局执法办案管理中心提质增效项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：710000.00 元

最高限价：710000.00 元

采购需求：详见第四章“采购需求”

标项名称：绥阳县公安局执法办案管理中心提质增效项目

交货期：合同签订后 30 日内交货并验收完毕。

简要规格描述：详见第四章“采购需求”

备 注：其他事宜详见采购文件

合同履行期限：详见第四章“采购需求”

本项目(否)接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

①具有独立承担民事责任的能力：

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

③具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

⑤参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

⑥法律、行政法规规定的其他条件：

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为 不专门 面向中小企业采购的项目。

3. 本项目的特定资格要求：无

注：以上资格要求需提供的具体材料，详见第五章第一节“初步审查表”。



提供的资质文件复印件不清晰，不能有效证明供应商资质情况的，经谈判小组专家审查，将视为该资质未提供导致投标无效。

三、获取采购文件

时间：详见采购公告

地点：登录全国公共资源交易平台（贵州省·遵义市），点击“会员系统”进行采购文件下载。

方式：登录全国公共资源交易平台（贵州省·遵义市），点击“会员系统”进行采购文件下载。

售价：0 元人民币

四、响应文件提交

截止时间：详见采购公告（逾时递交的响应文件恕不接受）

地 点：遵义市公共资源交易中心新址（遵义市新蒲新区播州大道东 100 米，遵义市政务服务中心大楼 9 楼）

五、响应文件开启

开启时间：详见采购公告

地 点：遵义市公共资源交易中心新址（遵义市新蒲新区播州大道东 100 米，遵义市政务服务中心大楼 9 楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

谈判保证金金额：10000.00 元整

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：绥阳县公安局

地 址：贵州省遵义市绥阳县洋川镇冉璞路 8 号

联系方式：赵警官 联系电话：0851-26232753

2. 采购代理机构信息

名 称：贵州睿易达国际商务信息咨询有限公司

地 址：贵阳市经开区恒大翡翠华庭 3 号写字楼 1403 室

联系方式：0851-83844799

3. 项目联系方式

项目联系人：业务一部

电 话：0851-83844799

重要提示

- 1、该项目采用全流程电子化交易，响应文件采用加密电子文件，请各供应商下载专业投标文件制作工具。下载地址：登录全国公共资源交易平台（贵州省.遵义市）——下载中心——新点投标文件制作软件（贵州省版）
- 2、全电子投标学习地址：登录全国公共资源交易平台（贵州省.遵义市）——通知公告栏——点击《遵义市公共资源交易中心 遵义市财政局关于全面启动政府采购非招标方式项目全流程电子化交易的通知》有供应商、代理机构业务操作指南。
- 3、该项目投标供应商可自主选择远程投标、不见面开标（各投标供应商通过投标系统中“不见面开标手册”进行学习。开标时间到后请选择远程投标、不见面开标的投标供应商及时进行投标文件远程解密，开标期末实行远程解密造成投标失败的由投标供应商自行负责。远程投标、不见面开标过程中遇见问题的请及时联系该项目采购代理机构和采购人，否则按投标无效处理）。如果投标供应商选择见面开标，请携带CA等到现场进行电子响应文件解密。

第一节 供应商须知前附表

本表是对“供应商须知”的补充或修改，两者如有矛盾，应以本资料表为准。

项目名称	绥阳县公安局执法办案管理中心提质增效项目
项目编号	8300-202501030189
采购方式	竞争性谈判
采购人信息	采购人：绥阳县公安局 地 址：贵州省遵义市绥阳县洋川镇冉璞路 8 号
采购代理机构信息	采购代理机构：贵州睿易达国际商务信息咨询有限公司 地 址：贵阳市经开区恒大翡翠华庭 3 号写字楼 1403 联 系 人：业务一部 电 话：0851-83844799
项目属性	本项目为： ☒ 货物 ☐ 服务 ☐ 工程
采购预算	本项目采购预算为：710000.00 元
最高限价	最高限价为：710000.00 元
是否允许分包、转包	☐ 是 ☒ 否
投标保证金	（一）、保证金的金额 10000.00 元整。 （二）、保证金交纳形式：支票、汇票、本票、电子保函和其他（包括电汇、网银、转账等方式）。 A、电汇、网银、转账等方式：登录遵义市公共资源交易中心交易服务系统在网上报名后获取保证金缴纳账户，供应商通过其在交易中心登记的基本账户将投标保证金缴纳至该账户（包括电汇、网银和转账），转账时需备注栏填写下载采购文件页面的随机码（未填写随机码或者随机码填写错误的，系统将无法识别），待资金到达保证金缴纳账户后，登录遵义市公共资源电子交易服务系统查询缴费状态。附言中只能写缴费码，不能写其他任何信息，否则缴纳的保证金无效，具体保证金缴纳方式按照遵义市公共资源交易中心要求。开户银行及帐号以全国公共资源交易平台（贵州省·遵义市）系统为准。 单位名称：遵义市公共资源交易中心 开户银行：交通银行遵义分行厦门路支行 帐 号：5230615000735640001 B、支票、汇票、本票、保函等非现金形式：供应商应当在投标保证金缴纳截止时间前交到采购代理机构处，票据或保函上的收款人

	或受益人为：贵州睿易达国际商务信息咨询有限公司，票据或保函的有效期应当不低于从开标之日起计算的十天内。待成交公告发出后，采购代理机构在 5 个工作日内退还未成交供应商的票据或保函，成交供应商的票据和保函在签订合同后 5 个工作日内退还，若票据或保函在此期间失效，采购代理机构将要求重新开具票据或保函或电汇投标保证金，直至合同签订结束。 C、供应商通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台直接办理的电子保函（包括保证保险保单、银行保函、担保保函），不再额外要求保函格式和其他材料。对于综合金融服务平台以外金融机构出具的电子保函，采购人、采购代理机构应当在开标时进行真伪验证，金融机构官网查询验证未通过的，视为未按规定提交投标保证金。 （三）、投标保证金交纳时间：详见采购公告。
谈判报价	本项目的投标报价应包括硬件设备设施价款、安装、调试、材料费、运杂费、售后服务、人工及税金等一切费用，直至达到使用要求和采购人付款条件所发生的一切费用，即总价包干。凡应计入投标总价而未列入投标总报价的一切费用，以及报价中的漏算、错算均视为已包括在总报价中，中标后不得要求增补，结算时亦不予调整。采购人不承担包干价之外的任何费用。
报价货币	人民币
响应文件数量	是否需要递交纸质文件：☐是 ☒否 是否需要递交电子 U 盘：供应商自行选择 （此 U 盘模式针对供应商在遵义市公共资源电子交易服务系统上传了“响应谈判文件”后，但在开标时“响应谈判文件”解密失败的情况下使用）。 （1）电子响应文件用专用投标文件制作工具制作，生成*. ZYTF（加密）及*. nZYTF（非加密）两份响应文件，投标截止时间前提交响应文件备用 U 盘（需载有*. ZYTF 及*. nZYTF 两份响应文件，U 盘密封递交，外包封上需注明供应商名称） （2）各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应文件（. ZYTF 格式）到遵义市公共资源电子交易服务系统的指定位置。上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确； （3）投标截止时间招投标系统服务器故障导致供应商未及时上传电子响应文件时，经交易中心及系统平台服务商证实，供应商提供载有

	. ZYTF 及. nZYTF 两份响应文件的电子 U 盘履行电子招标投标应急措施。 备注： (1) 本项目采用全电子化交易，响应文件采取电子文件投标，请各供应商在全国公共资源交易平台（贵州省·遵义市）下载中心-新点投标文件制作软件（贵州省版）下载专业投标文件制作工具。 (2) 响应文件的上传格式如与本条要求的内容不一致的，请以交易中心招投标服务系统要求为准。
开标流程	开标时间：详见采购公告 开标地点：遵义市公共资源交易中心(遵义市新蒲新区播州大道东100米,遵义市政务服务中心大楼9楼) 供应商参会代表：供应商自行选择远程投标或者安排人员携带投标企业CA锁到开标现场解密响应文件。 开标过程：开标时，招标代理公司对电子响应文件进行解密。 开标注意事项： 1、该项目投标供应商可自主选择远程投标、不见面开标(各投标供应商通过投标系统中“不见面开标手册”进行学习。开标时间到后请选择远程投标、不见面开标的投标供应商在投标截止时间后20分钟内对投标文件进行远程解密，超期未实行远程解密的投标文件将做退回处理，开标期未实行远程解密造成投标失败的由投标供应商自行负责。远程投标、不见面开标过程中遇见问题的请及时联系该项目采购代理机构和采购人，否则按投标无效处理)。 2、本项目采用电子招投标。若出现响应文件解密失败或响应文件无法导入导致无法采用电子开标时，在监督人员的监督下按U盘递交的先后顺序采用非加密电子U盘模式开标，若未现场递交U盘的供应商视为放弃本项现场补救措施。 3、若故障解除后专家已完成评审，发现供应商上传的电子文件与非加密的电子响应文件 U 盘不一致，或没有交纳投标保证金或未上传电子文件，则取消其中标候选人资格。若递交的 U 盘内无系统能识别或导入的有效响应文件，则谈判小组否决该投标。
电子招投标的应急措施	电子招投标的应急措施： 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，采购监管部门和交易中心应采取应急措施。

	(1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； (3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； (4) 病毒发作或受到外来病毒的攻击； (5) 其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的，立即停止，经采购监督部门确认后，改用非加密的电子U盘模式进行评审。远程评标时如遇上述情形，经招投标监督部门确认后，可在本地抽取专家，按非加密的电子U盘进行继续评审。对非加密的电子U盘没有要求的，应等待系统恢复正常后再组织进行。若投标截止时间前系统服务器故障导致部分供应商无法上传加密响应文件，供应商应提供载有*.ZYTf及*.nZYTf两份响应文件的U盘，由系统管理人员导入评标系统。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。
政府采购政策	(1) 本项目 <u>不专门</u> 面向中小企业采购； (2) 专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审扣减的扶持政策。
标的所属行业	(1) 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业（含制造业） (2) 属于小微企业（按“中小企业划分标准所属行业”）、残疾人福利性企业、监狱企业产品（或承担的工程、服务）的，须在响应文件中同时提交《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的证明其属于监狱企业的文件。
投标有效期	90 天
响应文件递交地点	详见采购公告
响应文件递交时间	详见采购公告
开标时间	详见采购公告
开标地点	详见采购公告

评定程序、方法及标准	详见 第五章 评审办法
评标方法	最低评标价法
特别说明	1. 本项目在遵义市公共资源交易中心进行，因此潜在供应商必须遵守遵义市公共资源交易中心的相关要求，按照交易中心的系统流程进行投标，我公司不接受未报名的供应商的投标。
追加采购的权力	采购人在采购合同履行中，需追加与合同标的相同的产品或服务时，在不改变合同其它条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但补充合同的金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
其他事项	(1) 如响应文件中有英文或其它语种时，请翻译成简体中文，产品说明、彩页等中英文不一致，以中文彩页为准。 (2) 正文与供应商须知前附表不一致的，以供应商须知前附表为准。
服务费	(1) 成交服务费：按照计价格【2002】1980 号文按固定金额 11500 元人民币收取，服务费在成交通知书发出前一次付清。 (2) 成交服务费交纳银行信息： 开户名称：贵州睿易达国际商务信息咨询有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司贵阳分行营业部 帐 号：851900654410102 (3) 成交服务费由成交供应商在领取成交通知书前一次性交纳。

第二部分 谈判程序

根据中华人民共和国财政部令第 74 号的要求编制：

一、相关人员：

1、谈判主持人：本项目在遵义市公共资源交易中心开展竞争性谈判采购，具体要求按照遵义市公共资源交易中心谈判区的相关要求进行，本项目无谈判主持人。

2、谈判小组成员：共 3 人，且评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的三分之二

3、监督人员：绥阳县财政局拟派

二、谈判程序

1、谈判文件由三家以上合格的供应商报名下载

2、谈判时间及地点：详见采购公告

3、谈判时由谈判小组成员与单一供应商分别进行商务谈判；谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其它供应商的技术资料、价格和其它信息

4、本项目需进行最终二次报价，通过初步审查的供应商根据遵义市公共资源交易中心电子招标投标系统操作流程进行最终二次报价。

第三部分 评审办法

第一节 评审办法

一、评审办法

本项目采用 最低评标价法 进行评审。

最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交候选供应商的评标方法，即在全满足谈判文件实质性要求前提下（通过初步审查，具体要求详见初步审查表），依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审办法。

备注：供应商的报价明显低于其他通过资格审查供应商的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（30 分钟）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

二、响应性文件的初步审查：具体审查内容详见初步审查表。

三、投标报价的评审

投标价格采用最低价优先法，在全满足谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，按投标报价由低到高顺序排列。

四、价格扣除政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19 号的规定，供应商所投产品（包括货物、服务、工程）属于小型和微型企业的，其价格给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（中小企业认定的标准以《政府采购促进中小企业发展管理办法》中规定为准，并提供《中小企业声明函》。）中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行。

根据贵州省财政厅黔财采【2017】6 号文的相关规定，监狱企业属于小微企业。

根据财库【2017】141 号文的相关规定，残疾人福利性单位并提供《残疾人福利性单位声明函》的视同为小微企业。

本项目所属行业：工业（含制造业）。

价格扣除：

1、评审专家根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19 号的规定，对小型和微型企业报价给予 20%（工程项目为 5%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、小型和微型企业享受价格扣除须提供：《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（详见附表）；属于残疾人福利性单位产品，供应商须提供（财库【2017】

141 号)规定格式的《残疾人福利性单位声明函》;属于监狱企业的,供应商须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的证明其属于监狱企业的文件。

3、项目接受联合体投标或分包情况,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的,对联合体或者大中型企业的报价给予 4%(工程项目为 1%)的扣除。(供应商提供联合协议或分包意向协议等证明材料)

供应商必须对小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业产品(或服务或工程)进行标注说明,否则评审专家有权不予认可。

1、在货物采购项目中,货物由中小企业制造(货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标)的,可享受中小企业扶持政策。如果一个采购项目或采购包含有多个采购标的的,则每个采购标的均应由中小企业制造。在采购项目或者采购包中,大型企业提供的的所有采购标的均为小微企业制造的,可享受价格评审优惠政策。

2、采购人应当根据政府采购有关规定和采购项目的实际情况,确定拟采购项目是货物、工程还是服务项目。享受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件:在货物采购项目中,货物应当由中小企业制造,不对其中涉及的服务的承接商作出要求;在工程采购项目中,工程应当由中小企业承建,不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求;在服务采购项目中,服务的承接商应当为中小企业,不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

温馨提示:

供应商对列入投标文件中的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》真实性负责,《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中,供应商希望获得《办法》规定政策支持的,应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分,或者不能确定相关信息真实、准确的,不建议出具《中小企业声明函》。



初步审查表

项目名称： 项目编号：

一、资格性审查

资格要求		供应商名称	供应商1	供应商2	供应商3
身份证明材料	提供授权委托书（含法定代表人和被授权人身份证复印件），如法定代表人或自然人自行投标，则提供法人或自然人身份证明书				
经营资格审查	提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；合法有效（复印件加盖供应商公章）				
	提供“经合法审计机构出具的2024年度完整的财务审计报告”或“2025年至今由基本开户银行出具的银行资信证明”（复印件盖供应商公章）				
	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函				
	提供2025年至投标截止时间前任意1个月依法缴纳税收的凭据证明材料（依法免税的供应商需提供相应证明文件）和2025年至投标截止时间前任意1个月社会保障资金缴纳证明材料（不需要缴纳社保资金的供应商需提供相应证明文件），复印件加盖供应商公章				
	提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函				
	提供信用查询或供应商信用记录承诺书原件加盖单位公章（供应商需在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、企业异常经营名录、政府采购严重违法失信行为记录名单，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。）（建议自行查询并将查询截图做在响应文件中）				

二、符合性审查

技术符合性	是否满足采购文件中的第七部分“技术参数”			
商务符合性	是否满足采购文件中的第八部分“商务要求”			
异常低价审查	评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过资格性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明、提交相关证			



	明材料；供应商不能证明其报价合理性的、或不能按评审专家要求提供说明或证明材料的，评标委员会将其作为无效投标处理。			
--	--	--	--	--

三、无效标审查

无效标审查	按本项目采购文件第五章第三节“无效标条款”规定，审查是否通过			
-------	--------------------------------	--	--	--

谈判小组（签字）：

备注：1、提供的资质复印件不清晰，不能有效证明供应商资质情况的，经谈判小组审查，将视为该资质未提供导致投标无效。2、未按上述表格要求提供资料的供应商，视为其资格和符合性审查不通过而导致投标被否决。

第二节 废标条款（针对整个项目）

出现下列情形之一的，本项目作废标处理，项目评审终止：

1. 符合专业条件的或对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的。

第三节 无效标条款（针对单个供应商）

出现下列情形之一的，供应商递交的响应文件作无效投标处理，该供应商的响应文件不参与评审：

1. 递交的响应文件不完整或未按谈判文件要求签署、盖章的；
2. 供应商不具备国家及谈判文件规定的资格条件的；
3. 项目接受联合体投标时，投标联合体未提交联合投标协议的；
4. 供应商的报价明显低于其他通过资格性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明、提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的、或不能按评审专家要求提供说明或证明材料的）；
5. 报价高于谈判文件载明的财政预算控制价或者最高限价的；
6. 响应文件未对谈判文件的实质性要求和条件作出响应的；
7. 投标/响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
8. 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
9. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：
 - （1）不同供应商的投标/响应文件由同一单位或者个人编制；
 - （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - （3）不同供应商的投标/响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - （4）不同供应商的投标/响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 - （5）不同供应商的投标/响应文件相互混装；
 - （6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
10. 响应文件未胶装成册的（采用打孔装订、活页夹等方式装订的响应文件作为无效投标处理）（电子标除外）；
11. 投标有效期不满足谈判文件要求的；
12. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；响应人须提供有效合法的企业章程予以佐证，未提供有效合法的章程视为未实质性响应采购文件要求，按无效响应处理。
13. 除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测



等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

14. 违反政府采购法律法规,足以导致响应文件无效的情形。

特别说明：供应商对提供资料的真实性负责，若提供虚假材料应标或做虚假承诺，将移交行政监督部门处理，面临被认定为虚假应标，废除第一候选人的成交资格、投标保证金不予退还、罚款等风险。

第四部分 谈判内容

- 1、供应商所提供的服务方案是否最大程度的满足采购要求；
- 2、供应商对本项目的具体服务承诺内容；
- 3、供应商对本项目商务条款的相应承诺内容；
- 4、谈判小组有权要求所有参加谈判的供应商在规定的时间内（原则上不超过 15 分钟）提出最终报价及有关承诺；
- 5、其它谈判小组需要了解和谈判的内容。

第五部分 评定成交标准

谈判小组根据以下标准对供应商所提供的服务进行综合评议,并根据符合采购要求,质量、服务相等,且报价低的原则向采购人推荐成交候选人,由采购人在谈判现场确定成交供应商:

1、供应商的报价不得超过本项目最高限价(报价超过本项目的最高限价将视为无效投标);根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定投标单位所投产品属于小型和微型企业产品的,其价格给予价格扣除,用扣除后的价格参与评审。(具体扣除标准详见第三部分第一节评审办法)

- 2、供应商所提供的服务能最大程度地满足采购要求。
- 3、供应商的售后服务承诺较好。
- 4、供应商的信誉:无不良记录,企业信誉良好。
- 5、供应商承诺的交货时间能满足采购要求。
- 6、供应商提供的报价书及资料能最大程度地满足谈判文件的要求。
- 7、供应商承诺的其它优惠条件对采购人最为有利。

第六部分 供应商须知

A 说明

1. 合格供应商的范围:

1.1 凡具有独立的法人资格、相关产品生产或销售许可证明和供货能力的国内生产商均可参加投标。

1.2 允许在中国注册的外国独资或中外合资、合作企业,以其在中国境内生产的产品参加投标。

1.3 供应商应遵守有关的中国法律和规章条例。

2. 定义:

2.1 “采购代理机构”系指第一部分所指的组织本次采购的采购代理机构。

2.2 “供应商”系指向采购代理机构提交响应文件的制造商或供货商。

2.3 “货物”系指供应商按谈判文件规定，须向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.4 “服务”系指谈判文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

2.5 “工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

3. 投标费用：

3.1 无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B 谈判文件

4. 谈判文件用以阐明所需货物及服务、谈判程序和合同条款。谈判文件由下述部分组成：

第一部分：竞争性谈判公告

第二部分：谈判程序

第三部分：评审方法

第四部分：谈判内容

第五部分：评定成交标准

第六部分：供应商须知

第七部分：采购内容及技术要求

第八部分：商务要求

第九部分：注意事项

第十部分：政府采购合同

第十一部分：附件（响应文件格式）

5. 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对谈判文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

6. 项目延期：

6.1 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在谈判文件要求提交响应文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有谈判文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

7. 质疑、投诉：

7.1 质疑主体：提出质疑的供应商应当是参加所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对该文件提出质疑，对谈判文件提出质疑的，应当获取谈判文件或者谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

7.2 递交形式：

1. 质疑文件递交方式：现场书面递交或邮寄形式递交（仅邮政快递），以代理机构的签收为送达依据。

2. 质疑文件递交地点：贵阳市经济技术开发区珠江路恒大翡翠华庭3号写字楼14楼1403室，联系人：业务一部，联系电话：0851-83844799。

3. 质疑材料的组成：包括营业执照复印件、交易中心报名及下载谈判文件界面截图、法人授权委托书，以及《政府采购质疑和投诉办法》要求提供的证明材料。（以上资料均须加盖单位公章）。

未按照上述要求提供资料的，一律不予接收。

7.3 质疑答复：采购人或者采购代理机构应当在7个工作日内对供应商依法提出的质疑作出答复。

领取质疑回复地点：同递交地点。

7.4 提出质疑的供应商对采购人或代理机构的答复不满意或采购人、采购代理机构在规定的时间内未作出答复的，可在收到答复之日起或答复期满后十五个工作日内向采购人同级政府采购监督部门投诉。

注：

1、供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

3、供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

C 响应文件编制说明

8. 投标语言及计量单位：

8.1 响应文件及投标和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

8.2 除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

9. 响应文件应包括下列部分：

投标书、法人授权书、报价一览表等；

供应商资格证明文件及资料；

投标货物符合谈判文件规定的证明文件及供应商认为需加以说明的其它内容（供应商视需要自行编写）

10. 响应文件格式：

10.1 供应商应按谈判文件中提供的格式填写投标书、报价一览表等内容。

11. 投标报价：

11.1 供应商应按报价一览表格式（供应商可根据项目情况增减变动）填写投标货物的单价和投标总价，表格要求内容齐全、完整、数据准确。如果单价与总价有出入，以单价为准。

11.2 投标价格表填写时应注意下列要求：

- (1) 技术规格中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。
- (2) 技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用。

11.3 供应商按上述 11.2 款要求填写报价供采购代理机构组织评标方便，但不限制采购人以其它方式签订合同的权力。

12. 投标货币：

12.1 供应商一律用人民币填报。

13. 供应商资格的证明文件：

13.1 供应商必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为响应文件的一部分。

14. 投标货物符合谈判文件规定的技术响应文件：

14.1 供应商须提交证明其拟供货物和服务符合谈判文件规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分。

14.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

货物主要技术性能的详细描述；一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；规格、技术参数偏离情况说明。

15. 投标保证金：

15.1 投标保证金为响应文件的组成部分之一。

15.2 供应商应向遵义市公共资源交易中心按谈判文件要求提交投标保证金。

15.3 投标保证金用于保护本次采购免受因供应商的行为而引起的风险。

15.4 投标保证金：投标保证金缴纳截止时间：详见采购公告

15.5 未按规定或者超期提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

15.6 未中标（未成交）供应商的保证金应当在中标通知书（成交通知书）发出后 5 个工作日内退还。

15.7 中标的供应商的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后 5 日内无息退还。

（根据财政部 74 号令的规定，未中标（未成交）供应商的保证金应当在中标通知书（成交通知书）发出后 5 个工作日内退还，中标供应商（成交供应商）的保证金应当在采购合同签订后 5 个工作日内退还。）

15.8 发生以下情况投标保证金将被没收：

- (1) 开标后供应商在投标有效期内撤回投标；
- (2) 中标人不按谈判文件规定签订中标经济合同；
- (3) 签订合同后不按规定的条件供应货物。

16. 投标有效期：

16.1 响应文件从开标之日起，投标有效期为 90 天，特殊采购项目在“技术规格及要求”部

分另行规定。

响应文件的递交：

(1) 电子响应文件用专用投标文件制作工具制作，生成*. ZYTF（加密）及*. nZYTF（非加密）两份响应文件，投标截止时间前提交响应文件备用 U 盘（需载有*. ZYTF 及*. nZYTF 两份响应文件，U 盘密封递交，外包封上需注明供应商名称）

(2) 各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应文件（. ZYTF 格式）到遵义市公共资源电子交易服务系统的指定位置。上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确；

(3) 投标截止时间招投标系统服务器故障导致供应商未及时上传电子响应文件时，经交易中心及系统平台服务商证实，供应商提供载有*. ZYTF 及*. nZYTF 两份响应文件的电子 U 盘履行电子招标投标应急措施。

备注：

(1) 本项目采用全电子化交易，响应文件采取电子文件投标，请各供应商在全国公共资源交易平台（贵州省·遵义市）下载中心-新点投标文件制作软件（贵州省版）下载专业投标文件制作工具。

(2) 响应文件的上传格式如与本条要求的内容不一致的，请以交易中心招投标服务系统要求为准。

D 响应文件的递交（电子标除外，以交易中心规定为准）

18. 响应文件的密封和标记：

18.1 电子 U 盘单独密封，并标明项目名称、项目编号、供应商名称。

19. 递交响应文件的截止时间：

19.1 根据 20 条规定，所有响应文件必须按采购代理机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前送至开标地点。

注：未按以上要求密封递交的响应文件不予接收。

20. 迟交的响应文件：

20.1 采购代理机构将拒绝在投标截止时间后收到的响应文件。

21. 响应文件的修改和撤销：

21.1 供应商在提交响应文件后对其响应文件进行修改或撤销，但采购代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的投标代表签字。

21.2 供应商对响应文件修改的书面材料或撤销的通知应按第 17 和 18 条规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”或“撤销投标”字样。

21.3 投标截止时间以后不得修改响应文件。

21.4 供应商不得在开标时间起至响应文件有效期期满前撤销响应文件。否则采购代理机构将按 15.8 款的规定没收其投标保证金。

第七部分 技术参数

序号	设备名称	设备参数	单位	数量
1、门禁系统				
1	国密人脸门禁	1. 采用 4.5 英寸 IPS 屏，分辨率 约为 1024*600； 2. 支持人脸、IC 卡、指纹、密码、二维码等多种识别认证方式，支持分时段开门； 3. 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置； 4. 采用 ≥ 200 万广角宽动态双目摄像头，支持自动开启补光灯以及手动调节补光灯亮度； 5. 基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸 360 个以上关键点位置； 6. 适应侧脸，支持人脸识别角度 0°~90° 设置； 7. 设备支持 ≥ 50000 个用户， ≥ 50000 张卡， ≥ 10000 个指纹， ≥ 50000 个密码， ≥ 50000 个人脸， ≥ 50 个管理员； 8. 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防伪； 9. 支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警； 10. 支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP 用户下发、普通用户下发、残疾人用户。	台	18
2	AB 门互锁控制器	1. 规格：采用非接触感应智能卡、无线射频、指纹仪、掌形仪等多种采集方式识别。支持 EM、HID、Mifare 等多种读卡方式。本控制器可通过 RS485 通讯总线组网，采用通讯串联网到计算机等通讯终端，最多可达到 4 门 4 控，同时控制器电源可采用统一低压 (AC/DC12V~AC/DC36V) 供电或者 AC220V 就地取电的双重供电方式并可配备微型 UPS 电源。 额定功率： 约为 5W 工作温度：-20℃~75℃ 读卡机数(最大数)：4(2 进 2 出) 控制门区(最大数)：4 PC 通讯接口：TCP-IP，RS485 通讯速率：TCP-IP (10Mbps) RS485(9600bps)：读卡器通讯接口：RS485/Wiegand26 控制器编号：1~127 卡贮存数：20000 记录数量： ≥ 20000 响应时间： ≤ 1 秒	台	1
3	AB 门控制软件	1. 规格：开门台账自动生成，逻辑互锁控制，授权设置、管理员设置。	套	1
2、出入区管控系统				

1	入区触控管理终端	参数：嵌入式触摸一体机，定制嵌入平台软件。 CPU： 双核 Cortex-A72 + 四核 Cortex-A53 内存： $\geq 4\text{GB}$ 存储： $\geq 16\text{GB}$ ≥ 200 万像素双目人脸摄像头， 双 USB3.0，Type-C 接口， 支持 Type-C 的 Display Port 内置 PCI-e 接口 自带继电器和 485 双工模块， 支持刷卡开门和人脸开门； 支持对接警综系统和人脸库、人口系统，提供入区管理功能，具有人员登记和审批功能，支持音视频对讲和远程开门功能。 安装方式：壁挂	台	1
2	出区核验管理终端	参数：嵌入式触摸一体机，定制嵌入平台软件。 CPU： 双核 Cortex-A72 + 四核 Cortex-A53 内存： $\geq 4\text{GB}$ 存储： $\geq 16\text{GB}$ ≥ 200 万像素双目人脸摄像头， 双 USB3.0，Type-C 接口， 支持 Type-C 的 Display Port 内置 PCI-e 接口 自带继电器和 485 双工模块， 支持刷卡开门和人脸开门； 支持对嵌入式对接系统软件，出区扫脸核验涉案人员流程是否完善，并进行提醒。 安装方式：壁挂	台	1
3	管理终端支座	根据现场定制	套	2
3、人员定位系统				

1	结构化摄像机	内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别； 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓拍图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持 ≥ 6 种属性，≥ 8 种表情 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制 支持三码流功能，两路高清视频显示 采用星光级低照度 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出 400 万 (2688×1520) @25fps 支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离 50 米，最大暖光监控距离 20 米 支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持 ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警 2 进 2 出，音频 1 进 1 出，485，最大支持 512G Micro SD 卡，内置麦克和扬声器 支持通过 485 接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能 支持 DC12V/PoE 供电方式，支持 12V 电源返送，最大电流 165mA，方便工程安装 支持 IP67、IK10 防护等级 支持 SMD 3.0	台	56
2	人脸定位分析一体机	前智能分析：支持人脸检测、人脸识别、视频结构化（人、车、非机动车）、通用行为分析、车牌比对、绊线人数统计、区域人数统计、排队人数异常报警、吸烟、打电话、人像检测； GPU：设备内置 4 颗高性能 GPU，单颗 GPU 算力 22TOPS (INT8)； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、人员频次报警、视频结构化（人、车、非机动车）、后智能结构化属性合规报警、通用行为分析、车牌比对； 人脸检测：1、支持 64 路 200 万或 64 路 400 万分辨率视频流分析；2、属性：支持 6 种属性，性别，年龄段（6 个），眼镜，表情（8 种），口罩，胡子； 以图搜图：支持人脸库以图搜图；人脸/人体历史库以图搜图；1:1 图片比对； 人脸库容量：1、样本库最大 100 个，50 万张图片，单库最大 50 万张图片；2、路人库最大 5 个，50 万张图片，单库最大 50 万张图片；人脸库样本库容量、条数共享； 人脸识别：1、图片流：最大支持 64 路 200 万或 64 路 400 万分辨率图片流分析；2、视频流：支持 64 路 200 万或 64 路 400 万分辨率视频流分析；3、支持人员频次高频报警； 车牌库容量：1、最大 50 个车牌库，50 万个车牌号；2、支	台	1

		持白名单，黑名单； 车牌比对：1、后智能：支持 64 路 200 万或 64 路 400 万分辨率； 视频结构化：1、支持 64 路 200 万或 64 路 400 万分辨率视频流分析；2、目标类型：人体：性别；年龄；袖长；上装颜色；下装类型；下装颜色；包；雨伞；雨披；帽子；发型；朝向；抱小孩；口罩；机动车：车牌号；车型；车色；车标；车牌颜色；车内饰品；打电话；安全带；非机动车：车型；车色；车上人数；包；袖长；上装颜色；帽子；发型；雨伞；雨披；口罩；3、支持属性合规报警；支持符合和不符合筛选属性条件报警； 通用行为分析：1、支持 64 路 200 万或 64 路 400 万分辨率视频流分析；2、规则：绊线入侵；区域入侵；人员聚集；停车检测；徘徊检测； 人脸检测（前智能）：配套前智能摄像机，支持 64 路 200 万或 64 路 400 万分辨率前智能； 人脸识别（前智能）：配套前智能摄像机，支持 64 路 200 万或 64 路 400 万分辨率前智能； 结构化（前智能）：配套前智能摄像机，支持 64 路 200 万或 64 路 400 万分辨率前智能； 通用行为分析（前智能）：配套前智能摄像机，支持 64 路 200 万或 64 路 400 万分辨率前智能； 接入路数：64 路； 网络带宽：384Mbps 接入、384Mbps 存储、384Mbps 转发； 分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p； 解码能力：1 路 32MP；1 路 24MP；2 路 16MP；5 路 8MP@30fps；6 路 6MP@30fps；8 路 5MP@30fps；10 路 4MP@30fps；20 路 1080p@30fps；45 路 720p@30fps；		
3	安防管理国产服务器	一、硬件参数 1、尺寸：2U 机架式服务器机箱 2、处理器：1 颗国产化 ARM 架构 CPU≥24 核 主频≥2.5GHz 3、内存：配置 64G 内存（2 根 32G DDR4 ECC 内存条）4 个 DDR4 DIMM 插槽 4、硬盘：2 块 4T 3.5 吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持 12 块 3.5 吋/2.5 吋的 SAS/SATA 机械硬盘或固态硬盘 5、电源：2 个 900W 交流电源模块，支持 1+1 冗余； 6、风扇：≥4 个热插拔风扇，支持 N+1 冗余 7、RAID 卡：SAS3408 无缓存，支持 RAID 0,1,10 8、认证：所投设备具有 CCC 认证证书	台	1
4	视频通道数量授权	一、功能参数： 1、支持实时预览、录像回放、云台控制、视频上墙等功能； 二、性能参数： 1、设备接入能力： （1）视频设备：单节点最大支持接入 4000 个视频设备或 1 万路通道； （2）主动注册：单节点最大支持接入 3000 个视频设备或 6000 路通道； （3）GB28181：单节点最大支持接入 2000 个视频设备或 4000 路通道； （4）ONVIF：单节点最大支持接入 2000 个视频设备或 4000	个	100

		路通道； (5) 解码器：单节点最大支持接入解码设备 200 个； 2、分布式最大数量：50 个		
5	运维系统路数授权	1、支持视频点播检测、录像丢失检测； 2、支持视频质量诊断：支持视频冻结、视频丢失、视频抖动等 18 项异常检测（依赖运维视频质量诊断通道数授权）； 3、设备监控：支持对编码设备、解码设备、存储设备、门禁等多设备的运行指标的 7x24 小时实时监测； 4、实时报警：自定义报警策略， ≥ 20 种报警信息分级分类展示，接收前端报警信息并通过系统消息、邮件、短信推送； 5、统计：运维考核统计、视频通道统计、报修统计（依赖于工单管理系统）；	个	100
6	基础模块	一、业务应用端功能描述 统一门户：用于登录页面、菜单页、皮肤等管理；支持客户端、业务 APP、设备插件等下载 基础视频：实时视频、录像回放、录像下载等视频类功能 事件中心：在有配置报警预案的情况下，接受预案配置的各类报警，支持报警详细信息查看，支持报警事件推送、快速督导功能 电视上墙：在有配置上墙预案的情况下，支持快捷对正在播放的视频通道进行上墙 视频下载：用于视频录像的下载，支持 dav、MP4、flv、ts 等文件格式下载 二、平台基础配置端功能描述 1、基础数据： 设备管理：支持编码器、解码器、报警主机、智能设备、可视对讲等设备管理，支持自动获取各类设备功能通道，比如编码通道、门禁通道、对讲通道、报警输入通道、报警输出通道等。注意，通道数量需要另外授权，按照项目应用场景下单。视频类设备支持大华私有、国标、onvif 等基本方式添加 部门：对使用单位中各部门组织树的管理，用于用户、人员所属部门添加，也可用于业务功能调用。角色：对使用单位各类人员角色的管理，支持快捷关联用户；支持业务菜单权限、设备权限、部门权限的配置管理。用户管理：对平台登录账号的管理。 字典管理：对业务模块各类预埋数据的管理。 PAAS 域管理：支持查看设备、通道接入数量的统计，支持查看资源分布情况，支持相关日志查看，支持资源再分配。 2、基础业务： 预案管理：用于平台报警预案的配置。支持平台设备、业务、智能、门禁等报警预案的配置，支持报警源、报警名称选择，支持视频联动、弹窗联动、短信联动、邮件联动、上墙联动、抓图联动、门禁联动、报警输出联动、联动推送配置。 存储计划：支持视频类设备的录像计划、补录计划、失效录像计划、录像执行管理、私密录像配置等功能。 电视墙配置：用于电视墙任务配置管理，支持窗口数、编码通道选择、使用角色等配置。 级联：用于平台级联场景下，级联相关基础配置。	套	1

		资源绑定：用于各类设备关联设备的配置，支持主视频、周边关联视频、卡口通道等关联配置 日志管理：支持对用户的关键操作进行记录和保存，用户事后溯源；支持管理员日志、操作员日志、系统日志和设备状态日志，支持日志的关键字查询过滤和导出功能。 3、智能业务： 电子地图：用于涉及地图类业务应用的基础地图配置。支持高德、谷歌、天地图、PGIS 地图、百度地图和 ArcGIS 地图的在线、离线地图配置；支持光栅图的配置使用。支持将视频、卡口、门禁、对讲设备等添加，并更新设备的经纬信息；配置设备时支持拖拽移动位置，支持框选多个删除通道的位置信息；设备树支持模糊检索。		
7	人员布控	一、功能： 支持将人员管理中的各类人员的人脸信息下发到具有人脸比对功能的设备上自动布控。该模块提供人脸布控、抓拍检索、身份核查三大功能。 二、应用场景： 适用于具备人员流动诉求的重点管控场景。 三、模块价值： 通过智能识别方式实现对各重点区域的人员进入精确管控，解决人员管控难，人员身份不明确等问题。	套	1
8	智能物联管理系统	软件集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理、园区工作台、安全数据库 10 大业务系统； 一、系统管理 1、基础资源管理 (1) 支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； (2) 提供设备的统一接入及管理，包含：视频设备、门禁设备、出入口设备、对讲设备、报警设备、卡口设备、动环设备、物模型设备等；支持设备的增删改查、导入、导出、自动搜索等功能； (3) 支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从 Windows 域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及 MAC 白名单地址配置； (4) 支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力； (5) 支持部门基础信息的增删改查、导入、导出等功能； (6) 支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测； (7) 支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能； (8) 支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能； (9) 提供地图管理配置能力，地图类型包含：二维、光栅、三维地图，支持厂家包含：百度、谷歌、高德、天地图、Arcgis； (10) 支持平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用； (11) 提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入	套	1

		口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面 logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接、界面微件自定义布局等； (12) 提供级联管理能力，包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲、反控制，门禁、卡口的抓拍记录汇聚等； 2、平台运维 (1) 支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； (2) 支持级联、分布式、集群，实现系统扩展及稳定性要求； (3) 支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； (4) 支持 mysql 数据库、云数据库切换配置，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； (5) 支持标准开放平台，提供 rest ful 等多维度接口实现第三方系统对接； (6) 提供 NTP 校时服务能力，支持对服务间、服务器和设备间的统一校时； (7) 集成可信计算能力，支持程序包可信安装升级完整性校验，以及监控可执行文件可信执行功能，阻止未经授信的可疑程序（如防勒索病毒、挖矿程序）对系统造成破坏； 二、软件功能 1、视频管理 (1) 支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像； (2) 支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备 GPS 信息接收服务； (3) 支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放； (4) 录像支持 1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64 倍速快/慢放； (5) 支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持 25 路多路数并发，支持软/硬解码； 2、报警管理 (1) 支持报警主机接入及布撤防； (2) 提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24 小时防区）并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、旁路、隔离、取消旁路操作； 3、车辆卡口 (1) 支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试； (2) 支持布控报警及相关记录信息查询； 4、停车管理 (1) 支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警；		
--	--	--	--	--

		(2) 支持在线支付和无人值守; (3) 支持停车概览引导, 可依据停车向导跳转至对应页面, 流程化完成停车业务, 向导包含: 停车设备、场区设置、收费规则管理、二维码管理、支付配置、系统配置; 同时包括了部分统计数据, 包括: 今日泊位概况、今日收款占比、收款统计、车流量统计、用户总览; 5、门禁管理 (1) 支持门禁设备管理; (2) 支持门禁应用, 包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常, 支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备, 支持紧急情况下的一键常开、恢复正常; (3) 支持门禁控制授权及复核, 支持门禁管理任务查询; (4) 支持门禁系统集群, 分布式方式提升接入能力; (5) 支持门禁可视化权限下发, 实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间, 可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率, 综合换算出授权下发预计完成时间; 6、可视对讲 (1) 支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组; (2) 支持卡片、人脸等授权及复核; (3) 支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询; (4) 支持在无室内机场景下实现门口机呼叫虚拟室内机转移至管理中心、小区 APP 和云移动端 APP 进行接听; 7、设备运维 (1) 资源监控模块: 支持对前端点位、物联网设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控, 绘制服务拓扑; (2) 报警管理模块: 支持对所纳管资源配置报警策略, 并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示, 支持对报警进行确认处理, 联动工单, 推送报警消息、短信及邮件; (3) 自动化巡检模块: 支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检; (4) 可视化报表模块: 支持故障工单统计和报警统计; (5) 系统内置前端设备、软硬件等资产类型, 并可新增自定义资产类型; 支持资产类型建模功能, 支持新增属性类别及属性; 8、园区工作台 (1) 园区工作台包含 B/S 端、C/S 端, 可按场景需要自由搭配、编排, 核心业务数据可一屏呈现; (2) 业务办理: 提供全局找人、找车、新员工入职、权限续期、员工离职融合检索等综合办理业务; (3) 员工入/离职: 提供新员工快速入职/离职通道, 一键完成全流程信息录入, 相关人员权限自动开通/回收; (4) 业务微件: 支持员工统计、门禁授权/进出统计、车辆泊位/车流量统计、停车营收统计、考勤统计、今日访客信息、来访统计等业务微件配置; (5) 工作台引擎: 内嵌工作台引擎, 支持微件管理、我的微件、界面编排、支持管理员和用户自由编排形成业务工作台, 同时一个用户可拥有多个工作台, 同时支持主工作台切换; 9、加密数据库 (1) 原生加密: 支持采用多层级密钥保护体系, 对数据做	
--	--	---	--

		全链路加密； (2) 极致安全：支持安全网络传输来防护网络拦截造成的信息泄露。支持一机一密的数据密态存储，让数据可用不可读； (3) 无感对接：支持非加密数据一键导入到平台，实现数据切换； (4) 可视化运维：提供数据库的运行监控大盘，包括 CPU、内存及存储空间实时使用情况，慢 sql 统计分析。同时支持数据的备份还原，及时主机损坏也能通过备份数据快速恢复到新平台上，保护数据不丢失，业务稳定运行； 三、性能规格 1、支持管理视频通道点位不少于 100 万路； 2、支持管理门禁点位不少于 100000 路，管理存储门禁记录不少于 1 亿条； 3、支持管理室内机点位不少于 10000 路，虚拟室内机不少于 200000 路； 4、支持管理园区卡口点位不少于 10000 路； 5、支持管理出入口车道不少于 500 进 500 出，车位不少于 10000 个； 6、支持管理用户数量不少于 100 万个，支持同时用户在线数量不少于 5000 个； 四、系统兼容与开放 1、国产化服务器兼容：支持在市面上主流的国产化服务器部署平台，例如 X86（海光）、ARM（鲲鹏）等； 2、用户终端兼容：支持提供 WEB 端、CS 端（客户端）、APP、公众号、小程序等； 3、国产化操作系统兼容：支持适配市面上主流的国产化操作系统，例如欧拉、银河麒麟、统信 UOS 等； 4、平台配套的 APP 支持鸿蒙系统； 5、平台开放兼容，支持提供 API 接口满足三方系统对接需求； 6、支持提供容器系统，满足可视化应用开发规范和可插拔式业务加载，满足不同业态应用融合，统一呈现；		
9	业务数据集成对接网关	对接人、卡、车、组织、设备等基础数据信息的数据定制对接服务；	套	1
10	电子地图	定制，现场 3D 1:1 建模	套	1
11	六类双绞线	十字结构 六类 非屏蔽线缆，PVC, 蓝色	米	不低于 300
12	电源线敷设	RVV2*1.0	米	不低于 200
13	管材	PVC20，敷设	米	不低于 200
4、行为分析预警系统				

1	行为分析预警智能设备	1. 支持绊线入侵检测、区域入侵检测、攀高检测、起身检测、滞留（徘徊）检测、离岗检测、抽烟、打电话、打架斗殴检测、声音异常检测、单人独处检测； 2. 单台设备最大支持 16 路 1080P 分辨率摄像机同时接入分析； 3. 单台设备最大支持 8 路打架斗殴功能检测。	台	1
5、信息采集系统				
1	标采一体机	含公安最新标准足迹采集系统，与公安标采系统接口。	台	1
6、信息发布系统				
1	候问区宣教一体机	≥55 寸高清液晶显示屏，自带信息发布系统，支持发布视频、文字、语音、网页、大数据可视化页面等。	台	2
7、存储系统				
1	存储服务器	1、单颗 64 位多核高性能处理器，默认 2 个内存条，共 8GB 内存，可扩展至 2 个内存条，64GB 内存； 2、4U 机箱，36 盘位，1+1 冗余电源，可支持对硬盘、电源、风扇、控制器模块热插拔维护； 3、默认 4 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网电口，1 个 10/100Mbps 自适应管理网口，可选配 2 张 PCIE 标卡（标卡需客户自行购买，如 SAS 卡、网卡）； 4、可适配 CMR&SMR 硬盘，支持 SATA 硬盘，CMR 单盘最大支持 24TB 硬盘，SMR 单盘最大支持 30TB； 5、1 个 HDMI，4 个 USB，1 个 eSATA，1 个 RS232； 6、支持 RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 7、支持 450 路 H.264/H.265 混合接入，网络带宽 1024Mbps 接入，1024Mbps 存储，1024Mbps 转发； 8、可通过 ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 9、仅 CMR 硬盘支持通过 IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源； 10、支持 iSCSI 客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 11、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 12、可结合硬盘状态、RAID 配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 13、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件、图片透传平台； 14、支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖； 15、支持 N+M 集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断。	台	1
2	硬盘	单盘容量：≥10T 硬盘接口：SATA； 转速：≥7200RPM； 缓存：≥256MB	块	36



8、物品管理系统				
1	更换储物柜主板	现有储物柜更换主板，实现和系统联动，一案一柜	台	2
2	二次开发	与执法办案综合管理平台对接	套	1

备注：1. 供应商须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

2. 所有产品必须符合国家有关法律法规、强制性认证标准、符合国家关于安全、卫生及劳动保护、环保、质量、节能减排等有关规定。

第八部分 商务要求

一、交货时间及交货地点：

交货时间：合同签订后 30 日内交货并验收完毕。

交货地点：采购人指定地点。

二、付款方式

以最终合同签订为准。

三、验收标准

供应商完成本项目应达到的质量标准应符合国家、地方及相关政府管理和行业与本项目有关的各项技术标准、规范要求，并满足采购人实际需求，标准、规范等不一致的，以要求高（严格）的为准。

四、投标有效期

90 日历天

五、服务质量保证及承诺

1、供应商自行编制针对本项目的售后服务方案（包括：①技术培训方案（包含时间、地点、人数、形式、内容等）、②质保期内与质保期外技术支持方案、③安装方案、④维护保养、⑤巡检方案、⑥售后服务机构及人员配备（包含人员姓名、职务、联系方式等）等，方案内容不完整或不提供方案的，按无效标处理。

2、产品整机至少质保 2 年，质保期内，产品因质量引起的故障问题应及时免费维修更换，并提供备品备件（人为损坏及易损易耗件除外），一年至少 2 次免费维护保养。**需在响应文件中单独提供承诺函并加盖公司公章。**

六、履约保证金：无

七、人员要求

1、供应商需提供本项目执行团队人员名单，并承诺若成为本项目成交供应商，在项目执行过程中，人员配备与其响应文件中执行团队人员名单一致。供应商须在响应文件中提供团队人员一览表加盖公章，其中团队人员一览表需包含人员姓名、岗位信息、人员联系电话等。

2、供应商需至少提供 1 名运维人员，24 小时电话响应，接到采购人通知后 3 小时内到场协助处理紧急工作。**需在响应文件中单独提供承诺函并加盖公司公章。**

八、业绩要求

供应商具有类似项目承接经验，提供 2020 年 1 月至今供应商承接过的类似项目业绩，提供合同复印件（需包含首尾页，以合同签订时间为准）加盖公章。

九、厂家授权

供应商需提供所有设备厂家盖章的授权书和售后服务承诺书。

十、其他要求

1、质保期外提供的维修服务只收取成本费。

2、本项目成交供应商应当在收到成交通知书之日起 20 日内与采购人签订合同。成交供应商确有特殊原因不能在 20 日内签订合同的，应在收到成交通知书后 20 天内，提前向采购人提交书面说明。超过 30 日不签订合同，视为成交供应商自动放弃成交资格，因此给采购人造成损失的，应予以赔偿。

3、供应商需承诺提供的有关资料（如人员社保、业绩证明材料，相关证书等）真实有效，若虚假骗取中标，除取消中标外，将移交有关部门处理，并承担相应损失及法律责任。供应商需在响应文件中单独提供承诺函并加盖公司公章。

4、其他相关要求在签订合同时另行协商约定。

七、违约

成交供应商不能履行合同或部分达不到质量要求的则认定为违约，违约造成的直接损失按可以预见的损失计算。如不符合合同相关要求，采购人将提前终止合同，造成采购人财务损失的将全部由供应商负责赔偿采购人。

★各投标商注意：

1、第八部分商务要求是本项目的实质性要求，供应商必须全部满足，否则将导致符合性审查不通过。商务要求中要求提供的承诺函、证明材料等供应商须按照要求逐一提供，不提供或未按照要求提供的视为符合性审查不通过废标。

2、第八部分商务要求是本项目后期签订合同的重要和实质性条款组成，合同中凡是涉及到本部分的内容，必须以本部分为准！

第九部分 注意事项

1. 供应商在谈判时间以前须向遵义市公共资源交易中心缴纳本项目的投标保证金

1.1 投标保证金，供应商可自行选择以下之一的投标保证金缴纳方式：

1.1.1 银行转账：登录遵义市公共资源交易中心交易服务系统在网上报名后获取保证金缴纳账户，供应商通过其在交易中心登记的基本账户将投标保证金缴纳至该账户（包括电汇、网银和转账），转账时需在备注栏填写下载谈判文件页面的随机码（未填写随机码或者随机码填写错误的，系统将无法识别），待资金到达保证金缴纳账户后，登录遵义市公共资源电子交易服务系统查询缴费状态。

1.1.2 支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳的：供应商应当在投标保证金缴纳截止时间前交到采购代理机构处，票据或保函上的收款人或受益人为：贵州睿易达国际商务信息咨询有限公司，票据或保函的有效期应当不低于从开标之日起计算的十天内。待中标公告发出后，采购代理机构在5个工作日内退还未中标供应商的票据或保函，中标供应商的票据和保函在签订合同后5个工作日内退还，若票据或保函在此期间失效，采购代理机构将要求重新开具票据或保函或电汇投标保证金，直至合同签订结束。（本项目按遵义市公共资源交易中心要求优先接受银行转账方式缴纳投标保证金）

1.1.3 供应商通过遵义市公共资源交易综合金融服务平台直接办理的电子保函（包括保证保险保单、银行保函、担保保函），不再额外要求保函格式和其他材料。对于综合金融服务平台以外金融机构出具的电子保函，采购人、采购代理机构应当在开标时进行真伪验证，金融机构官网查询验证未通过的，视为未按规定提交投标保证金。

1.2 未按规定提交投标保证金的供应商，将被拒绝进行谈判。

1.3 未成交的供应商的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。具体退还方式按遵义市公共资源交易中心的规定。

1.4 成交的供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还，具体退还方式按遵义市公共资源交易中心的规定。

2. 谈判时除考虑报价服务的技术、报价、信誉、还将考虑以下因素：

2.1 供应商的资信情况；

2.2 交货期、付款条件等；

2.3 财务状况；

2.4 适用性；

2.5 采购要求其他因素。

3. 报价时供应商须提供以下资料

3.1 谈判文件中规定的资料，包括报价一览表、详细技术资料等。

3.2 资质要求中的文件

4. 供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

5. 供应商应当在谈判文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者谈判小组将拒收。

6. 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

7. 采购机构及采购单位根据谈判情况，综合以上因素确定最终服务商。

8. 响应文件要求：

8.1. 电子“响应谈判文件”用专用响应谈判文件制作上具制作，生成*. ZYTF（加密）及*. nZYTF（非加密）两份“响应谈判文件”；

8.2. 各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子“响应谈判文件”（. ZYTF 格式）到遵义市公共资源电子交易服务系统的指定位置。上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复。请供应商在上传时认真检查上传的“响应谈判文件”是否完整、正确；

8.3. 非加密的电子“响应谈判文件”（载有*. ZYTF 及*. nZYTF 两份“响应谈判文件”的）U 盘一份（此 U 盘模式针对供应商在遵义市公共资源电子交易服务系统上传了“响应谈判文件”后，但在开标时“响应谈判文件”解密失败的情况下使用）。

9. 确定成交人后，采购机构将以书面形式向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

10. 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

11. 代理服务费金额及缴纳方式：

本项目代理服务费收取标准：本项目代理服务费按固定金额收取，由项目成交供应商向采购代理机构支付。成交供应商支付费用后方可领取成交通知书。

成交服务费交纳银行信息

开户名称：贵州睿易达国际商务信息咨询服务服务有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司贵阳分行营业部

帐号：851900654410102

第十部分 合同主要条款及格式

第一节 采购合同主要条款

（供签约参考）

根据《民法典》第四百七十条，合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：

- （一）当事人的名称或者姓名和住所；
- （二）标的；
- （三）数量；
- （四）质量；
- （五）价款或者报酬；
- （六）履行期限、地点和方式；
- （七）违约责任；
- （八）解决争议的方法。

当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。



第二节 采购合同范本

采 购 合 同

(供签约参考)

甲方(采购人): _____ 签订地点:

乙方(成交供应商): _____ 签订日期: _____年____月____日

根据甲方委托(采购代理机构)_____对进行采购(项目编号: _____)的采购结果,乙方为成交供应商,现依照询比文件、(成交供应商)_____响应文件及有关法律、法规、规章规定的内容,双方达成如下协议:

一、合同标物的和合同价格

产品名称	规格型号	生产厂家	数 量	单 价	总 价	交货期

二、交货方式和交货地点

1. 交货方式:

2. 交货地点:

三、供货清单

包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。(采购人对包装及运输有特别要求的,应作具体约定。)

四、付款方式与条件

(一) 货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后,甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以方式向乙方一次性支付____%的货物价款。(若乙方有支付履约保证金的,可在支付货款时予以扣除。)

现场交货条件下,乙方要求付款应提交下列单证和文件。

1. 金额为有关合同货物____%价格的正式发票。
2. 制造厂家出具的货物质量合格证书。
3. 甲方已收讫货物的验收凭证。
4. 甲方签发的验收合格文件。

（二）分期支付货款的，余下的货款应于（时间）支付。

5. 质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按询比文件要求填列。）

6. 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料（安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按询比文件要求填列。）

7. 验收

（货物验收标准和方法应按询比文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在询比文件中细化规定。

8. 质量保证

货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。响应供应商视自身能力在响应文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9. 知识产权

乙方需保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10. 违约责任

未按期交货的违约责任：

11. 违约终止合同

1) 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后 30 天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：



2) 如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

3) 乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12. 不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13. 合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，选择以下其中一种方式解决：

1) 向（甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14. 其他约定

1) 本采购项目的询比文件、成交供应商的响应文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 本合同未尽事宜，双方另行补充。

3) 本合同一式两份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方、乙方各执一份，具有同等效力。

甲 方：

乙 方：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

注意事项：本合同条款未尽事宜，由甲乙双方以补充合同约定，原则上不能超越和违背采购及补充文件、响应文件及投标有关承诺的范围及内容。

注：本合同为参考范本，采购人可根据项目具体情况与成交供应商协商拟定。若有修改或新增条款以采购人与成交供应商协商签订的合同为准。



第十一部分 响应性文件格式范本

注：以下为响应文件模板，对于采购文件未提供模板的，供应商可自行拟定增加。



项目名称

响应文件

项目编号: _____

项目名称: _____

供 应 商: _____

详细地址: _____

联 系 人: _____

电 话: _____



目 录

一、报价资料：

二、资格资料：

三、技术材料：

四、商务材料：

五、其他材料：



一、报价文件

(一) 报 价 函

致：_____（代理机构）

根据贵方代理采购项目_____（项目编号：_____），现正式授权（姓名、职务_____）代表供应商（_____（供应商名称））递交响应文件。我公司在此声明同意如下：

1. 所附报价一览表中规定的应提供和交付的货物和服务的投标总价为：_____
（以人民币元为单位，用文字和数字分别表示）。
2. 我方将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。
3. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4. 我方接受本项目竞争性磋商文件“供应商资料前附表”中所规定的有效期。
5. 如果在规定的截止期后，我方在有效期内撤回响应报价文件，其保证金将被贵方没收。
6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的响应或收到的任何文件，完全理解并接受采购人和采购代理机构对评审资料保密且不解释落标原因。
7. 若我单位成交，我单位承诺将按竞争性磋商文件规定的标准和时间向贵方支付成交服务费。
8. 与本磋商项目有关的一切正式往来信函请寄：
地址：
联系电话：
供应商名称（盖章）：
法定代表人签字：
授权代表签字：

日 期： 年 月 日



(二) 报价一览表

项目名称：

项目编号：

序号	投标货物名称	品牌及规格型号	数量	原产地及制造厂名	投标价小计 (人民币)	交货期	交货地点
	本项目投标总价：						

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

日期：



(三) 报价明细表

供应商根据采购要求自行编写



二、资格文件

1. 授权委托书

授权委托书（可自行调整）

致：（采购代理机构）

（供应商全称）法定代表人 姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码：_____）为本公司合法代理人，参加贵方组织的项目名称_____（项目编号：_____）的采购活动，代表本公司处理采购活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

法定代表人身份证复印件（扫描件） 正面（国徽面） （必须清晰）	被授权人身份证复印件（扫描件） 正面（国徽面） （必须清晰）
法定代表人身份证复印件（扫描件） 反面（人像面） （必须清晰）	被授权人身份证复印件（扫描件） 反面（人像面） （必须清晰）

注：1. 身份证复印件（扫描件）如为粘贴的，须在身份证复印件（扫描件）接缝处加盖公章；

2. 如果是法定代表人参加投标，本页内容为法定代表人身份证明复印件（扫描件）。

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代表签字：

供应商（公章）：

年 月 日



法定代表人身份证明

致：（采购代理机构）

（供应商全称）法定代表人姓名（身份证号码：_____），参加贵方组织的_____项目（项目编号：_____）的竞争性磋商采购活动，代表本公司处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人身份证复印件 正面（国徽面） （身份证复印件需清晰可辨认）	法定代表人身份证复印件 反面（人像面） （身份证复印件需清晰可辨认）
--	--

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人签字或盖章：

供应商（公章）：

日期：



-
2. 法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明
 3. 财务状况材料
 4. 缴纳税收和社保证明材料
 5. 相关承诺
 6. 其它需要提供的材料



三、技术材料

(一) 技术（服务）要求偏离表

技术（服务）要求偏离表

项目名称：_____.

采购编号：_____.

序号	采购文件要求	响应文件响应情况	偏离情况
			正偏离/负偏离/无 偏离

注：无论供应商递交的响应文件与采购文件“技术要求”条款的要求是否有偏离，均应逐条列在技术（服务）要求偏离表中。

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

日期：



（二）相关材料

1. 供应商认为需要提供的其它技术（服务）材料



四、商务材料

(一) 商务要求偏离表

商务要求偏离表

项目名称：_____.

采购编号：_____.

序号	商务要求	响应文件响应情况	偏离情况
			正偏离/负偏离/ 无偏离

注：无论供应商递交的响应文件与采购文件商务条款的要求是否有偏离，均应逐条列在商务要求偏离表中。

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字：

日期：



(二) 相关材料

供应商认为需提供的其它商务材料（格式自拟）



五、其他资料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年__月__日

注：1. 声明函内容不实的，按照提供虚假材料谋取中标、成交处理。

2. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3. 请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）填写；

4. 供应商可以登录国务院客户端或工业和信息化部网站，运用“中小企业规模类型自测小程序”，辨别企业规模类型。

中小企业划型标准规定

根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本规定。

本规定适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

本规定适用范围包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），工业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

本规定按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准如下。

（一）农、林、牧、渔业

营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

★（二）工业

从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业

营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业

收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

(四) 批发业

从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

(五) 零售业

从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

★(六) 交通运输业

从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

★(七) 仓储业

从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(八) 邮政业

从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20

人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(九) 住宿业

从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十) 餐饮业

从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

★(十一) 信息传输业

从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十二) 软件和信息技术服务业

从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(十三) 房地产开发经营

营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业

收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

(十四) 物业管理

从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

(十五) 租赁和商务服务业

从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

★(十六) 其他未列明行业

从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

一、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

二、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

三、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

四、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

五、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

说明：1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。2. 各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带★的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

监狱性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：



成交服务费承诺书

致：贵州睿易达国际商务信息咨询有限公司

我们在贵公司组织的_____项目采购中，_____
(货物名称)获成交(采购文件编号：_____)，成交金额为_____
(金额及币别)。我们保证按采购文件的规定在领取成交通知书前以支票、汇票、
电汇、现金中之一，向贵方一次性交纳成交服务费_____元。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的 200% 在投标保证金和在设备买方付给卖方的成交设备货款中扣缴。

特此承诺！

承诺方法定名称和地址、邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

承诺方授权代表签字或盖章：_____

承诺方授权代表签字（印刷体）：_____

承诺日期：_____

承诺方盖章：_____


.....
成交服务费接受方：贵州睿易达国际商务信息咨询有限公司

银行信息：

开户名称：贵州睿易达国际商务信息咨询有限公司

开户行：招商银行股份有限公司贵阳分行营业部

账 号：851900654410102



采购项目供应商满意度问卷			
项目名称			
项目编号			
代理机构	贵州睿易达国际商务信息咨询有限公司		
开标时间	年 月 日		
您对采购代理机构本次项目中工作人员服务态度和质量是否满意？			
满意	基本满意	不满意	
请为采购代理机构本次项目代理的服务态度和质量评分（理由选择“一般”及“差”时须填写相关意见以方便改进）			
优	良	一般	差
其他意见：			
单位签章：			
填表日期： 年 月 日			

63