

(一) 技术参数及配置偏离表

序号	货物/设备名称	招标文件提出的技术参数、规格、配置及相关技术要求	报价货物、设备的技术参数、规格、配置及相关技术要求	(符合/正偏离/ 负偏离)
1	办公桌	规格：≥1400*700*760mm 表面采用木皮贴面，封边用材采用实木封边；基材采用 E1 级高密度板，防虫防腐等处理；油漆采用环保漆。五金采用品牌订做专用配件。	规格：≥1400*700*760mm 表面采用木皮贴面，封边用材采用实木封边；基材采用 E1 级高密度板，防虫防腐等处理；油漆采用环保漆。五金采用品牌订做专用配件。	符合
2	办公椅	规格：常规 1. 框架：优质曲木木架，经防潮防腐防虫处理； 2. 面料：真面采用优质西皮，背面采用优质西皮，柔软舒适，透气性强，皮面光滑，手感柔软舒适； 3. 海绵：高弹性高密度一次性成型 PU 海绵，抗变形能力强，座感舒适；	规格：常规 1. 框架：优质曲木木架，经防潮防腐防虫处理； 2. 面料：真面采用优质西皮，背面采用优质西皮，柔软舒适，透气性强，皮面光滑，手感柔软舒适； 3. 海绵：高弹性高密度一次性成型 PU 海绵，抗变形能力强，座感舒适；	符合
3	防暴器材柜	蓝色，≥高 1.8 米*宽 0.9 米，材质：冷轧钢板+钢化玻璃+静电喷漆。	蓝色，≥高 1.8 米*宽 0.9 米，材质：冷轧钢板+钢化玻璃+静电喷漆。	符合
4	防护头盔	盔体厚度：≥4.5MM, ABC 合金制成，抗冲击、耐腐蚀。	盔体厚度：≥4.5MM, ABC 合金制成，抗冲击、耐腐蚀。	符合
5	防刺服	超高强纤维高密度组织，加厚猛钢板，重量：≥2.6 公斤	超高强纤维高密度组织，加厚猛钢板，重量：≥2.6 公斤	符合
6	黑色盾牌	PC 材质，≥3.0MM 厚，抗冲击耐腐蚀，	PC 材质，≥3.0MM 厚，抗冲击耐腐蚀，	符合

7	防割手套	重量约≥150克, 5级安全防护, 防割、耐磨、手套包覆钢丝。	重量约≥150克, 5级安全防护, 防割、耐磨、手套包覆钢丝。	符合
8	橡胶棒	重量: ≥600G, 橡胶材质, 长度: 50CM, 韧性好, 可弯曲。	重量: ≥600G, 橡胶材质, 长度: 50CM, 韧性好, 可弯曲。	符合
9	强光手电筒	变光、可调光距、LED高亮灯珠、铝合金外壳、可充电。	变光、可调光距、LED高亮灯珠、铝合金外壳、可充电。	符合
10	钢叉	不锈钢材质, 下壁管径粗: 约32毫米, 长度: 收约135厘米。 上壁管径粗: 约28毫米, 长度: 伸约205厘米。重量: ≥约1.5KG	不锈钢材质, 下壁管径粗: 约32毫米, 长度: 收约135厘米。 上壁管径粗: 约28毫米, 长度: 伸约205厘米。重量: ≥约1.5KG	符合
11	脚叉	不锈钢管+铁叉头, 长度: 收约120厘米, 长度: 伸约200厘米。 管径: 约35毫米, 重量: 约1.5KG, 可伸缩。	不锈钢管+铁叉头, 长度: 收约120厘米, 长度: 伸约200厘米。 管径: 约35毫米, 重量: 约1.5KG, 可伸缩。	符合
12	文件柜	规格: 高≥1800*宽≥900MM, I深≥500*280MM 1. 加厚型≥1.1mm 不锈钢, 采用≥5MM 厚度强化玻璃, 防潮、防腐、防锈,	规格: 高≥1800*宽≥900MM, I深≥500*280MM 1. 加厚型≥1.1mm 不锈钢, 采用≥5MM 厚度强化玻璃, 防潮、防腐、防锈,	符合
13	平板诊查床	规格: ≥180*60m*67cm 1. 床框采用≥60mm*30mm*1.5mm 厚的矩管焊接; 2. 床腿采用≥32mm*32mm*1.5mm 的矩管焊接; 3. 床面采用≥20m 厚的木板包覆以海绵和人造革制成。	规格: ≥180*60m*67cm 1. 床框采用≥60mm*30mm*1.5mm 厚的矩管焊接; 2. 床腿采用≥32mm*32mm*1.5mm 的矩管焊接; 3. 床面采用≥20m 厚的木板包覆以海绵和人造革制成。	符合
14	血压计	规格: ≥140*112*82mm 1. 测量范围: 0~299mmHg 2. 脉搏数: 40-180/分 3. 智能加压技术, 血压偏高提示 4. 附件: 袖带、空气管、5号干电池4节, 使用说明书(附产品保证书、有害物质含有表, EMC技术资料)	规格: ≥140*112*82mm 1. 测量范围: 0~299mmHg 2. 脉搏数: 40-180/分 3. 智能加压技术, 血压偏高提示 4. 附件: 袖带、空气管、5号干电池4节, 使用说明书(附产品保证书、有害物质含有表, EMC技术资料)	符合

15	听诊器	材质：不锈钢，葫芦式硅胶耳塞，贴合人耳，佩戴舒适自然，PVC听头，清晰声波传送，听音更方便。	材质：不锈钢，葫芦式硅胶耳塞，贴合人耳，佩戴舒适自然，PVC听头，清晰声波传送，听音更方便。	符合
16	视力表灯箱	规格：≥95*35*1cm 1. 可调光，2.5米E字，E字采用UV激光喷墨打印技术，清晰度高，不会褪色，开灯后立体感更强； 2. 面板采用PS磨砂面板，增强立体感，坚韧不易碎； 3. 灯箱采用LED灯珠，发光均匀拒绝刺眼，更准确的检查视力。	规格：≥95*35*1cm 1. 可调光，2.5米E字，E字采用UV激光喷墨打印技术，清晰度高，不会褪色，开灯后立体感更强； 2. 面板采用PS磨砂面板，增强立体感，坚韧不易碎； 3. 灯箱采用LED灯珠，发光均匀拒绝刺眼，更准确的检查视力。	符合
17	体检仪	1, 身高及坐高测量采用高精度传感系统确保测量的高精度，身高及坐高测量精度：±0.1cm；不得采用超声或红外的测量方式。（注：以上精度均为需达到的测量精度，仅分度值或显示精度指标达到无效）； 2, 体重测量范围0-100kg，体重测量精度：±50g；身高测量范围80-150cm，坐高测量范围50-90cm；全电子显示身高、体重、坐高及BMI指标； 3, 内置不间断电源，在没有外接电源或突然断电时可长时间使用至少2小时以上，在接外接电源时自动充电； 4, 大屏幕LCD显示器可根据用户需要多个方向自由调节视角； 5, 点阵式液晶屏，带背光，可定制显示用户信息。	1, 身高及坐高测量采用高精度传感系统确保测量的高精度，身高及坐高测量精度：±0.1cm；不得采用超声或红外的测量方式。（注：以上精度均为需达到的测量精度，仅分度值或显示精度指标达到无效）； 2, 体重测量范围0-100kg，体重测量精度：±50g；身高测量范围80-150cm，坐高测量范围50-90cm；全电子显示身高、体重、坐高及BMI指标； 3, 内置不间断电源，在没有外接电源或突然断电时可长时间使用至少2小时以上，在接外接电源时自动充电； 4, 大屏幕LCD显示器可根据用户需要多个方向自由调节视角； 5, 点阵式液晶屏，带背光，可定制显示用户信息。	符合
18	氧气袋	规格：≥42L，≥50*27*32cm 1. 材质：塑料 2. 净重：≥0.37kg 3. 氧气袋内的压缩空气压力小于10.6KPA，不会影响氧气袋的使用寿命，造成氧气袋破裂； 4. 使用时将输氧管浸入到盛水的杯子中并缓慢松开夹头，观察气泡连续派出为宜	规格：≥42L，≥50*27*32cm 1. 材质：塑料 2. 净重：≥0.37kg 3. 氧气袋内的压缩空气压力小于10.6KPA，不会影响氧气袋的使用寿命，造成氧气袋破裂； 4. 使用时将输氧管浸入到盛水的杯子中并缓慢松开夹头，观察气泡连续派出为宜	符合

19	担架	便携式折叠担架 1. 材质：采用牛津布材质，更加牢固安全； 2. 结构：带有安全防护绑带，体积小巧，采用加固支架更牢固安全；	便携式折叠担架 1. 材质：采用牛津布材质，更加牢固安全； 2. 结构：带有安全防护绑带，体积小巧，采用加固支架更牢固安全；	符合
20	器械台（车）	规格：≥66*44*86cm 1. 材质：不锈钢，坚固耐用、易清洗不变形； 2. 加厚设计，静音防滑锁轮，边角打磨设计不割伤不刮伤； 3. 移动简单，便于幼儿园晨检工作。	规格：≥66*44*86cm 1. 材质：不锈钢，坚固耐用、易清洗不变形； 2. 加厚设计，静音防滑锁轮，边角打磨设计不割伤不刮伤； 3. 移动简单，便于幼儿园晨检工作。	符合
21	冲眼壶	规格：直径≥9cm 材质：玻璃，表面光滑	规格：直径≥9cm 材质：玻璃，表面光滑	符合
22	晨检手电筒	直径≥1CM*13.5CM, 合金材质	直径≥1CM*13.5CM, 合金材质	符合
23	晨检牌（三色）	1包≥50片, PVC环保材质≥2.2*4.1CM（绿色居多，不要红色）	1包≥50片, PVC环保材质≥2.2*4.1CM（绿色居多，不要红色）	符合
24	晨检分格盒	规格：≥38*24透明无盖, PP环保材质	规格：≥38*24透明无盖, PP环保材质	符合
25	急救箱	材质：铝合金材质 箱体：1个，专用板手：1把；氧桥：1个；鼻氧管：1支；简易呼吸器：1具；吸氧面罩：一支；医用供氧器合格证：1个；血压计（表式）：1具；体温计：1支；金属压舌板：1支；笔式手电筒：1支；舌钳：1个；丁字开口器：1个；普通手术剪（直）：1把；敷料镊子：1把；导尿管：1根；外科缝合包：1包；手术刀柄：1把；手术刀片：1包；大小药瓶各一个；一次性注射器2支；普通止血钳（直）：1把；组织镊子（有钩）：	材质：铝合金材质 箱体：1个，专用板手：1把；氧桥：1个；鼻氧管：1支；简易呼吸器：1具；吸氧面罩：一支；医用供氧器合格证：1个；血压计（表式）：1具；体温计：1支；金属压舌板：1支；笔式手电筒：1支；舌钳：1个；丁字开口器：1个；普通手术剪（直）：1把；敷料镊子：1把；导尿管：1根；外科缝合包：1包；手术刀柄：1把；手术刀片：1包；大小药瓶各一个；一次性注射器2支；普通止血钳（直）：1把；组织镊子（有钩）：	符合

		1 把；医用手术手套：1 副；脱脂棉球：25 个。	1 把；医用手术手套：1 副；脱脂棉球：25 个。	
26	外伤处理器械包	规格：≥305*170*190cm 内含碘伏、酒精、云南白药喷雾剂、创可贴、湿润烧伤膏、压舌板、毛巾等。	规格：≥305*170*190cm 内含碘伏、酒精、云南白药喷雾剂、创可贴、湿润烧伤膏、压舌板、毛巾等。	符合
27	卫生箱	规格：≥35*19*22cm 1. 材质：铝合金、中纤板 2. 可用于出诊或户外救助，分层、分隔设计托盘可独立取出，配有安全锁，开合方便、防止儿童误食。	规格：≥35*19*22cm 1. 材质：铝合金、中纤板 2. 可用于出诊或户外救助，分层、分隔设计托盘可独立取出，配有安全锁，开合方便、防止儿童误食。	符合
28	胸围尺	规格：拆带长≥1.5m，宽≥1.5cm，外壳直径≥5.5cm 材质：选用 ABS 材质，改良 PU 皮与纳米材料合成，不会因长期使用使刻度变形，保证测量的准确，经过严格测试和质量监控。	规格：拆带长≥1.5m，宽≥1.5cm，外壳直径≥5.5cm 材质：选用 ABS 材质，改良 PU 皮与纳米材料合成，不会因长期使用使刻度变形，保证测量的准确，经过严格测试和质量监控。	符合
29	辨色图谱	色盲检查图(第三版)，测试插图，鉴别色弱	色盲检查图(第三版)，测试插图，鉴别色弱	符合
30	屏风	规格：单屏≥50cm，总高≥180cm，脚长 36cm 1. 采用优质尼龙布料，精选布料，水洗不褪色，透光性好，稳固底部，固定结实，不易倾倒，安全放心； 2. 四折门，不适用时，轻松折叠，节省空间。	规格：单屏≥50cm，总高≥180cm，脚长 36cm 1. 采用优质尼龙布料，精选布料，水洗不褪色，透光性好，稳固底部，固定结实，不易倾倒，安全放心； 2. 四折门，不适用时，轻松折叠，节省空间。	符合
31	污物桶	规格：≥30L 1. 材质：采用工程塑料材质，100%高密度聚乙烯材质，不含 PVC，健康环保，安全耐用，加厚型医疗垃圾桶； 2. 结构：容量大，承重力强。	规格：≥30L 1. 材质：采用工程塑料材质，100%高密度聚乙烯材质，不含 PVC，健康环保，安全耐用，加厚型医疗垃圾桶； 2. 结构：容量大，承重力强。	符合
32	敷料缸	产品规格：≥16CM 1. 材质：304 不锈钢制成，表面光滑，耐腐、耐热能力强； 2. 不锈钢内壁防滑耐用，盖子边缘卷边设计，圆润细腻防止划	产品规格：≥16CM 1. 材质：304 不锈钢制成，表面光滑，耐腐、耐热能力强； 2. 不锈钢内壁防滑耐用，盖子边缘卷边设计，圆润细腻防止划	符合

		伤手掌。	伤手掌。	
33	棉球缸	产品规格：≥12CM 1. 材质：304 不锈钢制成，表面光滑，耐腐、耐热性能力强； 2. 不锈钢内壁防滑耐用，盖子边缘卷边设计，圆润细腻防止划伤手掌。	产品规格：≥12CM 1. 材质：304 不锈钢制成，表面光滑，耐腐、耐热性能力强； 2. 不锈钢内壁防滑耐用，盖子边缘卷边设计，圆润细腻防止划伤手掌。	符合
34	器械缸	产品规格：≥10CM 1. 材质：304 不锈钢制成，表面光滑，耐腐、耐热性能力强； 2. 不锈钢内壁防滑耐用，盖子边缘卷边设计，圆润细腻防止划伤手掌。	产品规格：≥10CM 1. 材质：304 不锈钢制成，表面光滑，耐腐、耐热性能力强； 2. 不锈钢内壁防滑耐用，盖子边缘卷边设计，圆润细腻防止划伤手掌。	符合
35	贮槽	规格：≥9CM 1. 材质：加厚不锈钢贮槽 2. 用途：不锈钢贮槽是供医疗部门用于贮藏消毒敷料或手术器械高压消毒和灭菌用的容器。	规格：≥9CM 1. 材质：加厚不锈钢贮槽 2. 用途：不锈钢贮槽是供医疗部门用于贮藏消毒敷料或手术器械高压消毒和灭菌用的容器。	符合
36	方盘	规格：≥310*240mm 1. 材质：304 不锈钢制成，表面光滑，耐腐、耐热性能力强； 2. 不锈钢内壁防滑耐用，盖子边缘卷边设计，圆润细腻防止划伤手掌。	规格：≥310*240mm 1. 材质：304 不锈钢制成，表面光滑，耐腐、耐热性能力强； 2. 不锈钢内壁防滑耐用，盖子边缘卷边设计，圆润细腻防止划伤手掌。	符合
37	带盖方盘	规格：≥230*150mm 1. 材质：304 不锈钢制成，表面光滑。耐腐、耐热性能力强 2. 不锈钢内壁防滑耐用，边缘卷边设计，圆润细腻防止划伤手掌。	规格：≥230*150mm 1. 材质：304 不锈钢制成，表面光滑。耐腐、耐热性能力强 2. 不锈钢内壁防滑耐用，边缘卷边设计，圆润细腻防止划伤手掌。	符合
38	酒精灯	1. 灯芯采用棉灯芯材质，吸手能力强，燃烧持久，.采用固定灯芯，阻燃材质更安全； 2. 采用厚实的玻璃材质，表面光滑；	1. 灯芯采用棉灯芯材质，吸手能力强，燃烧持久，.采用固定灯芯，阻燃材质更安全； 2. 采用厚实的玻璃材质，表面光滑；	符合

		3. 采用塑料灯帽，做工细腻，密封性强，用于罩灭火焰和防止酒精挥发。	3. 采用塑料灯帽，做工细腻，密封性强，用于罩灭火焰和防止酒精挥发。	
39	受水器	材质：不锈钢，边缘圆润，无毛刺，经久耐用。	材质：不锈钢，边缘圆润，无毛刺，经久耐用。	符合
40	医用剪刀	规格：12把，≥14-18CM 1. 材质：采用优质不锈钢材质，剪刀全身采用优质不锈钢制成，抗氧化，易清洗； 2. 精细打磨无毛刺，全身圆润精细，无棱角，无毛刺，握持舒适； 3. 多款可选，直尖剪刀，弯尖剪刀，拆线剪，多种款式，多种规格，满足不同需求。	规格：12把，≥14-18CM 1. 材质：采用优质不锈钢材质，剪刀全身采用优质不锈钢制成，抗氧化，易清洗； 2. 精细打磨无毛刺，全身圆润精细，无棱角，无毛刺，握持舒适； 3. 多款可选，直尖剪刀，弯尖剪刀，拆线剪，多种款式，多种规格，满足不同需求。	符合
41	医用镊子	规格：≥12.5cm~25cm 1. 采用不锈钢材质加工防锈耐磨，硬度高不易变形； 2. 尾部一次液压成型，保证镊子开口张力，弹性十足； 3. 使用完毕后，擦拭干净再套上塑料圈减少镊子张力，延长使用寿命。	规格：≥12.5cm~25cm 1. 采用不锈钢材质加工防锈耐磨，硬度高不易变形； 2. 尾部一次液压成型，保证镊子开口张力，弹性十足； 3. 使用完毕后，擦拭干净再套上塑料圈减少镊子张力，延长使用寿命。	符合
42	叩诊锤	1. 材质：不锈钢材质，带刻度，采用不锈钢材质，小巧轻便，边角圆润； 2. 耐腐蚀，不易损坏。	1. 材质：不锈钢材质，带刻度，采用不锈钢材质，小巧轻便，边角圆润； 2. 耐腐蚀，不易损坏。	符合
43	压舌板	规格：≥150*18mm，100片/包 采用优质木，无毛刺，独立包装，干净卫生。	规格：≥150*18mm，100片/包 采用优质木，无毛刺，独立包装，干净卫生。	符合
44	口镜	规格：直径≥2.4cm 1. 材质：采用不锈钢材质； 2. 工艺：采用镜面抛光处理，钻石纹理防滑设计；	规格：直径≥2.4cm 1. 材质：采用不锈钢材质； 2. 工艺：采用镜面抛光处理，钻石纹理防滑设计；	符合

		3.用途：观察牙齿直接照镜子时看不到的地方。	3.用途：观察牙齿直接照镜子时看不到的地方。	
45	止血带	规格：≥6*9mm 1.材质：天然橡胶 2.颜色：黄色 3.乳胶管止血带弹性好、拉力好，不易断裂； 4.用于倒液、医用止血，也可用于止血绑带用。	规格：≥6*9mm 1.材质：天然橡胶 2.颜色：黄色 3.乳胶管止血带弹性好、拉力好，不易断裂； 4.用于倒液、医用止血，也可用于止血绑带用。	符合
46	注射器	规格：≥5ml，50支 一次性灭菌塑料注射器	规格：≥5ml，50支 一次性灭菌塑料注射器	符合
47	高压灭菌器	规格：≥18L 1.内桶直径≥280mm，内桶高≥240mm，外桶直径≥340mm，外桶高≥360mm 2.重量≥14kg 3.体积：≥400*400*400mm 4.安全阀公称直径：≥8mm 5.内胆规格：≥280*235mm 6.额定工作压力：0.4-0.165MPa	规格：≥18L 1.内桶直径≥280mm，内桶高≥240mm，外桶直径≥340mm，外桶高≥360mm 2.重量≥14kg 3.体积：≥400*400*400mm 4.安全阀公称直径：≥8mm 5.内胆规格：≥280*235mm 6.额定工作压力：0.4-0.165MPa	符合
48	音叉	1.材质：采用钢质材质 2.用途：音叉为声学之基本仪器，演示声音的发生，声音的干涉可以测定声速及验证声波的传导，并可做其他各种声学实验。	1.材质：采用钢质材质 2.用途：音叉为声学之基本仪器，演示声音的发生，声音的干涉可以测定声速及验证声波的传导，并可做其他各种声学实验。	符合
49	异物针	采用不锈钢材质，直、弯各一只，用于挑出异物。	采用不锈钢材质，直、弯各一只，用于挑出异物。	符合
50	放大镜	规格：10倍放大镜 手持式，人体工程学设计，握持舒适，不易累，轻便简单，手	规格：10倍放大镜 手持式，人体工程学设计，握持舒适，不易累，轻便简单，手	符合

		感轻巧，久握不累。	感轻巧，久握不累。	
51	工作服	规格：均码 标准专用医用工作服，面料透气，吸湿排汗，手感厚实，健康环保。	规格：均码 标准专用医用工作服，面料透气，吸湿排汗，手感厚实，健康环保。	符合
52	工作帽	规格：均码 标准专用医用工作，纯棉材质，柔软舒适，吸汗透气，牢固不脱线，持久耐用；背后绑带设计，方便调整松紧大小时尚百搭。	规格：均码 标准专用医用工作，纯棉材质，柔软舒适，吸汗透气，牢固不脱线，持久耐用；背后绑带设计，方便调整松紧大小时尚百搭。	符合
53	体温计	1. 材质：玻璃菱形水银体温计 2. 最高测量体温：42℃ 3. 使用前用 75° 酒精消毒，并将水银柱甩到 35.5℃ 常人腋下温度为 30-37℃，口腔温度比腋下高 0.2-0.4 度，直肠温度比口腔温度高 0.3-0.5℃ 4. 儿童测量需在成人的监护下进行，防止水银中毒。	1. 材质：玻璃菱形水银体温计 2. 最高测量体温：42℃ 3. 使用前用 75° 酒精消毒，并将水银柱甩到 35.5℃ 常人腋下温度为 30-37℃，口腔温度比腋下高 0.2-0.4 度，直肠温度比口腔温度高 0.3-0.5℃ 4. 儿童测量需在成人的监护下进行，防止水银中毒。	符合
54	额温枪	规格：≥164*93*48cm 1. 非接触式测温，测温距离 3-5cm 2. 测温范围：32-42.9℃ 3. 三色背光，发烧提醒。	规格：≥164*93*48cm 1. 非接触式测温，测温距离 3-5cm 2. 测温范围：32-42.9℃ 3. 三色背光，发烧提醒。	符合
55	移动紫外线消毒灯	功率：60W 灯管：30W*2 支，894mm 适用空间：60m ² /40m ³ 紫外波长：254 (253.7) nm 辐照强度：单支灯管≥107 μW/cm ² 定时方式：0-120 分钟机械定时，常开功能 灯臂调节：0-180° 多角度调节	功率：60W 灯管：30W*2 支，894mm 适用空间：60m ² /40m ³ 紫外波长：254 (253.7) nm 辐照强度：单支灯管≥107 μW/cm ² 定时方式：0-120 分钟机械定时，常开功能 灯臂调节：0-180° 多角度调节	符合

		电源电压:220V/50Hz +10% 带箱重量:7.6kg 车身材质: 碳钢 车身尺寸:1060*285*225mm 电源线长:三插 1.8 米 特色功能:双灯管分开控制, 定时	电源电压:220V/50Hz +10% 带箱重量:7.6kg 车身材质: 碳钢 车身尺寸:1060*285*225mm 电源线长:三插 1.8 米 特色功能:双灯管分开控制, 定时	
56	医用外科口罩(成人)	常规 10 个/包, 独立包装	常规 10 个/包, 独立包装	符合
57	大卡普乐积木 (彩色)	2100 件套, 单片尺寸: $\geq 11.8*2.4*0.8$ CM, 松木上两底一面漆, 工艺: 打磨光滑无毛刺	2100 件套, 单片尺寸: $\geq 11.8*2.4*0.8$ CM, 松木上两底一面漆, 工艺: 打磨光滑无毛刺	符合
58	滚珠立交桥	268 件/套松木, 松木上两底一面漆, 工艺: 打磨光滑无毛刺	268 件/套松木, 松木上两底一面漆, 工艺: 打磨光滑无毛刺	符合
59	小班主题积木 398 片	最大尺寸 32*16*2CM 厚度: ≥ 4 CM, 橡胶木打磨光滑无毛刺	最大尺寸 32*16*2CM 厚度: ≥ 4 CM, 橡胶木打磨光滑无毛刺	符合
60	中班主题积木 518 片	最大尺寸 32*16*2CM 厚度: ≥ 4 CM, 橡胶木打磨光滑无毛刺	最大尺寸 32*16*2CM 厚度: ≥ 4 CM, 橡胶木打磨光滑无毛刺	符合
61	大班主题积木 592 片	最大尺寸 32*16*2CM 厚度: ≥ 4 CM, 橡胶木打磨光滑无毛刺	最大尺寸 32*16*2CM 厚度: ≥ 4 CM, 橡胶木打磨光滑无毛刺	符合
62	语言区 (小班)	1. 规格 (大外箱尺寸): \geq 长 880mm 宽 400mm 高 720mm 2. 产品主要参数: 17 盒操作材料, 分别为妙语连珠、趣味组合秀、谁藏起来了、去做客、果园里、说一说, 做一做、我爱幼儿园、宝贝大英雄、我最喜欢上学了、听! 那是什么声音?、	1. 规格 (大外箱尺寸): \geq 长 880mm 宽 400mm 高 720mm 2. 产品主要参数: 17 盒操作材料, 分别为妙语连珠、趣味组合秀、谁藏起来了、去做客、果园里、说一说, 做一做、我爱幼儿园、宝贝大英雄、我最喜欢上学了、听! 那是什么声音?、	符合

		<p>快下雨了吗、小蝌蚪找妈妈、我很漂亮、故事围裙、和字宝宝做游戏、汉字画、小班绘本套装，配有点读笔，可以进行有声点读。</p> <p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告（提供复印件加盖供应商鲜章）</p>	<p>快下雨了吗、小蝌蚪找妈妈、我很漂亮、故事围裙、和字宝宝做游戏、汉字画、小班绘本套装，配有点读笔，可以进行有声点读。</p> <p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告（提供复印件加盖供应商鲜章）</p>	
63	语言区（中班）	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 880mm 宽 400mm 高 720mm</p> <p>2. 产品主要参数：17 盒操作材料，分别为心心相印、一起去郊游、帮我找找他、请你和我这样做、小兔子开铺子、请你听我说、妈妈，我可以养兔子吗？、我做手工饼干太好吃、小怪兽挖地洞、无与伦比的美味、三只小猪、香喷喷的臭豆腐、故事舞台、一字一画、一草一木、热闹动物园、中班绘本套装，配有点读笔，可以进行有声点读</p> <p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 880mm 宽 400mm 高 720mm</p> <p>2. 产品主要参数：17 盒操作材料，分别为心心相印、一起去郊游、帮我找找他、请你和我这样做、小兔子开铺子、请你听我说、妈妈，我可以养兔子吗？、我做手工饼干太好吃、小怪兽挖地洞、无与伦比的美味、三只小猪、香喷喷的臭豆腐、故事舞台、一字一画、一草一木、热闹动物园、中班绘本套装，配有点读笔，可以进行有声点读</p> <p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	符合
64	语言区（大班）	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 880mm 宽 400mm 高 720mm</p> <p>2. 产品主要参数：17 盒游戏材料，词语小列车、妙趣转转转、猜猜乐、我说你猜、趣味辩论赛、垃圾怪兽-卡达、我们买了一台空调、动物温泉、我的爸爸看不见、三打白骨精、獾小姐的印章、故事剧场、一字一画 1、大丰收、一字一画 2、小动物在哪里、大班绘本套装，配有点读笔，可以进行有声点读。</p> <p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 880mm 宽 400mm 高 720mm</p> <p>2. 产品主要参数：17 盒游戏材料，词语小列车、妙趣转转转、猜猜乐、我说你猜、趣味辩论赛、垃圾怪兽-卡达、我们买了一台空调、动物温泉、我的爸爸看不见、三打白骨精、獾小姐的印章、故事剧场、一字一画 1、大丰收、一字一画 2、小动物在哪里、大班绘本套装，配有点读笔，可以进行有声点读。</p> <p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	符合
65	数学区（小班）	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 930mm*宽 390mm*高 620mm</p> <p>2. 材料数量：12 套活动材料，分别为打地鼠、灭虫大战、北极熊钓鱼、小兔拔萝卜、敲敲乐、捕鱼游戏、去旅行、小熊夹夹</p>	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 930mm*宽 390mm*高 620mm</p> <p>2. 材料数量：12 套活动材料，分别为打地鼠、灭虫大战、北极熊钓鱼、小兔拔萝卜、敲敲乐、捕鱼游戏、去旅行、小熊夹夹</p>	符合

		<p>乐、大鱼吃小鱼、情境配对拼图、形状触摸游戏、百变骰子。</p> <p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	<p>乐、大鱼吃小鱼、情境配对拼图、形状触摸游戏、百变骰子。</p> <p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	
66	数学区（中班）	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 870mm*宽 390mm*高 610mm</p> <p>2. 材料数量：12 组活动材料，分别是海洋生物对对碰、高矮大作战、鳄鱼餐厅、分分乐、数字连图、小狐狸野餐、玩转积木、弗兰克鱼铺、有趣的相邻数、眼疾手快、海上救援计划、动物游戏</p> <p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 870mm*宽 390mm*高 610mm</p> <p>2. 材料数量：12 组活动材料，分别是海洋生物对对碰、高矮大作战、鳄鱼餐厅、分分乐、数字连图、小狐狸野餐、玩转积木、弗兰克鱼铺、有趣的相邻数、眼疾手快、海上救援计划、动物游戏</p> <p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	符合
67	数学区（大班）	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 930mm*宽 390mm*高 505mm</p> <p>2. 材料数量：12 组活动材料，分别是数感牌、弹弹珠发射珠发射台、勤劳的外卖员、攀登者、加 7 数学棋、数字急转弯、猫捉老鼠、五颜六色、百变货车、L 型配对积木、智慧城堡、空瓶兑换</p> <p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 930mm*宽 390mm*高 505mm</p> <p>2. 材料数量：12 组活动材料，分别是数感牌、弹弹珠发射珠发射台、勤劳的外卖员、攀登者、加 7 数学棋、数字急转弯、猫捉老鼠、五颜六色、百变货车、L 型配对积木、智慧城堡、空瓶兑换</p> <p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	符合
68	益智区（小班）	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 880mm 宽 400mm 高 720mm</p> <p>2. 产品主要参数：16 盒活动材料，分别为喂熊宝宝、玩转积木、拼图游戏、袜子晒一晒、美味夹心饼干、可爱的毛毛虫、小青蛙吃豆豆、动物穿线板、快乐接龙、小卡片找家、小火车回家、小松鼠寻果、快乐植树、贪吃蛇、方位说一说、乐思维。</p> <p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 880mm 宽 400mm 高 720mm</p> <p>2. 产品主要参数：16 盒活动材料，分别为喂熊宝宝、玩转积木、拼图游戏、袜子晒一晒、美味夹心饼干、可爱的毛毛虫、小青蛙吃豆豆、动物穿线板、快乐接龙、小卡片找家、小火车回家、小松鼠寻果、快乐植树、贪吃蛇、方位说一说、乐思维。</p> <p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	符合

69	益智区（中班）	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 880mm 宽 400mm 高 720mm</p> <p>2. 产品主要参数：16 盒活动材料，分别为方块急转弯、海岛夺宝、小科学家、情绪变变变、青蛙池塘、疯狂的章鱼、数字找朋友、拼图游戏、记忆挑战王、小松鼠过河、拼搭小能手、穿针引线、叠叠乐、小兔子采蘑菇、排队坐公交、乐思维。</p> <p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 880mm 宽 400mm 高 720mm</p> <p>2. 产品主要参数：16 盒活动材料，分别为方块急转弯、海岛夺宝、小科学家、情绪变变变、青蛙池塘、疯狂的章鱼、数字找朋友、拼图游戏、记忆挑战王、小松鼠过河、拼搭小能手、穿针引线、叠叠乐、小兔子采蘑菇、排队坐公交、乐思维。</p> <p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	符合
70	益智区（大班）	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 880mm 宽 400mm 高 720mm</p> <p>2. 产品主要参数：16 盒操作材料，分别为汉诺塔、老鹰捉小鸡、快递小能手、寿司高手、一路畅通、角斗士、拼图游戏、迷宫天地、时间旅行、颜色记忆棋、环保卫士、孵小鸭、魔法空间、飞向太空、彩虹棋、乐思维。</p> <p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 880mm 宽 400mm 高 720mm</p> <p>2. 产品主要参数：16 盒操作材料，分别为汉诺塔、老鹰捉小鸡、快递小能手、寿司高手、一路畅通、角斗士、拼图游戏、迷宫天地、时间旅行、颜色记忆棋、环保卫士、孵小鸭、魔法空间、飞向太空、彩虹棋、乐思维。</p> <p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	符合
71	科学区（小班）	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 1150mm*宽 395mm*高 505mm</p> <p>2. 材料数量：15 组活动材料，分别是我的身体、听觉大发现、触觉大探究、视觉大考验、动物在哪里、食物变便便、花儿分类、叶子大不同、从镜子看世界、声音从哪儿来、小车快跑、磁铁吸吸乐、小球向前冲、影子话剧、比比谁更重。</p> <p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 1150mm*宽 395mm*高 505mm</p> <p>2. 材料数量：15 组活动材料，分别是我的身体、听觉大发现、触觉大探究、视觉大考验、动物在哪里、食物变便便、花儿分类、叶子大不同、从镜子看世界、声音从哪儿来、小车快跑、磁铁吸吸乐、小球向前冲、影子话剧、比比谁更重。</p> <p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	符合
72	科学区（中班）	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 1150mm*宽 395mm*高 505mm</p> <p>2. 产品主要参数：15 盒材料，分别是动物大集合、动物分分类、叶子翻翻乐、我的骨骼、液体会变色、啄木鸟捉虫、多彩的影子、有趣的静电、玩水真有趣、沉浮大探究、小小演奏家、奇妙的混合物、陀螺秘密多、百变的镜子、力的小工具。</p>	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 1150mm*宽 395mm*高 505mm</p> <p>2. 产品主要参数：15 盒材料，分别是动物大集合、动物分分类、叶子翻翻乐、我的骨骼、液体会变色、啄木鸟捉虫、多彩的影子、有趣的静电、玩水真有趣、沉浮大探究、小小演奏家、奇妙的混合物、陀螺秘密多、百变的镜子、力的小工具。</p>	符合

		<p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	<p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	
73	科学区（大班）	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 1150mm*宽 395mm*高 505mm</p> <p>2. 产品主要参数：15 盒材料，分别是动物拼一拼、我的器官、蚂蚁迷宫、我是小园丁、魔幻的镜子、我是小电工、磁力小车、月相的秘密、气象观察员、造纸小工匠、动画放映师、净水小能手、潜望镜小玩家、转吧！水轮车、齿轮家族。</p> <p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 1150mm*宽 395mm*高 505mm</p> <p>2. 产品主要参数：15 盒材料，分别是动物拼一拼、我的器官、蚂蚁迷宫、我是小园丁、魔幻的镜子、我是小电工、磁力小车、月相的秘密、气象观察员、造纸小工匠、动画放映师、净水小能手、潜望镜小玩家、转吧！水轮车、齿轮家族。</p> <p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	符合
74	美工区（小班）	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 650mm 宽 470mm 高 400mm</p> <p>2. 产品主要参数：小班主题活动设置为 8 个活动区。分别为：我上幼儿园、秋日大丰收、冬来了、红红的新年、欢乐总动员、春来了、爱的抱抱、清凉一夏</p> <p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 650mm 宽 470mm 高 400mm</p> <p>2. 产品主要参数：小班主题活动设置为 8 个活动区。分别为：我上幼儿园、秋日大丰收、冬来了、红红的新年、欢乐总动员、春来了、爱的抱抱、清凉一夏</p> <p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	符合
75	美工区（中班）	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 650mm 宽 470mm 高 370mm</p> <p>2. 产品主要参数：中班主题活动设置为 8 个活动区。分别为跑马溜溜、秋天的画报、冬日乐悠悠、十二生肖闹新春、春天畅想曲、服装秀、劳动乐翻天、热闹的端午</p> <p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 650mm 宽 470mm 高 370mm</p> <p>2. 产品主要参数：中班主题活动设置为 8 个活动区。分别为跑马溜溜、秋天的画报、冬日乐悠悠、十二生肖闹新春、春天畅想曲、服装秀、劳动乐翻天、热闹的端午</p> <p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	符合
76	美工区（大班）	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 650mm 宽 470mm 高 500mm</p> <p>2. 产品主要参数：大班主题活动设置为 8 个活动区。分别为：大家动起来、多彩的春天、热闹的冬天、欢腾的节日、青花小镇、桃树下的小白兔、夏日天气、毕业旅行</p>	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 650mm 宽 470mm 高 500mm</p> <p>2. 产品主要参数：大班主题活动设置为 8 个活动区。分别为：大家动起来、多彩的春天、热闹的冬天、欢腾的节日、青花小镇、桃树下的小白兔、夏日天气、毕业旅行</p>	符合

		<p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	<p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	
77	表演区（小班）	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 455mm*宽 315mm*高 465mm</p> <p>2. 产品主要参数：小班主题活动设置 2 各部分，一个是故事表演，一个是音乐表演。故事表演包含主题活动为：谁在洗澡、棉花姑娘、小山羊的生日会、小公鸡和小鸭子、七彩象、聪明的乌龟；音乐表演包含：我爱我的幼儿园、粉刷匠、新年好、春天、小老鼠上灯台、哇哈哈、乐器包。</p> <p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 455mm*宽 315mm*高 465mm</p> <p>2. 产品主要参数：小班主题活动设置 2 各部分，一个是故事表演，一个是音乐表演。故事表演包含主题活动为：谁在洗澡、棉花姑娘、小山羊的生日会、小公鸡和小鸭子、七彩象、聪明的乌龟；音乐表演包含：我爱我的幼儿园、粉刷匠、新年好、春天、小老鼠上灯台、哇哈哈、乐器包。</p> <p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	符合
78	表演区（中班）	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 640mm*宽 460mm*高 280mm</p> <p>2. 产品主要参数：中班主题活动设置 2 个部分，一个是故事表演，一个是音乐表演。故事表演包含主题活动为：三只小鸡、小猴卖圈、百鸟朝凤、三个好朋友、谁怕谁、爱比美的大公鸡；音乐表演包含：猪小弟、拉拉钩、世界真美好、洋娃娃和小熊跳舞、大中国、咏柳、音乐包。</p> <p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 640mm*宽 460mm*高 280mm</p> <p>2. 产品主要参数：中班主题活动设置 2 个部分，一个是故事表演，一个是音乐表演。故事表演包含主题活动为：三只小鸡、小猴卖圈、百鸟朝凤、三个好朋友、谁怕谁、爱比美的大公鸡；音乐表演包含：猪小弟、拉拉钩、世界真美好、洋娃娃和小熊跳舞、大中国、咏柳、音乐包。</p> <p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	符合
79	表演区（大班）	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 455mm*宽 315mm*高 500mm</p> <p>2. 产品主要参数：大班主题活动设置 2 个部分，一个是故事表演，一个是音乐表演。故事表演包含主题活动为：聪明的小鸭子、狼来了、熊妈妈请客、老鼠嫁女、七色花、国王的新衣；音乐表演包含：小螺号、柳树姑娘、郊游、小小羊儿要回家、龟兔赛跑、国旗国旗多美丽、乐器包。</p> <p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	<p>1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 455mm*宽 315mm*高 500mm</p> <p>2. 产品主要参数：大班主题活动设置 2 个部分，一个是故事表演，一个是音乐表演。故事表演包含主题活动为：聪明的小鸭子、狼来了、熊妈妈请客、老鼠嫁女、七色花、国王的新衣；音乐表演包含：小螺号、柳树姑娘、郊游、小小羊儿要回家、龟兔赛跑、国旗国旗多美丽、乐器包。</p> <p>3. 主要材质：纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	符合

80	角色区（小班）	<p>1. 规格(大外箱尺寸): ≥长 640mm*宽 460mm*高 390mm, 长 540mm*宽 540mm*高 390mm</p> <p>2. 产品主要参数: 小班主题活动设置为 4 个活动区。分别为: 娃娃家、医院、小吃店、小汽车、游戏百宝箱; 游戏共设有 24 个主题活动。</p> <p>3. 主要材质: 纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质: 产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	<p>1. 规格(大外箱尺寸): ≥长 640mm*宽 460mm*高 390mm, 长 540mm*宽 540mm*高 390mm</p> <p>2. 产品主要参数: 小班主题活动设置为 4 个活动区。分别为: 娃娃家、医院、小吃店、小汽车、游戏百宝箱; 游戏共设有 24 个主题活动。</p> <p>3. 主要材质: 纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质: 产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	符合
81	角色区（中班）	<p>1. 规格(大外箱尺寸): ≥长 640mm*宽 460mm*高 470mm, 长 690mm*宽 390mm*高 320mm</p> <p>2. 产品主要参数: 中班主题活动设置为 5 个活动区。分别为: 娃娃机、医院、餐厅、理发店、公交车、游戏百宝箱; 游戏共设有 24 个主题活动。</p> <p>3. 主要材质: 纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质: 产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	<p>1. 规格(大外箱尺寸): ≥长 640mm*宽 460mm*高 470mm, 长 690mm*宽 390mm*高 320mm</p> <p>2. 产品主要参数: 中班主题活动设置为 5 个活动区。分别为: 娃娃机、医院、餐厅、理发店、公交车、游戏百宝箱; 游戏共设有 24 个主题活动。</p> <p>3. 主要材质: 纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质: 产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	符合
82	角色区（大班）	<p>1. 规格(大外箱尺寸): ≥长 660mm*宽 500mm*高 460mm, 2. 产品主要参数: 大班主题活动设置为 7 个活动区。分别为: 娃娃家、医院、美食城、写真、银行、交通、小学生体验室、游戏百宝箱; 游戏共设有 24 个主题活动。</p> <p>3. 主要材质: 纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质: 产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	<p>1. 规格(大外箱尺寸): ≥长 660mm*宽 500mm*高 460mm, 2. 产品主要参数: 大班主题活动设置为 7 个活动区。分别为: 娃娃家、医院、美食城、写真、银行、交通、小学生体验室、游戏百宝箱; 游戏共设有 24 个主题活动。</p> <p>3. 主要材质: 纸、塑料、木质等</p> <p>4. 产品资质: 产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告</p>	符合
83	建构区（小班）	<p>1. 规格(大外箱尺寸): ≥长 640mm*宽 390mm*高 170mm。</p> <p>2. 产品主要参数: 小班材料配套: 主体积木 336 块, 主题辅材: 关节人偶 I、关节人偶 II、袖珍衣架、卧室套装、茶壶套装、厨房套装、袖珍沙发、袖珍茶几、大树积木 III、仿真草坪、班级门牌、园所门牌。</p> <p>3. 主要材质: 纸、塑料、木质等</p>	<p>1. 规格(大外箱尺寸): ≥长 640mm*宽 390mm*高 170mm。</p> <p>2. 产品主要参数: 小班材料配套: 主体积木 336 块, 主题辅材: 关节人偶 I、关节人偶 II、袖珍衣架、卧室套装、茶壶套装、厨房套装、袖珍沙发、袖珍茶几、大树积木 III、仿真草坪、班级门牌、园所门牌。</p> <p>3. 主要材质: 纸、塑料、木质等</p>	符合

		4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告	4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告	
84	建构区（中班）	1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 640mm*宽 390mm*高 230mm 2. 产品主要参数：中班材料配套：主体积木 310 块，主题辅材：大树积木 I、小汽车积木、大树积木 II、关节人偶 III、动物积木、动车组、列车员积木、大树积木 III、路灯、关节人偶 IV、机场人偶积木、交通标志、警察积木、公交车、警车。 3. 主要材质：纸、塑料、木质等 4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告	1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 640mm*宽 390mm*高 230mm 2. 产品主要参数：中班材料配套：主体积木 310 块，主题辅材：大树积木 I、小汽车积木、大树积木 II、关节人偶 III、动物积木、动车组、列车员积木、大树积木 III、路灯、关节人偶 IV、机场人偶积木、交通标志、警察积木、公交车、警车。 3. 主要材质：纸、塑料、木质等 4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告	符合
85	建构区（大班）	1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 640mm*宽 390mm*高 285mm 2. 产品主要参数：大班材料配套：主体积木 330 块，主题辅材：交通标志、列车员积木、灯塔、茶壶套装、童话人偶、小树积木、大树积木 III、房子积木、公交车、人偶积木、小汽车玩具、宇航员积木 3. 主要材质：纸、塑料、木质等 4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告	1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 640mm*宽 390mm*高 285mm 2. 产品主要参数：大班材料配套：主体积木 330 块，主题辅材：交通标志、列车员积木、灯塔、茶壶套装、童话人偶、小树积木、大树积木 III、房子积木、公交车、人偶积木、小汽车玩具、宇航员积木 3. 主要材质：纸、塑料、木质等 4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告	符合
86	生活劳作区（小班）	1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 930mm*宽 390mm*高 620mm 2. 材料数量：12 套活动材料，分别为宝石加工厂、动物玩平衡、小小果农、夹子对对碰、夹子变变变、创想积木、动动布书、安全习惯我最棒、厨房小能手、我来切一切、美食小行家、育苗培育师。 3. 主要材质：纸、塑料、木质等 4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告	1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 930mm*宽 390mm*高 620mm 2. 材料数量：12 套活动材料，分别为宝石加工厂、动物玩平衡、小小果农、夹子对对碰、夹子变变变、创想积木、动动布书、安全习惯我最棒、厨房小能手、我来切一切、美食小行家、育苗培育师。 3. 主要材质：纸、塑料、木质等 4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告	符合
87	生活劳作区（中班）	1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 930mm*宽 390mm*高 620mm 2. 材料数量：12 套活动材料，分别为沙石寻宝记、趣味弹弹片、	1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 930mm*宽 390mm*高 620mm 2. 材料数量：12 套活动材料，分别为沙石寻宝记、趣味弹弹片、	符合

		小小设计师、小球古城历险记、果子大运送、安全知识我知道、我是护理小能手、苗儿小园丁、小小农夫、我来养一养、我会做美食、清洁整理我最行。 3. 主要材质：纸、塑料、木质等 4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告	小小设计师、小球古城历险记、果子大运送、安全知识我知道、我是护理小能手、苗儿小园丁、小小农夫、我来养一养、我会做美食、清洁整理我最行。 3. 主要材质：纸、塑料、木质等 4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告	
88	生活劳作区（大班）	1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 930mm*宽 390mm*高 620mm 2. 材料数量：12 套活动材料，分别为小手真能干、创意小工匠、护眼大作战、安全小卫士、我来学刺绣、编织设计师、面点大师、煮面桌游、服装设计师、小鸡孵蛋记、小鸡成长记、劳动小能手。 3. 主要材质：纸、塑料、木质等 4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告	1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 930mm*宽 390mm*高 620mm 2. 材料数量：12 套活动材料，分别为小手真能干、创意小工匠、护眼大作战、安全小卫士、我来学刺绣、编织设计师、面点大师、煮面桌游、服装设计师、小鸡孵蛋记、小鸡成长记、劳动小能手。 3. 主要材质：纸、塑料、木质等 4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告	符合
89	幼小衔接区	1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 930mm*宽 390mm*高 620mm 2. 材料数量：16 套活动材料，分别为百宝箱、积木搭搭乐、推积木、文具商店、数学游戏大闯关、幼小大不同、小小管理员、整理我能行、时间游戏棋、表达小能手、穿越火线、摇摆迷宫、姓氏点点名、趣味百家姓、综合训练、点读笔套装。 3. 主要材质：纸、塑料、木质等 4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告	1. 规格（大外箱尺寸）：≥长 930mm*宽 390mm*高 620mm 2. 材料数量：16 套活动材料，分别为百宝箱、积木搭搭乐、推积木、文具商店、数学游戏大闯关、幼小大不同、小小管理员、整理我能行、时间游戏棋、表达小能手、穿越火线、摇摆迷宫、姓氏点点名、趣味百家姓、综合训练、点读笔套装。 3. 主要材质：纸、塑料、木质等 4. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 质量检验检测报告	符合
90	室内 EVA 小积木-建构益智套装	1、材质：新型环保 EVA 材料，环保、无公害、可降解、可利用，EVA 橡塑是一种新型环保素塑料发泡材料，具有缓冲、隔垫、防潮、抗化学腐蚀作用，且不吸水。不含臭味：EVA 不含像阿摩尼亚(ammonia)或其它有机气味。不含邻苯二甲酸盐：适合儿童玩具及不会产生增塑剂释出危险。2、叉形棒 136.13*66*22mm6 块球体 55*55*55mm6 块环形 68.75*68.75*27.5mm6 块连接件 41.41*28*28mm153 块连接棒 174.9*25*25mm6 块、五孔圆	1、材质：新型环保 EVA 材料，环保、无公害、可降解、可利用，EVA 橡塑是一种新型环保素塑料发泡材料，具有缓冲、隔垫、防潮、抗化学腐蚀作用，且不吸水。不含臭味：EVA 不含像阿摩尼亚(ammonia)或其它有机气味。不含邻苯二甲酸盐：适合儿童玩具及不会产生增塑剂释出危险。2、叉形棒 136.13*66*22mm6 块球体 55*55*55mm6 块环形 68.75*68.75*27.5mm6 块连接件 41.41*28*28mm153 块连接棒 174.9*25*25mm6 块、五孔圆	符合

	<p>96.25*96.25*34.38mm6 块、长环形 68.75*48.13*48.13mm6 块、单孔扇形 68.75*68.75*68.75mm6 块、多孔扇形 68.75*68.75*68.75mm6 块、一字圆 110*110*34.38mm6 块、蝶形圆 110*110*34.38mm6 块、十字圆 110*110*34.38mm6 块、多孔环 119.36*119.36*45.38mm6 块、实心半圆 164.9*68.75*82.5mm45 块、小圆筒 83.53*83.53*82.5mm6 块、大圆筒 108.68*108.68*137.5mm6 块、9 形棒 147.35*66*22mm6 块、弧形侧孔长方 137.5*68.75*68.75mm6 块、弧形多孔长方 137.5*68.75*68.75mm6 块、斜孔角 68.75*68.75*68.75mm6 块、直孔角 68.75*68.75*68.75mm30 块、花形角 62.83*62.83*34.38mm6 块、双孔角 68.75*68.75*68.75mm6 块、环环节 68.75*68.75*94.7mm6 块、空心半圆 164.9*68.75*82.5mm6 块、连接方棒 27.5*27.5*176mm6 块、长棒 22*22*280mm6 块、短棒 22*22*137.5mm30 块、多孔连接方 68.75*68.75*68.75mm312 块、多孔长方 137.5*68.75*68.75mm150 块、双孔板 137.5*68.75*14mm6 块、三孔板 206.25*68.75*14mm6 块、梯形板 135.79*137.5*34.38mm6 块、大梯形方 103.13*68.75*137.46mm6 块、小梯形方 68.75*68.75*103.1mm6 块、斜角长方 68.75*68.75*137.5mm6 块、齿形角 68.75*68.75*34.38mm6 块、双脚长方 68.75*82.5*137.5mm120 块、锥形方 102.27*89.31*34.38mm6 块、六孔板 412.5*68.75*4.13mm6 块、七孔板 481.25*68.75*4.13mm6 块、三角长板 293.22*68.75*39.43mm6 块、梯形长板 293.22*68.75*31.59mm6 块、锥形三角 293.22*68.75*39.43mm6 块、半园长板 293.22*68.75*27.13mm6 块、双孔连接件</p>	<p>96.25*96.25*34.38mm6 块、长环形 68.75*48.13*48.13mm6 块、单孔扇形 68.75*68.75*68.75mm6 块、多孔扇形 68.75*68.75*68.75mm6 块、一字圆 110*110*34.38mm6 块、蝶形圆 110*110*34.38mm6 块、十字圆 110*110*34.38mm6 块、多孔环 119.36*119.36*45.38mm6 块、实心半圆 164.9*68.75*82.5mm45 块、小圆筒 83.53*83.53*82.5mm6 块、大圆筒 108.68*108.68*137.5mm6 块、9 形棒 147.35*66*22mm6 块、弧形侧孔长方 137.5*68.75*68.75mm6 块、弧形多孔长方 137.5*68.75*68.75mm6 块、斜孔角 68.75*68.75*68.75mm6 块、直孔角 68.75*68.75*68.75mm30 块、花形角 62.83*62.83*34.38mm6 块、双孔角 68.75*68.75*68.75mm6 块、环环节 68.75*68.75*94.7mm6 块、空心半圆 164.9*68.75*82.5mm6 块、连接方棒 27.5*27.5*176mm6 块、长棒 22*22*280mm6 块、短棒 22*22*137.5mm30 块、多孔连接方 68.75*68.75*68.75mm312 块、多孔长方 137.5*68.75*68.75mm150 块、双孔板 137.5*68.75*14mm6 块、三孔板 206.25*68.75*14mm6 块、梯形板 135.79*137.5*34.38mm6 块、大梯形方 103.13*68.75*137.46mm6 块、小梯形方 68.75*68.75*103.1mm6 块、斜角长方 68.75*68.75*137.5mm6 块、齿形角 68.75*68.75*34.38mm6 块、双脚长方 68.75*82.5*137.5mm120 块、锥形方 102.27*89.31*34.38mm6 块、六孔板 412.5*68.75*4.13mm6 块、七孔板 481.25*68.75*4.13mm6 块、三角长板 293.22*68.75*39.43mm6 块、梯形长板 293.22*68.75*31.59mm6 块、锥形三角 293.22*68.75*39.43mm6 块、半园长板 293.22*68.75*27.13mm6 块、双孔连接件 28*6.88*96.75mm18</p>	
--	--	--	--

		28*6.88*96.75mm18块、三孔连接件 9*63.9*49.79mm12块、拐角连接 52.3*27*27mm12块，共 1110 块	块、三孔连接件 9*63.9*49.79mm12块、拐角连接 52.3*27*27mm12块，共 1110 块	
91	感统运动包	1.产品主要参数：小鸡快跳套装 1 套，兔子舞套装 1 套，运送杯套装 1 套，花瓣鼓套装 1 套，动作对对碰套装 1 套，万象组合套装 1 套，14 组运动材料，产品明细及活动方案，收纳箱 1 个。 2.主要材质：木质、塑料、纸等 3.产品资质：产品获得 GB6675-2014 产品检验	1.产品主要参数：小鸡快跳套装 1 套，兔子舞套装 1 套，运送杯套装 1 套，花瓣鼓套装 1 套，动作对对碰套装 1 套，万象组合套装 1 套，14 组运动材料，产品明细及活动方案，收纳箱 1 个。 2.主要材质：木质、塑料、纸等 3.产品资质：产品获得 GB6675-2014 产品检验	符合
92	331 片 7 层积木	规格：≥2.5cm，松木上两底一面漆，工艺：打磨光滑无毛刺	规格：≥2.5cm，松木上两底一面漆，工艺：打磨光滑无毛刺	符合
93	欢乐大积木	1、材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：（允许尺寸误差±3mm） 产品由 2 种配件组成，包含红、黄、蓝、绿，橙 5 种颜色，外形尺寸分别为 (1)≥ 250*125*80mm (2)≥125*125*80mm	1、材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：（允许尺寸误差±3mm） 产品由 2 种配件组成，包含红、黄、蓝、绿，橙 5 种颜色，外形尺寸分别为 (1)≥ 250*125*80mm (2)≥125*125*80mm	符合
94	雪花片	尺寸：≥25CM, 50 片/箱，吹塑工艺一次成型，材质：PE 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手	尺寸：≥25CM, 50 片/箱，吹塑工艺一次成型，材质：PE 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手	符合
95	矩形拼接积木	675 件 1 箱，材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	675 件 1 箱，材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	符合
96	嗜嗜塞车	560 件 1 箱，，材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	560 件 1 箱，，材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	符合

97	软体扣插	460 件 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	460 件 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	符合
98	几何纽扣	500 件 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	500 件 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	符合
99	丘比特玩具	800 件 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	800 件 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	符合
100	圈圈拼接	330 件 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	330 件 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	符合
101	童趣积木（中号）	260 件 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	260 件 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	符合
102	万能旋转积木	260 件 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	260 件 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	符合
103	万能童积木	1200 件 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	1200 件 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	符合
104	数字串珠	830 件 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	830 件 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	符合
105	五彩积木条	400 件 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	400 件 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	符合
106	乐高积木	358 件 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	358 件 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	符合

107	欧式建筑积木	111 件 1 套, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	111 件 1 套, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	符合
108	缝扣子游戏	10 付 1 套, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	10 付 1 套, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	符合
109	小号条形玩具	450 件 1 箱, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	450 件 1 箱, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	符合
110	手脚穿线板	120 件 1 箱, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	120 件 1 箱, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	符合
111	生肖穿线板	120 件 1 箱, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	120 件 1 箱, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	符合
112	榉木积木	150 粒 1 箱, 木质	150 粒 1 箱, 木质	符合
113	动物串珠	491 件 1 箱, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	491 件 1 箱, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	符合
114	磁力管道	75 件 1 箱, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	75 件 1 箱, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	符合
115	仿真食品	205 件 1 箱, 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	205 件 1 箱, 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	符合
116	建筑拼接玩具	300 件 1 箱, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	300 件 1 箱, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	符合

117	创意雪花片小号	2500 件 1 箱, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	2500 件 1 箱, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	符合
118	磁力构建积木基础	104 件 1 套, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	104 件 1 套, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	符合
119	医护工具箱套装	规格: $\geq 33*25.5*7.5$, 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	规格: $\geq 33*25.5*7.5$, 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	符合
120	餐具套装	1 套 1 件, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	1 套 1 件, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	符合
121	动物拼板	10 套 1 件, 木质	10 套 1 件, 木质	符合
122	水果拼板	10 套 1 件, 木质	10 套 1 件, 木质	符合
123	宝宝穿线鞋	10 套 1 件, 木质	10 套 1 件, 木质	符合
124	卡通套柱	8 件 1 箱, 木质	8 件 1 箱, 木质	符合
125	六面画拼图	8 个 1 套, 木质	8 个 1 套, 木质	符合
126	动物水果捶打玩具	10 件 1 套, 木质	10 件 1 套, 木质	符合

127	多形小号聪明棒玩具	1259 件 1 箱, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	1259 件 1 箱, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	符合
128	乐高小方块	858 件 1 箱, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	858 件 1 箱, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	符合
129	小号面包水果蔬菜	218 件 1 箱, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	218 件 1 箱, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	符合
130	磁性拼拼切切蔬菜	179 件 1 箱, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	179 件 1 箱, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	符合
131	中号水果蔬菜	51 件 1 箱, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	51 件 1 箱, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	符合
132	食品玩具店	29 件 1 套, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	29 件 1 套, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	符合
133	海豚串珠	539 件 1 套, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	539 件 1 套, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	符合
134	智力天平称	1 套 1 盒, 木质	1 套 1 盒, 木质	符合
135	娃娃厨房餐具	48 件 1 套, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	48 件 1 套, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	符合
136	城市积木	260 件 1 套, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	260 件 1 套, , 材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 。	符合

137	滑滑梯积木	211 件 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	211 件 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	符合
138	数字活动时钟	1 套 1 盒，木质	1 套 1 盒，木质	符合
139	实用电器	8 件 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	8 件 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	符合
140	娃娃医生用品	32 件 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	32 件 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	符合
141	梦幻城堡积木	218 件 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	218 件 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	符合
142	简易厨房组合	41 件 1 套，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	41 件 1 套，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	符合
143	扣装积木	1 套箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	1 套箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	符合
144	宝洋娃娃	10 个 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	10 个 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	符合
145	磁力片 A 型	91 件 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	91 件 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	符合
146	透明花形叠杯	60 件 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	60 件 1 箱，， 材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	符合

147	对数游戏	20个1箱，，材质：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	20个1箱，，材质：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	符合
148	全新磁力长棒	336件1套，，材质：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	336件1套，，材质：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	符合
149	动物交通透明磁力块	108件1套，，材质：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	108件1套，，材质：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	符合
150	手偶	20种/套，PP棉	20种/套，PP棉	符合
151	户外大型磁力片	<p>配件及教辅数量：配件数量 897 件，教辅数量 13 件 装箱数：24 箱 主体材质：PP、ABS、TPR 主要配件： （1）点元素：大方块、半方块、小方块、飞碟、万能点上下表面覆盖不同触感及颜色的软胶片，起到防滑功能，同时，中间的孔洞内部进行技术处理，保证产品光滑度及平滑的触感；产品无可触及金属配件，方块上下面磁吸，可与方形的面元素结合使用；万能点外观为直径 200mm 高度 80mm 的圆柱形，圆柱侧面均匀分布 8 个圆形孔，临孔之间相互呈 45°，上下底中心位置存在独立不相通的孔，可使用统一规格圆柱配件进行配合使用。 （2）线元素：外观分别为直径 38mm 和直径 50mm 的圆柱形，50mm 圆柱两头分别安装固定接头，接头创新设计，无需更换不同规格的接头即可适配直径 38mm 及直径 50mm 两种标准孔径。 （3）面元素：包含情境方片、三角片、方框、梯形框、梯形片</p>	<p>配件及教辅数量：配件数量 897 件，教辅数量 13 件 装箱数：24 箱 主体材质：PP、ABS、TPR 主要配件： （1）点元素：大方块、半方块、小方块、飞碟、万能点上下表面覆盖不同触感及颜色的软胶片，起到防滑功能，同时，中间的孔洞内部进行技术处理，保证产品光滑度及平滑的触感；产品无可触及金属配件，方块上下面磁吸，可与方形的面元素结合使用；万能点外观为直径 200mm 高度 80mm 的圆柱形，圆柱侧面均匀分布 8 个圆形孔，临孔之间相互呈 45°，上下底中心位置存在独立不相通的孔，可使用统一规格圆柱配件进行配合使用。 （2）线元素：外观分别为直径 38mm 和直径 50mm 的圆柱形，50mm 圆柱两头分别安装固定接头，接头创新设计，无需更换不同规格的接头即可适配直径 38mm 及直径 50mm 两种标准孔径。 （3）面元素：包含情境方片、三角片、方框、梯形框、梯形片</p>	符合

		<p>等，方片中心部位设有正方形的磁力突出面，平整光滑，既能与配套的多功能磁吸片实现无缝贴合，又保持了操作的简便性与灵活性；方框的边缘配磁性材料，能够与其余带有磁性的面元素进行多角度拼接与组合，实现稳固而灵活的结构搭建。另外，方框内部设计中空的方形空间，减轻整体重量的同时，还可与各类情境方片、方块结合使用，实现材料的有效整合与幼儿的创意思象。</p> <p>（4）动态元素：包含小车、小车连接件等，可与情境方片、方框等材料结合，形成动态平台，建构动态造型，让幼儿探究平衡、连接，与健康、科学等领域结合，激发幼儿好奇心和探索欲。</p>	<p>等，方片中心部位设有正方形的磁力突出面，平整光滑，既能与配套的多功能磁吸片实现无缝贴合，又保持了操作的简便性与灵活性；方框的边缘配磁性材料，能够与其余带有磁性的面元素进行多角度拼接与组合，实现稳固而灵活的结构搭建。另外，方框内部设计中空的方形空间，减轻整体重量的同时，还可与各类情境方片、方块结合使用，实现材料的有效整合与幼儿的创意思象。</p> <p>（4）动态元素：包含小车、小车连接件等，可与情境方片、方框等材料结合，形成动态平台，建构动态造型，让幼儿探究平衡、连接，与健康、科学等领域结合，激发幼儿好奇心和探索欲。</p>	
152	体能挑战游戏	<p>1. 产品主要参数：主材：16种，辅材：8种，材料共计98件。</p> <p>2. 主要材质：塑料、棉质、PVC夹网布、金属等</p> <p>3：产品资质：产品获得国家GB6675-2014产品检验</p>	<p>1. 产品主要参数：主材：16种，辅材：8种，材料共计98件。</p> <p>2. 主要材质：塑料、棉质、PVC夹网布、金属等</p> <p>3：产品资质：产品获得国家GB6675-2014产品检验</p>	符合
153	趣搭积木	<p>1、主体材质：微晶木、ABS、PP</p> <p>2、配件数量：865件</p> <p>3、教辅数量：9册</p> <p>4、游戏材料：方砖积木（1x1方砖、1x2方砖）、板状积木（1x1单元板、1x2单元板、1x3单元板、1x4单元板）、块状积木（1/2单元块、1x1单元块、1x2单元块、1x3单元块、1x4单元块、2x1单元块、2x2单元块）、三角积木（1x1三角块、2x2三角块、1x2三角块）、异形积木（2x2L型、2x3L型、2x3凸型/1x3拱形）、圆弧积木（1x1扇形、1x2半圆形、连接管）、圆管积木（D38组合管280咖啡（C版）、D38组合管400咖啡（C版）、D38组合管520咖啡（C版）、中号端盖咖啡（新）、中号连接器包胶球咖啡/白边（新））、传动积木（自主游戏车后轮</p>	<p>1、主体材质：微晶木、ABS、PP</p> <p>2、配件数量：865件</p> <p>3、教辅数量：9册</p> <p>4、游戏材料：方砖积木（1x1方砖、1x2方砖）、板状积木（1x1单元板、1x2单元板、1x3单元板、1x4单元板）、块状积木（1/2单元块、1x1单元块、1x2单元块、1x3单元块、1x4单元块、2x1单元块、2x2单元块）、三角积木（1x1三角块、2x2三角块、1x2三角块）、异形积木（2x2L型、2x3L型、2x3凸型/1x3拱形）、圆弧积木（1x1扇形、1x2半圆形、连接管）、圆管积木（D38组合管280咖啡（C版）、D38组合管400咖啡（C版）、D38组合管520咖啡（C版）、中号端盖咖啡（新）、中号连接器包胶球咖啡/白边（新））、传动积木（自主游戏车后轮</p>	符合

		轮（中号）、中号滑轮 咖啡（新））、场景积木（方形印刷牌、圆形印刷牌、八边形印刷牌、游戏绳、蓝色布 小、蓝色布 大、红色布 小、红色布 大）	（中号）、中号滑轮 咖啡（新））、场景积木（方形印刷牌、圆形印刷牌、八边形印刷牌、游戏绳、蓝色布 小、蓝色布 大、红色布 小、红色布 大）	
154	螺母积木	1452 件/套 1、主体材质：微晶木、ABS、PP 2、配件数量：1452 件 3、游戏材料：长条元件（三孔长条、四孔长条、五孔长条、七孔长条、九孔长条）、弧形元件（小圆弧片、半圆弧片、长圆弧片）、异形元件（圆环、十字片、十字片、X 字片、方形片、六孔片、三角片、大三角片、二孔片、小齿片、大齿片）、长片元件（3x4 长片、3x5 长片、2x4 长片、2x5 长片）、链接元件（短螺丝、长螺丝、螺母、小方块、38 组合管 180、38 组合管 299、38 组合管 468、38 组合管 707）游戏辅件（车轮、滑轮、端盖、绳索）。	1452 件/套 1、主体材质：微晶木、ABS、PP 2、配件数量：1452 件 3、游戏材料：长条元件（三孔长条、四孔长条、五孔长条、七孔长条、九孔长条）、弧形元件（小圆弧片、半圆弧片、长圆弧片）、异形元件（圆环、十字片、十字片、X 字片、方形片、六孔片、三角片、大三角片、二孔片、小齿片、大齿片）、长片元件（3x4 长片、3x5 长片、2x4 长片、2x5 长片）、链接元件（短螺丝、长螺丝、螺母、小方块、38 组合管 180、38 组合管 299、38 组合管 468、38 组合管 707）游戏辅件（车轮、滑轮、端盖、绳索）。	符合
155	空中运动游戏套装	配件数量：286 件，29 箱 主体材质：PP 材质、TPR 材质 主配件材料： $\phi 360*145$ 障碍桩 36 只， $\phi 360*52$ 固定盖 36 只， $\geq 40*85*25$ 锁扣 160 个， $\geq 200*90*1290$ 平衡长板 24 张， $\geq 200*90*790$ 平衡短板 24 张	配件数量：286 件，29 箱 主体材质：PP 材质、TPR 材质 主配件材料： $\phi 360*145$ 障碍桩 36 只， $\phi 360*52$ 固定盖 36 只， $\geq 40*85*25$ 锁扣 160 个， $\geq 200*90*1290$ 平衡长板 24 张， $\geq 200*90*790$ 平衡短板 24 张	符合
156	户外沙水游戏套装	配件数量：414 件 装箱数：18 箱 主体材质：板材为微晶木；其它材质：ABS、PP 主要配件： 1. 中号连接器：咖啡色，尺寸 $\geq 200\text{mm}*80\text{mm}$ ，球体形状为圆形，边缘平均分布 8 个孔，两面轴心各 1 个孔，共计 10 个孔。	配件数量：414 件 装箱数：18 箱 主体材质：板材为微晶木；其它材质：ABS、PP 主要配件： 1. 中号连接器：咖啡色，尺寸 $\geq 200\text{mm}*80\text{mm}$ ，球体形状为圆形，边缘平均分布 8 个孔，两面轴心各 1 个孔，共计 10 个孔。	符合

		<p>2. 中号滑轮球：咖啡色，尺寸$\geq 210\text{mm} \times 80\text{mm}$，球体边缘分布 8 个孔，轴心处为 1 个通孔，可与其他配件组合成动态的游戏作品；</p> <p>3. 方孔 56cm 四孔组合：微晶木材质，形状为长方体，尺寸：$\geq 14 \times 56 \times 14\text{cm}$，采用一体压制而成，两头使用软性塑胶；一面平均分布 4 孔，另一面平均分布 4 个凸点，凸点采用软性塑胶，安全美观；</p> <p>应用场景：幼儿园沙水区活动、户外活动、主题游戏、建构游戏</p>	<p>2. 中号滑轮球：咖啡色，尺寸$\geq 210\text{mm} \times 80\text{mm}$，球体边缘分布 8 个孔，轴心处为 1 个通孔，可与其他配件组合成动态的游戏作品；</p> <p>3. 方孔 56cm 四孔组合：微晶木材质，形状为长方体，尺寸：$\geq 14 \times 56 \times 14\text{cm}$，采用一体压制而成，两头使用软性塑胶；一面平均分布 4 孔，另一面平均分布 4 个凸点，凸点采用软性塑胶，安全美观；</p> <p>应用场景：幼儿园沙水区活动、户外活动、主题游戏、建构游戏</p>	
157	大国工匠系列·中国桥梁	<p>配件数量：417 件 装箱数：17 箱 主体材质：微晶木 主要配件：</p> <p>主体材料：桥墩-矮 $10 \times 10 \times 12.8\text{cm}$；桥墩-高 $10 \times 10 \times 26.8\text{cm}$；人字桥墩 $30 \times 20 \times 14\text{cm}$；桥托 $20 \times 20 \times 2\text{cm}$；直轨 $12 \times 4.5 \times 60\text{cm}$；斜轨 $60 \times 18.5 \times 12\text{cm}$；弯轨 $39 \times 57 \times 4.5\text{cm}$；桥柱-矮 $38 \times 8 \times 2\text{cm}$；桥柱-高 $52 \times 8 \times 2\text{cm}$；人形桥柱 $62 \times 27 \times 3\text{cm}$；托板-短 $21 \times 8 \times 2\text{cm}$；托板-长 $42 \times 8 \times 2\text{cm}$；弧形板 $60 \times 15 \times 1\text{cm}$；拱形板 $60 \times 26 \times 1\text{cm}$；拱形板-$160 \times 28 \times 1\text{cm}$；拱形板-$260 \times 28 \times 1\text{cm}$；主要用于桥梁的主体搭建，通过动手操作认知不同桥梁的结构特点。</p> <p>装饰材料：桥头-短 $21 \times 8 \times \text{cm}$；桥头-长 $41 \times 8 \times 2\text{cm}$；石柱护栏 $60 \times 8 \times 1.8\text{cm}$；拉索护栏 $60 \times 6.5 \times 1.8\text{cm}$；挡片-黄 $8 \times 6.4 \times 1\text{cm}$；挡片-绿 $8 \times 6.4 \times 1\text{cm}$；绳子-$1\phi 5\text{mm}$，长度 $625 \pm 5\text{cm}$；绳子-$2\phi 5\text{mm}$，长度 $275 \pm 5\text{cm}$；绳子-$3\phi 5\text{mm}$，长度 $325 \pm 5\text{cm}$；绳子-$4\phi 5\text{mm}$，长度 $325 \pm 5\text{cm}$；用于装饰和稳固作品，增强作品的美观性和稳定性。</p> <p>场景材料：隧道 $21 \times 15 \times 24\text{cm}$；汽车 $10 \times 5 \times 3\text{cm}$；$12 \times 6 \times 3\text{cm}$ 校车；警车 $9 \times 5 \times 3\text{cm}$；高铁-车头 $5 \times 7 \times 20\text{cm}$；高铁-车厢 $5 \times 7 \times 20\text{cm}$；主题牌 $28 \times 49 \times 3.8\text{cm}$；主题牌基座 $20 \times 20 \times 4\text{cm}$；创设丰富的游戏情</p>	<p>配件数量：417 件 装箱数：17 箱 主体材质：微晶木 主要配件：</p> <p>主体材料：桥墩-矮 $10 \times 10 \times 12.8\text{cm}$；桥墩-高 $10 \times 10 \times 26.8\text{cm}$；人字桥墩 $30 \times 20 \times 14\text{cm}$；桥托 $20 \times 20 \times 2\text{cm}$；直轨 $12 \times 4.5 \times 60\text{cm}$；斜轨 $60 \times 18.5 \times 12\text{cm}$；弯轨 $39 \times 57 \times 4.5\text{cm}$；桥柱-矮 $38 \times 8 \times 2\text{cm}$；桥柱-高 $52 \times 8 \times 2\text{cm}$；人形桥柱 $62 \times 27 \times 3\text{cm}$；托板-短 $21 \times 8 \times 2\text{cm}$；托板-长 $42 \times 8 \times 2\text{cm}$；弧形板 $60 \times 15 \times 1\text{cm}$；拱形板 $60 \times 26 \times 1\text{cm}$；拱形板-$160 \times 28 \times 1\text{cm}$；拱形板-$260 \times 28 \times 1\text{cm}$；主要用于桥梁的主体搭建，通过动手操作认知不同桥梁的结构特点。</p> <p>装饰材料：桥头-短 $21 \times 8 \times \text{cm}$；桥头-长 $41 \times 8 \times 2\text{cm}$；石柱护栏 $60 \times 8 \times 1.8\text{cm}$；拉索护栏 $60 \times 6.5 \times 1.8\text{cm}$；挡片-黄 $8 \times 6.4 \times 1\text{cm}$；挡片-绿 $8 \times 6.4 \times 1\text{cm}$；绳子-$1\phi 5\text{mm}$，长度 $625 \pm 5\text{cm}$；绳子-$2\phi 5\text{mm}$，长度 $275 \pm 5\text{cm}$；绳子-$3\phi 5\text{mm}$，长度 $325 \pm 5\text{cm}$；绳子-$4\phi 5\text{mm}$，长度 $325 \pm 5\text{cm}$；用于装饰和稳固作品，增强作品的美观性和稳定性。</p> <p>场景材料：隧道 $21 \times 15 \times 24\text{cm}$；汽车 $10 \times 5 \times 3\text{cm}$；$12 \times 6 \times 3\text{cm}$ 校车；警车 $9 \times 5 \times 3\text{cm}$；高铁-车头 $5 \times 7 \times 20\text{cm}$；高铁-车厢 $5 \times 7 \times 20\text{cm}$；主题牌 $28 \times 49 \times 3.8\text{cm}$；主题牌基座 $20 \times 20 \times 4\text{cm}$；创设丰富的游戏情</p>	符合

		境，增加游戏的趣味性和场景性。 收纳工具：小拖车 68*41*25cm，便于幼儿托运游戏材料，方便游戏材料的整理和游戏活动的开展。	境，增加游戏的趣味性和场景性。 收纳工具：小拖车 68*41*25cm，便于幼儿托运游戏材料，方便游戏材料的整理和游戏活动的开展。	
158	户外碳化	1633 块，厚≥2.5CM 和 5CM 组合，采用松木，纯实木，手工打磨，光滑毛刺。形状规格多样，数量多，孩子们的创意搭建不受局限，掌握空间感，培养立体思维，激发想象力。因规格、尺寸的不同，让孩子们感受到物体轻重、粗细、厚薄等一系列数和量的变化，培养认知。 1633 件户外特大碳化积木 正方形 10*10*5 松 碳化+ 水性清漆 180 正方形 10*10*2.5 松 碳化+ 水性清漆 252 长方形 20*10*5 松 碳化+ 水性清漆 440 长方形 20*10*2.5 松 碳化+ 水性清漆 400 长方形 40*10*2.5 松 碳化+ 水性清漆 99 长方形 60*10*2.5 松 碳化+ 水性清漆 40 长方形 60*10*2.5 松 碳化+ 水性清漆 6 长方形 80*10*2.5 松 碳化+ 水性清漆 18 三角形 39*20*2.5 松 碳化+ 水性清漆 12 直角三角形 40*20*2.5 松 碳化+ 水性清漆 圆柱积木 Φ10*20 松 碳化+ 水性清漆 6 圆柱积木 Φ10*40 松 碳化+ 水性清漆 2 圆柱积木 Φ5*10 松 碳化+ 水性清漆 40 圆柱积木 Φ5*20 松 碳化+ 水性清漆 40 圆柱积木 Φ5*40 松 碳化+ 水性清漆 20 半圆环积木 30*15*2.5 松 碳化+ 水性清漆 6	1633 块，厚≥2.5CM 和 5CM 组合，采用松木，纯实木，手工打磨，光滑毛刺。形状规格多样，数量多，孩子们的创意搭建不受局限，掌握空间感，培养立体思维，激发想象力。因规格、尺寸的不同，让孩子们感受到物体轻重、粗细、厚薄等一系列数和量的变化，培养认知。 1633 件户外特大碳化积木 正方形 10*10*5 松 碳化+ 水性清漆 180 正方形 10*10*2.5 松 碳化+ 水性清漆 252 长方形 20*10*5 松 碳化+ 水性清漆 440 长方形 20*10*2.5 松 碳化+ 水性清漆 400 长方形 40*10*2.5 松 碳化+ 水性清漆 99 长方形 60*10*2.5 松 碳化+ 水性清漆 40 长方形 60*10*2.5 松 碳化+ 水性清漆 6 长方形 80*10*2.5 松 碳化+ 水性清漆 18 三角形 39*20*2.5 松 碳化+ 水性清漆 12 直角三角形 40*20*2.5 松 碳化+ 水性清漆 圆柱积木 Φ10*20 松 碳化+ 水性清漆 6 圆柱积木 Φ10*40 松 碳化+ 水性清漆 2 圆柱积木 Φ5*10 松 碳化+ 水性清漆 40 圆柱积木 Φ5*20 松 碳化+ 水性清漆 40 圆柱积木 Φ5*40 松 碳化+ 水性清漆 20 半圆环积木 30*15*2.5 松 碳化+ 水性清漆 6	符合

		半圆积木 20*10*2.5 松 碳化+ 水性清漆 6 四分之一圆环 42*15*2.5 松 碳化+ 水性清漆 8 扇形积木 半径为 20CM 松 碳化+ 水性清漆 Y形 60*30*2.5 松 碳化+ 水性清漆 2 三叉形 40*30*2.5 松 碳化+ 水性清漆 4 长条板(卡槽) 120*10*2.5 松 碳化+ 水性清漆 24 锥形 10*10*15 松 碳化+ 水性清漆 8 小车 60*49*54 松 碳化+ 水性清漆 2 一字梯 160*57*10 松 碳化+ 水性清漆 1 人字梯 160*57*15.5 松 碳化+ 水性清漆 1	半圆积木 20*10*2.5 松 碳化+ 水性清漆 6 四分之一圆环 42*15*2.5 松 碳化+ 水性清漆 8 扇形积木 半径为 20CM 松 碳化+ 水性清漆 Y形 60*30*2.5 松 碳化+ 水性清漆 2 三叉形 40*30*2.5 松 碳化+ 水性清漆 4 长条板(卡槽) 120*10*2.5 松 碳化+ 水性清漆 24 锥形 10*10*15 松 碳化+ 水性清漆 8 小车 60*49*54 松 碳化+ 水性清漆 2 一字梯 160*57*10 松 碳化+ 水性清漆 1 人字梯 160*57*15.5 松 碳化+ 水性清漆 1	
159	运动组合 60(PE 板箱子)	一、材质：PE，SONGXIA-60 件 二、清单：1 平衡板 1 “材质：碳化木。工艺：1、榫卯结构，梯子横截面规格 40*75cm,横档规格 40*60cm，表面儿童安全环保漆 2 底 2 面处理。2. 平衡板和单梯下面开有卡扣曹，能固定搭在箱子和双梯上，以防下滑。3. 经过粗磨细磨，表面光滑无棱角。”100*20*5cm 5 个 2 平衡板 2 ≥120*20*5cm 5 个 3 平衡板 3 ≥150*20*5cm 5 个 4 平衡板 4 ≥180*20*5cm 5 个 5 单梯 1 ≥60*38*7cm 2 个 6 单梯 2 ≥100*38*7cm 2 个 7 单梯 3 ≥120*38*7cm 2 个 8 单梯 4 ≥150*38*7cm 2 个 9 单梯 5 ≥200*38*7cm 2 个 10 双梯 高≥120cm 4 个 11 四面爬梯 ≥高 100cm 2 个	一、材质：PE，SONGXIA-60 件 二、清单：1 平衡板 1 “材质：碳化木。工艺：1、榫卯结构，梯子横截面规格 40*75cm,横档规格 40*60cm，表面儿童安全环保漆 2 底 2 面处理。2. 平衡板和单梯下面开有卡扣曹，能固定搭在箱子和双梯上，以防下滑。3. 经过粗磨细磨，表面光滑无棱角。”100*20*5cm 5 个 2 平衡板 2 ≥120*20*5cm 5 个 3 平衡板 3 ≥150*20*5cm 5 个 4 平衡板 4 ≥180*20*5cm 5 个 5 单梯 1 ≥60*38*7cm 2 个 6 单梯 2 ≥100*38*7cm 2 个 7 单梯 3 ≥120*38*7cm 2 个 8 单梯 4 ≥150*38*7cm 2 个 9 单梯 5 ≥200*38*7cm 2 个 10 双梯 高≥120cm 4 个 11 四面爬梯 ≥高 100cm 2 个	符合

		<p>12 支架 ≥60cm 6 个</p> <p>13 箱子 1 材质：PVC 海洋板，边框尼龙三通和型材一体成型，美观耐用。边长≥60cm 2 个</p> <p>14 箱子 2 边长≥80cm 2 个</p> <p>15 滚筒 1 PP 管 直径≥56，高≥60cm，厚≥13mm 1 个</p> <p>16 滚筒 2 直径≥56，高≥90cm，厚≥13mm 1 个</p> <p>17 滚筒 3 直径≥63，高≥60cm，厚≥13mm 1 个</p> <p>18 滚筒 4 直径≥63，高≥90cm，厚≥13mm 1 个</p> <p>19 轮（配件）尼龙+实木≥150cm 10 个</p> <p>三、提供检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告：（检测报告须包括：1. GB6675. 1-2014-玩具安全第 1 部分：基本规范；2. GB6675. 2-2014-玩具安全第 2 部分：机械与物理性能；3. GB6675. 3-2014-玩具安全第 3 部分：毅然性能；4. GB6675. 4-2014-玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移；）；甲醛按照 GB/T23993-2009，采用 UV-VIS 进行检测（1. 1mg/kg=1ppm=0.0001%；2. N. D.=未检出（<方法检测限）3.=样品混检；4. 检测要求按照中华人民共和国标准 GB18581-2020，《木器涂料中有害物质限量》要求）</p>	<p>12 支架 ≥60cm 6 个</p> <p>13 箱子 1 材质：PVC 海洋板，边框尼龙三通和型材一体成型，美观耐用。边长≥60cm 2 个</p> <p>14 箱子 2 边长≥80cm 2 个</p> <p>15 滚筒 1 PP 管 直径≥56，高≥60cm，厚≥13mm 1 个</p> <p>16 滚筒 2 直径≥56，高≥90cm，厚≥13mm 1 个</p> <p>17 滚筒 3 直径≥63，高≥60cm，厚≥13mm 1 个</p> <p>18 滚筒 4 直径≥63，高≥90cm，厚≥13mm 1 个</p> <p>19 轮（配件）尼龙+实木≥150cm 10 个</p> <p>三、提供检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告：（检测报告须包括：1. GB6675. 1-2014-玩具安全第 1 部分：基本规范；2. GB6675. 2-2014-玩具安全第 2 部分：机械与物理性能；3. GB6675. 3-2014-玩具安全第 3 部分：毅然性能；4. GB6675. 4-2014-玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移；）；甲醛按照 GB/T23993-2009，采用 UV-VIS 进行检测（1. 1mg/kg=1ppm=0.0001%；2. N. D.=未检出（<方法检测限）3.=样品混检；4. 检测要求按照中华人民共和国标准 GB18581-2020，《木器涂料中有害物质限量》要求）</p>	
160	打孔积木	<p>610 件（厚度≥10cm），工艺：边缘和表面进行抛圆处理，儿童环保漆 2 底 2 面表面处理。</p> <p>材质：松无死结材，木质轻盈柔软，具有一定程度抵抗腐朽菌及抗潮湿特性，无甲醛无小零件；无可触及的危险锐利尖端；无木刺。积木木色和碳化色可选。</p>	<p>610 件（厚度≥10cm），工艺：边缘和表面进行抛圆处理，儿童环保漆 2 底 2 面表面处理。</p> <p>材质：松无死结材，木质轻盈柔软，具有一定程度抵抗腐朽菌及抗潮湿特性，无甲醛无小零件；无可触及的危险锐利尖端；无木刺。积木木色和碳化色可选。</p>	符合
161	卡扣积木	<p>340 件，工艺：边缘和表面进行抛圆处理，儿童环保漆 2 底 2 面表面处理。</p> <p>材质：松无死结材，木质轻盈柔软，具有一定程度抵抗腐朽菌</p>	<p>340 件，工艺：边缘和表面进行抛圆处理，儿童环保漆 2 底 2 面表面处理。</p> <p>材质：松无死结材，木质轻盈柔软，具有一定程度抵抗腐朽菌</p>	符合

		及抗潮湿特性，无甲醛无小零件；无可触及的危险锐利尖端；无木刺。积木木色和碳化色可选。	及抗潮湿特性，无甲醛无小零件；无可触及的危险锐利尖端；无木刺。积木木色和碳化色可选。	
162	三轮脚踏车	规格：≥90x42x63cm，材料钢管：原材料是镀锌焊管，主架钢管规格直径 38mm 和 28mm，厚度为≥1.8mm。车斗底板采用 5mm 厚度的优质优质 PE 板。扶手、坐垫及脚踏板均采用优质 ABS 加工而成，美观耐用。钢管工艺流程：先切割规定尺寸，进行去油处理，经过精细打磨抛光，喷砂增加喷塑附着力，再通过双层静电喷塑形成铁件半成品，再进行高温烤箱等工序之后，制成成品塑粉：热固性酚醛树脂。塑粉是一种静电喷涂用热固性粉末涂料，具有良好的耐酸性能，力学性能，耐热性能，无毒性能等优点。童车轮子规格：前轮直径 29CM、厚度达到 5.5CM；后轮直径 18CM、厚度达到 4.5CM。轮子内部用料是尼龙，车子更加有弹性，外部是注塑工艺而成，成膜性高，具有碾磨，抗风化性强；有良好摩擦力，不易打滑；有良好的韧性和硬度，抗 uv 延展性，不易退色等多种优点。	规格：≥90x42x63cm，材料钢管：原材料是镀锌焊管，主架钢管规格直径 38mm 和 28mm，厚度为≥1.8mm。车斗底板采用 5mm 厚度的优质优质 PE 板。扶手、坐垫及脚踏板均采用优质 ABS 加工而成，美观耐用。钢管工艺流程：先切割规定尺寸，进行去油处理，经过精细打磨抛光，喷砂增加喷塑附着力，再通过双层静电喷塑形成铁件半成品，再进行高温烤箱等工序之后，制成成品塑粉：热固性酚醛树脂。塑粉是一种静电喷涂用热固性粉末涂料，具有良好的耐酸性能，力学性能，耐热性能，无毒性能等优点。童车轮子规格：前轮直径 29CM、厚度达到 5.5CM；后轮直径 18CM、厚度达到 4.5CM。轮子内部用料是尼龙，车子更加有弹性，外部是注塑工艺而成，成膜性高，具有碾磨，抗风化性强；有良好摩擦力，不易打滑；有良好的韧性和硬度，抗 uv 延展性，不易退色等多种优点。	符合
163	单人三轮黄包车	规格：≥113x63x63cm，材料钢管：原材料是镀锌焊管，主架钢管规格直径 38mm 和 28mm，厚度为≥1.8mm。车斗底板采用 5mm 厚度的优质优质 PE 板。扶手、坐垫及脚踏板均采用优质 ABS 加工而成，美观耐用。钢管工艺流程：先切割规定尺寸，进行去油处理，经过精细打磨抛光，喷砂增加喷塑附着力，再通过双层静电喷塑形成铁件半成品，再进行高温烤箱等工序之后，制成成品塑粉：热固性酚醛树脂。塑粉是一种静电喷涂用热固性粉末涂料，具有良好的耐酸性能，力学性能，耐热性能，无毒性能等优点。童车轮子规格：前轮直径 29CM、厚度达到 5.5CM；后轮直径 18CM、厚度达到 4.5CM。轮子内部用料是尼龙，车子	规格：≥113x63x63cm，材料钢管：原材料是镀锌焊管，主架钢管规格直径 38mm 和 28mm，厚度为≥1.8mm。车斗底板采用 5mm 厚度的优质优质 PE 板。扶手、坐垫及脚踏板均采用优质 ABS 加工而成，美观耐用。钢管工艺流程：先切割规定尺寸，进行去油处理，经过精细打磨抛光，喷砂增加喷塑附着力，再通过双层静电喷塑形成铁件半成品，再进行高温烤箱等工序之后，制成成品塑粉：热固性酚醛树脂。塑粉是一种静电喷涂用热固性粉末涂料，具有良好的耐酸性能，力学性能，耐热性能，无毒性能等优点。童车轮子规格：前轮直径 29CM、厚度达到 5.5CM；后轮直径 18CM、厚度达到 4.5CM。轮子内部用料是尼龙，车子	符合

		更加有弹性，外部是注塑工艺而成，成膜性高，具有碾磨，抗风化性强；有良好摩擦力，不易打滑；有良好的韧性和硬度，抗uv延展性，不易退色等多种优点。	更加有弹性，外部是注塑工艺而成，成膜性高，具有碾磨，抗风化性强；有良好摩擦力，不易打滑；有良好的韧性和硬度，抗uv延展性，不易退色等多种优点。	
164	篮球架	篮板尺寸:120*80 厘米,纯钢化玻璃于防爆膜。底座尺寸:130*80 厘米, 伸臂距离地面高 3.05, 到篮板 67 厘米, 升降范围: 1.4m-3.05m	篮板尺寸:120*80 厘米,纯钢化玻璃于防爆膜。底座尺寸:130*80 厘米, 伸臂距离地面高 3.05, 到篮板 67 厘米, 升降范围: 1.4m-3.05m	符合
165	篮球	5 号橡胶材质,无毒无害,耐磨柔软。	5 号橡胶材质,无毒无害,耐磨柔软。	符合
166	足球	4 号 TPU4.0 加厚材质, 柔软不伤脚	4 号 TPU4.0 加厚材质, 柔软不伤脚	符合
167	两联体操垫	规格: ≥200×100×10cm, 优质纯色防水布, 防水隔层, 优质海绵。	规格: ≥200×100×10cm, 优质纯色防水布, 防水隔层, 优质海绵。	符合
168		规格: ≥120×60×10cm, 优质迷纯色防水布, 防水隔层, 优质海绵。	规格: ≥120×60×10cm, 优质迷纯色防水布, 防水隔层, 优质海绵。	符合
169	足球门	120*100*100 cm, 环保塑料	120*100*100 cm, 环保塑料	符合
170	树庄荡桥	规格: ≥280*130*80, 黄花梨木	规格: ≥280*130*80, 黄花梨木	符合
171	大型户外滑滑梯	规格: ≥1560*630*530CM, 木质+镀锌管, 立柱 10*10, 板子 0.5	规格: ≥1560*630*530CM, 木质+镀锌管, 立柱 10*10, 板子 0.5	符合
172	大构建-体智能运动套装	1、材质: 球体为 PP+TPE 材质, 连接管为 PVC 材质; 2、数量: 996 件, 共 20 箱;	1、材质: 球体为 PP+TPE 材质, 连接管为 PVC 材质; 2、数量: 996 件, 共 20 箱;	符合

		<p>3、主要配件：</p> <p>1) 大连接器：尺寸$\geq 304*120\text{mm}$，球体形状为饼圆形，球体以三部分组成，双侧球面以螺纹连接，且无螺丝等任何金属材质，双侧面采用软包胶工艺，使球体包胶面接触地面的时候起到防滑作用，球盖可旋转拆卸，边缘平均分布 8 个孔，两面轴心各 1 个孔，共计 10 个孔。重量低于 1.80kg，高于 1.65KG；且球体不少于两种色调。</p> <p>2) 大滑轮球：尺寸$\geq 304*120\text{mm}$，球体边缘分布 8 个孔，轴心处为 1 个通孔，可与其他配件组合成动态的作品；</p> <p>3) 88 型球体：球直径$\geq 88\text{mm}$，球体 720 度全方位接头，内部为空心，上下中心各有一个孔，中间层有 8 个孔，平均分布，孔径 18mm，上下两部分通过自锁螺杆进行固定拼装，孔位置为螺纹结构，有效提升产品拼装的稳定性。</p>	<p>3、主要配件：</p> <p>1) 大连接器：尺寸$\geq 304*120\text{mm}$，球体形状为饼圆形，球体以三部分组成，双侧球面以螺纹连接，且无螺丝等任何金属材质，双侧面采用软包胶工艺，使球体包胶面接触地面的时候起到防滑作用，球盖可旋转拆卸，边缘平均分布 8 个孔，两面轴心各 1 个孔，共计 10 个孔。重量低于 1.80kg，高于 1.65KG；且球体不少于两种色调。</p> <p>2) 大滑轮球：尺寸$\geq 304*120\text{mm}$，球体边缘分布 8 个孔，轴心处为 1 个通孔，可与其他配件组合成动态的作品；</p> <p>3) 88 型球体：球直径$\geq 88\text{mm}$，球体 720 度全方位接头，内部为空心，上下中心各有一个孔，中间层有 8 个孔，平均分布，孔径 18mm，上下两部分通过自锁螺杆进行固定拼装，孔位置为螺纹结构，有效提升产品拼装的稳定性。</p>	
173	steam 建构	<p>1. 产品主要参数：三孔积木 1 种类型、≥ 300 块，绳结积木 5 种类型、≥ 300 根，蝴蝶积木 9 种类型、≥ 412 块，洞洞积木 21 种类型、≥ 628 块。</p> <p>2. 主要材质：榉木、椴木、塑料等</p> <p>3. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 产品检验</p>	<p>1. 产品主要参数：三孔积木 1 种类型、≥ 300 块，绳结积木 5 种类型、≥ 300 根，蝴蝶积木 9 种类型、≥ 412 块，洞洞积木 21 种类型、≥ 628 块。</p> <p>2. 主要材质：榉木、椴木、塑料等</p> <p>3. 产品资质：产品获得 GB6675-2014 产品检验</p>	符合
174	童话小镇	<p>325 块/套，材质：松木（碳化+水性清漆），三角形$\geq 70*25*4\text{CM}8$ 个块，长方体$\geq 70*10*4\text{CM}70$ 块，长方体$\geq 20*10*4\text{CM}180$ 块，长方体$\geq 120*10*4\text{CM}26$ 块，长方体$\geq 120*5*4\text{CM}8$ 块，屋顶板$\geq 130*11*1.5\text{CM}4$ 块，屋顶板$\geq 130*11*1.5\text{CM}12$ 块，屋顶板$\geq 80*11*1.5\text{CM}2$ 块，屋顶板$\geq 80*11*1.5\text{CM}6$ 块，烟囱$\geq 10*10*4\text{CM}4$ 块，脚垫$\geq 10*10*4\text{CM}4$ 块，小黑板$\geq 20*9*1.5\text{CM}1$ 块</p>	<p>325 块/套，材质：松木（碳化+水性清漆），三角形$\geq 70*25*4\text{CM}8$ 个块，长方体$\geq 70*10*4\text{CM}70$ 块，长方体$\geq 20*10*4\text{CM}180$ 块，长方体$\geq 120*10*4\text{CM}26$ 块，长方体$\geq 120*5*4\text{CM}8$ 块，屋顶板$\geq 130*11*1.5\text{CM}4$ 块，屋顶板$\geq 130*11*1.5\text{CM}12$ 块，屋顶板$\geq 80*11*1.5\text{CM}2$ 块，屋顶板$\geq 80*11*1.5\text{CM}6$ 块，烟囱$\geq 10*10*4\text{CM}4$ 块，脚垫$\geq 10*10*4\text{CM}4$ 块，小黑板$\geq 20*9*1.5\text{CM}1$ 块</p>	符合

175	户外攀爬架	规格：≥3*1.5*2 米，采用黄花梨木，纯实木，手工打磨，光滑毛刺	规格：≥3*1.5*2 米，采用黄花梨木，纯实木，手工打磨，光滑毛刺	符合
176	双人三轮车	规格：≥116x50x63cm，材料钢管：原材料是镀锌焊管，主架钢管规格直径 38mm 和 28mm，厚度为≥1.8mm。车斗底板采用 5mm 厚度的优质优质 PE 板。扶手、坐垫及脚踏板均采用优质 ABS 加工而成，美观耐用。钢管工艺流程：先切割规定尺寸，进行去油处理，经过精细打磨抛光，喷砂增加喷塑附着力，再通过双层静电喷塑形成铁件半成品，再进行高温烤箱等工序之后，制成成品塑粉：热固性酚醛树脂。塑粉是一种静电喷涂用热固性粉末涂料，具有良好的耐酸性能，力学性能，耐热性能，无毒性能等优点。童车轮子规格：前轮直径 29CM、厚度达到 5.5CM；后轮直径 18CM、厚度达到 4.5CM。轮子内部用料是尼龙，车子更加有弹性，外部是注塑工艺而成，成膜性高，具有碾磨，抗风化性强；有良好摩擦力，不易打滑；有良好的韧性和硬度，抗 uv 延展性，不易退色等多种优点。	规格：≥116x50x63cm，材料钢管：原材料是镀锌焊管，主架钢管规格直径 38mm 和 28mm，厚度为≥1.8mm。车斗底板采用 5mm 厚度的优质优质 PE 板。扶手、坐垫及脚踏板均采用优质 ABS 加工而成，美观耐用。钢管工艺流程：先切割规定尺寸，进行去油处理，经过精细打磨抛光，喷砂增加喷塑附着力，再通过双层静电喷塑形成铁件半成品，再进行高温烤箱等工序之后，制成成品塑粉：热固性酚醛树脂。塑粉是一种静电喷涂用热固性粉末涂料，具有良好的耐酸性能，力学性能，耐热性能，无毒性能等优点。童车轮子规格：前轮直径 29CM、厚度达到 5.5CM；后轮直径 18CM、厚度达到 4.5CM。轮子内部用料是尼龙，车子更加有弹性，外部是注塑工艺而成，成膜性高，具有碾磨，抗风化性强；有良好摩擦力，不易打滑；有良好的韧性和硬度，抗 uv 延展性，不易退色等多种优点。	符合
177	手推车	规格：≥90x35x54cm，材料钢管：原材料是镀锌焊管，主架钢管规格直径 38mm 和 28mm，厚度为≥1.8mm。车斗底板采用≥5mm 厚度的优质优质 PE 板。扶手、坐垫及脚踏板均采用优质 ABS 加工而成，美观耐用。钢管工艺流程：先切割规定尺寸，进行去油处理，经过精细打磨抛光，喷砂增加喷塑附着力，再通过双层静电喷塑形成铁件半成品，再进行高温烤箱等工序之后，制成成品塑粉：热固性酚醛树脂。塑粉是一种静电喷涂用热固性粉末涂料，具有良好的耐酸性能，力学性能，耐热性能，无毒性能等优点。童车轮子规格：前轮直径 29CM、厚度达到 5.5CM；后轮直径 18CM、厚度达到 4.5CM。轮子内部用料是尼龙，车子	规格：≥90x35x54cm，材料钢管：原材料是镀锌焊管，主架钢管规格直径 38mm 和 28mm，厚度为≥1.8mm。车斗底板采用≥5mm 厚度的优质优质 PE 板。扶手、坐垫及脚踏板均采用优质 ABS 加工而成，美观耐用。钢管工艺流程：先切割规定尺寸，进行去油处理，经过精细打磨抛光，喷砂增加喷塑附着力，再通过双层静电喷塑形成铁件半成品，再进行高温烤箱等工序之后，制成成品塑粉：热固性酚醛树脂。塑粉是一种静电喷涂用热固性粉末涂料，具有良好的耐酸性能，力学性能，耐热性能，无毒性能等优点。童车轮子规格：前轮直径 29CM、厚度达到 5.5CM；后轮直径 18CM、厚度达到 4.5CM。轮子内部用料是尼龙，车子	符合

		更加有弹性，外部是注塑工艺而成，成膜性高，具有碾磨，抗风化性强；有良好摩擦力，不易打滑；有良好的韧性和硬度，抗 uv 延展性，不易退色等多种优点。	更加有弹性，外部是注塑工艺而成，成膜性高，具有碾磨，抗风化性强；有良好摩擦力，不易打滑；有良好的韧性和硬度，抗 uv 延展性，不易退色等多种优点。	
178	双人消防	规格：≥110x54x63cm，材料钢管：原材料是镀锌焊管，主架钢管规格直径 38mm 和 28mm，厚度为≥1.8mm。车斗底板采用≥5mm 厚度的优质优质 PE 板。扶手、坐垫及脚踏板均采用优质 ABS 加工而成，美观耐用。钢管工艺流程：先切割规定尺寸，进行去油处理，经过精细打磨抛光，喷砂增加喷塑附着力，再通过双层静电喷塑形成铁件半成品，再进行高温烤箱等工序之后，制成成品塑粉：热固性酚醛树脂。塑粉是一种静电喷涂用热固性粉末涂料，具有良好的耐酸性能，力学性能，耐热性能，无毒性能等优点。童车轮子规格：前轮直径 29CM、厚度达到 5.5CM；后轮直径 18CM、厚度达到 4.5CM。轮子内部用料是尼龙，车子更加有弹性，外部是注塑工艺而成，成膜性高，具有碾磨，抗风化性强；有良好摩擦力，不易打滑；有良好的韧性和硬度，抗 uv 延展性，不易退色等多种优点。	规格：≥110x54x63cm，材料钢管：原材料是镀锌焊管，主架钢管规格直径 38mm 和 28mm，厚度为≥1.8mm。车斗底板采用≥5mm 厚度的优质优质 PE 板。扶手、坐垫及脚踏板均采用优质 ABS 加工而成，美观耐用。钢管工艺流程：先切割规定尺寸，进行去油处理，经过精细打磨抛光，喷砂增加喷塑附着力，再通过双层静电喷塑形成铁件半成品，再进行高温烤箱等工序之后，制成成品塑粉：热固性酚醛树脂。塑粉是一种静电喷涂用热固性粉末涂料，具有良好的耐酸性能，力学性能，耐热性能，无毒性能等优点。童车轮子规格：前轮直径 29CM、厚度达到 5.5CM；后轮直径 18CM、厚度达到 4.5CM。轮子内部用料是尼龙，车子更加有弹性，外部是注塑工艺而成，成膜性高，具有碾磨，抗风化性强；有良好摩擦力，不易打滑；有良好的韧性和硬度，抗 uv 延展性，不易退色等多种优点。	符合
179	豪华平衡（带扶手）	规格：≥41x36x50cm，材料钢管：原材料是镀锌焊管，主架钢管规格直径 38mm 和 28mm，厚度为≥1.8mm。车斗底板采用≥5mm 厚度的优质优质 PE 板。扶手、坐垫及脚踏板均采用优质 ABS 加工而成，美观耐用。钢管工艺流程：先切割规定尺寸，进行去油处理，经过精细打磨抛光，喷砂增加喷塑附着力，再通过双层静电喷塑形成铁件半成品，再进行高温烤箱等工序之后，制成成品塑粉：热固性酚醛树脂。塑粉是一种静电喷涂用热固性粉末涂料，具有良好的耐酸性能，力学性能，耐热性能，无毒性能等优点。童车轮子规格：前轮直径 29CM、厚度达到 5.5CM；后轮直径 18CM、厚度达到 4.5CM。轮子内部用料是尼龙，车子	规格：≥41x36x50cm，材料钢管：原材料是镀锌焊管，主架钢管规格直径 38mm 和 28mm，厚度为≥1.8mm。车斗底板采用≥5mm 厚度的优质优质 PE 板。扶手、坐垫及脚踏板均采用优质 ABS 加工而成，美观耐用。钢管工艺流程：先切割规定尺寸，进行去油处理，经过精细打磨抛光，喷砂增加喷塑附着力，再通过双层静电喷塑形成铁件半成品，再进行高温烤箱等工序之后，制成成品塑粉：热固性酚醛树脂。塑粉是一种静电喷涂用热固性粉末涂料，具有良好的耐酸性能，力学性能，耐热性能，无毒性能等优点。童车轮子规格：前轮直径 29CM、厚度达到 5.5CM；后轮直径 18CM、厚度达到 4.5CM。轮子内部用料是尼龙，车子	符合

		更加有弹性，外部是注塑工艺而成，成膜性高，具有碾磨，抗风化性强；有良好摩擦力，不易打滑；有良好的韧性和硬度，抗uv延展性，不易退色等多种优点。	更加有弹性，外部是注塑工艺而成，成膜性高，具有碾磨，抗风化性强；有良好摩擦力，不易打滑；有良好的韧性和硬度，抗uv延展性，不易退色等多种优点。	
180	篮球收纳架	规格：≥139*35*112CM, 钢材，高温烤漆工艺，不易掉漆，不易生锈，万向轮。	规格：≥139*35*112CM, 钢材，高温烤漆工艺，不易掉漆，不易生锈，万向轮。	符合
181	交通标志（塑料）	27件1套（高68，宽22）环保材质，做工优良，无毛刺表面平整，	27件1套（高68，宽22）环保材质，做工优良，无毛刺表面平整，	符合
182	可调节跨栏	4组1套（2桶+1杆为1组）环保材质，材质加厚，色彩绚丽。	4组1套（2桶+1杆为1组）环保材质，材质加厚，色彩绚丽。	符合
183	单杠	规格：≥137*124.5*90-150CM, 主体钢管、杠面玻璃钢，底座≥40*80MM 方管，连接≥20*40MM 方管，立柱≥50*50MM 方管。	规格：≥137*124.5*90-150CM, 主体钢管、杠面玻璃钢，底座≥40*80MM 方管，连接≥20*40MM 方管，立柱≥50*50MM 方管。	符合
184	双杠	规格：≥180*166*90-150 cm，主体钢管、杠面玻璃钢，底座≥40*80MM 方管，连接≥40*40MM 方管，立柱 50*50MM 方管。	规格：≥180*166*90-150 cm，主体钢管、杠面玻璃钢，底座≥40*80MM 方管，连接≥40*40MM 方管，立柱 50*50MM 方管。	符合
185	踏板	规格：≥50*80CM，优良加厚硬木+优质毛毡。	规格：≥50*80CM，优良加厚硬木+优质毛毡。	符合
186	幼儿小山羊	尺寸:升降≥45-60CM，PU皮+优质钢材	尺寸:升降≥45-60CM，PU皮+优质钢材	符合
187	不倒翁跨栏	5个/套（15、23、30、40、50CM各1个）直径≥2.2CM, ABS材质，健康无味、耐晒。	5个/套（15、23、30、40、50CM各1个）直径≥2.2CM, ABS材质，健康无味、耐晒。	符合
188	立定跳远垫	橡胶材质, 长≥250CM	橡胶材质, 长≥250CM	符合

189	幼儿体操圈	扁口，直径 $\geq 60\text{cm}$ ，优选半软性材质，柔软耐用不易断	扁口，直径 $\geq 60\text{cm}$ ，优选半软性材质，柔软耐用不易断	符合
190	幼儿体操圈	扁口，直径 $\geq 50\text{cm}$ ，优选半软性材质，柔软耐用不易断	扁口，直径 $\geq 50\text{cm}$ ，优选半软性材质，柔软耐用不易断	符合
191	滑板车	规格： $\geq 40*42\text{CM}$ ，环保材质，底部4轮设计，360度转向滑行。	规格： $\geq 40*42\text{CM}$ ，环保材质，底部4轮设计，360度转向滑行。	符合
192	风火轮(不锈钢手柄)	规格： $\geq 33\text{cm}$ （中）50个1箱，环保ABS塑料，色彩鲜艳。	规格： $\geq 33\text{cm}$ （中）50个1箱，环保ABS塑料，色彩鲜艳。	符合
193	跳跳袋（数字）	40个1套 采用优质耐磨布料，耐磨耐折，防水防潮，简单易折叠	40个1套 采用优质耐磨布料，耐磨耐折，防水防潮，简单易折叠	符合
194	彩虹伞	规格： $\geq 6\text{m}$ 210T 环保聚酯纤维+210D 环保牛津布，高密度晴纶织带，环保水性染色，耐磨，防水，厚实。	规格： $\geq 6\text{m}$ 210T 环保聚酯纤维+210D 环保牛津布，高密度晴纶织带，环保水性染色，耐磨，防水，厚实。	符合
195	投靶器	规格： $\geq 150*160\text{CM}$ ，加厚牛津布+PVS 塑料	规格： $\geq 150*160\text{CM}$ ，加厚牛津布+PVS 塑料	符合
196	四方形跳箱	4个/套，规格： $\geq 90*75*150\text{CM}$ ，外皮：加厚防水PVC布，内胆：EPE+高密度再生棉。	4个/套，规格： $\geq 90*75*150\text{CM}$ ，外皮：加厚防水PVC布，内胆：EPE+高密度再生棉。	符合
197	1/4圆平衡板	1/4圆平衡板，环保PE材质	1/4圆平衡板，环保PE材质	符合
198	手脚同步	规格： $\geq 240*120\text{CM}$ ，橡胶材质	规格： $\geq 240*120\text{CM}$ ，橡胶材质	符合

199	独木桥	规格：≥长 3 米、面宽 15CM*高 30CM，采用黄花梨木，纯实木，手工打磨，光滑毛刺	规格：≥长 3 米、面宽 15CM*高 30CM，采用黄花梨木，纯实木，手工打磨，光滑毛刺	符合
200	七彩滚筒多人协力车	规格：≥246*68*62CM，环保塑料 PP	规格：≥246*68*62CM，环保塑料 PP	符合
201	过河石	11 件套, 环保塑料 PVS	11 件套, 环保塑料 PVS	符合
202	软飞碟	规格：≥19.5*厚 2CM, 环保塑料 PVS	规格：≥19.5*厚 2CM, 环保塑料 PVS	符合
203	十向拔河绳	加厚牛津布	加厚牛津布	符合
204	呼啦圈架	放直径≥60CM 的呼啦圈，塑料 PVS	放直径≥60CM 的呼啦圈，塑料 PVS	符合
205	爬行隧道	规格：≥180*48CM，钢圈+尼龙布	规格：≥180*48CM，钢圈+尼龙布	符合
206	齐步走协力鞋	三人，规格：≥58*11CM, 环保塑料	三人，规格：≥58*11CM, 环保塑料	符合
207	拱门	规格：≥高 72CM, 宽 58CM，滚塑，八个/套。	规格：≥高 72CM, 宽 58CM，滚塑，八个/套。	符合
208	四座动物车	规格：≥155*34*67 cm，滚塑	规格：≥155*34*67 cm，滚塑	符合

209	手推车	规格：≥86*36*41，滚塑	规格：≥86*36*41，滚塑	符合
210	四色带网轮胎	规格：≥φ51*23 cm，注塑	规格：≥φ51*23 cm，注塑	符合
211	辛鸟梯	规格：≥总长6米*宽1米，牛津面料+珍珠棉	规格：≥总长6米*宽1米，牛津面料+珍珠棉	符合
212	流星球	规格：≥长75CM，发泡球+软面料	规格：≥长75CM，发泡球+软面料	符合
213	户外材料收纳柜	规格：≥30米定制；防腐木定制为3个柜子	规格：≥30米定制；防腐木定制为3个柜子	符合
214	旗杆	规格：≥高10米，含底座的基础	规格：≥高10米，含底座的基础	符合
215	民间传统体育游戏	1. 产品主要参数：主要有39种不同材料共计166件，主要分为两大类：体能主导类和技能主导类； 2. 主要材质：木质、铁质、塑料、聚酯纤维、铜版纸等 3. 产品资质：产品获得国家GB6675-2014产品检验	1. 产品主要参数：主要有39种不同材料共计166件，主要分为两大类：体能主导类和技能主导类； 2. 主要材质：木质、铁质、塑料、聚酯纤维、铜版纸等 3. 产品资质：产品获得国家GB6675-2014产品检验	符合
216	园长办公桌	规格：≥160*160*75CM，基材采用优质E0级实木颗粒板，经过高温、高压、防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家级标准；面材：采用E1级三聚氢胺基材，耐磨、防腐蚀、不助燃的特点，采用优质厚度为2.0mmPVC塑料热熔固体胶高温固封，不易脱落；采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。钢脚部分均选用国家A级冷轧钢，采用压模成型和高频焊接的工艺，经久耐	规格：≥160*160*75CM，基材采用优质E0级实木颗粒板，经过高温、高压、防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家级标准；面材：采用E1级三聚氢胺基材，耐磨、防腐蚀、不助燃的特点，采用优质厚度为2.0mmPVC塑料热熔固体胶高温固封，不易脱落；采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。钢脚部分均选用国家A级冷轧钢，采用压模成型和高频焊接的工艺，经久耐	符合

		用。	用。	
217	办公椅	规格：常规，优质网布，光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，手感舒适，高频热压机加工成型不锈钢钢架，座垫可承 250Kg 压力经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，结构牢固，内置高强度蛇形弹簧，弹力大、强度高、韧性好、不易变形，采用优质 45#发泡海绵，软硬适中、回弹迅速、不变形，坐感舒适。	规格：常规，优质网布，光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，手感舒适，高频热压机加工成型不锈钢钢架，座垫可承 250Kg 压力经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，结构牢固，内置高强度蛇形弹簧，弹力大、强度高、韧性好、不易变形，采用优质 45#发泡海绵，软硬适中、回弹迅速、不变形，坐感舒适。	符合
218	书柜	规格：≥320*40*200CM，基材采用优质 E0 级实木颗粒板，经过高温、高压、防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家级标准；面材：采用 E1 级三聚氢胺基材，耐磨、防腐蚀、不助燃的特点，采用优质厚度为 2.0mmPVC 塑料热熔固体胶高温固封，不易脱落；采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。钢脚部分均选用国家 A 级冷轧钢，采用压模成型和高频焊接的工艺，经久耐用。	规格：≥320*40*200CM，基材采用优质 E0 级实木颗粒板，经过高温、高压、防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家级标准；面材：采用 E1 级三聚氢胺基材，耐磨、防腐蚀、不助燃的特点，采用优质厚度为 2.0mmPVC 塑料热熔固体胶高温固封，不易脱落；采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。钢脚部分均选用国家 A 级冷轧钢，采用压模成型和高频焊接的工艺，经久耐用。	符合
219	沙发	规格：≥长 240*85*70CM，3 人位材质工艺说明：采用优质科技布，高弹性阻燃定型海绵，回弹性能好，不变形，坐感舒适。实木脚	规格：≥长 240*85*70CM，3 人位材质工艺说明：采用优质科技布，高弹性阻燃定型海绵，回弹性能好，不变形，坐感舒适。实木脚	符合
220	茶几	规格：≥70*42+50*36CM，实木多层板。	规格：≥70*42+50*36CM，实木多层板。	符合
221	茶水柜	规格：≥100*40*81CM，奶白色圆角柜，E1 级实木颗粒板+玻璃。	规格：≥100*40*81CM，奶白色圆角柜，E1 级实木颗粒板+玻璃。	符合
222	副园长办公桌	规格：≥160*70*75CM，桌面与柜门采用优质 MDF 纤维板材质，约 30MM 加厚面板，材桌腿采用加粗钢架材质，40*20MM 的钢材，	规格：≥160*70*75CM，桌面与柜门采用优质 MDF 纤维板材质，约 30MM 加厚面板，材桌腿采用加粗钢架材质，40*20MM 的钢材，	符合

		厚实面板结合加粗桌腿，支撑均衡、受力不易弯曲变形。	厚实面板结合加粗桌腿，支撑均衡、受力不易弯曲变形。	
223	办公椅	规格：常规，优质网布，光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，手感舒适，高频热压机加工成型不锈钢钢架，座垫可承 250Kg 压力经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，结构牢固，内置高强度蛇形弹簧，弹力大、强度高、韧性好、不易变形，采用优质 45#发泡海绵，软硬适中、回弹迅速、不变形，坐感舒适。	规格：常规，优质网布，光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，手感舒适，高频热压机加工成型不锈钢钢架，座垫可承 250Kg 压力经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，结构牢固，内置高强度蛇形弹簧，弹力大、强度高、韧性好、不易变形，采用优质 45#发泡海绵，软硬适中、回弹迅速、不变形，坐感舒适。	符合
224	沙发	规格：≥180*87CM, 材质工艺说明：采用优质棉麻面料，高弹性阻燃定型海绵，回弹性能好，不变形，坐感舒适。实木脚	规格：≥180*87CM, 材质工艺说明：采用优质棉麻面料，高弹性阻燃定型海绵，回弹性能好，不变形，坐感舒适。实木脚	符合
225	茶几	规格：≥1200*600*450CM, 橡胶木+实木粗腿。海绵填充，麻布	规格：≥1200*600*450CM, 橡胶木+实木粗腿。海绵填充，麻布	符合
226	办公桌	规格：≥140*60*110CM, 采用 E1 级环保三聚氰胺免漆板，台面 2.5 公分厚，其它 1.5 公分厚，腿采用 1.0 的钢架。厚实面板结合加粗桌腿，支撑均衡、受力不易弯曲变形。	规格：≥140*60*110CM, 采用 E1 级环保三聚氰胺免漆板，台面 2.5 公分厚，其它 1.5 公分厚，腿采用 1.0 的钢架。厚实面板结合加粗桌腿，支撑均衡、受力不易弯曲变形。	符合
227	办公椅	规格：常规，优质网布，光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，手感舒适，高频热压机加工成型不锈钢钢架，座垫可承 250Kg 压力经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，结构牢固，内置高强度蛇形弹簧，弹力大、强度高、韧性好、不易变形，采用优质 45#发泡海绵，软硬适中、回弹迅速、不变形，坐感舒适。	规格：常规，优质网布，光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，手感舒适，高频热压机加工成型不锈钢钢架，座垫可承 250Kg 压力经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，结构牢固，内置高强度蛇形弹簧，弹力大、强度高、韧性好、不易变形，采用优质 45#发泡海绵，软硬适中、回弹迅速、不变形，坐感舒适。	符合
228	文件柜	1 门 3 抽 ≥800*400*1200MM, 采用 E1 级环保三聚氰胺纤维板，防火耐磨板贴面。	1 门 3 抽 ≥800*400*1200MM, 采用 E1 级环保三聚氰胺纤维板，防火耐磨板贴面。	符合
229	办公桌	规格：≥1400*600*750MM 桌面与柜门采用优质 MDF 纤维板材质，约 30MM 加厚面板，材桌腿采用加粗钢架材质，40*20MM 的钢材，厚实面板结合加粗桌	规格：≥1400*600*750MM 桌面与柜门采用优质 MDF 纤维板材质，约 30MM 加厚面板，材桌腿采用加粗钢架材质，40*20MM 的钢材，厚实面板结合加粗桌腿，	符合

		腿，支撑均衡、受力不易弯曲变形。	支撑均衡、受力不易弯曲变形。	
230	办公椅	规格：常规，优质网布，光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，手感舒适，高频热压机加工成型不锈钢钢架，座垫可承 250Kg 压力经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，结构牢固，内置高强度蛇形弹簧，弹力大、强度高、韧性好、不易变形，采用优质 45#发泡海绵，软硬适中、回弹迅速、不变形，坐感舒适。	规格：常规，优质网布，光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，手感舒适，高频热压机加工成型不锈钢钢架，座垫可承 250Kg 压力经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，结构牢固，内置高强度蛇形弹簧，弹力大、强度高、韧性好、不易变形，采用优质 45#发泡海绵，软硬适中、回弹迅速、不变形，坐感舒适。	符合
231	办公桌	规格：≥1400*600*750，桌面与柜门采用优质 MDF 纤维板材质，约 30MM 加厚面板，材桌腿采用加粗钢架材质，40*20MM 的钢材，厚实面板结合加粗桌腿，支撑均衡、受力不易弯曲变形。	规格：≥1400*600*750，桌面与柜门采用优质 MDF 纤维板材质，约 30MM 加厚面板，材桌腿采用加粗钢架材质，40*20MM 的钢材，厚实面板结合加粗桌腿，支撑均衡、受力不易弯曲变形。	符合
232	办公椅	规格：常规，优质纤维皮，细纹结构，透气性强，柔软而富有韧性，手感舒适。高频热压机加工成型多层弯曲钢架，可承 250Kg 压力经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，结构牢固，优质不锈钢五星脚架，靠背可后仰 175 度，具有腿部支撑。内衬 45#高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，坐感舒适。	规格：常规，优质纤维皮，细纹结构，透气性强，柔软而富有韧性，手感舒适。高频热压机加工成型多层弯曲钢架，可承 250Kg 压力经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，结构牢固，优质不锈钢五星脚架，靠背可后仰 175 度，具有腿部支撑。内衬 45#高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，坐感舒适。	符合
233	主席椅	规格：常规，优质黑色韩皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，手感舒适，高频热压机加工成型多层弯曲木板，可承 250Kg 压力经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，结构牢固，内置高强度蛇形弹簧，弹力大、强度高、韧性好、不易变形，采用优质 45#发泡海绵，软硬适中、回弹迅速、不变形，坐感舒适。	规格：常规，优质黑色韩皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，手感舒适，高频热压机加工成型多层弯曲木板，可承 250Kg 压力经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，结构牢固，内置高强度蛇形弹簧，弹力大、强度高、韧性好、不易变形，采用优质 45#发泡海绵，软硬适中、回弹迅速、不变形，坐感舒适。	符合
234	可折叠条桌	规格：≥1200*400*750 基材采用 E1 级环保三聚氰胺纤维板，防火耐磨板贴面，E1 级、密度 700kg/m ³ 以上，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家 GB18580-2001E1 级标准。330 钢架脚. PU 包边脚轮	规格：≥1200*400*750 基材采用 E1 级环保三聚氰胺纤维板，防火耐磨板贴面，E1 级、密度 700kg/m ³ 以上，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家 GB18580-2001E1 级标准。330 钢架脚. PU 包边脚轮	符合

235	培训椅	规格：≥51*88CM，椅子稳固三角支撑结构，椅背采用优质透气网布，写字板铝合金底座支撑，可自由旋转角度，坐垫高密度回弹海绵，透气网布面料，椅架全免钢管椅架，静电喷漆防锈处理。	规格：≥51*88CM，椅子稳固三角支撑结构，椅背采用优质透气网布，写字板铝合金底座支撑，可自由旋转角度，坐垫高密度回弹海绵，透气网布面料，椅架全免钢管椅架，静电喷漆防锈处理。	符合
236	中型会议室桌子	规格：≥3200*1200*750MM，F1级三聚氰胺板环保板材，灵性圆角造弄，质感轻奢金属脚，桌面嵌入式双面插座电线系统。	规格：≥3200*1200*750MM，F1级三聚氰胺板环保板材，灵性圆角造弄，质感轻奢金属脚，桌面嵌入式双面插座电线系统。	符合
237	文件柜	规格：≥80*40*200CM 面材：采用 E1 级板，基材为 E1 级以上优质环保三聚氰胺板，板厚 1.6CM。玻璃框架+铝合金。	规格：≥80*40*200CM 面材：采用 E1 级板，基材为 E1 级以上优质环保三聚氰胺板，板厚 1.6CM。玻璃框架+铝合金。	符合
238	实木儿童床（三层）	尺寸≥140cm*70cm*150cm，原木樟子松，床脚≥5.5*5.5cm，床方方厚度≥2.8cm，每套床分三层，一套有三个床位。底层为抽屉式，另两层为高低式松木材质，烤漆工艺，光滑平整，优质五金加固，五金为镀锌螺钉 8cm，内置镀锌螺母，具体按活动室墙面尺寸定做。（高层护栏加高）	尺寸≥140cm*70cm*150cm，原木樟子松，床脚≥5.5*5.5cm，床方方厚度≥2.8cm，每套床分三层，一套有三个床位。底层为抽屉式，另两层为高低式松木材质，烤漆工艺，光滑平整，优质五金加固，五金为镀锌螺钉 8cm，内置镀锌螺母，具体按活动室墙面尺寸定做。（高层护栏加高）	符合
239	原木长方 6 人桌	尺寸≥120*60*55 原木，樟子松，一级板材，板材厚度≥1.7cm 做好的成品，桌子脚≥5.5*5.5cm，成品不小于≥5.2cm，长方形色泽天然，环保水性清漆，无毒、无异味，优质五金加固，五金为镀锌螺钉 8cm，内置螺母。光滑平整，可拆卸和组装	尺寸≥120*60*55 原木，樟子松，一级板材，板材厚度≥1.7cm 做好的成品，桌子脚≥5.5*5.5cm，成品不小于≥5.2cm，长方形色泽天然，环保水性清漆，无毒、无异味，优质五金加固，五金为镀锌螺钉 8cm，内置螺母。光滑平整，可拆卸和组装	符合
240	单层 4 人方形桌	尺寸≥60*60*50 原木，樟子松，一级板材，板材厚度≥1.7cm 做好的成品，桌子脚≥5.5*5.5cm，成品不小于≥5.2cm 长方形，色泽天然，环保水性清漆，无毒、无异味，优质五金加固，五金为镀锌螺钉 8cm，内置螺母光滑平整，可拆卸和组装	尺寸≥60*60*50 原木，樟子松，一级板材，板材厚度≥1.7cm 做好的成品，桌子脚≥5.5*5.5cm，成品不小于≥5.2cm 长方形，色泽天然，环保水性清漆，无毒、无异味，优质五金加固，五金为镀锌螺钉 8cm，内置螺母光滑平整，可拆卸和组装	符合

241	原木 4 人圆形桌	尺寸≥60*55, 原木樟子松, 一级板材板材厚度≥1.7cm 做好的成品, 桌子脚≥5.5*5.5cm, 成品不小于≥5.2cm, 圆形 色泽天然, 环保水性清漆, 无毒、无异味, 优质五金加固, 五金为镀锌螺钉 8cm, 内置螺母, 光滑平整, 可拆卸和组装	尺寸≥60*55, 原木樟子松, 一级板材板材厚度≥1.7cm 做好的成品, 桌子脚≥5.5*5.5cm, 成品不小于≥5.2cm, 圆形 色泽天然, 环保水性清漆, 无毒、无异味, 优质五金加固, 五金为镀锌螺钉 8cm, 内置螺母, 光滑平整, 可拆卸和组装	符合
242	笑脸樟子松椅子	尺寸按大、中、小三个年龄段具体适宜尺寸定做 原木, 樟子松, 一级板材桌子脚≥2.2*2.4cm, 凳面厚度 1.6cm, 色泽天然, 环保水性清漆光滑平整。	尺寸按大、中、小三个年龄段具体适宜尺寸定做 原木, 樟子松, 一级板材桌子脚≥2.2*2.4cm, 凳面厚度 1.6cm, 色泽天然, 环保水性清漆光滑平整。	符合
243	阶梯柜	尺寸≥120*30*80cm 原木, 樟子松, 一级板材, 板材厚度≥1.7cm 做好的成品, 色泽天然, 环保水性清漆, 无毒、无异味, 优质五金加固, 光滑平整, 无后板, 可拆卸和组装	尺寸≥120*30*80cm 原木, 樟子松, 一级板材, 板材厚度≥1.7cm 做好的成品, 色泽天然, 环保水性清漆, 无毒、无异味, 优质五金加固, 光滑平整, 无后板, 可拆卸和组装	符合
244	玩具柜(三格无背板)	尺寸≥120*30*80cm 原木, 樟子松, 一级板材, 板材厚度≥1.7cm 做好的成品, 色泽天然, 环保水性清漆, 无毒、无异味, 优质五金加固, 光滑平整, 无后板, 可拆卸和组装	尺寸≥120*30*80cm 原木, 樟子松, 一级板材, 板材厚度≥1.7cm 做好的成品, 色泽天然, 环保水性清漆, 无毒、无异味, 优质五金加固, 光滑平整, 无后板, 可拆卸和组装	符合
245	玩具柜(6 格无背板)	尺寸≥120*30*80cm 原木, 樟子松, 一级板材, 板材厚度≥1.7cm 做好的成品, 色泽天然, 环保水性清漆, 优质五金加固, 光滑平整, 可拆卸和组装, 无后板。	尺寸≥120*30*80cm 原木, 樟子松, 一级板材, 板材厚度≥1.7cm 做好的成品, 色泽天然, 环保水性清漆, 优质五金加固, 光滑平整, 可拆卸和组装, 无后板。	符合
246	玩具柜(6 格横竖柜无背板)	尺寸≥120*30*80cm 原木, 樟子松, 一级板材, 板材厚度≥1.7cm 做好的成品, 色泽天然, 环保水性清漆, 无毒、无异味, 优质五金加固, 光滑平整, 可拆卸和组装, 无后板。	尺寸≥120*30*80cm 原木, 樟子松, 一级板材, 板材厚度≥1.7cm 做好的成品, 色泽天然, 环保水性清漆, 无毒、无异味, 优质五金加固, 光滑平整, 可拆卸和组装, 无后板。	符合
247	玩具柜(五格无背板)	尺寸≥120*30*80 原木, 樟子松, 一级板材, 板材厚度≥1.7cm 做好的成品, 色泽天然, 环保水性清漆, 无毒、无异味, 优质五金加固, 光滑平整, 可拆卸和组装, 无后板。	尺寸≥120*30*80 原木, 樟子松, 一级板材, 板材厚度≥1.7cm 做好的成品, 色泽天然, 环保水性清漆, 无毒、无异味, 优质五金加固, 光滑平整, 可拆卸和组装, 无后板。	符合
248	图书柜	规格: ≥100*30*90CM, 原木, 樟子松, 一级板材, 板材厚度≥1.7cm 做好的成品, 色泽天然, 环保水性清漆, 无毒、无异味, 优质五金加固, 光滑平整, 可拆卸和组装	规格: ≥100*30*90CM, 原木, 樟子松, 一级板材, 板材厚度≥1.7cm 做好的成品, 色泽天然, 环保水性清漆, 无毒、无异味, 优质五金加固, 光滑平整, 可拆卸和组装	符合

249	移动毛巾架	尺寸≥100*40*100CM, 每个挂钩之间间距为≥10cm, 不少于 40 个挂钩原木, 樟子松, 一级板材, 板材厚度≥1.7cm 做好的成品, 色泽天然, 环保水性清漆, 无毒、无异味, 优质五金加固, 五金为镀锌螺钉 8cm, 内置螺母, 光滑平整,	尺寸≥100*40*100CM, 每个挂钩之间间距为≥10cm, 不少于 40 个挂钩原木, 樟子松, 一级板材, 板材厚度≥1.7cm 做好的成品, 色泽天然, 环保水性清漆, 无毒、无异味, 优质五金加固, 五金为镀锌螺钉 8cm, 内置螺母, 光滑平整,	符合
250	移动美工柜	规格: ≥60*50*85CM 原木, 樟子松, 一级板材, 板材厚度≥1.7cm 做好的成品, 色泽天然, 环保水性清漆, 无毒、无异味, 光滑平整, 可拆卸和组装	规格: ≥60*50*85CM 原木, 樟子松, 一级板材, 板材厚度≥1.7cm 做好的成品, 色泽天然, 环保水性清漆, 无毒、无异味, 光滑平整, 可拆卸和组装	符合
251	多功能双面黑板柜	规格: ≥117*30*120cm 原木, 樟子松, 一级板材, 板材厚度≥1.7cm 做好的成品, 色泽天然, 环保水性清漆, 无毒、无异味, 优质五金加固, 光滑平整, 可拆卸和组装	规格: ≥117*30*120cm 原木, 樟子松, 一级板材, 板材厚度≥1.7cm 做好的成品, 色泽天然, 环保水性清漆, 无毒、无异味, 优质五金加固, 光滑平整, 可拆卸和组装	符合
252	转角柜	尺寸≥100*30*80 原木, 樟子松, 一级板材, 板材厚度≥1.8cm 做好的成品, 大于≥1.7cm, 色泽天然, 环保水性清漆, 优质五金加固, 光滑平整, 可拆卸和组装	尺寸≥100*30*80 原木, 樟子松, 一级板材, 板材厚度≥1.8cm 做好的成品, 大于≥1.7cm, 色泽天然, 环保水性清漆, 优质五金加固, 光滑平整, 可拆卸和组装	符合
253	实木口杯柜 (配 20 升保温桶)	尺寸≥63cm*43cm*81cm 尺寸为≥9cm*10cm 无毒、无异味, 优质五金加固, 五金为镀锌螺钉≥8cm, 内置螺母光滑平整, 樟子松。一级板材, 板材厚度≥1.8cm 做好的成品	尺寸≥63cm*43cm*81cm 尺寸为≥9cm*10cm 无毒、无异味, 优质五金加固, 五金为镀锌螺钉≥8cm, 内置螺母光滑平整, 樟子松。一级板材, 板材厚度≥1.8cm 做好的成品	符合
254	书包柜	尺寸≥120*30*80cm 原木, 樟子松, 一级板材, 板材厚度≥1.8cm 做好的成品, ≥1.7cm, 色泽天然, 环保水性清漆, 无毒、无异味, 优质五金加固, 光滑平整, 可拆卸和组装	尺寸≥120*30*80cm 原木, 樟子松, 一级板材, 板材厚度≥1.8cm 做好的成品, ≥1.7cm, 色泽天然, 环保水性清漆, 无毒、无异味, 优质五金加固, 光滑平整, 可拆卸和组装	符合
255	长圆拼接 8 人操作台	规格: ≥240*120*55cm 原木, 樟子松, 一级板材, 板材厚度≥1.8cm 做好的成品, 大于≥1.7cm, 色泽天然, 环保水性清漆, 无毒、无异味, 优质五金加固, 光滑平整, 可拆卸和组装	规格: ≥240*120*55cm 原木, 樟子松, 一级板材, 板材厚度≥1.8cm 做好的成品, 大于≥1.7cm, 色泽天然, 环保水性清漆, 无毒、无异味, 优质五金加固, 光滑平整, 可拆卸和组装	符合
256	幼儿主题墙	根据现场定制 (3 个班级) 聚酯纤维板	根据现场定制 (3 个班级) 聚酯纤维板	符合

257	教师用书	详见目录清单	详见目录清单	符合
258	儿童阅览图书	详见目录清单	详见目录清单	符合
259	400 万全彩半球摄像机	01. 在 2560x1440 下分辨力可达到 1400TVL 02. 靶面尺寸为 1/1.8 英寸 03. 需支持 IP66 防尘防水。 04. 支持 DC12V 或 poe 供电 05. 内置 1 个麦克风, 1 个 RJ45 网络接口 06. 信噪比不小于 55dB。	01. 在 2560x1440 下分辨力可达到 1400TVL 02. 靶面尺寸为 1/1.8 英寸 03. 需支持 IP66 防尘防水。 04. 支持 DC12V 或 poe 供电 05. 内置 1 个麦克风, 1 个 RJ45 网络接口 06. 信噪比不小于 55dB。	符合
260	400 万全彩枪型摄像机	01. 最大分辨率 2560 × 1440 @25 fps, 靶面尺寸为 1/1.8 英寸 02. 最低照度彩色: 0.0001 lx。 03. 内置 1 个麦克风, 1 个报警输入, 1 个报警输出, 1 个音频输入, 1 个音频输出接口。 04. 白光补光时可识别不小于 30 米处的人体。 05. 摄像机水平视场角不小于 99°, 垂直视场角不小于 55°。 06. 同一静止场景相同图像质量下, 设备在 H.264 或 H.265 编码方式时, 开启智能编码功能和不开启智能编码相比, 码率节约 80%。 07. 不低于 IP66 防尘防水等级。	01. 最大分辨率 2560 × 1440 @25 fps, 靶面尺寸为 1/1.8 英寸 02. 最低照度彩色: 0.0001 lx。 03. 内置 1 个麦克风, 1 个报警输入, 1 个报警输出, 1 个音频输入, 1 个音频输出接口。 04. 白光补光时可识别不小于 30 米处的人体。 05. 摄像机水平视场角不小于 99°, 垂直视场角不小于 55°。 06. 同一静止场景相同图像质量下, 设备在 H.264 或 H.265 编码方式时, 开启智能编码功能和不开启智能编码相比, 码率节约 80%。 07. 不低于 IP66 防尘防水等级。	符合
261	接入 POE 供电交换机	01. 配置: 可用百兆 PoE 电接口数量 ≥16, 千兆电口数量 ≥1, 千兆光电复用口 ≥1 02. 交换容量 ≥7.2 Gbps	01. 配置: 可用百兆 PoE 电接口数量 ≥16, 千兆电口数量 ≥1, 千兆光电复用口 ≥1 02. 交换容量 ≥7.2 Gbps	符合

		<p>03. 转发性能≥ 5.36 Mpps</p> <p>04. 提供 CQC 认证证书</p> <p>05. 支持自适应 802.3af/at 供电标准, 整机最大输出功率$\geq 130W$</p> <p>06. 支持 8 芯供电, 支持 6KV 防浪涌 (PoE 口)</p> <p>07. 支持高优先级端口数量≥ 8</p> <p>08. 支持最远 250m 传输</p>	<p>03. 转发性能≥ 5.36 Mpps</p> <p>04. 提供 CQC 认证证书</p> <p>05. 支持自适应 802.3af/at 供电标准, 整机最大输出功率$\geq 130W$</p> <p>06. 支持 8 芯供电, 支持 6KV 防浪涌 (PoE 口)</p> <p>07. 支持高优先级端口数量≥ 8</p> <p>08. 支持最远 250m 传输</p>	
262	光纤收发器发送端(4口)	<p>1:4 个 10/100BaseT (X) 自适应 RJ45 接口;</p> <p>2:1 个 100BaseFX 以太网光纤 FC 接口</p> <p>3:单模单纤, 传输距离可达 20 公里;</p> <p>4:支持 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 网络标准;</p>	<p>1:4 个 10/100BaseT (X) 自适应 RJ45 接口;</p> <p>2:1 个 100BaseFX 以太网光纤 FC 接口</p> <p>3:单模单纤, 传输距离可达 20 公里;</p> <p>4:支持 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 网络标准;</p>	符合
263	光纤收发器接收端	<p>01. 配置:可用百兆电接口数量≥ 1,百兆光纤 FC 接口数量≥ 1;</p>	<p>01. 配置:可用百兆电接口数量≥ 1,百兆光纤 FC 接口数量≥ 1;</p>	符合
264	壁挂机柜 (9U)	<p>01. 尺寸: 600 毫米(宽) x 450 毫米(深) x500 毫米(高)</p> <p>02. 工作温湿度: $-20-70^{\circ}\text{C}$, 5—95%</p> <p>03. 主要材料: $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板</p>	<p>01. 尺寸: 600 毫米(宽) x 450 毫米(深) x500 毫米(高)</p> <p>02. 工作温湿度: $-20-70^{\circ}\text{C}$, 5—95%</p> <p>03. 主要材料: $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板</p>	符合
265	网络存储服务器 单设备包含 112T 企业级硬盘	<p>01. 具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口、2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口 (可接入 RS485 键盘)、1 个 eSata 接口, 1 个 CVBS 接口; 具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口, 16 路报警输入接口、9 路报警输出接口 (其中第 9 路支持受控直流 12V 输出); 具有 1 路直流 12V 输出接口; 可内置 16 个 SATA</p>	<p>01. 具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口、2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口 (可接入 RS485 键盘)、1 个 eSata 接口, 1 个 CVBS 接口; 具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口, 16 路报警输入接口、9 路报警输出接口 (其中第 9 路支持受控直流 12V 输出); 具有 1 路直流 12V 输出接口; 可内置 16 个 SATA 接口</p>	符合

		<p>接口硬盘单设备包含 112T 企业级硬盘</p> <p>02. 可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB 容量的 SATA 接口硬盘</p> <p>03. 可接入 64 路分辨率为 1920×1080 的视频图像，支持最大接入带宽 640Mbps，最大存储带宽 640Mbps，最大转发带宽 640Mbps，最大回放带宽 640Mbps</p> <p>04. 设备具有 2 个 HDMI 接口，2 个 VGA 接口，1 个 CVBS 接口，支持 3 组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览</p> <p>05. HDMI 接口最大支持 8K 输出，当一路输出 8K 时，另一路最高支持 1080P 输出；两个 HDMI 接口可同时支持双 4K 异源输出</p> <p>06. CVBS 接口支持 10 档亮度调节；支持 PAL 和 NTSC 制式切换；CVBS 最大支持 16 分屏</p> <p>07. 显示输出分辨率具有 8K(7680×4320)/30Hz，4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、2K(2560×1440)/60Hz，1080P(1920×1080)/60Hz，UXGA(1600×1200)/60Hz，SXGA(1280×1024)/60Hz，720P(1280×720)/60Hz，XGA(1024×768)/60Hz 设置选项</p> <p>08. 可同时解码输出 32 路 H.265 编码、30fps、1920×1080 格式的视频图像，或同时解码输出 8 路 H.265 编码、25fps、4096×2160 或者 3840×2160 格式的视频图像，或同时解码输出 6 路 H.265 编码、20fps、4000×3000 格式的视频图像，或同时解码输出 2 路 H.265 编码、25fps、8160×3616 格式的视频图像</p>	<p>硬盘单设备包含 112T 企业级硬盘</p> <p>02. 可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB 容量的 SATA 接口硬盘</p> <p>03. 可接入 64 路分辨率为 1920×1080 的视频图像，支持最大接入带宽 640Mbps，最大存储带宽 640Mbps，最大转发带宽 640Mbps，最大回放带宽 640Mbps</p> <p>04. 设备具有 2 个 HDMI 接口，2 个 VGA 接口，1 个 CVBS 接口，支持 3 组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览</p> <p>05. HDMI 接口最大支持 8K 输出，当一路输出 8K 时，另一路最高支持 1080P 输出；两个 HDMI 接口可同时支持双 4K 异源输出</p> <p>06. CVBS 接口支持 10 档亮度调节；支持 PAL 和 NTSC 制式切换；CVBS 最大支持 16 分屏</p> <p>07. 显示输出分辨率具有 8K(7680×4320)/30Hz，4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、2K(2560×1440)/60Hz，1080P(1920×1080)/60Hz，UXGA(1600×1200)/60Hz，SXGA(1280×1024)/60Hz，720P(1280×720)/60Hz，XGA(1024×768)/60Hz 设置选项</p> <p>08. 可同时解码输出 32 路 H.265 编码、30fps、1920×1080 格式的视频图像，或同时解码输出 8 路 H.265 编码、25fps、4096×2160 或者 3840×2160 格式的视频图像，或同时解码输出 6 路 H.265 编码、20fps、4000×3000 格式的视频图像，或同时解码输出 2 路 H.265 编码、25fps、8160×3616 格式的视频图像</p>	
266	高清监视器	<p>01. 支持 1920 × 1080 高清显示</p> <p>02. 178° /178° 广视角</p> <p>03. 护眼不闪屏，低蓝光设计</p>	<p>01. 支持 1920 × 1080 高清显示</p> <p>02. 178° /178° 广视角</p> <p>03. 护眼不闪屏，低蓝光设计</p>	符合

		<p>04. 三边超窄边框, 纤薄机身</p> <p>05. HDMI、VGA 等接口, 丰富连接性和兼容性</p> <p>06. 采用 3D 降噪技术, 图像鲜艳明亮, 呈现真实细节</p> <p>07. 支持软件展频技术可降低 EMI 辐射</p> <p>08. 支持 VESA 壁挂</p> <p>09. 显示尺寸: 43 inch</p> <p>10. 屏幕可视区域: 940.896 (H) mm × 529.254 (V) mm</p> <p>11. 物理分辨率: 1920 × 1080</p> <p>12. 背光源类型: D-LED</p> <p>13. 亮度: 300 cd/m²</p> <p>14. 可视角: 178° (H) / 178° (V)</p> <p>15. 对比度: 4000 : 1</p>	<p>04. 三边超窄边框, 纤薄机身</p> <p>05. HDMI、VGA 等接口, 丰富连接性和兼容性</p> <p>06. 采用 3D 降噪技术, 图像鲜艳明亮, 呈现真实细节</p> <p>07. 支持软件展频技术可降低 EMI 辐射</p> <p>08. 支持 VESA 壁挂</p> <p>09. 显示尺寸: 43 inch</p> <p>10. 屏幕可视区域: 940.896 (H) mm × 529.254 (V) mm</p> <p>11. 物理分辨率: 1920 × 1080</p> <p>12. 背光源类型: D-LED</p> <p>13. 亮度: 300 cd/m²</p> <p>14. 可视角: 178° (H) / 178° (V)</p> <p>15. 对比度: 4000 : 1</p>	
267	监视器壁挂支架	<p>01. 支架-常规壁挂支架</p> <p>02. 避免屏幕背面凸包与支架主体干涉</p> <p>03. 嵌入式安装时, 顶部预留挂钩抬升空间</p> <p>04. 请根据标注的挂钩孔位 (VESA) 选择支架</p> <p>05. 产品型号: 支架-常规壁挂支架</p> <p>06. 颜色: 黑色</p> <p>07. 材质: SPCC 高强度钢 (主体)</p>	<p>01. 支架-常规壁挂支架</p> <p>02. 避免屏幕背面凸包与支架主体干涉</p> <p>03. 嵌入式安装时, 顶部预留挂钩抬升空间</p> <p>04. 请根据标注的挂钩孔位 (VESA) 选择支架</p> <p>05. 产品型号: 支架-常规壁挂支架</p> <p>06. 颜色: 黑色</p> <p>07. 材质: SPCC 高强度钢 (主体)</p>	符合
268	光纤	<p>01. 室外 12 芯 OS2 单模光缆, 9/125 μm, 工作温度为-20~60℃;</p> <p>02. 光缆结构:GYTS</p> <p>03. 护套类型:PE 护套</p> <p>04. 衰减: 1310nm≤0.4dB/km, 1550nm≤0.4dB/km;</p> <p>05. 芯核直径: 9±2.5 μm;</p> <p>06. 包层直径: 125±2 μm。</p>	<p>01. 室外 12 芯 OS2 单模光缆, 9/125 μm, 工作温度为-20~60℃;</p> <p>02. 光缆结构:GYTS</p> <p>03. 护套类型:PE 护套</p> <p>04. 衰减: 1310nm≤0.4dB/km, 1550nm≤0.4dB/km;</p> <p>05. 芯核直径: 9±2.5 μm;</p> <p>06. 包层直径: 125±2 μm。</p>	符合

269	12口光纤终端盒	12口FC金属终端盒（不包含尾纤、跳线、耦合器）兼容机架式安装	12口FC金属终端盒（不包含尾纤、跳线、耦合器）兼容机架式安装	符合
270	单模光纤跳线	FC-FC单模单工光纤跳线,3米	FC-FC单模单工光纤跳线,3米	符合
271	LC耦合器	FC单工单模金属适配器(匹配光纤终端盒)	FC单工单模金属适配器(匹配光纤终端盒)	符合
272	单模光纤尾纤	FC单模单工尾纤,2米	FC单模单工尾纤,2米	符合
273	金属理线器	理线器,带金属盖板,1U,黑色,安装于机架的前端,用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理	理线器,带金属盖板,1U,黑色,安装于机架的前端,用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理	符合
274	光缆敷设及安装费	开挖、敷设、回填,宽30cm,深30cm,特殊土质视现场情况而定,线路敷设、设备安装、调试、光纤热熔、维护等	开挖、敷设、回填,宽30cm,深30cm,特殊土质视现场情况而定,线路敷设、设备安装、调试、光纤热熔、维护等	符合
275	核心三层交换机	<ul style="list-style-type: none"> 01. 配置:可用千兆电接口数量≥ 24,非复用千兆光接口数量≥ 4 02. 管理口:支持独立的console管理串口 03. 交换容量$\geq 336\text{Gbps}$ 04. 转发性能$\geq 96\text{Mpps}$ 05. MAC地址表$\geq 16\text{K}$,支持MAC地址学习数目限制 06. 提供工信部入网证、入网检测报告证明及CCC证书 08. 聚合:支持链路聚合 09. vlan:支持基于端口的VLAN 10. 路由功能:支持RIP和OSPF 11. IPv6路由功能:支持RIPng和OSPFv3 	<ul style="list-style-type: none"> 01. 配置:可用千兆电接口数量≥ 24,非复用千兆光接口数量≥ 4 02. 管理口:支持独立的console管理串口 03. 交换容量$\geq 336\text{Gbps}$ 04. 转发性能$\geq 96\text{Mpps}$ 05. MAC地址表$\geq 16\text{K}$,支持MAC地址学习数目限制 06. 提供工信部入网证、入网检测报告证明及CCC证书 08. 聚合:支持链路聚合 09. vlan:支持基于端口的VLAN 10. 路由功能:支持RIP和OSPF 11. IPv6路由功能:支持RIPng和OSPFv3 	符合

		12. 镜像：支持端口镜像 13. 安全：支持 ARP 入侵检测功能、支持防 Dos 攻击、IP+MAC+端口的绑定功能	12. 镜像：支持端口镜像 13. 安全：支持 ARP 入侵检测功能、支持防 Dos 攻击、IP+MAC+端口的绑定功能	
276	操作台	2 位操作台 尺寸：≥1150*1200*1004 立柱 1.5，其余 1.2	2 位操作台 尺寸：≥1150*1200*1004 立柱 1.5，其余 1.2	符合
277	服务器专用机柜（2米）	01. 42U，网孔门，落地 空机柜 02. 承重：静态 1000KG 03. 前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=1.5 04. 门敞开百分比：前门 78%，后门 77.2% 05. 侧门材质：冷轧板 T=1.0 06. 门框左右立柱材质：冷轧板 T=2.0 07. 左右支架：冷轧板 T=1.5 08. 横梁：冷轧板 T=1.5 09. 层板：1 个，宽 470*深 650*高 48 mm，承重 60KG 10. L 型隔条/支架：1 对，长 650*宽 38*高 38 mm，承重 30KG 11. PDU：1 个，8 口 PDU，输入 10A，带 2M 线 12. 净重：约 128KG 13. 尺寸（宽*深*高）：600*1000*2000 mm	01. 42U，网孔门，落地 空机柜 02. 承重：静态 1000KG 03. 前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=1.5 04. 门敞开百分比：前门 78%，后门 77.2% 05. 侧门材质：冷轧板 T=1.0 06. 门框左右立柱材质：冷轧板 T=2.0 07. 左右支架：冷轧板 T=1.5 08. 横梁：冷轧板 T=1.5 09. 层板：1 个，宽 470*深 650*高 48 mm，承重 60KG 10. L 型隔条/支架：1 对，长 650*宽 38*高 38 mm，承重 30KG 11. PDU：1 个，8 口 PDU，输入 10A，带 2M 线 12. 净重：约 128KG 13. 尺寸（宽*深*高）：600*1000*2000 mm	符合
278	监控专用网线	01. 超 5 类网线，Cat5e 非屏蔽双绞线，CM 防火等级，24AWG，工作温度为-20~60℃ 02. 标准：符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 要求，所用材料符合 RoHS 要求，性能指标优于现行 5e 类线缆 100MHz 标准； 03. 标准装箱长度：305m±1.5m；	01. 超 5 类网线，Cat5e 非屏蔽双绞线，CM 防火等级，24AWG，工作温度为-20~60℃ 02. 标准：符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 要求，所用材料符合 RoHS 要求，性能指标优于现行 5e 类线缆 100MHz 标准； 03. 标准装箱长度：305m±1.5m；	符合

		<p>04. 线缆颜色:灰色;</p> <p>05. 芯线规格:24AWG, 无氧铜;</p> <p>06. 线缆结构: 4 对 8 芯双绞线, 每芯均有颜色区分, 外皮印有厂商标识及电缆编码, 有撕裂绳;</p>	<p>04. 线缆颜色:灰色;</p> <p>05. 芯线规格:24AWG, 无氧铜;</p> <p>06. 线缆结构: 4 对 8 芯双绞线, 每芯均有颜色区分, 外皮印有厂商标识及电缆编码, 有撕裂绳;</p>	
279	电源线	<p>01. 无氧铜线芯, 导体纯度高, 导电性强。</p> <p>02. 在满足国标直流电阻的基础上, 加大导体截面积, 线缆阻抗更低, 更少发热, 更省电。</p> <p>03. 环保绝缘、护被, 耐磨耐拉伸, 抗潮防冻, 抵抗各种恶劣气候, 可靠耐用。</p> <p>04. 线芯同心度高, 绝缘和护套厚度均匀, 防止击穿, 符合国家 3C 认证, 全力保障用电安全。</p> <p>05. 适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。</p> <p>06. 产品特性</p> <p>07. 线缆类型 (电源线): RVV</p> <p>08. 导体类型: 无氧铜</p> <p>09. 护套类型: PVC 200 米/卷</p> <p>10. 线缆芯数: 2 芯</p> <p>11. 标称截面积: 1mm²</p>	<p>01. 无氧铜线芯, 导体纯度高, 导电性强。</p> <p>02. 在满足国标直流电阻的基础上, 加大导体截面积, 线缆阻抗更低, 更少发热, 更省电。</p> <p>03. 环保绝缘、护被, 耐磨耐拉伸, 抗潮防冻, 抵抗各种恶劣气候, 可靠耐用。</p> <p>04. 线芯同心度高, 绝缘和护套厚度均匀, 防止击穿, 符合国家 3C 认证, 全力保障用电安全。</p> <p>05. 适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。</p> <p>06. 产品特性</p> <p>07. 线缆类型 (电源线): RVV</p> <p>08. 导体类型: 无氧铜</p> <p>09. 护套类型: PVC 200 米/卷</p> <p>10. 线缆芯数: 2 芯</p> <p>11. 标称截面积: 1mm²</p>	符合
280	PVC 管材	PVC 管材, 25mm 穿线管	PVC 管材, 25mm 穿线管	符合
281	其他辅材	线卡、管卡、胶布、水晶头、配件, 管材接头等	线卡、管卡、胶布、水晶头、配件, 管材接头等	符合

282	英式双口斜插面板	斜口面板, 双孔, 乳白色, 带弹起式防尘盖, 标配可替换的计算机, 电话标识 材料: 所有塑料材料均采用 ABS 材质耐腐塑料, 配有标签; 标准: 产品符合 RoHS 环保要求	斜口面板, 双孔, 乳白色, 带弹起式防尘盖, 标配可替换的计算机, 电话标识 材料: 所有塑料材料均采用 ABS 材质耐腐塑料, 配有标签; 标准: 产品符合 RoHS 环保要求	符合
283	六类非屏蔽白色模块	01. 6 类非屏蔽模块(180° 卡接 H-JACK), 白色 02. 标准: ANSI/TIA568C.2 及 ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 , 模块性能指标完全优于现行 6 类 250MHZ 标准; 03. 拔插寿命: ≥ 1500 次; 04. 端接寿命: ≥ 250 次; 05. 端子镀金厚度: $\geq 50 \mu$; 06. 模块尾部带线缆保护套; 07. 采用专用的带线工具一次性打断 8 根线缆, 保证施工质量和测试效果	01. 6 类非屏蔽模块(180° 卡接 H-JACK), 白色 02. 标准: ANSI/TIA568C.2 及 ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 , 模块性能指标完全优于现行 6 类 250MHZ 标准; 03. 拔插寿命: ≥ 1500 次; 04. 端接寿命: ≥ 250 次; 05. 端子镀金厚度: $\geq 50 \mu$; 06. 模块尾部带线缆保护套; 07. 采用专用的带线工具一次性打断 8 根线缆, 保证施工质量和测试效果	符合
284	吸顶 AP	支持 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax 协议 整机接入速率 ≥ 2.975 Gbps, 其中 5GHz 射频速率 ≥ 2.4 Gbps, 2.4GHz 射频速率 ≥ 0.575 Gbps 支持双频 4 流设计 ≥ 1 个 100/1000Mbps (RJ45) 支持壁挂、吸顶安装方式 要求投标产品为成熟产品, 投标设备必须持有国家工信部型号核准证	支持 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax 协议 整机接入速率 ≥ 2.975 Gbps, 其中 5GHz 射频速率 ≥ 2.4 Gbps, 2.4GHz 射频速率 ≥ 0.575 Gbps 支持双频 4 流设计 ≥ 1 个 100/1000Mbps (RJ45) 支持壁挂、吸顶安装方式 要求投标产品为成熟产品, 投标设备必须持有国家工信部型号核准证	符合
285	多业务无线控制器	支持常规 AP 最大数量 ≥ 128 , 并提供 40 个 AP 授权 WAN: 可用 2.5GE 接口数量 ≥ 2 ; LAN: 可用 GE 接口数量 ≥ 8 , 可用 SFP+接口数量 ≥ 2 设备支持内置双电源 支持 PPPOE、NAT 网关功能、动态 IP 地址、静态 IP 地址设定	支持常规 AP 最大数量 ≥ 128 , 并提供 40 个 AP 授权 WAN: 可用 2.5GE 接口数量 ≥ 2 ; LAN: 可用 GE 接口数量 ≥ 8 , 可用 SFP+接口数量 ≥ 2 设备支持内置双电源 支持 PPPOE、NAT 网关功能、动态 IP 地址、静态 IP 地址设定	符合

		<p>等网关通用功能</p> <p>支持 AC 内漫游，支持跨 AC 间漫游，支持跨 VLAN 的三层漫游</p> <p>支持 7 层移动安全检测 /防御 (WIDS/WIPS)</p> <p>支持按照用户在线会话数和用户流量负载分担</p> <p>支持信道智能切换，保证每个 AP 能够分配到最优的信道</p>	<p>等网关通用功能</p> <p>支持 AC 内漫游，支持跨 AC 间漫游，支持跨 VLAN 的三层漫游</p> <p>支持 7 层移动安全检测 /防御 (WIDS/WIPS)</p> <p>支持按照用户在线会话数和用户流量负载分担</p> <p>支持信道智能切换，保证每个 AP 能够分配到最优的信道</p>	
286	二层网管型千兆 POE 交换机	<p>可用千兆 PoE 电接口数量≥8，可用千兆光接口数量≥2，整机最大输出功率 125 W，单端口最大输出功率 30 W</p> <p>支持独立的 console 管理串口</p> <p>交换容量≥336Gbps/3.36Tbps</p> <p>包转发率≥81Mpps/108Mpps</p> <p>提供 CQC 证书，工信部入网许可证，入网检测报告证明</p> <p>支持 STP、RSTP、MSTP、ERPS 功能</p> <p>支持端口节能功能</p> <p>支持零配置启动(TFTP 方式)功能</p> <p>支持 OSPF FRR 功能</p> <p>支持 802.1X 认证、Portal 认证、Triple 认证功能</p> <p>支持 NQA 功能，NQA 能够正常探测</p> <p>支持 IRF 本地负载分担、IRF 单点管理功能</p> <p>支持堆叠链路负载分担</p> <p>支持链路聚合及聚合零丢包功能</p> <p>支持 CPU 保护功能</p>	<p>可用千兆 PoE 电接口数量≥8，可用千兆光接口数量≥2，整机最大输出功率 125 W，单端口最大输出功率 30 W</p> <p>支持独立的 console 管理串口</p> <p>交换容量≥336Gbps/3.36Tbps</p> <p>包转发率≥81Mpps/108Mpps</p> <p>提供 CQC 证书，工信部入网许可证，入网检测报告证明</p> <p>支持 STP、RSTP、MSTP、ERPS 功能</p> <p>支持端口节能功能</p> <p>支持零配置启动(TFTP 方式)功能</p> <p>支持 OSPF FRR 功能</p> <p>支持 802.1X 认证、Portal 认证、Triple 认证功能</p> <p>支持 NQA 功能，NQA 能够正常探测</p> <p>支持 IRF 本地负载分担、IRF 单点管理功能</p> <p>支持堆叠链路负载分担</p> <p>支持链路聚合及聚合零丢包功能</p> <p>支持 CPU 保护功能</p>	符合
287	16 口汇聚千兆交换机（带光口）	<p>产品类型：企业级交换机 1。</p> <p>传输速率：10/100/1000Mbps1。</p> <p>背板带宽：36Gbps1。</p> <p>包转发率：26.784Mbps1。</p>	<p>产品类型：企业级交换机 1。</p> <p>传输速率：10/100/1000Mbps1。</p> <p>背板带宽：36Gbps1。</p> <p>包转发率：26.784Mbps1。</p>	符合

		<p>MAC 地址表: 8K1。</p> <p>端口参数: 18 个端口, 包括 16 个千兆电口 (PoE/PoE+) 和 2 个 SFP 光口 1。</p> <p>功能特性: 支持 802.1Q VLAN1。</p> <p>网络管理: 支持通过 WEB 管理界面、MACC 云平台、手机 APP 进行管理配置 1。</p> <p>安全管理: 支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离 1。</p> <p>电源电压: 内置开关电源 1。</p> <p>电源功率: 整机功耗\leq280W1。</p> <p>产品尺寸: 300\times230\times43.6mm1。</p> <p>环境标准: 工作温度 0~40$^{\circ}$C, 工作湿度 10%~90%RH, 存储温度 -40~70$^{\circ}$C, 存储湿度 5%~95%RH1。</p>	<p>MAC 地址表: 8K1。</p> <p>端口参数: 18 个端口, 包括 16 个千兆电口 (PoE/PoE+) 和 2 个 SFP 光口 1。</p> <p>功能特性: 支持 802.1Q VLAN1。</p> <p>网络管理: 支持通过 WEB 管理界面、MACC 云平台、手机 APP 进行管理配置 1。</p> <p>安全管理: 支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离 1。</p> <p>电源电压: 内置开关电源 1。</p> <p>电源功率: 整机功耗\leq280W1。</p> <p>产品尺寸: 300\times230\times43.6mm1。</p> <p>环境标准: 工作温度 0~40$^{\circ}$C, 工作湿度 10%~90%RH, 存储温度 -40~70$^{\circ}$C, 存储湿度 5%~95%RH1。</p>	
288	千兆光模块发送端	SFP 光电模块, TX:1.25G RX:1.25G 3.3V TX1310nm/1.25G, RX1550nm/1.25G PECL LC -20~70 20km	SFP 光电模块, TX:1.25G RX:1.25G 3.3V TX1310nm/1.25G, RX1550nm/1.25G PECL LC -20~70 20km	符合
289	千兆光模块接收端	SFP 光电模块, TX:1.25G RX:1.25G 3.3V TX1550nm/1.25G, RX1310nm/1.25G PECL LC -20~70 20km	SFP 光电模块, TX:1.25G RX:1.25G 3.3V TX1550nm/1.25G, RX1310nm/1.25G PECL LC -20~70 20km	符合
290	光纤	<p>01. 室外 12 芯 OS2 单模光缆, 9/125 μ m, 工作温度为-20~60$^{\circ}$C;</p> <p>02. 光缆结构:GYTS</p> <p>03. 护套类型:PE 护套</p> <p>04. 衰减: 1310nm\leq0.4dB/km, 1550nm\leq0.4dB/km;</p> <p>05. 芯核直径: 9\pm2.5 μ m;</p> <p>06. 包层直径: 125\pm2 μ m。</p>	<p>01. 室外 12 芯 OS2 单模光缆, 9/125 μ m, 工作温度为-20~60$^{\circ}$C;</p> <p>02. 光缆结构:GYTS</p> <p>03. 护套类型:PE 护套</p> <p>04. 衰减: 1310nm\leq0.4dB/km, 1550nm\leq0.4dB/km;</p> <p>05. 芯核直径: 9\pm2.5 μ m;</p> <p>06. 包层直径: 125\pm2 μ m。</p>	符合

291	12口光纤终端盒	12口FC金属终端盒(不包含尾纤、跳线、耦合器)兼容机架式安装	12口FC金属终端盒(不包含尾纤、跳线、耦合器)兼容机架式安装	符合
292	单模光纤尾纤	FC单模单工尾纤,2米	FC单模单工尾纤,2米	符合
293	LC耦合器	FC单工单模金属适配器(匹配光纤终端盒)	FC单工单模金属适配器(匹配光纤终端盒)	符合
294	LC单模光纤尾纤	LC单模尾纤,0S2,单工,2米,配合单模光缆使用	LC单模尾纤,0S2,单工,2米,配合单模光缆使用	符合
295	金属理线器	理线器,带金属盖板,1U,黑色,安装于机架的前端,用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理	理线器,带金属盖板,1U,黑色,安装于机架的前端,用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理	符合
296	六类非屏蔽网线	01. 6类网线,Cat6非屏蔽双绞线,CM防火等级,24AWG,工作温度为-20~60℃ 02. 标准:符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准; 03. 标准装箱长度:305m±1.5m; 04. 线缆颜色:蓝色; 05. 芯线规格:24AWG,无氧铜; 06. 线缆结构:4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码,有撕裂绳;	01. 6类网线,Cat6非屏蔽双绞线,CM防火等级,24AWG,工作温度为-20~60℃ 02. 标准:符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准; 03. 标准装箱长度:305m±1.5m; 04. 线缆颜色:蓝色; 05. 芯线规格:24AWG,无氧铜; 06. 线缆结构:4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码,有撕裂绳;	符合
297	六类24口配线架	01. 6类非屏蔽配线架 02. 产品类型:Cat6一体化非屏蔽配线架 03. 产品规格:24口RJ45一体化配线架,含打线模块。	01. 6类非屏蔽配线架 02. 产品类型:Cat6一体化非屏蔽配线架 03. 产品规格:24口RJ45一体化配线架,含打线模块。	符合

		<p>04. 执行标准: ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0, ANSI/TIA 568C.2</p> <p>05. 结构特征: 自带后置式理线架, 便于线缆的安装维护以及增加线缆的弯曲半径。</p> <p>06. 标识特点: 配线架带有透明标识系统, 配备标签条用于网络管理。</p>	<p>04. 执行标准: ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0, ANSI/TIA 568C.2</p> <p>05. 结构特征: 自带后置式理线架, 便于线缆的安装维护以及增加线缆的弯曲半径。</p> <p>06. 标识特点: 配线架带有透明标识系统, 配备标签条用于网络管理。</p>	
298	六类非屏蔽跳线	<p>01. 6类非屏蔽跳线, 2米, 灰色, CM护套;</p> <p>02. 标准: 符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2 要求, 所用材料符合 RoHS 要求, 性能指标优于现行 6 类线缆 250MHz 标准;</p> <p>03. 线缆结构: 4 对 8 芯双绞线, 每芯均为 7*0.2 多芯软线结构, 跳线 100% 原装出厂测试, 跳线尾部采用模具注塑的尾套, RJ45 头、护套、线缆一体化, 确保多次插拔, 以保证产品可靠性。</p>	<p>01. 6类非屏蔽跳线, 2米, 灰色, CM护套;</p> <p>02. 标准: 符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2 要求, 所用材料符合 RoHS 要求, 性能指标优于现行 6 类线缆 250MHz 标准;</p> <p>03. 线缆结构: 4 对 8 芯双绞线, 每芯均为 7*0.2 多芯软线结构, 跳线 100% 原装出厂测试, 跳线尾部采用模具注塑的尾套, RJ45 头、护套、线缆一体化, 确保多次插拔, 以保证产品可靠性。</p>	符合
299	金属理线器	理线器, 带金属盖板, 1U, 黑色, 安装于机架的前端, 用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理	理线器, 带金属盖板, 1U, 黑色, 安装于机架的前端, 用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理	符合
300	核心三层交换机	<p>01. 配置: 可用千兆光接口数量\geq28, 复用的千兆电口数量\geq8</p> <p>02. 管理口: 支持独立的 console 管理串口</p> <p>03. 交换容量\geq336Gbps</p> <p>04. 转发性能\geq96Mpps</p> <p>05. MAC 地址表\geq16K, 支持 MAC 地址学习数目限制</p> <p>06. 提供工信部入网证、入网检测报告证明及 CCC 证书</p> <p>07. 为保证整体系统稳定性, 投标产品必须与摄像机、解码器、视频综合管理平台为同一品牌 (制造厂商须提供同一品牌承诺函)</p> <p>08. 聚合: 支持链路聚合</p> <p>09. vlan: 支持基于端口的 VLAN</p> <p>10. 路由功能: 支持 RIP 和 OSPF</p>	<p>01. 配置: 可用千兆光接口数量\geq28, 复用的千兆电口数量\geq8</p> <p>02. 管理口: 支持独立的 console 管理串口</p> <p>03. 交换容量\geq336Gbps</p> <p>04. 转发性能\geq96Mpps</p> <p>05. MAC 地址表\geq16K, 支持 MAC 地址学习数目限制</p> <p>06. 提供工信部入网证、入网检测报告证明及 CCC 证书</p> <p>07. 为保证整体系统稳定性, 投标产品必须与摄像机、解码器、视频综合管理平台为同一品牌 (制造厂商须提供同一品牌承诺函)</p> <p>08. 聚合: 支持链路聚合</p> <p>09. vlan: 支持基于端口的 VLAN</p> <p>10. 路由功能: 支持 RIP 和 OSPF</p>	符合

		<p>11. IPv6 路由功能：支持 RIPng 和 OSPFv3</p> <p>12. 镜像：支持端口镜像</p> <p>13. 安全：支持 ARP 入侵检测功能、支持防 Dos 攻击、IP+MAC+端口的绑定功能</p>	<p>11. IPv6 路由功能：支持 RIPng 和 OSPFv3</p> <p>12. 镜像：支持端口镜像</p> <p>13. 安全：支持 ARP 入侵检测功能、支持防 Dos 攻击、IP+MAC+端口的绑定功能</p>	
301	电源线	<p>01. 无氧铜线芯，导体纯度高，导电性强。</p> <p>02. 在满足国标直流电阻的基础上，加大导体截面积，线缆阻抗更低，更少发热，更省电。</p> <p>03. 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。</p> <p>04. 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家 3C 认证，全力保障用电安全。</p> <p>05. 适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。</p> <p>06. 产品特性</p> <p>07. 线缆类型（电源线）：RVV</p> <p>08. 导体类型：无氧铜</p> <p>09. 护套类型：PVC 200 米/卷</p> <p>10. 线缆芯数：2 芯</p> <p>11. 标称截面积：1mm²</p>	<p>01. 无氧铜线芯，导体纯度高，导电性强。</p> <p>02. 在满足国标直流电阻的基础上，加大导体截面积，线缆阻抗更低，更少发热，更省电。</p> <p>03. 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。</p> <p>04. 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家 3C 认证，全力保障用电安全。</p> <p>05. 适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。</p> <p>06. 产品特性</p> <p>07. 线缆类型（电源线）：RVV</p> <p>08. 导体类型：无氧铜</p> <p>09. 护套类型：PVC 200 米/卷</p> <p>10. 线缆芯数：2 芯</p> <p>11. 标称截面积：1mm²</p>	符合
302	PVC 管材	PVC 管材，25mm 穿线管	PVC 管材，25mm 穿线管	符合
303	其他辅材	线卡、管卡、胶布、水晶头、配件，管材接头等	线卡、管卡、胶布、水晶头、配件，管材接头等	符合

304	安装及调试费	含运输、线路敷设、安装、辅材（线卡、管卡、胶布、水晶头、配件，管材接头等）及售后维护等	含运输、线路敷设、安装、辅材（线卡、管卡、胶布、水晶头、配件，管材接头等）及售后维护等	符合
305	前置放大器	<p>技术参数：</p> <p>1. 话筒\geq1-5 的输入灵敏度：话筒\geq:5mV/600Ω 非平衡；线路 RCA\geq:775mV /10KΩ 非平衡</p> <p>2. 辅助 1-3 输入：AUX 1.2.3: 3500mV/10KΩ 非平衡</p> <p>3. EMC1-2 输入：RAC:非平衡 200mV\sim1000mV/10KΩ；MIC: 非平衡 5mV\sim25mV/600Ω</p> <p>4. 频率响应：\geq20Hz-20KHz (\pm3dB)</p> <p>5. 信噪比：MIC 输入:50dB； AUX 输入:80dB</p> <p>6. 音调调节：低音:\pm10dB at 100Hz；高音:\pm10dB at 10KHz</p> <p>7. 电源：\sim220V/50Hz</p> <p>8. 电源功耗：20W</p> <p>9. 尺寸：\geq480\times390\times90mm</p> <p>10. 重量：\geq4.54Kg</p>	<p>技术参数：</p> <p>1. 话筒\geq1-5 的输入灵敏度：话筒\geq:5mV/600Ω 非平衡；线路 RCA\geq:775mV /10KΩ 非平衡</p> <p>2. 辅助 1-3 输入：AUX 1.2.3: 3500mV/10KΩ 非平衡</p> <p>3. EMC1-2 输入：RAC:非平衡 200mV\sim1000mV/10KΩ；MIC: 非平衡 5mV\sim25mV/600Ω</p> <p>4. 频率响应：\geq20Hz-20KHz (\pm3dB)</p> <p>5. 信噪比：MIC 输入:50dB； AUX 输入:80dB</p> <p>6. 音调调节：低音:\pm10dB at 100Hz；高音:\pm10dB at 10KHz</p> <p>7. 电源：\sim220V/50Hz</p> <p>8. 电源功耗：20W</p> <p>9. 尺寸：\geq480\times390\times90mm</p> <p>10. 重量：\geq4.54Kg</p>	符合
306	定时播放器	<p>大屏幕液晶显示,全中文菜单.操作简单</p> <p>内置 MP3 播放器,可通过外接 USB 接口连接电脑更换歌曲</p> <p>带遥控器,实现远程控制播放功能</p> <p>自带调谐器,设有录音功能,可支持文件下载</p> <p>自带两路电源,思路分区自动控制,内置监听扬声器</p> <p>可编 4 个程序,40 个时间段,自动运行开启系统,断电程序不丢失,来电自动恢复运行</p> <p>本系统内置先进数字控制器,可对用户所有的广播曲目、外控设备等进行编程控制(按星期、按天循环)、定时、定点、定曲、达到无人值守自动播放功能</p>	<p>大屏幕液晶显示,全中文菜单.操作简单</p> <p>内置 MP3 播放器,可通过外接 USB 接口连接电脑更换歌曲</p> <p>带遥控器,实现远程控制播放功能</p> <p>自带调谐器,设有录音功能,可支持文件下载</p> <p>自带两路电源,思路分区自动控制,内置监听扬声器</p> <p>可编 4 个程序,40 个时间段,自动运行开启系统,断电程序不丢失,来电自动恢复运行</p> <p>本系统内置先进数字控制器,可对用户所有的广播曲目、外控设备等进行编程控制(按星期、按天循环)、定时、定点、定曲、达到无人值守自动播放功能</p>	符合

		尺寸：≥476×276×66(mm ³)	尺寸：≥476×276×66(mm ³)	
307	四声前奏音麦克风	<p>1. 配置高灵敏度麦克风，可支持电池跟交流 220V 供电；</p> <p>2. 背景噪音消除技术，有效消除风声，齿间等噪音，畅所欲言无后顾之忧；</p> <p>3. 可塑性金属软管，用户可根据自己所在位置调整，任意向各方向进行调整，弯曲颈管，方便调节适合位置，方便实用；</p> <p>4. 可自主调控麦克风开关状态，闲置的时候也不会影响其他设备；</p> <p>5. 换能方式：电容式；6. 频率响应：40Hz-16KHz；</p> <p>7. 指向性：心型指向；8. 输出阻抗（阻抗）：200Ω；</p> <p>9. 灵敏度：-38dB±2dB；10. 供电电压(V)：DC9V/AC220V；</p> <p>11. 带前凑音(开启时，有前奏音乐放出)，灯环提示；</p> <p>12. 咪管长度：≥420mm；</p> <p>13. 咪线长度、配置：10 米单芯、卡龙母+6.35 单声道插嘴；</p> <p>14. 开关：电子轻触；15. 抗手机、电磁、高频干扰；</p> <p>换能方式：电容式</p> <p>频率响应：100Hz-16000Hz</p> <p>输出阻抗：200Ω</p> <p>灵敏度：-43dB±2dB</p> <p>指向性：心型指向</p> <p>参考拾音距离：20-50cm</p> <p>供电电源：DC1.5×2 48V 幻象供电</p>	<p>1. 配置高灵敏度麦克风，可支持电池跟交流 220V 供电；</p> <p>2. 背景噪音消除技术，有效消除风声，齿间等噪音，畅所欲言无后顾之忧；</p> <p>3. 可塑性金属软管，用户可根据自己所在位置调整，任意向各方向进行调整，弯曲颈管，方便调节适合位置，方便实用；</p> <p>4. 可自主调控麦克风开关状态，闲置的时候也不会影响其他设备；</p> <p>5. 换能方式：电容式；6. 频率响应：40Hz-16KHz；</p> <p>7. 指向性：心型指向；8. 输出阻抗（阻抗）：200Ω；</p> <p>9. 灵敏度：-38dB±2dB；10. 供电电压(V)：DC9V/AC220V；</p> <p>11. 带前凑音(开启时，有前奏音乐放出)，灯环提示；</p> <p>12. 咪管长度：≥420mm；</p> <p>13. 咪线长度、配置：10 米单芯、卡龙母+6.35 单声道插嘴；</p> <p>14. 开关：电子轻触；15. 抗手机、电磁、高频干扰；</p> <p>换能方式：电容式</p> <p>频率响应：100Hz-16000Hz</p> <p>输出阻抗：200Ω</p> <p>灵敏度：-43dB±2dB</p> <p>指向性：心型指向</p> <p>参考拾音距离：20-50cm</p> <p>供电电源：DC1.5×2 48V 幻象供电</p>	符合
308	8 路受控时序器	<p>关机后，可完全关断输出</p> <p>设有安全锁，供手动紧急控制</p>	<p>关机后，可完全关断输出</p> <p>设有安全锁，供手动紧急控制</p>	符合

		<p>保护功放和喇叭免受电源冲击</p> <p>每路插座最大容量达 3KVA，总容量达 6KVA</p> <p>按此顺序开启/关闭 10 路设备电源，保护电网不受冲击</p> <p>此机电源输入电缆线直接与工业用电器自动空气开关连接</p> <p>带紧急触发接口（当本机检测到短路激活信号时，自动顺序打开各路电源，短路信号消除后，自动顺序关闭电源）</p> <p>尺寸：$\geq 485 \times 390 \times 90$ (mm³)</p>	<p>保护功放和喇叭免受电源冲击</p> <p>每路插座最大容量达 3KVA，总容量达 6KVA</p> <p>按此顺序开启/关闭 10 路设备电源，保护电网不受冲击</p> <p>此机电源输入电缆线直接与工业用电器自动空气开关连接</p> <p>带紧急触发接口（当本机检测到短路激活信号时，自动顺序打开各路电源，短路信号消除后，自动顺序关闭电源）</p> <p>尺寸：$\geq 485 \times 390 \times 90$ (mm³)</p>	
309	壁挂音箱	<p>额定功率：$\geq 30W$，定压输入：70V-110V/8，扬声器：≥ 5 寸+2.5 寸高，外部尺寸：$\geq 215 \times 155 \times 190$mm</p>	<p>额定功率：$\geq 30W$，定压输入：70V-110V/8，扬声器：≥ 5 寸+2.5 寸高，外部尺寸：$\geq 215 \times 155 \times 190$mm</p>	符合
310	纯后级定压功率放大器	<p>1、标准 2U 高度机柜式设计。</p> <p>2、带电压和电流工作指示灯、定压/定阻档切换开关，具有定阻和定压两种输出方式。定压输出设有 70V 和 100V。</p> <p>3、具有过热保护、短路保护(电子保护+继电器保护)、开机延时、关机快放电，过载状态消失后自动恢复，可有效避免瞬间过载功放保护导致无输出现象。</p> <p>4、设置了包括开机延时静噪、断电瞬时关机、扬声器短路保护、温度达 95 度断输出保护在内的多种保护电路。</p> <p>5、具有 RS485 控制接口，可通过广播管理系统主机监控功放的状态、温度。</p> <p>6、带短路输入、输出端口，用于功放之间串联驳接，时序开关功放电源。</p> <p>7、可选配插卡式网络模块 NET-212，让功放成为 IP 网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。</p> <p>8、输入灵敏度：0dB(775mV)非平衡输入；</p> <p>9、输出方式：70V/100V /4~16Ω。</p>	<p>1、标准 2U 高度机柜式设计。</p> <p>2、带电压和电流工作指示灯、定压/定阻档切换开关，具有定阻和定压两种输出方式。定压输出设有 70V 和 100V。</p> <p>3、具有过热保护、短路保护(电子保护+继电器保护)、开机延时、关机快放电，过载状态消失后自动恢复，可有效避免瞬间过载功放保护导致无输出现象。</p> <p>4、设置了包括开机延时静噪、断电瞬时关机、扬声器短路保护、温度达 95 度断输出保护在内的多种保护电路。</p> <p>5、具有 RS485 控制接口，可通过广播管理系统主机监控功放的状态、温度。</p> <p>6、带短路输入、输出端口，用于功放之间串联驳接，时序开关功放电源。</p> <p>7、可选配插卡式网络模块 NET-212，让功放成为 IP 网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。</p> <p>8、输入灵敏度：0dB(775mV)非平衡输入；</p> <p>9、输出方式：70V/100V /4~16Ω。</p>	符合

		10、信噪比：≥90dB（定压 100V, A 计权）。 11、输出功率：800W。	10、信噪比：≥90dB（定压 100V, A 计权）。 11、输出功率：800W。	
311	音响柱	全天候豪华音柱采用全频防水喇叭，声音清晰明亮，具有超高的灵敏度外观，坚固耐用，安装方便，对人声音，音乐都有最真实的放大与还原效果，适用于车站大厅，体育馆，操场，码头，机场等公共场合 内置扬声器：6.5 寸*3 只+1 钹磁高音 尺寸：≥930*230*190mm 定压输入：70-100v	全天候豪华音柱采用全频防水喇叭，声音清晰明亮，具有超高的灵敏度外观，坚固耐用，安装方便，对人声音，音乐都有最真实的放大与还原效果，适用于车站大厅，体育馆，操场，码头，机场等公共场合 内置扬声器：6.5 寸*3 只+1 钹磁高音 尺寸：≥930*230*190mm 定压输入：70-100v	符合
312	纯后级定压功率放大器	1、标准 2U 高度机柜式设计。 2、带电压和电流工作指示灯、定压/定阻档切换开关，具有定阻和定压两种输出方式。定压输出设有 70V 和 100V。 3、具有过热保护、短路保护(电子保护+继电器保护)、开机延时、关机快放电，过载状态消失后自动恢复，可有效避免瞬间过载功放保护导致无输出现象。 4、设置了包括开机延时静噪、断电瞬时关机、扬声器短路保护、温度达 95 度断输出保护在内的多种保护电路。 5、具有 RS485 控制接口，可通过广播管理系统主机监控功放的状态、温度。 6、带短路输入、输出端口，用于功放之间串联驳接，时序开关功放电源。 7、可选配插卡式网络模块 NET-212，让功放成为 IP 网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。 8、输入灵敏度：0dB(775mV)非平衡输入； 9、输出方式：70V/100V /4~16Ω。	1、标准 2U 高度机柜式设计。 2、带电压和电流工作指示灯、定压/定阻档切换开关，具有定阻和定压两种输出方式。定压输出设有 70V 和 100V。 3、具有过热保护、短路保护(电子保护+继电器保护)、开机延时、关机快放电，过载状态消失后自动恢复，可有效避免瞬间过载功放保护导致无输出现象。 4、设置了包括开机延时静噪、断电瞬时关机、扬声器短路保护、温度达 95 度断输出保护在内的多种保护电路。 5、具有 RS485 控制接口，可通过广播管理系统主机监控功放的状态、温度。 6、带短路输入、输出端口，用于功放之间串联驳接，时序开关功放电源。 7、可选配插卡式网络模块 NET-212，让功放成为 IP 网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用。 8、输入灵敏度：0dB(775mV)非平衡输入； 9、输出方式：70V/100V /4~16Ω。	符合

		10、信噪比：≥90dB（定压 100V, A 计权）。 11、输出功率：1000W。 12、频率响应：100Hz—18KHz (+2~-5dB) (功放板 JP1 置默认，机器出厂设置为默认)；80Hz—8KHz (±2dB) (功放板 JP1 置宽频)。 13、总谐波失真：100Hz—18KHz≤0.8%额定输出衰减 3dB。 14、电源范围：220V/50Hz (±10%)。	10、信噪比：≥90dB（定压 100V, A 计权）。 11、输出功率：1000W。 12、频率响应：100Hz—18KHz (+2~-5dB) (功放板 JP1 置默认，机器出厂设置为默认)；80Hz—8KHz (±2dB) (功放板 JP1 置宽频)。 13、总谐波失真：100Hz—18KHz≤0.8%额定输出衰减 3dB。 14、电源范围：220V/50Hz (±10%)。	
313	音响线	2*1.5 纯铜专业音响线 线缆	2*1.5 纯铜专业音响线 线缆	符合
314	音响线	2*2.5 纯铜专业音响线 线缆	2*2.5 纯铜专业音响线 线缆	符合
315	PVC 管材	国产优质	国产优质	符合
316	安装及调试费	含运输、线路敷设、安装、辅材（线卡、管卡、胶布、水晶头、配件，管材接头等）及售后维护等	含运输、线路敷设、安装、辅材（线卡、管卡、胶布、水晶头、配件，管材接头等）及售后维护等	符合
317	专业会议主扩音响 10 寸	系统类型：四分频八单元后导式音箱 高音单元：号角高音 90 磁 34 芯*， 超高音单元：2 寸*2 低音单元：10 寸 120 磁 50，中音单元：2 寸*4 频率响应：35Hz 16kHz 声压灵敏度（1W/1M）：93dB 额定阻抗：8Ω 额定功率：250W 峰值功率：500W 箱体：高密度中纤板	系统类型：四分频八单元后导式音箱 高音单元：号角高音 90 磁 34 芯*， 超高音单元：2 寸*2 低音单元：10 寸 120 磁 50，中音单元：2 寸*4 频率响应：35Hz 16kHz 声压灵敏度（1W/1M）：93dB 额定阻抗：8Ω 额定功率：250W 峰值功率：500W 箱体：高密度中纤板	符合

		<p>表面处理：高强度细颗粒涂装</p> <p>箱体尺寸：≥30*34*52CM</p> <p>包装尺寸：≥29.5*38*41.5*60CM</p> <p>净重：≥13.2KG</p>	<p>表面处理：高强度细颗粒涂装</p> <p>箱体尺寸：≥30*34*52CM</p> <p>包装尺寸：≥29.5*38*41.5*60CM</p> <p>净重：≥13.2KG</p>	
318	4通道定阻专业功率放大器	<p>标准 2U 机箱。</p> <p>大能量线性供电，高效超环型变压器。</p> <p>输入信号设有 0.775V、1V、14V 选择开关。</p> <p>具有保护、信号、削波、桥接、电源 LED 指示灯</p> <p>左右通道双无极冷风扇，高效率气流冷却通道。</p> <p>具有电源软启动、直流保护、短路保护、过热保护、过载保护。</p> <p>4Ω 负载 900Wx2</p> <p>8Ω 负载 600Wx2</p> <p>8Ω 桥接负载 1800W</p> <p>频率响应 20Hz-20KHz ±1dB</p> <p>信噪比≥100dB</p> <p>总谐波失真<0.01%</p> <p>输入阻抗 20KΩ 平，输入电压 0.775V, 1V, 1.4V</p> <p>输入接口 XLR</p> <p>输出接口 Neutrik Speakon</p> <p>开关模式 Stereo/Bridge/Parallel</p> <p>电源供电 220V/240V AC50~60Hz</p> <p>尺寸 (L×D×H) mm: ≥483x482x88</p> <p>重量 ≥19.56kg</p>	<p>标准 2U 机箱。</p> <p>大能量线性供电，高效超环型变压器。</p> <p>输入信号设有 0.775V、1V、14V 选择开关。</p> <p>具有保护、信号、削波、桥接、电源 LED 指示灯</p> <p>左右通道双无极冷风扇，高效率气流冷却通道。</p> <p>具有电源软启动、直流保护、短路保护、过热保护、过载保护。</p> <p>4Ω 负载 900Wx2</p> <p>8Ω 负载 600Wx2</p> <p>8Ω 桥接负载 1800W</p> <p>频率响应 20Hz-20KHz ±1dB</p> <p>信噪比≥100dB</p> <p>总谐波失真<0.01%</p> <p>输入阻抗 20KΩ 平，输入电压 0.775V, 1V, 1.4V</p> <p>输入接口 XLR</p> <p>输出接口 Neutrik Speakon</p> <p>开关模式 Stereo/Bridge/Parallel</p> <p>电源供电 220V/240V AC50~60Hz</p> <p>尺寸 (L×D×H) mm: ≥483x482x88</p> <p>重量 ≥19.56kg</p>	符合
319	演讲发言手持话筒	<p>技术参数：</p> <p>频带宽度：50MHz</p> <p>频率间隔：250KH</p>	<p>技术参数：</p> <p>频带宽度：50MHz</p> <p>频率间隔：250KH</p>	符合

		载波频段：UHF520-950MHz 频道组数：双频道 机箱材质：金属机箱 机箱规格：EIA 标准 1U 射频稳定度：±0.005%(-10~50℃) 振荡模式：PLL 相位锁定频率合成 可切换频率数：200 组 接收方式：双调谐器自动选讯 频带宽度：25MHz 调频方式：红外对频 输出功率：30rnW 最大偏移：±70KHz 拾音头：动圈式 供电方式：2 节 AA 电池 电池寿命：约 8 小时	载波频段：UHF520-950MHz 频道组数：双频道 机箱材质：金属机箱 机箱规格：EIA 标准 1U 射频稳定度：±0.005%(-10~50℃) 振荡模式：PLL 相位锁定频率合成 可切换频率数：200 组 接收方式：双调谐器自动选讯 频带宽度：25MHz 调频方式：红外对频 输出功率：30rnW 最大偏移：±70KHz 拾音头：动圈式 供电方式：2 节 AA 电池 电池寿命：约 8 小时	
320	高级会议发言无线话筒	技术参数： 额定电压：220V±10% 50Hz 频率响应：125Hz~15KHz 失真：<0.1% @ 1KHz 信噪比：>90dB 输入阻抗：20K Ω 输出阻抗（平衡）：200 Ω 温度范围：-10~55℃ 重量：≥3.5kg 尺寸：≥480×210×44mm	技术参数： 额定电压：220V±10% 50Hz 频率响应：125Hz~15KHz 失真：<0.1% @ 1KHz 信噪比：>90dB 输入阻抗：20K Ω 输出阻抗（平衡）：200 Ω 温度范围：-10~55℃ 重量：≥3.5kg 尺寸：≥480×210×44mm	符合

321	机架式音频处理器 2 进 8 出	<p>技术参数： 供电方式： AC~220V， 50Hz 消耗功率： 20W 频率响应： 20Hz-20KHz 采样率： 32KHz THD： <0.1%@1KHz 信噪比： >90dB 信号延时： <11ms CMRR： >25dB（50Hz 至 20KHz） 输入阻抗： 话筒输入： 47K Ω 线路输入： 10K Ω 音乐输入： 10K Ω 输出阻抗： 主输出： 220 Ω 线路输出： 1K Ω 录音输出： 1K Ω 尺寸：430X250X44MM</p>	<p>技术参数： 供电方式： AC~220V， 50Hz 消耗功率： 20W 频率响应： 20Hz-20KHz 采样率： 32KHz THD： <0.1%@1KHz 信噪比： >90dB 信号延时： <11ms CMRR： >25dB（50Hz 至 20KHz） 输入阻抗： 话筒输入： 47K Ω 线路输入： 10K Ω 音乐输入： 10K Ω 输出阻抗： 主输出： 220 Ω 线路输出： 1K Ω 录音输出： 1K Ω 尺寸：430X250X44MM</p>	符合
322	10 路电源时序器 (滤波器)	<p>关机后，可完全关断输出 设有安全锁，供手动紧急控制 保护功放和喇叭免受电源冲击 每路插座最大容量达 3KVA，总容量达 6KVA 按此顺序开启/关闭 10 路设备电源，保护电网不受冲击 此机电源输入电缆线直接与工业用电器自动空气开关连接 带紧急触发接口（当本机检测到短路激活信号时，自动顺序打 开各路电源，短路信号消除后，自动顺序关闭电源） 尺寸：≥485×390×90(mm³)</p>	<p>关机后，可完全关断输出 设有安全锁，供手动紧急控制 保护功放和喇叭免受电源冲击 每路插座最大容量达 3KVA，总容量达 6KVA 按此顺序开启/关闭 10 路设备电源，保护电网不受冲击 此机电源输入电缆线直接与工业用电器自动空气开关连接 带紧急触发接口（当本机检测到短路激活信号时，自动顺序打 开各路电源，短路信号消除后，自动顺序关闭电源） 尺寸：≥485×390×90(mm³)</p>	符合

323	音响线	2*1.5 纯铜专业音响线	2*1.5 纯铜专业音响线	符合
324	音柱壁挂架	<p>音箱壁挂件</p> <p>最大承重:≤ 40 Kg</p> <p>水平角度:-90° ~+90°</p> <p>垂直下倾角度:-7.5° ~+90°</p> <p>离墙最远距离:100 mm</p> <p>外观:黑色</p> <p>材质:冷轧钢板</p>	<p>音箱壁挂件</p> <p>最大承重:≤ 40 Kg</p> <p>水平角度:-90° ~+90°</p> <p>垂直下倾角度:-7.5° ~+90°</p> <p>离墙最远距离:100 mm</p> <p>外观:黑色</p> <p>材质:冷轧钢板</p>	符合
325	机柜	木质金属包角包边,二个万向轮方便移动及卫生清洁;整洁的同时又保护产品及效果调节的稳定和安全;	木质金属包角包边,二个万向轮方便移动及卫生清洁;整洁的同时又保护产品及效果调节的稳定和安全;	符合
326	安装及调试费	含运输、线路敷设、安装、辅材(线卡、管卡、胶布、水晶头、配件,管材接头等)及售后维护等	含运输、线路敷设、安装、辅材(线卡、管卡、胶布、水晶头、配件,管材接头等)及售后维护等	符合
327	室内 P2 全彩	<p>1 显示面积:≥5.12 米*2.88 米/14.7 平方(16/9 比例),整屏分辨率:2560*1440,包边面积:5.21 米*2.97 米/15.5 平方(16/9 比例)。</p> <p>2 像素点间距:2mm,物理密度:250000/M2,单元尺寸:320mm×160mm,发光点颜色:1R1G1B,封装尺寸:SMD1515,亮度均匀性 ≥99.2%,水平/垂直可视角度≥172°,刷新率:3840Hz。</p> <p>3 DCI-P3 色域覆盖率:≥98%。4 BT.2020 色域覆盖率:≥95%。</p> <p>5 BT.2020 色域利用率:≥99%。6 LED 全彩屏灯珠衰减:6000 小时光通维持率 L70 (6000h) ≥92.5%。</p> <p>7 LED 全彩屏节能功能:开启智能节电功能模式下节能 40%以上。</p> <p>8 LED 全彩屏自动 Gamma 矫正技术:具有自动 Gamma 矫正技术,通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系统矩阵实现显示效果的不断改善,色</p>	<p>1 显示面积:≥5.12 米*2.88 米/14.7 平方(16/9 比例),整屏分辨率:2560*1440,包边面积:5.21 米*2.97 米/15.5 平方(16/9 比例)。</p> <p>2 像素点间距:2mm,物理密度:250000/M2,单元尺寸:320mm×160mm,发光点颜色:1R1G1B,封装尺寸:SMD1515,亮度均匀性 ≥99.2%,水平/垂直可视角度≥172°,刷新率:3840Hz。</p> <p>3 DCI-P3 色域覆盖率:≥98%。4 BT.2020 色域覆盖率:≥95%。</p> <p>5 BT.2020 色域利用率:≥99%。6 LED 全彩屏灯珠衰减:6000 小时光通维持率 L70 (6000h) ≥92.5%。</p> <p>7 LED 全彩屏节能功能:开启智能节电功能模式下节能 40%以上。</p> <p>8 LED 全彩屏自动 Gamma 矫正技术:具有自动 Gamma 矫正技术,通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系统矩阵实现显示效果的不断改善,色彩</p>	符合

	<p>彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧率等重要指标均符合广电级标准，并且具备 20 条以上可选择的 V 校正曲线。9 抗拉力：$\geq 12.4\text{KN}$。10 屏体表面墨色一致，反光率$\leq 2\%$。11 电流增益调节级别：≥ 8 位。12 模组机械强度：$\geq 5\text{MP}$。13 漏电容限值：$\leq 0.5\text{mA}$。14 PCB 阻燃：V-0 等级。15 抗干扰符合：IEC801 执行标准。16 安全符合：GB4793 执行标准。17 所提供的 LED 显示屏智能光感护眼，可自动识别环境光的强弱，调节屏幕亮度，符合标准要求。18 产品视觉舒适度（VICO 指数）范围在 0-1 级，对人眼基本无疲劳感。19 LED 显示屏模组内部配有六轴向精密微调结构器件，显示屏表面平整度调整合理方便，符合标准要求。20 LED 模块表面无塑胶结构件，采用电喷技术，模块表面墨色一致，符合标准要求。21 LED 显示屏图像质量主观评价整体符合为优级要求。22 生产企业必须具备并提供：中国环境标志（II 型）产品认证证书，中国节能产品认证证书，低蓝光产品认证证书，LED 显示屏支持 HDR 效果并提供新型专利证书。23 生产企业必须具备并提供：电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证证书，提供钢结构专业承包资质三级。24 生产企业必须具备并提供，HDR 效果调控软件，LED 显示屏广色域控制软件，LED 显示屏一体化集成总控制系统软件，LED 显示屏故障自诊断及排查系统软件，LED 显示屏远程 APP 控制软件，音视频综合管理平台软件，电源及多点温度检测控制系统软件。25 生产企业必须具备并提供，ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书，ISO27001 信息安全管理体系认证证书，售后服务五星级体系认证证书。26 生产企业必须具备并提供，音视频智能系统集成工程资质壹级证书，安全生产许可证和安全生产标准化三级企业，ITSS 信息技术服务标准运行</p>	<p>还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧率等重要指标均符合广电级标准，并且具备 20 条以上可选择的 V 校正曲线。9 抗拉力：$\geq 12.4\text{KN}$。10 屏体表面墨色一致，反光率$\leq 2\%$。11 电流增益调节级别：≥ 8 位。12 模组机械强度：$\geq 5\text{MP}$。13 漏电容限值：$\leq 0.5\text{mA}$。14 PCB 阻燃：V-0 等级。15 抗干扰符合：IEC801 执行标准。16 安全符合：GB4793 执行标准。17 所提供的 LED 显示屏智能光感护眼，可自动识别环境光的强弱，调节屏幕亮度，符合标准要求。18 产品视觉舒适度（VICO 指数）范围在 0-1 级，对人眼基本无疲劳感。19 LED 显示屏模组内部配有六轴向精密微调结构器件，显示屏表面平整度调整合理方便，符合标准要求。20 LED 模块表面无塑胶结构件，采用电喷技术，模块表面墨色一致，符合标准要求。21 LED 显示屏图像质量主观评价整体符合为优级要求。22 生产企业必须具备并提供：中国环境标志（II 型）产品认证证书，中国节能产品认证证书，低蓝光产品认证证书，LED 显示屏支持 HDR 效果并提供新型专利证书。23 生产企业必须具备并提供：电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证证书，提供钢结构专业承包资质三级。24 生产企业必须具备并提供，HDR 效果调控软件，LED 显示屏广色域控制软件，LED 显示屏一体化集成总控制系统软件，LED 显示屏故障自诊断及排查系统软件，LED 显示屏远程 APP 控制软件，音视频综合管理平台软件，电源及多点温度检测控制系统软件。25 生产企业必须具备并提供，ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书，ISO27001 信息安全管理体系认证证书，售后服务五星级体系认证证书。26 生产企业必须具备并提供，音视频智能系统集成工程资质壹级证书，安全生产许可证和安全生产标准化三级企业，ITSS 信息技术服务标准运行</p>	
--	--	---	--

		维护服务三级, CCRC 信息安全服务资质认证证书. (提供第三方检测报告)	维护服务三级, CCRC 信息安全服务资质认证证书. (提供第三方检测报告)	
328	配电柜	系统采用三相五线制供电, 控制箱工业系统控制, 为了降低电网的瞬间启动电流, 应具有延时通断电功能, 具有过热, 过湿, 过压, 过流, 短路等保护装置, 开关显示屏电源等。	系统采用三相五线制供电, 控制箱工业系统控制, 为了降低电网的瞬间启动电流, 应具有延时通断电功能, 具有过热, 过湿, 过压, 过流, 短路等保护装置, 开关显示屏电源等。	符合
329	接收卡	1. 单卡支持 16 组和 24 组数据输出模式; 2. 单卡自带 12 个 HUB75 的 16P 接口; 3. 单卡带载像素 128*768/256*512; 4. 支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能, 与 3D 控制器搭配支持 3D 效果; 5. 支持灯板 flash 管理; 6. 支持 5pin 液晶模块; 7. 支持接收卡参数及程序包回读; 8. 接收卡具有与灯板一致的电源接口。	1. 单卡支持 16 组和 24 组数据输出模式; 2. 单卡自带 12 个 HUB75 的 16P 接口; 3. 单卡带载像素 128*768/256*512; 4. 支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能, 与 3D 控制器搭配支持 3D 效果; 5. 支持灯板 flash 管理; 6. 支持 5pin 液晶模块; 7. 支持接收卡参数及程序包回读; 8. 接收卡具有与灯板一致的电源接口。	符合
330	二合一视频处理器	1. 支持常见的视频接口, 包括 1 路 3G-SDI, 2 路 HDMI1.3, 1 路 DVI, 1 路选配 VGA 子卡。2. 支持 3 个窗口和 1 路 OSD。3. 支持快捷配屏和高级配屏功能。4. 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。5. 支持设备间备份设置。6. 视频输出最大带载高达 390 万像素, 最大宽度 4096 像素, 最大高度 4096 像素。7. 支持带载屏体亮度调节。8. 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。9. 支持创建 10 个用户场景作为模板保存, 方便使用。10. 支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号, 达到输出的场级同步。11. 投屏输入子卡 2.0 支持 AP/WiFi 无线模式, 可实现手机, 电脑的无线投屏和 U 盘播放。12. 前面板配备直观的 LCD 显示界面, 清晰的按键灯提示, 简化了系统的控制操作。	1. 支持常见的视频接口, 包括 1 路 3G-SDI, 2 路 HDMI1.3, 1 路 DVI, 1 路选配 VGA 子卡。2. 支持 3 个窗口和 1 路 OSD。3. 支持快捷配屏和高级配屏功能。4. 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。5. 支持设备间备份设置。6. 视频输出最大带载高达 390 万像素, 最大宽度 4096 像素, 最大高度 4096 像素。7. 支持带载屏体亮度调节。8. 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。9. 支持创建 10 个用户场景作为模板保存, 方便使用。10. 支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号, 达到输出的场级同步。11. 投屏输入子卡 2.0 支持 AP/WiFi 无线模式, 可实现手机, 电脑的无线投屏和 U 盘播放。12. 前面板配备直观的 LCD 显示界面, 清晰的按键灯提示, 简化了系统的控制操作。	符合
331	控制电脑	一、硬件要求: 1、处理器: CPU ≥ 6 核, 主频 ≥ 2.5GHZ, 三级缓存 ≥ 18MB; 2、内存: ≥ 8G DDR4 3200 内存, 支持最高可扩展内存至 32G; 3、硬盘: 原厂配置 512 SSD M.2 固态硬盘, 支持双硬	一、硬件要求: 1、处理器: CPU ≥ 6 核, 主频 ≥ 2.5GHZ, 三级缓存 ≥ 18MB; 2、内存: ≥ 8G DDR4 3200 内存, 支持最高可扩展内存至 32G; 3、硬盘: 原厂配置 512 SSD M.2 固态硬盘, 支持双硬盘	符合

		盘扩展,不接受二次拆装;4、显卡:2G独立显卡;5、声卡:集成声卡;6、显示器:配置同品牌23.8寸液晶显示器,VGA+HDMI接口,显示器具备低蓝光护眼功能;7、键鼠:同品牌USB光电鼠标、键盘;8、机箱:标准≥10L立式机箱顶置提手设计及顶置开关电源键设计,顶置提手可接受三倍重力提拉不易断裂,机箱拐角采用打磨倒圆工艺,不易刮伤;9、接口:配置10个USB接口(前置2个USB 3.2 Gen2、4个USB 3.2 Gen1,后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口(VGA非转接),提供前2后3共5个音频接口;10、电源:≥180W节能电源,电源可在90V-265V范围内工作,数据接口电压输出4.75V-5.25Vdc,电流范围500mA-1500mA;二、软件部分:1、支持国产麒麟,统信、Windows10操作系统。	扩展,不接受二次拆装;4、显卡:2G独立显卡;5、声卡:集成声卡;6、显示器:配置同品牌23.8寸液晶显示器,VGA+HDMI接口,显示器具备低蓝光护眼功能;7、键鼠:同品牌USB光电鼠标、键盘;8、机箱:标准≥10L立式机箱顶置提手设计及顶置开关电源键设计,顶置提手可接受三倍重力提拉不易断裂,机箱拐角采用打磨倒圆工艺,不易刮伤;9、接口:配置10个USB接口(前置2个USB 3.2 Gen2、4个USB 3.2 Gen1,后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口(VGA非转接),提供前2后3共5个音频接口;10、电源:≥180W节能电源,电源可在90V-265V范围内工作,数据接口电压输出4.75V-5.25Vdc,电流范围500mA-1500mA;二、软件部分:1、支持国产麒麟,统信、Windows10操作系统。	
332	钢结构和包边	国标40方管等现场焊接,黑色不锈钢(屏体正面,侧面)包边合计	国标40方管等现场焊接,黑色不锈钢(屏体正面,侧面)包边合计	符合
333	屏体外布线	控制室至显示屏之间强电,网络数据线材料	控制室至显示屏之间强电,网络数据线材料	符合
334	人工安装,售后	包含:运输,安装,调试,售后维护	包含:运输,安装,调试,售后维护	符合
335	室外P5全彩	1显示面积:≥7.04米*3.84米/27平方(16/9比例),整屏分辨率:≥1408*768,包边面积:≥7.18米*3.98米/28.6平方(16/9比例)。2像素点间距:5mm,物理密度:40000/M2,单元尺寸:320mm×160mm,发光点颜色:1R1G1B,封装尺寸:SMD1921,亮度均匀性≥99.2%,水平/垂直可视角度≥172°,刷新率:3840Hz。3DCI-P3色域覆盖率:≥98%。4BT.2020	1显示面积:≥7.04米*3.84米/27平方(16/9比例),整屏分辨率:≥1408*768,包边面积:≥7.18米*3.98米/28.6平方(16/9比例)。2像素点间距:5mm,物理密度:40000/M2,单元尺寸:320mm×160mm,发光点颜色:1R1G1B,封装尺寸:SMD1921,亮度均匀性≥99.2%,水平/垂直可视角度≥172°,刷新率:3840Hz。3DCI-P3色域覆盖率:≥98%。4BT.2020色域覆盖	符合

	<p>色域覆盖率：≥95%。5 BT. 2020 色域利用率：≥99%。6 LED 全彩屏灯珠衰减：6000 小时光通维持率 L70 (6000h) ≥92.5%。7 LED 全彩屏节能功能：开启智能节电功能模式下节能 40%以上。8 LED 全彩屏自动 Gamma 矫正技术：具有自动 Gamma 矫正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系统矩阵实现显示效果的不断改善，色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧率等重要指标均符合广电级标准，并且具备 20 条以上可选择的 V 校正曲线。9 抗拉力：≥12.4KN。10 屏体表面墨色一致，反光率≤2%。11 电流增益调节级别：≥8 位。12 模组机械强度：≥5MP。13 漏电容限值：≤0.5mA。14 PCB 阻燃：V-0 等级。15 抗干扰符合：IEC801 执行标准。16 安全符合：GB4793 执行标准。17 所提供的 LED 显示屏智能光感护眼，可自动识别环境光的强弱，调节屏幕亮度，符合标准要求。18 产品视觉舒适度（VICO 指数）范围在 0-1 级，对人眼基本无疲劳感。19 LED 显示屏模组内部配有六轴向精密微调结构器件，显示屏表面平整度调整合理方便，符合标准要求。20 LED 模块表面无塑胶结构件，采用电喷技术，模块表面墨色一致，符合标准要求。21 LED 显示屏图像质量主观评价整体符合为优级要求。22 生产企业必须具备并提供：中国环境标志（II 型）产品认证证书，中国节能产品认证证书，低蓝光产品认证证书，LED 显示屏支持 HDR 效果并提供新型专利证书。23 生产企业必须具备并提供：电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证证书，提供钢结构专业承包资质三级。24 生产企业必须具备并提供，HDR 效果调控软件，LED 显示屏广色域控制软件，LED 显示屏一体化集成总控制系统软件，LED 显示屏故障自诊断及排查系统软件，LED 显示屏远程 APP 控制软件，音视频综合管理平</p>	<p>率：≥95%。5 BT. 2020 色域利用率：≥99%。6 LED 全彩屏灯珠衰减：6000 小时光通维持率 L70 (6000h) ≥92.5%。7 LED 全彩屏节能功能：开启智能节电功能模式下节能 40%以上。8 LED 全彩屏自动 Gamma 矫正技术：具有自动 Gamma 矫正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系统矩阵实现显示效果的不断改善，色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧率等重要指标均符合广电级标准，并且具备 20 条以上可选择的 V 校正曲线。9 抗拉力：≥12.4KN。10 屏体表面墨色一致，反光率≤2%。11 电流增益调节级别：≥8 位。12 模组机械强度：≥5MP。13 漏电容限值：≤0.5mA。14 PCB 阻燃：V-0 等级。15 抗干扰符合：IEC801 执行标准。16 安全符合：GB4793 执行标准。17 所提供的 LED 显示屏智能光感护眼，可自动识别环境光的强弱，调节屏幕亮度，符合标准要求。18 产品视觉舒适度（VICO 指数）范围在 0-1 级，对人眼基本无疲劳感。19 LED 显示屏模组内部配有六轴向精密微调结构器件，显示屏表面平整度调整合理方便，符合标准要求。20 LED 模块表面无塑胶结构件，采用电喷技术，模块表面墨色一致，符合标准要求。21 LED 显示屏图像质量主观评价整体符合为优级要求。22 生产企业必须具备并提供：中国环境标志（II 型）产品认证证书，中国节能产品认证证书，低蓝光产品认证证书，LED 显示屏支持 HDR 效果并提供新型专利证书。23 生产企业必须具备并提供：电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证证书，提供钢结构专业承包资质三级。24 生产企业必须具备并提供，HDR 效果调控软件，LED 显示屏广色域控制软件，LED 显示屏一体化集成总控制系统软件，LED 显示屏故障自诊断及排查系统软件，LED 显示屏远程 APP 控制软件，音视频综合管理平台软件，电源</p>	
--	--	--	--

		台软件, 电源及多点温度检测控制系统软件。25 生产企业必须具备并提供, ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书, ISO27001 信息安全管理体认证证书, 售后服务五星级体系认证证书。26 生产企业必须具备并提供, 音视频智能系统集成工程资质壹级证书, 安全生产许可证和安全生产标准化三级企业, ITSS 信息技术服务标准运行维护服务三级, CCRC 信息安全服务资质认证证书。(提供第三方检测报告)	及多点温度检测控制系统软件。25 生产企业必须具备并提供, ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书, ISO27001 信息安全管理体认证证书, 售后服务五星级体系认证证书。26 生产企业必须具备并提供, 音视频智能系统集成工程资质壹级证书, 安全生产许可证和安全生产标准化三级企业, ITSS 信息技术服务标准运行维护服务三级, CCRC 信息安全服务资质认证证书。(提供第三方检测报告)	
336	配电柜	系统采用三相五线制供电, 控制箱工业系统控制, 为了降低电网的瞬间启动电流, 应具有延时通断电功能, 具有过热, 过湿, 过压, 过流, 短路等保护装置, 开关显示屏电源等。	系统采用三相五线制供电, 控制箱工业系统控制, 为了降低电网的瞬间启动电流, 应具有延时通断电功能, 具有过热, 过湿, 过压, 过流, 短路等保护装置, 开关显示屏电源等。	符合
337	接收卡	1. 单卡支持 16 组和 24 组数据输出模式;2. 单卡自带 12 个 HUB75 的 16P 接口; 3. 单卡带载像素 128*768/256*512;4. 支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能, 与 3D 控制器搭配支持 3D 效果; 5. 支持灯板 flash 管理; 6. 支持 5pin 液晶模块; 7. 支持接收卡参数及程序包回读; 8. 接收卡具有与灯板一致的电源接口。	1. 单卡支持 16 组和 24 组数据输出模式;2. 单卡自带 12 个 HUB75 的 16P 接口; 3. 单卡带载像素 128*768/256*512;4. 支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能, 与 3D 控制器搭配支持 3D 效果; 5. 支持灯板 flash 管理; 6. 支持 5pin 液晶模块; 7. 支持接收卡参数及程序包回读; 8. 接收卡具有与灯板一致的电源接口。	符合
338	二合一视频处理器	1、支持至少 5 路输入接口, 包括 1 路 DVI, 1 路 HDMI1.3, 1 路 VGA, 1 路 USB 播放, 1 路 CVBS, 以适用各种前端输入信号; 2、集成发送卡和视频处理器的功能, 简化系统链路, 提高系统的稳定性及兼容性; 3、支持插入 U 盘播放 1080P 分辨率以内的视频及图片; 4、设备前面板配备直观的 LCD 显示界面, 可直接观察网口的通讯状态, 设备型号, 屏幕大小及信号源状态等信息, 简化系统的控制操作, 5、支持配合多功能卡, 实现对屏体电源的手动控制, 自动控制, 以及软件控制, 灵活简单。6、支持 DVI、HDMI 的输入分辨率自定义调节;7、支持逐点亮度校正, 可以对所有灯点的亮度和色度进行采集校正, 有效消	1、支持至少 5 路输入接口, 包括 1 路 DVI, 1 路 HDMI1.3, 1 路 VGA, 1 路 USB 播放, 1 路 CVBS, 以适用各种前端输入信号; 2、集成发送卡和视频处理器的功能, 简化系统链路, 提高系统的稳定性及兼容性; 3、支持插入 U 盘播放 1080P 分辨率以内的视频及图片; 4、设备前面板配备直观的 LCD 显示界面, 可直接观察网口的通讯状态, 设备型号, 屏幕大小及信号源状态等信息, 简化系统的控制操作, 5、支持配合多功能卡, 实现对屏体电源的手动控制, 自动控制, 以及软件控制, 灵活简单。6、支持 DVI、HDMI 的输入分辨率自定义调节;7、支持逐点亮度校正, 可以对所有灯点的亮度和色度进行采集校正, 有效消	符合

		除 LED 模组的色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质；8、支持快捷点屏，通过旋钮简单操作即可完成屏体配置；9、支持 2 个千兆网口输出，最大带载 可达 130 万像素；10、支持创建 不少于 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用；11、支持通过 RS232 协议连接中控设备。	除 LED 模组的色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质；8、支持快捷点屏，通过旋钮简单操作即可完成屏体配置；9、支持 2 个千兆网口输出，最大带载 可达 130 万像素；10、支持创建 不少于 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用；11、支持通过 RS232 协议连接中控设备。	
339	控制电脑	一、硬件要求:1、处理器：CPU≥6 核，主频≥2.5GHZ，三级缓存≥18MB;2、内存：≥8G DDR4 3200 内存，支持最高可扩展内存至 32G;3、硬盘：原厂配置 512 SSD M.2 固态硬盘，支持双硬盘扩展，不接受二次拆装；4、显卡：2G 独立显卡；5、声卡：集成声卡;6、显示器：配置同品牌 23.8 寸液晶显示器,VGA+HDMI 接口，显示器具备低蓝光护眼功能；7、键鼠：同品牌 USB 光电鼠标、键盘；8、机箱：标准≥10L 立式机箱顶置提手设计及顶置开关电源键设计，顶置提手可接受三倍重力提拉不易断裂，机箱拐角采用打磨倒圆工艺，不易刮伤；9、接口：配置 10 个 USB 接口(前置 2 个 USB 3.2 Gen2 、4 个 USB 3.2 Gen1, 后置 4 个 USB 2.0)、1 组 PS/2 接口、1 个串口、VGA+HDMI 接口（VGA 非转接），提供前 2 后 3 共 5 个音频接口；10、电源：≥180W 节能电源，电源可在 90V-265V 范围内工作，数据接口电压输出 4.75V-5.25Vdc, 电流范围 500mA-1500mA；二、软件部分：1、支持国产麒麟，统信、Windows10 操作系统。	一、硬件要求:1、处理器：CPU≥6 核，主频≥2.5GHZ，三级缓存≥18MB;2、内存：≥8G DDR4 3200 内存，支持最高可扩展内存至 32G;3、硬盘：原厂配置 512 SSD M.2 固态硬盘，支持双硬盘扩展，不接受二次拆装；4、显卡：2G 独立显卡；5、声卡：集成声卡；6、显示器：配置同品牌 23.8 寸液晶显示器，VGA+HDMI 接口，显示器具备低蓝光护眼功能；7、键鼠：同品牌 USB 光电鼠标、键盘；8、机箱：标准≥10L 立式机箱顶置提手设计及顶置开关电源键设计，顶置提手可接受三倍重力提拉不易断裂，机箱拐角采用打磨倒圆工艺，不易刮伤；9、接口：配置 10 个 USB 接口(前置 2 个 USB 3.2 Gen2 、4 个 USB 3.2 Gen1, 后置 4 个 USB 2.0)、1 组 PS/2 接口、1 个串口、VGA+HDMI 接口（VGA 非转接），提供前 2 后 3 共 5 个音频接口；10、电源：≥180W 节能电源，电源可在 90V-265V 范围内工作，数据接口电压输出 4.75V-5.25Vdc, 电流范围 500mA-1500mA；二、软件部分：1、支持国产麒麟，统信、Windows10 操作系统。	符合
340	钢结构	LED 大屏钢结构制作:按照国家钢结构设计规范,满足屏体安全承载需求制:钢结构材料采用国标镀锌方管	LED 大屏钢结构制作:按照国家钢结构设计规范,满足屏体安全承载需求制:钢结构材料采用国标镀锌方管	符合
341	不锈钢包边	屏幕不锈钢包边，（屏体正面,侧面,背面）不锈钢+铝单板，包边和防水处理	屏幕不锈钢包边，（屏体正面,侧面,背面）不锈钢+铝单板，包边和防水处理	符合

342	屏体外布线	控制室至显示屏之间, 电源线, 网线, 材料及安装人工	控制室至显示屏之间, 电源线, 网线, 材料及安装人工	符合
343	人工安装、售后	包含: 运输, 安装, 调试, 售后维护	包含: 运输, 安装, 调试, 售后维护	符合
344	一体机	<p>01. 整机采用 UHD 超高清 LED 液晶屏, 显示分辨率 3840*2160, 可视角度$\geq 178^\circ$。</p> <p>02. 整机屏幕采用 65 英寸液晶显示器。</p> <p>03. 具有物联, 大屏显示界面可显示教室温度、湿度, 集控平台可查看每个教室的环境温湿度;</p> <p>04. 整机支持锁屏, 并具有多种解锁方式, USB key 插入后解锁, 密码解锁, 刷 IC 卡解锁, 扫二维码解锁, 通过手机应用程序扫描二维码解锁并自动登录教学软件账号, 老师无需二次登陆; 在整机没有网络的情况下, 也可以支持手机扫码解锁;</p> <p>05. 设备端安卓系统支持对教室内物联传感器进行控制, 无需安装 OPS, 即可实现获取展现教室内的温湿度、PM2.5 等信息, 支持控制教室内物联传感器, 控制灯光、窗帘、空调等物联开关, 并支持上课模式、投影模式、休息模式、放学模式的设置, 方便老师操作;</p> <p>06. 整机嵌入式系统支持日历功能, 通过云端平台可以下发待办或者考试计划到日历中, 可自动展现历史上的今天并显示出名人故事等</p> <p>07. 整机嵌入式系统支持钢琴演奏 app, 模拟钢琴按键, 支持自动播放不小于 3 首音乐, 且学生弹奏后可模拟钢琴声音发声, 可自动判断弹奏的准确率</p> <p>08. 整机嵌入式系统支持地图 app, 支持显示中国地图 (包含中</p>	<p>01. 整机采用 UHD 超高清 LED 液晶屏, 显示分辨率 3840*2160, 可视角度$\geq 178^\circ$。</p> <p>02. 整机屏幕采用 65 英寸液晶显示器。</p> <p>03. 具有物联, 大屏显示界面可显示教室温度、湿度, 集控平台可查看每个教室的环境温湿度;</p> <p>04. 整机支持锁屏, 并具有多种解锁方式, USB key 插入后解锁, 密码解锁, 刷 IC 卡解锁, 扫二维码解锁, 通过手机应用程序扫描二维码解锁并自动登录教学软件账号, 老师无需二次登陆; 在整机没有网络的情况下, 也可以支持手机扫码解锁;</p> <p>05. 设备端安卓系统支持对教室内物联传感器进行控制, 无需安装 OPS, 即可实现获取展现教室内的温湿度、PM2.5 等信息, 支持控制教室内物联传感器, 控制灯光、窗帘、空调等物联开关, 并支持上课模式、投影模式、休息模式、放学模式的设置, 方便老师操作;</p> <p>06. 整机嵌入式系统支持日历功能, 通过云端平台可以下发待办或者考试计划到日历中, 可自动展现历史上的今天并显示出名人故事等</p> <p>07. 整机嵌入式系统支持钢琴演奏 app, 模拟钢琴按键, 支持自动播放不小于 3 首音乐, 且学生弹奏后可模拟钢琴声音发声, 可自动判断弹奏的准确率</p> <p>08. 整机嵌入式系统支持地图 app, 支持显示中国地图 (包含中</p>	符合

		中国地图，中国主要的山川湖泊，地势图），世界地图（包含世界地图，地势图），可以打开地球仪，支持自有旋转，方便老师教学；（提供检测机构检测的报告复印件加盖公章）	国地图，中国主要的山川湖泊，地势图），世界地图（包含世界地图，地势图），可以打开地球仪，支持自有旋转，方便老师教学；（提供检测机构检测的报告复印件加盖公章）	
345	一体机支架	万向选择随心移动，高度三档可调，可承重 150KF 重量，上钩下锁加厚冷轧钢材质。	万向选择随心移动，高度三档可调，可承重 150KF 重量，上钩下锁加厚冷轧钢材质。	符合
346	互动触摸会议机	<p>01. 整机采用 UHD 超高清 LED 液晶屏，显示分辨率 3840*2160，可视角度$\geq 178^\circ$。</p> <p>02. 整机屏幕采用 98 英寸液晶显示器。</p> <p>03. 屏幕采用$\geq 3.2\text{mm}$防眩钢化玻璃保护，表面硬度\geq莫氏 8 级，硬度大于等于 9H，透光率不低于 93%，雾度$\leq 8\%$，</p> <p>04. 整机为双系统设计，内置安卓系统，CPU 核数不小于 8 核，GPU 核数不小于 4 核，嵌入式安卓操作系统版本为 Android14；同时嵌入式 Android 操作系统下可实现 windows 系统中常用的教学应用功能，具有白板书写、WPS 软件使用和网页浏览，安卓系统 ram: 4G; rom: 32G。</p> <p>05. 整机 CPU，可编程逻辑芯片、时钟芯片、采用国产自主芯片；</p> <p>06. 整机内置 2.2 声道音响，前朝向额定 15W 中高音扬声器 2 个，后朝向额定 15W 低音扬声器 2 个，额定总功率$\geq 60\text{W}$，谐振频率低于 300Hz。</p> <p>07. 整机内置≥ 1600万像素摄像头麦克风，无需外接线材连接，任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口，支持远程巡课、简易录播的应用，摄像视场角$\geq 145^\circ$，水平视场角可达到 121°，支持输出 4:3、16:9 比例的图片 and 视频；可拍摄输出 4K 分辨率的视频、图片；（提供检测机构检测的报告</p>	<p>01. 整机采用 UHD 超高清 LED 液晶屏，显示分辨率 3840*2160，可视角度$\geq 178^\circ$。</p> <p>02. 整机屏幕采用 98 英寸液晶显示器。</p> <p>03. 屏幕采用$\geq 3.2\text{mm}$防眩钢化玻璃保护，表面硬度\geq莫氏 8 级，硬度大于等于 9H，透光率不低于 93%，雾度$\leq 8\%$，</p> <p>04. 整机为双系统设计，内置安卓系统，CPU 核数不小于 8 核，GPU 核数不小于 4 核，嵌入式安卓操作系统版本为 Android14；同时嵌入式 Android 操作系统下可实现 windows 系统中常用的教学应用功能，具有白板书写、WPS 软件使用和网页浏览，安卓系统 ram: 4G; rom: 32G。</p> <p>05. 整机 CPU，可编程逻辑芯片、时钟芯片、采用国产自主芯片；</p> <p>06. 整机内置 2.2 声道音响，前朝向额定 15W 中高音扬声器 2 个，后朝向额定 15W 低音扬声器 2 个，额定总功率$\geq 60\text{W}$，谐振频率低于 300Hz。</p> <p>07. 整机内置≥ 1600万像素摄像头麦克风，无需外接线材连接，任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口，支持远程巡课、简易录播的应用，摄像视场角$\geq 145^\circ$，水平视场角可达到 121°，支持输出 4:3、16:9 比例的图片 and 视频；可拍摄输出 4K 分辨率的视频、图片；（提供检测机构检测的报告复印件加盖公章）</p>	符合

		复印件加盖公章)		
347	音箱扩音系统 (有源音箱)	1、 功率 $\geq 2*50W$; 2、 喇叭单元 $\geq 6.5"$ 低音 $\geq 1"$ 高音	1、 功率 $\geq 2*50W$; 2、 喇叭单元 $\geq 6.5"$ 低音 $\geq 1"$ 高音	符合
348	班班通/视频展台	1. 设备应采用壁挂式安装方式, 壁挂箱体采用铝合金外壳, 美观耐用, 四周无锐角无利边设计。 2. 设备具有折叠开合式托板, 托板展开后可调节为 A3 或 A4 面积。 3. 采用 USB 高速接口, 单根 USB 线实现供电、高清数据传输; 4. USB 线缆支持左、右、底部出现, 适应不同位置安装需求; 5. 设备应配有不少于 10 颗补光灯, 支持三档调节触摸开关, 补光灯色温不小于 5000K。 6. 具备全向 MIC, 可录制 10 米以内的声音。 7. 具备不少于 2 个 USB-Type C 接口, 支持即插即用。 8. 支持不少于 6 个功能按键, 分别为补光灯调节、A3/A4 切换、放大、缩小、拍照、逆时针旋转 90°。 9. 支持 A3/A4 自动切换: 在开盖状态下, 根据展台的拓展板是否打开, 自动切换匹配 A3/A4 大小的视频画面分辨率。 10. 整机采用高清摄像头设计, 不小于 1300 万像素定焦镜头。 (提供检测机构检测的报告复印件加盖公章)	1. 设备应采用壁挂式安装方式, 壁挂箱体采用铝合金外壳, 美观耐用, 四周无锐角无利边设计。 2. 设备具有折叠开合式托板, 托板展开后可调节为 A3 或 A4 面积。 3. 采用 USB 高速接口, 单根 USB 线实现供电、高清数据传输; 4. USB 线缆支持左、右、底部出现, 适应不同位置安装需求; 5. 设备应配有不少于 10 颗补光灯, 支持三档调节触摸开关, 补光灯色温不小于 5000K。 6. 具备全向 MIC, 可录制 10 米以内的声音。 7. 具备不少于 2 个 USB-Type C 接口, 支持即插即用。 8. 支持不少于 6 个功能按键, 分别为补光灯调节、A3/A4 切换、放大、缩小、拍照、逆时针旋转 90°。 9. 支持 A3/A4 自动切换: 在开盖状态下, 根据展台的拓展板是否打开, 自动切换匹配 A3/A4 大小的视频画面分辨率。 10. 整机采用高清摄像头设计, 不小于 1300 万像素定焦镜头。 (提供检测机构检测的报告复印件加盖公章)	符合
349	智能翻页笔	规格尺寸 笔身长度 $167 \pm 2\text{mm}$ 笔身直径 $16 \pm 0.5\text{mm}$ 笔头直径 $8 \pm 0.5\text{mm}$ 产品重量 笔: 21.1g 整套: 54.3g	规格尺寸 笔身长度 $167 \pm 2\text{mm}$ 笔身直径 $16 \pm 0.5\text{mm}$ 笔头直径 $8 \pm 0.5\text{mm}$ 产品重量 笔: 21.1g 整套: 54.3g	符合

		应用范围 触摸屏 红外 材质 笔身 硅胶 笔头 纳米头	应用范围 触摸屏 红外 材质 笔身 硅胶 笔头 纳米头	
350	电钢琴	键盘: 88 键力度触感榔头分级键盘, 显示: 多功能 LED 数码显示, 复音数: 128, 音色:1286 种音色, 包括 140 种民族音色, 275 种键盘打击乐音色, 6 个直选音色, 音色控制: 双音色, 延音, 微调, 移调, 八度, 相位, 琶音, 自动伴奏: 253 个节奏风格, 包括 51 种民族节奏, 6 个直选节奏伴奏控制: 同步启动、启动/停止、前奏/尾奏、间奏、节奏速度、伴奏音量, OTS 键盘控制: 单指多指和弦、键盘分离、和声、全键盘、双人模式, 5 种力度曲线及固定力度曲线选择录音控制: 录音, 播放, 掉电保存面板记忆: 4X4 组面板设置/恢复, 踏板: 延音、保持音、弱音学习功能: 左/右手练习, 打分功能外置声卡: USB AUDIO(USB 音频)喇叭: YD158-7/4Ω 15W: 15W*4Ω *2 配有琴凳, 防尘推拉盖	键盘: 88 键力度触感榔头分级键盘, 显示: 多功能 LED 数码显示, 复音数: 128, 音色:1286 种音色, 包括 140 种民族音色, 275 种键盘打击乐音色, 6 个直选音色, 音色控制: 双音色, 延音, 微调, 移调, 八度, 相位, 琶音, 自动伴奏: 253 个节奏风格, 包括 51 种民族节奏, 6 个直选节奏伴奏控制: 同步启动、启动/停止、前奏/尾奏、间奏、节奏速度、伴奏音量, OTS 键盘控制: 单指多指和弦、键盘分离、和声、全键盘、双人模式, 5 种力度曲线及固定力度曲线选择录音控制: 录音, 播放, 掉电保存面板记忆: 4X4 组面板设置/恢复, 踏板: 延音、保持音、弱音学习功能: 左/右手练习, 打分功能外置声卡: USB AUDIO(USB 音频)喇叭: YD158-7/4Ω 15W: 15W*4Ω *2 配有琴凳, 防尘推拉盖	符合
351	空调 (3 匹)	空调类型: 立柜式空调, 冷暖类型: 冷暖电辅, 变频/ 定频:BIUAN 变频, 空调匹数:3P, 适用面积:22-34 m ² , 能效等级: ≤3 级能效, 控制方式键控:遥控, 制冷量: ≥7210 (900~8610) W, 制冷功率: ≥2350 (400~3200) W, 制热量: ≥9110 (900~10770) W, 制热功率: ≥3080 (400~4390) W, 循环风量: 1210m ³ /h, 室内机噪音: ≤42dB, 室外机噪音: ≤56dB 电源性能: 220V/50Hz, 机身颜色: 白色	空调类型: 立柜式空调, 冷暖类型: 冷暖电辅, 变频/ 定频:BIUAN 变频, 空调匹数:3P, 适用面积:22-34 m ² , 能效等级: ≤3 级能效, 控制方式键控:遥控, 制冷量: ≥7210 (900~8610) W, 制冷功率: ≥2350 (400~3200) W, 制热量: ≥9110 (900~10770) W, 制热功率: ≥3080 (400~4390) W, 循环风量: 1210m ³ /h, 室内机噪音: ≤42dB, 室外机噪音: ≤56dB 电源性能: 220V/50Hz, 机身颜色: 白色	符合
352	空调 (1.5 匹)	空调类型:挂式空调, 冷暖类型: 冷暖电辅, 空调匹数:1.5P, 适用面积:16-20 m ² , 能效等级: ≤3 级能效, 控制方式键控:遥控, 制冷量: ≥3500 (200-4000) W, 制冷功率: ≥980 (85-1700) W, 制热量: ≥4600 (200-5590)	空调类型:挂式空调, 冷暖类型: 冷暖电辅, 空调匹数:1.5P, 适用面积:16-20 m ² , 能效等级: ≤3 级能效, 控制方式键控:遥控, 制冷量: ≥3500 (200-4000) W, 制冷功率: ≥980 (85-1700) W, 制热量: ≥4600 (200-5590)	符合

		W, 制热功率: ≥ 1390 (85-1960) W, 循环风量: $640\text{m}^3/\text{h}$, 室内机噪音: $\leq 35\text{dB}$, 室外机噪音: $\leq 51\text{dB}$ 电源性能: 220V/50Hz, 机身颜色: 白色	W, 制热功率: ≥ 1390 (85-1960) W, 循环风量: $640\text{m}^3/\text{h}$, 室内机噪音: $\leq 35\text{dB}$, 室外机噪音: $\leq 51\text{dB}$ 电源性能: 220V/50Hz, 机身颜色: 白色	
353	台式电脑	1、处理器: 酷睿 Intel $\geq i5-12600\text{H}$, 2、显卡: 集成显卡; 3、操作系统: Windows 11, 4、内存容量: 16GB, 5、固态硬盘容量: 512GB, 6、 \geq 同品牌 21.5 英寸低蓝光液晶显示器黑色, 7、芯片类型: Intel B660, 8、能效等级: 一级, 9、电源: $\geq 180\text{W}$ 功率节能电源, 能效转化率 $\geq 85\%$, 10、键盘鼠标: 同品牌 USB 键盘、USB 光电鼠标; 11、USB 接口: ≥ 10 个 USB 接口, 12、分辨率: 1920×1080 , 13、外置电源 12V-2V, 12/背光: LBD. 14: 整机重量: 3.4KG (净重), 15: 台式机类型: 商用电脑。	1、处理器: 酷睿 Intel $\geq i5-12600\text{H}$, 2、显卡: 集成显卡; 3、操作系统: Windows 11, 4、内存容量: 16GB, 5、固态硬盘容量: 512GB, 6、 \geq 同品牌 21.5 英寸低蓝光液晶显示器黑色, 7、芯片类型: Intel B660, 8、能效等级: 一级, 9、电源: $\geq 180\text{W}$ 功率节能电源, 能效转化率 $\geq 85\%$, 10、键盘鼠标: 同品牌 USB 键盘、USB 光电鼠标; 11、USB 接口: ≥ 10 个 USB 接口, 12、分辨率: 1920×1080 , 13、外置电源 12V-2V, 12/背光: LBD. 14: 整机重量: 3.4KG (净重), 15: 台式机类型: 商用电脑。	符合
354	打印机	标配 4.3 英寸彩色触摸屏, 复印速度: (黑白彩色同速) 20 页/分钟, 首份复印时间: 6.5 秒 (黑白)、10.8 秒 (彩色), 预热时间: 30 秒、从睡眠模式恢复的时间 7.4 秒, 连续复印: 1-999 页, 内存容量: 标配: 2GB 内存, 缩放范围: 25%—400% (1%微调), 供纸容量: 标配: 650 张最大: 1,750 张, 纸张重量: 标配纸盘 1 60-300 g/m ² , 手送纸盘: 52-300 g/m ² , 打印分辨率: 1,200 x 1,200 dpi, 打印驱动: 标配: PCL 6、PostScript 3 (仿真仅支持 Mac OS), 扫描速度: 黑白 17 页/分钟 (A4LEF, 200 dpi), 彩色 16 页/分钟 (A4LEF, 200 dpi), 扫描发送方法: 扫描到 USB、扫描到电子邮件、扫描到文件夹 (SMB、FTP), 扫描分辨率: 100 x 100 dpi、300 x 300 dpi、600 x 600 dpi, 体积 (宽 x 深 x 高): 587x685x884.5 (主机含送稿器), 重量: 少于 82.5kg	标配 4.3 英寸彩色触摸屏, 复印速度: (黑白彩色同速) 20 页/分钟, 首份复印时间: 6.5 秒 (黑白)、10.8 秒 (彩色), 预热时间: 30 秒、从睡眠模式恢复的时间 7.4 秒, 连续复印: 1-999 页, 内存容量: 标配: 2GB 内存, 缩放范围: 25%—400% (1%微调), 供纸容量: 标配: 650 张最大: 1,750 张, 纸张重量: 标配纸盘 1 60-300 g/m ² , 手送纸盘: 52-300 g/m ² , 打印分辨率: 1,200 x 1,200 dpi, 打印驱动: 标配: PCL 6、PostScript 3 (仿真仅支持 Mac OS), 扫描速度: 黑白 17 页/分钟 (A4LEF, 200 dpi), 彩色 16 页/分钟 (A4LEF, 200 dpi), 扫描发送方法: 扫描到 USB、扫描到电子邮件、扫描到文件夹 (SMB、FTP), 扫描分辨率: 100 x 100 dpi、300 x 300 dpi、600 x 600 dpi, 体积 (宽 x 深 x 高): 587x685x884.5 (主机含送稿器), 重量: 少于 82.5kg	符合

355	打印机	无边框打印 支持无边框打印 照片打印 支持照片打印 分辨率黑白模式最佳打印 1200dpi 分辨率彩色模式最佳打印 1200dpi 基本参数 黑白印量 6000 页 端口 USB 基础功能 打印 目录 纸张输入容量 100 页 X 单面支持纸张尺寸 A4, A5 打印功能 非自动双面 Windows 7, Windows 兼容系统 11, Windows 10, Windows	无边框打印 支持无边框打印 照片打印 支持照片打印 分辨率黑白模式最佳打印 1200dpi 分辨率彩色模式最佳打印 1200dpi 基本参数 黑白印量 6000 页 端口 USB 基础功能 打印 目录 纸张输入容量 100 页 X 单面支持纸张尺寸 A4, A5 打印功能 非自动双面 Windows 7, Windows 兼容系统 11, Windows 10, Windows	符合
356	照相机	全面幅微单数码相机, 镁合金框体, A. EODRP 机身, 配置 电池充电器、锂电池、相机背带、. 全面幅 CMOS, 2620 万有效像素, 最高 5 张/秒, 拓展 ISO102400, 全像素双核 CMOSAF, 可旋转解控 LCD, FOS 短片 4K.	全面幅微单数码相机, 镁合金框体, A. EODRP 机身, 配置 电池充电器、锂电池、相机背带、. 全面幅 CMOS, 2620 万有效像素, 最高 5 张/秒, 拓展 ISO102400, 全像素双核 CMOSAF, 可旋转解控 LCD, FOS 短片 4K.	符合
357	摄像机	传感器类型 CMOS , 高清摄像 4K 超高清视频, 接口 Wi-Fi, 蓝牙, HDMI , 液晶屏类型 旋转屏, 触摸屏, 标准 ISO 感光度 ISO 100-25600, 存储介质 SD 卡, SDHC 卡, SDXC	传感器类型 CMOS , 高清摄像 4K 超高清视频, 接口 Wi-Fi, 蓝牙, HDMI , 液晶屏类型 旋转屏, 触摸屏, 标准 ISO 感光度 ISO 100-25600, 存储介质 SD 卡, SDHC 卡, SDXC	符合
358	笔记本电脑	处理器: ≥I5/内存 32G/固态硬盘 1TB/集成显卡/120Hz 2.5K 高 色域 16 寸显示屏/灰色	处理器: ≥I5/内存 32G/固态硬盘 1TB/集成显卡/120Hz 2.5K 高 色域 16 寸显示屏/灰色	符合
359	滚筒洗衣机	洗烘容量 10KG	洗烘容量 10KG	符合

360	四层货架	规格: $\geq 1200\text{mm} \times 500\text{mm} \times 1500\text{mm}$ /采用磨砂不锈钢板制作, 板厚 $\geq 1.0\text{mm}$, 配豪华不锈钢调节脚	规格: $\geq 1200\text{mm} \times 500\text{mm} \times 1500\text{mm}$ /采用磨砂不锈钢板制作, 板厚 $\geq 1.0\text{mm}$, 配豪华不锈钢调节脚	符合
361	灭蝇灯	规格: $\geq 380\text{mm} \times 170\text{mm} \times 190\text{mm}$ /宽频谱 LED 防爆专业诱蚊蝇单灯管\电压 220V, 功率:8W	规格: $\geq 380\text{mm} \times 170\text{mm} \times 190\text{mm}$ /宽频谱 LED 防爆专业诱蚊蝇单灯管\电压 220V, 功率:8W	符合
362	电子秤	规格: 6KG	规格: 6KG	符合
363	磅秤	规格: 200KG	规格: 200KG	符合
364	平板推车	规格: $\geq 600\text{mm} \times 900\text{mm} \times 800\text{mm}$ /采用磨砂不锈钢板制作, 面板 $\geq 1.2\text{mm}$	规格: $\geq 600\text{mm} \times 900\text{mm} \times 800\text{mm}$ /采用磨砂不锈钢板制作, 面板 $\geq 1.2\text{mm}$	符合
365	单星大盆池	规格: $\geq 1000\text{mm} \times 760\text{mm} \times 800\text{mm}$ /采用磨砂不锈钢板制作, 面板 $\geq 1.2\text{mm}$, 侧板 $\geq 1.0\text{mm}$, 配豪华不锈钢调节脚, 星盆尺寸: $\geq 700 \times 500 \times 250$	规格: $\geq 1000\text{mm} \times 760\text{mm} \times 800\text{mm}$ /采用磨砂不锈钢板制作, 面板 $\geq 1.2\text{mm}$, 侧板 $\geq 1.0\text{mm}$, 配豪华不锈钢调节脚, 星盆尺寸: $\geq 700 \times 500 \times 250$	符合
366	灭蝇灯	规格: $\geq 380\text{mm} \times 170\text{mm} \times 190\text{mm}$ /宽频谱 LED 防爆专业诱蚊蝇单灯管\电压 220V, 功率:8W	规格: $\geq 380\text{mm} \times 170\text{mm} \times 190\text{mm}$ /宽频谱 LED 防爆专业诱蚊蝇单灯管\电压 220V, 功率:8W	符合
367	风幕机	规格: $L \geq 1200\text{mm}$ 风轮 $\Phi 120\text{mm}$, 电压: 220V, 额定频率: 50W, 最大输出功率: 240W, 风量: $\geq 1850\text{m}^3$, 有效高度: ≥ 2.6 米	规格: $L \geq 1200\text{mm}$ 风轮 $\Phi 120\text{mm}$, 电压: 220V, 额定频率: 50W, 最大输出功率: 240W, 风量: $\geq 1850\text{m}^3$, 有效高度: ≥ 2.6 米	符合
368	双门高温热风循环	规格: $\geq 1300\text{mm} \times 600\text{mm} \times 1930\text{mm}$ /参考容积: $\geq 1300\text{L}$ 额定功率: 2500W 电压/频率: 220V~50Hz 载重: $\geq 25\text{KG}$ /层消毒温度: 30~125℃ 消毒方式: 高温热风循环 消毒星级: 二星级	规格: $\geq 1300\text{mm} \times 600\text{mm} \times 1930\text{mm}$ /参考容积: $\geq 1300\text{L}$ 额定功率: 2500W 电压/频率: 220V~50Hz 载重: $\geq 25\text{KG}$ /层消毒温度: 30~125℃ 消毒方式: 高温热风循环 消毒星级: 二星级	符合

369	洗地龙头	耐高温 120 摄氏度钢丝编织液压管, 长度 \geq 8m-14m, 1/2 外牙铜接头, 封闭式, 3/8" 软管	耐高温 120 摄氏度钢丝编织液压管, 长度 \geq 8m-14m, 1/2 外牙铜接头, 封闭式, 3/8" 软管	符合
370	热水器	容量 80L, 最大加热功率: 3000W, 节能设计: 全自动控制: 自动补充冷水、自动加热; 超长低热负荷发热管, 寿命更长; 配用优质温度控制器, 工作可靠, 控温准确、一级能效	容量 80L, 最大加热功率: 3000W, 节能设计: 全自动控制: 自动补充冷水、自动加热; 超长低热负荷发热管, 寿命更长; 配用优质温度控制器, 工作可靠, 控温准确、一级能效	符合
371	单门(双锁)留样柜	规格: \geq 550mm*560mm*1810mm /温度: 10~0℃, 电压: 220V, 功率: 200W, 采用双层中空玻璃门, 有效保持柜内温度, 展示效果出众。采用名牌压缩机, 制冷快速高效, 节能的同时静音运行。简易式温控器, 轻松调节柜内温度, 采用隔热保温性能良好的发泡层, 有效降低保温能耗。	规格: \geq 550mm*560mm*1810mm /温度: 10~0℃, 电压: 220V, 功率: 200W, 采用双层中空玻璃门, 有效保持柜内温度, 展示效果出众。采用名牌压缩机, 制冷快速高效, 节能的同时静音运行。简易式温控器, 轻松调节柜内温度, 采用隔热保温性能良好的发泡层, 有效降低保温能耗。	符合
372	双层工作台	规格: \geq 1800mm*800mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作, 面板 \geq 1.2mm, 侧板 \geq 1.2mm, 配豪华不锈钢调节脚, 独家设计, 结构新颖、灵活	规格: \geq 1800mm*800mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作, 面板 \geq 1.2mm, 侧板 \geq 1.2mm, 配豪华不锈钢调节脚, 独家设计, 结构新颖、灵活	符合
373	单星盆台柜	规格: \geq 1200mm*750mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作, 面板 \geq 1.2mm, 侧板 \geq 1.0mm, 配豪华不锈钢调节脚, 星盆尺寸: \geq 500*500*280	规格: \geq 1200mm*750mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作, 面板 \geq 1.2mm, 侧板 \geq 1.0mm, 配豪华不锈钢调节脚, 星盆尺寸: \geq 500*500*280	符合
374	送餐车	规格: \geq 1000mm*600mm*900mm/采用优质不锈钢磨砂板制作; 板材厚度为 \geq 1.2mm; 配置高强度活动脚轮	规格: \geq 1000mm*600mm*900mm/采用优质不锈钢磨砂板制作; 板材厚度为 \geq 1.2mm; 配置高强度活动脚轮	符合
375	单星大盆池	规格: \geq 1000mm*760mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作, 面板 \geq 1.2mm, 侧板 \geq 1.0mm, 配豪华不锈钢调节脚, 星盆尺寸: \geq 700*500*250	规格: \geq 1000mm*760mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作, 面板 \geq 1.2mm, 侧板 \geq 1.0mm, 配豪华不锈钢调节脚, 星盆尺寸: \geq 700*500*250	符合
376	双层工作台	规格: \geq 1500mm*600mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作, 面板 \geq 1.2mm, 配豪华不锈钢调节脚, 牢固, 台面可切、可砍	规格: \geq 1500mm*600mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作, 面板 \geq 1.2mm, 配豪华不锈钢调节脚, 牢固, 台面可切、可砍	符合

377	刀具毛巾消毒箱	规格: ≥650mm*590mm*1700mm/防辐射有机玻璃,安全可靠;紫外线消毒技术,清洁卫生;电压: 220V, 额定频率: 400W.	规格: ≥650mm*590mm*1700mm/防辐射有机玻璃,安全可靠;紫外线消毒技术,清洁卫生;电压: 220V, 额定频率: 400W.	符合
378	洗地龙头	耐高温 120 摄氏度钢丝编织液压管, 长度 8m-14m, 1/2 外牙铜接头, 封闭式, 3/8" 软管	耐高温 120 摄氏度钢丝编织液压管, 长度 8m-14m, 1/2 外牙铜接头, 封闭式, 3/8" 软管	符合
379	热水器	容量 80L, 最大加热功率: 3000W, 节能设计: 全自动控制: 自动补充冷水、自动加热; 超长低热负荷发热管, 寿命更长; 配用优质温度控制器, 工作可靠, 控温准确、一级能效	容量 80L, 最大加热功率: 3000W, 节能设计: 全自动控制: 自动补充冷水、自动加热; 超长低热负荷发热管, 寿命更长; 配用优质温度控制器, 工作可靠, 控温准确、一级能效	符合
380	单星大盆池	规格: ≥1000mm*760mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作, 面板≥1.2mm, 侧板≥1.0mm, 配豪华不锈钢调节脚, 星盆尺寸: ≥700*500*250	规格: ≥1000mm*760mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作, 面板≥1.2mm, 侧板≥1.0mm, 配豪华不锈钢调节脚, 星盆尺寸: ≥700*500*250	符合
381	三星盆池	尺寸≥1800mm*760mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作, 面板≥1.2mm, 侧板≥1.0mm, 配豪华不锈钢调节脚, 星盆尺寸: ≥500*500*280	尺寸≥1800mm*760mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作, 面板≥1.2mm, 侧板≥1.0mm, 配豪华不锈钢调节脚, 星盆尺寸: ≥500*500*280	符合
382	灭蝇灯	380mm*170mm*190mm/宽频谱 LED 防爆专业诱蚊蝇单灯管\电压 220V, 功率:8W	380mm*170mm*190mm/宽频谱 LED 防爆专业诱蚊蝇单灯管\电压 220V, 功率:8W	符合
383	洗地龙头	耐高温 120 摄氏度钢丝编织液压管, 长度 8m-14m, 1/2 外牙铜接头, 封闭式, 3/8" 软管	耐高温 120 摄氏度钢丝编织液压管, 长度 8m-14m, 1/2 外牙铜接头, 封闭式, 3/8" 软管	符合
384	刀具消毒箱	尺寸≥450mm*200mm*600mm/防辐射有机玻璃,安全可靠;紫外线消毒技术,清洁卫生;	尺寸≥450mm*200mm*600mm/防辐射有机玻璃,安全可靠;紫外线消毒技术,清洁卫生;	符合
385	双层工作台	尺寸≥1500mm*600mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作, 面板≥1.2mm, 配豪华不锈钢调节脚, 牢固, 台面可切、可砍	尺寸≥1500mm*600mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作, 面板≥1.2mm, 配豪华不锈钢调节脚, 牢固, 台面可切、可砍	符合

386	立式切肉机	尺寸≥480mm*380mm*780mm/接触食品的零件都采用高级不锈钢材料制作,设计线条流畅,易于清洁,外形美观,生产能力:280kg/H,电压:220V,功率:2.2KW	尺寸≥480mm*380mm*780mm/接触食品的零件都采用高级不锈钢材料制作,设计线条流畅,易于清洁,外形美观,生产能力:280kg/H,电压:220V,功率:2.2KW	符合
387	瓜果切片切丝切丁机	尺寸≥750mm*460mm*970mm /接触食品的零件都采用高级不锈钢材料制作,设计线条流畅,易于清洁,外形美观,是萝卜、土豆、红薯等瓜果蔬菜切片和切丝的理想厨房设备,生产能力:200kg/H,电压:220V,功率:1.5KW	尺寸≥750mm*460mm*970mm /接触食品的零件都采用高级不锈钢材料制作,设计线条流畅,易于清洁,外形美观,是萝卜、土豆、红薯等瓜果蔬菜切片和切丝的理想厨房设备,生产能力:200kg/H,电压:220V,功率:1.5KW	符合
388	热水器	容量80L,最大加热功率:3000W,节能设计:全自动控制:自动补充冷水、自动加热:超长低热负荷发热管,寿命更长;配用优质温度控制器,工作可靠,控温准确、一级能效	容量80L,最大加热功率:3000W,节能设计:全自动控制:自动补充冷水、自动加热:超长低热负荷发热管,寿命更长;配用优质温度控制器,工作可靠,控温准确、一级能效	符合
389	三分层烤箱	尺寸≥1225mm*770mm*1540mm /三层六盘,全部选用优质拉砂不锈钢板制作柜体,采用优质远红外线辐射管为发热元件,使烘物受热均匀升温更快,底火、面火控制温度可在室温~300°C范围内,并能自动恒温,电压:380V,功率:20KW	尺寸≥1225mm*770mm*1540mm /三层六盘,全部选用优质拉砂不锈钢板制作柜体,采用优质远红外线辐射管为发热元件,使烘物受热均匀升温更快,底火、面火控制温度可在室温~300°C范围内,并能自动恒温,电压:380V,功率:20KW	符合
390	不锈钢发酵柜	尺寸≥500mm*700mm*1740mm/标准盘数:十三盘,电压:220V,功率:2.7KW	尺寸≥500mm*700mm*1740mm/标准盘数:十三盘,电压:220V,功率:2.7KW	符合
391	电饼铛	尺寸≥720mm*600mm*780mm/自动温控; 电压:380V/220v; 功率:5KW;	尺寸≥720mm*600mm*780mm/自动温控; 电压:380V/220v; 功率:5KW;	符合
392	烤盘架	尺寸≥470mm*650mm*1600mm /采用磨砂不锈钢板制作,板厚≥1.2mm,十二层	尺寸≥470mm*650mm*1600mm /采用磨砂不锈钢板制作,板厚≥1.2mm,十二层	符合

393	压面机	尺寸≥380mm*360mm*1040mm/生产能力:20~25kg/h, 压面厚度:0.5~5mm, 机内凡接触食物的部件, 均采用优质不锈钢制造, 电压:220V, 功率:1.1KW	尺寸≥380mm*360mm*1040mm/生产能力:20~25kg/h, 压面厚度:0.5~5mm, 机内凡接触食物的部件, 均采用优质不锈钢制造, 电压:220V, 功率:1.1KW	符合
394	双动单速和面机	尺寸≥430mm*750mm*930mm/该机采用皮带、链条传动变速, 和面杆搅拌桶同时作旋转运动, 该机动力强劲、结构紧凑、外型美观大方、操作简便、安全卫生、工作效率高等特点; 料桶容积: 30L, 最大和面量 12g, 装有安全防护罩, 操作方便, 电压: 220V, 功率: 1.5KW	尺寸≥430mm*750mm*930mm/该机采用皮带、链条传动变速, 和面杆搅拌桶同时作旋转运动, 该机动力强劲、结构紧凑、外型美观大方、操作简便、安全卫生、工作效率高等特点; 料桶容积: 30L, 最大和面量 12g, 装有安全防护罩, 操作方便, 电压: 220V, 功率: 1.5KW	符合
395	面点工操作台	尺寸≥1800mm*800mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作, 面板≥1.2mm, 侧板≥1.2mm, 配豪华不锈钢调节脚, 独家设计, 结构新颖、灵活	尺寸≥1800mm*800mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作, 面板≥1.2mm, 侧板≥1.2mm, 配豪华不锈钢调节脚, 独家设计, 结构新颖、灵活	符合
396	外开门单星盆池	尺寸≥700mm*700mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作, 面板 1.2mm, 侧板 1.0mm, 配豪华不锈钢调节脚, 星盆尺寸: ≥500*500*250	尺寸≥700mm*700mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作, 面板 1.2mm, 侧板 1.0mm, 配豪华不锈钢调节脚, 星盆尺寸: ≥500*500*250	符合
397	单门蒸馒头车	尺寸≥700mm*645mm*1470mm /单门 12 盘, 全不锈钢机体豪华美观, 高强度门锁安全可靠, 电压 380V, 功率: 12KW, 整体发泡保温节能, 自动补水装置, 高效发热管。	尺寸≥700mm*645mm*1470mm /单门 12 盘, 全不锈钢机体豪华美观, 高强度门锁安全可靠, 电压 380V, 功率: 12KW, 整体发泡保温节能, 自动补水装置, 高效发热管。	符合
398	面粉车	尺寸≥600mm*600mm*600mm/采用磨砂不锈钢板制作, 面板≥1.0mm。	尺寸≥600mm*600mm*600mm/采用磨砂不锈钢板制作, 面板≥1.0mm。	符合
399	灭蝇灯	尺寸≥380mm*170mm*190mm/宽频谱 LED 防爆专业诱蚊蝇单灯管\电压 220V, 功率:8W	尺寸≥380mm*170mm*190mm/宽频谱 LED 防爆专业诱蚊蝇单灯管\电压 220V, 功率:8W	符合
400	低噪音风柜	4KW 11623m ³ /h/输送空气和其它不自燃、对人体无害、无腐蚀性气体, 噪音低于 75 分贝, 通风换气时进气温度不得超	4KW 11623m ³ /h/输送空气和其它不自燃、对人体无害、无腐蚀性气体, 噪音低于 75 分贝, 通风换气时进气温度不得超	符合

		过 80℃，电压 380V，功率：4KW，风量：11623m ³ /h。	过 80℃，电压 380V，功率：4KW，风量：11623m ³ /h。	
401	不锈钢滤网烟罩	尺寸≥L×1200×500/采用磨砂不锈钢板制作,板厚≥1.2mm	尺寸≥L×1200×500/采用磨砂不锈钢板制作,板厚≥1.2mm	符合
402	风机支架	采用国标镀锌角铁	采用国标镀锌角铁	符合
403	风机减震器	圆型/采用国产优质弹簧减震器	圆型/采用国产优质弹簧减震器	符合
404	风机软接头	帆布制作	帆布制作	符合
405	风柜接口	采用磨砂不锈钢板制作,板厚≥1.0mm	采用磨砂不锈钢板制作,板厚≥1.0mm	符合
406	不锈钢风管	采用磨砂不锈钢板制作,板厚≥1.0mm,(按实量算,弯头、变接一个按两米计算)	采用磨砂不锈钢板制作,板厚≥1.0mm,(按实量算,弯头、变接一个按两米计算)	符合
407	不锈钢风机启动保护器	名牌电气元件,缺相、过载、过流、漏电保护功能,通电及起动的显示	名牌电气元件,缺相、过载、过流、漏电保护功能,通电及起动的显示	符合
408	双通打荷台	尺寸≥1800mm*800mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作,面板≥1.2mm,侧板≥1.2mm,配豪华不锈钢调节脚,独家设计,结构新颖、灵活	尺寸≥1800mm*800mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作,面板≥1.2mm,侧板≥1.2mm,配豪华不锈钢调节脚,独家设计,结构新颖、灵活	符合
409	单星平台池	尺寸≥760mm*760mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作,面板≥1.2mm,侧板≥1.0mm,配豪华不锈钢调节脚,星盆尺寸:≥700*500*250	尺寸≥760mm*760mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作,面板≥1.2mm,侧板≥1.0mm,配豪华不锈钢调节脚,星盆尺寸:≥700*500*250	符合

410	四门双温风冷冰箱	尺寸≥1220mm*760mm*1950mm /参数: 数字温控,全铜盘管,品牌压缩机,中梁加热 自动回归门 不锈钢层架 冷冻-5至-18℃ 冷藏0℃至10℃、额定电压 220V 额定功率 50HZ 耗电量 3.8KW.H/24H 额定电流 2.0A	尺寸≥1220mm*760mm*1950mm /参数: 数字温控,全铜盘管,品牌压缩机,中梁加热 自动回归门 不锈钢层架 冷冻-5至-18℃ 冷藏0℃至10℃、额定电压 220V 额定功率 50HZ 耗电量 3.8KW.H/24H 额定电流 2.0A	符合
411	双门蒸饭柜	尺寸≥1410mm*645mm*1470mm /双门 24 盘,全不锈钢机体豪华美观,高强度门锁安全可靠,电压 380V,功率: 24KW,整体发泡保温节能,自动补水装置,高效发热管。	尺寸≥1410mm*645mm*1470mm /双门 24 盘,全不锈钢机体豪华美观,高强度门锁安全可靠,电压 380V,功率: 24KW,整体发泡保温节能,自动补水装置,高效发热管。	符合
412	外开门调料柜	尺寸≥400mm*1200mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作,板厚≥1.0mm,配豪华不锈钢调节脚	尺寸≥400mm*1200mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作,板厚≥1.0mm,配豪华不锈钢调节脚	符合
413	灭蝇灯	尺寸≥380mm*170mm*190mm/宽频谱 LED 防爆专业诱蚊蝇单灯管\电压 220V,功率:8W	尺寸≥380mm*170mm*190mm/宽频谱 LED 防爆专业诱蚊蝇单灯管\电压 220V,功率:8W	符合
414	单头大炒炉	尺寸≥1100*1200*1200(800+400)/1、功率/电压: 25KW/380V,采用优质不锈钢材质,前后板、侧板厚度≥1.0mm;面板厚度≥1.2mm;标准防水设计,四面可直接喷淋;防干烧线圈盘,超温保护更灵敏;高标准防漏电处理加防静电设计,电磁炉机芯配置:采用优质机芯,超静音设计炉脚采用可调重力脚,每个炉头装有摇摆水龙头,精准磁控八档定位器,电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、中文故障显示、电压过高过低及缺相保护。 2、大锅炒提供; G B / T 17626.6-2008(电磁兼容试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度)检验标准,	尺寸≥1100*1200*1200(800+400)/1、功率/电压: 25KW/380V,采用优质不锈钢材质,前后板、侧板厚度≥1.0mm;面板厚度≥1.2mm;标准防水设计,四面可直接喷淋;防干烧线圈盘,超温保护更灵敏;高标准防漏电处理加防静电设计,电磁炉机芯配置:采用优质机芯,超静音设计炉脚采用可调重力脚,每个炉头装有摇摆水龙头,精准磁控八档定位器,电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、中文故障显示、电压过高过低及缺相保护。 2、大锅炒提供; G B / T 17626.6-2008(电磁兼容试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度)检验标准,射	符合

	<p>射频场感应的传导骚扰抗扰度检验报告。（国家电器产品安全质量监督检测中心报告）。</p> <p>3、大锅炒提供；GB/T 17626.11-2008(电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降.短时中断和电压变化的抗扰度试验) 检验标准，电压暂降.短时中断和电压变化的抗扰度检验报告。（国家电器产品安全质量监督检测中心报告）。。</p> <p>4、大锅炒提供；GB/T 17626.5-2008(电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验)检验标准，浪涌（冲击）抗扰度检验报告。（国家电器产品安全质量监督检测中心报告）</p> <p>5、大锅炒提供；GB/T 17626.3-2016（电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验）检验标准，射频电磁场辐射抗扰度检验报告。（国家电器产品安全质量监督检测中心报告）。</p> <p>6、大锅炒提供；GB 4706.1-2005(家用和类似用途电器的安全 第一部分；通用要求)；GB 4706.52-2008(家用和类似用途电器的安全 商用电磁灶.烤箱.灶和灶单元的特殊要求) 检验标准，符合在额定电压和正常工作温度下，只带有感应加热源的器具，其输入功率偏离额定输入功率应不大于10%。（GB4706.52-2008)检验报告。（国家电器产品安全质量监督检测中心报告）。</p> <p>7、大锅炒提供；EN 62233:2008(对人体暴露于家用及类似用途电器电磁场的测量方法) 检验标准，电磁场辐射检验报告。（国家电器产品安全质量监督检测中心报告）。</p> <p>8、电磁炉提供；</p>	<p>射频场感应的传导骚扰抗扰度检验报告。（国家电器产品安全质量监督检测中心报告）。</p> <p>3、大锅炒提供；GB/T 17626.11-2008(电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降.短时中断和电压变化的抗扰度试验) 检验标准，电压暂降.短时中断和电压变化的抗扰度检验报告。（国家电器产品安全质量监督检测中心报告）。。</p> <p>4、大锅炒提供；GB/T 17626.5-2008(电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验)检验标准，浪涌（冲击）抗扰度检验报告。（国家电器产品安全质量监督检测中心报告）</p> <p>5、大锅炒提供；GB/T 17626.3-2016（电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验）检验标准，射频电磁场辐射抗扰度检验报告。（国家电器产品安全质量监督检测中心报告）。</p> <p>6、大锅炒提供；GB 4706.1-2005(家用和类似用途电器的安全 第一部分；通用要求)；GB 4706.52-2008(家用和类似用途电器的安全 商用电磁灶.烤箱.灶和灶单元的特殊要求) 检验标准，符合在额定电压和正常工作温度下，只带有感应加热源的器具，其输入功率偏离额定输入功率应不大于10%。（GB4706.52-2008)检验报告。（国家电器产品安全质量监督检测中心报告）。</p> <p>7、大锅炒提供；EN 62233:2008(对人体暴露于家用及类似用途电器电磁场的测量方法) 检验标准，电磁场辐射检验报告。（国家电器产品安全质量监督检测中心报告）。</p> <p>8、电磁炉提供； GB4806.11-2016;GB4806.7-2016;GB4806.9-2016 产品标</p>	
--	---	--	--

		<p>GB4806.11-2016;GB4806.7-2016;GB4806.9-2016 产品标准, 食品接触产品安全认证证书上。(中国质量认证中心)</p> <p>9、电磁炉提供: GB4706.1-2005(家用和类似用途电器的安全 第1部分;通用要求)检验标准,耐潮湿试验,48小时潮湿处理国家级检验报告。(国家电器产品安全质量监督检测中心报告)</p> <p>10、商用电磁灶提供:(GB4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品。GB4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。GB4806.11-2016 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品)检验标准,检验配锅.水龙头.密封圈.滤网.滤网盖国家级检验报告。(中国质量认证中心检测报告)</p> <p>11、电磁灶购买产品责任保险单保单累计金额5500万以上。</p> <p>12、单头900大锅提供:GB40876-2021(商用电磁灶能效限定值及能效等级为1级)检验报告、GB40876-2021节能产品认证证书。(中国能效标识检测报告及节能认证)</p>	<p>准,食品接触产品安全认证证书上。(中国质量认证中心)</p> <p>9、电磁炉提供: GB4706.1-2005(家用和类似用途电器的安全 第1部分;通用要求)检验标准,耐潮湿试验,48小时潮湿处理国家级检验报告。(国家电器产品安全质量监督检测中心报告)</p> <p>10、商用电磁灶提供:(GB4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品。GB4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。GB4806.11-2016 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品)检验标准,检验配锅.水龙头.密封圈.滤网.滤网盖国家级检验报告。(中国质量认证中心检测报告)</p> <p>11、电磁灶购买产品责任保险单保单累计金额5500万以上。</p> <p>12、单头900大锅提供:GB40876-2021(商用电磁灶能效限定值及能效等级为1级)检验报告、GB40876-2021节能产品认证证书。(中国能效标识检测报告及节能认证)</p>	
415	单头低汤炉	<p>尺寸≥650*750*1200(500+700)/1、功率/电压:15KW/380V,采用优质不锈钢材质,前后板、侧板厚度≥1.0mm;面板厚度≥1.2mm;标准防水设计,四面可直接喷淋;防干烧线圈盘,超温保护更灵敏;高标准防漏电处理加防静电设计,电磁炉机芯配置:采用优质机芯,炉头采用黑色平面微晶板、配500mm双耳专用桶,超静</p>	<p>尺寸≥650*750*1200(500+700)/1、功率/电压:15KW/380V,采用优质不锈钢材质,前后板、侧板厚度≥1.0mm;面板厚度≥1.2mm;标准防水设计,四面可直接喷淋;防干烧线圈盘,超温保护更灵敏;高标准防漏电处理加防静电设计,电磁炉机芯配置:采用优质机芯,炉头采用黑色平面微晶板、配500mm双耳专用桶,超静音设计炉</p>	符合

		<p>音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准磁控八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、中文显示故障代码、电压过高过低及缺相保护。</p> <p>2、高背汤炉提供；G B 4706. 1-2005(家用和类似用途电器的安全 第一部分；通用要求)；G B 4706. 52-2008(家用和类似用途电器的安全 商用电磁灶. 烤箱. 灶和灶单元的特殊要求) 检验标准，器具外壳按器具分类提供 I P X6 检验报告（国家电器产品安全质量监督检测中心报告）。</p> <p>3、电磁炉提供； GB4806. 11-2016;GB4806. 7-2016;GB4806. 9-2016 产品标准，食品接触产品安全认证证书上（中国质量认证中心）。</p> <p>4、电磁灶控制板提供；GB4706. 1-2005(家用和类似用途电器的安全 第 1 部分；通用要求) 检验标准，耐潮湿试验，48 小时潮湿处理国家级检验报告（国家电器产品安全质量监督检测中心报告）。</p> <p>5、单头高背汤炉满足 GB40876-2021（商用电磁灶能效限定值及能效等级为 1 级）检验报告，GB40876-2021 节能产品认证证书（中国能效标识及节能认证）</p>	<p>脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准磁控八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、中文显示故障代码、电压过高过低及缺相保护。</p> <p>2、高背汤炉提供；G B 4706. 1-2005(家用和类似用途电器的安全 第一部分；通用要求)；G B 4706. 52-2008(家用和类似用途电器的安全 商用电磁灶. 烤箱. 灶和灶单元的特殊要求) 检验标准，器具外壳按器具分类提供 I P X6 检验报告（国家电器产品安全质量监督检测中心报告）。</p> <p>3、电磁炉提供； GB4806. 11-2016;GB4806. 7-2016;GB4806. 9-2016 产品标准，食品接触产品安全认证证书上（中国质量认证中心）。</p> <p>4、电磁灶控制板提供；GB4706. 1-2005(家用和类似用途电器的安全 第 1 部分；通用要求) 检验标准，耐潮湿试验，48 小时潮湿处理国家级检验报告（国家电器产品安全质量监督检测中心报告）。</p> <p>5、单头高背汤炉满足 GB40876-2021（商用电磁灶能效限定值及能效等级为 1 级）检验报告，GB40876-2021 节能产品认证证书（中国能效标识及节能认证）</p>	
416	油烟净化器一体机	<p>尺寸≥L*1200*1000/（1）烟罩材质：采用优质不锈钢材质；</p> <p>（2）电场：全球领先平板式电场，采用优质不锈钢材质；</p> <p>（3）电源：专利自主研发高压电源，电源系统具有过流、短路、过载、过温、灭弧等自动保护装置；</p> <p>（4）净化效率：95%以上；</p>	<p>尺寸≥L*1200*1000/（1）烟罩材质：采用优质不锈钢材质；</p> <p>（2）电场：全球领先平板式电场，采用优质不锈钢材质；</p> <p>（3）电源：专利自主研发高压电源，电源系统具有过流、短路、过载、过温、灭弧等自动保护装置；</p> <p>（4）净化效率：95%以上；</p>	符合

		(5) 输入电源: 380V/50HZ; 风机功率: 1.1kw/3; (6) 特点: 独创的 6 级梯度净化, 旋流分离、气液分离网、初效静电、中效静电、高效静电、UV 除味杀菌; 静电吸附, 专利电场, 高效节能; 低噪风机, 为一体机量身定制, 高速低噪; 合理的风道设计及硅胶减震设计静音又节能; 完善的电控系统, 稳定、可靠、防尘防水、清洗提示、故障提示、缺项保护、相序保护、电机堵转保护;	(5) 输入电源: 380V/50HZ; 风机功率: 1.1kw/3; (6) 特点: 独创的 6 级梯度净化, 旋流分离、气液分离网、初效静电、中效静电、高效静电、UV 除味杀菌; 静电吸附, 专利电场, 高效节能; 低噪风机, 为一体机量身定制, 高速低噪; 合理的风道设计及硅胶减震设计静音又节能; 完善的电控系统, 稳定、可靠、防尘防水、清洗提示、故障提示、缺项保护、相序保护、电机堵转保护;	
417	洗地龙头	耐高温 120 摄氏度钢丝编织液压管, 长度 8m-14m, 1/2 外牙铜接头, 封闭式, 3/8" 软管	耐高温 120 摄氏度钢丝编织液压管, 长度 8m-14m, 1/2 外牙铜接头, 封闭式, 3/8" 软管	符合
418	不锈钢风管	采用磨砂不锈钢板制作, 面板 $\geq 1.0\text{mm}$, (按实量算, 弯头、变接一个按两米计算)	采用磨砂不锈钢板制作, 面板 $\geq 1.0\text{mm}$, (按实量算, 弯头、变接一个按两米计算)	符合
419	304 不锈钢熊猫餐盘	尺寸 $\geq 180\text{mm} \times 200\text{mm} \times 40\text{mm}$	尺寸 $\geq 180\text{mm} \times 200\text{mm} \times 40\text{mm}$	符合
420	304 不锈钢汤桶 (带盖)	尺寸 $\geq 300\text{mm} \times 200\text{mm}$	尺寸 $\geq 300\text{mm} \times 200\text{mm}$	符合
421	304 不锈钢方盆 (带盖)	尺寸 $\geq 265\text{mm} \times 325\text{mm} \times 100\text{mm}$	尺寸 $\geq 265\text{mm} \times 325\text{mm} \times 100\text{mm}$	符合
422	304 不锈钢水壶	10 升	10 升	符合
423	304 不锈钢留样盒 (带盖)	尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 120\text{mm} \times 45\text{mm}$	尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 120\text{mm} \times 45\text{mm}$	符合

424	304 不锈钢提水桶 (带盖)	尺寸 \geq 300mm*300mm	尺寸 \geq 300mm*300mm	符合
425	304 不锈钢鸳鸯锅 (带盖)	尺寸 \geq 320mm	尺寸 \geq 320mm	符合
426	儿童筷子(鸡翅木)	尺寸 \geq 180mm	尺寸 \geq 180mm	符合
427	304 不锈钢打汤菜勺	尺寸 \geq 365mm	尺寸 \geq 365mm	符合
428	塑胶饭勺	尺寸 \geq 205mm*70mm	尺寸 \geq 205mm*70mm	符合
429	304 不锈钢水杯	尺寸 \geq 220mm	尺寸 \geq 220mm	符合
430	304 不锈钢双层碗	尺寸 \geq 180mm	尺寸 \geq 180mm	符合
431	304 不锈钢双层碗	尺寸 \geq 120mm	尺寸 \geq 120mm	符合
432	304 不锈钢快餐盘 (六格)	尺寸 \geq 348mm*258mm*25mm	尺寸 \geq 348mm*258mm*25mm	符合
433	304 不锈钢餐勺	尺寸 \geq 180mm	尺寸 \geq 180mm	符合

434	长面筷/煮面筷	尺寸 \geq 380mm	尺寸 \geq 380mm	符合
435	竹筷子	尺寸 \geq 240mm	尺寸 \geq 240mm	符合
436	塑胶周转箱	尺寸 \geq 620mm*360mm*490mm	尺寸 \geq 620mm*360mm*490mm	符合
437	皂角菜板	尺寸 \geq 400mm	尺寸 \geq 400mm	符合
438	塑胶菜板	尺寸 \geq 400mm*270mm*6mm	尺寸 \geq 400mm*270mm*6mm	符合
439	PP 保鲜盒	尺寸 \geq 225mm*155mm*80mm	尺寸 \geq 225mm*155mm*80mm	符合
440	PP 保鲜盒	尺寸 \geq 295mm*200mm*95mm	尺寸 \geq 295mm*200mm*95mm	符合
441	锻打片刀	尺寸 \geq 310mm*910mm3mm	尺寸 \geq 310mm*910mm3mm	符合
442	斩骨刀	尺寸 \geq 293mm*930mm*2mm	尺寸 \geq 293mm*930mm*2mm	符合
443	水果刀	尺寸 \geq 235mm*19mm	尺寸 \geq 235mm*19mm	符合

444	细油石（瑞）	尺寸 \geq 200mm*50mm*25mm	尺寸 \geq 200mm*50mm*25mm	符合
445	厨房多用剪	尺寸 \geq 225mm*100mm	尺寸 \geq 225mm*100mm	符合
446	耐热手套	尺寸 \geq 280mm*180mm	尺寸 \geq 280mm*180mm	符合
447	不锈钢盆(加厚)	尺寸 \geq 300mm	尺寸 \geq 300mm	符合
448	不锈钢盆(加厚)	尺寸 \geq 400mm	尺寸 \geq 400mm	符合
449	304 不锈钢盆（带孔）	尺寸 \geq 400mm*1200mm*800mm	尺寸 \geq 400mm*1200mm*800mm	符合
450	味盅	尺寸 \geq 180mm	尺寸 \geq 180mm	符合
451	调味更	尺寸 \geq 133mm	尺寸 \geq 133mm	符合
452	双汤勺	尺寸 \geq 600mm	尺寸 \geq 600mm	符合
453	不锈钢水壳	尺寸 \geq 1100mL	尺寸 \geq 1100mL	符合

454	不锈钢苏铲	尺寸 \geq 530mm*135mm	尺寸 \geq 530mm*135mm	符合
455	不锈钢苏壳	尺寸 \geq 490mm*125mm	尺寸 \geq 490mm*125mm	符合
456	不锈钢大炒勺	尺寸 \geq 1000mm*175mm*220mm	尺寸 \geq 1000mm*175mm*220mm	符合
457	锅扫	尺寸 \geq 960mm*340mm	尺寸 \geq 960mm*340mm	符合
458	油盆	尺寸 \geq 250mm*150mm*135mm	尺寸 \geq 250mm*150mm*135mm	符合
459	全柄钢漏壳	尺寸 \geq 200mm*230mm	尺寸 \geq 200mm*230mm	符合
460	油隔	尺寸 \geq 320mm*160mm	尺寸 \geq 320mm*160mm	符合
461	鸦雀帽	材质：纯棉	材质：纯棉	符合
462	厨师服（白色）	材质：纯棉	材质：纯棉	符合
463	高级防水围裙	材质：牛筋面料	材质：牛筋面料	符合

464	防水衬套	材质：牛筋面料	材质：牛筋面料	符合
465	粉漏	尺寸 \geq 385mm*130mm	尺寸 \geq 385mm*130mm	符合
466	塑胶登	尺寸 \geq 280mm*225mm*220mm	尺寸 \geq 280mm*225mm*220mm	符合
467	洗碗毛巾	尺寸 \geq 300mm*300mm	尺寸 \geq 300mm*300mm	符合
468	钢丝球	材质：304 钢丝球	材质：304 钢丝球	符合
469	紫外线杀菌灯	尺寸 \geq 920mm(220v/30w)	尺寸 \geq 920mm(220v/30w)	符合
470	冷、热水混合龙头	陶瓷阀芯	陶瓷阀芯	符合
471	不锈钢软管	尺寸 \geq 800mm	尺寸 \geq 800mm	符合
472	水电安装接线	根据现场定制	根据现场定制	符合

附件 1：儿童阅览室图书目录清单

序号	招标文件提出的技术参数、规格、配置及相关技术要求	报价货物、设备的技术参数、规格、配置及相关技术要求	(符合/正偏离/负偏离)
----	--------------------------	---------------------------	--------------

1	你好！我是胖大海（全3册）	你好！我是胖大海（全3册）	符合
2	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）看图说话绘本馆：哆哆和优优系列：冰箱历险记	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）看图说话绘本馆：哆哆和优优系列：冰箱历险记	符合
3	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）儿童心理自助成长绘本：写给爸爸的纸条	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）儿童心理自助成长绘本：写给爸爸的纸条	符合
4	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）麦克彩虹绘本馆·升级版：彩虹色的花（全12册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）麦克彩虹绘本馆·升级版：彩虹色的花（全12册不单发）	符合
5	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）麦克彩虹绘本馆·升级版：月亮的味道（全12册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）麦克彩虹绘本馆·升级版：月亮的味道（全12册不单发）	符合
6	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）麦克彩虹绘本馆·升级版：哈哈（全12册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）麦克彩虹绘本馆·升级版：哈哈（全12册不单发）	符合
7	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）麦克彩虹绘本馆·升级版：好困好困的蛇（全12册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）麦克彩虹绘本馆·升级版：好困好困的蛇（全12册不单发）	符合
8	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）麦克彩虹绘本馆·升级版：小小的蛇大大的梦（全12册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）麦克彩虹绘本馆·升级版：小小的蛇大大的梦（全12册不单发）	符合
9	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）麦克彩虹绘本馆·升级版：别叫醒鳄鱼（全12册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）麦克彩虹绘本馆·升级版：别叫醒鳄鱼（全12册不单发）	符合
10	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）麦克彩虹绘本馆·升级版：爸爸的围巾（全12册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）麦克彩虹绘本馆·升级版：爸爸的围巾（全12册不单发）	符合
11	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）麦克彩虹绘本馆·升级版：9只小猫呼——呼——呼——（全12册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）麦克彩虹绘本馆·升级版：9只小猫呼——呼——呼——（全12册不单发）	符合
12	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）麦克彩虹绘本馆·升级版：克莱利亚神秘消失（全12册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）麦克彩虹绘本馆·升级版：克莱利亚神秘消失（全12册不单发）	符合
13	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）麦克彩虹绘本馆·升级版：你为什么悲伤？（全12册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）麦克彩虹绘本馆·升级版：你为什么悲伤？（全12册不单发）	符合

14	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）麦克彩虹绘本馆·升级版：绯儿（全12册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）麦克彩虹绘本馆·升级版：绯儿（全12册不单发）	符合
15	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）麦克彩虹绘本馆·升级版：10只小猴加油！（全12册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）麦克彩虹绘本馆·升级版：10只小猴加油！（全12册不单发）	符合
16	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）对牛弹琴（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）对牛弹琴（全20册不单发）	符合
17	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）画龙点睛（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）画龙点睛（全20册不单发）	符合
18	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）邯郸学步（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）邯郸学步（全20册不单发）	符合
19	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）亡羊补牢（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）亡羊补牢（全20册不单发）	符合
20	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）熟能生巧（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）熟能生巧（全20册不单发）	符合
21	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）愚公移山（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）愚公移山（全20册不单发）	符合
22	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）一鸣惊人（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）一鸣惊人（全20册不单发）	符合
23	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）一鼓作气（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）一鼓作气（全20册不单发）	符合
24	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）闻鸡起舞（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）闻鸡起舞（全20册不单发）	符合
25	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）截竿入城（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）截竿入城（全20册不单发）	符合
26	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）一箭双雕（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）一箭双雕（全20册不单发）	符合

27	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）刻舟求剑（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）刻舟求剑（全20册不单发）	符合
28	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）杯弓蛇影（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）杯弓蛇影（全20册不单发）	符合
29	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）望梅止渴（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）望梅止渴（全20册不单发）	符合
30	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）百发百中（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）百发百中（全20册不单发）	符合
31	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）八仙过海（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）八仙过海（全20册不单发）	符合
32	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）杞人忧天（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）杞人忧天（全20册不单发）	符合
33	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）鹬蚌相争渔翁得利（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）鹬蚌相争渔翁得利（全20册不单发）	符合
34	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）惊弓之鸟（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）惊弓之鸟（全20册不单发）	符合
35	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）三顾茅庐（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（二）三顾茅庐（全20册不单发）	符合
36	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中少阳光图书馆：我想【荣获全国优秀儿童文学奖；入选小学语文课本的经典诗歌】	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中少阳光图书馆：我想【荣获全国优秀儿童文学奖；入选小学语文课本的经典诗歌】	符合
37	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）九神鹿绘本馆：小老鼠又上灯台喽【入选2020年中国儿童分级阅读书目·幼儿版5--6岁文学类】	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）九神鹿绘本馆：小老鼠又上灯台喽【入选2020年中国儿童分级阅读书目·幼儿版5--6岁文学类】	符合
38	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国手绘：我们的国宝	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国手绘：我们的国宝	符合
39	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）盲人摸象（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）盲人摸象（全20册不单发）	符合

40	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）拔苗助长（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）拔苗助长（全20册不单发）	符合
41	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）自相矛盾（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）自相矛盾（全20册不单发）	符合
42	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）囫囵吞枣（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）囫囵吞枣（全20册不单发）	符合
43	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）守株待兔（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）守株待兔（全20册不单发）	符合
44	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）叶公好问（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）叶公好问（全20册不单发）	符合
45	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）掩耳盗铃（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）掩耳盗铃（全20册不单发）	符合
46	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）黔驴技穷（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）黔驴技穷（全20册不单发）	符合
47	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）磨杵成针（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）磨杵成针（全20册不单发）	符合
48	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）朝三暮四（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）朝三暮四（全20册不单发）	符合
49	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）半途而废（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）半途而废（全20册不单发）	符合
50	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）井底之蛙（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）井底之蛙（全20册不单发）	符合
51	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）狐假虎威（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）狐假虎威（全20册不单发）	符合
52	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）滥竽充数（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）滥竽充数（全20册不单发）	符合

53	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）郑人买履（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）郑人买履（全20册不单发）	符合
54	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）画蛇添足（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）画蛇添足（全20册不单发）	符合
55	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）胸有成竹（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）胸有成竹（全20册不单发）	符合
56	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）专心致志（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）专心致志（全20册不单发）	符合
57	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）价值连城（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）价值连城（全20册不单发）	符合
58	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）得过且过（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化启蒙阅读资源：成语故事（一）得过且过（全20册不单发）	符合
59	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）九神鹿绘本馆：一条大河	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）九神鹿绘本馆：一条大河	符合
60	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）好娃娃童话·袖珍图画书：伞屋（全14册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）好娃娃童话·袖珍图画书：伞屋（全14册不单发）	符合
61	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）好娃娃童话·袖珍图画书：小猴子造车（全14册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）好娃娃童话·袖珍图画书：小猴子造车（全14册不单发）	符合
62	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）好娃娃童话·袖珍图画书：大狮子的许许多多辫子（全14册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）好娃娃童话·袖珍图画书：大狮子的许许多多辫子（全14册不单发）	符合
63	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）好娃娃童话·袖珍图画书：山羊开店（全14册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）好娃娃童话·袖珍图画书：山羊开店（全14册不单发）	符合
64	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）好娃娃童话·袖珍图画书：香香的被子（全14册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）好娃娃童话·袖珍图画书：香香的被子（全14册不单发）	符合
65	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）好娃娃童话·袖珍图画书：一棵树（全14册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）好娃娃童话·袖珍图画书：一棵树（全14册不单发）	符合

66	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）好娃娃童话·袖珍图画书：种萝卜（全14册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）好娃娃童话·袖珍图画书：种萝卜（全14册不单发）	符合
67	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）好娃娃童话·袖珍图画书：扁扁嘴和尖尖嘴（全14册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）好娃娃童话·袖珍图画书：扁扁嘴和尖尖嘴（全14册不单发）	符合
68	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）好娃娃童话·袖珍图画书：跷跷板（全14册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）好娃娃童话·袖珍图画书：跷跷板（全14册不单发）	符合
69	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）好娃娃童话·袖珍图画书：恐龙的牙齿（全14册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）好娃娃童话·袖珍图画书：恐龙的牙齿（全14册不单发）	符合
70	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）好娃娃童话·袖珍图画书：甜甜的手掌（全14册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）好娃娃童话·袖珍图画书：甜甜的手掌（全14册不单发）	符合
71	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）好娃娃童话·袖珍图画书：小猫尿床（全14册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）好娃娃童话·袖珍图画书：小猫尿床（全14册不单发）	符合
72	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）好娃娃童话·袖珍图画书：美丽的影子（全14册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）好娃娃童话·袖珍图画书：美丽的影子（全14册不单发）	符合
73	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）好娃娃童话·袖珍图画书：小鸭子吃星星（全14册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）好娃娃童话·袖珍图画书：小鸭子吃星星（全14册不单发）	符合
74	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）信谊世界精选图画书：母鸡萝丝去散步【入选2020年中国小学生分级阅读书目·一年级上学期·课程书目☆图画书课程】	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）信谊世界精选图画书：母鸡萝丝去散步【入选2020年中国小学生分级阅读书目·一年级上学期·课程书目☆图画书课程】	符合
75	*教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）启发精选世界优秀畅销绘本：森林图书馆	*教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）启发精选世界优秀畅销绘本：森林图书馆	符合
76	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）棒棒仔品格养成图画书：安的种子	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）棒棒仔品格养成图画书：安的种子	符合
77	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）启发精选华语原创优秀绘本：小鳄鱼别气了	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）启发精选华语原创优秀绘本：小鳄鱼别气了	符合

78	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）启发精选华语原创优秀绘本：旅伴	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）启发精选华语原创优秀绘本：旅伴	符合
79	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）信谊原创图画书系列：一园青菜成了精 【入选 2020 年教育部全国中小学生阅读指导目录(小学 1-2 年 级·文学)】	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）信谊原创图画书系列：一园青菜成了精 【入选 2020 年教育部全国中小学生阅读指导目录(小学 1-2 年 级·文学)】	符合
80	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）启发精选美国凯迪克大奖绘本：大 卫，不可以	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）启发精选美国凯迪克大奖绘本：大 卫，不可以	符合
81	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）启发精选话语原创优秀绘本：我家 附近的野花	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）启发精选话语原创优秀绘本：我家 附近的野花	符合
82	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）启发精选华语原创优秀绘本：小喜 鹊和岩石山	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）启发精选华语原创优秀绘本：小喜 鹊和岩石山	符合
83	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）信谊世界精选图画书：好饿的毛毛 虫 【入选 2020 年中国儿童分级阅读书目·幼儿版 3--4 岁文学类】	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）信谊世界精选图画书：好饿的毛毛 虫 【入选 2020 年中国儿童分级阅读书目·幼儿版 3--4 岁文学类】	符合
84	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）启发精选话语原创优秀绘本：十二 生肖的故事	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）启发精选话语原创优秀绘本：十二 生肖的故事	符合
85	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）启发精选童谣绘本：小小的船	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）启发精选童谣绘本：小小的船	符合
86	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）启发精选国际大师名作绘本：我爹 爹	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）启发精选国际大师名作绘本：我爹 爹	符合
87	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）信谊世界精选图画书：爷爷一定有 办法 【入选 2020 年中国小学生分级阅读书目·二年级下学期·课程 书目☆图画书课程】	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）信谊世界精选图画书：爷爷一定有 办法 【入选 2020 年中国小学生分级阅读书目·二年级下学期·课程 书目☆图画书课程】	符合
88	*教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）信谊世界精选图画书：猜猜我有多 爱你 【入选 2020 年中国儿童分级阅读书目·幼儿版 4--5 岁文学类】	*教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）信谊世界精选图画书：猜猜我有多 爱你 【入选 2020 年中国儿童分级阅读书目·幼儿版 4--5 岁文学类】	符合
89	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）启发精选世界优秀畅销绘本：讨厌 牙刷的男孩	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）启发精选世界优秀畅销绘本：讨厌 牙刷的男孩	符合

90	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）九神鹿绘本馆：我爸爸是军人 【荣获冰心儿童图书奖】	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）九神鹿绘本馆：我爸爸是军人 【荣获冰心儿童图书奖】	符合
91	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）贝贝熊童书馆：国粹戏剧图画书：空城计	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）贝贝熊童书馆：国粹戏剧图画书：空城计	符合
92	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）信谊原创图画书系列：团圆 【入选 2020 年教育部全国中小学生阅读指导目录(小学 1-2 年级·文学)】 【入选 2020 年亲近母语中国小学生分级阅读书目（四年级上学期☆图画书课程）】	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）信谊原创图画书系列：团圆 【入选 2020 年教育部全国中小学生阅读指导目录(小学 1-2 年级·文学)】 【入选 2020 年亲近母语中国小学生分级阅读书目（四年级上学期☆图画书课程）】	符合
93	*教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）启发精选世界优秀畅销绘本：猜一猜我是谁？ 【丰子恺儿童图画书奖】	*教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）启发精选世界优秀畅销绘本：猜一猜我是谁？ 【丰子恺儿童图画书奖】	符合
94	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）国粹戏剧图画书：大闹天宫	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）国粹戏剧图画书：大闹天宫	符合
95	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）信谊世界精选图画书：雪人 【入选 2020 年中国小学生分级阅读书目·一年级下学期·课程书目☆图画书课程】	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）信谊世界精选图画书：雪人 【入选 2020 年中国小学生分级阅读书目·一年级下学期·课程书目☆图画书课程】	符合
96	*教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）冰波童话：变大变小的狮子（全 10 册不单发）	*教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）冰波童话：变大变小的狮子（全 10 册不单发）	符合
97	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）冰波童话：独角兽妹妹（全 10 册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）冰波童话：独角兽妹妹（全 10 册不单发）	符合
98	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）冰波童话：会动的房子（全 10 册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）冰波童话：会动的房子（全 10 册不单发）	符合
99	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）冰波童话：螃蟹小裁缝（全 10 册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）冰波童话：螃蟹小裁缝（全 10 册不单发）	符合
100	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）冰波童话：小丑鱼（全 10 册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）冰波童话：小丑鱼（全 10 册不单发）	符合
101	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）冰波童话：小熊的阳光（全 10 册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）冰波童话：小熊的阳光（全 10 册不单发）	符合

102	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）冰波童话：小老虎的大屁股（全10册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）冰波童话：小老虎的大屁股（全10册不单发）	符合
103	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）冰波童话：梨子提琴（全10册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）冰波童话：梨子提琴（全10册不单发）	符合
104	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）冰波童话：一座房子和一块砖（全10册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）冰波童话：一座房子和一块砖（全10册不单发）	符合
105	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）冰波童话：小熊的森林（全10册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）冰波童话：小熊的森林（全10册不单发）	符合
106	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）“故事中国”图画书：青铜狗	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）“故事中国”图画书：青铜狗	符合
107	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）“故事中国”图画书：羊姑娘	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）“故事中国”图画书：羊姑娘	符合
108	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）贝贝熊童书馆：“故事中国”图画书：雨龙	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）贝贝熊童书馆：“故事中国”图画书：雨龙	符合
109	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）信谊世界精选图画书：迟到大王	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）信谊世界精选图画书：迟到大王	符合
110	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）夏天	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）夏天	符合
111	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）当代中国故事图画书：外婆家的马	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）当代中国故事图画书：外婆家的马	符合
112	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）蒲公英童书馆：桃花鱼婆婆 【入选2019年农家书屋重点图书推荐目录, 入选2018年全国青少年推荐百种优秀出版物】	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）蒲公英童书馆：桃花鱼婆婆 【入选2019年农家书屋重点图书推荐目录, 入选2018年全国青少年推荐百种优秀出版物】	符合
113	*教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）金羽毛·世界获奖精装绘本：十二生肖谁第一	*教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）金羽毛·世界获奖精装绘本：十二生肖谁第一	符合
114	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）国粹戏剧图画书：哪吒闹海 【人民日报推荐, 学生必读书单☆二年级】	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）国粹戏剧图画书：哪吒闹海 【人民日报推荐, 学生必读书单☆二年级】	符合

115	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）金羽毛·世界获奖绘本：斗年兽	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）金羽毛·世界获奖绘本：斗年兽	符合
116	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：三只蝴蝶（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：三只蝴蝶（全20册不单发）	符合
117	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：小马过河（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：小马过河（全20册不单发）	符合
118	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：猴子捞月亮（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：猴子捞月亮（全20册不单发）	符合
119	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：拔萝卜（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：拔萝卜（全20册不单发）	符合
120	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：龟兔赛跑（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：龟兔赛跑（全20册不单发）	符合
121	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：萝卜回来了（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：萝卜回来了（全20册不单发）	符合
122	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：咕咚来了（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：咕咚来了（全20册不单发）	符合
123	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：狼来了（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：狼来了（全20册不单发）	符合
124	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：雪孩子（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：雪孩子（全20册不单发）	符合
125	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：城里来了大恐龙（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：城里来了大恐龙（全20册不单发）	符合
126	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：小蝌蚪找妈妈（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：小蝌蚪找妈妈（全20册不单发）	符合
127	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：小熊的森林（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：小熊的森林（全20册不单发）	符合

128	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：金色的房子（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：金色的房子（全20册不单发）	符合
129	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：小猫钓鱼（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：小猫钓鱼（全20册不单发）	符合
130	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：三只熊（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：三只熊（全20册不单发）	符合
131	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：小兔乖乖（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：小兔乖乖（全20册不单发）	符合
132	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：狼和七只小羊（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：狼和七只小羊（全20册不单发）	符合
133	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：野猫的城市（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：野猫的城市（全20册不单发）	符合
134	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：青蛙王国（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：青蛙王国（全20册不单发）	符合
135	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：三个和尚（全20册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）伴我长大经典童话：三个和尚（全20册不单发）	符合
136	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化绘本·好吃的东西（全8册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中华文化绘本·好吃的东西（全8册不单发）	符合
137	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中华文化启蒙阅读资源：十二生肖	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中华文化启蒙阅读资源：十二生肖	符合
138	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：身体大作战（全18册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：身体大作战（全18册不单发）	符合
139	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：爷爷的头发不一样（全18册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：爷爷的头发不一样（全18册不单发）	符合
140	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：肚子里的“闹钟”（全18册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：肚子里的“闹钟”（全18册不单发）	符合

141	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：哈，我不怕疼（全18册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：哈，我不怕疼（全18册不单发）	符合
142	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：哇，我的梦（全18册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：哇，我的梦（全18册不单发）	符合
143	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：打不死的“小强”（全18册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：打不死的“小强”（全18册不单发）	符合
144	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：嗯嗯，拉臭臭（全18册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：嗯嗯，拉臭臭（全18册不单发）	符合
145	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：好玩的影子（全18册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：好玩的影子（全18册不单发）	符合
146	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：与糖果的大作战（全18册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：与糖果的大作战（全18册不单发）	符合
147	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：谁像谁？（全18册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：谁像谁？（全18册不单发）	符合
148	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：嗨，我是土豆（全18册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：嗨，我是土豆（全18册不单发）	符合
149	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：避开冬天的“法宝”（全18册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：避开冬天的“法宝”（全18册不单发）	符合
150	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：生命简史（全18册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：生命简史（全18册不单发）	符合
151	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：早上好，鸡蛋（全18册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：早上好，鸡蛋（全18册不单发）	符合
152	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：烦人的蚊子（全18册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：烦人的蚊子（全18册不单发）	符合
153	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：千奇百怪的尾巴（全18册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：千奇百怪的尾巴（全18册不单发）	符合

154	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：神奇的呼吸（全18册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：神奇的呼吸（全18册不单发）	符合
155	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：男生女生不一样（全18册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）莱特科学图书馆：男生女生不一样（全18册不单发）	符合
156	暖心获奖绘本系列（8本）出售自己的蛇、绝交、一条小小的，一块大大的、爷爷的牙，我的牙、其实我是一条鱼、空房子、瓢虫的皇冠、给你们拍一寸照吧	暖心获奖绘本系列（8本）出售自己的蛇、绝交、一条小小的，一块大大的、爷爷的牙，我的牙、其实我是一条鱼、空房子、瓢虫的皇冠、给你们拍一寸照吧	符合
157	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国当代儿童文学图画故事：目光森林	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国当代儿童文学图画故事：目光森林	符合
158	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）暖房子华人原创绘本：百鸟朝凤	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）暖房子华人原创绘本：百鸟朝凤	符合
159	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）身体的秘密：怎样成为运动高手	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）身体的秘密：怎样成为运动高手	符合
160	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）小白鸽图画书：回乡下	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）小白鸽图画书：回乡下	符合
161	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）汉娜的新衣	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）汉娜的新衣	符合
162	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国当代儿童图画故事：金鸟	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国当代儿童图画故事：金鸟	符合
163	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）“你好！世界”系列：好！小镇	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）“你好！世界”系列：好！小镇	符合
164	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）蒲蒲兰绘本馆：好神奇的小石头 【入选2020年中国儿童分级阅读书目】	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）蒲蒲兰绘本馆：好神奇的小石头 【入选2020年中国儿童分级阅读书目】	符合
165	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）暖房子华人原创绘本：敲门小熊	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）暖房子华人原创绘本：敲门小熊	符合
166	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）：中国原创绘本精品系列：西西的杂货店	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）：中国原创绘本精品系列：西西的杂货店	符合
167	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）明天原创图画书·家在中国：回老	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）明天原创图画书·家在中国：回老	符合

	家过年	家过年	
168	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国名家经典绘本：小蝌蚪找妈妈	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国名家经典绘本：小蝌蚪找妈妈	符合
169	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）原来如此的故事：猫咪为什么总是独来独往？	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）原来如此的故事：猫咪为什么总是独来独往？	符合
170	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）台湾经典儿童诗绘本：叽叽喳喳的早晨	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）台湾经典儿童诗绘本：叽叽喳喳的早晨	符合
171	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）王大伟儿童安全百科绘本：小石头、电饭煲与汽车警察（1）居家安全（全4册不单发多媒体阅读版）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）王大伟儿童安全百科绘本：小石头、电饭煲与汽车警察（1）居家安全（全4册不单发多媒体阅读版）	符合
172	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）王大伟儿童安全百科绘本：小石头、电饭煲与汽车警察（2）出行安全（全4册不单发多媒体阅读版）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）王大伟儿童安全百科绘本：小石头、电饭煲与汽车警察（2）出行安全（全4册不单发多媒体阅读版）	符合
173	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）王大伟儿童安全百科绘本：小石头、电饭煲与汽车警察（3）游玩安全（全4册不单发多媒体阅读版）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）王大伟儿童安全百科绘本：小石头、电饭煲与汽车警察（3）游玩安全（全4册不单发多媒体阅读版）	符合
174	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）王大伟儿童安全百科绘本：小石头、电饭煲与汽车警察（4）心理安全（全4册不单发多媒体阅读版）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）王大伟儿童安全百科绘本：小石头、电饭煲与汽车警察（4）心理安全（全4册不单发多媒体阅读版）	符合
175	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）小猪埃德加	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）小猪埃德加	符合
176	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）请吧·经典幸福力绘本：请吧（全5册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）请吧·经典幸福力绘本：请吧（全5册不单发）	符合
177	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）请吧·经典幸福力绘本：小驴的背包（全5册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）请吧·经典幸福力绘本：小驴的背包（全5册不单发）	符合
178	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）请吧·经典幸福力绘本：核桃的约定（全5册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）请吧·经典幸福力绘本：核桃的约定（全5册不单发）	符合
179	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）请吧·经典幸福力绘本：森林深处的灯光（全5册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）请吧·经典幸福力绘本：森林深处的灯光（全5册不单发）	符合

180	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）请吧·经典幸福力绘本：骨碌 骨碌 骨碌碌（全5册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）请吧·经典幸福力绘本：骨碌 骨碌 骨碌碌（全5册不单发）	符合
181	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）我依然爱你	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）我依然爱你	符合
182	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）蘑菇城堡名家经典童话：淘气的小波波熊	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）蘑菇城堡名家经典童话：淘气的小波波熊	符合
183	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）“宝贝，我懂你”系列绘本：了不起的罗恩	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）“宝贝，我懂你”系列绘本：了不起的罗恩	符合
184	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）谁能战胜野蛮国王	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）谁能战胜野蛮国王	符合
185	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）大嘴鸟原创绘本馆：全世界最坏与最棒的狗	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）大嘴鸟原创绘本馆：全世界最坏与最棒的狗	符合
186	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中国画奇遇记：竹篮里的花园	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中国画奇遇记：竹篮里的花园	符合
187	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）认识我自己-安全教育	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）认识我自己-安全教育	符合
188	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）与众不同的朋友：当手指跳舞时	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）与众不同的朋友：当手指跳舞时	符合
189	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）青铜葵花图画书奖获奖作品：中秋节快乐	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）青铜葵花图画书奖获奖作品：中秋节快乐	符合
190	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）儿童行为养成与成长教育绘本：我学会了虚心求教（全4册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）儿童行为养成与成长教育绘本：我学会了虚心求教（全4册不单发）	符合
191	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）儿童行为养成与成长教育绘本：我们能找到回家的路（全4册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）儿童行为养成与成长教育绘本：我们能找到回家的路（全4册不单发）	符合
192	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）儿童行为养成与成长教育绘本：我学会了换位思考（全4册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）儿童行为养成与成长教育绘本：我学会了换位思考（全4册不单发）	符合
193	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）儿童行为养成与成长教育绘本：我会努力解决问题（全4册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）儿童行为养成与成长教育绘本：我会努力解决问题（全4册不单发）	符合

194	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）原来如此的故事：鲸鱼的喉咙为什么那么小？	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）原来如此的故事：鲸鱼的喉咙为什么那么小？	符合
195	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）“童年中国”绘本系列：和我玩吧	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）“童年中国”绘本系列：和我玩吧	符合
196	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）全球重要农业文化遗产故事绘本：小田鱼的好朋友	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）全球重要农业文化遗产故事绘本：小田鱼的好朋友	符合
197	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）儿童情绪管理绘本·玛蒂尔达不害怕：夜晚我不怕（全3册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）儿童情绪管理绘本·玛蒂尔达不害怕：夜晚我不怕（全3册不单发）	符合
198	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）儿童情绪管理绘本·玛蒂尔达不害怕：看见小丑我不怕（全3册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）儿童情绪管理绘本·玛蒂尔达不害怕：看见小丑我不怕（全3册不单发）	符合
199	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）儿童情绪管理绘本·玛蒂尔达不害怕：离开妈妈我不怕（全3册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）儿童情绪管理绘本·玛蒂尔达不害怕：离开妈妈我不怕（全3册不单发）	符合
200	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）金波·好玩儿绘本：吹糖人	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）金波·好玩儿绘本：吹糖人	符合
201	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）儿童时代图画书：红色在哪里？	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）儿童时代图画书：红色在哪里？	符合
202	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）三十六计绘本：调虎离山	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）三十六计绘本：调虎离山	符合
203	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）封神故事：雷震子的翅膀	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）封神故事：雷震子的翅膀	符合
204	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）海外亲子绘本精选：只能和你玩？（全3册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）海外亲子绘本精选：只能和你玩？（全3册不单发）	符合
205	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）海外亲子绘本精选：罗比想睡觉（全3册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）海外亲子绘本精选：罗比想睡觉（全3册不单发）	符合
206	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）海外亲子绘本精选：不！我就不！（全3册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）海外亲子绘本精选：不！我就不！（全3册不单发）	符合
207	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）小世界童书馆：莉莉的宝贝	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）小世界童书馆：莉莉的宝贝	符合

208	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）爸爸的爱很大：不痛	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）爸爸的爱很大：不痛	符合
209	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）爸爸的爱很大：存钱罐	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）爸爸的爱很大：存钱罐	符合
210	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）爸爸的爱很大：蝉之翼	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）爸爸的爱很大：蝉之翼	符合
211	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）蒲蒲兰绘本馆：阿兔的小瓷碗	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）蒲蒲兰绘本馆：阿兔的小瓷碗	符合
212	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）我的第一套自然认知书·口袋书（全40册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）我的第一套自然认知书·口袋书（全40册不单发）	符合
213	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）儿童科普成长系列：海洋里的小秘密	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）儿童科普成长系列：海洋里的小秘密	符合
214	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）小世界童书馆：今晚蜥蜴睡不着	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）小世界童书馆：今晚蜥蜴睡不着	符合
215	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）六只小老鼠	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）六只小老鼠	符合
216	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国当代儿童故事图画书：企鹅寄冰	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国当代儿童故事图画书：企鹅寄冰	符合
217	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）全球重要农业文化遗产故事绘本：小红米漂流记	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）全球重要农业文化遗产故事绘本：小红米漂流记	符合
218	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）鼻子鼻子 阿嚏阿嚏	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）鼻子鼻子 阿嚏阿嚏	符合
219	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）汤素兰童话绘本：小鸡漂亮	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）汤素兰童话绘本：小鸡漂亮	符合
220	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国故事·神话篇：精卫填海（全4册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国故事·神话篇：精卫填海（全4册不单发）	符合
221	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国故事·神话篇：开天辟地（全4册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国故事·神话篇：开天辟地（全4册不单发）	符合

222	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国故事·神话篇：夸父追日（全4册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国故事·神话篇：夸父追日（全4册不单发）	符合
223	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国故事·神话篇：女娲补天（全4册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国故事·神话篇：女娲补天（全4册不单发）	符合
224	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）国际动画电影节大奖作品：三十六个字	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）国际动画电影节大奖作品：三十六个字	符合
225	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）时代原创图画书：脚印	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）时代原创图画书：脚印	符合
226	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）亲亲大自然丛书：小猫穿鞋子-动物的脚爪	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）亲亲大自然丛书：小猫穿鞋子-动物的脚爪	符合
227	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）时代原创图画书：一只蚂蚁爬呀爬	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）时代原创图画书：一只蚂蚁爬呀爬	符合
228	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）百年百部中国儿童图画书经典书系：小马过河	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）百年百部中国儿童图画书经典书系：小马过河	符合
229	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）百年百部中国儿童图画书经典书系：萝卜回来了	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）百年百部中国儿童图画书经典书系：萝卜回来了	符合
230	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）生命的故事·浓浓的亲情：妈妈，我爱你（全4册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）生命的故事·浓浓的亲情：妈妈，我爱你（全4册不单发）	符合
231	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）生命的故事·浓浓的亲情：外公，我爱你（全4册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）生命的故事·浓浓的亲情：外公，我爱你（全4册不单发）	符合
232	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）生命的故事·浓浓的亲情：爸爸，我爱你（全4册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）生命的故事·浓浓的亲情：爸爸，我爱你（全4册不单发）	符合
233	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）生命的故事·浓浓的亲情：外婆，我爱你（全4册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）生命的故事·浓浓的亲情：外婆，我爱你（全4册不单发）	符合
234	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）“伟大奇迹”科学绘本系列：建天坛 【18种建造工具，52种建造工艺，带孩子了解斗拱，榫卯，	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）“伟大奇迹”科学绘本系列：建天坛 【18种建造工具，52种建造工艺，带孩子了解斗拱，榫卯，	符合

	藻井等古代建筑工艺的奥秘。】	藻井等古代建筑工艺的奥秘。】	
235	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中少阳光图书馆：爸爸，别怕（新版）	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中少阳光图书馆：爸爸，别怕（新版）	符合
236	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）蒲蒲兰绘本馆：那些年，那座城【首届张乐平绘本奖获奖作品】	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）蒲蒲兰绘本馆：那些年，那座城【首届张乐平绘本奖获奖作品】	符合
237	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）九神鹿绘本馆：爸爸的火车	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）九神鹿绘本馆：爸爸的火车	符合
238	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）九神鹿绘本馆：爸爸的火车	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）九神鹿绘本馆：爸爸的火车	符合
239	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）快乐小猪波波飞·性格养成故事系列：荷叶小猪（全5册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）快乐小猪波波飞·性格养成故事系列：荷叶小猪（全5册不单发）	符合
240	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）快乐小猪波波飞·性格养成故事系列：帐篷小猪（全5册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）快乐小猪波波飞·性格养成故事系列：帐篷小猪（全5册不单发）	符合
241	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）快乐小猪波波飞·性格养成故事系列：火晶柿子小猪（全5册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）快乐小猪波波飞·性格养成故事系列：火晶柿子小猪（全5册不单发）	符合
242	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）快乐小猪波波飞·性格养成故事系列：雪花小猪（全5册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）快乐小猪波波飞·性格养成故事系列：雪花小猪（全5册不单发）	符合
243	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）快乐小猪波波飞·性格养成故事系列：草垛上躲小猪（全5册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）快乐小猪波波飞·性格养成故事系列：草垛上躲小猪（全5册不单发）	符合
244	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）科学艺术认知系列：动物的颜色真鲜艳【入选纽约公共图书馆值得阅读与分享的100本书】	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）科学艺术认知系列：动物的颜色真鲜艳【入选纽约公共图书馆值得阅读与分享的100本书】	符合
245	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）苏梅数学童话绘本：啊呜龙不明白	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）苏梅数学童话绘本：啊呜龙不明白	符合
246	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）小手小脚好朋友	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）小手小脚好朋友	符合
247	教育部推荐幼儿图画书*（立体绘本）：乐乐趣·节日体验立体绘本：中秋节	教育部推荐幼儿图画书*（立体绘本）：乐乐趣·节日体验立体绘本：中秋节	符合

248	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）儿童图画故事书：哎呀，好臭！	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）儿童图画故事书：哎呀，好臭！	符合
249	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）骨头骨头 咕噜噜	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）骨头骨头 咕噜噜	符合
250	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）暖房子华人原创绘本：小彩帽	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）暖房子华人原创绘本：小彩帽	符合
251	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）东方娃娃宝宝抱抱书：早餐，你喜欢吃什么？	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）东方娃娃宝宝抱抱书：早餐，你喜欢吃什么？	符合
252	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）“童年中国”原创图画书系列：小雨后	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）“童年中国”原创图画书系列：小雨后	符合
253	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）聪明宝宝入园攻略：幼儿园我来啦！（全3册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）聪明宝宝入园攻略：幼儿园我来啦！（全3册不单发）	符合
254	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）聪明宝宝入园攻略：我长大了呀！（全3册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）聪明宝宝入园攻略：我长大了呀！（全3册不单发）	符合
255	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）聪明宝宝入园攻略：想妈妈了怎么办？（全3册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）聪明宝宝入园攻略：想妈妈了怎么办？（全3册不单发）	符合
256	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本双语）悦纳丛书：我的孤独症朋友	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本双语）悦纳丛书：我的孤独症朋友	符合
257	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）与众不同的朋友：“怪”男孩和他的无字书	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）与众不同的朋友：“怪”男孩和他的无字书	符合
258	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）熊亮·中国绘本：小年兽	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）熊亮·中国绘本：小年兽	符合
259	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）送你一颗小心心	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）送你一颗小心心	符合
260	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本双语）悦纳丛书：多多的鲸鱼 Pedro's Whale	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本双语）悦纳丛书：多多的鲸鱼 Pedro's Whale	符合
261	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）100层童书馆：中国载人航天科学绘本·飞船升空了 【入选2019年全国中小学图书馆（室）推荐书	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）100层童书馆：中国载人航天科学绘本·飞船升空了 【入选2019年全国中小学图书馆（室）推荐书	符合

	目】	目】	
262	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）布拉迪斯拉发国际插画双年展获奖书系：白雪公主织怪物	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）布拉迪斯拉发国际插画双年展获奖书系：白雪公主织怪物	符合
263	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）地上地下的秘密	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）地上地下的秘密	符合
264	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）金羽毛·小小豆豆图画书：长大以后干什么	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）金羽毛·小小豆豆图画书：长大以后干什么	符合
265	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）儿童时代图画书：礼物	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）儿童时代图画书：礼物	符合
266	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）幸福的味道：饺子笑哈哈	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）幸福的味道：饺子笑哈哈	符合
267	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国故事绘：九色鹿	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国故事绘：九色鹿	符合
268	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）小绿芽童书：浣熊妈妈	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）小绿芽童书：浣熊妈妈	符合
269	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）棒棒仔品格养成图画书：青蛙与男孩 【荣获第二届丰子恺优秀儿童图画书奖】	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）棒棒仔品格养成图画书：青蛙与男孩 【荣获第二届丰子恺优秀儿童图画书奖】	符合
270	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国当代儿童图画故事：番茄的旅行	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国当代儿童图画故事：番茄的旅行	符合
271	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国当代儿童图画故事：别让太阳掉下来	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国当代儿童图画故事：别让太阳掉下来	符合
272	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国当代儿童故事图画书：睡睡镇	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国当代儿童故事图画书：睡睡镇	符合
273	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）启发精选华语原创优秀绘本：世界上最棒的礼物	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）启发精选华语原创优秀绘本：世界上最棒的礼物	符合
274	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）：中国原创绘本精品系列：腊八粥	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）：中国原创绘本精品系列：腊八粥	符合

275	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）幼儿麦田精选图画书：蒲公英就是蒲公英 【博洛尼亚儿童图书奖非虚构类特别奖】	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）幼儿麦田精选图画书：蒲公英就是蒲公英 【博洛尼亚儿童图书奖非虚构类特别奖】	符合
276	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国风·儿童文学名作绘本书系：奶奶的旗袍	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国风·儿童文学名作绘本书系：奶奶的旗袍	符合
277	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）百年百部中国儿童图画书经典书系：外星人收破烂	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）百年百部中国儿童图画书经典书系：外星人收破烂	符合
278	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国原创图画书：池塘	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国原创图画书：池塘	符合
279	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）儿童时代图画书：回家	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）儿童时代图画书：回家	符合
280	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）夏日虫鸣	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）夏日虫鸣	符合
281	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国原创绘本：我要飞 【入选2019年全国中小学图书馆（室）推荐书目、宋庆龄幼儿园必读】	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国原创绘本：我要飞 【入选2019年全国中小学图书馆（室）推荐书目、宋庆龄幼儿园必读】	符合
282	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国记忆·传统节日：春节	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国记忆·传统节日：春节	符合
283	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）魔法象·图画书王国：奇妙的书 【荣获2017年德国国际青少年图书馆白鸟鸦奖】	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）魔法象·图画书王国：奇妙的书 【荣获2017年德国国际青少年图书馆白鸟鸦奖】	符合
284	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）百年百部中国儿童图画书经典书系：一块小手帕	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）百年百部中国儿童图画书经典书系：一块小手帕	符合
285	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）魔法象·图画书王国：姑姑的树	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）魔法象·图画书王国：姑姑的树	符合
286	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）大小童书：小雪球的梦想	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）大小童书：小雪球的梦想	符合
287	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）动物园	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）动物园	符合
288	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）幼儿园我来了：如果你不想去幼儿园（全8册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）幼儿园我来了：如果你不想去幼儿园（全8册不单发）	符合

289	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）幼儿园我来了：这是我的名签（全8册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）幼儿园我来了：这是我的名签（全8册不单发）	符合
290	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）幼儿园我来了：爱咬咬的小老鼠（全8册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）幼儿园我来了：爱咬咬的小老鼠（全8册不单发）	符合
291	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）幼儿园我来了：躲开那条小恐龙（全8册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）幼儿园我来了：躲开那条小恐龙（全8册不单发）	符合
292	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）幼儿园我来了：奇怪的早餐（全8册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）幼儿园我来了：奇怪的早餐（全8册不单发）	符合
293	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）幼儿园我来了：小老鼠的秘密（全8册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）幼儿园我来了：小老鼠的秘密（全8册不单发）	符合
294	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）幼儿园我来了：妈妈会来接你的（全8册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）幼儿园我来了：妈妈会来接你的（全8册不单发）	符合
295	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）幼儿园我来了：今天谁来接我呢？（全8册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）幼儿园我来了：今天谁来接我呢？（全8册不单发）	符合
296	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）梦幻绘本馆：大山的种子	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）梦幻绘本馆：大山的种子	符合
297	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）满满的爱·妈妈的魔法亲亲	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）满满的爱·妈妈的魔法亲亲	符合
298	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国非物质文化遗产：米蒸糕和龙风筝 【获得2018年中图插画奖：上海市文化“走出去”项目推荐】	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国非物质文化遗产：米蒸糕和龙风筝 【获得2018年中图插画奖：上海市文化“走出去”项目推荐】	符合
299	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）红帆船绘本馆：一个男孩走在路上	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）红帆船绘本馆：一个男孩走在路上	符合
300	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）棒棒仔品格养成图画书：蔷薇别墅的老鼠	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）棒棒仔品格养成图画书：蔷薇别墅的老鼠	符合
301	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）我的世界	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）我的世界	符合
302	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国非物质文化遗产：天上掉下一	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国非物质文化遗产：天上掉下一	符合

	头鲸 【青铜葵花图画书奖获奖作品、入选 2020 年亲近母语一年级阅读书目】	头鲸 【青铜葵花图画书奖获奖作品、入选 2020 年亲近母语一年级阅读书目】	
303	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）奇妙森林原创剪纸绘本·春生的节日：过年的新衣（全 4 册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）奇妙森林原创剪纸绘本·春生的节日：过年的新衣（全 4 册不单发）	符合
304	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）奇妙森林原创剪纸绘本·春生的节日：元宵夜奇遇（全 4 册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）奇妙森林原创剪纸绘本·春生的节日：元宵夜奇遇（全 4 册不单发）	符合
305	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）奇妙森林原创剪纸绘本·春生的节日：粽子变重了（全 4 册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）奇妙森林原创剪纸绘本·春生的节日：粽子变重了（全 4 册不单发）	符合
306	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）奇妙森林原创剪纸绘本·春生的节日：月饼失踪了（全 4 册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）奇妙森林原创剪纸绘本·春生的节日：月饼失踪了（全 4 册不单发）	符合
307	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）百年百部中国儿童图画书经典书系：岩石上的小蝌蚪	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）百年百部中国儿童图画书经典书系：岩石上的小蝌蚪	符合
308	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）百年百部中国儿童图画书经典书系：哪吒闹海	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）百年百部中国儿童图画书经典书系：哪吒闹海	符合
309	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）百年百部中国儿童图画书经典书系：小山羊和小老虎	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）百年百部中国儿童图画书经典书系：小山羊和小老虎	符合
310	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）魔法象·图画书王国：老猫老猫	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）魔法象·图画书王国：老猫老猫	符合
311	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）东方娃娃宝宝抱抱书：大灰狼娶新娘	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）东方娃娃宝宝抱抱书：大灰狼娶新娘	符合
312	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）课外阅读推荐书目：彩虹色的花	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）课外阅读推荐书目：彩虹色的花	符合
313	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）俺老孙来也	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）俺老孙来也	符合
314	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）小荷原创图画书：癞蛤蟆与变色龙	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）小荷原创图画书：癞蛤蟆与变色龙	符合
315	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）“真的没关系”逆商提升绘本：慢	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）“真的没关系”逆商提升绘本：慢	符合

	吞吞的易迪	吞吞的易迪	
316	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）小蚂蚁大国王	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）小蚂蚁大国王	符合
317	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）宝宝好品格养成图画书：胆小的大象（全10册不单发）☆	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）宝宝好品格养成图画书：胆小的大象（全10册不单发）☆	符合
318	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）宝宝好品格养成图画书：海狸受伤了（全10册不单发）☆	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）宝宝好品格养成图画书：海狸受伤了（全10册不单发）☆	符合
319	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）宝宝好品格养成图画书：了不起的螃蟹（全10册不单发）☆	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）宝宝好品格养成图画书：了不起的螃蟹（全10册不单发）☆	符合
320	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）宝宝好品格养成图画书：小狗追月亮（全10册不单发）☆	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）宝宝好品格养成图画书：小狗追月亮（全10册不单发）☆	符合
321	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）宝宝好品格养成图画书：嘿！这是我的蛋！（全10册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）宝宝好品格养成图画书：嘿！这是我的蛋！（全10册不单发）	符合
322	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）宝宝好品格养成图画书：毛毛虫变身了（全10册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）宝宝好品格养成图画书：毛毛虫变身了（全10册不单发）	符合
323	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）宝宝好品格养成图画书：小企鹅去钓鱼（全10册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）宝宝好品格养成图画书：小企鹅去钓鱼（全10册不单发）	符合
324	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）宝宝好品格养成图画书：小麋鹿找礼物（全10册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）宝宝好品格养成图画书：小麋鹿找礼物（全10册不单发）	符合
325	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）宝宝好品格养成图画书：爱美的鸵鸟（全10册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）宝宝好品格养成图画书：爱美的鸵鸟（全10册不单发）	符合
326	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）宝宝好品格养成图画书：了不起的螃蟹	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）宝宝好品格养成图画书：了不起的螃蟹	符合
327	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）宝宝好品格养成图画书：小狗追月亮	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）宝宝好品格养成图画书：小狗追月亮	符合

328	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）宝宝好品格养成图画书：奇怪的发现（全10册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）宝宝好品格养成图画书：奇怪的发现（全10册不单发）	符合
329	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）兰可可绘本馆·儿童自理能力培养立体手工书：娜娜拉便便	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）兰可可绘本馆·儿童自理能力培养立体手工书：娜娜拉便便	符合
330	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）亲爱的古代朋友：两千年前的冰箱·青铜冰鉴	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）亲爱的古代朋友：两千年前的冰箱·青铜冰鉴	符合
331	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）去过一百万座城市的猫	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）去过一百万座城市的猫	符合
332	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中国名家经典原创图画书：女娲补天	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中国名家经典原创图画书：女娲补天	符合
333	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）布拉迪斯拉发国际插画双年展获奖书系：塑料岛	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）布拉迪斯拉发国际插画双年展获奖书系：塑料岛	符合
334	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国当代儿童图画故事：白鹤日记	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国当代儿童图画故事：白鹤日记	符合
335	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）晓童书：兔子和蜗牛	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）晓童书：兔子和蜗牛	符合
336	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）大小童书：时间的形状	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）大小童书：时间的形状	符合
337	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）画说中国经典民间故事：猴子捞月	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）画说中国经典民间故事：猴子捞月	符合
338	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）小荷原创图画书：果子红了	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）小荷原创图画书：果子红了	符合
339	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）昆虫绘·铁嘴锯工：天牛	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）昆虫绘·铁嘴锯工：天牛	符合
340	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）方素珍原创绘本馆：妈妈心·妈妈树	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）方素珍原创绘本馆：妈妈心·妈妈树	符合
341	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）情商培养绘本·神奇果园的大明星们：石榴的钻石王冠	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）情商培养绘本·神奇果园的大明星们：石榴的钻石王冠	符合

342	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）小荷原创图画书：小丑·兔子·魔术师	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）小荷原创图画书：小丑·兔子·魔术师	符合
343	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）感触生命主题绘本：爱不一样的我（全12册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）感触生命主题绘本：爱不一样的我（全12册不单发）	符合
344	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）感触生命主题绘本：耳朵听一听（全12册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）感触生命主题绘本：耳朵听一听（全12册不单发）	符合
345	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）感触生命主题绘本：欢迎来我家玩（全12册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）感触生命主题绘本：欢迎来我家玩（全12册不单发）	符合
346	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）感触生命主题绘本：妈妈丢了（全12册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）感触生命主题绘本：妈妈丢了（全12册不单发）	符合
347	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）感触生命主题绘本：奴比，再见（全12册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）感触生命主题绘本：奴比，再见（全12册不单发）	符合
348	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）感触生命主题绘本：生病了别怕（全12册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）感触生命主题绘本：生病了别怕（全12册不单发）	符合
349	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）感触生命主题绘本：我懂得节约（全12册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）感触生命主题绘本：我懂得节约（全12册不单发）	符合
350	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）感触生命主题绘本：我和小表妹（全12册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）感触生命主题绘本：我和小表妹（全12册不单发）	符合
351	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）感触生命主题绘本：我有一个小花园（全12册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）感触生命主题绘本：我有一个小花园（全12册不单发）	符合
352	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）感触生命主题绘本：小手摸一摸（全12册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）感触生命主题绘本：小手摸一摸（全12册不单发）	符合
353	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）感触生命主题绘本：眼睛看一看（全12册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）感触生命主题绘本：眼睛看一看（全12册不单发）	符合
354	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）感触生命主题绘本：这些不可以（全12册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）感触生命主题绘本：这些不可以（全12册不单发）	符合

355	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）贝贝熊童书馆·国粹戏剧图画书：三岔口	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）贝贝熊童书馆·国粹戏剧图画书：三岔口	符合
356	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）魔法象·图画书王国：错了？ 【2018年全国幼儿园图书配备推荐书目】	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）魔法象·图画书王国：错了？ 【2018年全国幼儿园图书配备推荐书目】	符合
357	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）国际安徒生奖得主：菊花娃娃	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）国际安徒生奖得主：菊花娃娃	符合
358	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）棒棒仔心灵之旅图画书：一封奇怪的信 【2018年全国幼儿园图书配备推荐书目】	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）棒棒仔心灵之旅图画书：一封奇怪的信 【2018年全国幼儿园图书配备推荐书目】	符合
359	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）蒲公英童书馆：十二只小狗	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）蒲公英童书馆：十二只小狗	符合
360	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中华原创绘本大系：雪人	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中华原创绘本大系：雪人	符合
361	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）大小童书：小怪物伊戈尔	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）大小童书：小怪物伊戈尔	符合
362	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中华传统经典故事绘本：孔融让梨	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中华传统经典故事绘本：孔融让梨	符合
363	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国经典神话故事绘本：后羿射日 获得科学家进校园推荐书目 第14个 给女儿的信 《俊采星驰：超常儿童 培育指南》荣获天元教育金奖提名奖	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国经典神话故事绘本：后羿射日 获得科学家进校园推荐书目 第14个 给女儿的信 《俊采星驰：超常儿童 培育指南》荣获天元教育金奖提名奖	符合
364	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国经典神话故事绘本：盘古开天地	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国经典神话故事绘本：盘古开天地	符合
365	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）翼娃子	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）翼娃子	符合
366	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）娃娃龙原创图画书系列：大象在哪儿拉便便？	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）娃娃龙原创图画书系列：大象在哪儿拉便便？	符合
367	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）娃娃龙原创图画书系列：募捐时间 （签名版） 【入选2020年农家书屋重点图书推荐目录】	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）娃娃龙原创图画书系列：募捐时间 （签名版） 【入选2020年农家书屋重点图书推荐目录】	符合

368	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）娃娃龙原创图画书系列：章鱼先生卖雨伞	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）娃娃龙原创图画书系列：章鱼先生卖雨伞	符合
369	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）娃娃龙原创图画书系列：乌龟一家去看海	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）娃娃龙原创图画书系列：乌龟一家去看海	符合
370	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）娃娃龙原创图画书系列：如何让大象从秋千上下来	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）娃娃龙原创图画书系列：如何让大象从秋千上下来	符合
371	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）娃娃龙原创图画书系列：鄂温克的驼鹿 【荣获美国伊索荣誉奖，国家图书馆文津图书奖】	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）娃娃龙原创图画书系列：鄂温克的驼鹿 【荣获美国伊索荣誉奖，国家图书馆文津图书奖】	符合
372	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）娃娃龙原创图画书系列：云朵一样的八哥	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）娃娃龙原创图画书系列：云朵一样的八哥	符合
373	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）娃娃龙原创图画书系列：水哎 【入选 2020 年农家书屋重点图书推荐目录】	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）娃娃龙原创图画书系列：水哎 【入选 2020 年农家书屋重点图书推荐目录】	符合
374	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）娃娃龙原创图画书系列：外婆变成了老娃娃	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）娃娃龙原创图画书系列：外婆变成了老娃娃	符合
375	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）娃娃龙原创图画书系列：鄂温克的驼鹿 【荣获美国伊索荣誉奖，国家图书馆文津图书奖】	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）娃娃龙原创图画书系列：鄂温克的驼鹿 【荣获美国伊索荣誉奖，国家图书馆文津图书奖】	符合
376	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）娃娃龙原创图画书系列：不要和青蛙跳绳 【入选 2016 年全国中小学图书馆（室）推荐书目，入选 2017 年幼儿园图书配备推荐书目，入选 2017 农家书屋重点图书推荐】	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）娃娃龙原创图画书系列：不要和青蛙跳绳 【入选 2016 年全国中小学图书馆（室）推荐书目，入选 2017 年幼儿园图书配备推荐书目，入选 2017 农家书屋重点图书推荐】	符合
377	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国当代儿童图画故事：安仔一定会变好	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国当代儿童图画故事：安仔一定会变好	符合
378	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国当代儿童图画故事：火车火车呜呜叫	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国当代儿童图画故事：火车火车呜呜叫	符合
379	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）小贝壳绘本馆·给孩子的城市简史 绘本：这里是中国-西安	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）小贝壳绘本馆·给孩子的城市简史 绘本：这里是中国-西安	符合

380	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）子非鱼童书馆：艾爷爷和屋顶上的熊	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）子非鱼童书馆：艾爷爷和屋顶上的熊	符合
381	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）棒棒仔品格养成图画书：西西 【荣获第一届丰子恺优秀儿童图画书奖】	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）棒棒仔品格养成图画书：西西 【荣获第一届丰子恺优秀儿童图画书奖】	符合
382	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中国传统文化绘本·中华传统节日：春节（全8册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中国传统文化绘本·中华传统节日：春节（全8册不单发）	符合
383	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中国传统文化绘本·中华传统节日：元宵节（全8册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中国传统文化绘本·中华传统节日：元宵节（全8册不单发）	符合
384	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中国传统文化绘本·中华传统节日：清明节（全8册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中国传统文化绘本·中华传统节日：清明节（全8册不单发）	符合
385	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中国传统文化绘本·中华传统节日：端午节（全8册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中国传统文化绘本·中华传统节日：端午节（全8册不单发）	符合
386	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中国传统文化绘本·中华传统节日：七夕节（全8册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中国传统文化绘本·中华传统节日：七夕节（全8册不单发）	符合
387	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中国传统文化绘本·中华传统节日：中秋节（全8册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中国传统文化绘本·中华传统节日：中秋节（全8册不单发）	符合
388	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中国传统文化绘本·中华传统节日：重阳节（全8册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中国传统文化绘本·中华传统节日：重阳节（全8册不单发）	符合
389	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中国传统文化绘本·中华传统节日：腊八节（全8册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）中国传统文化绘本·中华传统节日：腊八节（全8册不单发）	符合
390	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）百年百部中国儿童图画书经典书系：神笔马良	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）百年百部中国儿童图画书经典书系：神笔马良	符合
391	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）最美中国系列图画书：老人湖 【入选中国图书馆学会阅读推广委员会“十佳绘本”】	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）最美中国系列图画书：老人湖 【入选中国图书馆学会阅读推广委员会“十佳绘本”】	符合
392	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）小雨点原创绘本：我是谁	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）小雨点原创绘本：我是谁	符合

393	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）贝贝熊童书馆：更少得更多	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）贝贝熊童书馆：更少得更多	符合
394	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）四叶草世界精选绘本：30000个西瓜逃跑了	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）四叶草世界精选绘本：30000个西瓜逃跑了	符合
395	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）敦煌·中国历史地理绘本	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）敦煌·中国历史地理绘本	符合
396	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国原创图画书：100只兔子想唱歌【入选2019年全国中小学图书馆（室）推荐书目、宋庆龄幼儿园必读】	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国原创图画书：100只兔子想唱歌【入选2019年全国中小学图书馆（室）推荐书目、宋庆龄幼儿园必读】	符合
397	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）绘心寓意中国古代寓言典藏图画书：拔苗助长（全10册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）绘心寓意中国古代寓言典藏图画书：拔苗助长（全10册不单发）	符合
398	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）绘心寓意中国古代寓言典藏图画书：曾子不撒谎（全10册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）绘心寓意中国古代寓言典藏图画书：曾子不撒谎（全10册不单发）	符合
399	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）绘心寓意中国古代寓言典藏图画书：滥竽充数（全10册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）绘心寓意中国古代寓言典藏图画书：滥竽充数（全10册不单发）	符合
400	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）绘心寓意中国古代寓言典藏图画书：齐宣王的弓（全10册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）绘心寓意中国古代寓言典藏图画书：齐宣王的弓（全10册不单发）	符合
401	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）绘心寓意中国古代寓言典藏图画书：秦西巴放鹿（全10册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）绘心寓意中国古代寓言典藏图画书：秦西巴放鹿（全10册不单发）	符合
402	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）绘心寓意中国古代寓言典藏图画书：死里逃生（全10册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）绘心寓意中国古代寓言典藏图画书：死里逃生（全10册不单发）	符合
403	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）绘心寓意中国古代寓言典藏图画书：吴人放猿（全10册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）绘心寓意中国古代寓言典藏图画书：吴人放猿（全10册不单发）	符合
404	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）绘心寓意中国古代寓言典藏图画书：叶公好龙（全10册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）绘心寓意中国古代寓言典藏图画书：叶公好龙（全10册不单发）	符合
405	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）绘心寓意中国古代寓言典藏图画书：一点不假（全10册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）绘心寓意中国古代寓言典藏图画书：一点不假（全10册不单发）	符合

406	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）绘心寓意中国古代寓言典藏图画书：愚公移山（全10册不单发）	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）绘心寓意中国古代寓言典藏图画书：愚公移山（全10册不单发）	符合
407	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）与众不同的朋友：小笛和流泪的橘子	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）与众不同的朋友：小笛和流泪的橘子	符合
408	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）百年百部中国儿童图画书经典书系：彼此树	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）百年百部中国儿童图画书经典书系：彼此树	符合
409	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）儿童时代图画书：你的手我的手他的手	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）儿童时代图画书：你的手我的手他的手	符合
410	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）明天原创图画书：机器人托尼	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）明天原创图画书：机器人托尼	符合
411	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）新说山海经系列绘本：白鹿记	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）新说山海经系列绘本：白鹿记	符合
412	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）蓝星人绘本：乐园	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）蓝星人绘本：乐园	符合
413	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国当代儿童图画故事：小河	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国当代儿童图画故事：小河	符合
414	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）“真的没关系”逆商提升绘本：爱哭的小立甫	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）“真的没关系”逆商提升绘本：爱哭的小立甫	符合
415	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）新蕾精品绘本馆：飞鼠传奇 【德国图书奖、德国阅读指南针图书奖】	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）新蕾精品绘本馆：飞鼠传奇 【德国图书奖、德国阅读指南针图书奖】	符合
416	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）明天原创图画书：小黑和小白	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）明天原创图画书：小黑和小白	符合
417	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）晓童书：太阳和阴凉儿	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）晓童书：太阳和阴凉儿	符合
418	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）昆虫绘·夏季歌者：蝉	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）昆虫绘·夏季歌者：蝉	符合
419	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国当代诗集：我想知道你的名字	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国当代诗集：我想知道你的名字	符合

420	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）东方娃娃原创精选绘本：老轮胎	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）东方娃娃原创精选绘本：老轮胎	符合
421	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）聪明豆系列珍藏版：小猪变形记 【10年畅销品牌，销量过1000万册】	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）聪明豆系列珍藏版：小猪变形记 【10年畅销品牌，销量过1000万册】	符合
422	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国非物质文化遗产图画书大系： 小小虎头鞋	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国非物质文化遗产图画书大系： 小小虎头鞋	符合
423	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）童心看中国原创绘本：大船	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）童心看中国原创绘本：大船	符合
424	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）儿童自护安全教育绘本：只是我不小心	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）儿童自护安全教育绘本：只是我不小心	符合
425	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）自然课哇系列：哇！大熊猫	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）自然课哇系列：哇！大熊猫	符合
426	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）东方娃娃原创绘本：漏 【根据中国民间故事《漏》改编】	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）东方娃娃原创绘本：漏 【根据中国民间故事《漏》改编】	符合
427	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）画说中国经典民间故事：三个和尚	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）画说中国经典民间故事：三个和尚	符合
428	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）蒲公英童书馆：纽扣士兵 【荣获第16届“文津图书奖”、第7届“丰子恺图画书奖佳作奖”】	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）蒲公英童书馆：纽扣士兵 【荣获第16届“文津图书奖”、第7届“丰子恺图画书奖佳作奖”】	符合
429	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）魔法象·图画书王国：飞飞飞	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）魔法象·图画书王国：飞飞飞	符合
430	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）兰可可绘本馆·儿童自理能力培养 立体手工书：娜娜打扫房间	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）兰可可绘本馆·儿童自理能力培养 立体手工书：娜娜打扫房间	符合
431	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）蒲公英童书馆：仓老鼠和老鹰借粮 【一届绘本时代“中国力量独立绘本榜”】	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）蒲公英童书馆：仓老鼠和老鹰借粮 【一届绘本时代“中国力量独立绘本榜”】	符合
432	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）暖太阳绘本馆：茶壶	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）暖太阳绘本馆：茶壶	符合
433	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）童心战“疫”大眼睛暖心绘本：九千毫米的旅行	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）童心战“疫”大眼睛暖心绘本：九千毫米的旅行	符合

434	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）小杰克的中国文化之旅：兵马俑的秘密	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）小杰克的中国文化之旅：兵马俑的秘密	符合
435	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）灯笼山（第二版）	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）灯笼山（第二版）	符合
436	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中华传统经典故事绘本：百鸟朝凤	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中华传统经典故事绘本：百鸟朝凤	符合
437	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）聪明豆绘本·华文原创系列：去冒险	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）聪明豆绘本·华文原创系列：去冒险	符合
438	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）浪花朵朵原创绘本系列：它们一定是饿了	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）浪花朵朵原创绘本系列：它们一定是饿了	符合
439	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国原创绘本精品系列：水与墨的故事	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国原创绘本精品系列：水与墨的故事	符合
440	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）现代儿童故事：小刺毛	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）现代儿童故事：小刺毛	符合
441	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）童心战“疫”大眼睛暖心绘本：爷爷的14个游戏	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）童心战“疫”大眼睛暖心绘本：爷爷的14个游戏	符合
442	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）现代儿童故事：梦想	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）现代儿童故事：梦想	符合
443	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）暖太阳绘本馆：最喜欢的一天	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）暖太阳绘本馆：最喜欢的一天	符合
444	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国少数民族故事绘本典藏·达斡尔族：谁最厉害？	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）中国少数民族故事绘本典藏·达斡尔族：谁最厉害？	符合
445	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）儿童健康习惯养成绘本（第1辑）：了不起的蔬菜 【入选2020年总署推荐农家书屋重点书目】	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）儿童健康习惯养成绘本（第1辑）：了不起的蔬菜 【入选2020年总署推荐农家书屋重点书目】	符合
446	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）可以读一生的故事：一万只鳄鱼	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）可以读一生的故事：一万只鳄鱼	符合
447	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）长江边的传说绘本系列：鲤鱼石	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）长江边的传说绘本系列：鲤鱼石	符合

448	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）云孩子在草原	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）云孩子在草原	符合
449	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）可以读一生的故事：石兽	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）可以读一生的故事：石兽	符合
450	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）儿童健康习惯养成绘本（第1辑）： 我会保护眼睛 【入选2020年总署推荐农家书屋重点书目】	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）儿童健康习惯养成绘本（第1辑）： 我会保护眼睛 【入选2020年总署推荐农家书屋重点书目】	符合
451	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）穿花衣	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）穿花衣	符合
452	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）夜晚的云孩子	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）夜晚的云孩子	符合
453	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）长江边的传说绘本系列：小狐滩	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）长江边的传说绘本系列：小狐滩	符合
454	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）小麒麟图画书：勇敢的小米	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）小麒麟图画书：勇敢的小米	符合
455	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）小麒麟图画书：书里的秘密	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）小麒麟图画书：书里的秘密	符合
456	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）小麒麟图画书：我想有个弟弟	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）小麒麟图画书：我想有个弟弟	符合
457	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）绘心书房：啾	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）绘心书房：啾	符合
458	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）桂娃故事之花山岩画传说系列：黑 龙洞（第二版）	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）桂娃故事之花山岩画传说系列：黑 龙洞（第二版）	符合
459	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）：妈妈，加油！	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）：妈妈，加油！	符合
460	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）金牌邮递员	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）金牌邮递员	符合
461	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）郑春华奇妙绘本·中国故事系列： 屋檐下的腊八粥	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）郑春华奇妙绘本·中国故事系列： 屋檐下的腊八粥	符合
462	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）非遗文化系列绘本：兔儿爷回来了	教育部推荐幼儿图画书*（精装绘本）非遗文化系列绘本：兔儿爷回来了	符合

463	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）家庭教育绘本：一点点儿 【入选中国生命教育主题好书榜单】	教育部推荐幼儿图画书*（平装绘本）家庭教育绘本：一点点儿 【入选中国生命教育主题好书榜单】	符合
464	幼儿快乐成长绘本-这是我们的家	幼儿快乐成长绘本-这是我们的家	符合
465	幼儿快乐成长绘本-助人为人好榜样	幼儿快乐成长绘本-助人为人好榜样	符合
466	幼儿快乐成长绘本-小朋友们来识字	幼儿快乐成长绘本-小朋友们来识字	符合
467	幼儿快乐成长绘本-她是我妈妈	幼儿快乐成长绘本-她是我妈妈	符合
468	幼儿快乐成长绘本-好好学习向未来	幼儿快乐成长绘本-好好学习向未来	符合
469	幼儿快乐成长绘本-小朋友们识颜色	幼儿快乐成长绘本-小朋友们识颜色	符合
470	幼儿快乐成长绘本-小朋友们来识数	幼儿快乐成长绘本-小朋友们来识数	符合
471	幼儿快乐成长绘本-他是我爸爸	幼儿快乐成长绘本-他是我爸爸	符合
472	幼儿快乐成长绘本-诚实守信人人爱	幼儿快乐成长绘本-诚实守信人人爱	符合
473	幼儿快乐成长绘本-小朋友们来识物	幼儿快乐成长绘本-小朋友们来识物	符合
474	幼儿快乐成长绘本-小朋友们识动物	幼儿快乐成长绘本-小朋友们识动物	符合
475	美丽中国系列-质量强国	美丽中国系列-质量强国	符合
476	美丽中国系列-制造强国	美丽中国系列-制造强国	符合
477	美丽中国系列-数字强国	美丽中国系列-数字强国	符合
478	美丽中国系列-航天强国	美丽中国系列-航天强国	符合

479	美丽中国系列-网络强国	美丽中国系列-网络强国	符合
480	美丽中国系列-交通强国	美丽中国系列-交通强国	符合
481	美丽大中国-团结友爱大家庭	美丽大中国-团结友爱大家庭	符合
482	365 个中国梦-典籍：与古人对话	365 个中国梦-典籍：与古人对话	符合
483	365 个中国梦-服饰：不灭的身影	365 个中国梦-服饰：不灭的身影	符合
484	365 个中国梦-歌舞：亘古不变的旋律	365 个中国梦-歌舞：亘古不变的旋律	符合
485	365 个中国梦-汉字：永不消失的印迹	365 个中国梦-汉字：永不消失的印迹	符合
486	365 个中国梦-技艺：生生不息的文明	365 个中国梦-技艺：生生不息的文明	符合
487	365 个中国梦-家园：我们留恋的热土	365 个中国梦-家园：我们留恋的热土	符合
488	365 个中国梦-江山：我们的依仗	365 个中国梦-江山：我们的依仗	符合
489	365 个中国梦-科技：绵延千年的强盛	365 个中国梦-科技：绵延千年的强盛	符合
490	365 个中国梦-商贸：茶叶贸易的繁荣之路	365 个中国梦-商贸：茶叶贸易的繁荣之路	符合
491	365 个中国梦-丝路：从古至今的骄傲	365 个中国梦-丝路：从古至今的骄傲	符合
492	365 个中国梦-文明：从大河而来	365 个中国梦-文明：从大河而来	符合
493	365 个中国梦-文物：国家的宝藏	365 个中国梦-文物：国家的宝藏	符合
494	365 个中国梦-艺术：划破时空的璀璨	365 个中国梦-艺术：划破时空的璀璨	符合

495	365 个中国梦-饮食：餐桌上的中国	365 个中国梦-饮食：餐桌上的中国	符合
496	美丽大中国-开放发展大中国	美丽大中国-开放发展大中国	符合
497	美丽大中国-实干兴邦大中国	美丽大中国-实干兴邦大中国	符合
498	美丽大中国-拼搏奋斗大中国	美丽大中国-拼搏奋斗大中国	符合
499	美丽大中国-绿水青山大中国	美丽大中国-绿水青山大中国	符合
500	美丽大中国-文化自信大中国	美丽大中国-文化自信大中国	符合
501	美丽大中国-谁来安装防护网？	美丽大中国-谁来安装防护网？	符合
502	美丽大中国-森林里着火啦！	美丽大中国-森林里着火啦！	符合
503	美丽大中国-屋顶漏雨了	美丽大中国-屋顶漏雨了	符合
504	美丽大中国-黄牛三兄弟	美丽大中国-黄牛三兄弟	符合
505	美丽大中国-乱扔垃圾的小猫	美丽大中国-乱扔垃圾的小猫	符合
506	美丽大中国-小野猪有绝招！	美丽大中国-小野猪有绝招！	符合
507	动手动脑的乐趣-小小航海家	动手动脑的乐趣-小小航海家	符合
508	动手动脑的乐趣-翩翩起舞的小精灵	动手动脑的乐趣-翩翩起舞的小精灵	符合
509	动手动脑的乐趣-穴居人的疑惑	动手动脑的乐趣-穴居人的疑惑	符合
510	动手动脑的乐趣-长耳朵拼图	动手动脑的乐趣-长耳朵拼图	符合

511	经典红色故事-我是小侦察员	经典红色故事-我是小侦察员	符合
512	经典红色故事-英勇的铁道游击队	经典红色故事-英勇的铁道游击队	符合
513	经典红色故事-英雄三少年	经典红色故事-英雄三少年	符合
514	经典红色故事-我是小宣传员	经典红色故事-我是小宣传员	符合
515	经典红色故事-坚强的小萝卜头	经典红色故事-坚强的小萝卜头	符合
516	经典红色故事-飞跨泸定桥	经典红色故事-飞跨泸定桥	符合
517	经典红色故事-雷锋叔叔的故事	经典红色故事-雷锋叔叔的故事	符合
518	经典红色故事-井冈山上的红娃娃	经典红色故事-井冈山上的红娃娃	符合
519	经典红色故事-翻雪山的小八路	经典红色故事-翻雪山的小八路	符合
520	经典红色故事-珍贵的半袋粮食	经典红色故事-珍贵的半袋粮食	符合
521	经典红色故事-了不起的儿童团	经典红色故事-了不起的儿童团	符合
522	经典红色故事-狼牙山五壮士	经典红色故事-狼牙山五壮士	符合
523	经典红色故事-风雪中的丰碑	经典红色故事-风雪中的丰碑	符合
524	经典红色故事-我是小游击队员	经典红色故事-我是小游击队员	符合
525	经典红色故事-红色雏鹰展翅飞	经典红色故事-红色雏鹰展翅飞	符合
526	经典红色故事-一封鸡毛信	经典红色故事-一封鸡毛信	符合

527	经典红色故事-我是小情报员	经典红色故事-我是小情报员	符合
528	经典红色故事-勇敢的小红军	经典红色故事-勇敢的小红军	符合
529	经典红色故事-战火中的小骑兵	经典红色故事-战火中的小骑兵	符合
530	经典红色故事-红星闪闪照我心	经典红色故事-红星闪闪照我心	符合
531	大自然的小奥秘-神奇的大自然	大自然的小奥秘-神奇的大自然	符合
532	大自然的小奥秘-生命密码	大自然的小奥秘-生命密码	符合
533	大自然的小奥秘-天气法师你在哪?	大自然的小奥秘-天气法师你在哪?	符合
534	大自然的小奥秘-时间的秘密	大自然的小奥秘-时间的秘密	符合
535	大自然的小奥秘-你怎么变成这样了?	大自然的小奥秘-你怎么变成这样了?	符合
536	解读孩子心理健康绘本-深呼吸不要怕	解读孩子心理健康绘本-深呼吸不要怕	符合
537	解读孩子心理健康绘本-不要讨厌一切	解读孩子心理健康绘本-不要讨厌一切	符合
538	解读孩子心理健康绘本-别担心会更好	解读孩子心理健康绘本-别担心会更好	符合
539	解读孩子心理健康绘本-不是我干的	解读孩子心理健康绘本-不是我干的	符合
540	自我保护反霸凌教育绘本-我不容许被戏弄	自我保护反霸凌教育绘本-我不容许被戏弄	符合
541	自我保护反霸凌教育绘本-我不容许被威胁	自我保护反霸凌教育绘本-我不容许被威胁	符合
542	自我保护反霸凌教育绘本-我不容许被推搡	自我保护反霸凌教育绘本-我不容许被推搡	符合

543	自我保护反霸凌教育绘本-我不容许被欺负	自我保护反霸凌教育绘本-我不容许被欺负	符合
544	自我保护反霸凌教育绘本-我不容许被嘲笑	自我保护反霸凌教育绘本-我不容许被嘲笑	符合
545	我的粮食朋友-玉米伯伯的大胡须	我的粮食朋友-玉米伯伯的大胡须	符合
546	我的粮食朋友-羞红了脸的高粱	我的粮食朋友-羞红了脸的高粱	符合
547	我的粮食朋友-豆子奇遇记	我的粮食朋友-豆子奇遇记	符合
548	我的粮食朋友-大米大米我爱你	我的粮食朋友-大米大米我爱你	符合
549	我的粮食朋友-沉甸甸的麦子	我的粮食朋友-沉甸甸的麦子	符合
550	儿童好性格培养绘本-知错就改的小白	儿童好性格培养绘本-知错就改的小白	符合
551	儿童好性格培养绘本-熊熊胆子大	儿童好性格培养绘本-熊熊胆子大	符合
552	儿童好性格培养绘本-小机灵的旅行	儿童好性格培养绘本-小机灵的旅行	符合
553	儿童好性格培养绘本-亮亮不插嘴	儿童好性格培养绘本-亮亮不插嘴	符合
554	儿童好性格培养绘本-憨憨和胖胖	儿童好性格培养绘本-憨憨和胖胖	符合
555	儿童好性格培养绘本-大尾巴的快乐	儿童好性格培养绘本-大尾巴的快乐	符合
556	中国国家公园-东北虎豹国家公园	中国国家公园-东北虎豹国家公园	符合
557	中国国家公园-武夷山国家公园	中国国家公园-武夷山国家公园	符合
558	中国国家公园-海南热带雨林国家公园	中国国家公园-海南热带雨林国家公园	符合

559	中国国家公园-三江源国家公园	中国国家公园-三江源国家公园	符合
560	中国国家公园-大熊猫国家公园	中国国家公园-大熊猫国家公园	符合
561	儿童亲情培养绘本-爱爸爸爱妈妈	儿童亲情培养绘本-爱爸爸爱妈妈	符合
562	儿童亲情培养绘本-大熊的眼睛	儿童亲情培养绘本-大熊的眼睛	符合
563	儿童亲情培养绘本-生日快乐	儿童亲情培养绘本-生日快乐	符合
564	儿童亲情培养绘本-小蝴蝶找妈妈	儿童亲情培养绘本-小蝴蝶找妈妈	符合
565	儿童亲情培养绘本-有妹妹真好	儿童亲情培养绘本-有妹妹真好	符合
566	全面解读儿童心理健康-爸妈的忧伤不是我的烦恼	全面解读儿童心理健康-爸妈的忧伤不是我的烦恼	符合
567	全面解读儿童心理健康-别做输不起的孩子	全面解读儿童心理健康-别做输不起的孩子	符合
568	全面解读儿童心理健康-从小学点心理学	全面解读儿童心理健康-从小学点心理学	符合
569	全面解读儿童心理健康-坏事情并不可怕	全面解读儿童心理健康-坏事情并不可怕	符合
570	全面解读儿童心理健康-我学会了化解矛盾	全面解读儿童心理健康-我学会了化解矛盾	符合
571	交通工具-飞驰的列车	交通工具-飞驰的列车	符合
572	交通工具-飞机起飞啦!	交通工具-飞机起飞啦!	符合
573	交通工具-卡车, 卡车, 你好大	交通工具-卡车, 卡车, 你好大	符合
574	交通工具-我的朋友汽车	交通工具-我的朋友汽车	符合

575	交通工具-坐车轮船去远航	交通工具-坐车轮船去远航	符合
576	提高孩子综合素质绘本-笨笨不怕打针	提高孩子综合素质绘本-笨笨不怕打针	符合
577	提高孩子综合素质绘本-吃苦耐劳我能行	提高孩子综合素质绘本-吃苦耐劳我能行	符合
578	提高孩子综合素质绘本-礼貌待人我都会	提高孩子综合素质绘本-礼貌待人我都会	符合
579	提高孩子综合素质绘本-陌生人敲门我不开	提高孩子综合素质绘本-陌生人敲门我不开	符合
580	提高孩子综合素质绘本-远离危险我聪明	提高孩子综合素质绘本-远离危险我聪明	符合
581	伴我成长的日子-快乐的游乐园	伴我成长的日子-快乐的游乐园	符合
582	伴我成长的日子-美丽的植物园	伴我成长的日子-美丽的植物园	符合
583	伴我成长的日子-奇妙的动物园	伴我成长的日子-奇妙的动物园	符合
584	伴我成长的日子-神秘的博物馆	伴我成长的日子-神秘的博物馆	符合
585	伴我成长的日子-神奇的科技馆	伴我成长的日子-神奇的科技馆	符合
586	元宇宙里的科幻大冒险-玩转时间机器	元宇宙里的科幻大冒险-玩转时间机器	符合
587	元宇宙里的科幻大冒险-逃出神秘岛	元宇宙里的科幻大冒险-逃出神秘岛	符合
588	元宇宙里的科幻大冒险-惊心动魄的大战火星	元宇宙里的科幻大冒险-惊心动魄的大战火星	符合
589	元宇宙里的科幻大冒险-格兰特船长的女儿一起冒险	元宇宙里的科幻大冒险-格兰特船长的女儿一起冒险	符合
590	元宇宙里的科幻大冒险-智斗隐身人	元宇宙里的科幻大冒险-智斗隐身人	符合

591	元宇宙里的科幻大冒险-勇闯莫罗博士岛	元宇宙里的科幻大冒险-勇闯莫罗博士岛	符合
592	元宇宙里的科幻大冒险-遨游海底两万里	元宇宙里的科幻大冒险-遨游海底两万里	符合
593	元宇宙里的科幻大冒险-穿越地心游记	元宇宙里的科幻大冒险-穿越地心游记	符合
594	元宇宙里的科幻大冒险-险象环生的 80 天环游地球	元宇宙里的科幻大冒险-险象环生的 80 天环游地球	符合
595	科幻经典故事-巨人的食神	科幻经典故事-巨人的食神	符合
596	神奇的中国房子-中国房子住神兽	神奇的中国房子-中国房子住神兽	符合
597	神奇的中国房子-中国房子什么样儿？	神奇的中国房子-中国房子什么样儿？	符合
598	神奇的中国房子-红红绿绿的我和青青白白的我	神奇的中国房子-红红绿绿的我和青青白白的我	符合
599	神奇的中国房子-四四方方的四合院	神奇的中国房子-四四方方的四合院	符合
600	神奇的中国房子-我们都是中国房子！	神奇的中国房子-我们都是中国房子！	符合
601	世界各地的动物朋友们-来自海岛的动物朋友	世界各地的动物朋友们-来自海岛的动物朋友	符合
602	世界各地的动物朋友们-来自非洲的动物朋友们	世界各地的动物朋友们-来自非洲的动物朋友们	符合
603	世界各地的动物朋友们-来自南极的动物朋友们	世界各地的动物朋友们-来自南极的动物朋友们	符合
604	世界各地的动物朋友们-来自大洋洲的动物朋友们	世界各地的动物朋友们-来自大洋洲的动物朋友们	符合
605	世界各地的动物朋友们-来自海洋的动物朋友们	世界各地的动物朋友们-来自海洋的动物朋友们	符合
606	世界各地的动物朋友们-来自北美洲的动物朋友们	世界各地的动物朋友们-来自北美洲的动物朋友们	符合

607	世界各地的动物朋友们-来自北极的动物朋友们	世界各地的动物朋友们-来自北极的动物朋友们	符合
608	世界各地的动物朋友们-来自南美洲的动物朋友们	世界各地的动物朋友们-来自南美洲的动物朋友们	符合
609	世界各地的动物朋友们-来自亚洲的动物朋友	世界各地的动物朋友们-来自亚洲的动物朋友	符合
610	世界各地的动物朋友们-来自欧洲的动物朋友们	世界各地的动物朋友们-来自欧洲的动物朋友们	符合
611	儿童财商绘本-抱兔的第一笔收入	儿童财商绘本-抱兔的第一笔收入	符合
612	儿童财商绘本-大象的记账本	儿童财商绘本-大象的记账本	符合
613	儿童财商绘本-我是招财猫	儿童财商绘本-我是招财猫	符合
614	儿童财商绘本-会存钱的豪麦	儿童财商绘本-会存钱的豪麦	符合
615	儿童财商绘本-水龙的礼物	儿童财商绘本-水龙的礼物	符合
616	好孩子好习惯系列-多多说话真好听	好孩子好习惯系列-多多说话真好听	符合
617	好孩子好习惯系列-爱护眼睛	好孩子好习惯系列-爱护眼睛	符合
618	好孩子好习惯系列-妈妈要去外公家	好孩子好习惯系列-妈妈要去外公家	符合
619	好孩子好习惯系列绘本-小鱼快点游	好孩子好习惯系列绘本-小鱼快点游	符合
620	好孩子好习惯系列-萌萌的玩具	好孩子好习惯系列-萌萌的玩具	符合
621	好孩子好习惯系列-恋恋自己来	好孩子好习惯系列-恋恋自己来	符合
622	围裙奶奶的蔬菜园-拔呀拔呀拔萝卜	围裙奶奶的蔬菜园-拔呀拔呀拔萝卜	符合

623	围裙奶奶的蔬菜园-害羞的西红柿	围裙奶奶的蔬菜园-害羞的西红柿	符合
624	围裙奶奶的蔬菜园-好大好大的大白菜	围裙奶奶的蔬菜园-好大好大的大白菜	符合
625	围裙奶奶的蔬菜园-黄瓜带着小黄帽	围裙奶奶的蔬菜园-黄瓜带着小黄帽	符合
626	围裙奶奶的蔬菜园-喷火的辣椒	围裙奶奶的蔬菜园-喷火的辣椒	符合
627	新时代家庭文明建设绘本. 家教篇-这样的角色不能当	新时代家庭文明建设绘本. 家教篇-这样的角色不能当	符合
628	新时代家庭文明建设绘本. 家教篇-这样的行为不能做	新时代家庭文明建设绘本. 家教篇-这样的行为不能做	符合
629	新时代家庭文明建设绘本. 家教篇-这样的朋友不能交	新时代家庭文明建设绘本. 家教篇-这样的朋友不能交	符合
630	新时代家庭文明建设绘本. 家教篇-这样的生活不能过	新时代家庭文明建设绘本. 家教篇-这样的生活不能过	符合
631	新时代家庭文明建设绘本. 家教篇-这样的思想不能要	新时代家庭文明建设绘本. 家教篇-这样的思想不能要	符合
632	中轴线上的北京城-故宫	中轴线上的北京城-故宫	符合
633	中轴线上的北京城-奥林匹克公园和北中轴	中轴线上的北京城-奥林匹克公园和北中轴	符合
634	中轴线上的北京城-钟鼓楼	中轴线上的北京城-钟鼓楼	符合
635	中轴线上的北京城-先农坛	中轴线上的北京城-先农坛	符合
636	中轴线上的北京城-大兴机场和南中轴	中轴线上的北京城-大兴机场和南中轴	符合
637	中轴线上的北京城-永定门	中轴线上的北京城-永定门	符合
638	中轴线上的北京城-景山	中轴线上的北京城-景山	符合

639	中轴线上的北京城-天坛	中轴线上的北京城-天坛	符合
640	中轴线上的北京城-什刹海和万宁桥	中轴线上的北京城-什刹海和万宁桥	符合
641	中轴线上的北京城-社稷坛和太庙	中轴线上的北京城-社稷坛和太庙	符合
642	中轴线上的北京城-北京城的中心	中轴线上的北京城-北京城的中心	符合
643	中轴线上的北京城-北京中轴线上有什么？	中轴线上的北京城-北京中轴线上有什么？	符合
644	好孩子勇敢坚强-办法总比困难多	好孩子勇敢坚强-办法总比困难多	符合
645	好孩子勇敢坚强-相信自己，我最棒	好孩子勇敢坚强-相信自己，我最棒	符合
646	好孩子勇敢坚强-说声对不起	好孩子勇敢坚强-说声对不起	符合
647	好孩子勇敢坚强-在哪里摔倒在哪里爬起来	好孩子勇敢坚强-在哪里摔倒在哪里爬起来	符合
648	好孩子勇敢坚强-没事，错了就改	好孩子勇敢坚强-没事，错了就改	符合
649	社会主义核心价值观-我们要富强【富强】	社会主义核心价值观-我们要富强【富强】	符合
650	社会主义核心价值观-老虎为什么放弃了狩猎【爱国】	社会主义核心价值观-老虎为什么放弃了狩猎【爱国】	符合
651	社会主义核心价值观-动物王国的争吵【和谐】	社会主义核心价值观-动物王国的争吵【和谐】	符合
652	社会主义核心价值观-落叶的好去处【民主】	社会主义核心价值观-落叶的好去处【民主】	符合
653	社会主义核心价值观-受惩罚的小狐狸【法治】	社会主义核心价值观-受惩罚的小狐狸【法治】	符合
654	社会主义核心价值观-受伤的大雁【友善】	社会主义核心价值观-受伤的大雁【友善】	符合

655	社会主义核心价值观-不讲信用的小老鼠【诚信】	社会主义核心价值观-不讲信用的小老鼠【诚信】	符合
656	社会主义核心价值观-劳动模范会是谁【敬业】	社会主义核心价值观-劳动模范会是谁【敬业】	符合
657	社会主义核心价值观-最公正的小松鼠【公正】	社会主义核心价值观-最公正的小松鼠【公正】	符合
658	社会主义核心价值观-你我他，大家都一样【平等】	社会主义核心价值观-你我他，大家都一样【平等】	符合
659	社会主义核心价值观-森林里的艺术家【自由】	社会主义核心价值观-森林里的艺术家【自由】	符合
660	社会主义核心价值观-任性的小羊驼【文明】	社会主义核心价值观-任性的小羊驼【文明】	符合
661	神奇的中国节日-端午节	神奇的中国节日-端午节	符合
662	神奇的中国节日-清明节	神奇的中国节日-清明节	符合
663	神奇的中国节日-中秋节	神奇的中国节日-中秋节	符合
664	神奇的中国节日-重阳节	神奇的中国节日-重阳节	符合
665	神奇的中国节日-七夕节	神奇的中国节日-七夕节	符合
666	神奇的中国节日-春节	神奇的中国节日-春节	符合
667	神奇的中国节日-寒食节	神奇的中国节日-寒食节	符合
668	神奇的中国节日-腊八节	神奇的中国节日-腊八节	符合
669	神奇的中国节日-龙抬头	神奇的中国节日-龙抬头	符合
670	百善孝为先-爸爸干不动了，有我	百善孝为先-爸爸干不动了，有我	符合

671	百善孝为先-感恩父母，快乐成长	百善孝为先-感恩父母，快乐成长	符合
672	百善孝为先-羊有跪乳之情，鸦有反哺之义	百善孝为先-羊有跪乳之情，鸦有反哺之义	符合
673	百善孝为先-爸妈老了，我来照顾	百善孝为先-爸妈老了，我来照顾	符合
674	百善孝为先-爸爸妈妈的主心骨是我	百善孝为先-爸爸妈妈的主心骨是我	符合
675	百善孝为先-爸爸妈妈，我给你们过生日	百善孝为先-爸爸妈妈，我给你们过生日	符合
676	百善孝为先-爸爸妈妈，我会知恩图报	百善孝为先-爸爸妈妈，我会知恩图报	符合
677	百善孝为先-有我在，妈妈放心吧	百善孝为先-有我在，妈妈放心吧	符合
678	百善孝为先-妈妈老了，有我	百善孝为先-妈妈老了，有我	符合
679	百善孝为先-走多远不忘回家	百善孝为先-走多远不忘回家	符合
680	笔尖上的中国：名胜古迹绘本-来呀，赏中国风光	笔尖上的中国：名胜古迹绘本-来呀，赏中国风光	符合
681	笔尖上的中国：名胜古迹绘本-来呀，游中国古迹	笔尖上的中国：名胜古迹绘本-来呀，游中国古迹	符合
682	给孩子的第一套自立成长绘本-你猜我会赢吗	给孩子的第一套自立成长绘本-你猜我会赢吗	符合
683	给孩子的第一套自立成长绘本-你猜我会做到吗	给孩子的第一套自立成长绘本-你猜我会做到吗	符合
684	给孩子的第一套自立成长绘本-你猜我能学会吗	给孩子的第一套自立成长绘本-你猜我能学会吗	符合
685	让孩子德才出众的思想品德培养：挑食不是好孩子	让孩子德才出众的思想品德培养：挑食不是好孩子	符合
686	让孩子德才出众的思想品德培养：讲卫生的好孩子	让孩子德才出众的思想品德培养：讲卫生的好孩子	符合

687	让孩子德才出众的思想品德培养：乱发脾气的艾美	让孩子德才出众的思想品德培养：乱发脾气的艾美	符合
688	让孩子德才出众的思想品德培养：我有一颗感恩的心	让孩子德才出众的思想品德培养：我有一颗感恩的心	符合
689	让孩子德才出众的思想品德培养：分享的快乐	让孩子德才出众的思想品德培养：分享的快乐	符合
690	让孩子德才出众的思想品德培养：尊重他人 从我做起	让孩子德才出众的思想品德培养：尊重他人 从我做起	符合
691	让孩子德才出众的思想品德培养：不说谎的京京	让孩子德才出众的思想品德培养：不说谎的京京	符合
692	让孩子德才出众的思想品德培养：浪费是个坏习惯	让孩子德才出众的思想品德培养：浪费是个坏习惯	符合
693	让孩子德才出众的思想品德培养：好朋友，没关系	让孩子德才出众的思想品德培养：好朋友，没关系	符合
694	让孩子德才出众的思想品德培养：懂礼貌，真骄傲	让孩子德才出众的思想品德培养：懂礼貌，真骄傲	符合
695	了不起的大中国：了不起的海上丝绸之路	了不起的大中国：了不起的海上丝绸之路	符合
696	了不起的大中国：了不起的丝绸之路	了不起的大中国：了不起的丝绸之路	符合
697	了不起的大中国：了不起的探月之旅	了不起的大中国：了不起的探月之旅	符合
698	了不起的大中国：了不起的中国城市	了不起的大中国：了不起的中国城市	符合
699	了不起的大中国：了不起的中国发展	了不起的大中国：了不起的中国发展	符合
700	了不起的大中国：了不起的中国航天	了不起的大中国：了不起的中国航天	符合
701	了不起的大中国：了不起的中国基建	了不起的大中国：了不起的中国基建	符合
702	了不起的大中国：了不起的中国科技	了不起的大中国：了不起的中国科技	符合

703	丝绸之路上的传奇故事：成吉思汗西征	丝绸之路上的传奇故事：成吉思汗西征	符合
704	丝绸之路上的传奇故事：鉴真东渡	丝绸之路上的传奇故事：鉴真东渡	符合
705	丝绸之路上的传奇故事：恺撒的长袍	丝绸之路上的传奇故事：恺撒的长袍	符合
706	丝绸之路上的传奇故事：马可波罗的中国游记	丝绸之路上的传奇故事：马可波罗的中国游记	符合
707	丝绸之路上的传奇故事：苏武牧羊	丝绸之路上的传奇故事：苏武牧羊	符合
708	丝绸之路上的传奇故事：投笔从戎的班超	丝绸之路上的传奇故事：投笔从戎的班超	符合
709	丝绸之路上的传奇故事：玄奘西行	丝绸之路上的传奇故事：玄奘西行	符合
710	丝绸之路上的传奇故事：张骞出使西域	丝绸之路上的传奇故事：张骞出使西域	符合
711	丝绸之路上的传奇故事：昭君出塞	丝绸之路上的传奇故事：昭君出塞	符合
712	丝绸之路上的传奇故事：郑和下西洋	丝绸之路上的传奇故事：郑和下西洋	符合
713	神奇课外组的冰雪世界：冰雪嘉年华	神奇课外组的冰雪世界：冰雪嘉年华	符合
714	神奇课外组的冰雪世界：大家一起堆雪人	神奇课外组的冰雪世界：大家一起堆雪人	符合
715	神奇课外组的冰雪世界：冬季运动会	神奇课外组的冰雪世界：冬季运动会	符合
716	神奇课外组的冰雪世界：冬泳真刺激	神奇课外组的冰雪世界：冬泳真刺激	符合
717	神奇课外组的冰雪世界：咚，打雪仗	神奇课外组的冰雪世界：咚，打雪仗	符合
718	神奇课外组的冰雪世界：极地大冒险	神奇课外组的冰雪世界：极地大冒险	符合

719	神奇课外组的冰雪世界：来滑雪吧！	神奇课外组的冰雪世界：来滑雪吧！	符合
720	神奇课外组的冰雪世界：妈妈抱我坐冰车	神奇课外组的冰雪世界：妈妈抱我坐冰车	符合
721	神奇课外组的冰雪世界：噗擦擦，踩冰花	神奇课外组的冰雪世界：噗擦擦，踩冰花	符合
722	神奇课外组的冰雪世界：森林里的冰雪盛宴	神奇课外组的冰雪世界：森林里的冰雪盛宴	符合
723	神奇课外组的冰雪世界：嗖！滑冰啦	神奇课外组的冰雪世界：嗖！滑冰啦	符合
724	神奇课外组的冰雪世界：哇！下雪啦！	神奇课外组的冰雪世界：哇！下雪啦！	符合
725	神奇课外组的冰雪世界：我的冰雪王国	神奇课外组的冰雪世界：我的冰雪王国	符合
726	神奇课外组的冰雪世界：小伙伴们来铲雪	神奇课外组的冰雪世界：小伙伴们来铲雪	符合
727	珍贵的中国动物：草原上的中国动物	珍贵的中国动物：草原上的中国动物	符合
728	珍贵的中国动物：青藏高原上的中国动物	珍贵的中国动物：青藏高原上的中国动物	符合
729	珍贵的中国动物：深山里的中国动物	珍贵的中国动物：深山里的中国动物	符合
730	珍贵的中国动物：我是“百兽之王”	珍贵的中国动物：我是“百兽之王”	符合
731	珍贵的中国动物：我是“水中大熊猫”	珍贵的中国动物：我是“水中大熊猫”	符合
732	珍贵的中国动物：我是藏羚羊	珍贵的中国动物：我是藏羚羊	符合
733	珍贵的中国动物：我是大熊猫	珍贵的中国动物：我是大熊猫	符合
734	珍贵的中国动物：我是红腹锦鸡	珍贵的中国动物：我是红腹锦鸡	符合

735	珍贵的中国动物：我是金丝猴	珍贵的中国动物：我是金丝猴	符合
736	珍贵的中国动物：我是雪豹	珍贵的中国动物：我是雪豹	符合
737	珍贵的中国动物：我是扬子鳄	珍贵的中国动物：我是扬子鳄	符合
738	珍贵的中国动物：我是朱鹮	珍贵的中国动物：我是朱鹮	符合
739	珍贵的中国动物：原始森林中的中国动物	珍贵的中国动物：原始森林中的中国动物	符合
740	珍贵的中国动物：长江里的中国动物	珍贵的中国动物：长江里的中国动物	符合
741	珍贵的中国动物：中国，我们的家	珍贵的中国动物：中国，我们的家	符合
742	给孩子的中国故事：我们是十二生肖	给孩子的中国故事：我们是十二生肖	符合
743	给孩子的中国故事：传世的树叶·中国茶	给孩子的中国故事：传世的树叶·中国茶	符合
744	给孩子的中国故事：二十四节气	给孩子的中国故事：二十四节气	符合
745	给孩子的中国故事：海上丝绸之路	给孩子的中国故事：海上丝绸之路	符合
746	给孩子的中国故事：美丽中国	给孩子的中国故事：美丽中国	符合
747	给孩子的中国故事：你知道十二时辰吗	给孩子的中国故事：你知道十二时辰吗	符合
748	给孩子的中国故事：丝绸之路	给孩子的中国故事：丝绸之路	符合
749	给孩子的中国故事：万里长城万里长	给孩子的中国故事：万里长城万里长	符合
750	给孩子的中国故事：我们的母亲河黄河	给孩子的中国故事：我们的母亲河黄河	符合

751	给孩子的中国故事：我们的母亲河长江	给孩子的中国故事：我们的母亲河长江	符合
752	森林里的四季时光：初春的闹钟	森林里的四季时光：初春的闹钟	符合
753	森林里的四季时光：冬天的秘密	森林里的四季时光：冬天的秘密	符合
754	森林里的四季时光：秋色魔法棒	森林里的四季时光：秋色魔法棒	符合
755	森林里的四季时光：夏夜演唱会	森林里的四季时光：夏夜演唱会	符合
756	神奇课外组的奇幻旅程：掉下扫帚的女巫	神奇课外组的奇幻旅程：掉下扫帚的女巫	符合
757	神奇课外组的奇幻旅程：豆蔓天梯	神奇课外组的奇幻旅程：豆蔓天梯	符合
758	神奇课外组的奇幻旅程：罐头盒里的妖怪	神奇课外组的奇幻旅程：罐头盒里的妖怪	符合
759	神奇课外组的奇幻旅程：海上的许愿瓶	神奇课外组的奇幻旅程：海上的许愿瓶	符合
760	神奇课外组的奇幻旅程：巧克力森林	神奇课外组的奇幻旅程：巧克力森林	符合
761	神奇课外组的奇幻旅程：人鱼公主的歌声	神奇课外组的奇幻旅程：人鱼公主的歌声	符合
762	神奇课外组的奇幻旅程：身披彩虹的独角兽	神奇课外组的奇幻旅程：身披彩虹的独角兽	符合
763	神奇课外组的奇幻旅程：树上长着棉花糖	神奇课外组的奇幻旅程：树上长着棉花糖	符合
764	神奇课外组的奇幻旅程：糖果屋	神奇课外组的奇幻旅程：糖果屋	符合
765	神奇课外组的奇幻旅程：云端的城堡	神奇课外组的奇幻旅程：云端的城堡	符合
766	北京那些事儿：北京城，什么样儿	北京那些事儿：北京城，什么样儿	符合

767	北京那些事儿：北京的世界文化遗产	北京那些事儿：北京的世界文化遗产	符合
768	北京那些事儿：北京中轴线，我们来啦！	北京那些事儿：北京中轴线，我们来啦！	符合
769	北京那些事儿：老北京的传统技艺	北京那些事儿：老北京的传统技艺	符合
770	北京那些事儿：老北京的传统美食	北京那些事儿：老北京的传统美食	符合
771	北京那些事儿：老北京的胡同	北京那些事儿：老北京的胡同	符合
772	北京那些事儿：历史的见证·北京中轴线	北京那些事儿：历史的见证·北京中轴线	符合
773	北京那些事儿：这儿是老北京！	北京那些事儿：这儿是老北京！	符合
774	北京那些事儿：这里是北京	北京那些事儿：这里是北京	符合
775	北京那些事儿：中国古都，北京	北京那些事儿：中国古都，北京	符合
776	光怪陆离的奇幻世界：彩虹桥	光怪陆离的奇幻世界：彩虹桥	符合
777	光怪陆离的奇幻世界：湖边的牝鹿	光怪陆离的奇幻世界：湖边的牝鹿	符合
778	光怪陆离的奇幻世界：美梦仙子历险记	光怪陆离的奇幻世界：美梦仙子历险记	符合
779	光怪陆离的奇幻世界：魔法学校的精灵们	光怪陆离的奇幻世界：魔法学校的精灵们	符合
780	光怪陆离的奇幻世界：女巫埃斯梅的化妆舞会	光怪陆离的奇幻世界：女巫埃斯梅的化妆舞会	符合
781	光怪陆离的奇幻世界：森林精灵的林间盛宴	光怪陆离的奇幻世界：森林精灵的林间盛宴	符合
782	光怪陆离的奇幻世界：天空之城	光怪陆离的奇幻世界：天空之城	符合

783	光怪陆离的奇幻世界：小美人鱼的泡影咏叹调	光怪陆离的奇幻世界：小美人鱼的泡影咏叹调	符合
784	光怪陆离的奇幻世界：月亮公主和晴空王子	光怪陆离的奇幻世界：月亮公主和晴空王子	符合
785	光怪陆离的奇幻世界：长翅膀的琳蒂	光怪陆离的奇幻世界：长翅膀的琳蒂	符合
786	让孩子独立自主的励志成长培养绘本：不把爸妈当佣人	让孩子独立自主的励志成长培养绘本：不把爸妈当佣人	符合
787	让孩子独立自主的励志成长培养绘本：不做懒惰的人	让孩子独立自主的励志成长培养绘本：不做懒惰的人	符合
788	让孩子独立自主的励志成长培养绘本：跟“拖延症”说拜拜	让孩子独立自主的励志成长培养绘本：跟“拖延症”说拜拜	符合
789	让孩子独立自主的励志成长培养绘本：就算失败也不怕	让孩子独立自主的励志成长培养绘本：就算失败也不怕	符合
790	让孩子独立自主的励志成长培养绘本：勇敢做自己	让孩子独立自主的励志成长培养绘本：勇敢做自己	符合
791	让孩子更胜一筹的领导力培养绘本：不在犹豫的京京	让孩子更胜一筹的领导力培养绘本：不在犹豫的京京	符合
792	让孩子更胜一筹的领导力培养绘本：内心的小怪兽	让孩子更胜一筹的领导力培养绘本：内心的小怪兽	符合
793	让孩子更胜一筹的领导力培养绘本：团结有力量	让孩子更胜一筹的领导力培养绘本：团结有力量	符合
794	让孩子更胜一筹的领导力培养绘本：一日事，一日毕	让孩子更胜一筹的领导力培养绘本：一日事，一日毕	符合
795	让孩子更胜一筹的领导力培养绘本：勇敢说出来	让孩子更胜一筹的领导力培养绘本：勇敢说出来	符合
796	讲好中国故事·非遗中的中国艺术：中国刺绣	讲好中国故事·非遗中的中国艺术：中国刺绣	符合
797	讲好中国故事·非遗中的中国艺术：中国雕刻	讲好中国故事·非遗中的中国艺术：中国雕刻	符合
798	讲好中国故事·非遗中的中国艺术：中国非遗	讲好中国故事·非遗中的中国艺术：中国非遗	符合

799	讲好中国故事·非遗中的中国艺术：中国歌舞	讲好中国故事·非遗中的中国艺术：中国歌舞	符合
800	讲好中国故事·非遗中的中国艺术：中国功夫	讲好中国故事·非遗中的中国艺术：中国功夫	符合
801	讲好中国故事·非遗中的中国艺术：中国剪纸	讲好中国故事·非遗中的中国艺术：中国剪纸	符合
802	讲好中国故事·非遗中的中国艺术：中国京剧	讲好中国故事·非遗中的中国艺术：中国京剧	符合
803	讲好中国故事·非遗中的中国艺术：中国曲艺	讲好中国故事·非遗中的中国艺术：中国曲艺	符合
804	讲好中国故事·非遗中的中国艺术：中国陶瓷	讲好中国故事·非遗中的中国艺术：中国陶瓷	符合
805	讲好中国故事·非遗中的中国艺术：中国杂技	讲好中国故事·非遗中的中国艺术：中国杂技	符合
806	让孩子出类拔萃的高情商绘本：过家家的启示	让孩子出类拔萃的高情商绘本：过家家的启示	符合
807	让孩子出类拔萃的高情商绘本：讲礼貌的皮皮猴	让孩子出类拔萃的高情商绘本：讲礼貌的皮皮猴	符合
808	让孩子出类拔萃的高情商绘本：我会等下去	让孩子出类拔萃的高情商绘本：我会等下去	符合
809	让孩子出类拔萃的高情商绘本：我做错了吗？	让孩子出类拔萃的高情商绘本：我做错了吗？	符合
810	让孩子出类拔萃的高情商绘本：这是我该做的	让孩子出类拔萃的高情商绘本：这是我该做的	符合
811	中国的风景名胜：中国的海洋	中国的风景名胜：中国的海洋	符合
812	中国的风景名胜：中国名楼	中国的风景名胜：中国名楼	符合
813	中国的风景名胜：中国名桥	中国的风景名胜：中国名桥	符合
814	中国的风景名胜：中国名山	中国的风景名胜：中国名山	符合

815	中国的风景名胜：中国名园	中国的风景名胜：中国名园	符合
816	中国的风景名胜：中国名湖	中国的风景名胜：中国名湖	符合
817	你不知道的蔬菜秘密-蔬菜皇后：洋葱	你不知道的蔬菜秘密-蔬菜皇后：洋葱	符合
818	你不知道的蔬菜秘密-狐狸的果实：西红柿	你不知道的蔬菜秘密-狐狸的果实：西红柿	符合
819	你不知道的蔬菜秘密-地下苹果：土豆	你不知道的蔬菜秘密-地下苹果：土豆	符合
820	你不知道的蔬菜秘密-蔬菜之王：茄子	你不知道的蔬菜秘密-蔬菜之王：茄子	符合
821	你不知道的蔬菜秘密-老来红的金瓜：南瓜	你不知道的蔬菜秘密-老来红的金瓜：南瓜	符合
822	你不知道的蔬菜秘密-优雅的玲球腕：莲藕	你不知道的蔬菜秘密-优雅的玲球腕：莲藕	符合
823	你不知道的蔬菜秘密-夏日补水第一瓜：黄瓜	你不知道的蔬菜秘密-夏日补水第一瓜：黄瓜	符合
824	你不知道的蔬菜秘密-蔬菜中的“小人参”胡萝卜	你不知道的蔬菜秘密-蔬菜中的“小人参”胡萝卜	符合
825	你不知道的蔬菜秘密-营养模范生：菠菜	你不知道的蔬菜秘密-营养模范生：菠菜	符合
826	你不知道的蔬菜秘密-百菜之王：白菜	你不知道的蔬菜秘密-百菜之王：白菜	符合
827	我的第一套视觉百科-哺乳动物	我的第一套视觉百科-哺乳动物	符合
828	我的第一套视觉百科-大发现	我的第一套视觉百科-大发现	符合
829	我的第一套视觉百科-到海底去旅行	我的第一套视觉百科-到海底去旅行	符合
830	我的第一套视觉百科-航天	我的第一套视觉百科-航天	符合

831	我的第一套视觉百科-昆虫	我的第一套视觉百科-昆虫	符合
832	我的第一套视觉百科-人体	我的第一套视觉百科-人体	符合
833	我的第一套视觉百科-沙漠	我的第一套视觉百科-沙漠	符合
834	我的第一套视觉百科-生物的进化	我的第一套视觉百科-生物的进化	符合
835	我的第一套视觉百科-天气	我的第一套视觉百科-天气	符合
836	我的第一套视觉百科-植物	我的第一套视觉百科-植物	符合
837	我的第一套视觉百科-鱼类	我的第一套视觉百科-鱼类	符合
838	我的第一套视觉百科-鸟类	我的第一套视觉百科-鸟类	符合
839	我的第一套视觉百科-机器人	我的第一套视觉百科-机器人	符合
840	我的第一套视觉百科-恐龙	我的第一套视觉百科-恐龙	符合
841	我的第一套视觉百科-那些黑科技	我的第一套视觉百科-那些黑科技	符合
842	我的第一套视觉百科-遗传的秘密	我的第一套视觉百科-遗传的秘密	符合
843	我的第一套视觉百科-南极和北极	我的第一套视觉百科-南极和北极	符合
844	我的第一套视觉百科-爬行及两栖动物	我的第一套视觉百科-爬行及两栖动物	符合
845	我的第一套视觉百科-雨林	我的第一套视觉百科-雨林	符合
846	我的第一套视觉百科-地震	我的第一套视觉百科-地震	符合

847	你不知道的水果的秘密-水果界的大明星-橘子	你不知道的水果的秘密-水果界的大明星-橘子	符合
848	你不知道的水果的秘密-大自然的珍宝-葡萄	你不知道的水果的秘密-大自然的珍宝-葡萄	符合
849	你不知道的水果的秘密-来自仙境的美味-桃子	你不知道的水果的秘密-来自仙境的美味-桃子	符合
850	你不知道的水果的秘密-水果之王-苹果	你不知道的水果的秘密-水果之王-苹果	符合
851	你不知道的水果的秘密-百果之宗-梨	你不知道的水果的秘密-百果之宗-梨	符合
852	你不知道的水果的秘密-快乐之果-香蕉	你不知道的水果的秘密-快乐之果-香蕉	符合
853	你不知道的水果的秘密-风靡全球的水果-草莓	你不知道的水果的秘密-风靡全球的水果-草莓	符合
854	你不知道的水果的秘密-热带水果之王-芒果	你不知道的水果的秘密-热带水果之王-芒果	符合
855	你不知道的水果的秘密-果中宝石-石榴	你不知道的水果的秘密-果中宝石-石榴	符合
856	你不知道的水果的秘密-消暑圣品-西瓜	你不知道的水果的秘密-消暑圣品-西瓜	符合
857	你不知道的动物的秘密-可爱的国宝-大熊猫	你不知道的动物的秘密-可爱的国宝-大熊猫	符合
858	你不知道的动物的秘密-冷艳猎手-蛇	你不知道的动物的秘密-冷艳猎手-蛇	符合
859	你不知道的动物的秘密-人类的益友-蜜蜂	你不知道的动物的秘密-人类的益友-蜜蜂	符合
860	你不知道的动物的秘密-冰海霸王-北极熊	你不知道的动物的秘密-冰海霸王-北极熊	符合
861	你不知道的动物的秘密-神秘的星夜使者-猫头鹰	你不知道的动物的秘密-神秘的星夜使者-猫头鹰	符合
862	你不知道的动物的秘密-海洋之舟-企鹅	你不知道的动物的秘密-海洋之舟-企鹅	符合

863	你不知道的动物的秘密-穿铠甲的将军-刺猬	你不知道的动物的秘密-穿铠甲的将军-刺猬	符合
864	你不知道的动物的秘密-捕虫能手-青蛙	你不知道的动物的秘密-捕虫能手-青蛙	符合
865	你不知道的动物的秘密-海洋的守护者-鲸鱼	你不知道的动物的秘密-海洋的守护者-鲸鱼	符合
866	你不知道的动物的秘密-跳远冠军-袋鼠	你不知道的动物的秘密-跳远冠军-袋鼠	符合
867	为什么不能这样做-为什么不能说谎话	为什么不能这样做-为什么不能说谎话	符合
868	为什么不能这样做-为什么不能随意发脾气	为什么不能这样做-为什么不能随意发脾气	符合
869	为什么不能这样做-为什么不能不打招呼	为什么不能这样做-为什么不能不打招呼	符合
870	为什么不能这样做-为什么不能拿别人的东西	为什么不能这样做-为什么不能拿别人的东西	符合
871	为什么不能这样做-为什么不能不上学	为什么不能这样做-为什么不能不上学	符合
872	为什么不能这样做-为什么不能一直玩儿手机	为什么不能这样做-为什么不能一直玩儿手机	符合
873	为什么不能这样做-为什么不能打架骂人	为什么不能这样做-为什么不能打架骂人	符合
874	为什么不能这样做-为什么不能拖拉	为什么不能这样做-为什么不能拖拉	符合
875	我的第一次经历:第一次当哥哥	我的第一次经历:第一次当哥哥	符合
876	我的第一次经历:第一次逛超市	我的第一次经历:第一次逛超市	符合
877	我的第一次经历:第一次去动物园	我的第一次经历:第一次去动物园	符合
878	我的第一次经历:第一次去海边	我的第一次经历:第一次去海边	符合

879	我的第一次经历:第一次去看牙医	我的第一次经历:第一次去看牙医	符合
880	我的第一次经历:第一次去乡村	我的第一次经历:第一次去乡村	符合
881	我的第一次经历:第一次去医院	我的第一次经历:第一次去医院	符合
882	我的第一次经历:第一次去幼儿园	我的第一次经历:第一次去幼儿园	符合
883	我的第一次经历:第一次坐飞机	我的第一次经历:第一次坐飞机	符合
884	我的第一次经历:第一次坐火车	我的第一次经历:第一次坐火车	符合
885	儿童逆商培养绘本:当不了第一名也没关系	儿童逆商培养绘本:当不了第一名也没关系	符合
886	儿童逆商培养绘本:哼!我要发脾气啦!	儿童逆商培养绘本:哼!我要发脾气啦!	符合
887	儿童逆商培养绘本:请不要孤立我	儿童逆商培养绘本:请不要孤立我	符合
888	儿童逆商培养绘本:输了我也有收获	儿童逆商培养绘本:输了我也有收获	符合
889	儿童逆商培养绘本:说错了? 没关系!	儿童逆商培养绘本:说错了? 没关系!	符合
890	儿童逆商培养绘本:我不怕被误会	儿童逆商培养绘本:我不怕被误会	符合
891	儿童逆商培养绘本:我可以大声说“不”	儿童逆商培养绘本:我可以大声说“不”	符合
892	儿童逆商培养绘本:谢谢你的批评	儿童逆商培养绘本:谢谢你的批评	符合
893	校园安全自我守护绘本:被推搡, 我不怯懦	校园安全自我守护绘本:被推搡, 我不怯懦	符合
894	校园安全自我守护绘本:被欺负, 我不惧怕	校园安全自我守护绘本:被欺负, 我不惧怕	符合

895	校园安全自我守护绘本:被起外号, 我敢反抗	校园安全自我守护绘本:被起外号, 我敢反抗	符合
896	校园安全自我守护绘本: 被嘲笑, 我不自卑	校园安全自我守护绘本: 被嘲笑, 我不自卑	符合
897	校园安全自我守护绘本:被恐吓, 我不胆怯	校园安全自我守护绘本:被恐吓, 我不胆怯	符合
898	校园安全自我守护绘本:被孤立, 我不伤心	校园安全自我守护绘本:被孤立, 我不伤心	符合
899	校园安全自我守护绘本:被威胁, 我不畏惧	校园安全自我守护绘本:被威胁, 我不畏惧	符合
900	校园安全自我守护绘本:被冤枉, 我敢反驳	校园安全自我守护绘本:被冤枉, 我敢反驳	符合
901	爱上劳动教育启蒙绘本:我爱洗刷刷	爱上劳动教育启蒙绘本:我爱洗刷刷	符合
902	爱上劳动教育启蒙绘本:我可以照顾自己	爱上劳动教育启蒙绘本:我可以照顾自己	符合
903	爱上劳动教育启蒙绘本:整理带来成就感	爱上劳动教育启蒙绘本:整理带来成就感	符合
904	爱上劳动教育启蒙绘本:我是奶奶的好帮手	爱上劳动教育启蒙绘本:我是奶奶的好帮手	符合
905	爱上劳动教育启蒙绘本:我也会做饭啦	爱上劳动教育启蒙绘本:我也会做饭啦	符合
906	爱上劳动教育启蒙绘本:养鱼欢乐多	爱上劳动教育启蒙绘本:养鱼欢乐多	符合
907	爱上劳动教育启蒙绘本:巧手做手工	爱上劳动教育启蒙绘本:巧手做手工	符合
908	爱上劳动教育启蒙绘本:快乐的大扫除	爱上劳动教育启蒙绘本:快乐的大扫除	符合
909	奇妙的车车(第一辑)-办法真多: 铲车	奇妙的车车(第一辑)-办法真多: 铲车	符合
910	奇妙的车车(第一辑)-马路歌手: 洒水车	奇妙的车车(第一辑)-马路歌手: 洒水车	符合

911	奇妙的车车（第一辑）-举重大力士：大吊车	奇妙的车车（第一辑）-举重大力士：大吊车	符合
912	奇妙的车车（第一辑）-百变战士：翻斗车	奇妙的车车（第一辑）-百变战士：翻斗车	符合
913	奇妙的车车（第一辑）-摇滚明星：混凝土搅拌机	奇妙的车车（第一辑）-摇滚明星：混凝土搅拌机	符合
914	奇妙的车车（第一辑）-万能挖掘者：挖掘机	奇妙的车车（第一辑）-万能挖掘者：挖掘机	符合
915	奇妙的车车（第一辑）-方便出行：轿车	奇妙的车车（第一辑）-方便出行：轿车	符合
916	奇妙的车车（第一辑）-农民好帮手：拖拉机	奇妙的车车（第一辑）-农民好帮手：拖拉机	符合
917	奇妙的车车（第二辑）-大众出行：公共汽车	奇妙的车车（第二辑）-大众出行：公共汽车	符合
918	奇妙的车车（第二辑）-巡逻时间到：警车	奇妙的车车（第二辑）-巡逻时间到：警车	符合
919	奇妙的车车（第二辑）-救援高手：消防车	奇妙的车车（第二辑）-救援高手：消防车	符合
920	奇妙的车车（第二辑）-孩子们的安全员：校车	奇妙的车车（第二辑）-孩子们的安全员：校车	符合
921	奇妙的车车（第二辑）-救死扶伤：救护车	奇妙的车车（第二辑）-救死扶伤：救护车	符合
922	奇妙的车车（第二辑）-热心助人：出租车	奇妙的车车（第二辑）-热心助人：出租车	符合
923	奇妙的车车（第二辑）-垃圾搬运工：环卫车	奇妙的车车（第二辑）-垃圾搬运工：环卫车	符合
924	奇妙的车车（第二辑）-吃苦耐劳：小货车	奇妙的车车（第二辑）-吃苦耐劳：小货车	符合
925	我的第一套好习惯-按时睡觉不熬夜	我的第一套好习惯-按时睡觉不熬夜	符合
926	我的第一套好习惯-友好相处不自私	我的第一套好习惯-友好相处不自私	符合

927	我的第一套好习惯-机智勇敢不愚笨	我的第一套好习惯-机智勇敢不愚笨	符合
928	我的第一套好习惯-宽容感恩不骄横	我的第一套好习惯-宽容感恩不骄横	符合
929	我的第一套好习惯-坚强勇敢不懦弱	我的第一套好习惯-坚强勇敢不懦弱	符合
930	我的第一套好习惯-谦虚宽容不骄傲	我的第一套好习惯-谦虚宽容不骄傲	符合
931	对危险说“不”原创绘本-不，不要随便进厨房	对危险说“不”原创绘本-不，不要随便进厨房	符合
932	对危险说“不”原创绘本-不，不要碰电	对危险说“不”原创绘本-不，不要碰电	符合
933	对危险说“不”原创绘本-不，不能随便跟你走	对危险说“不”原创绘本-不，不能随便跟你走	符合
934	对危险说“不”原创绘本-不，不能在河边玩耍	对危险说“不”原创绘本-不，不能在河边玩耍	符合
935	对危险说“不”原创绘本-不，不要摸我	对危险说“不”原创绘本-不，不要摸我	符合
936	对危险说“不”原创绘本-不，不要闯红灯	对危险说“不”原创绘本-不，不要闯红灯	符合
937	对危险说“不”原创绘本-不，不要上高台	对危险说“不”原创绘本-不，不要上高台	符合
938	对危险说“不”原创绘本-不，不要边吃边说	对危险说“不”原创绘本-不，不要边吃边说	符合
939	对危险说“不”原创绘本-不，不要追逐打闹	对危险说“不”原创绘本-不，不要追逐打闹	符合
940	对危险说“不”原创绘本-不，不要乱吃东西	对危险说“不”原创绘本-不，不要乱吃东西	符合
941	四大发明故事美绘本-火药	四大发明故事美绘本-火药	符合
942	四大发明故事美绘本-造纸术	四大发明故事美绘本-造纸术	符合

943	四大发明故事美绘本-指南针	四大发明故事美绘本-指南针	符合
944	四大发明故事美绘本-活字印刷术	四大发明故事美绘本-活字印刷术	符合
945	全方位健康书美绘本-保护耳朵很重要	全方位健康书美绘本-保护耳朵很重要	符合
946	全方位健康书美绘本-我能好好洗手	全方位健康书美绘本-我能好好洗手	符合
947	全方位健康书美绘本-与小动物保持距离	全方位健康书美绘本-与小动物保持距离	符合
948	全方位健康书美绘本-挑食真可怕	全方位健康书美绘本-挑食真可怕	符合
949	全方位健康书美绘本-我爱刷牙	全方位健康书美绘本-我爱刷牙	符合
950	全方位健康书美绘本-我运动我健康	全方位健康书美绘本-我运动我健康	符合
951	全方位健康书美绘本-早睡早起身体棒	全方位健康书美绘本-早睡早起身体棒	符合
952	全方位健康书美绘本-我会保护眼睛	全方位健康书美绘本-我会保护眼睛	符合
953	我是棒小孩儿-做真实的自己	我是棒小孩儿-做真实的自己	符合
954	我是棒小孩儿-亲亲小枕头	我是棒小孩儿-亲亲小枕头	符合
955	我是棒小孩儿-梧桐信笺	我是棒小孩儿-梧桐信笺	符合
956	我是棒小孩儿-什么声音	我是棒小孩儿-什么声音	符合
957	我是棒小孩儿-米莉不是酷奇	我是棒小孩儿-米莉不是酷奇	符合
958	我是棒小孩儿-月亮姑娘去哪了	我是棒小孩儿-月亮姑娘去哪了	符合

959	我是棒小孩儿-喳喳老师	我是棒小孩儿-喳喳老师	符合
960	探秘恐龙帝国-食草恐龙	探秘恐龙帝国-食草恐龙	符合
961	探秘恐龙帝国-巨型恐龙	探秘恐龙帝国-巨型恐龙	符合
962	探秘恐龙帝国-两足和四足恐龙	探秘恐龙帝国-两足和四足恐龙	符合
963	探秘恐龙帝国-有颈盾的恐龙	探秘恐龙帝国-有颈盾的恐龙	符合
964	探秘恐龙帝国-食肉恐龙	探秘恐龙帝国-食肉恐龙	符合
965	探秘恐龙帝国-有盔甲的恐龙	探秘恐龙帝国-有盔甲的恐龙	符合
966	探秘恐龙帝国-有羽毛的恐龙	探秘恐龙帝国-有羽毛的恐龙	符合
967	探秘恐龙帝国-长颈恐龙	探秘恐龙帝国-长颈恐龙	符合
968	探秘恐龙帝国-小型恐龙	探秘恐龙帝国-小型恐龙	符合
969	中国传统故事美绘本-百鸟朝凤	中国传统故事美绘本-百鸟朝凤	符合
970	中国传统故事美绘本-戚继光	中国传统故事美绘本-戚继光	符合
971	中国传统故事美绘本-梁山伯与祝英台	中国传统故事美绘本-梁山伯与祝英台	符合
972	中国传统故事美绘本-岳飞	中国传统故事美绘本-岳飞	符合
973	中国传统故事美绘本-昭君出塞	中国传统故事美绘本-昭君出塞	符合
974	中国传统故事美绘本-林则徐	中国传统故事美绘本-林则徐	符合

975	中国传统故事美绘本-穆桂英挂帅	中国传统故事美绘本-穆桂英挂帅	符合
976	中国传统故事美绘本-文天祥	中国传统故事美绘本-文天祥	符合
977	中国传统故事美绘本-郑成功	中国传统故事美绘本-郑成功	符合
978	中国传统故事美绘本-霍去病	中国传统故事美绘本-霍去病	符合
979	中国传统故事美绘本-东郭先生	中国传统故事美绘本-东郭先生	符合
980	中国传统故事美绘本-羿射九日	中国传统故事美绘本-羿射九日	符合
981	中国传统故事美绘本-伏羲结网	中国传统故事美绘本-伏羲结网	符合
982	中国传统故事美绘本-纪昌学射	中国传统故事美绘本-纪昌学射	符合
983	中国传统故事美绘本-老鼠嫁女	中国传统故事美绘本-老鼠嫁女	符合
984	中国传统故事美绘本-盘古开天地	中国传统故事美绘本-盘古开天地	符合
985	中国传统故事美绘本-田螺姑娘	中国传统故事美绘本-田螺姑娘	符合
986	中国传统故事美绘本-玉兔捣药	中国传统故事美绘本-玉兔捣药	符合
987	中国传统故事美绘本-猴子捞月亮	中国传统故事美绘本-猴子捞月亮	符合
988	不要随便和陌生人走	不要随便和陌生人走	符合
989	不要随便吃陌生人的东西	不要随便吃陌生人的东西	符合
990	不要随便和陌生人说话	不要随便和陌生人说话	符合

991	不要随便相信陌生人	不要随便相信陌生人	符合
992	不要随便给陌生人开门	不要随便给陌生人开门	符合
993	不要随便欺负我	不要随便欺负我	符合
994	不要随便上陌生人的车	不要随便上陌生人的车	符合
995	不要随便拿走东西	不要随便拿走东西	符合
996	不要随便和动物交朋友	不要随便和动物交朋友	符合
997	小葡萄和懒蚂蚁(冰心奖获奖作家)	小葡萄和懒蚂蚁(冰心奖获奖作家)	符合
998	农场里的吹牛大王(冰心奖获奖作家)	农场里的吹牛大王(冰心奖获奖作家)	符合
999	森林之王养成记(冰心奖获奖作家)	森林之王养成记(冰心奖获奖作家)	符合
1000	月亮姐姐和云妹妹(冰心奖获奖作家)	月亮姐姐和云妹妹(冰心奖获奖作家)	符合
1001	会说话的轮椅(冰心奖获奖作家)	会说话的轮椅(冰心奖获奖作家)	符合
1002	活了 100 岁的小乌龟(冰心奖获奖作家)	活了 100 岁的小乌龟(冰心奖获奖作家)	符合
1003	会唱歌的药片(冰心奖获奖作家)	会唱歌的药片(冰心奖获奖作家)	符合
1004	最好听的声音(冰心奖获奖作家)	最好听的声音(冰心奖获奖作家)	符合
1005	小刺猬找微笑(冰心奖获奖作家)	小刺猬找微笑(冰心奖获奖作家)	符合
1006	不许欺负他(冰心奖获奖作家)	不许欺负他(冰心奖获奖作家)	符合

1007	不会笑的肥肥熊(冰心奖获奖作家)	不会笑的肥肥熊(冰心奖获奖作家)	符合
1008	真假大灰狼(冰心奖获奖作家)	真假大灰狼(冰心奖获奖作家)	符合
1009	等待美丽故事发生的蘑菇伞(冰心奖获奖作家)	等待美丽故事发生的蘑菇伞(冰心奖获奖作家)	符合
1010	蘑菇小子智斗大坏熊(冰心奖获奖作家)	蘑菇小子智斗大坏熊(冰心奖获奖作家)	符合
1011	好好先生(冰心奖获奖作家)	好好先生(冰心奖获奖作家)	符合
1012	可爱的小顾客(冰心奖获奖作家)	可爱的小顾客(冰心奖获奖作家)	符合
1013	小伙伴漂流记(冰心奖获奖作家)	小伙伴漂流记(冰心奖获奖作家)	符合
1014	胆小鬼变身小勇士	胆小鬼变身小勇士	符合
1015	陪着你长大(冰心奖获奖作家)	陪着你长大(冰心奖获奖作家)	符合
1016	童话镇的教师节(冰心奖获奖作家)	童话镇的教师节(冰心奖获奖作家)	符合
1017	小松鼠和小白兔(冰心奖获奖作家)	小松鼠和小白兔(冰心奖获奖作家)	符合
1018	迷宫找朋友	迷宫找朋友	符合
1019	图形变魔法	图形变魔法	符合
1020	数字大丰收	数字大丰收	符合
1021	比较有不同	比较有不同	符合
1022	规律大发现	规律大发现	符合

1023	空间认认看	空间认认看	符合
1024	睡在葵花叶上的蜗牛(冰心奖获奖作家)	睡在葵花叶上的蜗牛(冰心奖获奖作家)	符合
1025	住在鸟窝里的小鱼(冰心奖获奖作家)	住在鸟窝里的小鱼(冰心奖获奖作家)	符合
1026	等待一片最美的叶子(冰心奖获奖作家)	等待一片最美的叶子(冰心奖获奖作家)	符合
1027	蜜蜂在跳8字舞(冰心奖获奖作家)	蜜蜂在跳8字舞(冰心奖获奖作家)	符合
1028	昨天我是毛毛虫(冰心奖获奖作家)	昨天我是毛毛虫(冰心奖获奖作家)	符合
1029	吃虫子的小草(冰心奖获奖作家)	吃虫子的小草(冰心奖获奖作家)	符合
1030	牙齿咬了舌头之后(冰心奖获奖作家)	牙齿咬了舌头之后(冰心奖获奖作家)	符合
1031	不要和萤火虫说话(冰心奖获奖作家)	不要和萤火虫说话(冰心奖获奖作家)	符合
1032	蜻蜓为什么点水(冰心奖获奖作家)	蜻蜓为什么点水(冰心奖获奖作家)	符合
1033	骡子找不到妈妈了(冰心奖获奖作家)	骡子找不到妈妈了(冰心奖获奖作家)	符合
1034	青蛙不吃死虫子(冰心奖获奖作家)	青蛙不吃死虫子(冰心奖获奖作家)	符合
1035	猫和谁是一家子(冰心奖获奖作家)	猫和谁是一家子(冰心奖获奖作家)	符合
1036	树冬天为什么脱衣服(冰心奖获奖作家)	树冬天为什么脱衣服(冰心奖获奖作家)	符合
1037	在玻璃上行走的苍蝇(冰心奖获奖作家)	在玻璃上行走的苍蝇(冰心奖获奖作家)	符合
1038	鼻子流血了(冰心奖获奖作家)	鼻子流血了(冰心奖获奖作家)	符合

1039	月亮的声音(冰心奖获奖作家)	月亮的声音(冰心奖获奖作家)	符合
1040	停电的夜晚(冰心奖获奖作家)	停电的夜晚(冰心奖获奖作家)	符合
1041	向日葵为什么低下了头(冰心奖获奖作家)	向日葵为什么低下了头(冰心奖获奖作家)	符合
1042	大灰狼笨笨的牙没了(冰心奖获奖作家)	大灰狼笨笨的牙没了(冰心奖获奖作家)	符合
1043	摇滚沙拉变色之谜	摇滚沙拉变色之谜	符合
1044	面店铺中的怪兽	面店铺中的怪兽	符合
1045	鸡蛋仔的小秘密	鸡蛋仔的小秘密	符合
1046	火锅城的神秘暗号	火锅城的神秘暗号	符合
1047	混乱的国王争霸赛	混乱的国王争霸赛	符合
1048	会变身的人气汉堡	会变身的人气汉堡	符合
1049	鬼屋大冒险	鬼屋大冒险	符合
1050	交通规则要牢记	交通规则要牢记	符合
1051	充满希望的新生命	充满希望的新生命	符合
1052	会数数的小狗	会数数的小狗	符合
1053	贪吃惹麻烦	贪吃惹麻烦	符合
1054	感恩的心	感恩的心	符合

1055	和主人一样的房子	和主人一样的房子	符合
1056	三只小章鱼	三只小章鱼	符合
1057	认识自己的身体	认识自己的身体	符合
1058	育人不倦的辛勤园丁	育人不倦的辛勤园丁	符合
1059	未来世界的创造者	未来世界的创造者	符合
1060	我爱北京	我爱北京	符合
1061	路上认识的交通标识	路上认识的交通标识	符合
1062	美丽的蝴蝶	美丽的蝴蝶	符合
1063	一个难忘的生日	一个难忘的生日	符合
1064	弹跳健将小青蛙	弹跳健将小青蛙	符合
1065	冠军也有小烦恼	冠军也有小烦恼	符合
1066	鲸鱼妈妈生宝宝了	鲸鱼妈妈生宝宝了	符合
1067	小公鸡当了一天村长	小公鸡当了一天村长	符合
1068	玩出专注力-汤姆历险记	玩出专注力-汤姆历险记	符合
1069	玩出专注力-海洋大探秘	玩出专注力-海洋大探秘	符合
1070	玩出专注力-疯狂怪物城	玩出专注力-疯狂怪物城	符合

1071	玩出专注力-玩具总动员	玩出专注力-玩具总动员	符合
1072	玩出专注力-勇敢兔骑士	玩出专注力-勇敢兔骑士	符合
1073	玩出专注力-神秘梦工厂	玩出专注力-神秘梦工厂	符合
1074	玩出专注力-消失的文明	玩出专注力-消失的文明	符合
1075	玩出专注力-炫酷外星人	玩出专注力-炫酷外星人	符合
1076	爸爸小时候-牵羊卖羊	爸爸小时候-牵羊卖羊	符合
1077	爸爸小时候-捉迷藏	爸爸小时候-捉迷藏	符合
1078	爸爸小时候-捕知了	爸爸小时候-捕知了	符合
1079	爸爸小时候-打弹珠	爸爸小时候-打弹珠	符合
1080	爸爸小时候-打宝	爸爸小时候-打宝	符合
1081	爸爸小时候-打水漂	爸爸小时候-打水漂	符合
1082	爸爸小时候-打陀螺	爸爸小时候-打陀螺	符合
1083	爸爸小时候-滚铁环	爸爸小时候-滚铁环	符合
1084	妈妈小时候-一二三，木头人	妈妈小时候-一二三，木头人	符合
1085	妈妈小时候-老鹰捉小鸡	妈妈小时候-老鹰捉小鸡	符合
1086	妈妈小时候-跳皮筋	妈妈小时候-跳皮筋	符合

1087	妈妈小时候-踢毽子	妈妈小时候-踢毽子	符合
1088	妈妈小时候-丢手绢	妈妈小时候-丢手绢	符合
1089	妈妈小时候-跳房子	妈妈小时候-跳房子	符合
1090	妈妈小时候-抓石子儿	妈妈小时候-抓石子儿	符合
1091	妈妈小时候-翻花绳	妈妈小时候-翻花绳	符合
1092	房子的由来	房子的由来	符合
1093	雨的由来	雨的由来	符合
1094	风的由来	风的由来	符合
1095	货币的由来	货币的由来	符合
1096	面包的由来	面包的由来	符合
1097	鞋子的由来	鞋子的由来	符合
1098	电的由来	电的由来	符合
1099	火的由来	火的由来	符合
1100	橘子的由来	橘子的由来	符合
1101	火龙果的由来	火龙果的由来	符合
1102	菠萝的由来	菠萝的由来	符合

1103	人类的由来	人类的由来	符合
1104	水的由来	水的由来	符合
1105	衣服的由来	衣服的由来	符合
1106	苹果的由来	苹果的由来	符合
1107	葡萄的由来	葡萄的由来	符合
1108	数的由来	数的由来	符合
1109	香蕉的由来	香蕉的由来	符合
1110	在公共场合的规矩	在公共场合的规矩	符合
1111	吃饭时的规矩	吃饭时的规矩	符合
1112	家里的规矩	家里的规矩	符合
1113	社交中的规矩	社交中的规矩	符合
1114	从小说文明话	从小说文明话	符合
1115	学校里的规矩	学校里的规矩	符合
1116	学习中的规矩	学习中的规矩	符合
1117	和长辈相处的规矩	和长辈相处的规矩	符合
1118	这就是“力”	这就是“力”	符合

1119	显微镜下的奇迹	显微镜下的奇迹	符合
1120	听!什么声音	听!什么声音	符合
1121	数字密码	数字密码	符合
1122	时间的秘密	时间的秘密	符合
1123	神奇植物	神奇植物	符合
1124	神秘的太空	神秘的太空	符合
1125	谁在放大招	谁在放大招	符合
1126	人体之谜	人体之谜	符合
1127	可怕的科学实验	可怕的科学实验	符合
1128	加减乘除训练营	加减乘除训练营	符合
1129	化学一直这样酷	化学一直这样酷	符合
1130	怪物一样的数学	怪物一样的数学	符合
1131	疯狂的大脑	疯狂的大脑	符合
1132	动物超能力	动物超能力	符合
1133	超级图形	超级图形	符合
1134	伴你成长：白鹿	伴你成长：白鹿	符合

1135	伴你成长：变心橘子	伴你成长：变心橘子	符合
1136	伴你成长：大懒和小懒	伴你成长：大懒和小懒	符合
1137	伴你成长：海螺姑娘	伴你成长：海螺姑娘	符合
1138	伴你成长：机器人的秘密	伴你成长：机器人的秘密	符合
1139	伴你成长：快乐王子	伴你成长：快乐王子	符合
1140	伴你成长：流浪的狗	伴你成长：流浪的狗	符合
1141	伴你成长：驴耳朵国王	伴你成长：驴耳朵国王	符合
1142	伴你成长：猫黑黑与猫白白	伴你成长：猫黑黑与猫白白	符合
1143	伴你成长：木盆的故事	伴你成长：木盆的故事	符合
1144	伴你成长：神秘小屋	伴你成长：神秘小屋	符合
1145	伴你成长：神奇的野猪	伴你成长：神奇的野猪	符合
1146	伴你成长：屎壳郎的事业	伴你成长：屎壳郎的事业	符合
1147	伴你成长：螳螂和蟋蟀	伴你成长：螳螂和蟋蟀	符合
1148	伴你成长：微笑兔学愤怒	伴你成长：微笑兔学愤怒	符合
1149	伴你成长：我就是我	伴你成长：我就是我	符合
1150	伴你成长：小猴子去旅行	伴你成长：小猴子去旅行	符合

1151	伴你成长：渔夫和渔婆	伴你成长：渔夫和渔婆	符合
1152	伴你成长：长大真神奇	伴你成长：长大真神奇	符合
1153	伴你成长-冻僵的蛇	伴你成长-冻僵的蛇	符合
1154	伴你成长-聪明的小猴子	伴你成长-聪明的小猴子	符合
1155	伴你成长-甲板上的狗	伴你成长-甲板上的狗	符合
1156	伴你成长-我学会啦	伴你成长-我学会啦	符合
1157	儿童绘本成语故事书-狐假虎威	儿童绘本成语故事书-狐假虎威	符合
1158	儿童绘本成语故事书-铁杵成针	儿童绘本成语故事书-铁杵成针	符合
1159	儿童绘本成语故事书-掩耳盗铃	儿童绘本成语故事书-掩耳盗铃	符合
1160	儿童绘本成语故事书-亡羊补牢	儿童绘本成语故事书-亡羊补牢	符合
1161	儿童绘本成语故事书-守株待兔	儿童绘本成语故事书-守株待兔	符合
1162	儿童绘本成语故事书-愚公移山	儿童绘本成语故事书-愚公移山	符合
1163	儿童绘本成语故事书-邯郸学步	儿童绘本成语故事书-邯郸学步	符合
1164	儿童多领域绘本-第一级-狐狸奶奶的魔法汤：不挑食，不偏食	儿童多领域绘本-第一级-狐狸奶奶的魔法汤：不挑食，不偏食	符合
1165	儿童多领域绘本-第一级-我爱我家：家庭成员	儿童多领域绘本-第一级-我爱我家：家庭成员	符合
1166	儿童多领域绘本-第一级-小小画笔：色彩感知	儿童多领域绘本-第一级-小小画笔：色彩感知	符合

1167	儿童多领域绘本-第一级-我爱幼儿园：熟悉幼儿园	儿童多领域绘本-第一级-我爱幼儿园：熟悉幼儿园	符合
1168	儿童多领域绘本-第一级-愉快的野餐：数和方位	儿童多领域绘本-第一级-愉快的野餐：数和方位	符合
1169	儿童多领域绘本-第一级-幼儿园真好：学会自立	儿童多领域绘本-第一级-幼儿园真好：学会自立	符合
1170	儿童多领域绘本-第一级-圆形宝宝过生日：形状	儿童多领域绘本-第一级-圆形宝宝过生日：形状	符合
1171	儿童多领域绘本-第一级-晚安啦：睡眠习惯	儿童多领域绘本-第一级-晚安啦：睡眠习惯	符合
1172	儿童多领域绘本-第一级-小鸭敲鼓：培养节奏感	儿童多领域绘本-第一级-小鸭敲鼓：培养节奏感	符合
1173	儿童多领域绘本-第一级-大家一起玩儿：礼貌用语	儿童多领域绘本-第一级-大家一起玩儿：礼貌用语	符合
1174	儿童多领域绘本-第二级-不要脏兮兮：卫生习惯	儿童多领域绘本-第二级-不要脏兮兮：卫生习惯	符合
1175	儿童多领域绘本-第二级-你好，春天：爱护花草	儿童多领域绘本-第二级-你好，春天：爱护花草	符合
1176	儿童多领域绘本-第二级-小猪爱分享：学会分享	儿童多领域绘本-第二级-小猪爱分享：学会分享	符合
1177	儿童多领域绘本-第二级-去郊游啦：环境保护*安全常识	儿童多领域绘本-第二级-去郊游啦：环境保护*安全常识	符合
1178	儿童多领域绘本-第二级-菲比和小音符：了解音符	儿童多领域绘本-第二级-菲比和小音符：了解音符	符合
1179	儿童多领域绘本-第二级-滴滴滴，车来啦：认识车辆	儿童多领域绘本-第二级-滴滴滴，车来啦：认识车辆	符合
1180	儿童多领域绘本-第二级-神奇橡皮泥：创造能力	儿童多领域绘本-第二级-神奇橡皮泥：创造能力	符合
1181	儿童多领域绘本-第二级-小瓢虫，是益虫：点数*分类	儿童多领域绘本-第二级-小瓢虫，是益虫：点数*分类	符合
1182	儿童多领域绘本-第二级-一起做游戏：遵守规则	儿童多领域绘本-第二级-一起做游戏：遵守规则	符合

1183	儿童多领域绘本-第二级-小熊真棒：学会自信	儿童多领域绘本-第二级-小熊真棒：学会自信	符合
1184	儿童多领域绘本-第三级-不可以！不可以！安全常识*自我保护	儿童多领域绘本-第三级-不可以！不可以！安全常识*自我保护	符合
1185	儿童多领域绘本-第三级-不乱能垃圾：保护环境	儿童多领域绘本-第三级-不乱能垃圾：保护环境	符合
1186	儿童多领域绘本-第三级-小闹钟：认识时间	儿童多领域绘本-第三级-小闹钟：认识时间	符合
1187	儿童多领域绘本-第三级-小兔的新朋友：友情	儿童多领域绘本-第三级-小兔的新朋友：友情	符合
1188	儿童多领域绘本-第三级-花瓣舞：创编舞蹈	儿童多领域绘本-第三级-花瓣舞：创编舞蹈	符合
1189	儿童多领域绘本-第三级-小剪刀，咔嚓：协调能力	儿童多领域绘本-第三级-小剪刀，咔嚓：协调能力	符合
1190	儿童多领域绘本-第三级-大家一起堆雪人：合作	儿童多领域绘本-第三级-大家一起堆雪人：合作	符合
1191	儿童多领域绘本-第三级-身体真奇妙：爱护身体器官	儿童多领域绘本-第三级-身体真奇妙：爱护身体器官	符合
1192	儿童多领域绘本-第三级-圣诞节礼物：友爱	儿童多领域绘本-第三级-圣诞节礼物：友爱	符合
1193	儿童多领域绘本-第三级-我会付钱啦：认识人民币	儿童多领域绘本-第三级-我会付钱啦：认识人民币	符合
1194	我可爱的身体美绘本-一天到晚忙不停的嘴巴	我可爱的身体美绘本-一天到晚忙不停的嘴巴	符合
1195	我可爱的身体美绘本-让人尴尬的屁和便便	我可爱的身体美绘本-让人尴尬的屁和便便	符合
1196	我可爱的身体美绘本-奇丑无比的皮肤	我可爱的身体美绘本-奇丑无比的皮肤	符合
1197	我可爱的身体美绘本-能干又敏感的手	我可爱的身体美绘本-能干又敏感的手	符合
1198	我可爱的身体美绘本-可爱的骨头会跳舞	我可爱的身体美绘本-可爱的骨头会跳舞	符合

1199	我可爱的身体美绘本-坚硬又脆弱的牙齿	我可爱的身体美绘本-坚硬又脆弱的牙齿	符合
1200	我可爱的身体美绘本-黑亮亮的眼睛	我可爱的身体美绘本-黑亮亮的眼睛	符合
1201	我可爱的身体美绘本-肚皮上的酒窝：肚脐	我可爱的身体美绘本-肚皮上的酒窝：肚脐	符合
1202	我可爱的身体美绘本-大脑指挥官真威风	我可爱的身体美绘本-大脑指挥官真威风	符合
1203	我可爱的身体美绘本-奔跑的血液	我可爱的身体美绘本-奔跑的血液	符合
1204	爸爸伴我一起成长-爸爸我不怕	爸爸伴我一起成长-爸爸我不怕	符合
1205	爸爸伴我一起成长-和爸爸学勇敢	爸爸伴我一起成长-和爸爸学勇敢	符合
1206	爸爸伴我一起成长-爸爸对不起	爸爸伴我一起成长-爸爸对不起	符合
1207	爸爸伴我一起成长-我和爸爸学担当	爸爸伴我一起成长-我和爸爸学担当	符合
1208	爸爸伴我一起成长-爸爸教我懂礼貌	爸爸伴我一起成长-爸爸教我懂礼貌	符合
1209	爸爸伴我一起成长-我能战胜我自己	爸爸伴我一起成长-我能战胜我自己	符合
1210	爸爸伴我一起成长-我和爸爸爱运动	爸爸伴我一起成长-我和爸爸爱运动	符合
1211	爸爸伴我一起成长-爸爸总是有办法	爸爸伴我一起成长-爸爸总是有办法	符合
1212	爸爸伴我一起成长-包容的力量	爸爸伴我一起成长-包容的力量	符合
1213	爸爸伴我一起成长-爸爸教我坚持	爸爸伴我一起成长-爸爸教我坚持	符合
1214	家有二宝美绘本-最棒的大姐姐	家有二宝美绘本-最棒的大姐姐	符合

1215	家有二宝美绘本-我们俩最重要	家有二宝美绘本-我们俩最重要	符合
1216	家有二宝美绘本-不分彼此	家有二宝美绘本-不分彼此	符合
1217	家有二宝美绘本-小跟屁虫	家有二宝美绘本-小跟屁虫	符合
1218	家有二宝美绘本-我们是好兄弟	家有二宝美绘本-我们是好兄弟	符合
1219	家有二宝美绘本-有伙伴的童年	家有二宝美绘本-有伙伴的童年	符合
1220	家有二宝美绘本-我要和你分享	家有二宝美绘本-我要和你分享	符合
1221	家有二宝美绘本-你们都是我的最爱	家有二宝美绘本-你们都是我的最爱	符合

附件 2：教师用书目录清单

序号	招标文件提出的技术参数、规格、配置及相关技术要求	报价货物、设备的技术参数、规格、配置及相关技术要求	(符合/正偏离/负偏离)
1	幼儿园游戏课程的理论与实践	幼儿园游戏课程的理论与实践	符合
2	幼儿园课程研究与实践方案丛书：探索语言的魅力	幼儿园课程研究与实践方案丛书：探索语言的魅力	符合
3	有准备的幼儿教师--从新手教师到专业引领者	有准备的幼儿教师--从新手教师到专业引领者	符合
4	跳出幼教看幼教 朱家熊著	跳出幼教看幼教 朱家熊著	符合
5	幼儿园红色教育活动设计与实施	幼儿园红色教育活动设计与实施	符合
6	中国传统节日文化研究	中国传统节日文化研究	符合
7	托班日常照护家园共育方案	托班日常照护家园共育方案	符合
8	托班教养困惑实用支招	托班教养困惑实用支招	符合

9	迷茫的向导--幼儿园实习指导教师角色研究	迷茫的向导--幼儿园实习指导教师角色研究	符合
10	早期儿童的风险、挑战及冒险--探索与拓展户外活动的实践指导	早期儿童的风险、挑战及冒险--探索与拓展户外活动的实践指导	符合
11	幼儿园保教质量提升丛书：悦享劳动 幼儿园劳动启蒙教育	幼儿园保教质量提升丛书：悦享劳动 幼儿园劳动启蒙教育	符合
12	幼小衔接实践指南	幼小衔接实践指南	符合
13	自然、健康、自主幼儿园绿色教育特色课程	自然、健康、自主幼儿园绿色教育特色课程	符合
14	幼儿园数字化美术特色课程 大班	幼儿园数字化美术特色课程 大班	符合
15	幼儿园数字化美术特色课程 小班	幼儿园数字化美术特色课程 小班	符合
16	幼儿园数字化美术特色课程 中班	幼儿园数字化美术特色课程 中班	符合
17	悦山读海 智见未来 幼儿园海纳教育的理念与实践	悦山读海 智见未来 幼儿园海纳教育的理念与实践	符合
18	儿童视角的幼儿园生活美育课程	儿童视角的幼儿园生活美育课程	符合
19	幼儿深度学习的典型案例分析	幼儿深度学习的典型案例分析	符合
20	访园旅程 集团化办园背景下的项目式课程	访园旅程 集团化办园背景下的项目式课程	符合
21	揭秘利津游戏 幼儿园游戏中的深度学习如何发生	揭秘利津游戏 幼儿园游戏中的深度学习如何发生	符合
22	《走向优质-中国幼儿园教育质量评价标准》使用手册	《走向优质-中国幼儿园教育质量评价标准》使用手册	符合
23	园、启、班、承 构建富有博物意识的幼儿园课程	园、启、班、承 构建富有博物意识的幼儿园课程	符合
24	幼儿园审美立德教育的实践探究	幼儿园审美立德教育的实践探究	符合
25	看见儿童 协同共育 深圳市南山区幼小衔接课程指引	看见儿童 协同共育 深圳市南山区幼小衔接课程指引	符合
26	看见孩子 儿童视角下的教师观察指导	看见孩子 儿童视角下的教师观察指导	符合

27	儿童哲学教育论	儿童哲学教育论	符合
28	北京师范大学课程思政优秀案例集	北京师范大学课程思政优秀案例集	符合
29	STEM 教育的实施要点与策略创新	STEM 教育的实施要点与策略创新	符合
30	幼儿有效学习的支持策略	幼儿有效学习的支持策略	符合
31	重塑儿童教室环境 儿童、家庭、社区与自然的共生视角	重塑儿童教室环境 儿童、家庭、社区与自然的共生视角	符合
32	以游戏为基本活动的幼儿园课程	以游戏为基本活动的幼儿园课程	符合
33	幼儿园 STEM 科学探究特色课程（视频+案例） 小班 上	幼儿园 STEM 科学探究特色课程（视频+案例） 小班 上	符合
34	幼儿园新书入园工作指导	幼儿园新书入园工作指导	符合
35	绘本中的多彩世界	绘本中的多彩世界	符合
36	0-3 岁婴幼儿前导数学概念-与宝宝一起探索奇妙的数学世界	0-3 岁婴幼儿前导数学概念-与宝宝一起探索奇妙的数学世界	符合
37	幼儿园科学活动室	幼儿园科学活动室	符合
38	学前教育文件汇编	学前教育文件汇编	符合
39	与婴幼儿一起读绘本 基于语言的学习	与婴幼儿一起读绘本 基于语言的学习	符合
40	幼儿深度学习的教育支持	幼儿深度学习的教育支持	符合
41	乐体验 爱劳动 幼儿园角色体验式劳动教育案例	乐体验 爱劳动 幼儿园角色体验式劳动教育案例	符合
42	0-3 岁 婴幼儿游戏材料 倾听儿童的一百种语言	0-3 岁 婴幼儿游戏材料 倾听儿童的一百种语言	符合
43	开启孩子心灵的窗户-儿童和青少年心理咨询	开启孩子心灵的窗户-儿童和青少年心理咨询	符合
44	直面冲突--破除幼儿教育工作者的职场困境	直面冲突--破除幼儿教育工作者的职场困境	符合

45	幼儿园托班生成课程-支持儿童在游戏中学习	幼儿园托班生成课程-支持儿童在游戏中学习	符合
46	幼儿园皮影游戏室	幼儿园皮影游戏室	符合
47	幼儿深度学习的观察与评价	幼儿深度学习的观察与评价	符合
48	教学活动中幼儿的深度学习	教学活动中幼儿的深度学习	符合
49	从天空到大地：幼儿园生成课程的理论与实践	从天空到大地：幼儿园生成课程的理论与实践	符合
50	你会看孩子游戏吗 --儿童游戏中的观察与支持	你会看孩子游戏吗 --儿童游戏中的观察与支持	符合
51	在自主游戏中发现儿童：观察·读懂·支持	在自主游戏中发现儿童：观察·读懂·支持	符合
52	幼儿体育活动怎么做：幼儿教师必读手册	幼儿体育活动怎么做：幼儿教师必读手册	符合
53	欢乐谷课程：满足儿童发展需求的幼儿园课程建设	欢乐谷课程：满足儿童发展需求的幼儿园课程建设	符合
54	科学与艺术整合的幼儿学习活动评价	科学与艺术整合的幼儿学习活动评价	符合
55	2021年江苏省幼儿园优秀教育教学案例集	2021年江苏省幼儿园优秀教育教学案例集	符合
56	文化浸润涵养童年：幼儿园涵养课程的实践探索	文化浸润涵养童年：幼儿园涵养课程的实践探索	符合
57	主题背景下的幼儿园体育活动	主题背景下的幼儿园体育活动	符合
58	相信儿童-儿童立场视域下的幼儿园课程建设实践	相信儿童-儿童立场视域下的幼儿园课程建设实践	符合
59	幼儿园数字化美术特色课程	幼儿园数字化美术特色课程	符合
60	基于地域资源的幼儿园“美育”课程	基于地域资源的幼儿园“美育”课程	符合
61	托育机构的0-3岁儿童活动设计	托育机构的0-3岁儿童活动设计	符合
62	自主生活：为幼儿一生幸福奠	自主生活：为幼儿一生幸福奠	符合

63	没有围墙的幼儿园-基于自然的幼儿教育指南	没有围墙的幼儿园-基于自然的幼儿教育指南	符合
64	让幼儿成为混龄活动的主人	让幼儿成为混龄活动的主人	符合
65	你好，家乡的树朋友	你好，家乡的树朋友	符合
66	陈鹤琴幼儿教育文集	陈鹤琴幼儿教育文集	符合
67	幼儿园数学思维游戏资源教师用书（2-3 3-4 4-5 5-6）	幼儿园数学思维游戏资源教师用书（2-3 3-4 4-5 5-6）	符合
68	幼儿园内部管理智慧	幼儿园内部管理智慧	符合
69	教学活动中幼儿的深度学习	教学活动中幼儿的深度学习	符合
70	幼儿生活好习惯培养指导	幼儿生活好习惯培养指导	符合
71	小工程 大劳动 幼儿园工程劳动教育实践	小工程 大劳动 幼儿园工程劳动教育实践	符合
72	劳动的艺术 艺术地生活--幼儿园工艺课程实践劳动	劳动的艺术 艺术地生活--幼儿园工艺课程实践劳动	符合
73	新时代幼儿园劳动教育的理论建构与实践探索	新时代幼儿园劳动教育的理论建构与实践探索	符合
74	游戏化课程中的社群劳动--幼儿园社群服务劳动教育实践	游戏化课程中的社群劳动--幼儿园社群服务劳动教育实践	符合
75	劳动润泽童心--幼儿园社群服务劳动教育的实践探索	劳动润泽童心--幼儿园社群服务劳动教育的实践探索	符合
76	让儿童的生活充满智慧--幼儿园工程劳动教育园本化实践	让儿童的生活充满智慧--幼儿园工程劳动教育园本化实践	符合
77	用生命呵护生命--幼儿园饲养劳动教育实践探索	用生命呵护生命--幼儿园饲养劳动教育实践探索	符合
78	生活自理劳动，让童年生活更有品质-幼儿园生活自理劳动教育实践	生活自理劳动，让童年生活更有品质-幼儿园生活自理劳动教育实践	符合
79	让孩子自己来--幼儿园一日生活中的自理劳动	让孩子自己来--幼儿园一日生活中的自理劳动	符合
80	幼儿园完整儿童活动课程教师用书（第二版） 中班-上	幼儿园完整儿童活动课程教师用书（第二版） 中班-上	符合

81	幼儿园完整儿童活动课程教师用书（第二版） 大班-上	幼儿园完整儿童活动课程教师用书（第二版） 大班-上	符合
82	幼儿园完整儿童活动课程教师用书（第二版） 小班-上	幼儿园完整儿童活动课程教师用书（第二版） 小班-上	符合
83	幼儿园完整儿童活动课程教师用书（第二版） 大班-下	幼儿园完整儿童活动课程教师用书（第二版） 大班-下	符合
84	幼儿园完整儿童活动课程教师用书（第二版） 小班-下	幼儿园完整儿童活动课程教师用书（第二版） 小班-下	符合
85	幼儿园完整儿童活动课程教师用书（第二版） 中班-下	幼儿园完整儿童活动课程教师用书（第二版） 中班-下	符合
86	幼儿园自主游戏观察记录精选 40 例	幼儿园自主游戏观察记录精选 40 例	符合
87	玩转户外——幼儿园自主游戏精选	玩转户外——幼儿园自主游戏精选	符合
88	区域活动中幼儿的深度学习	区域活动中幼儿的深度学习	符合
89	看见儿童的一日生活	看见儿童的一日生活	符合
90	童心玩科学：我们的造船行动	童心玩科学：我们的造船行动	符合
91	科学项目活动 助力幼儿园科学素养启蒙	科学项目活动 助力幼儿园科学素养启蒙	符合
92	科学项目日志 为教师与幼儿搭建连续支架	科学项目日志 为教师与幼儿搭建连续支架	符合
93	幼儿园质量评估研究（含幼儿园质量评估量表）	幼儿园质量评估研究（含幼儿园质量评估量表）	符合
94	透视学前儿童的发展—解析幼儿教师常问的那些问题	透视学前儿童的发展—解析幼儿教师常问的那些问题	符合
95	图解幼儿园教室环境创设——激发幼儿灵感的空间	图解幼儿园教室环境创设——激发幼儿灵感的空间	符合
96	幼儿园音乐教育研究丛书：幼儿园游戏化创意音乐教学	幼儿园音乐教育研究丛书：幼儿园游戏化创意音乐教学	符合
97	与幼儿一起解决问题 捕捉幼儿园一日生活中的教育契机	与幼儿一起解决问题 捕捉幼儿园一日生活中的教育契机	符合
98	幼儿园游戏化数学活动案例精选	幼儿园游戏化数学活动案例精选	符合

99	叶子上有洞--读懂儿童案例大赛获奖作品选编建构自然篇	叶子上有洞--读懂儿童案例大赛获奖作品选编建构自然篇	符合
100	幼儿游戏卷入水平观察与评价 激发孩子的无限可能性	幼儿游戏卷入水平观察与评价 激发孩子的无限可能性	符合
101	了解儿童 支持儿童--幼儿数学关键经验解析与指导	了解儿童 支持儿童--幼儿数学关键经验解析与指导	符合
102	托育机构婴幼儿照护操作指导	托育机构婴幼儿照护操作指导	符合
103	《托育机构保育指导大纲（试行）》解析与案例	《托育机构保育指导大纲（试行）》解析与案例	符合
104	生活与回应 托育机构一日生活指导用书 2-3 下	生活与回应 托育机构一日生活指导用书 2-3 下	符合
105	生活与回应 托育机构一日生活指导用书 2-3 上	生活与回应 托育机构一日生活指导用书 2-3 上	符合
106	科学照护与积极回应 适宜 0-3 岁婴幼儿发展的课程（第 9 版）	科学照护与积极回应 适宜 0-3 岁婴幼儿发展的课程（第 9 版）	符合
107	3-8 岁儿童发展适宜性实践	3-8 岁儿童发展适宜性实践	符合
108	幼儿园户外 STEM 学习	幼儿园户外 STEM 学习	符合
109	幼儿园课程游戏化实践指导手册	幼儿园课程游戏化实践指导手册	符合
110	让管理看不见 解锁幼儿园文化管理密码	让管理看不见 解锁幼儿园文化管理密码	符合
111	适龄、适宜、发展 2-3 岁幼儿托育活动方案精选	适龄、适宜、发展 2-3 岁幼儿托育活动方案精选	符合
112	幼儿园微主题探究课程故事	幼儿园微主题探究课程故事	符合
113	支持幼儿主动学习的优秀教育活动案例与评析	支持幼儿主动学习的优秀教育活动案例与评析	符合
114	课程实施的 10 种模式-幼儿园课程深度变革	课程实施的 10 种模式-幼儿园课程深度变革	符合
115	做温暖的陪伴者-幼儿园教师专业成长的思与行	做温暖的陪伴者-幼儿园教师专业成长的思与行	符合
116	倾听儿童--支持幼儿成为自己生活的决策者	倾听儿童--支持幼儿成为自己生活的决策者	符合

117	《幼儿园户外游戏场地玩教具配备规范》解读及实例分析	《幼儿园户外游戏场地玩教具配备规范》解读及实例分析	符合
118	幼儿园危机管理案例与评析-如何有效应对和科学预防危机	幼儿园危机管理案例与评析-如何有效应对和科学预防危机	符合
119	小工程 大劳动 幼儿园工程劳动教育实践	小工程 大劳动 幼儿园工程劳动教育实践	符合
120	3-8 岁儿童发展适宜性实践	3-8 岁儿童发展适宜性实践	符合
121	遇见儿童--户外游戏中成长	遇见儿童--户外游戏中成长	符合
122	幼儿园教师积极情绪指导手册	幼儿园教师积极情绪指导手册	符合
123	竹节的力量-关键事件与幼儿教师专业成长研究（第 2 版）	竹节的力量-关键事件与幼儿教师专业成长研究（第 2 版）	符合
124	春蚕的蜕变：幼儿园教师专业发展阶段及路径研究	春蚕的蜕变：幼儿园教师专业发展阶段及路径研究	符合
125	给幼儿教师的 52 封信（全 2 册）	给幼儿教师的 52 封信（全 2 册）	符合
126	幼儿园问题式学习课程：课程架构篇	幼儿园问题式学习课程：课程架构篇	符合
127	幼儿园问题式学习课程：家长工作篇	幼儿园问题式学习课程：家长工作篇	符合
128	跨界学习--面向未来的教师专业发展新路向	跨界学习--面向未来的教师专业发展新路向	符合
129	如何创建日托保教空间 2 3-6 岁托幼机构环境创设建议	如何创建日托保教空间 2 3-6 岁托幼机构环境创设建议	符合
130	幼儿园安全防护实用手册	幼儿园安全防护实用手册	符合
131	0-3 岁婴幼儿托育服务专业人才供需状况与优化配置研究	0-3 岁婴幼儿托育服务专业人才供需状况与优化配置研究	符合
132	幼儿园保教质量的班级观察评价系统	幼儿园保教质量的班级观察评价系统	符合
133	幼儿园项目活动中的深度学习	幼儿园项目活动中的深度学习	符合
134	三人行课程中的师幼互动	三人行课程中的师幼互动	符合

135	为幼儿创设瑞吉欧式 STEM 环境	为幼儿创设瑞吉欧式 STEM 环境	符合
136	幼儿品格培养--以绘本为载体的幼儿园活动案例	幼儿品格培养--以绘本为载体的幼儿园活动案例	符合
137	走向优质：中国幼儿园教育质量评价标准	走向优质：中国幼儿园教育质量评价标准	符合
138	儿童的自然教育之路	儿童的自然教育之路	符合
139	儿童”开一端“与教育之道	儿童”开一端“与教育之道	符合
140	游戏 学习 生长 幼儿园优秀游戏活动案例选编	游戏 学习 生长 幼儿园优秀游戏活动案例选编	符合

注：1、“符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指性能指标高于招标文件的要求，“负偏离”指性能指标低于招标文件的要求。

2、在投标文件“技术参数及配置偏离表”中没有列述偏离内容的，招标人都认为是完全响应。在合同执行过程中，成交投标人必须无条件的满足招标文件的技术要求。

3、投标人必须如实填写技术偏离表，如果虚假响应，其投标保证金将不再退还。