

附件3（指定格式）：

报价一览表

序号	产品名称	品牌	规格/型号	单位	数量	单价	小计金额（元）
1	冬执勤服	御诚	规格：藏蓝色，棉聚酯纬弹加厚斜纹布，58%新疆棉，42%复合聚酯纤维，单位面积质量 240g/m ² 。型号：YC-DZQ	套	380	350	133000
2	春秋执勤服	御诚	规格：藏蓝色，棉聚酯纬弹加厚斜纹布，58%新疆棉，42%复合聚酯纤维，单位面积质量 240g/m ² 。型号：YC-QZQ	套	380	255	96900
3	通勤网鞋	际华 3515	规格：按部颁标准。型号：JH-ZQX	双	380	136	51680
4	夏单裤	御诚	规格：藏蓝色，复合聚酯四面弹平纹布，82%复合聚酯纤维，18%莱赛尔，单位面积质量 150g/m ² 。型号：YC-XDK	条	760	108	82080
5	夏执勤服	御诚	规格：浅蓝色，多异聚酯复合纱平纹布，99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，单位面积质量 170g/m ² ，型号：YC-XZQ	件	380	89	33820
6	外长袖衬衣	御诚	规格：浅蓝色，多异聚酯复合纱平纹布，99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，单位面积质量 170g/m ² 。型号：YC-WCC	件	380	96	36480
7	多功能服	御诚	规格：藏蓝色，面料 300D 牛津布，70 灰鸭绒内胆，100D/72F ×150D/144F，热熔聚氨酯膜复合。型号：YC-GNF	套	380	478	181640
8	标志	御诚	规格：按部颁标准。型号：YC-BZ	副	380	28	10640
9	★春秋骑行服	国威	规格：1、产品信息品标准：符合《GB/T 24278-2019 摩托车手防护服装》国家标准； 2、上衣主面料：骑行专用高强度黑色牛津；	套	40	950	38000

			布裤子主面料:尼龙弹力布; 3、高弹防磨损内置护具:采用欧盟 CE 安全认证的护具七件套; 4、产品功能:耐磨、保护、防风、修身、耐磨性能优秀可有效避免警务人员擦伤、碰伤。极佳的可视性、整套荧光面料,采用高亮反光晶格,关键部位的保护肩部、肘部、背部、膝部均有欧盟 CE 安全认证的护具。警衔、警徽、警号符合国家公安部的要求,警用执法工具外带。型号:GW-B01				
10	★骑行靴	国威	规格:1、产品特点:头层牛皮耐磨,透气性好。 2、主面料:头层粒面牛皮,厚度 1.8MM-2.0MM,抗撕裂 40N 以上;8 小时<10MM,吸水率<20%; 3、里料:内里厚度>2MM,变退色≥4 级;大底:天然橡胶,厚度≥4MM,耐磨性能(磨痕长度)负荷 4.9N ≤5MM,耐折性能:预割 5MM 割口,曲折角度 50 度,连续曲折 4000 次≤8.0MM 折后无新裂纹; 4、大底与鞋面剥离强度:≥70N/CM ; 5、踝部防护:内置硬质尼龙防护片; 6、成品鞋耐曲折:预割口 5MM,曲折 50 度角,230 次/分钟,连续曲折 40000 次,温度 23℃,折后割口裂口长度≤20MM,折后出现新裂纹单处长度≤5MM 且不超过 3 处,折后帮面无破损,帮底无开胶。 型号:GW-CQDX	双	40	580	23200
11	★骑行手套	国威	规格:1、材质:80% 涤纶+17%不锈钢护具+3%潜水布; 2、手背及手指处均有不锈钢护具,具有很强的抗冲击及耐用性,保护免受意外伤害。型号:GW-ST	副	150	150	22500

12	★骑行头盔	国威	规格：1、头盔外壳材料采用进口工程 ABS 注塑一体成型。 2、镜片采用进口 PC 注塑成型，防划伤防雾处理，透光率不小于 85%。 3、抗冲击碰撞性能：符合 GA295-2001 警用摩托车头盔标准。 4、佩戴系统：双层 20mm 宽尼龙织带，快速 POM 插扣，安全舒适，快捷。 5、产品重量 1.55kg±0.5kg。 型号：GW-B01	顶	130	389	50570
合计			大写金额（元）	柒拾陆万零伍佰壹拾元整			
			小写金额（元）	760510.00			

法定代表人（电子印章）：张文翰

供应商全称（电子印章）：湖南伊斯盾战术警用装备有限公司

2025 年 7 月 30 日