

贵州电子科技职业学院

贵州电子科技职业学院智汇创新

研讨中心

采购文件

(2025 年 7 月)

项目序列号:	P52018220250006QE		
项目编号:	ZFCG20250709065		
项目名称:	贵州电子科技职业学院智汇创新研讨中心		
品目编号:	P52018220250006QE001		
品目名称:	贵州电子科技职业学院智汇创新研讨中心		
采购方式:	竞争性磋商	采购类别:	工程类
采购人:	贵州电子科技职业学院		
代理机构:	明诚汇采项目管理有限公司		

# 目 录

第一部分 专用部分.....	6
第一章 采购范围.....	7
第一节 采购项目概述.....	7
第二节 <input type="checkbox"/> 货物要求 <input type="checkbox"/> 服务要求 <input checked="" type="checkbox"/> 工程要求 .....	8
第三节 供应商资格条件.....	8
第二章 采购清单、技术参数及商务要求.....	10
第一节 采购清单及技术参数.....	10
第二节 商务要求.....	39
第三节 阐述、演示、样品展示.....	41
第四节 图纸附件.....	42
第五节 实质性要求明细表.....	43
第三章 评标办法及评分标准.....	44
第一节 评标办法.....	44
第二节 评分标准.....	44
第三节 废标条款.....	65
第四节 无效标条款.....	66
第二部分 通用部分.....	67
第四章 政府采购程序.....	67
第一节 采购公告及采购文件发布 .....	67
第二节 采购文件获取.....	67
第三节 编制和上传投标响应文件.....	68
第四节 竞争性磋商程序.....	69
第五节 发布中标（成交）结果公告及发送中标（成交）通知书 .....	71
第六节 支付代理服务费.....	71
第七节 政府采购合同签订、备案、公告及履约验收 .....	72
第八节 质疑和投诉.....	72
第五章 政府采购合同.....	74
第一部分 合同协议书.....	76
一、项目概况.....	76
二、供货期期限.....	76
三、合同文件构成.....	76
四、合同文件解读及其优先顺序.....	77
五、合同金额（中标价） .....	78
六、履约保证金.....	78
七、订立时间.....	78
八、订立地点.....	78
九、合同生效.....	78
十、补充协议.....	78
十一、其它.....	79
第二部分 通用合同条款.....	80
第 1 条 一般约定.....	80
1.1 严禁贿赂.....	80

1.2 国家、社会公共利益.....	80
1.3 保密.....	80
第2条 包装、运输和交付.....	80
2.1 包装.....	80
2.2 运输.....	81
2.3 交付.....	81
第3条 货物检验和验收.....	81
第4条 质量保证期.....	82
第5条 合同价款支付.....	82
第6条 履约担保.....	82
第7条 不可抗力.....	83
第8条 合同转让和分包.....	83
第9条 节能环保.....	83
第10条 合同解除.....	84
第11条 合同的变更、中止或终止.....	84
第12条 争议的解决.....	84
第13条 违约责任.....	85
第14条 其他.....	85
第三部分 专用合同条款.....	86
第一部分 合同协议书.....	89
一、项目概况.....	89
二、工期.....	89
三、合同文件构成.....	90
四、合同文件解读及其优先顺序.....	90
五、合同金额（中标价）.....	91
六、履约保证金.....	91
七、订立时间.....	91
八、订立地点.....	91
九、合同生效.....	92
十、补充协议.....	92
十一、其它.....	92
第二部分 通用合同条款.....	94
第1条 一般约定.....	94
1.1 严禁贿赂.....	94
1.2 国家、社会公共利益.....	94
1.3 保密.....	94
第2条 工期.....	94
第3条 工程质量.....	95
3.1 工程质量要求.....	95
3.2 质量检查.....	95
第4条 竣工验收.....	95
4.1 竣工验收申请报告.....	95
4.2 竣工和验收.....	95
4.3 试运行.....	95

4.4 竣工清场.....	96
第 5 条 保修责任.....	96
第 6 条 合同价款支付.....	96
第 7 条 履约担保.....	96
第 8 条 不可抗力.....	96
第 9 条 合同转让和分包.....	97
第 10 条 节能环保.....	97
第 11 条 合同解除.....	97
第 12 条 合同的变更、中止或终止.....	97
第 13 条 争议的解决.....	98
第 14 条 违约责任.....	99
第 15 条 其他.....	99
第三部分 专用合同条款.....	100
第一部分 合同协议书.....	103
一、项目概况.....	103
二、服务期限.....	103
三、合同文件构成.....	103
四、合同文件解读及其优先顺序.....	104
五、合同金额（中标价）.....	104
六、履约保证金.....	104
七、订立时间.....	104
八、订立地点.....	104
九、合同生效.....	104
十、补充协议.....	104
十一、其它.....	105
第二部分 通用合同条款.....	106
第 1 条 一般约定.....	106
1.1 严禁贿赂.....	106
1.2 国家、社会公共利益.....	106
第 3 条 服务验收.....	106
第 4 条 质量保证.....	107
第 5 条 合同价款支付.....	107
第 6 条 履约担保.....	107
第 7 条 不可抗力.....	107
第 8 条 合同转让和分包.....	107
第 9 条 节能环保.....	108
第 10 条 合同解除.....	108
第 11 条 合同的变更、中止或终止.....	108
第 12 条 争议的解决.....	108
第 13 条 违约责任.....	109
第 14 条 其他.....	109
第三部分 专用合同条款.....	110
第三部分 供应商须知.....	111
第六章 响应文件的编制.....	112

第一节 编制要求.....	112
第二节 响应文件组成.....	113
第三节 响应文件格式范本.....	114
第七章 远投网开注意事项.....	147
第八章 优惠性政策法规.....	148

# 第一部分 专用部分

# 第一章 采购范围

## 第一节 采购项目概述

### 一、项目及品目概述

贵州电子科技职业学院智汇创新研讨中心，采购方式为竞争性磋商。

### 二、采购预算

本项目资金来源为财政性资金。项目采购预算为大写壹佰壹拾贰万伍仟八佰零叁元叁角捌分整（¥小写 1125803.380000 元）。

其中（若有）品目名称：贵州电子科技职业学院智汇创新研讨中心，采购预算为大写壹佰壹拾贰万伍仟八佰零叁元叁角捌分整（¥小写 1125803.38 元）。

本项目的最高限价为：大写壹佰壹拾贰万伍仟八佰零叁元叁角捌分整（¥小写 1125803.38 元）。

其中（若有）品目名称：贵州电子科技职业学院智汇创新研讨中心，最高限价为大写壹佰壹拾贰万伍仟八佰零叁元叁角捌分整（¥小写 1125803.38 元）。

本项目按（☒总价☐单价☐下浮率☐费率☐固定价☐多种报价）进行投标报价。（投标报价包括设备、材料、运输费、保险费、装卸费、特殊工具费、税金、技术培训、人工、售后服务及技术支持、不可预见费等完成本项目所需的一切费用。）

计价单位元（以采购文件约定的计价单位为准）

### 三、采购合同管理：

1. 是否允许分包：☐是☒否

2. 分包履行的具体内容（包含：分包承担主体、应当具备相应资质条件且不得再次分包等内容）、金额或者比例：/

四、本项目☐是☒否为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）。

五、根据《政府采购促进中小微企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号规定

本品目是否专门面向中小微企业采购：☒是☐否，具体内容为：（依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业[2011]300 号，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。）

特别提示：如采购项目或品目涉及中小微企业采购的，采购文件应当遵守《政府采购促进中小微企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号第十二条规定。

### 六、招标文件解释权

本项目招标文件的最终解释权归采购人。

#### 七、采 购 人

1. 采购人名称：贵州电子科技职业学院
2. 地址：贵州省贵安新区马场科技新城龙潭路 1 号
3. 联系人：彭老师
4. 联系电话/传真：18984188825
5. 电子邮箱：

#### 八、代理机构

1. 名称：明诚汇采项目管理有限公司
2. 地址：贵阳市观山湖区大唐·东原财富广场 6 号栋 7 层
3. 联系人：刘真跃、聂小菊、姜荷花
4. 联系电话/传真：18984151543
5. 电子邮箱：

#### 九、监督部门

监督部门：贵州贵安新区管理委员会财政局  
监督电话：0851-88900277  
详细地址：花溪大学城群升数字经济产业园 9 号楼 717 室

## 第二节 ☐货物要求 ☐服务要求 ☒工程要求

### 一、☐货物范围 ☐服务范围 ☒工程范围

本项目采购的工程范围要求为本国合法建筑承包商提供的货物/服务。

### 二、须满足的规范，标准

按现行国家相关标准、地方要求和采购文件要求执行。

## 第三节 供应商资格条件

本品目供应商资格条件要求如下：

一、供应商属于参加政府采购活动，有意愿向采购人提供服务的法人、非法人组织或者自然人。

（一）符合《政府采购法》及其实施条例的有关规定并提供相应资料：

1. 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：提供财务状况报告(经合法审计机构出具的 2023 或 2024 年度财务审计报告，或 2025 银行出具的有效资信证明)。(复印件或扫描件加盖供应商公章)

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。(自行承诺，提供承诺函加盖供应商公章)

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(2024 年至今任意 3 个月的纳税证明和社保缴纳证明；如不需缴纳的，须提供有效的证明材料)。(复



印件或扫描件加盖供应商公章)

5. 参加本次政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有违法违规记录:

提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式文件详见相关文件范本)。

6. 法律、行政法规和国家有关规定的其他条件:

(1) 供应商须承诺: 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中, 如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格, 并承担由此造成的一切法律责任及后果。(格式文件详见相关文件范本)

(2) 根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求, 交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

(二) 所需特殊行业资质或要求:

供应商须具备: (1) 供应商具有有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质; (复印件或扫描件加盖供应商公章)

(三) 本品目 ☐ 接受 ☒ 不接受 联合体投标 (/)

(四) 本品目 ☒ 是 ☐ 否 专门面向中小微企业采购。(本项目专门面向小微企业(残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业)采购, 不接受非小微企业投标。【提供中小企业声明函原件, 或残疾人福利性单位声明函原件, 或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件】)

第二章 采购清单、技术参数及商务要求

第一节 采购清单及技术参数

(一) 装饰工程量清单表

工程名称：贵州电子科技职业学院智汇创新研讨中心建设项目-装装饰工程量清单表					
序号	项目名称	项目名称与特征	计量单位	工程量	备注
1	轻钢龙骨隔墙	1. 约 75*35*0.6mm 轻钢龙骨，纵横间距 400mm； 2. 中间填充隔音棉；	m <sup>2</sup>	178.73	
2	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM 甲 1521；	m <sup>2</sup>	16.12	
3	木门窗套	1. 面层材料品种、规格：复合实木窗套	m	45.44	
4	窗帘	1. 窗帘材质：布（双倍褶皱）； 2. 窗帘高度、宽度：3m； 3. 窗帘层数：满足设计需求；	m <sup>2</sup>	145.77	
5	观看台钢结构	1. 钢材品种、规格：60*40/80*40mm 镀锌方管接骨架	t	7.45	
6	观看台地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：地毯； 2. 双层 18 厚多层实木板铺装；	m <sup>2</sup>	141.99	
7	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm； 2. 基层材料种类、规格：不锈钢踢脚线； 3. 面层材料品种、规格、颜色：黑色；	m <sup>2</sup>	17.12	
8	演讲台实木地板	1. 基层材料种类、规格：18 厚多层实木板基层； 2. 面层材料品种、规格、颜色：实木地板；	m <sup>2</sup>	21.93	
9	演讲台钢结	1. 钢材品种、规格：60*40/80*40mm 镀锌方管接骨架	t	0.7	

10	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*30mm 木龙骨打底、间距600； 2. 基层材料种类、规格：12mm 阻燃板基层上木挂条； 3. 面层材料品种、规格、颜色：木纹木饰面板；	m <sup>2</sup>	270.93	
11	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢承载龙骨 C38×12×1.0mm，间距≤1200mm，用吊件与吊杆联结后找平； 2. 基层材料种类、规格：双层12mm 厚防潮纸面石膏； 3. 面层材料品种、规格：乳胶漆二遍； 4. 拆除原有吊顶；	m <sup>2</sup>	253.44	
12	天花转换层	1. 钢材品种、规格：L50*50 角钢 2. 屋架跨度、安装高度：离地3.7m	t	2.515	
13	不锈钢护栏	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢护栏	m	18.18	
14	讲台	1. 规格尺寸：约720*610*1100mm	个	1	
15	礼堂椅	1. 名称：礼堂椅； 2. 规格：约 620*720*1040mm； 3. 包含安装、主材、辅材、施工设施所需要的全部费用； 4. 满足设计要求及施工规范；	套	239	
16	会议条桌	1. 名称：会议条桌； 2. 规格：约 1400*600*760mm； 3. 包含安装、主材、辅材、施工设施所需要的全部费用； 4. 满足设计要求及施工规范；	套	11	
17	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸：BN01921； 2. 门框、扇材质：铝合金； 3. 玻璃品种、厚度：钢化玻璃；	m <sup>2</sup>	12.36	
18	木门窗	1. 面层材料品种、规格：复合实木窗套	m	16.16	
19	多层实木柜	1. 材料种类、规格：多层实木柜； 2. 五金种类、规格：满足设计要求；	m <sup>2</sup>	12.51	

20	会议桌椅	1. 名称：会议桌椅； 2. 规格：8 套办公折叠桌（可移动），16 套办公椅； 3. 包含安装、主材、辅材、施工设施所需要的全部费用； 4. 满足设计要求及施工规范；	套	1	
21	铝合金成品窗 固定	1. 窗代号及尺寸：70 系列，尺寸约为 900*2100mm 2. 框、扇材质：铝合金； 3. 玻璃品种、厚度：5+12A+5；	m <sup>2</sup>	28.24	
22	白色乳胶漆墙面	1. 基层类型：15mm 石膏板基层； 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍；	m <sup>2</sup>	139.16	

## （二）电气设备安装工程量清单

工程名称：贵州电子科技职业学院智汇创新研讨中心建设项目-电气设备安装工程					
序号	项目名称	项目名称与特征	计量单位	工程量	备注
1	配电箱	1. 名称：配电箱； 2. 其他：满足甲方及设计要求；	台	1	
2	单控开关	1. 名称：单控开关； 2. 规格：250V 10A； 3. 安装方式：距地 1.3m 安装； 4. 其他：满足甲方及设计要求；	个	3	
3	单联双控开关	1. 名称：单联双控开关； 2. 规格：250V 10A； 3. 安装方式：距地 1.3m 安装； 4. 其他：满足甲方及设计要求；	个	3	
4	双联双控开关	1. 名称：双联双控开关； 2. 规格：250V 10A； 3. 安装方式：距地 1.3m 安装； 4. 其他：满足甲方及设计要求；	个	3	
5	五孔插座	1. 名称：五孔插座 2. 材质、规格：250V 10A； 3. 其他：满足甲方及设计要求；	个	30	
6	接线盒	1. 名称：接线盒； 2. 材质：塑料； 3. 安装形式：暗装； 4. 其他：满足甲方及设计要求；	个	52	
7	网络插座	1. 名称：网络插座； 2. 材质、规格：250V 10A； 3. 其他：满足甲方及设计要求；	个	12	

8	强弱电配管	1. 名称：配管； 2. 材质：JDG20； 3. 敷设方式：暗敷；	m	314.58	
9	强电配线	1. 名称：电线； 2. 配线形式：管内配线； 3. 型号、规格：WDZB-BYJ2.5； 4. 材质：铜芯； 5. 其他：满足甲方及设计要求；	m	990.54	
10	弱电配线	1. 名称：网络线； 2. 规格：UTP-Cat.6；	m	165	
11	LED 灯	1. 名称：LED 灯； 2. 规格：600*600mm；	套	42	
12	灯带	1. 名称：LED 灯带	m	62.76	

### (三) 消防工程量清单

工程名称：贵州电子科技职业学院智汇创新研讨中心建设项目-消防工程量清单					
序号	项目名称	项目名称与特征	计量单位	工程量	备注
1	消防配管	1. 名称：配管； 2. 材质：JDG20； 3. 敷设方式：暗敷；	m	343.2	
2	消防强电布线	1. 名称：软电线； 2. 型号/规格：WDZN-RYS-2X1.5； 3. 材质：铜芯； 4. 其他：满足甲方及设计要求；	m	242.38	
3	应急照明灯, 1X5W	1. 名称：应急照明灯； 2. 型号、规格：LED, 1X5W； 3. 安装形式：吸顶安装； 4. 其他：满足甲方及设计要求；	套	12	
4	单向疏导诱导灯	1. 名称：单向疏导诱导灯； 2. 型号、规格：LED, 1X3W； 3. 安装形式：底距地 0.5m； 4. 其他：满足甲方及设计要求；	套	2	
5	疏散出口指示灯	1. 名称：A 型应急疏散指示标识灯； 2. 型号、规格：LED, 1X3W； 3. 安装形式：底距地 0.2m； 4. 其他：满足甲方及设计要求；	套	3	
6	双面多信息复合指示灯	1. 名称：双面多信息复合指示灯； 2. 型号、规格：LED, 1X3W；	套	2	

		3. 安装形式：底距地 2.2m； 4. 其他：满足甲方及设计要求；			
7	安全出口指示灯	1. 名称：安全出口指示灯； 2. 型号、规格：LED, 1X3W； 3. 安装形式：0.2m 暗装； 4. 其他：满足甲方及设计要求；	套	2	
8	灭火器 MF/ABC4	灭火器 MF/ABC4 1. 形式：手提式灭火器（含箱体）； 2. 规格、型号：MF/ABC4； 3. 其他：满足甲方及设计要求；	组	4	
9	感烟火灾探测器	1. 名称：感烟火灾探测器； 2. 其他：满足甲方及设计要求；	个	15	
10	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮； 2. 其他：满足甲方及设计要求；	个	2	
11	火灾声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器； 2. 其他：满足甲方及设计要求；	个	2	
12	应急广播	1. 名称：应急广播； 2. 其他：满足甲方及设计要求；	个	2	
13	电源模块	1. 名称：电源模块； 2. 其他：满足甲方及设计要求；	个		

#### （四）其他配套工程量清单

工程名称：贵州电子科技职业学院智汇创新研讨中心建设项目-其他配套工程

序号	项目名称	项目名称与特征	计量单位	工程量	
1	配套工程	1. 对施工位置实施前进行可行性鉴定； 2. 项目设计（包含施工图、效果图）； 3. 评审；	项	1	

#### （五）音视频设备工程量清单

工程名称：贵州电子科技职业学院智汇创新研讨中心建设项目-音视频设备工程

序号	项目名称	项目名称与特征	计量单位	工程量	备注
----	------	---------	------	-----	----

1	LED 显示模组	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 像素点间距<math>\leq 2.5\text{mm}</math>;</li> <li>2. 维护方式: 兼容前、后维护, 支持模组、接收卡的带电维护、热拔插。</li> <li>3. ▲PCB 采用 FR-4 材质, 灯驱合一, 电路及表面处理采用 4 层盲孔设计及沉金工艺设计, OSP 工艺, 符合 CQC13-471301-2018 标准, 同时具有独特的消隐、节能处理、EMC 处理、智能模组存储处理功能电路, 提供封面具有 CNAS 标识和 CMA 标识的第三方检测报告。</li> <li>4. 一体化驱动设计, 恒流驱动, 动态扫描, 同步控制, 点对点, 具有非线性校正显示控制和自带驱动控制方面的先进技术。</li> <li>5. ▲刷新率: 3840Hz 高刷新, 支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项。</li> <li>6. 平整度<math>\leq 0.05\text{mm}</math>; 模组间相对错位值<math>\leq 0.1\text{mm}</math>, 拼缝<math>\leq 0.1\text{mm}</math>。</li> <li>7. 亮度<math>\geq 1000\text{cd}/\text{m}^2</math>, 0-100%任意可调。亮度均匀性 (校正后) <math>\geq 98.3\%</math>。对比度<math>\geq 10000:1</math>, 提供封面具有 CNAS 标识和 CMA 标识的第三方检测报告。</li> <li>8. 中央法线上亮度<math>=100\text{cd}/\text{m}^2</math> 白场时, 水平视角 <math>80^\circ</math> 时亮度衰减率<math>\leq 10\%</math>, 垂直视角 <math>60^\circ</math> 时亮度衰减率<math>\leq 10\%</math>。</li> <li>9. ▲低亮高灰: 支持软件实现 0-100%不同亮度情况下, 灰度 12-16bits 任意设置: 100%亮度@16bits, 50%亮度@14bits, 20%亮度@12bits。同时支持 EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果, 0-100%亮度时, 8-16bits 任意灰度设置, 70%亮度时, 灰度<math>\geq 16\text{bits}</math>, 提供封面具有 CNAS 标识和 CMA 标识的第三方检测报告。</li> <li>10. 像素点失控 (坏点或盲点) 率: <math>\leq 1/100000</math>, 无连续失控点</li> <li>11. 响应时间: 纳秒级, 急速响应不拖尾、无鬼影。具备消除 LED 显示屏鬼影和拖尾功能; 画面延时<math>\leq 0.5\text{ms}</math>; 最佳可视距离 1m-50m。</li> <li>12. ▲功耗: 峰值: <math>\leq 373\text{W}/\text{m}^2</math>, 平均: <math>\leq 121\text{W}/\text{m}^2</math>, 带电黑屏的睡眠功率密度: <math>\leq 50\text{W}/\text{m}^2</math>, 低功耗设计, 具有动态节</li> </ol>	m2	24.06	
---	----------	--	----	-------	--

		<p>能处理, 支持无信号输入自动熄屏待机, 有信号时输入自动唤醒屏体。提供封面具有 CNAS 标识和 CMA 标识的第三方检测报告。</p> <p>13. 可以支持屏体多点测温: 支持单个屏幕温度检测, 针对大屏启动多点测温系统, 均衡散热, 防止局部温度过高造成色彩漂移;</p> <p>14. 逐点校正, 可对单点或整屏的亮度、色度进行校正。校正数据存储在模组里, 更换模组可自动回读校正数据。</p> <p>15. 色温、色域: 2000K-15000K 连续可调, 可设冷色、暖色、标准等多档白场调节。色域<math>\geq 120\%</math>NTSC, YIQ 及覆盖率<math>\geq 170\%</math>YUV, 色温白平衡为 6500K<math>\pm 5\%</math>。</p> <p>16. LED 的各色光的波长误差在<math>\pm 2.5\text{nm}</math>之内, LED 的各色光的亮度误差在 10%之内。提供封面具有 CNAS 标识和 CMA 标识的第三方检测报告。</p> <p>17. 支持对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行综合式一键视觉修正, 具备降噪、增强、运动补偿、色坐标色彩变换处理、钝化处理功能, 支持 HDR 高动态范围图像技术显示。提供封面具有 CNAS 标识和 CMA 标识的第三方检测报告。</p> <p>18. 支持模组件亮暗线修复功能, 可从软、硬两方面彻底改善困扰小间距 LED 安装精度造成的亮、暗线问题。</p> <p>19. 支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能。</p> <p>20. 产品控制系统可实现 gamma 校正设置, 具备红绿蓝 <math>\gamma</math> 校正曲线, 用户可根据要求自行调整, 通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵来实现显示效果的不断改善, 各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等, 均符合广电级标准。提供封面具有 CNAS 标识和 CMA 标识的第三</p>			
--	--	--	--	--	--



		<p>方检测报告。</p> <p>21. 支持 7×24 小时工作：产品在正常工作条件下,连续工作 7 天*24H(168H),不应出现电、机械或操作系统的故障。使用寿命≥200000 小时。提供封面具有 CNAS 标识和 CMA 标识的第三方检测报告。</p> <p>22. ▲具备显示面板在不增加走线的情况下,减少扫描次数,降低显示面板的功耗的技术。提供相关证明文件、网站查询截图和链接。</p> <p>23. ▲显示屏制造商具备补偿显示装置的亮度与色度的方法,提供相关技术证明文件、网站查询截图和链接。</p> <p>24. ▲LED 显示屏具有断点自修复像素驱动电路,避免像素单元因为发光器件出现断点故障而报废或返修。要求供应商所投 LED 显示屏须具备断点自修复像素驱动电路、驱动方法及显示装置,提供证明文件加盖厂家公章</p> <p>25. ▲显示屏制造商具备完善的售后服务体系,提供五星级商品售后服务认证证书和售后服务管理师证书复印件并加盖公章。</p>			
2	USB 视频会议摄像机	<p>1. 最低照明 1.8Lux;</p> <p>2. 电子快门 1/30s - 1/10000s;</p> <p>3. 其他镜头参数 自动增益、宽动态、白平衡;</p> <p>4. 电源要求 12V DC (10.8~13.0V DC);</p> <p>5. 视频输出接口 1x USB 3.0/2.0;</p> <p>6. 聚焦 自动/手动;</p> <p>7. 视频输出 213 万像素;</p> <p>8. 水平转动 水平转动: ±90 度;</p> <p>9. 串口 1x RS232 串口;</p> <p>10. 图像传感器 1/2.8 英寸 CMOS;</p> <p>11. 水平视场角 6.43°•(变焦远)~•60.9°•(广角);</p> <p>12. 音频采集 内置麦克,拾音距离 6m;</p> <p>13. 产品颜色 黑色;</p> <p>14. 镜头变倍 10 倍光学变焦;</p> <p>15. USB 视频通信协议 UVC 1.0 ~ UVC 1.5;</p> <p>16. PTZ 控制 支持;</p> <p>17. 工作环境 0° C-45° C;</p>	台	1	

		18. 光圈 F1.6-F2.5; 19. 降噪 2D、3D 数字降噪; 20. 编码格式 1080P50/60fps、 1080P25/30fps、720P50/60fps、 720P25/30fps; 21. 有效像素 H.264、MJPEG、YUV; 22. 垂直转动 俯仰转动:-20 度~+20 度; 23. 重量 : 约 1.8kg; 24. 焦距 4.7~47mm; 25. 随机配件 DC 12V 电源适配器, IR 遥 控器, 操作说明书, USB 视频线; 26. 尺寸 约 218mm×106mm×118mm; 27. 预置位 255;			
3	USB 全向 麦克风	纯拾音模式: 传统+AI 算法, 消除回音, 360° 全向拾音, 拾音半径为 8 米, 支持最 大 4 级级联;	台	1	
4	左右主扩 声音柱	1. 为保证扩声系统兼容性、一致性以及售 后便捷性, 音箱、功放、调音台、处理 器、反馈抑制器、电源时序器、会议系 统、话筒等须同一品牌。 2. 类型不低于全频线性音柱。 3. 箱体构成不劣于桦木夹板, 不劣于黑色 水性点漆工艺。 4. 频率响应不劣于 110Hz-20KHz。 5. 灵敏度不低于 100dB。 6. 连续声压级不低于 123dB, 峰值声压级 不低于 129dB。 7. 额定功率不小于 400W; 峰值功率不小 于 1600W。 8. 低音单元不低于 8 个 4.5 寸铁氧体单 元; 不低于 1 个高音。	台	2	
5	音柱壁架	采用高强度金属材料, 安装快捷、牢固。 适用范围: 音柱壁挂安装使用。 1 只音柱配备 1 副。	副	2	
6	补声音箱	1. 频率响应不劣于 50Hz-19KHz; 2. 灵敏度不小于 95dB; 3. 连续声压级不小于 117dB, 峰值声压级 不小于 123dB; 4. 额定功率不小于 150W; 峰值功率不小 于 600W; 5. 低音单元不低于 10 寸, 高音单元不低 于 3 寸;	台	4	
7	左右主扩 声音柱功	1. 额定输出功率: 8Ω 立体声不小于 600W ×2。	台	1	

	放	2. 额定输出功率: 4 $\Omega$ 立体声不小于 800W $\times 2$ 。 3. 频率响应不劣于 20Hz-20KHz。 4. 信噪比不小于 110dB。 5. LED 指示灯不低于电源/信号/失真/削波。 6. 保护功能不低于开机延时保护、关机保护、过流保护、过热过温保护、限幅限压保护。			
8	补声音箱 功放	1. 额定输出功率: 8 $\Omega$ 立体声不小于 350W $\times 2$ 。 2. 额定输出功率: 4 $\Omega$ 立体声不小于 450W $\times 2$ 。 3. 频率响应不劣于 20Hz-20KHz。 4. 信噪比不小于 110dB。 5. LED 指示灯不低于电源/信号/失真/削波。 6. 保护功能不低于开机延时保护、关机保护、过流保护、过热过温保护、限幅限压保护。	台	2	
9	20 路带效果带 4 编组带 MP3 调音台	1. 总路: 14 路单声 4 路立体声带效果带 4 编组带 MP3 调音台。 2. 幻想供电: 配置超低音噪音 MIC 前极和 +48V 幻象电源。 3. 单声输入: 14 路 XLR 麦克风平衡输入, 4 路压缩器功能。 4. 滤波器: 麦克风输入均配置 120Hz 低切滤波器。 5. 立体声输入: 2 路立体声音输入通道 (XLRs 输入和 TRS 接口)。 6. 单声输入均衡: 设有 3 频段均衡器, 中频扫频及峰值指示灯; 立体声输入设有 3 频段均衡器和峰值指示灯。 7. 辅助: 辅助 1&辅助 2 前后推子发送用于监听和外部效果器。辅助 3&DFX 后推子发送用于内部效果器或监听。 8. 编组: 所有通道配置 GR1/2, GR3/4, L-R 总线分配功能。 9. 输出端口: 每个通道均配置平衡 XLR&TRS 输出。 10. 效果器: 内置 24 位 100 预设数字效果器。 11. 数字音频: USB&蓝牙媒体播放器。 12. 配置 USB 接口: 主输出录音及 CH17/18	台	1	

		通道播放。			
10	数字音频矩阵处理器	1. 不小于 8 路平衡式话筒/线路输入，采用凤凰插接口，不小于 8 路平衡式输出，采用凤凰插接口； 2. 设备后面板带有不小于 1 个 RJ45 网络端口，用于 PC 通过软件控制设备； 3. 设备前面板自带 USB 录播接口，通过该 USB 端口插入 U 盘可实现录播功能，设备支持 WAV 无损音乐格式播放与录制，在设备软件界面可设置 USB 播放、录制的功能，且播放、录制音量控制在软件界面采用仿真调音台推杆控制技术，并可设置 4. 播放最大增益值：-72dB-12dB 可调，直观实用。 5. RS-485 支持中控控制，支持自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议，可发送或接受控制，如视频矩阵、摄像机等设备； 6. 不小于 2 路 GPIO 端口； 7. 软件自带中控代码生成器，方便与中控设备对接； 8. 高精度的输入灵敏度调节，共计不小于 17 档，步长 3dB，最大输入增益不小于 51dB； 9. 内置反馈抑制装置、回声消除装置、环境噪声抑制装置； 10. 软件界面支持：中文、英文、繁体（其他语言可定制），配套软件具有几十种音频处理器模块不小于 31 段均衡器，5 段参量均衡器，压缩器，限幅器，扩展器，分频器，调音推杆，延时器，哑音控制器，自动混音器，反馈、回声消除、环境噪声消除、矩阵、信号指示表和信号发生器等； 11. 每路输入通道在软件界面可选择除 Analog(模拟信号)之外还有 Sine、Pink、White 等测试信号输入供用户根据系统搭建调试需要选择； 12. 软件下载：处理器内置 PC 调试软件，可直接登录 IP 地址下载操作软件。	台	1	
11	电源时序器	1. 单路额定输出电流不小于 30A； 2. 可控制电源不小于 8 路； 3. 直通电源：前面板带不小于 2 路万用直通插座；	台	2	

		4. 每路动作延时时间不小于 1 秒； 5. 控制端口：机器后面板具有不小于 1 路 RS-232 通讯端口，通过本端口可通过电脑软件控制设备开关； 6. 电压显示：前面板具有不小于 1 个输出电压显示屏； 7. 中控接口：RS-232，可接受中控控制； 8. 单路指示：每路输出带电源指示工作灯； 9. 级联：带有不小于 2 个 6.35 级联插座，可实现多台时序器级联使用； 10. 输出插座：中规、美规、欧规兼容式插座。			
12	音频隔离器	1. 输入端口不小于 $2 \times \text{RCA}$ \ 不小于 $2 \times \text{TS}$ \ 不小于 $2 \times \text{XLR}$ ； 2. 输出端口不小于 $2 \times \text{RCA}$ \ 不小于 $2 \times \text{TS}$ \ 不小于 $2 \times \text{XLR}$ ； 3. 输入阻抗： $600 \Omega$ （交流阻抗）； 4. 输出阻抗： $600 \Omega$ （交流阻抗）； 5. 频率响应不劣于 20Hz-20KHz。	台	1	
13	反馈抑制器	1. 带光纤、同轴数字信号输入，集陷波器、均衡器、移频器、噪声门、压缩器于一体的多功能反馈抑制器； ▲2. 每通道不少于 12 个动态自动陷波器，每通道可设置 8 个静态滤波器，自动扫描啸叫点并自动抑制，反馈响应快速、慢速、默认三档可选择，Q 值可调； ▲3. 每通道不少于 12 个 PEQ, 用以辅助微调反馈，Q 值可调； ▲4. 每通道有不少于 2、4、6、8Hz 四档移频供工程师选择，使反馈得到最大程度抑制； ▲5. 每通道-30dB 至-99dB 多档噪声门供工程师选用，过滤多余杂声； ▲6. 每通道带有压缩功能，压缩启动阈值（不少于-40 至 18）、启动时间（不少于 5ms-100ms 可调）、释放时间（不少于 6 档可调）、压缩比例可调（不少于 1: 1-inf: 1 可调）； ▲7. 工作频率不低于 20Hz-20Kz, 处理精度不低于 1Hz, 尽可能保留有用频率确保音质； ▲8. 每通道增益-80dB 到 10dB 可调；	台	1	

		<p>▲9. 前面板内嵌不少于1个2吋 IPS 真彩显示屏,支持中/英文菜单显示,显示通道音量、陷波器状态、移频状态、均衡状态、通道联调状态、当前用户模式等信息;</p> <p>▲10. 前面板带有不少于 5 个功能按键,不少于 1 个 EDIT 编辑控制旋钮,配合显示屏可以编辑陷波器开关、移频调节、均衡开关、系统语言选择、通道联调、静态陷波器个数调节、陷波检测速度调节、清除陷波器等功能调节;</p> <p>▲11. 可通过前面板 USB 端口与 PC 相连,实现电脑端详细设置,PC 免安装专用软件带中英文界面,界面具有双通道反馈抑制频率点、Q 值、增益坐标显示,软件可以保存不少于 20 个用户模式供调用;</p> <p>▲12. 软件可设置两级面板锁,以防止误操;</p> <p>▲13. XLR 母座×不少于2 平衡输入端口,TRS 母座×不少于 2 非平衡输入端口,RCA 母座×不少于2 非平衡输入端口;</p> <p>▲14. 光纤、同轴输入信号输入端口各不少于 1 个;</p> <p>▲15. XLR 母座×不少于 2 平衡输出端口,TRS 母座×不少于 2 非平衡输出端口;</p> <p>▲16. 前面板自带不少于 1 个 USB 端口,用以连接 PC 软件控制;</p> <p>17. 以上所有产品参数,供应商需出具生产厂家提供的针对本产品国家 CNAS 认证的相关检测报告及证书,所提供证书及报告需在有效期,并提供产品全国认证认可信息公共服务平台查询截图和查询链接并加盖制造商公章;</p>			
--	--	--	--	--	--

14	无线手持 话筒 (一拖 二)	1. 采用 UHF 超高频段,比传统的 VHF 频段干扰更少, 传输更可靠。 2. DPLL 数字锁相环多信道频率合成技术, 在 50MHz 频率带宽内, 以不少于 250KHz 信道间隔,提供多达不少于 200 个信道选择, 方便多套机器同时使用, 轻松避开各类干扰。 3. 先进的自动对频技术,即使将发射器与接收机的频率调乱, 只需一按, 发射机就会自动追锁接收机频率并调整一致。 4. 特有发射机及接收机设置锁定功能,防止使用误操作。 5. 特设接收灵敏度调节功能,可根据需要调节灵敏度,以提高抗干扰能力或增加接收距离。 6. 频率范围: 不少于 640-690MHz 调试方式 : 宽带 FM 可调范围 : 不少于 50MHz 信道数量 : 不少于 200 信道间隔: 不少于 250KHz 音频响应: 不少于 50Hz-18KHz (-3dB)	套	1	
15	天线放大器	(一) U 段天线分配放大器, 内建直流电配电器;可提供不少于四组 12V 直流电给接收机;单一台可支持不少于四台无线接收机; 多台串联使用可支持更多的接收机。 (二) 主机技术参数: 1. 载波频段范围不劣于 450-972MHz; 2. 增益不劣于 3dB; 3. 输入阻抗不劣于 50 $\Omega$ ; 4. 输出阻抗不劣于 50 $\Omega$ ; (三) 天线技术参数: 1. 载波频段范围不劣于 450-972MHz; 2. 驻波比率不劣于 1. 3dB; 3. 增益不劣于+3dB/+10dB。	套	1	
16	天线放大器叶片支架	1. 用于天线放大器叶片固定安装在墙体等实物上; 2. 高品质黑色铝管; 3. 高度 40cm-60cm 可调。	2	副	

17	有线鹅颈会议话筒	1. 换能方式：电容式。 2. 指向性：心型指向。 3. 频率响应下限不高于 20Hz，上限不低于 18KHz。 4. 输出阻抗（欧姆）：75Ω。 5. 灵敏度：不劣于-40dB±2dB。 6. 供电电压：DC3V/幻象 48V。 7. 输出、指示：平衡、座灯、管灯。 8. 开关：电子轻触。	支	1	
18	会议系统主控机	1. 采用全数字集成电路技术，集会议讨论、扩展机多功能于一体主机。 2. 不少于主席专用、先进先出、后进先出、限制发言、开放模式、压倒轮替； 3. 发言人数可选不少于 1 人、3 人、6 人、N 人（可选）。根据发言模式可自由选择发言人数，并设计智能识别发言人数功能； 5. 开机自检功能，所有按键指示灯环绕闪烁一遍，连接状态不正常时主机产生蜂鸣； 6. 智能断电记忆功能，可记忆程序运行状态；若意外断电后，通电即恢复最后一次设置； 7. 采用轻触式按键控制面板，可设置发言模式和发言人数； 8. 配有不少于音频平衡输出、6.3 输出端口、背景音响输入和输出 RCA 接口、录音机接口； 9. 每台系统主机建议最多连接 60 只会议话单元，具不少于 4 路串联输出，每路最多可接 20 只，每加一台电源扩展器可多接入不少于 60 只话单元； 10. 通过拨码方式可选择扩展机功能或主机功能；	套	1	
19	会议系统主席单元（鹅颈）	1. 麦克风由系统主机供电超低功耗； 2. 高保真单指向性电容咪芯，声音还原、清晰度高、噪音小； 3. 不少于 40CM 长管，精密防尘网设计，利用气流原理提升音质； 4. 软性下管，可调节不同的角度；上管亮红色灯环显示工作状态； 5. 超静音轻触开关，通电发言一键触发，待 0.5S 进入工作状态； 6. 主席单元有优先发言权，可随时关闭其	台	7	



		<p>他列席单元；</p> <p>7. 配置不少于 TFT 彩屏，系统控制信息一览无余；</p> <p>8. 黄金角度，可视清晰；会议座设计与桌面形成不少于 30 度夹角，更符合人体工程学；</p> <p>9. 会议单元支持“热插拔”功能，自带不少于 2 米 8P 连接线；手拉手连接模式，安装简便，操作灵活。</p>			
20	设备机柜	<p>1. 外形尺寸：机柜尺寸为约 600×600×2000（单位：mm，宽×深×高），容量≥42U，外形方正不歪斜，整体防护等级不低于 IP20。</p> <p>2. 机柜表面颜色为黑色（色号为 RAL9003、RAL9004 或 RAL9005），喷塑厚度不少于 60-80μm，机柜塑粉耐中性盐雾性能的测定，提供第三方权威机构检验报告复印件。</p> <p>3. 机柜板材采用高强度优质碳素冷轧钢板或镀锌板，内立柱等主要称重部件板材厚度不低于 2.0mm，主框架和侧安装梁等的板材厚度不低于 1.2mm。</p> <p>4. 机柜内部 4 根方孔条，用于安装设备和固定层板，方孔条有清晰 U 数标识，方孔条侧面有安装孔。</p> <p>5. 机柜静态承载能力达到 1300kg，提供同系列产品的第三方权威机构检验报告复印件。</p> <p>6. 机柜前门为单开玻璃门，后门为单开钢板门，前后门开启角度不低于 110°。</p> <p>7. 为保证机柜质量可靠，提供 CE 认证证书复印件。</p> <p>8. 机柜内至少含有 1 套 2 位风扇单元、3 块托盘和 1 个 PDU，PDU 规格至少为 8 位电源插座。</p>	台	1	

21	网络摄像机	1. 外观 枪型。 2. 传感器类型 1/3 英寸 CMOS。 3. 像素 400 万。 4. 最大分辨率 2560×1440。 5. 扫描方式 逐行扫描。 6. 电子快门 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节)。 7. 最低照度 0.01lux (彩色模式)； 0.001lux (黑白模式)；0lux (补光灯开启)。 8. 信噪比 >56dB。 9. 最大补光距离 60m (红外)；30m (暖光)。 10. 补光灯 2 颗 (红外灯)；2 颗 (暖光灯)。 11. 镜头。 12. 镜头类型 定焦。 13. 镜头接口 M12。 14. 镜头焦距 3.6mm。 15. 镜头光圈 F2.2。 16. 视场角 水平：76°；垂直：40°；对角：90°。 17. 光圈控制 固定光圈。 18. 近摄距 0.8m。 19. 视频。 20. 视频压缩标准 H.264B;H.264;H.265;H.264H。 21. 智能编码 H.264: 支持;H.265: 支持。 22. AI 编码 H.264: 支持 (固定码流压缩率≥25%); H.265: 支持 (固定码流压缩率≥25%)。	台	7	
22	交换机	1. 二层非网管 PoE 交换机；。 2. 交换容量：20Gbps；包转发率：14.88Mpps； 3. Port 1-8:8 × RJ-45 10/100/1000Mbps (PoE) Port 9-10:2 × RJ-45 10/100/1000Mbps。 4. Port 1-8≤30W，总功率≤120W；支持桌面安装方式； 5. 工作温度：0℃~40℃；雷电防护：共模 4KV； 6. 支持 250 米远距离供电，支持 PoE 看门狗功能。	套	1	

23	硬盘录像机	1. 主处理器：工业级微控制器； 2. 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 3. 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或 4K 显示输出功能同时启用； 4. 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 5. 周界后智能性能（路数）：2 路，每路绘制 10 规则线； 6. 周界前智能性能（路数）：8 路； 7. 人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：1 路，单路同时最多检测 12 张人脸； 8. 人脸识别后智能性能（1080P）（路数）： 1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持 8 路图片流，最多同时处理 12 张/秒人脸； 2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持 1 路视频流，最多同时处理 12 张/秒人脸； 9. 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理 8 个事件/秒）； 10. 接入路数：8 路；8000G；7200RPM；256MB；SATA 两块机械硬盘。	台	1	
24	电脑+显示器	I5-12400 16G 512G 2G 独显 21.5	台	1	
25	网关	机架式 10 口 4000M VPN 路由器 EG310XS-E, 2 个万兆上联光口, 4 个 2.5G 电口, 4 个千兆电口, 推荐带终端数 350 台, 推荐带宽 4000Mbps, 支持设备内进行叠加测速, 支持策略路由及负载均衡, 内置 AC 功能, 支持 Easy VPN、IPSec VPN、OPEN VPN, 支持 PPPoE Server、扫码认证、授权认证, 支持应用流控、应用阻断,	台	1	
26	POE 交换	交换容量 336Gbps, 包转发率 121Mpps, 24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机(支持 POE/POE+, POE 功率 370W), 固化 4 个 SFP 千兆光口, 支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。	台	1	

27	吸顶 AP	Wi-Fi 6 3000M 双频 2.5G 吸顶 AP，双 LAN 口上联，内置天线，支持 2.4GHz/5GHz 双频通信，支持 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax 协议，支持 Wi-Fi 6 160M 频宽。整机最大接入速率 2976Mbps。支持 AP 与路由两种工作模式，支持 AI 智能漫游，支持二、三层漫游，支持 802.3at PoE 标准供电。	台	1	
28	75 寸智慧一体机	<p>一、基本参数</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 尺寸 75 “；</li> <li>2. 响应时间 8 毫秒；</li> <li>3. 画面比例 16:9；</li> <li>4. 最大显示尺寸约：1651(H)×929 (V) mm；</li> <li>5. 分辨率 3840 (H) ×2160 (V) ；</li> <li>6. 像素间距 0.42975 ×0.42975mm；</li> <li>7. 刷新频率 60Hz；</li> <li>8. 色彩度 1.07B (10bit)；</li> <li>9. 色域 NTSC(Typ) 70%；</li> <li>10. 对比度(Typ) 4000:1 (Typ) ；</li> <li>11. 可视角度 178° (H/V)；</li> <li>12. 背光类型 DLED；</li> <li>13. 屏亮度(Typ) 380cd/m2；</li> <li>14. 寿命 ≥30000 小时。</li> </ol> <p>二、扬声器声道 2.0 功率 2×16W。</p> <p>三、 触摸书写系统</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 识别原理 红外识别。</li> <li>2. 支持系统 Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome。</li> <li>3. 触摸点数 20 点触摸。</li> <li>4. 最小识别物 2mm。</li> <li>5. 输入方式 手指、被动红外笔。</li> <li>6. 响应时间 ≤5ms。</li> <li>7. 触摸精度 ±1mm。</li> <li>8. 书写高度 ≤3mm。</li> <li>9. 书写显示 单笔双色。</li> <li>10. 输出坐标 32767 (W) ×32767 (D)。</li> </ol> <p>四、内置系统</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 芯片方案 T982-SR,系统版本 Android 11.0，主频 1.9GHZ。</li> <li>2. CPU 四核 A55。</li> <li>3. GPU Mali G52MP2。</li> </ol>	台	1	

		<p>4. RAM 4GB。</p> <p>5. ROM 32GB。</p> <p>6. OSD 简体中文。</p> <p>五、 蓝牙</p> <p>1. 版本 5.0。</p> <p>2. 工作频率 2.4GHz。</p> <p>3. 工作距离 0~10m。</p> <p>4. 说明 内置蓝牙。</p> <p>六、 Wi-Fi</p> <p>1. 版本 802.11ac/b/g/n/a。</p> <p>2. 工作频率 2.4GHz/5GHz。</p> <p>3. 工作距离 0~10m。</p> <p>4. 备注 内置 Wi-Fi。</p> <p>七、前置接口</p> <p>1. USB 2.0 2。</p> <p>2. 按键 1。</p> <p>八、板载接口</p> <p>1. HDMI IN 2。</p> <p>2. OPTICAL OUT 1。</p> <p>3. USB 3.0 1。</p> <p>4. USB 2.0 1。</p> <p>5. TOUCH 1。</p> <p>6. VGA IN 1。</p> <p>7. AUDIO IN 1。</p> <p>8. MIC IN 1。</p> <p>9. RS232 IN 1。</p> <p>10. RJ45 1。</p> <p>11. LINE OUT 1。</p> <p>九、电源参数</p> <p>1. 电源输入 100-240V~ 50/60Hz。</p> <p>2. 整机最大功耗 400W。</p> <p>3. 待机功耗 ≤0.5W。</p> <p>十、尺寸重量</p> <p>1. 整机尺寸（长×宽×厚）约 1706×1027×87mm。</p> <p>2. 整机+壁挂厚度 123.31mm。</p> <p>3. VESA 孔规格（长×宽） 600×400mm。</p> <p>4. 壁挂螺丝规格 M8 ×20mm。</p> <p>5. 净重 50±1KG。</p> <p>十一、 随机附件</p> <p>1. 电源线 × 1。</p> <p>2. 书写笔 × 1。</p> <p>3. 壁挂 × 1。</p> <p>4. 快速使用指南 × 1。</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>十二、 环境因素</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工作温度 0℃~40℃。</li> <li>2. 工作湿度 10%~90%RH。</li> <li>3. 存储温度 -20℃~60℃。</li> <li>4. 存储湿度 10%~90%RH。</li> <li>5. 工作高度 5000 米以下。</li> </ol> <p>十三、 可选模块</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. OPS 规格（长×宽×厚）OPS 尺寸约（120mm*180mm*30mm）。</li> <li>2. OPS 尺寸(195mm*180mm*30mm)。</li> <li>3. OPS 尺寸(195mm*180mm*42mm)。</li> <li>4. OPS 供电 18V/5A。</li> <li>5. 功率不超过 90W。</li> </ol>			
29	全场扩声音柱	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 类型不低于全频线性音柱。</li> <li>2. 箱体构成不劣于桦木夹板,不劣于黑色水性点漆工艺。</li> <li>3. 频率响应不劣于 110Hz-20KHz;</li> <li>4. 灵敏度不低于 99dB 。</li> <li>5. 连续声压级不低于 118dB,峰值声压级不低于 124dB。</li> <li>6. 额定功率不小于 200W; 峰值功率不小于 800W。</li> <li>7. 低音单元不低于 4 个 4.5 寸铁氧体单元; 不低于 1 个高音。</li> </ol>	台	2	
30	音柱壁架	<p>采用高强度金属材料,安装快捷、牢固。</p> <p>适用范围:音柱壁挂安装使用。</p> <p>1 只音柱配备 1 副。</p>	副	2	
31	两通道功放	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 额定输出功率: 8Ω 立体声不小于 300W×2。</li> <li>2. 额定输出功率: 4Ω 立体声不小于 450W×2。</li> <li>3. 频率响应不劣于 20Hz-20KHz;</li> <li>4. 信噪比不小于 110dB。</li> <li>5. LED 指示灯不少于电源/信号/失真/削波。</li> <li>6. 功放具有远程控制端口,支持有线和无线远程控制该功放的开关机。</li> <li>7. 保护功能不少于过热、短路、直流。</li> </ol>	台	1	
32	调音台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 输入不小于 10 路平衡式话筒输入及不小于 4 路立体声输入 + 不小于 5 组数字立体声信号输入 (不小于 1 组同轴、不小于 1 组 AES/EBU、不小于 1 组 USB 扁口 U 盘、不小于 1 路蓝牙数字音频输入、不小于 1 组 USB 方口声</li> </ol>	台	1	

		<p>卡) 输入;</p> <p>2. 不小于 6 组母线, 不小于一组左右通道主输出, 不小于 2 编组输出, 不小于 PHONES+MONITORL\R 双监听通道输出;</p> <p>▲3. 不小于 5 组数字信号输出, 其中包括不小于 1 组光纤输出、不小于 1 组同轴输出、不小于 1 组 AES 输出、不小于 1 组 USB 扁口 U 盘录音输出、不小于 1 组 USB 方口声卡录音输出;</p> <p>4. 不小于 3 组 AUX 辅助输出, 其中 AUX1、2 可选择为推子前推子后输出 AUX3 为 EFF 效果发送通道;</p> <p>5. 每路话筒提供优质的+48V 幻像电源 ;</p> <p>6. 每路输入带有不少于三段均衡, 其中 MID 具有扫频功能, 扫频频段的范围从 150Hz 到 3.5KHz , HI 高频中心频率为 12KHz、LOW 低频中心频率为 80Hz; 每路输入带有 PAN 左右声像定位调节;</p> <p>7. 每路输入带有信号绿色指示灯、峰值信号红色指示灯;</p> <p>▲8. 主输出带有不少于 9 段图示均衡;</p> <p>▲9. 内置数字信号输入端口 (USB), 同时带有 1 块操作显示屏(可显示简体中文), 通过多功能按键可调节显示屏的音乐模式、录音、蓝牙、USB 设备、系统设置的切换调节, 在通过 USB 端口连接播放 U 盘音乐播放时可暂停、播放、上一曲、下一曲、返回主界面的控制;</p> <p>▲10. 通过内置数字信号输入端口 (USB) 可实现 U 盘 MP3 或 WAV 等无损音乐播放, 并可在 2.8 寸显示屏显示当前曲目位置, 可在显示屏上显示 U 盘歌曲数量, 播放音乐可查看 U 盘目录中所有歌曲并可选择任意一首歌曲播放;</p> <p>▲11. 可通过内置数字信号输入端口(USB 方口) 直接与电脑连接通过电脑播放器或者录音软件实现音频信号播放或高清录音;</p> <p>12. 具有不少于 17 路 100MM 行程高档推杆用以控制输入输出通道音量调节(其中包括输入不少于 12 路、编组不少</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>于 2 路、效果不少于 1 路、主输出不少于 2 路)；</p> <p>▲13. 输入通道 1-8MIC 具有不劣于 LOW CUT 低频切除按键装置、1-8MIC 通道具有不劣于 COMP 压缩旋钮装置；</p> <p>14. 以上所有产品参数，供应商需出具生产厂家提供的针对本产品国家 CNAS 认证的相关检测报告及证书，所提供证书及报告需在有效期，并提供产品全国认证认可信息公共服务平台查询截图和查询链接并加盖制造商公章；</p>			
33	数字音频矩阵处理器	<p>1. 不少于 4 路平衡式话筒/线路输入，不少于 4 路平衡式输出；</p> <p>▲2. 不少于 3 个 RJ45 网络端口，用于 PC 通过软件控制设备，和 AES/EBU 数字信号输入输出，同时支持 RS-485 通讯；</p> <p>▲3. 自带 USB 录播接口，通过该 USB 端口插入 U 盘可实现录播功能，设备支持 WAV 无损音乐格式播放与录制，在设备软件界面可设置 USB 播放、录制的功能，且播放、录制音量控制在软件界面采用仿真调音台推杆控制技术，并可设置播放最大增益值：-72dB-12dB 可调，直观实用。</p> <p>▲4. 自带一个远程控制端口，与功率放大器及电源时序器通讯并控制其开关机；</p> <p>5. RS-485 支持中控控制，支持自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议，可发送或接受控制，如视频矩阵、摄像机等设备；</p> <p>6. 内置反馈抑制装置，可选配回声消除装置、环境噪声抑制装置；</p> <p>7. 软件界面支持：中文、英文、繁体（其他语言可定制），配套软件具有几十种音频处理器模块不少于 31 段均衡器，5 段参量均衡器，压缩器，限幅器，扩展器，分频器，调音推杆，延时器，哑音控制器，自动混音器，反馈、矩阵、信号指示表和信号发生器等；</p> <p>▲8. 输入选择：每路输入通道在软件界面可选择除 Analog(模拟信号)之外还</p>	台	1	



		<p>有不少于 Dante、CobraNet、AES/EBU、MADI、Ethersound、Optical、Coaxial、N-net、Sine、Pink、White 等多种数字信号和测试信号输入供用户根据系统搭建调试需要选择；</p> <p>▲9. 输出选择: 每路输出通道在软件界面可选择除 Analog(模拟信号)之外还有不少于 Dante、CobraNet、AES/EBU、MADI、EtherSound、Optical、Coaxial 等数字信号供用户根据系统搭建调试需要选择；</p> <p>10. 以上所有产品参数，供应商需出具生产厂家提供的针对本产品国家 CNAS 认证的相关检测报告及证书, 所提供证书及报告需在有效期, 并提供产品全国认证认可信息公共服务平台查询截图和查询链接并加盖制造商公章；</p>			
34	电源时序器	<p>1. 单路输出不小于 30A；</p> <p>2. 可控电源不少于 8 路，兼容中规、美规、欧规插座；</p> <p>▲3. 前面板带不少于 4 路直通兼容中规、美规、欧规插座；</p> <p>▲4. 不少于 4 个 USB 端口, 前后面板各不少于 2 个, 前面板 1 号 USB 口为电脑软件控制端口, 2、3、4 号 USB 提供 5V 直流输出，可为工作灯供电、手机平板充电用；</p> <p>▲5. 前面板自带不少于 1 个 2 吋彩色液晶智能显示窗，可实时显示模式、ID、当前电压、日期时间、通道开关状态等信息；</p> <p>▲6. 机器面板自带不少于一个飞梭控制旋钮，配合显示屏可做保存调用模式、中文、英文语言选择、级联开关设置、波特率选择、ID 选择、初始化设定、电压校准、过压欠压设置、保护开关或自动设置、时间设置、上电自启设置、定时开关设置、通道开关机延时设置、软件版本、端口、设备名称查看、IP 设置；</p> <p>▲7. 机器后面板带有不少于 2 个 RJ45 网口（LINK IN、LINK OUT），通过级</p>	台	1	

		<p>联设置,自动识别主机从机实现多台时序器超远距离级联使用;</p> <p>8. 每路开关机延时 0-999 秒自定义;</p> <p>▲9. 机器可通过前面板 1 号 USB 端口、后面板 RS-232 端口, LAN-PC 的 RJ45 网口实现 IP 网络远程控制, 三种端口任意选择与电脑相连通过软件控制;</p> <p>▲10. 模式调取、模式保存(可保存不少于 8 种模式供用户调用)、当前电压、时序器开关机、单路单独开关, 软件可设置通道延时 0-999 秒、可做定时器设置: 星期一至星期日根据需要设置开启关闭并能单独旁路星期一至星期日的定时器时间、定时开关可设定关闭、循环、非循环, 同时开机日期、关机日期、开机时间、关机时间均可单独设置; 过压设置: 带有开启、关闭、自动三档设置, 过压欠压从 0-300V 根据需要设置; 可设定时间、获取系统时间、可设定上电自启, 系统设置: 可设置设备地址、设备名称、电压校准、级联开关、语言选择(中文、英文);</p> <p>▲11. 机器可通过后接线板的 2 路 RJ45 任意一个网口 Remote switch 远程控制功能与本品牌中音频矩阵处理器、中控、有线控制面板及其他设备联动通讯, 实现有线和无线远程控制电源时序器开关机;</p> <p>▲12. 中控接口不少于 RS232、RS485、LAN-PC 三种连接方式;</p> <p>13. 以上所有产品参数, 供应商需出具生产厂家提供的针对本产品国家 CNAS 认证的相关检测报告及证书, 所提供证书及报告需在有效期, 并提供产品全国认证认可信息公共服务平台查询截图和查询链接并加盖制造商公章;</p>			
--	--	---	--	--	--

35	音频隔离器	1. 输入端口不小于 2×RCA\不小于 2×TS\不小于 2×XLR;; 2. 输出端口不小于 2×RCA\不小于 2×TS\不小于 2×XLR; 3. 输入阻抗: 600Ω (交流阻抗); 4. 输出阻抗: 600Ω (交流阻抗); 5. 频率响应不劣于 20Hz-20KHz;	台	1	
36	反馈抑制器	1. 带光纤、同轴数字信号输入, 集陷波器、均衡器、移频器、噪声门、压缩器于一体的多功能反馈抑制器; ▲2. 每通道不少于 12 个动态自动陷波器, 每通道可设置 8 个静态滤波器, 自动扫描啸叫点并自动抑制, 反馈响应快速、慢速、默认三档可选择, Q 值可调; ▲3. 每通道不少于 12 个 PEQ, 用以辅助微调反馈, Q 值可调; ▲4. 每通道有不少于 2、4、6、8Hz 四档移频供工程师选择, 使反馈得到最大程度抑制; ▲5. 每通道-30dB 至-99dB 多档噪声门供工程师选用, 过滤多余杂声; ▲6. 每通道带有压缩功能, 压缩启动阈值 (不少于-40 至 18)、启动时间 (不少于 5ms-100ms 可调)、释放时间 (不少于 6 档可调)、压缩比例可调 (不少于 1: 1-inf: 1 可调); ▲7. 工作频率不低于 20Hz-20Kz, 处理精度不低于 1Hz, 尽可能保留有用频率确保音质; ▲8. 每通道增益-80dB 到 10dB 可调; ▲9. 前面板内嵌不少于 1 个 2 吋 IPS 真彩显示屏, 支持中/英文菜单显示, 显示通道音量、陷波器状态、移频状态、均衡状态、通道联调状态、当前用户模式等信息; ▲10. 前面板带有不少于 5 个功能按键, 不少于 1 个 EDIT 编辑控制旋钮, 配合显示屏可以编辑陷波器开关、移频调节、均衡开关、系统语言选择、通道联调、静态陷波器个数调节、陷波检测速度调节、清除陷波器等功能调节; ▲11. 可通过前面板 USB 端口与 PC 相连,	台	1	

		<p>实现电脑端详细设置，PC 免安装专用软件带中英文界面，界面具有双通道反馈抑制频率点、Q 值、增益坐标显示，软件可以保存不少于 20 个用户模式供调用；</p> <p>▲12. 软件可设置两级面板锁，以防止误操；</p> <p>▲13. XLR 母座×不少于 2 平衡输入端口，TRS 母座×不少于 2 非平衡输入端口，RCA 母座×不少于 2 非平衡输入端口；</p> <p>▲14. 光纤、同轴输入信号输入端口各不少于 1 个；</p> <p>▲15. XLR 母座×不少于 2 平衡输出端口，TRS 母座×不少于 2 非平衡输出端口；</p> <p>▲16. 前面板自带不少于 1 个 USB 端口，用以连接 PC 软件控制；</p> <p>17. 以上所有产品参数，供应商需出具生产厂家提供的针对本产品国家 CNAS 认证的相关检测报告及证书，所提供证书及报告需在有效期，并提供产品全国认证认可信息公共服务平台查询截图和查询链接并加盖制造商公章；</p>			
37	会议系统 主控机	<p>1. 采用全数字集成电路技术，集会议讨论、扩展机多功能于一体主机。</p> <p>2. 不少于主席专用、先进先出、后进先出、限制发言、开放模式、压倒轮替；</p> <p>3. 发言人数可选不少于 1 人、3 人、6 人、N 人（可选）。根据发言模式可自由选择发言人数，并设计智能识别发言人数功能；</p> <p>5. 开机自检功能，所有按键指示灯环绕闪烁一遍，连接状态不正常时主机产生蜂鸣；</p> <p>6. 智能断电记忆功能，可记忆程序运行状态；若意外断电后，通电即恢复最后一次设置；</p> <p>7. 采用轻触式按键控制面板，可设置发言模式和发言人数；</p> <p>8. 配有不少于音频平衡输出、6.3 输出端口、背景音响输入和输出 RCA 接口、录音机接口；</p>	套	1	

		9. 每台系统主机建议最多连接 60 只会议话简单元，具不少于 4 路串联输出，每路最多可接 20 只，每加一台电源扩展器可多接入不少于 60 只话简单元； 10. 通过拨码方式可选择扩展机功能或主机功能；			
38	会议系统主席单元（鹅颈）	1. 麦克风由系统主机供电超低功耗； 2. 高保真单指向性电容咪芯，声音还原、清晰度高、噪音小； 3. 不少于 40CM 长管，精密防尘网设计，利用气流原理提升音质； 4. 软性下管，可调节不同的角度；上管亮红色灯环显示工作状态； 5. 超静音轻触开关，通电发言一键触发，待 0.5S 进入工作状态； 6. 主席单元有优先发言权，可随时关闭其他列席单元； 7. 配置不少于 TFT 彩屏，系统控制信息一览无余； 8. 黄金角度，可视清晰；会议座设计与桌面形成不少于 30 度夹角，更符合人体工程学； 9. 会议单元支持“热插拔”功能，自带不少于 2 米 8P 连接线；手拉手连接模式。	台	15	
39	设备机柜	1. 外形尺寸：机柜尺寸约为 600×600×1555（单位：mm，宽×深×高），容量≥32U，外形方正不歪斜，整体防护等级不低于 IP20。 2. 机柜表面颜色为黑色（色号为 RAL9003、RAL9004 或 RAL9005），喷塑厚度不少于 60-80μm，机柜塑粉耐中性盐雾性能的测定，提供第三方权威机构检验报告复印件。 3. 机柜板材采用高强度优质碳素冷轧钢板或镀锌板，内立柱等主要称重部件板材厚度不低于 2.0mm，主框架和侧安装梁等的板材厚度不低于 1.2mm。 4. 机柜内部 4 根方孔条，用于安装设备和固定层板，方孔条有清晰 U 数标识，方孔条侧面有安装孔。 5. 机柜静态承载能力达到 1300kg，提供同系列产品的第三方权威机构检验报告复印件。 6. 机柜前门为单开玻璃门，后门为单开钢	台	1	

		<p>板门，前后门开启角度不低于 110°。</p> <p>7. 为保证机柜质量可靠，提供 CE 认证证书复印件。</p> <p>8. 机柜内至少含有 1 套 2 位风扇单元、1 块托盘和 1 个 PDU，PDU 规格至少为 8 位电源插座。</p>			
--	--	---	--	--	--

## 第二节 商务要求

### (一)项目工期及建设地点:

1. 项目工期: 合同签订后 70 日历天内完成, 并经验收合格交付采购人使用。

2. 建设地点: 采购指定地点。

### (二)验收标准、规范及方式:

1. 验收标准: 按现行国家相关标准、地方要求和采购文件要求执行。

2. 验收规范: 按现行国家相关标准、地方要求和采购文件要求执行。

3. 验收方式: 按现行国家相关标准、地方要求和采购文件要求现场验收。

### (三)售后服务:

满足采购人的相关要求, 如因施工质量引起返修, 供应商承担所有费用。

### (四)质量保修范围和质保期:

2 年, 从工程实际竣工验收合格之日起计算。

### (五)付款方式:

签订合同后支付合同金额的 30%, 竣工验收合格后根据合同金额支付剩余款项。

### (六)投标有效期: 90 天。

### (七)其他要求:

1. 供应商须承诺, 未拖欠农民工工资且也绝不拖欠本项目所雇佣的农民工工资。**(提供承诺函)**

2. 供应商须承诺, 同意按照采购人的合理要求对方案进行调整。**(提供承诺函)**

3. 供应商须承诺, 实施前必须制定完整的安全保障措施, 确保无安全责任事故; 如发生安全事故, 由供应商承担全部安全事故责任。**(提供承诺函)**

4. 供应商须承诺, 本项目拟派入的项目负责人及主要管理人员未经采购人同意不得更换。**(提供承诺函)**

5. 供应商须承诺，因文明施工措施不足所造成的环境污染或社会纠纷等，自行协商解决，对所产生的相关费用由供应商自行承担。（提供承诺函）

6. 供应商须承诺，在施工中严格按照采购人的规定进行施工，垃圾的堆放及清运自行协商解决，不得随意堆放。工程竣工验收时，施工场地必须清理干净，否则采购人有权拒绝验收。（提供承诺函）

7. 供应商须承诺，若中标将按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。（提供承诺函）

8. 供应商须承诺本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。（提供承诺函）

9. 供应商须承诺，若中标，在签订合同之前，如发现供应商在采购过程中有任何违法违规行为的（包括投标时提供的审计报告、人员证书等一切材料违规作假的），一经查实，取消其投标、中标资格。在签订合同之后及工程实施阶段，如发现供应商在采购过程中有任何违法违规行为的（包括投标时提供的审计报告、人员证书等一切材料违规作假的），一经查实，双方合同终止，且供应商在此期间所消耗的一切人力、财力和物力及已完成工程量采购人均不予认可、计量，不予支付任何费用，给采购人造成的损失，供应商应当予以赔偿。（提供承诺函）

10. 其他未尽事宜，由采购人和成交供应商在签订合同时约定。



### 第三节 阐述、演示、样品展示

1、本品目 ☐ 是 ☒ 否需要阐述

阐述内容要求： /

2、本品目 ☐ 是 ☒ 否需要演示

演示内容要求： /

3、本品目 ☐ 是 ☒ 否需要提交样品

样品展示要求： /

#### 特别提醒：

若项目存在阐述、演示或样品展示，将通过文字和图片不直接和评标委员会接触的方式进行描述和展示。采购人（代理机构）应在采购文件中对提供的阐述、演示以及样品展示要求的内容进行说明。供应商提供的阐述、演示以及样品展示资料文件应在响应文件制作过程中在“项目的阐述、演示、样品展示材料”中上传。

## 第四节 图纸附件

1、（如有可上传）

第五节 实质性要求明细表

序号	技术实质性要求	商务实质性条款	备注
1	/	完全满足采购文件“第二章 第二节 商务要求”	

说明：采购人或采购代理机构将采购项目中关注的必需响应的实质性条款在上表中一一列明，便于供应商及评审专家理解采购文件。

## 第三章 评标办法及评分标准

### 第一节 评标办法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

### 第二节 评分标准

#### 一、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、主观因素、客观因素、信用因素。具体内容详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的响应文件进行独立评审、打分。

#### 二、评分标准

1. 资格性审查表：评标委员会负责资格性审查
2. 符合性审查表：评标委员会负责符合性审查

资 格 审 查 表

供应商资格要求			
序号	资格要求	评分点名称	评审标准
1	具有独立承担民事责任的能力	法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明	
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供财务状况报告(经合法审计机构出具的2023或2024年度财务审计报告，或2025银行出具的有效的资信证明)。（复印件或扫描件加盖供应商公章）	
3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（自行承诺，提供承诺函加盖供应商公章）	
4	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(2024年至今任意3个月的纳税证明和社保缴纳证明；如不需缴纳的，须提供有效的证明材料)。（复印件或扫描件加盖供应商公章）	
5	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	
6	法律、行政法规规定的其他条件	供应商须承诺:在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格,并承担由此造成的一切法律责任及后果	
7	特殊资格审查	(1)供应商具有有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质；（复印件或扫描件加盖供应商公章） (2) 供应商具有有效的安全生产许可证。（复印件或扫描件加盖供应商公章）	
8	本品目专门	本项目专门面向小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微	

	面向小微企业采购	企业)采购，不接受非小微企业投标。【提供中小企业声明函原件，或残疾人福利性单位声明函原件，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件】
--	----------	---

符合性审查表

供应商符合性审查内容			
序号	供应商名称审查内容	评分点名称	评审标准
1	商务实质性审查	完全满足采购文件“第二章 第二节 商务要求”	
2	技术实质性响应审查	/	
3	报价评审	异常低价审核。备注：供应商的报价明显低于最高限价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商应在投标文件中提供合理性说明。经评标委员会认定为异常低价的，作无效投标处理。	
4	无效标审查	按本项目招标文件第三章第四节无效标条款规定，审查是否通过	

评标委员会（签字）

# 评分表

评分项及评分标准			
评分项名称	评分点名称	评审标准	得分
价格分（20.00）	价格分	<p>投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价） ×20</p> <p>注：</p> <p>①评标基准价指满足采购文件要求且投标价格最低的最后报价，有效投标报价指满足采购文件要求的各投标单位的最后报价。</p> <p>②本项目专门面向小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购，供应商的投标报价不再进行价格扣除。</p> <p>③磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料【运营成本价格分析及近一年内所投同类项目签订的合同（原件）】；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。</p>	0.0~20.0 分
主观分（33.00）	一、施工方案	<p>磋商小组根据供应商提供针对本项目的施工方案内容进行综合评价：</p> <p>1. 内容完整、合理、可行，针对性强得 4 分；</p> <p>2. 内容基本完整、基本合理、有一定可行性，</p>	0.0~4.0 分



		<p>有针对性得 2 分；</p> <p>3. 内容不够完整、不合理，无可行性，针对性差得 1 分；</p> <p>4. 不提供方案的得 0 分。</p> <p>内容完整、合理、可行，针对性强指：</p> <p>a. 提供的方案/措施基于采购服务需求的全口径，提出具有可行性的现状情况预判；</p> <p>b. 准确把握采购的要求，分析各类情况可能发生的不可预见性，并尽可能列明多种详细预案；</p> <p>c. 针对不同的服务需求，能提供个性化的服务解决方案，可以举例论证；</p> <p>d. 对于资料、数据等响应方案的支持材料提供详细、具体，具有一定的论证支持性。</p> <p>内容基本完整、基本合理、有一定可行性，有针对性指：</p> <p>a. 方案/措施基本完整，与采购需求不存在响应缺项；</p> <p>b. 针对不同的需求，展开分析或列明可行的具体解决方案；</p> <p>c. 提供有资料、数据等响应方案的支撑材料。</p> <p>内容不够完整、不合理，无可行性，针对性差指：</p> <p>a. 方案/措施不完整，与采购需求存在明显的响应缺项；</p> <p>b. 针对不同的需求，并未展开分析或列明可行</p>	
--	--	---	--

		<p>的具体解决方案；</p> <p>c. 部分资料、数据等响应方案的支撑材料提供过于简单或未提供。</p>	
	二、质量保证措施	<p>磋商小组根据供应商提供的质量保证及控制措施内容进行综合评价：</p> <p>1. 内容完整、合理、可行，针对性强得 4 分；</p> <p>2. 内容基本完整、基本合理、有一定可行性，有针对性得 2 分；</p> <p>3. 内容不够完整、不合理，无可行性，针对性差得 1 分；</p> <p>4. 不提供措施的得 0 分。</p> <p>内容完整、合理、可行，针对性强指：</p> <p>a. 提供的方案/措施基于采购服务需求的全口径，提出具有可行性的现状情况预判；</p> <p>b. 准确把握采购的要求，分析各类情况可能发生的不可预见性，并尽可能列明多种详细预案；</p> <p>c. 针对不同的服务需求，能提供个性化的服务解决方案，可以举例论证；</p> <p>d. 对于资料、数据等响应方案的支持材料提供详细、具体，具有一定的论证支持性。</p> <p>内容基本完整、基本合理、有一定可行性，有针对性指：</p> <p>a. 方案/措施基本完整，与采购需求不存在响应缺项；</p> <p>b. 针对不同的需求，展</p>	0.0~4.0 分

		<p>开分析或列明可行的具体解决方案；</p> <p>c. 提供有资料、数据等响应方案的支撑材料。</p> <p>内容不够完整、不合理，无可行性，针对性差指：</p> <p>a. 方案/措施不完整，与采购需求存在明显的响应缺项；</p> <p>b. 针对不同的需求，并未展开分析或列明可行的具体解决方案；</p> <p>c. 部分资料、数据等响应方案的支撑材料提供过于简单或未提供。</p>	
	<p>三、施工安全及施工场地治安保卫措施</p>	<p>磋商小组根据供应商提供的施工安全及施工场地治安保卫措施内容进行综合评价：</p> <p>1. 内容完整、合理、可行，针对性强得 4 分；</p> <p>2. 内容基本完整、基本合理、有一定可行性，有针对性得 2 分；</p> <p>3. 内容不够完整、不合理，无可行性，针对性差得 1 分；</p> <p>4. 不提供措施的得 0 分。</p> <p>内容完整、合理、可行，针对性强指：</p> <p>a. 提供的方案/措施基于采购服务需求的全口径，提出具有可行性的现状情况预判；</p> <p>b. 准确把握采购的要求，分析各类情况可能发生的不可预见性，并尽可能列明多种详细预案；</p> <p>c. 针对不同的服务需求，能提供个性化的服</p>	<p>0.0~4.0 分</p>

		<p>务解决方案，可以举例论证；</p> <p>d. 对于资料、数据等响应方案的支持材料提供详细、具体，具有一定的论证支持性。</p> <p>内容基本完整、基本合理、有一定可行性，有针对性指：</p> <p>a. 方案/措施基本完整，与采购需求不存在响应缺项；</p> <p>b. 针对不同的需求，展开分析或列明可行的具体解决方案；</p> <p>c. 提供有资料、数据等响应方案的支撑材料。</p> <p>内容不够完整、不合理，无可行性，针对性差指：</p> <p>a. 方案/措施不完整，与采购需求存在明显的响应缺项；</p> <p>b. 针对不同的需求，并未展开分析或列明可行的具体解决方案；</p> <p>c. 部分资料、数据等响应方案的支撑材料提供过于简单或未提供。</p>	
	四、文明施工措施	<p>磋商小组根据供应商提供的文明施工措施内容进行综合评价：</p> <p>1. 内容完整、合理、可行，针对性强得 4 分；</p> <p>2. 内容基本完整、基本合理、有一定可行性，有针对性得 2 分；</p> <p>3. 内容不够完整、不合理，无可行性，针对性差得 1 分；</p> <p>4. 不提供措施的得 0 分。</p> <p>内容完整、合理、可</p>	0.0~4.0 分

		<p>行，针对性强指：</p> <p>a. 提供的方案/措施基于采购服务需求的全口径，提出具有可行性的现状情况预判；</p> <p>b. 准确把握采购的要求，分析各类情况可能发生的不可预见性，并尽可能列明多种详细预案；</p> <p>c. 针对不同的服务需求，能提供个性化的服务解决方案，可以举例论证；</p> <p>d. 对于资料、数据等响应方案的支持材料提供详细、具体，具有一定的论证支持性。</p> <p>内容基本完整、基本合理、有一定可行性，有针对性指：</p> <p>a. 方案/措施基本完整，与采购需求不存在响应缺项；</p> <p>b. 针对不同的需求，展开分析或列明可行的具体解决方案；</p> <p>c. 提供有资料、数据等响应方案的支撑材料。</p> <p>内容不够完整、不合理，无可行性，针对性差指：</p> <p>a. 方案/措施不完整，与采购需求存在明显的响应缺项；</p> <p>b. 针对不同的需求，并未展开分析或列明可行的具体解决方案；</p> <p>c. 部分资料、数据等响应方案的支撑材料提供过于简单或未提供。</p>	
	五、现场组织管理机构	磋商小组根据供应商提供的现场组织管理机构	0.0~4.0 分

	<p>方案：</p> <p>方案内容进行综合评价：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 内容完整、合理、可行，针对性强得 4 分；</li> <li>2. 内容基本完整、基本合理、有一定可行性，有针对性得 2 分；</li> <li>3. 内容不够完整、不合理，无可行性，针对性差得 1 分；</li> <li>4. 不提供方案的得 0 分。</li> </ol> <p>内容完整、合理、可行，针对性强指：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 提供的方案/措施基于采购服务需求的全口径，提出具有可行性的现状情况预判；</li> <li>b. 准确把握采购的要求，分析各类情况可能发生的不可预见性，并尽可能列明多种详细预案；</li> <li>c. 针对不同的服务需求，能提供个性化的服务解决方案，可以举例论证；</li> <li>d. 对于资料、数据等响应方案的支持材料提供详细、具体，具有一定的论证支持性。</li> </ol> <p>内容基本完整、基本合理、有一定可行性，有针对性指：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 方案/措施基本完整，与采购需求不存在响应缺项；</li> <li>b. 针对不同的需求，展开分析或列明可行的具体解决方案；</li> <li>c. 提供有资料、数据等响应方案的支撑材料。</li> </ol> <p>内容不够完整、不合理，无可行性，针对性</p>	
--	--	--

		<p>差指：</p> <p>a. 方案/措施不完整，与采购需求存在明显的响应缺项；</p> <p>b. 针对不同的需求，并未展开分析或列明可行的具体解决方案；</p> <p>c. 部分资料、数据等响应方案的支撑材料提供过于简单或未提供。</p>	
	<p>六、施工总进度及保证措施</p>	<p>磋商小组根据供应商提供的施工总进度及保证措施内容进行综合评价：</p> <p>1. 内容完整、合理、可行，针对性强得 4 分；</p> <p>2. 内容基本完整、基本合理、有一定可行性，有针对性得 2 分；</p> <p>3. 内容不够完整、不合理，无可行性，针对性差得 1 分；</p> <p>4. 不提供措施的得 0 分。</p> <p>内容完整、合理、可行，针对性强指：</p> <p>a. 提供的方案/措施基于采购服务需求的全口径，提出具有可行性的现状情况预判；</p> <p>b. 准确把握采购的要求，分析各类情况可能发生的不可预见性，并尽可能列明多种详细预案；</p> <p>c. 针对不同的服务需求，能提供个性化的服务解决方案，可以举例论证；</p> <p>d. 对于资料、数据等响应方案的支持材料提供详细、具体，具有一定的论证支持性。</p>	<p>0.0~4.0 分</p>

		<p>内容基本完整、基本合理、有一定可行性，有针对性指：</p> <p>a. 方案/措施基本完整，与采购需求不存在响应缺项；</p> <p>b. 针对不同的需求，展开分析或列明可行的具体解决方案；</p> <p>c. 提供有资料、数据等响应方案的支撑材料。</p> <p>内容不够完整、不合理，无可行性，针对性差指：</p> <p>a. 方案/措施不完整，与采购需求存在明显的响应缺项；</p> <p>b. 针对不同的需求，并未展开分析或列明可行的具体解决方案；</p> <p>c. 部分资料、数据等响应方案的支撑材料提供过于简单或未提供。</p>	
	七、与发包单位配合协调方案	<p>磋商小组根据供应商提供针对本项目的与发包单位配合协调方案内容进行综合评价：</p> <p>1. 内容完整、合理、可行，针对性强得 4 分；</p> <p>2. 内容基本完整、基本合理、有一定可行性，有针对性得 2 分；</p> <p>3. 内容不够完整、不合理，无可行性，针对性差得 1 分；</p> <p>4. 不提供方案的得 0 分。</p> <p>内容完整、合理、可行，针对性强指：</p> <p>a. 提供的方案/措施基于采购服务需求的全口径，提出具有可行性的现状情况预判；</p>	0.0~4.0 分



		<p>b. 准确把握采购的要求，分析各类情况可能发生的不可预见性，并尽可能列明多种详细预案；</p> <p>c. 针对不同的服务需求，能提供个性化的服务解决方案，可以举例论证；</p> <p>d. 对于资料、数据等响应方案的支持材料提供详细、具体，具有一定的论证支持性。</p> <p>内容基本完整、基本合理、有一定可行性，有针对性指：</p> <p>a. 方案/措施基本完整，与采购需求不存在响应缺项；</p> <p>b. 针对不同的需求，展开分析或列明可行的具体解决方案；</p> <p>c. 提供有资料、数据等响应方案的支撑材料。</p> <p>内容不够完整、不合理，无可行性，针对性差指：</p> <p>a. 方案/措施不完整，与采购需求存在明显的响应缺项；</p> <p>b. 针对不同的需求，并未展开分析或列明可行的具体解决方案；</p> <p>c. 部分资料、数据等响应方案的支撑材料提供过于简单或未提供。</p>	
	八、设计方案	<p>供应商根据采购人要求及“采购清单”要求编写设计方案，磋商小组根据供应商提供的设计方案进行综合评价：</p> <p>1. 设计内容齐全，设计理念先进，设计色彩搭</p>	0.0~5.0 分

		<p>配及风格与环境吻合度高，符合设计内容要求的得 5 分；</p> <p>2. 设计内容较齐全，设计理念较先进，设计色彩搭配及风格与环境吻合度较高，较符合设计内容要求的得 3 分；</p> <p>3. 设计内容不齐全，设计理念缺乏先进，设计色彩搭配及风格与环境吻合度不高，不符合设计内容要求的得 1 分；</p> <p>4. 未提供或提供不全不得分。</p> <p>内容完整、合理、可行，针对性强指：</p> <p>a. 提供的方案/措施基于采购服务需求的全口径，提出具有可行性的现状情况预判；</p> <p>b. 准确把握采购的要求，分析各类情况可能发生的不可预见性，并尽可能列明多种详细预案；</p> <p>c. 针对不同的服务需求，能提供个性化的服务解决方案，可以举例论证；</p> <p>d. 对于资料、数据等响应方案的支持材料提供详细、具体，具有一定的论证支持性。</p> <p>内容基本完整、基本合理、有一定可行性，有针对性指：</p> <p>a. 方案/措施基本完整，与采购需求不存在响应缺项；</p> <p>b. 针对不同的需求，展开分析或列明可行的具体解决方案；</p> <p>c. 提供有资料、数据等</p>	
--	--	---	--

		<p>响应方案的支撑材料。</p> <p>内容不够完整、不合理，无可行性，针对性差指：</p> <p>a. 方案/措施不完整，与采购需求存在明显的响应缺项；</p> <p>b. 针对不同的需求，并未展开分析或列明可行的具体解决方案；</p> <p>c. 部分资料、数据等响应方案的支撑材料提供过于简单或未提供。</p>	
客观分（47.00）	一、技术参数响应评审	<p>供应商所投产品完全满足采购文件“第二章第一节采购清单及技术参数”带▲条款得 20 分，每负偏离一项扣 0.5 分，扣完为止。</p> <p>注：参数中要求提供证明材料的需按要求提供，否则视为负偏离。</p>	0.0~20.0 分
	二、项目负责人	<p>1. 拟派本项目负责人具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证（须在投标单位注册）和有效的安全生产考核合格证(B 类)，得 3 分；</p> <p>2. 拟派本项目负责人具有建筑工程相关专业工程师中级及以上职称，得 5 分。</p> <p>注：提供相关证书及供应商 2025 年任意 1 个月为其缴纳的社保证明材料复印件或扫描件加盖公章，提供不全或不提供不得分。</p>	0.0~8.0 分
	三、技术负责人	<p>拟派本项目技术负责人具有建筑工程相关专业工程师高级及以上职称</p>	0.0~5.0 分

		<p>得 5 分。</p> <p>注：提供职称证书及供应商 2025 年任意 1 个月为其缴纳的社保证明材料复印件或扫描件加盖公章，提供不全或不提供不得分。</p>	
	四、其他管理人员	<p>1. 拟派本项目施工员 1 人，质量员 1 人，安全员 1 人，材料员 1 人，资料员 1 人，全部提供得 4 分；</p> <p>2. 安全员具备 6 年以上持证年限，满足 6 年以上持证年限得 3 分；6 年及以下持证年限得 1 分。（持证年限以贵州省住房和城乡建设局颁发建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书上初次领证日期起计算）</p> <p>注：施工员、质量员、材料员、资料员提供岗位证书或供应商单位任职文件，安全员出具有效的安全生产考核合格证（C 证）复印件或扫描件，及供应商 2025 年任意 1 个月为其缴纳的社保证明材料复印件或扫描件加盖公章，人员配备不齐或未按要求提供证明材料的不得分。</p>	0.0~7.0 分
	五、类似业绩	<p>供应商提供 2022 年 5 月（以合同签订时间为准）至今类似项目业绩，每提供 1 个得 2 分，本项最高 6 分。</p> <p>注：须提供合同复印件或扫描件加盖公章（以合同落款时间为</p>	0.0~6.0 分

		准)。	
	六、质保期	<p>工程质保期在满足采购文件要求的基础上，每增加半年得 0.5 分，满分 1 分。</p> <p>注：提供承诺函，不提供或提供内容不符合要求不得分。</p>	0.0~1.0 分
政策性加分 (5.00)	政策性加分	<p>1、节能、环境标志产品 (2 分)</p> <p>投标产品属于节能产品、环境标志产品的(强制采购产品除外)，在评审过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加 0.3 分；如投标产品同时属于节能产品和环境标志产品的，每一项加 0.5 分，最高不得超过 2 分。须提供投标产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门出具的品目清单所在页和市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。(复印件加盖公章)</p> <p>2、少数民族投标主产品 (3 分)</p> <p>对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品(不含附带产品)，享受政策性加分和价格扣除，在总得分基础上加 3 分。投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额 50%进行确定。供应商应提供原产地证明材料，如生产许</p>	0.0~5.0 分

		可证、现场照片等。 ①少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区； ②享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。	
得分		105.0	100 分+政策性加分

信用分使用规则：由采购人或代理机构根据项目情况选用，信用分评价内容例如：中国人民银行备案的征信机构出具的企业信用报告等信用相关材料。并根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）第二十条（十五）款规定载明：供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等。

（1）价格扣除政策（若本品目专门面向中小微企业采购，则本品目不再享受价格扣除政策）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号、关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68 号)、关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）及相关规定，在技术、商务等均满足采购需求的前提下，本项目对享受价格扣除政策企业的产品给予 0%（联合体 0%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审(说明：1、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。2、对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 10%—20%（由采购人或代理机构确定具体数值）的扣除，用扣除后的价格参加评审。3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%—6%（由采购人或代理机构确定具体数值）的扣除，用扣除后的价格参加评审。）。)

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

《残疾人福利性单位声明函》和中小企业须提供《中小企业声明函》且声明函所载内容必需真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格等。中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业《2011》300 号）执行。价格扣除只针对投标报价未超过财政控制值的供应商有效。

（2）货物类采购项目的价格分值占总分值的比重（即权值）为大于等于 30%；服务类项目的价格分值占总分值的比重（即权值）为大于等于 10%。执行统一价格标准的服务项目，其价格不列为评分因素。

（3）价格分值计算表：

价格分值计算表

项目名称：项目序列号： 20XX-ZFCG-XXXX

品目名称：品目编号：

地点：贵阳市公共资源交易中心日期： 20XX.X.X

序号	供应商名称	第一次报价 (单位：以采购文件约定的 计量单位为准)	最终报价 (单 位：以采购文 件约定的计量 单位为准)	小微企业 价格扣除 后报价 (单 位：以采购 文件约定 的计量单 位为准)	评标基准 价 (单位： 以采购文 件约定的 计量单位 为准)	价格 分值	得分
1							0.00
2							0.00
3							0.00
4							0.00

注：价格扣除仅对投标报价未超过采购预算价的供应商有效。

评标委员会（签字）



# 评分汇总表

标段编号：

标段名称：

序号	投 标 单 位 名 称	价 格 分 得 分	主 观 分 得 分	客 观 分 得 分	信 用 分 得 分	政 策 性 加 分 得 分	总 分	排 名

评标专家（签字）：

## 5. 投标产品品牌相同的投标供应商的规定

5.1 最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会以下方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

确定方式：评标委员会确定。

5.2 综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照以下方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

确定方式：评标委员会确定。

## 第三节 废标条款

出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理, 项目/品目评审终止：

1. 符合专业条件的或对采购文件作实质响应的有效投标供应商不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的；
5. 法律法规规定的其他情形

## 第四节 无效标条款

出现下列情形之一的，供应商递交的响应文件作无效标处理，该供应商的响应文件不参与评审，且不计算入有效投标供应商家数：

（一）递交的响应文件未在规定时间内解密成功、或未按采购文件要求签署、盖章的；

**注：但不得因签章地方的当前页面签章位置偏移，作无效标依据。**

（二）供应商不符合采购文件规定的资格要求的；

（三）项目接受联合体投标时，投标联合体未提交联合投标协议的；

（四）经评标委员会认定为异常低价的；

（五）响应文件对采购文件的实质性要求明细表未作出响应的；

（六）响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文件和计算错误的内容，经评标委员会认定影响响应文件响应的；

（七）投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价的；

**（八）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的**

（九）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（十）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的投标文件相互混装；
6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（十一）未交纳投标保证金的（使用远投网开系统解密响应文件成功的，视为投标保证金已交纳）；

（十二）投标有效期不满足采购文件要求的；

（十三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的。

（十四）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

（十五）违反政府采购法律法规，足以导致响应文件无效的情形。

**注：不得因文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标（响应）。**

## 第二部分 通用部分

### 第四章 政府采购程序

#### 第一节 采购公告及采购文件发布

##### 一、公告发布媒体

全国公共资源交易平台(贵州省.贵阳市)(<http://ggzy.guiyang.gov.cn/>)、贵州省政府采购网(<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>)及法律法规规定的其他媒体。

##### 二、变更公告

本项目将根据实际情况及需要,发布技术参数、开标时间调整等有关变更公告。供应商须关注全国公共资源交易平台(贵州省.贵阳市)、贵州省政府采购网变更公告栏及其他相关网站和媒体发布的关于本项目的相关变更公告,变更公告是采购文件的组成部分,与采购文件具有同等法律效力。

#### 第二节 采购文件获取

##### 一、获取截止时间

开标截止时间前一日 23:59。

##### 二、获取方式

以本项目公告中获取方式为准。根据《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金(2019)1035号文件要求,对失信供应商实施信用联合惩戒,拒绝其下载采购文件。

##### 三、采购文件的澄清和修改

(一)、采购文件的澄清和修改:采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,采购人或者采购代理机构应当在投标文件递交截止时间至少 5 日前,以更正公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标人;不足 5 日的,采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或修改的内容是采购文件的组成

部分，对所有供应商均具有约束力。所有采购文件的澄清或修改将以更正公告形式发布。

（二）采购文件的质疑：供应商或潜在供应商对采购文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或对技术规格及其他条件不清楚，或采购文件具有不合理、不公平、歧视性、限制性、指向性条款损害潜在供应商权益的，或供应商有疑问的其他事项，供应商或潜在供应商可向采购人或代理机构提出质疑，对采购人或采购代理机构质疑回复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内可向主管财政部门进行投诉。未递交质疑函的视为充分理解并认可采购文件及补充变更的所有内容。

**采购文件质疑、投诉的具体要求和流程详见采购文件第十三节：质疑和投诉。**

### 第三节 编制和上传投标响应文件

#### 一、递交时间

以本项目公告时间为准，如本项目有变更公告的，以变更公告时间为准（供应商须在递交文件截止时间将加密的响应文件上传系统）。

#### 二、递交要求

供应商需使用专用投标文件制作工具，生成加密响应文件上传系统。根据《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2019）1035 号文件要求，对失信供应商实施信用联合惩戒，拒绝接受其响应文件，其响应文件无法上传。

备注：使用投标文件制作工具制作响应文件时，若上传的资质证书或其他文件带有第三方电子签章的图片或者 PDF 等文件时，请将带有第三方电子签章的文件或图片插入 word 中后上传 word，避免第三方电子签章数据不能正常加载，导致文件不显示第三方签章。请在转换 PDF 和签章时仔细检查对应内容，若因操作引起的第三方签章不显示，相关责任由投标供应商自行承担。

#### 三、响应文件的补充、修改和撤回

（1）供应商在上传响应文件后，在投标截止时间前可撤回其响应文件。撤回后重新编辑修改后生成新的加密响应文件重新上传。

（2）若本项目采购文件发生变更，请按照最新变更后的采购文件重新编制响应文件，加密上传。否则开标时未能正常解密，视为无效标处理。

（3）投标截止时间以后不得补充、修改或撤回响应文件。

特别提示：供应商使用专用响应文件制作工具，通过 CA 锁生成加密响应文件。投标截止时间前，供应商可随时撤回和重新递交响应文件。

## 第四节 竞争性磋商程序

### 一、磋商时间

以本项目公告时间为准。如发布变更公告的，以变更公告时间为准。

### 二、磋商地点

本项目采用贵阳市公共资源交易中心电子交易系统进行。

### 三、磋商流程

1. 会议准备：投标供应商应于响应文件递交截止时间前 30 分钟登录贵阳市交易中心电子交易系统，检查设备和网络是否能正常使用。

2. 解密响应文件：响应文件递交截止时间起，采购人或代理机构点击开始解密，投标供应商须在系统规定的解密时间内完成解密。解密完成后自动转入评审流程。解密后投标供应商不足 3 家的，本项目作废标处理。根据《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2019）1035 号文件要求，对失信供应商实施信用联合惩戒，拒绝接受其响应文件，其响应文件无法解密。

3. 评审流程：评标委员会登录在线评标系统，确认无需回避后，通过评标系统自动推选一名评标组长，由评标组长按照以下流程组织评标。

3.1 资格性审查：评标委员会依照《资格审查表》所列内容对供应商进行资格性审查，审查通过的供应商进入符合性审查，通过资格性审查的供应商不足 3 家的，本项目作废标处理，评审工作结束。

3.2 符合性审查：评标委员会依照《符合性审查表》所列内容对供应商进行符合性审查，审查通过的供应商进入评分环节，通过符合性审查的供应商不足 3 家的，本项目作废标处理，评审工作结束。（采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。）

3.3 磋商及最后报价：评标委员会在线发出磋商指令，供应商在系统提示的时限内完成承诺函填写（承诺函内容中包含最后报价），加盖单位电子公章后提交。未在时限内完成提交承诺函的，视为退出磋商。提交最后报价的供应商不得少于 3 家，不足 3 家的，本项目作废标处理，评审工作结束。（市场竞争不充分的科研项目、以及需要扶持的科技成果转化项目、以及政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）提交最后报价的供应商可以为 2 家）

3.4 综合评分：磋商专家严格按照评分表逐项对磋商响应文件进行评分。评分依据为投标响应文件提供的有效资料。投标响应文件中未提供的资料、未明确的内容，评标专家不得以个人的意愿、猜想、推测等方式得出的结论作为评分依据。评标专家须独立评分，不得相互抄袭评分分值。其中评分表中客观分、信用分以及政策性加分这三项客观评分项的评分应当一致，不一致的按少数服从多数的原则确定评分。

3.5 评分汇总：评标组长负责最终的评分汇总，结果保留两位小数，按最终得分由高至低依次对供应商进行推荐排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术和商务优劣顺序推荐，意见不一致的按少数服从多数的原则确定推荐排序。

3.6 评审复核：评标委员会对评审过程和评审结果进行复核。评标委员会可对评审过程和结果中存在的遗漏或偏差进行修正，完成复核后，确定评标结果及

推荐排序。

3.7 评标报告：评标组长根据评分汇总情况及排序情况，主持编写评标报告。评标委员会成员须在评标报告上签字确认。持不同意见的评标委员会成员应当在报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.8 评标结束：评标委员会出具评标报告，复核无误签字确认后，评标组长点击评标工作结束，评标专家方可离开评标区，不得擅自进入其他评标室。评审费用由系统自动计算发放。

### 三、评标委员会

评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员人数为单数。评标委员会遵循公平公正、科学择优、经济有效的原则，按照评标程序，依法依规，根据采购文件所列评标标准，独立、认真、负责地开展评审工作，提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

#### （一）享有的权利：

1. 对政府采购制度及相关情况的知情权；
2. 对供应商所供货物和服务质量的评审权；
3. 推荐中标候选供应商的表决权；
4. 按规定获得相应的评审劳务报酬；
5. 法律、法规和规章规定的其他权利。

#### （二）承担的义务：

1. 为政府采购工作提供科学合理、经济有效的评审意见；
2. 严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况；
3. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，应及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止；
4. 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的咨询或质疑；
5. 法律、法规和规章规定的其他义务。

### 四、响应文件表述出现前后不一致的，以下列先后顺序为准：

- （1）投标函与其他文件不一致的，以投标函为准；
- （2）响应文件前后不一致的，以响应文件的前述内容为准。
- （3）采购文件和附件内容不一致的，以采购文件正文为准。

同时出现两种以上不一致的，以上述先后顺序为准。

**特别提醒：**使用远投网开系统参与开标的供应商应注意以下几点：

1. 设备、软件、CA 应满足本次远程磋商会议要求；
2. 供应商应保证使用编制响应文件的 CA 解密时，设备正常，网络稳定，确保在规定时间内完成解密活动；若供应商未在规定时间内无法完成解密的，视为未响应投标，作无效标处理。根据《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2019）1035 号文件要求，对失信供应商实施信用联合惩戒，拒绝接受其响应文件，其响应文件无法解密。
3. 在评标委员会评审期间（未发出磋商指令前），供应商应保持在设备旁，确保及时完成在线磋商活动。未在系统规定时间内完成最后报价的，相关责任由投标供应商自行承担。

## 第五节 发布中标（成交）结果公告及发送中标（成交）通知书

### 一、中标（成交）结果公告发布媒体

全国公共资源交易平台（贵州省·贵阳市）(<http://ggzy.guiyang.gov.cn/>)、贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）及法律法规规定的其他媒体。

### 二、中标（成交）结果公告和中标（成交）通知书发布流程

采购人应当通过系统自评审结束之日起 7 个工作日内点击发布中标（成交）结果公告，同时向中标人发送中标通知书。中标（成交）通知书对采购人和中标（成交）供应商具有同等法律效力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标（成交）供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

根据《省发展改革委等九部门关于在贵州省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2019）1035 号文件要求，对失信供应商实施信用联合惩戒，拒绝确定该供应商为中标人，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

对未通过资格审查的供应商，由系统自动告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，由系统自动告知未中标本人的评审得分和排序。

## 第六节 支付代理服务费

### 一、收费标准

代理机构严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规规定，告知有关服务项目、服务内容、服务质量，以及服务价格等，并在相关服务合同中约定。代理机构提供的服务，应当符合国家和行业有关标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。

代理服务费：本项目代理服务费参照发改价格〔2015〕299 号，向成交供应商收取包干价 14405.00 元。供应商的报价应包含本项目的代理服务费。。

由 ☐ 采购人 ☒ 中标人支付。

### 二、支付方式

中标（成交）通知书发出同时，☐ 采购人 ☒ 中标人向代理机构支付代理服务费。代理服务费可采取现金、银行汇款、电汇款或其他代理机构认可的方式进行支付。

### 三、账户信息

户 名：明诚汇采项目管理有限公司

账 号：2402002109671121747

开户行：中国工商银行贵阳市省新支行

## 第七节 政府采购合同签订、备案、公告及履约验收

### 一、合同签订、备案及公告时间

采购人在中标（成交）通知书发出之日起三十日内，通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统在线编制和签订政府采购合同，中标（成交）供应商收到采购人发出的采购合同后应当在 5 个工作日内完成网签，若合同内容超出约定事项的，中标（成交）供应商应点击退回并说明退回理由，无正当理由退回或超期未在系统进行操作，采购人可视为中标（成交）供应商拒绝签订合同，放弃中标资格。采购合同签订完成后，推送至同级财政部门备案，并将政府采购合同自动同步在全国公共资源交易平台（贵州省·贵阳市）（<http://ggzy.guiyang.gov.cn/>）上公告，同时还应在贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）进行公告。

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

二、采购合同备案完成后，采购人可自行通过贵阳市公共资源交易电子招投标系统打印《贵阳市公共资源进场交易证明书》。采购人凭《贵阳市公共资源进场交易证明书》到财政部门办理后续资金拨付等相关手续。

### 三、履约验收

中标人在合同约定服务期（供货期）内，完成合同约定内容，可向采购人提交履约验收申请，采购人应按照合同约定方式在规定期限内完成履约验收工作，并将验收相关资料上传贵阳市公共资源交易电子招投标系统，并在全中国公共资源交易平台（贵州省·贵阳市）（<http://ggzy.guiyang.gov.cn/>）、贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）进行公告。

## 第八节 质疑和投诉

### 一、质疑

#### （一）质疑时效

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。）起七个工作日内，通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统向采购人或代理机构提出质疑。

#### （二）受理条件

供应商所提出质疑，必需有认为采购文件、采购过程、中标和成交结果等使



自己的利益受到损害的事实和依据，对与采购活动无关的供应商或者没有提出使自己的利益受到损害的事实和依据的质疑，可不予受理。

#### （三）质疑函内容：

质疑函内容包含：供应商名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、项目序列号；质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期（系统自动生成）。

#### （四）递交方式

在法定时间内提出质疑。供应商在认为采购文件、采购过程、中标和成交结果等使自己的利益受到损害后的七个工作日内，通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统在线编辑质疑函，并上传必要的证明文件，加盖电子章后，推送采购人和代理机构。

#### （五）质疑回复

代理机构在法定期限内对质疑事项作出答复，经采购人确认后，系统自动将**质疑事项和答复内容**通知质疑供应商和其他有关供应商。

### 二、投诉

#### （一）投诉时效

提出质疑的供应商对采购人或代理机构的答复不满意或采购人、采购代理机构在规定的时间内未作出答复的，可在收到答复之日起或答复期满后十五个工作日内向采购人同级政府采购监督部门投诉。

#### （二）受理条件

满足《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第十九条规定。

#### （三）递交方式

在法定时限内发起投诉。通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统在线编辑投诉书，并上传必要的证明文件，加盖电子章后，推送监督部门。

#### （四）投诉回复

供应商发起投诉后，监督部门应在 5 个工作日内确认是否受理。监督部门应当自收到投诉之日起 30 个工作日内是对投诉事项作出处理决定，编辑投诉处理决定书，点击发布投诉处理决定公告后，系统自动将投诉事项和处理决定内容通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

## 第五章 政府采购合同

# 政 府 采 购 合 同（货物类） （试行）

采 购 人：

供 应 商：

项目名称：

项目序列号：

签订时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 说 明

为维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及相关法律、法规的规定，现就有关问题说明如下：

一、本《政府采购合同（货物类）》（试行）由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

二、专用合同条款附件具有相同法律效力。

三、货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

# 第一部分 合同协议书

采购人（简称甲方）：

供应商（简称乙方）：

甲、乙双方根据 \_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_ 项目（项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX,）的 \_\_\_\_\_（采购方式）\_\_\_\_\_ 结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。现双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定，并依据本项目采购过程中确定的有关内容，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，达成如下协议：

## 一、项目概况

1、项目名称：

2、项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX

3、资金来源：

4、项目内容：

5、项目地点：

## 二、供货期期限

本合同从\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。

## 三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 招标/采购公告（包括更正公告）；
- (2) 招标/采购文件（包括澄清修改通知）；
- (3) 中标（成交）通知书（如果有）；
- (4) 投标函（响应文件）及其附录（如果有）；
- (5) 专用合同条款及附件；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 清单；

(9) 经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 四、合同文件解读及其优先顺序

组成合同的各项表述出现前后不一致的，除合同另有规定外，以下列先后顺序为准：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标（成交）通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 供货要求；

(7) 分项报价表;

(9) 中标材料质量标准的详细描述;

(10) 相关服务计划;

(11) 其他合同文件。

## 五、合同金额（中标价）

本合同金额为（大写）人民币\_\_\_\_\_（小写¥ \_\_\_\_\_元）。

## 六、履约保证金

甲乙双方签订合同后，乙方按照约定缴纳保证金：人民币（大写）（¥\_\_\_\_\_元）。

乙方在合同履行的过程中，出现本合同相关条款约定的违约情形的，甲方除了有权根据本合同的其他条款追究违约责任外，同时可不予退还上述履约保证金。

## 七、订立时间

本合同于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日订立。

## 八、订立地点

本合同在（采购人地址）贵阳市公共资源交易中心电子交易系统订立。

## 九、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自\_\_\_\_\_生效。

## 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。但甲乙双方不得订立背离采购文件确定的合同文本以

及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

#### 十一、其它

本合同内容的确定应以采购文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。本合同应在法定时限内，双方应当将合同副本报同级政府采购财政部门 and 有关部门备案。

采购人：（公章）

供应商：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

统一社会信用代码： \_\_\_\_\_

统一社会信用代码： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

邮政编码： \_\_\_\_\_

邮政编码： \_\_\_\_\_

法定代表人： \_\_\_\_\_

法定代表人： \_\_\_\_\_

委托代理人： \_\_\_\_\_

委托代理人： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_

传真： \_\_\_\_\_

传真： \_\_\_\_\_

电子信箱： \_\_\_\_\_

电子信箱： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

账号： \_\_\_\_\_

账号： \_\_\_\_\_

## 第二部分 通用合同条款

### 第1条 一般约定

#### 1.1 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方合法权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

#### 1.2 国家、社会公共利益

对当事人利用合同实施危害国家利益、社会公共利益行为的，市场监督管理和其他有关行政主管部门依照法律、行政法规的规定负责监督处理。

#### 1.3 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

### 第2条 包装、运输和交付

#### 2.1 包装

2.1.1 卖方应对合同材料进行妥善包装。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同材料能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。



## 2.2 运输

2.2.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输。

2.2.2 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同材料预计启运前，将合同材料名称、装运材料数量、重量、体积（用 m<sup>3</sup> 表示）、合同材料单价、总金额、运输方式、预计交付日期和合同材料在装卸、保管中的注意事项等预通知买方。

## 2.3 交付

2.3.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次将合同材料交付给买方，买方对卖方交付的合同材料的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单。买方签发收货清单不代表对合同材料的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

2.3.2 合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

## 第3条 货物检验和验收

3.1 合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量合格证书。

3.2 合同材料交付后，买方应在专用合同条款约定的期限内安排对合同材料的规格、质量等进行检验，检验按照专用合同条款约定的下列一种方式进行：

（1）由买方对合同材料进行检验；

（2）由专用合同条款约定的拥有资质的第三方检验机构对合同材料进行检验；

(3) 专用合同条款约定的其他方式。

3.3 若合同约定了合同材料的最低质量标准,且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的,视为合同材料符合质量标准,买方应验收合同材料,但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

3.4 合同材料由第三方检验机构进行检验的,第三方检验机构的检验结果对双方均具有约束力。

3.5 合同材料验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同材料应承担的保证责任。

## **第4条 质量保证期**

4.1 除专用合同条款和(或)供货要求等合同文件另有约定外,合同材料的质量保证期自合同设备/材料验收之日起算。

4.2 除非因买方使用不当,合同设备/材料在质量保证期内如破损、变质或被发现存在任何质量问题,卖方应负责对合同设备/材料进行修补和退换。更换的合同设备/材料的质量保证期应重新计算。

4.3 质量保证期届满且卖方按照合同约定履行完毕质量保证期内义务后,买方应向卖方出具合同设备/材料的质量保证期届满证书。

## **第5条 合同价款支付**

5.1 合同签订生效后,采购人应按合同约定支付合同价款,合同价款的支付细节,合同当事人双方可在专用合同条款部分约定。

## **第6条 履约担保**

采购人需要供应商提供履约担保的,由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等。

## **第7条 不可抗力**

7.1 如果供应商和采购人因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供应商或采购人先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力情形除外。

7.2 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## **第8条 合同转让和分包**

除招标文件规定，并经采购人事先书面同意外，供应商不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

## **第9条 节能环保**

合同当事人双方在履行合同过程中，应当遵循有利于节能和环境保护的产业政策，禁止交易高耗能、高污染的产品、设备及材料，禁止交易国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备及材料。

## 第 10 条 合同解除

除具有《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定情形，或者《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十三条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自解除合同。

## 第 11 条 合同的变更、中止或终止

11.1 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止本合同。

11.2 本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

11.3 如必须对本合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

## 第 12 条 争议的解决

### 12.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

### 12.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充

文件，双方均应遵照执行。

### 12.3 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

- （1）向贵阳仲裁委员会申请仲裁；
- （2）向有管辖权的人民法院起诉；
- （3）法律法规另有规定除外。

## 第 13 条 违约责任

13.1 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.2 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

13.3 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。

## 第 14 条 其他

合同当事人双方合同的履行，应当符合国家安全的法律法规政策，有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

## 第三部分 专用合同条款

专用合同条款是合同当事人根据不同服务项目的内容、特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条款原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条款，但除通用条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同合同条款补充和细化的内容不得与通用条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则，否则相关内容无效。

专用合同条款由采购人和中标人自行协商签定。

一般包括下列条款：

- （一）采购人名称和地址；
- （二）供应商名称和地址；
- （三）标的；
- （四）数量；
- （五）质量；
- （六）价款或者报酬；
- （七）履行期限、地点和方式；
- （八）违约责任；
- （九）解决争议的方法。
- （十）其他

# 政 府 采 购 合 同（工程类）

## （试行）

采 购 人：

供 应 商：

项目名称：

项目序列号：

签订时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 说 明

为维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及相关法律、法规的规定，现就有关问题说明如下：

一、本《政府采购合同（工程类）》（试行）由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

二、专用合同条款附件具有相同法律效力。

三、政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，适用《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例；采用其他方式采购的，适用政府采购法及本条例。

前款所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，应当执行政府采购政策。



# 第一部分 合同协议书

采购人（简称甲方）：

供应商（简称乙方）：

甲、乙双方根据 \_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_ 项目（项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX,）的 \_\_\_\_\_（采购方式）\_\_\_\_\_ 结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。现双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定，并依据本项目采购过程中确定的有关内容，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，达成如下协议：

## 一、项目概况

- 1、项目名称：
- 2、项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX
- 3、资金来源：
- 4、项目内容：
- 5、项目地点：
- 6、工程承包范围：

## 二、工期

计划开工日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

计划竣工日期： \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

工期总日历天数： \_\_\_\_天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）招标/采购公告（包括更正公告）；
- （2）招标/采购文件（包括澄清修改通知）；
- （3）中标（成交）通知书（如果有）；
- （4）投标函（响应文件）及其附录（如果有）；
- （5）专用合同条款及附件；
- （6）通用合同条款；
- （7）技术标准和要求；
- （8）图纸
- （9）已标价工程量清单或预算书；
- （10）经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 四、合同文件解读及其优先顺序

组成合同的各项表述出现前后不一致的，除合同另有规定外，以下列先后顺序为准：

- (1) 合同协议书;
- (2) 中标（成交）通知书;
- (3) 投标函及投标函附录;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 技术标准和要求;
- (7) 图纸;
- (8) 已标价工程量清单或预算书;
- (9) 其它合同文件

#### 五、合同金额（中标价）

本合同金额为（大写）人民币\_\_\_\_\_（小写¥ \_\_\_\_\_元）。

#### 六、履约保证金

甲乙双方签订合同后，乙方按照约定缴纳保证金：人民币（大写）（¥\_\_\_\_\_元）。

乙方在合同履行的过程中，出现本合同相关条款约定的违约情形的，甲方除了有权根据本合同的其他条款追究违约责任外，同时可不予退还上述履约保证金。

#### 七、订立时间

本合同于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日订立。

#### 八、订立地点

本合同在 （采购人地址）通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统 订立。

## 九、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自\_\_\_\_\_生效。

## 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。但甲乙双方不得订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

## 十一、其它

本合同内容的确定应以采购文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。本合同应在法定时限内，双方应当将合同副本报同级政府采购财政部门 and 有关部门备案。

采购人：（公章）

供应商：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子信箱: \_\_\_\_\_

电子信箱: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

账号: \_\_\_\_\_

账号: \_\_\_\_\_

## 第二部分 通用合同条款

### 第1条 一般约定

#### 1.1 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方合法权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

#### 1.2 国家、社会公共利益

对当事人利用合同实施危害国家利益、社会公共利益行为的，市场监督管理和其他有关行政主管部门依照法律、行政法规的规定负责监督处理。

#### 1.3 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

### 第2条 工期

供应商应按照专用合同条款约定的时间，向工程师提交进度计划。经工程师审批后的进度计划具有合同约束力，供应商应当严格执行。实际进度与进度计划不符时，工程师应当指示供应商对进度计划进行修订，重新提交给工程师审批。

### **第3条 工程质量**

#### **3.1 工程质量要求**

工程质量验收按照合同约定的验收标准执行。

#### **3.2 质量检查**

采购人有权通过工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。

### **第4条 竣工验收**

#### **4.1 竣工验收申请报告**

当工程具备竣工条件时，供应商即可向工程师报送竣工验收申请报告。

#### **4.2 竣工和验收**

工程师审查后认为具备竣工验收条件的，提请采购人进行工程验收。采购人经过验收后同意接收工程的，由工程师向供应商出具经采购人签认的工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

#### **4.3 试运行**

除专用合同条款另有约定外，供应商应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

#### 4.4 竣工清场

除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，供应商应对施工场地进行清理，直至工程师检验合格为止。竣工清场费用由供应商承担。

### 第5条 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算，乙方所提供的质量保修期不应低于《建设工程质量管理条例》规定的最低要求。

### 第6条 合同价款支付

6.1 合同签订生效后，采购人应按合同约定支付合同价款，合同价款的支付细节，合同当事人双方可在专用合同条款部分约定。

### 第7条 履约担保

采购人需要供应商提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等。

### 第8条 不可抗力

8.1 如果供应商和采购人因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供应商或采购人先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力情形除外。

8.2 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同



义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## **第 9 条 合同转让和分包**

除招标文件规定, 并经采购人事先书面同意外，供应商不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

## **第 10 条 节能环保**

合同当事人双方在履行合同过程中，应当遵循有利于节能和环境保护的产业政策，禁止交易高耗能、高污染的产品、设备及材料，禁止交易国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备及材料。

## **第 11 条 合同解除**

除具有《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定情形，或者《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十三条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自解除合同。

## **第 12 条 合同的变更、中止或终止**

12.1 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止本合同。

12.2 本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

12.3 如必须对本合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### **第 13 条 争议的解决**

#### **13.1 和解**

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

#### **13.2 调解**

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

#### **13.3 仲裁或诉讼**

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

- (1) 向贵阳仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院起诉；
- (3) 法律法规另有规定除外。

## **第 14 条 违约责任**

14.1 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

14.3 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。

## **第 15 条 其他**

合同当事人双方合同的履行，应当符合国家安全的法律法规政策，有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

## 第三部分 专用合同条款

专用合同条款是合同当事人根据不同服务项目的内容、特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条款原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条款，但除通用条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同合同条款补充和细化的内容不得与通用条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则，否则相关内容无效。

专用合同条款由采购人和中标人自行协商签定。

一般包括下列条款：

- （一）采购人名称和地址；
- （二）供应商名称和地址；
- （三）标的；
- （四）数量；
- （五）质量；
- （六）价款或者报酬；
- （七）履行期限、地点和方式；
- （八）违约责任；
- （九）解决争议的方法。
- （十）其他

## 政 府 采 购 合 同（服务类）

(试行)

采 购 人：

供 应 商：

项目名称：

项目序列号：

签订时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 说 明

为维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及相关法律、法规的规定，现就有关问题说明如下：

一、本《政府采购合同（服务类）》（试行）由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

二、专用合同条款附件具有相同法律效力。

三、服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

# 第一部分 合同协议书

采购人（简称甲方）：

供应商（简称乙方）：

甲、乙双方根据 \_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_ 项目（项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX,）的 \_\_\_\_\_（采购方式）\_\_\_\_\_ 结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。现双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定，并依据本项目采购过程中确定的有关内容，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，达成如下协议：

## 一、项目概况

- 1、项目名称：
- 2、项目序列号：20XX-ZFCG-XXXX
- 3、资金来源：
- 4、项目内容：
- 5、项目地点：

## 二、服务期限

本合同从\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。

## 三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）招标/采购公告（包括更正公告）；
- （2）招标/采购文件（包括澄清修改通知）；
- （3）中标（成交）通知书（如果有）；
- （4）投标函（响应文件）及其附录（如果有）；
- （5）专用合同条款及附件；
- （6）通用合同条款；
- （7）技术标准和要求；
- （8）服务清单；
- （9）经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同

条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 四、合同文件解读及其优先顺序

组成合同的各项表述出现前后不一致的，除合同另有规定外，以下列先后顺序为准：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标（成交）通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 服务清单；
- (8) 其它合同文件

#### 五、合同金额（中标价）

本合同金额为（大写）人民币\_\_\_\_\_（小写¥ \_\_\_\_\_元）。

#### 六、履约保证金

甲乙双方签订合同后，乙方按照约定缴纳保证金：人民币（大写）（¥\_\_\_\_\_元）。

乙方在合同履行的过程中，出现本合同相关条款约定的违约情形的，甲方除了有权根据本合同的其他条款追究违约责任外，同时可不予退还上述履约保证金。

#### 七、订立时间

本合同于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日订立。

#### 八、订立地点

本合同在 （采购人地址）通过贵阳市公共资源交易中心电子交易系统 订立。

#### 九、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自\_\_\_\_\_生效。

#### 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。但甲乙双方不得订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、服务清单、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。



## 十一、其它

本合同内容的确定应以采购文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。本合同应在法定时限内，双方应当将合同副本报同级政府采购财政部门 and 有关部门备案。

采购人：（公章）

采购人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

## 第二部分 通用合同条款

### 第1条 一般约定

#### 1.1 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方合法权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

#### 1.2 国家、社会公共利益

对当事人利用合同实施危害国家利益、社会公共利益行为的，市场监督管理和其他有关行政主管部门依照法律、行政法规的规定负责监督处理。

#### 1.3 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

### 第2条 质量要求

2.1 本项目服务质量须符合现行国家有关服务类别的相关质量验收规范和标准要求。有关服务质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.2 因供应商原因造成服务质量未达到合同约定标准的，采购人有权要求供应商返工直至服务质量达到合同约定的标准为止，由供应商承担由此增加的费用，并承担采购人因此产生的所有经济损失。

### 第3条 服务验收

3.1 供应商应对提交的项目成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应随提交的项目成果交给采购人。

3.2 采购人或者采购人的最终用户应当可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行阶段验收，并出具阶段验收证明/书，以此作为付款阶段的凭证。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。

## **第4条 质量保证**

4.1 合同当事人应根据服务的功能、用途、特点等在专用合同条款中单独约定质量保证的期限、范围等。

4.2 供应商提供服务的质量保证期可由双方在专用合同条款约定。

4.3 在质量保证期内，供应商应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

## **第5条 合同价款支付**

5.1 合同签订生效后，采购人应按合同约定支付合同价款，合同价款的支付细节，合同当事人双方可在专用合同条款部分约定。

## **第6条 履约担保**

采购人需要供应商提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等。

## **第7条 不可抗力**

7.1 如果供应商和采购人因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供应商或采购人先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力情形除外。

7.2 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## **第8条 合同转让和分包**

除招标采购文件另有规定，并经采购人事先书面同意外，供应商不得部分或全部转让或分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

## 第9条 节能环保

合同当事人双方在履行合同过程中，应当遵循有利于节能和环境保护的产业政策，禁止交易高耗能、高污染的产品、设备及材料，禁止交易国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备及材料。

## 第10条 合同解除

除具有《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定情形，或者《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十三条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自解除合同。

## 第11条 合同的变更、中止或终止

11.1 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止本合同。

11.2 本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

11.3 如必须对本合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

## 第12条 争议的解决

### 12.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

### 12.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

### 12.3 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

- （1）向贵阳仲裁委员会申请仲裁；
- （2）向有管辖权的人民法院起诉；
- （3）法律法规另有规定除外。

## **第 13 条 违约责任**

13.1 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.2 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

13.3 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。

## **第 14 条 其他**

合同当事人双方合同的履行，应当符合国家安全的法律法规政策，有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

## 第三部分 专用合同条款

专用合同条款是合同当事人根据不同服务项目的内容、特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条款原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条款，但除通用条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同条款补充和细化的内容不得与通用条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则，否则相关内容无效。

专用合同条款由采购人和中标人自行协商签定。

一般包括下列条款：

- （一）采购人名称和地址；
- （二）供应商名称和地址；
- （三）标的；
- （四）数量；
- （五）服务标准；
- （六）价款或者报酬；
- （七）期限、地点和方式；
- （八）违约责任；
- （九）解决争议的方法。
- （十）其他

## 第三部分 供应商须知

## 第六章 响应文件的编制

### 第一节 编制要求

#### 一、格式

1. 响应文件及与投标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供由翻译机构盖章或翻译人员签名的中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时供应商应提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。

2. 响应文件中所使用的计量单位，除采购文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。

3. 响应文件中的图片资料、复印件等应清晰可见，不得随意放大缩小。内容不得倒置、歪斜，由于响应文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。

4. 有重复或多余标记，未对响应文件实质性响应产生影响的，不作无效标依据。

#### 二、制作和生成

响应文件需通过贵阳市公共资源交易中心提供的专用投标文件制作软件制作和生成。

#### 三、电子签章

响应文件中上传的复印和扫描件应加盖供应商电子公章。响应文件范本中注明需要签章的地方，供应商均须进行电子签章。但不得因签章地方的当前页面签章位置偏移，作无效标依据。

#### 四、上传

在投标截止时间之前，供应商通过贵阳市公共资源交易电子招投标系统-采购业务板块，选择已参与项目，点击进入“上传响应文件”模块中上传。

不得因文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标（响应）。



## 第二节 响应文件组成

### 一、政府采购响应文件类别

服务类响应文件。

### 二、组成

各类响应文件由数据信息响应部分和佐证文件部分组成，具体详见响应文件格式文本。

### 第三节 响应文件格式范本

# XXXXXX（项目名称） 响应文件

项目序列号： 20XX - ZFCG- XXXX  
项目 编 号： \_\_\_\_\_  
项 目 名 称： \_\_\_\_\_  
品 目 编 号： \_\_\_\_\_  
品 目 名 称： \_\_\_\_\_  
采 购 方 式： \_\_\_\_\_ 采 购 类 别： \_\_\_\_\_  
供 应 商： \_\_\_\_\_  
详 细 地 址： \_\_\_\_\_  
联 系 人： \_\_\_\_\_ 电 话： \_\_\_\_\_

20XX 年 XX 月

## 目 录

(按照投标文件组成内容完善目录明细)

### 第一 报价文件

- 一、投标报价函
- 二、报价明细表
- 三、投标供应商授权委托书

### 第二 资格性文件

#### (一) 一般资格

- 1 法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明
- 2 财务状况报告材料
- 3 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料
- 4 依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭证
- 5 无重大违法记录的声明函
- 6 供应商信用记录承诺书

#### (二) 特殊资格材料

#### (三) 联合体投标协议书

#### (四) 中小微企业声明函及附件

#### (五) 残疾人福利单位声明函

#### (六) 监狱性单位声明函

### 第三 响应性文件

- (一) 采购文件实质性要求响应
- (二) 响应文件技术响应内容信息
- (三) 响应文件商务响应内容信息
- (四) 供应商遵守政府采购法规的声明
- (五) 其他技术和商务要求提供的材料

#### **第四 主观评审内容**

- (一) 主观分评审内容

#### **第五 客观评审内容**

- (一) 客观分评审内容

#### **第六 信用评审内容**

- (一) 信用分评审内容

#### **第七 项目的阐述、演示、样品展示材料（若有）**

- (一) 项目的阐述、演示、样品展示材料

#### **第八 政策性加分佐证材料（若有）**

- (一) 节能环保产品声明及证明材料
- (二) 原产地在少数民族自治区投标主产品证明材料

#### **第九 其它补充材料**

供应商认为与采购项目相关的其他佐证文件、声明及承诺(格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章)：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

(一) 其他补充材料

# 第一 报价文件

## (一)投 标 报 价 函

1. 本供应商就\_\_\_\_\_（项目名称）的\_\_\_\_\_品目号/名称\_\_\_\_\_

投标报价：\_\_\_\_\_（单位：以采购文件约定的计价单位为准）

本投标报价为验收合格并交付使用价。包含专利费、人力资源费、调研费、专用工具价、培训费、税费等一切成本费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2. 服务期/交货期/工期：\_\_\_\_\_。（服务期/交货期/工期：以采购文件约定的单位为准）

3. 服务地点/交货地点/建设地点：\_\_\_\_\_。

4. 投标有效期：\_\_\_\_\_。

5. 质保期：\_\_\_\_\_。

6. 联合体投标：\_\_\_\_\_。

7. 其他：\_\_\_\_\_。

### 二、递交资料

上传电子响应文件一份。

### 三、相关承诺

1. 本投标报价在法律法规及招标文件规定的投标有效期内有效。

2. 本供应商就不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 本供应商就已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守招标文件有关条款规定。

4. 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

5. 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6. 承诺与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

7. 本响应文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

章)： 供应商名称（盖

投标日期：

(三) 报价明细表

项目名称：

项目序列号：

品目名称：

品目编号：

序号	服务项目内容	数量（单位）	单价	总价	费率	下浮率	服务标准
全部投标产品总报价大写（元/费率/下浮率）：				小写（元/费率/下浮率）：			

根据采购项目的实际要求供应商提供《报价明细表》（格式可自拟），明细表中的总报价应与开标一览表和投标报价函一致。若参考上述表格，供应商根据采购文件约定的报价方式选择对应的报价列填写投标报价。

供应商名称（盖章）：

投标日期：



## （四）供应商授权委托书

### 1.1 法定代表人身份证明

致（采购人）：

（投标单位全称）法定代表人姓名（身份证号码：\_\_\_\_），参加贵方组织的项目名称（项目序列号：\_\_\_\_\_）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

<p>法定代表人身份证复印件</p> <p>正面（国徽）</p> <p>（身份证复印件需清晰可辨认）</p>	<p>法定代表人身份证复印件</p> <p>反面（人像）</p> <p>（身份证复印件需清晰可辨认）</p>
--	--

法定代表人（印章）：

供应商名称（盖章）：

年    月    日

## 1.2 法定代表人授权委托书

致（采购人）：

（投标单位全称或联合体牵头人）法定代表人 姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码：）为本公司合法代理人，参加贵方组织的项目名称（项目序列号：\_\_\_\_\_）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

法定代表人身份证复印件 正面（国徽） （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人身份证复印件 正面（国徽） （身份证复印件需清晰可辨认）
法定代表人身份证复印件 反面（人像） （身份证复印件需清晰可辨认）	被授权人身份证复印件 反面（人像） （身份证复印件需清晰可辨认）

法定代表人（印章）：

被授权代表签字：

供应商名称（盖章）：

年 月

日

## 第二 资格文件

### （一）一般资格

1. 法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明（复印或扫描件须加盖供应商公章）

复印或扫描件必需清晰，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

2. 财务状况报告材料（复印或扫描件须加盖供应商公章）

复印或扫描件必需清晰，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

3. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

复印或扫描件必需清晰，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

4. 依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭证

复印或扫描件必需清晰，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

5. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

### 无重大违法记录的声明函

致：\_\_\_\_ 采购人

\_\_\_\_（供应商全称），参加贵单位组织的项目序列号为：\_\_\_\_，项目名称：\_\_\_\_，品目名称为：\_\_\_\_的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（盖章）：  
年 月 日

6. 其他法规规定的需要提供的资料
- 6.1 供应商信用记录承诺书

## 供应商信用记录承诺书

致：           采购人            
                    (供应商全称)          ，参加贵单位组织的项目序列号为：          ，项目名称：          ，品目名称为：          的政府采购活动，在此郑重声明：自本项目招标公告发布之日起至截止开标时间前在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道查询采购公告发布之日前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的自愿取消其投标资格，并自愿承担由此造成的一切法律责任及后果。

供应商名称（盖章）：  
                                  年          月

日

## **（二）特殊资格材料**

**（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）**

### （三）联合体投标协议书（若有）

1. 供应商系联合体的联合体成员也要提供除法定代表人授权委托书外的其他资格证明文件。

#### 1. 联合体协议

### 联合体协议书

致（采购人）：

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加（项目名称）（品目号/名称）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. （某成员单位名称）为联合体的牵头人。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目响应文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同履约阶段的主办、组织和协调工作。

3. 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。因发生上述问题导致联合体投标废标的，联合体的其他成员可追究其违约责任。

4. 联合体将严格按照招标文件及其补充文件的各项要求，递交响应文件，共同签订和履行合同，并对外承担连带责任。5. 联合体成员单位合同金额比例分配情况。

5.1 （单位名称）（是□ /否□ 小微企业）合同金额比例占总合同的\_\_\_\_\_%，合同分配内容：\_\_\_\_\_。

5.2 （单位名称）（是□ /否□ 小微企业）合同金额比例占总合同的\_\_\_\_\_%，合同分配内容：\_\_\_\_\_。

5.3……

6. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

6.1（联合体牵头人）职责分工：

6.2（联合体成员单位）职责分工：。

6.3……

7. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8. 未中标，本协议自动废止。

9. 本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体成员和采购人各执一份。

牵 头 人 名 称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人： (印章)

成 员 一 名 称： (盖章)

年 月 日

## 2. 其他资格证明文件



## （四）中小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函及附件

### 1.中小微企业声明函

#### 中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称），（品目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1. （品目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称），（品目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1. （品目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 中小微企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称），（品目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1. （品目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 2. 残疾人福利性单位声明函

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

### 3. 监狱企业声明函及附件

#### 监狱性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小微企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年 月 日

附件：狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

### 第三 响应性文件

#### (一) 采购文件实质性要求响应

##### 政府采购供应商实质性响应符合审查表

项目名称：

项目序列号：

品目名称：

品目编号：

投标供应商名称			
商务部分实质性审查			
序号	实质性条款内容	投标文件响应内容	备注

技术部分实质性审查			
序号	实质性条款内容	投标文件响应内容	备注

供应商注意事项：1. 本表采购文件具体要求对应采购文件第二章第五节《实质性要求明细表》内容，供应商必需如实填写。

供应商名称(盖章)：

年 月 日

(二) 响应文件技术响应内容信息

技术部分响应表			
序号	采购文件技术要求	响应内容	备注说明

年 月 日

供应商名称（盖章）：

供应商注意事项：

1. 本表中填写的所有内容与响应文件中的内容必需一致，不得随意减少采集内容。

(三) 响应文件商务响应内容信息

商务部分响应表			
序号	采购文件商务要求	响应内容	备注说明

年 月 日

供应商名称（盖章）：

供应商注意事项：

本表中填写的所有内容与响应文件中的内容必需一致，不得随意减少采集内容。



## （四）供应商遵守政府采购法规的声明

### 供应商遵守政府采购法规的声明承诺函

致：\_\_\_\_\_采购人名称\_\_\_\_\_

我公司自愿参加\_\_\_\_\_（采购人名称）\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_（项目名称），（品目名称）\_\_\_\_\_的投标，并慎重作出如下声明承诺：

#### 一、针对《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

#### 二、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

- （一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- （二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （四）将政府采购合同转包；
- （五）提供假冒伪劣产品；
- （六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额 5% 的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

第七十三条 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

第七十四条 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

- （一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

(二) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

(三) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

(四) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(五) 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

(六) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(七) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

三、财政部 87 号令第三十七条 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五) 不同投标人的投标文件相互混装；

(六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、政府采购针对供应商投标行为的其他规定

我公司声明承诺本项目的政府采购投标活动，严格遵守以上政府采购相关法律对供应商投标行为的规定，如声明承诺不实，将承担由此发生的全部法律责任。

供应商名称（盖章）：  
年 月

日

#### **（五）其它技术和商务要求提供的材料（若有）**

供应商认为与本项目技术和商务要求中相关的佐证文件、声明或承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

## 第四 主观评审内容（适用于公开招标和竞争性磋商）

供应商认为与本项目主观评审内容相关的佐证文件、声明或承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

## 第五 客观评审内容（适用于公开招标和竞争性磋商）

供应商认为与本项目客观评审内容相关的佐证文件、声明或承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

## 第六 信用评审内容（适用于公开招标和竞争性磋商）

供应商认为与本项目信用评审内容相关的佐证文件、声明或承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

## 第七 项目的阐述、演示、样品展示材料（若有）

内容仅支持文字和图片，格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章。

## 第八 政策性加分材料（若有）（适用于公开招标和竞争性磋商）

### （一）节能环保产品声明及证明材料



（二）原产地在少数民族自治区（内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区）和享受少数民族自治待遇的省份（云南、贵州、青海）的投标主产品证明材料。

## 第九 其它补充材料

供应商认为与采购项目相关的其他佐证文件、声明及承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

## 第七章 远投网开注意事项

详见贵阳市公共资源交易中心发布的操作手册。供应商在使用过程中操作遇到问题时，请及时向贵阳市公共资源交易中心技术处咨询，**联系方式为座机：0851-84839751/84839761。**

## 第八章 优惠性政策法规

附件：优惠性政策法规

### 1. 政府采购促进中小微企业发展管理办法

#### 《政府采购促进中小微企业发展管理办法》 财库〔2020〕46号

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小微企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小微企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小微企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小微企业在政府采购中的份额，支持中小微企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小微企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小微企业制造，即货物由中小微企业生产且使用该中小微企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小微企业承建，即工程施工单位为中小微企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小微企业承接，即提供服务的人员为中小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小微企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小微企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小微企业的，联合体视同中小微企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小微企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小微企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小微企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小微企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小微企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小微企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小微企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小微企业提供的，采购人应当专门面向中小微企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小微企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小微企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小微企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小微企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小微企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小微企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小微企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小微企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小微企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小微企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小微企业声明函》之外的中小微企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小微企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小微企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小微企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小微企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小微企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小微企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小微企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小微企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小微企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小微企业引入信用担保手段，为中小微企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小微企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小微企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小微企业主管部门负责。

中小微企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小微企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小微企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小微企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小微企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附 2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小微企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小微企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小微企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小微企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小微企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。

- 附：1. 中小微企业声明函  
2. 面向中小微企业预留项目执行情况公告

附 1

## 中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



附 2

（单位名称）××年面向中小微企业  
**预留项目执行情况公告**

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）××年面向中小微企业预留项目执行情况公告如下：

本部门（单位）××年预留项目面向中小微企业采购共计××万元，其中，面向小微企业采购××万元，占××%。

**面向中小微企业预留项目明细**

序号	项目名称	预留选项	面向中小微企业采购金额	合同链接
	（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）	（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小微企业的比例）	（精确到万元）	（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）
...	.....	.....	.....	.....
...				

部门（单位）名称：

日期：

## 2. 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

# 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

## 财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小微企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小微企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市

等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会  
2017 年 8 月 22 日

3. 监狱企业发展有关问题的通知财库〔2014〕68号

**财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展  
有关问题的通知  
(财库〔2014〕68号)**

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发〔2003〕7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小微企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小微企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014年6月10日