

## 评标报告

交易编号: P52270020250004Z3001

项目名称: 2025 年黔南州检验检测院药品检验设备采购

项目编号: P52270020250004Z3

评标时间: 2025 年 07 月 01 日

评标地点: 黔南州分散式评标室

评标专家: 王大为、孟铁宏、韦武昌、刘峰、姜平超

### 一、公告发布

本项目于在黔南州公共资源交易信息网发布招标公告，并发布更正公告。

### 二、开标情况

开标会于 2025 年 07 月 01 日在黔南州公共资源交易中心开标厅 1 举行。至投标截止时间，本包有 4 家供应商交纳投标保证金并递交投标文件。投标文件密封完整、签章完备、合法有效，唱标结果如下：



| 序号 | 供应商名称         | 投标报价       | 交货期                        | 备注 |
|----|---------------|------------|----------------------------|----|
| 1  | 成都千年红科技有限公司   | 2979400.00 | 合同签订后 45 个工作日内完成交货安装调试及验收  |    |
| 2  | 广州市澳漪进出口有限公司  | 2990000    | 合同签订后 45 个工作日内完成交货安装调试及验收。 |    |
| 3  | 贵州海斯特仪器设备有限公司 | 2995600.00 | 合同签订后 45 个工作日内完成交货安装调试及验收  |    |
| 4  | 广东省中科进出口有限公司  | 2987900    | 合同签订后 45 个工作日内完成交货         |    |

|  |  |  |          |  |
|--|--|--|----------|--|
|  |  |  | 安装调试及验收。 |  |
|--|--|--|----------|--|

三、评审情况

1. 评标办法：本项目采用综合评分法，评分标准详见专家评分表。
2. 评标委员会：本项目评标委员会由采购人代表 0 和有关技术、经济专家 5 人，共 5 人组成，其中技术、经济专家不少于成员总数的三分之二。本项目技术、经济专家于 2025 年 07 月 01 日由黔南州公共资源交易中心从贵州省综合评标专家库中随机抽取。
3. 初审情况：评标委员会共对 4 家供应商投标文件进行初步审查，其中符合要求的投标文件 4 家，不符合要求的投标文件 0 家，原因为：详见通知书。
4. 评审结果：评标委员会根据政府采购相关法律法规规定及采购文件规定的评标方法、评分标准和定标原则，对符合要求的响应文件进行独立的综合评审打分和汇总（详见专家打分表和评分汇总表），中标候选人推荐结果如下：

| 序号 | 投标单位          | 得分    | 推荐排名 |
|----|---------------|-------|------|
| 1  | 广东省中科进出口有限公司  | 97.46 | 第一名  |
| 2  | 广州市澳滴进出口有限公司  | 90.14 | 第二名  |
| 3  | 贵州海斯特仪器设备有限公司 | 75.43 | 第三名  |

评审专家（签名）：  
王渝通  
吴杰峰

2025 年 07 月 01 日

采购单位:黔南布依族苗族自治州检验检测院

负责人:

联系电话:

采购代理:佰利建设管理(集团)有限公司

负责人:

联系电话:

## 五、政策性优惠材料

### 1、 中小企业声明函（货物）

（黔南布依族苗族自治州检验检测院）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（黔南布依族苗族自治州检验检测院）的（2025年黔南州检验检测院药品检验设备采购）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （液相色谱三重四极杆质谱联用仪），属于工业行业；制造商为（安捷伦科技(上海)有限公司），从业人员241人，营业收入为28841万元，资产总额为89935万元<sup>①</sup>，属于小型企业（小型企业、微型企业）；

2. （气相色谱三重四极杆质谱联用仪），属于工业行业；制造商为（安捷伦科技(上海)有限公司），从业人员241人，营业收入为28841万元，资产总额为89935万元<sup>①</sup>，属于小型企业（小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：广东省中科进出口有限公司

日期：2025年7月1日



(二) 报价明细表

项目名称：2025年黔南州检验检测院药品检验设备采购

| 序号         | 产品名称           | 品牌  | 产品型号            | 产品制造商名称       | 政策性优惠情况           |             |             | 单位 | 数量 | 单价          | 总价          | 备注  |
|------------|----------------|-----|-----------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|----|----|-------------|-------------|-----|
|            |                |     |                 |               | 产品制造商是否为中小企业(是/否) | 少数民族产品(是/否) | 节能环保产品(是/否) |    |    |             |             |     |
| 1          | 液相色谱三重四极杆质谱联用仪 | 安捷伦 | 1290-6475       | 安捷伦科技(上海)有限公司 | 是                 | 否           | 否           | 台  | 1  | ¥1912900.00 | ¥1912900.00 | 含税价 |
| 2          | 气相色谱三重四极杆质谱联用仪 | 安捷伦 | 8890-7000E      | 安捷伦科技(上海)有限公司 | 是                 | 否           | 否           | 台  | 1  | ¥1075000.00 | ¥1075000.00 | 含税价 |
| 投标总报价(人民币) |                |     | 大写：贰佰玖拾捌万柒仟玖佰元整 |               |                   |             |             |    |    |             |             |     |
|            |                |     | 小写：¥2987900.00  |               |                   |             |             |    |    |             |             |     |

单位：人民币元


注：供应商须按“报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

供应商名称(盖章)：广东省中科进出口有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：姜伟

日期：2025年7月1日





## 2025年黔南州检验检测院药品检验设备采购

## 招标文件

|       |                                        |       |              |
|-------|----------------------------------------|-------|--------------|
| 项目名称： | 2025年黔南州检验检测院药品检验设备采购                  |       |              |
| 项目编号： | BLJT2025B004                           |       |              |
| 采购方式： | 公开招标                                   | 采购类别： | 货物           |
| 采购人：  | 黔南布依族苗族自治州检验检测院                        |       |              |
| 详细地址： | 贵州省都匀市匀东镇长安路9号                         |       |              |
| 联系人：  | 安先生                                    | 联系电话： | 0854-8222197 |
| 代理机构： | 佰利建设管理（集团）有限公司                         |       |              |
| 详细地址： | 贵州省黔南州都匀市中建花园D栋7楼（地址：南沙洲公园旁，蒙家桥公交站台后面） |       |              |
| 联系人：  | 唐小刚、冯新新、袁彩蝶                            | 联系电话： | 18285019030  |

本项目采用电子招投标，电子投标文件的制作、上传及开评标相关约定如下：

(1) 提交加密的电子投标文件一份（.QNTF 格式，由投标人在投标文件递交截止时间前上传至黔南州公共资源电子交易平台指定位置）。如未在投标文件递交截止时间前上传加密的电子投标文件的，视为未递交投标文件。

(2) 提交非加密的电子投标文件（.nQNTF 格式）光盘一份（此光盘模式仅限于投标人在黔南州公共资源电子交易平台已成功上传了加密的电子投标文件后，但在开标时其投标文件解密失败的情况下使用）。

(3) 如果开标现场解密失败或未携带CA锁进行文件解密的，则采用光盘导入非加密的电子投标文件开评标，要求光盘中的非加密电子投标文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子投标文件必须一致。光盘不能读取，或由于光盘中的非加密电子投标文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子投标文件不一致导致导入失败的，其投标将被否决。

(4) 评标办法文本与系统评标办法设置应当一致。

(5) 采购人（采购人）邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会，请投标人注意携带生成投标文件的投标企业 CA 锁参加开标会。

(6) 本招标文件其他部分内容与本约定有冲突的，以本约定为准。

(7) 本招标文件要求签字盖章的，投标人签署电子章（含电子签名）或在纸质书面上签字盖章后上传图片或照片的，均视为有效。

## 目 录

### 第一部分 专用部分

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 第一章 采购范围-----           | 4  |
| 第二章 服务内容、技术参数及商务要求----- | 9  |
| 第三章 评标办法及评分标准-----      | 24 |

### 第二部分 通用部分

|               |    |
|---------------|----|
| 第四章 采购程序----- | 43 |
| 第五章 采购合同----- | 57 |

### 第三部分 投标文件编制规范

|                  |    |
|------------------|----|
| 第六章 投标文件的编制----- | 58 |
|------------------|----|

# 第一部分 专用部分

## 第一章 采购范围

### 第一节 招标公告

#### 一、项目概述

本项目为2025年黔南州检验检测院药品检验设备采购。项目已具备采购条件，现对该项目进行公开招标采购。

#### 二、项目概况

项目名称：2025年黔南州检验检测院药品检验设备采购

采购预算：叁佰万元整（小写：¥3000000.00）

交货期：合同签订后45个工作日内完成交货安装调试及验收。

交货地点：黔南州境内，具体交货地点，以采购人指定地点为准。

#### 三、供应商资格要求

##### 1.一般资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供加载“统一社会信用代码”的营业执照（或事业单位法人登记证书）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年度或2024年度经审计的财务报告，包括“三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表及其附注；或基本开户银行出具的资信证明(备注:部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函)；或提供承诺函；

（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

①提供2025年任意一个月依法缴纳税收的凭据（依法免税的提供证明文件）；或提供承诺函；

②提供2025年任意一个月缴纳社会保障资金的凭据（依法不需要缴纳社会保障资金的提供证明文件）；或提供承诺函；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函（格式详见第六章投标文件参考格式）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及法律、行政法规规定的其他条件：提供《守法经营声明书》（格式参照第六章投标文件参考格式）；

（6）根据财政部财库（2016）125号通知要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与本次采购活动。提供“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）无以上不良记录的承诺书：提供信用查询承诺函（格式参照第六章投标文件参考格式）。

2. 特殊资格要求： /

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求： /

#### 四、采购文件的获取

1.时间：2025年06月10日00时00分至2025年06月17日23时59分

2.地点：贵州省公共资源交易网上交易大厅

（<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>

3.方式：贵州省公共资源交易网上交易大厅

（<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login> 下载

4.售价（元）：0

## 五、投标文件的递交

- 1.截止时间：2025年07月01日10：30时
- 2.递交地点：贵州省公共资源交易网上交易大厅（<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>）自行上传电子响应文件。

## 六、开标

- 1.时间：2025年07月01日10：30时
- 2.地点：黔南州公共资源交易中心（具体开标厅以当日LED屏显示为准）
- 3.方式：☒不见面开标：供应商在黔南不见面开标大厅（网址：<http://61.189.224.38:8888/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>）开标。

☒现场开标：供应商达到黔南州公共资源交易中心（具体开标厅以当日LED屏显示为准）参与现场开标。

注：本项目均接受以上两种开标方式，供应商应根据自身情况选择开标方式。

## 七、发布公告的媒介

贵州省政府采购网、黔南州公共资源交易中心网

## 八、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 九、投标保证金

无。本项目不设置投标保证金。

## 十、采购人

名称：黔南布依族苗族自治州检验检测院

地址：贵州省都匀市匀东镇长安路9号

联系人：安先生

电话：0854-8222197

## 十一、采购代理机构

名称：佰利建设管理（集团）有限公司

地址：贵州省黔南州都匀市中建花园D栋7楼（地址：南沙洲公园旁，蒙家桥公交站台后面）

联系人：唐小刚、冯新新、袁彩蝶

电话：18285019030

## 十二、监督人

监督部门：黔南布依族苗族自治州财政局

地址：贵州省黔南州都匀市斗篷山路76号

电话：0854--8222376

2025年06月09日

## 第二节 采购项目概述

### 一、项目概述

本项目采购液相色谱三重四极杆质谱联用仪1台、气相色谱三重四极杆质谱联用仪1台。

### 二、采购预算

本项目资金来源为财政资金。项目采购预算为叁佰万元整（小写：¥300000.00）。

### 三、采购合同管理：

1.是否允许分包：否

2.分包履行的具体内容、金额或者比例：/

### 四、招标文件解释权

本项目招标文件的最终解释权归采购人。

### 五、采购人

名称：黔南布依族苗族自治州检验检测院

地址：贵州省都匀市匀东镇长安路9号

联系人：安先生

电话：0854-8222197

### 六、采购代理机构

名称：佰利建设管理（集团）有限公司

地址：贵州省黔南州都匀市中建花园D栋7楼（地址：南沙洲公园旁，蒙家桥公交站台后面）

联系人：唐小刚、冯新新、袁彩蝶

电话：18285019030

## 第二章 采购内容、技术参数及商务要求

### 第一节 采购内容及技术参数

#### 一、采购清单

| 序号 | 仪器名称                       | 数量 | 单位 | 备注                                                                                                            |
|----|----------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 液相色谱<br>三重四极<br>杆质谱联<br>用仪 | 1  | 台  | 包含泵+自动进样器+降温柱温箱+质谱检测器+氮气发生器+至少三个免费培训名额+软件+两年质保+耗材+应用支持，季度巡检+数据库+电脑打印机+UPS不间断电源（其中泵、自动进样器、降温柱温箱、质谱检测器需为同一品牌产品） |
| 2  | 气相色谱<br>三重四极<br>杆质谱联<br>用仪 | 1  | 台  | 气相主机+质谱检测器+液体自动进样器+UPS不间断电源+至少三个免费培训名额+耗材+季度巡检+电脑打印机+应用支持+NIST20谱库和化学结构式库（其中气相主机、质谱检测器、液体自动进样器需为同一品牌产品）       |

注：1、本项目不接受进口产品。

2、“产品名称”仅是采购人对产品的习惯性称呼，并不针对某特定名称。采购人或采购代理机构欢迎投标供应商根据本章技术参数的基本要求，采用满足或优于要求的产品参加投标。

3、投标供应商应注意投标的风险，认真阅读和理解《招标文件》，并应如实填写技术参数要求偏离表，若评标时评标委员会掌握了确切事实说明某投标供应商没有如实填写技术参数要求偏离表或有虚假材料应标行为，该投标将被视作非实质性投标作无效投标处理。

4、若采购人验收时发现任一产品未达到《招标文件》规定及投标文件响应，存在虚假应标情况，采购人有权拒绝验收和支付合同货款，将取消其成交资格，并赔偿所造成的损失及追究相应的法律责任。

## 二、产品参数

| 序号 | 仪器名称           | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 液相色谱三重四极杆质谱联用仪 | <p>1 仪器工作条件及总体概况</p> <p>1.1 电源：220V<math>\pm</math>10%；</p> <p>1.2 工作温度：15–28℃；</p> <p>1.3 相对湿度：&lt;80%；</p> <p>1.4 应用范围：复杂基质中微量、痕量及超痕量目标化合物的准确定量及定性确认。例如，食品安全检测领域中，食品基质（包括但不限于植物源性食品和动物源性食品等）中痕量和超痕量农药、兽药残留、真菌毒素等有机污染物的靶向快速筛查和定量分析；环境检测领域中，环境样品（如土壤、水体等）中痕量有机污染物的分析；药物代谢动力学及药物分布分析，以及靶向蛋白多肽定量和靶向代谢组学；化学化工领域中，化工产品中的小分子添加剂、稳定剂及杂质定量分析，等等。</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>★1.5超高效液相色谱和三重串联四极杆质谱为同一厂家生产的同一品牌产品，不接受任何形式的贴牌产品，以保障售后服务的一致性和便捷性。</p> <p>2 技术参数</p> <p>2.1三重串联四极杆质谱仪</p> <p>2.1.1质量范围：5–3000m/z（单电荷质荷比）；</p> <p>2.1.2最大扫描速度：≥18000Da/sec；</p> <p>2.1.3 ESI+灵敏度：1pg 利血平柱上进样，考察 m/z 609&gt;195，S/N&gt;850,000:1；10fg利血平柱上连续进样10次，峰面积RSD≤10%，考察 m/z 609&gt;195，检出限&lt;3.5fg；</p> <p>2.1.4 ESI–灵敏度：1pg氯霉素柱上进样，考察 m/z 321&gt;152，S/N &gt;850,000:1；10fg氯霉素柱上连续进样10次，峰面积RSD≤10%，考察 m/z 321&gt;152，检出限&lt;3.5fg；</p> <p>2.1.5质量准确度：≤0.1Da；</p> <p>2.1.6质量稳定性：≤0.1Da/24小时；</p> <p>2.1.7 MRM最小离子驻留时间：0.5ms；</p> <p>2.1.8正负离子切换速度：≤25ms；</p> <p>2.1.9定量动态范围：≥6*10<sup>6</sup>；</p> <p>2.1.10 MRM最大采集速率：500 MRMs/s；</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>2.1.11配备独立的具备喷射流离子聚焦技术的电喷雾源（ESI）；</p> <p>2.1.11.1离子源采用喷雾针90度垂直设计，具有雾化气、辅助鞘流气和反吹加热氮气；</p> <p>2.1.11.2离子源喷雾针位置可适应不同流速，接口适用100%有机相到100%水相；</p> <p>2.1.11.3离子源接口及质谱可联用毛细管电泳（CE）和超临界流体色谱（SFC）以扩展应用；</p> <p>2.1.12离子源接口及传输部件采用八极杆；</p> <p>★2.1.13质量分析器：带有预四极杆技术的三重四极杆，四极杆可精确控温至100℃；</p> <p>★2.1.14碰撞池采用90度弯曲（即离子运动路径呈弯曲型）锥形加速高压技术；</p> <p>2.1.15检测器：偏轴高能打拿级加电子倍增器，最高电压不低于16KV；</p> <p>2.1.16气体要求：采用高纯氮气作为雾化气、鞘流气、反吹气和碰撞气的唯一气体，无需额外氩气或其他气体；</p> <p>2.1.17真空系统：配有前级机械泵和独立分子涡轮泵，无需额外水冷却系统，免维护，且具有自动断电保护功能；</p> <p>2.1.18扫描方式：全扫描、选择离子扫描、多反应监测</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>扫描、母离子扫描、子离子扫描、中性丢失扫描、正负切换扫描、动态多反应监测扫描和触发多反应监测扫描；</p> <p>2.2超高效/超高压液相色谱</p> <p>2.2.1高压二元混合梯度泵</p> <p>★2.2.1.1具有两个独立的物理泵头，高压混合，自动连续可变冲程（20<math>\mu</math>L~100<math>\mu</math>L），且配备自动柱塞清洗装置；</p> <p>2.2.1.2流速精密度：<math>&lt;0.07\%RSD</math>；</p> <p>2.2.1.3流速范围：0.001~5.0mL/min, 0.001mL/min为增量；</p> <p>2.2.1.4仪器最高耐压：<math>\geq 1300bar</math>（18850psi）；</p> <p>2.2.1.5梯度混合精度：<math>\leq 0.15\% RSD</math>；</p> <p>2.2.1.6梯度混合准确度：<math>\pm 0.4\%</math>；</p> <p>2.2.1.7最小延迟体积：<math>\leq 50\mu L</math>（含混合器）；</p> <p>2.2.2高性能自动进样器</p> <p>2.2.2.1进样量范围：0.1~20<math>\mu L</math>，增量为0.1<math>\mu L</math>；</p> <p>2.2.2.2进样精度：<math>\leq 0.15\%RSD</math>；</p> <p>2.2.2.3样品容量：最高可扩展至432位2ml样品瓶，兼容多孔板；</p> <p>2.2.2.4交叉污染：<math>\leq 0.003\%</math>；</p> <p>2.2.2.5最大操作压力：<math>\geq 1300bar</math>（18850psi）；</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>2.2.2.6具有可编程进样功能，可实现柱前衍生、柱前自动混合、自动稀释等简单前处理功能；</p> <p>2.2.3柱温箱</p> <p>2.2.3.1控温范围：具备降温功能（可降至室温以下），4℃ 至110℃；</p> <p>2.2.3.2控温稳定性：±0.05℃；</p> <p>2.2.3.3控温准确度：±0.5℃；</p> <p>2.2.3.4柱容量：可放置30cm长色谱柱至少4根或15cm色谱柱至少6根；</p> <p>2.2.3.5柱温箱内部可加装内置8柱切换阀，方便扩展应用范围；</p> <p>2.3工作站</p> <p>2.3.1液相色谱各部分模块与质谱采用同一软件平台控制，可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集；</p> <p>2.3.2自动方法优化软件：自动优化每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量；</p> <p>2.3.3一键式调谐和校正系统，可实现全自动质谱调谐和校正，内置调谐液，无需其他额外的手动操作；</p> <p>2.3.4离子源参数自动优化软件：可自动优化离子源温度，气流压力和速度；</p> <p>★2.3.5一针进样实现多化合物同时监测，能根据保留</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间，无需手动设定时间窗口，自动更新、添加保留时间，无须手动输入；</p> <p>2.3.6一针进样实现定量同时可进行定性确认，MRM自动触发二级离子定性检测时，检测灵敏度不低于单独定量灵敏度的90%，同时可以获得二级质谱图并进行谱库检索；</p> <p>2.3.7配置工作站级电脑和激光打印机，满足仪器硬件和软件的工作需求(要求具有品牌的商务台式电脑（不接受无品牌的电脑）：处理器Intel 酷睿i5以上，内存<math>\geq 16G</math>，硬盘1T，独立显卡，显示器24英寸，正版Windows10/11专业版操作系统)；</p> <p>3.配置清单</p> <p>3.1超高效/超高压液相色谱；</p> <p>3.1.1高压混合梯度泵1台；</p> <p>3.1.2控温自动进样器1台；</p> <p>3.1.3可降温柱温箱1台；</p> <p>3.2三重串联四极杆质谱仪；</p> <p>3.2.1三重串联四极杆质谱主机1台；</p> <p>3.2.2独立的ESI源1套；</p> <p>3.2.3质谱工作站1套；</p> <p>3.2.4电脑和打印机1套；</p> <p>3.2.5数据库</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                            | <p>3.3配套设备：</p> <p>3.3.1供气设备1套（氮气发生器，含管路和安装组件等）；</p> <p>3.3.2碰撞气用高纯氮气钢瓶；</p> <p>3.3.3 UPS不间断电源（功率10kv，延时1小时）；</p> <p>3.4常用消耗品：</p> <p>3.4.1机械泵油至少2L；</p> <p>3.4.2超高效C18色谱柱至少2支；</p> <p>3.4.3 ESI质谱调谐液至少100mL；</p> <p>3.4.4液相色谱2ml样品瓶至少500个（含瓶盖和瓶垫至少500个）；</p> <p>3.4.5 ESI喷雾针维护更换套件至少1套；</p> <p>3.4.6液相前端在线过滤器至少1套；</p> <p>3.4.7液相前端在线过滤器可更换滤芯至少5个；</p> <p>3.4.8超高效液相快接头至少1个；</p> <p>3.4.9无尘清洁白布至少1套。</p> |
| 2 | 气相色谱<br>三重四极<br>杆质谱联<br>用仪 | <p>一、具体用途：适用于水、土壤、血液、体液等介质中挥发性、半挥发性有机物的定性和定量分析；能分析测定复杂基质下的各种复杂混合物，同时满足定性和定量的要求。</p> <p>二、技术规格和性能要求</p> <p>1. 工作条件</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>1.1. 电源:220V<math>\pm</math>10%</p> <p>1.2. 温度:操作环境20℃ -35℃</p> <p>1.3. 湿度: 操作状态25-50%RH, 非操作状态20-80%RH</p> <p>2. 性能指标</p> <p>2.1. 气相色谱仪</p> <p>2.1.1. 柱箱</p> <p>2.1.1.1 柱箱温度: 室温上5℃-450℃, 19个梯度/20个平台程序升温。</p> <p>2.1.1.2 升温速率: 最大升温速率120℃/min, 升温速率精度<math>\leq</math>0.01℃/min增加。</p> <p>2.1.1.3 降温速率: 从450℃降至50℃<math>\leq</math>220秒</p> <p>2.1.1.4 控温准确性: 0.01℃</p> <p>2.1.1.5 气相主机具有彩色触摸屏操作界面, 有三种用户操作界面, 即软件、彩色触摸屏和浏览器界面, 可实现远程操作和监控仪器。</p> <p>2.1.1.6 仪器的电子压力控制模块具有在线过滤器, 可以大幅减少油气和机械杂质对于系统的干扰, 减少仪器停机时间。</p> <p>2.1.1.7★气相主机操作系统包含四种以上不同操作语言, 适合不同客户需求。</p> <p>2.1.1.8 ★软件内嵌消耗品目录, 可通过货号直接选择对应衬管及色谱柱, 避免误操作(提供如检测报告、白</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>皮书等详细且明确材料佐证)</p> <p>2.1.2. 流路控制系统</p> <p>2.1.2.1 最大压力设定范围：0–148 psi</p> <p>2.1.2.2 压力设定精度：0.001 psi</p> <p>2.1.2.3 流量设定范围：0–1250mL/min</p> <p>2.2. 液体自动进样器</p> <p>2.2.1. 液体进样量范围： 0.1–40 <math>\mu</math>L之间</p> <p>2.2.2. 样品瓶位数：不少于165位</p> <p>2.2.3. 进样速度：3种模式：高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调</p> <p>2.2.4. 可自带加热摇匀等功能，并实现自动配标液等操作（提供如检测报告、白皮书等详细且明确材料佐证）</p> <p>2.3. 质谱部分</p> <p>2.3.1. 质量数范围：10–1000 m/z</p> <p>2.3.2. ★仪器检测限指标及灵敏度（做验收指标，以30 m <math>\times</math> 0.25 mm, 0.25 <math>\mu</math>m色谱柱为标准）：</p> <p>氦气做载气，IDL(MRM): <math>\leq 4.0</math>fg , 10fg 0FN 连续8次进样，99%置信区间。（须于投标文件中随附5份验收报告作为证明文件）</p> <p>具有氢气惰性化离子源</p> <p>氢气做载气，IDL(MRM): <math>\leq 8.0</math>fg , 10fg 0FN 连续8次进样，99%置信区间。</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>2.3.3. 分辨率：0.4~4amu分辨可调。</p> <p>2.3.4. 碰撞池以氮气为碰撞气。</p> <p>2.3.5. 具有氮气消除功能，可有效消除载气氮气所带来的背景噪音干扰，氮气消除气体流量范围在0~5.0 ml/min可调。</p> <p>2.3.6. 扫描速率：最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.5ms</p> <p>2.3.7. 无损双灯丝设计,灯丝电流：0-280uA</p> <p>2.3.8. 最大离子化能量：280eV（如不能达到，需配置两套离子源）</p> <p>2.3.9. 离子源:配置EI源，独立控温，最高温度可到350 °C</p> <p>2.3.10. ★四极杆质量分析器：四级杆材质具备耐高温且低膨胀系数（膨胀系数小于 <math>1\text{m/m K} \times 10^{-6}</math>）性能，能独立温控，最高 190°C(非预四极杆加热)；</p> <p>2.3.11. 气质接口温度：独立控温，最高温度可到380° C</p> <p>2.3.13. 质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能，可实现dMRM、SCAN及tMRM、SCAN同时扫描，提供如检测报告、白皮书等详细且明确材料佐证。</p> <p>2.4. 数据处理系统</p> <p>2.4.1. ★软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件，包含未知物解析、解卷积（非NIST带有的</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>AMDIS) 功能, 提供相关证明材料。</p> <p>2.4.2. 通用谱库: NIST20谱库和化学结构式库。</p> <p>2.5. 配置工作站级电脑和激光打印机, 满足仪器硬件和软件的工作需求(要求具有品牌的商务台式电脑(不接受无品牌电脑): 处理器Intel 酷睿i5以上, 内存<math>\geq 16G</math>, 硬盘1T, 独立显卡, 显示器24英寸, 正版Windows10/11专业版操作系统);</p> <p>3配置清单:</p> <p>3.1.质谱主机, 1 套(含质谱工作站, 独立的 EI 源, 真空系统);</p> <p>3.2.色谱主机, 1 套;</p> <p>3.3.分流不分流进样口, 1 套;</p> <p>3.4.气相色谱与质谱接口, 1 套;</p> <p>3.5.自动进样器, 1 套;</p> <p>3.6.安装工具, 1 套;</p> <p>3.7.氦气过滤阱, 1 套;</p> <p>3.8原装操作软件</p> <p>3.9.耗材: 0.25mm 石墨密封垫, 不少于10 个; O 型圈, 不少于10 个; 低流失不粘连进样隔垫, 不少于50 个; 自动进样螺纹口瓶盖和透明样品瓶套装各 不少于300 个; 色谱柱, 不少于2根; 衬管, 分流/不分流, 不少于5个</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                            |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3.10高纯氦气、氮气钢瓶和减压阀，各 1 套；<br>3.11 UPS不间断电源（功率10kv，延时1小时）；<br>3.12 电脑和打印机1套； |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------|

## 第二节 商务要求

### 一、交货时间及交货地点

- 1、交货期：合同签订后45个工作日内完成交货安装调试及验收。
- 2、交货地点:黔南州境内，具体交货地点，以采购人指定地点为准。

### 二、质量标准

所有产品均须符合国家产品的有关质量标准及招标文件要求，产品须是有品牌的、全新的，出厂后未开封、未使用过的整机产品（厂家原装正品）。

### 三、验收标准、规范

- 1、以相应的国家或者行业标准及招标文件规定的具体要求为准，如需进行验证的中标人须积极配合。
- 2、采购人将按照招标文件、投标文件及双方签订的合同进行验收，验收过程中如需第三方机构介入，所产生的费用由投标供应商自行承担。（只对安全到达指定地点的合格产品进行验收，运输过程中的安全及质量损坏、数量损失由供应商自行负责）。

### 四、版权

所有投标供应商应当保证交付给采购人的产品不侵犯任何其他方的合法权益，如发生其他方指控采购人侵权，全部责任由供应商承担。

### 五、质保期

自仪器验收合格日期起 $\geq 2$ 年。

## 六、履约保证金

- 1、履约保证金：采购人可根据项目实际情况要求中标供应商交纳履约保证金，履约保证金不超过项目合同总金额的10%，交纳形式为中标供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，具体缴纳比例和支付方式由中标供应商与采购人签订合同时自行商定；
- 2、履约保证的期限：从签订合同后到合同履行完毕；
- 3、履约保证返还：中标供应商在履行合同期间，无违约且提供的货物无任何质量和问题的，将在30个工作日内全额退还；如中标供应商出现未能按合同规定履行的情况，采购人将不退还履约保证金，对采购人造成影响的采购人保留追究其责任的权利。

## 七、设备培训

- 1、供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标文件指标要求的技术性能。如果现场安装测试指标未通过，采购人有权要求退货并要求赔偿损失。
- 2、在设备验收期间，投标供应商（或设备制造厂家）免费培训用户的操作技术人员（3人次/台/不少于四天），在中国境内技术服务中心（或维修中心）为设备使用人员提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训。
- 3、现场培训至操作人员正常操作设备后才进行验收；
- 4、能长期免费提供产品的性能、使用、维护等方面的技术咨询。

## 八、售后服务

- 1、在国内有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。在国内的技术

服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品。（提供承诺书）

2、仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。

3、具备完善的售后服务体系，具备培训中心和厂家应用实验室,有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。

4、在质保期内，如发生质量问题，中标人保证在接到通知后，应在 24 小时内给予答复；并派合格的维修工程师 48 小时内到用户现场进行维修，所产生的费用由中标人负责。如中标人在接到通知后承诺到场时间内没有处理问题，则视为承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。质保期间的一切质量问题，更换部件及本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人自行负责。

## 九、付款方式

签订合同时与采购人协商确定。

## 十、投标有效期

90日历天。

## 第三章 评标办法及评分标准

### 第一节 评标办法

本项目采用 综合评分法 进行评审。

综合评分法，是指在满足招标文件实质性要求的前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项评审因素及其分值进行综合评分后，以评分从高到低的顺序推荐 1 至 3 家供应商作为中标候选人的评审方法，合同解除或投标有效期内未与采购人签订合同的标包自动顺延下一中标候选人。

### 第二节 评分标准

#### 一、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、技术因素、商务因素和政策性加分项。评分因素详见评分表。评审分值保留至两位小数。评审时，评标委员会依照评分表对每个有效供应商的投标文件进行独立评审、打分。

#### 二、评分标准

##### 1.资格审查表

资 格 审 查 表

项目名称：

项目编号：

2025.X.X

| 序号 | 资格要求       |                                                                                                                                                                    | 供应商名称 | 供<br>应<br>商<br>1 | 供<br>应<br>商<br>2 | 供<br>应<br>商<br>3 |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 1  | 经营资格<br>审查 | 具有独立承担民事责任的能力：提供加载“统一社会信用代码”的营业执照（或事业单位法人登记证书）                                                                                                                     |       |                  |                  |                  |
| 2  |            | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年度或2024年度经审计的财务报告，包括“三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表及其附注；或基本开户银行出具的资信证明(备注:部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函)；或提供承诺函。 |       |                  |                  |                  |
| 3  |            | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：<br>①提供2025年任意一个月依法缴纳税收的凭据（依法免税的提供证明文件）；或提供承诺函；<br>②提供2025年任意一个月缴纳社会保障资金的凭据（依法不需要缴纳社会保障资金的提供证明文件）；或提供承诺函。                                     |       |                  |                  |                  |
| 4  |            | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函。                                                                                                                                         |       |                  |                  |                  |
| 5  |            | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及法律、行政法规规定的其他条件：提供《守法经营声明书》。                                                                                                            |       |                  |                  |                  |

|                |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 6              |                | 提供《守法经营声明书》                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 7              |                | 根据财政部财库（2016）125号通知要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与本次采购活动。提供“信用中国”网站（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）、中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）无以上不良记录的承诺书：提供信用查询承诺函。 |  |  |  |
| 8              | 本项目所需特殊行业资质或要求 | /                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 9              | 投标保证金          | 无。本项目不设置投标保证金                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 资格审查结论（通过或不通过） |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |

审核人员（签字）：

## 2.初步审查表

### 初步审查表

项目名称：

项目编号：

2025.X.X

| 序号           | 审查内容                              | 供应商名称 | 供应商<br>1 | 供应商<br>2 | 供应商<br>3 |
|--------------|-----------------------------------|-------|----------|----------|----------|
| 一            | 符合性审查                             |       |          |          |          |
| 1            | 投标文件中按《招标文件》有关规定制作、签字、盖章          |       |          |          |          |
| 2            | 投标文件的主要内容齐全，关键字迹清晰可辨认             |       |          |          |          |
| 3            | 投标有效期满足《招标文件》规定的                  |       |          |          |          |
| 4            | 只提交一份投标文件，报价唯一性                   |       |          |          |          |
| 5            | 有实质性内容按《招标文件》要求编制、提交或完全响应《招标文件》要求 |       |          |          |          |
| 6            | 投标文件中商务部分完全响应的                    |       |          |          |          |
| 二            | 无效标审                              |       |          |          |          |
| 1            | 按本项目招标文件第三章第四节无效标条款规定，审查是否通过      |       |          |          |          |
| 三            | 报价审查                              |       |          |          |          |
| 1            | 异常低价审查                            |       |          |          |          |
| 审查结论（通过或不通过） |                                   |       |          |          |          |

备注：供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内在黔南州公共资源交易中心系统内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标委员会（签字）：

## 3.评分表

评分表

| 序号 | 评审指标          | 评审项目 | 评审细则                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 分值  |
|----|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 价格部分<br>(30分) | 投标报价 | <p>1、供应商的投标报价应包含：有关本项目所需货物采购、运输费、上下车搬运费、保险费、设备安装费、设备培训费、验收及售后服务、税金等(入库前的一切费用由中标供应商负责)</p> <p>2、采用低价优先法计算，即满足招标文件实质性要求的前提下，最低有效投标报价作为评审基准价，其价格分为满分。其余投标供应商价格统一按照下列公式计算：</p> $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$ <p>备注：</p> <p>(1) 评标基准价为：有效投标报价中的最低投标报价；</p> <p>(2) 投标报价为：投标供应商的有效投标报价；</p> <p>3、报价扣除说明：</p> <p>中小微型企业价格扣除率：10%</p> | 30分 |

|   |               |      |                                                                                                                                                                                    |     |
|---|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |               |      | <p>监狱、福利性企业视为：小微企业</p> <p>扣除后的金额报价=金额报价*（1-扣除率） 扣除后的下浮率报价=下浮率报价*（1+扣除率）</p> <p>扣除后的折扣报价=折扣报价*（1-扣除率）</p> <p>备注信息：投标人或产品若同时享有以上价格扣除情况的，仅对“投标报价分”进行一次价格扣除，并不作叠加扣除。</p>               |     |
| 2 | 技术部分<br>(40分) | 技术指标 | <p>供应商按招标文件要求逐条对“第二章第一节第二项产品参数”响应，完全满足的得24分，带★号一条负偏离扣4分，其他参数一条负偏离扣2分。根据供应商提供技术偏离表进行评审。</p> <p>注：本项评分的条款将结合投标供应商提供的产品资料（如检测报告、白皮书等）。未提供产品技术资料佐证的条款，评标委员会有权视为不能满足招标文件要求作“负偏离”评分。</p> | 24分 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  |  | <p>根据供应商提供的本项目实施方案包含但不限于（1）供货进度保障措施；（2）质量保证措施；（3）运输保障措施；（4）设备使用培训方案；（5）验收方案；（6）售后服务方案进行综合评审打分。</p> <p><b>实施方案</b></p> <p><b>1、方案齐全得6分，每缺少1个方案的扣1分；</b></p> <p><b>2、根据方案内容具体得分（10分）：</b></p> <p><b>（1）供货进度保障措施（2分）：</b></p> <p>①方案全面、细致合理，具有针对性；具有充足的服务能力，人员配置合理、服务针对性强、经验丰富，能够充分响应项目需求，时间安排合理得2分；</p> <p>②方案较全面、细致合理，针对性一般；服务针对性较强、经验较丰富，售后服务及整体方案能够响应项目需求，时间安排较合理得1.5分；</p> <p>③方案内容基本完整，内容无明显错误、针对性一般；经验一般、售后服务能达到招标文件要求，基本能够响应项目需求,时间安排较合理的1分。</p> <p>④方案内容不完整，内容有明显错误、针对性差；经验一般，不能全部响应项目需求,时间安排较一般的0.5分。</p> <p><b>（2）质量保证措施（2分）：</b></p> <p>①方案全面、细致合理，具有针对性；具有充足的服务能力，人员配置合理、服务针对性强、经验丰富，能够充分响应项目需求，时间安排合理得2分；</p> <p>②方案较全面、细致合理，针对性一般；服务针对性较强、经验较丰富，售后服务及整体方案能够响应项目需求，时间安排较合理得1.5分；</p> | 16分 |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>③方案内容基本完整，内容无明显错误、针对性一般；经验一般、售后服务能达到招标文件要求，基本能够响应项目需求,时间安排较合理的1分。</p> <p>④方案内容不完整，内容有明显错误、针对性差；经验一般，不能全部响应项目需求,时间安排较一般的0.5分。</p> <p><b>(3) 运输保障措施 (2分)：</b></p> <p>①方案全面、细致合理，具有针对性；具有充足的服务能力，人员配置合理、服务针对性强、经验丰富，能够充分响应项目需求，时间安排合理得2分；</p> <p>②方案较全面、细致合理，针对性一般；服务针对性较强、经验较丰富，售后服务及整体方案能够响应项目需求，时间安排较合理得1.5分；</p> <p>③方案内容基本完整，内容无明显错误、针对性一般；经验一般、售后服务能达到招标文件要求，基本能够响应项目需求,时间安排较合理的1分。</p> <p>④方案内容不完整，内容有明显错误、针对性差；经验一般，不能全部响应项目需求,时间安排较一般的0.5分。</p> <p><b>(4) 设备使用培训方案 (1分)：</b></p> <p>①方案全面、细致合理，具有针对性；具有充足的服务能力，人员配置合理、服务针对性强、经验丰富，能够充分响应项目需求，时间安排合理得1分；</p> <p>②方案较全面、细致合理，针对性一般；服务针对性较强、经验较丰富，售后服务及整体方案能够响应项目需求，时间安排较合理得0.7分；</p> <p>③方案内容基本完整，内容无明显错误、针对性一般；经验一般、售后服务能</p> |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>达到招标文件要求，基本能够响应项目需求,时间安排较合理的0.4分。</p> <p>④方案内容不完整，内容有明显错误、针对性差；经验一般，不能全部响应项目需求,时间安排较一般的0.2分。</p> <p><b>(5) 验收方案（1分）：</b></p> <p>①方案全面、细致合理，具有针对性；具有充足的服务能力，人员配置合理、服务针对性强、经验丰富，能够充分响应项目需求，时间安排合理得1分；</p> <p>②方案较全面、细致合理，针对性一般；服务针对性较强、经验较丰富，售后服务及整体方案能够响应项目需求，时间安排较合理得0.7分；</p> <p>③方案内容基本完整，内容无明显错误、针对性一般；经验一般、售后服务能达到招标文件要求，基本能够响应项目需求,时间安排较合理的0.4分。</p> <p>④方案内容不完整，内容有明显错误、针对性差；经验一般，不能全部响应项目需求,时间安排较一般的0.2分。</p> <p><b>(6) 售后服务方案（包括零配件、易损件的提供，技术支持、维修服务，保障措施，售后服务时间，供应商针对本项目提供的售后服务承诺内容、售后服务方式、投标人的售后服务能力等内容）：（2分）</b></p> <p>①方案全面、细致合理，具有针对性；具有充足的服务能力，人员配置合理、服务针对性强、经验丰富，能够充分响应项目需求，时间安排合理得2分；</p> <p>②方案较全面、细致合理，针对性一般；服务针对性较强、经验较丰富，售后服务及整体方案能够响应项目需求，时</p> |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|   |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|---|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   |               |           | <p>间安排较合理得1.5分；</p> <p>③方案内容基本完整，内容无明显错误、针对性一般；经验一般、售后服务能达到招标文件要求，基本能够响应项目需求,时间安排较合理的1分。</p> <p>④方案内容不完整，内容有明显错误、针对性差；经验一般，不能全部响应项目需求,时间安排较一般的0.5分。</p> <p>注：上述评分中方案“完整、有针对性、合理、可行”指：</p> <p>a.提供的方案基于采购需求，提出具有可行性的现状情况预判；</p> <p>b.准确把握方案中的重、难点，分析各类情况可能发生的不可预见性，并尽可能列明多种详细预案；</p> <p>c.针对不同的采购需求，能提供个性化的解决方案，可以举例论证；</p> <p>d.对于资料、数据等响应方案的支持材料提供详细、具体，具有一定的论证支持性。</p> |    |
| 3 | 商务部分<br>(30分) | 项目负责<br>人 | <p>投标供应商根据项目情况，拟投入本项目售前或售后项目负责人1人得5分。（注：应在投标文件上附相关人员身份证正反面扫描件及2025年任意一个缴纳社保证明作为证明材料，提供错误或不提供不得分）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5分 |
|   |               |           | <p>供应商对以下内容提供书面承诺函：</p> <p>(1) 在接到采购人通知后120分钟内到</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |

|  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | 服务承诺 | <p>达现场并解决问题的得7分；120分钟（不含）至180分钟（含）到达现场并解决问题的，提供书面承诺的得5分；180分钟（不含）内到达现场并解决问题的提供书面承诺的3分，不提供书面承诺不得分。本项最多得7分。</p> <p>（2）拟派的现场人员应具备解决问题的能力，提供书面承诺得6分，不提供书面承诺不得分。本项目最多得6分。</p> <p>（3）具体交货地点，以采购人实际需求为准。采购人有权在交货期（合同履行期限）内对交货地点进行调整，供应商及拟派的服务人员应积极配合采购人需求进行实际服务，提供书面承诺得5分，不提供书面承诺不得分。本项目最多得5分。</p> | 18分 |
|  | 企业能力 | <p>供应商（或产品制造商）具有ISO质量体系认证证书的得3分。未提供ISO质量体系认证证书扫描件或复印件的不得分。</p>                                                                                                                                                                                                                              | 3分  |

|   |             |           |                                                                                                                                                                                                 |    |
|---|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   |             | 企业业绩      | <p>提供2022年1月至投标截止时间类似业绩。【提供相关证明材料：附供应商中标（成交）通知书或合同协议书的扫描件或复印件，未提供不得分。】</p> <p>（1）每提供一个合格有效的检测设备销售合同业绩证明得2分，最高得4分；</p> <p>（2）不提供或不按照要求提供相关业绩证明的得0分。</p> <p>（3）业绩时间以供应商中标（成交）通知书或合同协议书签订时间为准。</p> | 4分 |
| 4 | 政策性加分项目（5分） | 节能环保产品加分项 | <p>据黔财采〔2014〕15号，所投产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），每一项加0.3分；</p> <p>所投产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不超过2分。</p>                                                             | 2分 |
|   |             | 少数民族产品加分项 | <p>根据黔财采〔2014〕15号，投标主产品原产地在少数民族自治区和少数民族自治区待遇的省份投标主产品（不含附带产品）（省份：云南、贵州、青海），在总得分基础上加3分。</p>                                                                                                       | 3分 |

|  |  |  |                                                                                                         |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | 注：需提供其投标主产品原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治区待遇省份的证明材料，若提供的证明材料不能充分证明其投标主产品原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治区待遇省份的证明材料，则评审优惠不予考虑。 |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

#### 4.价格分的计算

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的前提下，最低有效投标报价

投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30

#### 5.价格分值计算表：

价格分值计算表

| 序号 | 供应商名称 | 投标报价<br>(元) | 评标基准价<br>(元) | 价格分<br>值 | 得分   |
|----|-------|-------------|--------------|----------|------|
| 1  |       |             |              |          | 0.00 |
| 2  |       |             |              |          | 0.00 |
| 3  |       |             |              |          | 0.00 |
| 4  |       |             |              |          | 0.00 |

评标专家（签名）：

## 6.评分汇总表

评分汇总表

| 专 家          | 专家姓名 | 供应商 1 | 供应商 2 | 供应商 3 | 供应商 4 |
|--------------|------|-------|-------|-------|-------|
| 贵州省综合评标专家库专家 |      |       |       |       |       |
|              |      |       |       |       |       |
|              |      |       |       |       |       |
|              |      |       |       |       |       |
|              |      |       |       |       |       |
| 采购人代表        |      |       |       |       |       |
|              |      |       |       |       |       |
| 总 分          |      |       |       |       |       |
| 平均分          |      |       |       |       |       |
| 排 序          |      |       |       |       |       |

评标专家（签名）：

## 7.投标产品品牌相同的投标供应商的规定

综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、初步审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。如有两家及以上供应商所投产品为同一品牌同一型号的，应作为一个供应商计算。同一品牌同一型号产品的供应商中，仅符合采购文件要求且报价最低的供应商为有效供应商（若报价相同，则以技术响应及售后服务等最优者为有效供应商），其余供应商均为无效供应商；（两家及以上供应商所投产品为同一品牌同一型号产品的品目采购金额60%以上的，适用本项规定）。

## 8.政策落实情况：

### 8.1 中小企业扶持政策：

（1）根据财库【2020】46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目非专门面向中小微企业采购，预留份额00%，其中预留小微企业份额0%。供应商如为中型企业或小微企业，须出具《中小企业声明函》。微型企业价格扣除率10%

监狱、福利性企业视为：小微企业。

扣除后的金额报价=金额报价\*（1-扣除率）

扣除后的下浮率报价=下浮率报价\*（1+扣除率）

扣除后的折扣报价=折扣报价\*（1-扣除率）

备注信息：投标人或产品若同时享有以上价格扣除情况的，仅对“投标报价分”进行一次价格扣除，并不作叠加扣除。

①本项目采购标的：药品检验设备

②本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

③标的中小企业：指所投产品的制造商应为中小企业。本项目采购标的为多个产品，供应商所投产品的制造商应均为中小微企业，如其中1家及以上制造商不为中小微企业的，提供的《中小企业声明函》无效。

④中小企业划分标准：“（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。”

(2) 根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

(3) 根据财库〔2017〕141号《部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

**8.2强制采购产品实施意见：**本项目采购产品不属于强制采购产品清单范畴。

**8.3节能环保产品加分：**据黔财采〔2014〕15号，所投产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），每一项加0.3分；所投产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不超过2分。

**8.4少数民族产品加分：**根据黔财采〔2014〕15号，投标主产品原产地在少数民族自治区和少数民族自治区待遇的省份投标主产品（不含附带产品）（省份：云南、贵州、青海），在总得分基础上加3分。

注：需提供其投标主产品原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治区待遇省份的证明材料，若提供的证明材料不能充分证明其投标主产品原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治区待遇省份的证明材料，则评审优惠不予考虑。

### 第三节 废标条款

出现下列情形之一的，本项目作废标处理,项目评审终止：

1. 符合专业条件的或对招标文件作实质响应的有效投标供应商不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 供应商报价均高于采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的；
5. 法律法规规定的其他情形。

### 第四节 无效标条款

出现下列情形之一的，供应商递交的投标文件作无效标处理，该供应商的投标文件不参与评审，且不计算入投标供应商家数：

1. 递交的投标文件不完整或未按招标文件要求加盖公章及签字的；
2. 供应商不符合国家及招标文件规定的资格条件的；
3. 项目接受联合体投标时，投标联合体未提交联合投标协议的；
4. 投标报价被评审委员会认定低于成本价的；
5. 投标总报价高于采购预算或最高限价，采购人无法支付的；

- 6.投标文件对招标文件的实质性要求和条件未作出响应的；
- 7.供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- 8.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
  - (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
  - (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
  - (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
  - (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
  - (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- 9.投标有效期不满足招标文件要求的；
- 10.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；
- 11.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
- 12.违反采购法律法规,足以导致投标文件无效的情形。

## 第二部分 通用部分

### 第四章 采购程序

#### 第一节 发布招标公告

##### 一、公告发布媒体

贵州省政府采购网、黔南州公共资源交易中心网。

##### 二、变更公告

本项目将根据实际情况及需要，发布技术参数、开评标时间调整等有关内容的变更公告。供应商须关注贵州省政府采购网、黔南州公共资源交易中心网发布的变更公告。变更公告是招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

#### 第二节 获取招标文件

##### 一、获取时间

以本项目公告时间为准。若发布更正公告，以更正公告时间为准。

##### 二、获取方式

以本项目公告中获取方式为准。

##### 三、招标文件的澄清和修改

（一）招标文件的澄清和修改：采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，在贵州省政府采购网、黔南州公共资源交易中心网发布更正公告；不足 15

日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。补充变更文件是招标文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。所有招标文件的补充、变更将以变更公告形式发布，所有供应商有义务定期登录上述网站获取相关信息，采购代理机构发布在上述网站的澄清、修改或补充公告视为已送达各供应商，请各供应商密切关注。

（二）当招标文件与招标文件的修改或补充内容表述不一致时，以修改或补充内容为准；当前后发出的修改或补充内容表述不一致时，以最迟发出的修改或补充内容为准。

（三）项目延期：采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间1个工作日前，在贵州省政府采购网、黔南州公共资源交易中心网发布变更公告。

（四）招标文件的质疑：供应商或潜在供应商对招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或对技术规格及其他条件不清楚，或招标文件具有不合理、不公平、歧视性、限制性、指向性条款损害潜在供应商权益的，或供应商有疑问的其他事项，供应商或潜在供应商可向采购人或代理机构提出书面质疑，对采购人或采购代理机构机构质疑回复不满意的可向主管财政部门进行投诉。未递交质疑函的视为充分理解并认可招标文件及补充变更的所有内容。

招标文件质疑、投诉的具体要求和流程详见招标文件第七节：发布中标公告，第二点：采购活动的质疑投诉。

### 第三节 交纳投标保证金

一、是否交纳保证金：

是 ☐

否 ☒

### 第四节 递交投标文件

一、递交时间

以本项目公告时间为准，如本项目有变更公告的，以变更公告时间为准。

二、递交地点

供应商在贵州省公共资源交易网上交易大厅（<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>）上传电子投标文件。

三、递交要求

本项目采用全电子采购，供应商在开标时无需提供纸质文件及资格审查材料。

注：本条与《本项目采用电子招投标，电子投标文件的制作、上传及开评标相关约定》内容不一致的，以本条为准。

四、投标文件的补充、修改和撤回

（1）投标人在提交投标文件后，在投标截止时间前可对其投标文件进行补充、修改或撤回。

（2）已提交的投标文件，供应商对投标补充或修改文件的，须在投标截止时间前在贵州省公共资源交易网上交易大厅（<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>）完成补充、修改或撤回。

（3）投标截止时间以后不得补充、修改或撤回投标文件。

五、招标文件提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足 3 家的，可以由代理机构提交延期开标申请，并予公告。原则上延期开标不超过一次。投标有效期相应顺延。

## 第五节 开标、资格审查

### 一、开标时间

以本项目公告时间为准。如发布变更公告的，以变更公告时间为准。

### 二、开标地点

☒ 不见面开标：供应商在黔南不见面开标大厅（网址：

<http://61.189.224.38:8888/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>）开标。

☒ 现场开标：供应商达到黔南州公共资源交易中心（具体开标厅以当日 LED 屏显示为准）参与现场开标。

注：本项目均接受以上两种开标方式，供应商应根据自身情况选择开标方式。

### 三、开标流程

（一）主持人按下列程序进行开标：

1. 采购人(采购代理机构)在开标时间前15分钟登录电子开标系统。
2. 投标供应商应在投标截止时间前在电子开标系统签到，未在规定时间内签到成功的，视为放弃本次投标。若供应商未在投标截止时间前在电子开标系统签到的，但已经上传电子投标文件的，采购人（或采购代理机构）将在开标会议开始后现场退回电子投标文件。
3. 投标文件递交截止时间后，采购人(采购代理机构)确认网上开标会开始，系统显示投标供应商名称。

- 4.采购人或其委托的代理机构通过系统发出投标文件解密指令，投标供应商应在解密指令发出后使用数字证书，在30分钟内完成解密。投标供应商未在规定时间内完成解密并无合理原因的，视为撤销投标文件。
- 5.投标供应商解密成功后，网上开标系统只显示该投标供应商自身投标记录内容。投标供应商应对系统提取的投标记录内容进行确认，确认时间为10分钟内。投标供应商解密成功后，如发现系统提取的自身投标内容不正确，可通过系统向采购人或其委托的代理机构提出异议，采购人或其委托的代理机构可暂停开标，由交易中心技术人员通过网上开标系统核实情况，核实确定是否修正异议投标供应商投标内容后，继续开标进程。
- 6.确认投标内容后，系统生成开标记录表，内容应包含所有投标供应商名称和招标文件规定的其他内容，并将开标记录表在网上开标系统内公开。
- 7.各投标供应商在确认报价环节后，应对开标记录表内容进行签章确认，确认时间为10分钟内。未在规定时间内对开标记录表进行签章且未提出异议(质疑)的，视为默认开标结果。
- 8.开标结束。

## （二）特别提示：

- 1.由于本项目为“远程投标、网上开标”项目，为保证项目开标顺利进行，投标供应商参与投标和开标时应妥善保管数字证书，确保数字证书在有效期内。投标供应商由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等导致投标文件无法解密的，投标供应商自行承担责任。投标供应商应当自行负责参与网上开标的网络环境、硬件环境正常。在开标前，投标供应商应利用参与开标的电脑提前1至2天登入开标系统进行电脑配置环境检测，并按提示设置电脑环境。

2.电子交易系统出现下列情形之一的，暂停项目开标：

由采购人或其委托的代理机构、交易中心研究提出意见，并根据情况决定是否向监督部门报告：

(1)开标项目电子服务、交易系统服务器发生故障，导致无法访问网站或无法使用系统的；

(2)开标项目电子服务、交易系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)系统存在安全漏洞，有潜在泄密风险的；

(4)交易系统计算机病毒发布，导致系统无法正常运行的；

(5)电力系统发生故障，导致交易系统无法运行的；

(6)其他非投标供应商原因，导致开标无法正常进行的。系统故障在三个小时内排除的，项目开标重新启动；三个小时内未排除的，另行通知网上开标时间。

### （三）注意事项：

1.投标供应商须自行负责参加“不见面”开标活动的网络环境和硬件环境正常。

2.投标供应商在参加“不见面”开标活动的系统端口操作人员除为法定代表人外，一律视为其授权委托人，承认其在开标、评标活动的操作。

3.投标供应商选择线下（现场开标的），应在投标截止时间前到达开标现场（黔南州公共资源交易中心开标厅以当日LED屏显示为准），持法定代表人身份证明或授权委托书、企业营业执照复印件加盖单位鲜章和CA锁参与开标。

## 四、资格审查

开标会结束后，采购人（或采购代理机构）在交易中心系统内对供应商资格审查（审查内容详见《资格审查表》），资格审查不通过的，现场退回供应商电子投标文件。

## 第六节 评标

### 一、评标时间

以本项目公告时间为准，如本项目发布变更公告的，以变更公告时间为准。

### 二、评标地点

黔南州公共资源交易中心分散式评标室。

### 三、评标程序

评标委员会推选出一名评标组长，由评标组长按照以下流程组织评标：

（一）初步审查：评标委员会依照《初步审查表》所列内容对供应商进行初步审查，审查通过的供应商进入评分环节。未通过初步审查的投标文件不参与评分和中标候选人推荐。通过初步审查的供应商不足三家的，本项目作废标处理，评标工作结束。

（1）符合性审查：评标委员会审查投标文件是否对招标文件作了实质性响应，即投标文件是否满足或响应招标文件技术、商务方面的要求。技术符合性：投标产品的技术成熟性、适用性、性能、参数和规格等满足招标文件要求，无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留；商务符合性：质保、售后服务、业绩、服务期、投标有效期、付款条件等符合招标文件要求；不低于成本报价，不高于采购预算价；投标文件的组成、投标文件

的完整性和有效性等符合招标文件规定，无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留。

（2）无效标检查：依照本招标文件无效标条款规定审查供应商是否为有效投标。

（二）比较与评价：评标专家按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（三）专家评分：评标专家严格按照评分表逐项对投标文件进行评分。评分依据为投标文件提供的有效资料。投标文件中未提供的资料、未明确的内容，评标专家不得以个人的意愿、猜想、推测等方式得出的结论作为评分依据。评标专家须独立评分，不得相互抄袭评分分值（价格分除外）。

（四）评分汇总：评标组长将各评审专家的评分表汇总到评分汇总表，评分汇总表保留两位小数，按最终得分由高至低依次对供应商进行推荐排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术和商务优劣顺序排列。评分表交由评标组长汇总后，评标专家不得再更改各项打分分值（价格分及总分计算错误除外）。

（五）评审复核：评标委员会对评审过程和评审结果进行复核。评标委员会可对评审过程和结果中存在的遗漏或偏差进行修正，完成复核后，确定评标结果及推荐排序。

（六）评标报告：评标组长根据评分汇总情况及排序情况，主持编写评标报告。评标报告按规定需涵盖公告发布情况、开评标情况、推荐排序及有关需要说明的情况等采购法规规定的内容。评标委员会成员须在评标报告上签字确认。

（七）评标结束：评标委员会出具评标报告并复核无误后，由评标组长宣布评标工作结束。待代理机构工作人员收理好评标资料，并对评审费用合适签字后，评标专家方可离开评标区。评标过程中评标专家不得擅自离开评标区或进入其他评标室。

注：

（1）当初步审查结果确定有效供应商不足三家，或出现影响采购公正的违法违规行为，或供应商的报价均超过了采购预算采购人不能支付，或因重大变故采购任务取消的，或招标文件存在重大歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，或招标文件内容违反国家有关规定的，评标程序终止。

（2）投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构等人员均不得泄露。

（3）演示：如项目有演示需求的，由采购代理机构工作人员组织。

（4）评标过程中，如需出具统一意见但评标专家意见不一致的，按照少数服从多数的原则形成决议。

#### 四、评标委员会

评标委员会成员由采购人代表0人和有关技术、经济等方面的专家5人组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员人数为5人。评标委员会遵循公平公正、科学择优、经济有效的原则，按照评标程序，依法依规，根据招标文件所列评标标准，独立、认真、负责地开展评审工作，提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

（一）享有的权利：

1. 对采购制度及相关情况的知情权；
2. 对供应商所供货物和服务质量的评审权；

3. 推荐中标候选供应商的表决权；
4. 按规定获得相应的评审劳务报酬；
5. 法律、法规和规章规定的其他权利。

（二）承担的义务：

1. 为采购工作提供科学合理、经济有效的评审意见；
2. 严格遵守采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况；
3. 发现供应商在采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，应及时向采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止；
4. 解答有关方面对采购评审工作中有关问题的咨询或质疑；
5. 法律、法规和规章规定的其他义务。

## 五、询标与澄清

（一）评标过程中，评标委员会发现投标文件存在含义不明、表述不清、有歧义等情况，实质性影响评审结果的，评标委员会可书面向供应商进行询标，要求供应商对询问的问题进行澄清。供应商须在黔南州公共资源交易中心系统内进行书面答疑和澄清。供应商未在通知的时间内进行答疑和澄清的，视为放弃澄清。书面澄清文件为投标文件的组成部分。

（二）供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标报价等实质性内容。澄清和补正应遵循公平公正的原则，供应商的澄清补正不得对其他供应商造成不公平不公正的结果或影响，如有，评标委员会应拒绝其澄清。

（三）投标人在投标文件中无需提供成本测算表，评标委员会认为其最终报价明显低于市场平均价格，存在异常低价的嫌疑时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会现场要求投标供应商 1 个小时之内出

具成本测算表，以往产品进货单（对应本项目产品），证明其报价合理性，如在规定时间内无法出具相应内容，评标委员会认定为异常低价的，作无效投标处理。

## 第七节 发布中标公告

### 一、公告发布媒体

贵州省政府采购网、黔南州公共资源交易中心网。

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人确认。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人确定中标供应商。

采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日同步向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

### 二、采购活动的质疑投诉

#### （一）质疑

供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。）起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

## （二）受理条件

- 1、供应商所提出质疑，必需有认为招标文件、采购过程、中标结果等使自己的利益受到损害的事实和依据，对与采购活动无关的供应商或者没有提出使自己的利益受到损害的事实和依据的质疑，可不予受理；
- 2、质疑必需以书面形式提出并署名，质疑人为法人或其他组织的，质疑书应当加盖质疑单位公章，以口头形式提出的，可不予受理；
- 3、在法定时间内提出质疑。供应商在认为招标文件、采购过程、中标和中标结果等使自己的利益受到损害后的七个工作日内提出质疑。

## （三）质疑具体要求及注意事项：

1.质疑文件递交要求：质疑须以书面形式提出，列明质疑事项及相关依据，联系人、联系电话、传真、详细地址、邮编等基本信息。质疑函一式两份，加盖公章后，一份送本项目代理机构，一份送采购人处。

2.质疑文件递交地点：

代理机构：佰利建设管理（集团）有限公司

详细地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路6号东原财富广场一期3栋1单元23层

联系人：唐小刚、冯新新、袁彩蝶

联系电话：18285019030

3.供应商对招标文件质疑的截止时间为：供应商获取招标文件之日起7个工作日内。

（四）质疑答复：采购人或者采购代理机构应当在7个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购

代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。  
采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

（五）提出质疑的供应商对采购人或代理机构的答复不满意或采购人、采购代理机构在规定的时间内未作出答复的，可在收到答复之日起或答复期满后十五个工作日内向采购人同级监督部门投诉。

## 第八节 支付代理服务费

### 一、收费标准

采购代理机构以中标价为计费基数，按照国家计委《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格【2002】1980号）文件规定标准计算下浮20%计取，由中标供应商在中标通知书发出7日内一次性支付。

### 二、支付方式

中标服务费可采取银行汇款、电汇款或其他代理机构认可的方式进行支付。

### 三、账户信息

账户名称：佰利建设管理（集团）有限公司黔南分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司都匀南工区支行

账户号码：2405040409200067704

## 第九节 采购合同签订、备案及公告

### 一、签订、备案及公告时间

采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订采购合同，采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同扫描件在贵州省政府采购网上公示。

中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

## 二、合同内容

本项目拟签订的采购合同见第五章有关内容。中标供应商与采购人须按照本项目的招标文件和投标文件所载内容，及评标过程中有关澄清文件内容签订采购合同。

## 第五章 采购合同

拟签订的采购合同

（具体内容以双方签订的合同为准）

## 第三部分 投标文件编制规范

### 第六章 投标文件的编制

#### 第一节 编制要求

##### 一、格式

- 1.投标文件及与投标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评审委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。
- 2.投标文件中所使用的计量单位，除招标文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。
- 3.投标文件中的图片资料、复印件等应清晰可见，不得随意放大缩小。内容不得倒置、歪斜，由于投标文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。
- 4.除法定代表人或法人授权代表签字及投标文件页码标注可以手写外，其余所有投标文件内容须采用打印字体，禁止手写，手写内容评标委员会可以不认同。

5.投标文件应按招标文件提供的投标文件格式范本填写，招标文件中未提供格式范本的，由供应商自行编制。

## 第二节 投标文件组成

各类投标文件由数据信息响应部分和佐证文件部分组成，具体详见投标文件格式文本。

## 第三节 投标文件格式范本

\_\_\_\_\_（项目名称）

## 投标文件

项 目 名 称：\_\_\_\_\_

项 目 编 号：\_\_\_\_\_

供 应 商 名 称：\_\_\_\_\_

详 细 地 址：\_\_\_\_\_

联 系 人：\_\_\_\_\_ 电 话：\_\_\_\_\_

年 月 日

## 目 录

目录可根据实际情况编写

## 一、报价文件

### (一)投 标 函

#### 一、投标报价

1.我公司就（项目名称）的投标总报价为（大写）：\_\_元人民币，小写：\_\_元。本投标报价为验收合格并交付使用价。报价应包含有关本项目所需货物采购、运输费、上下车搬运费、保险费、设备安装费、设备培训费、验收及售后服务、税金等(入库前的一切费用由中标供应商负责)，且报价不受市场利率变动，供应商不得再向采购人收取任何费用。

2.交货期：\_\_\_\_\_。

3.交货地点：\_\_\_\_\_。

4.质量标准：\_\_\_\_\_。

5.投标有效期：\_\_\_\_\_。

#### 二、相关承诺

1.本投标报价在法律法规及招标文件规定的投标有效期内有效。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我公司已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守招标文件有关条款规定。

4.保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

5.承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6.承诺与为采购人本项目的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

7.本投标文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

(二) 报价明细表

项目名称：

单位：人民币

元

| 序号         | 产品名称 | 品牌  | 产品型号 | 产品制造商名称 | 政策性优惠情况           |             |             | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|------------|------|-----|------|---------|-------------------|-------------|-------------|----|----|----|----|----|
|            |      |     |      |         | 产品制造商是否为中小企业（是/否） | 少数民族产品（是/否） | 节能环保产品（是/否） |    |    |    |    |    |
| 1          |      |     |      |         |                   |             |             |    |    |    |    |    |
| ...        | ...  | ... | ...  | ...     |                   |             |             |    |    |    |    |    |
| 投标总报价（人民币） |      | 大写： |      |         |                   |             |             |    |    |    |    |    |
|            |      | 小写： |      |         |                   |             |             |    |    |    |    |    |

注：供应商须按“报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 二、资格文件

### （一）关于投标的声明函

致： （采购人名称）

关于贵公司发布的 （项目名称） 招标公告，我公司（企业）已清楚采购文件的要求及有关文件规定，愿意参加本次投标，提供招标文件中规定的产品及服务，保证提交的投标文件和说明是准确、真实的。并承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、投标文件资料弄虚作假等行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

供应商（盖章）：

日期：

## （二）投标供应商身份证明

### 法定代表人身份证明书

\_\_\_\_\_先生／女士：现任我单位\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：

供应商名称：（盖章）

|                                   |
|-----------------------------------|
| <p>法定代表人</p> <p>居民身份证复印件正面粘贴处</p> |
|-----------------------------------|

|                                   |
|-----------------------------------|
| <p>法定代表人</p> <p>居民身份证复印件反面粘贴处</p> |
|-----------------------------------|

注：授权代表参与开标的，可自行删除本格式。

法定代表人授权委托书

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（姓名）为我公司授权代表，以本公司的名义参加\_\_\_\_\_（项目名称）的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

特此委托。（授权代表无转委托权）

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：法定代表人参与开标的，可自行删除本格式。

法定代表人  
居民身份证复印件正面粘贴处

法定代表人  
居民身份证复印件反面粘贴处

授权代表人  
居民身份证复印件正面粘贴处

授权代表人  
居民身份证复印件反面粘贴处

## （二）资格材料

### 1.一般资格要求

#### （1）供应商基本情况表

|       |     |  |      |  |
|-------|-----|--|------|--|
| 供应商名称 |     |  |      |  |
| 注册地址  |     |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式  | 联系人 |  | 电 话  |  |
|       | 传 真 |  | 网 址  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 电 话  |  |
| 成立时间  |     |  |      |  |
| 营业执照号 |     |  |      |  |
| 注册资金  |     |  |      |  |
| 开户银行  |     |  |      |  |
| 账号    |     |  |      |  |
| 经营范围  |     |  |      |  |
| 备注    |     |  |      |  |

(2) 具有独立承担民事责任的能力：提供加载“统一社会信用代码”的营业执照（或事业单位法人登记证书）。

(3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年度或2024年度经审计的财务报告，包括“三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表及其附注；或基本开户银行出具的资信证明(备注:部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函)；或提供承诺函。

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

①提供2025年任意一个月依法缴纳税收的凭据（依法免税的提供证明文件）；或提供承诺函；

②提供2025年任意一个月缴纳社会保障资金的凭据（依法不需要缴纳社会保障资金的提供证明文件）；或提供承诺函。

(5) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函

### 关于具有履行合同所必需的设备的承诺

致： （采购人名称）

我方承诺：我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，我单位为本项目实施提供履行合同必需设备和专业技术人员，如有任何虚假和不实，我方自愿放弃参与本次政府采购活动的资格并承担一切相关责任。

供应商（盖章）：

日期：

(6) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及法律、行政法规规定的其他条件：提供《守法经营声明书》

## 守法经营声明书

致： （采购人名称）

我方诚意参与本项目投标，并特此声明：

参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下重大违法记录：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我方符合本次政府采购活动所涉及的法律、行政法规规定的其他条件。以上内容如有虚假或与事实不符的，我方自愿放弃参与本次政府采购活动的资格并承担一切相关责任。

供应商（盖章）：

日期：

(7) 根据财政部财库（2016）125号通知要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与本次采购活动。提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无以上不良记录的承诺书：提供信用查询承诺函。

## 信用记录承诺书

致：\_\_\_\_（采购人）

\_\_\_\_（供应商全称），参加贵单位组织的\_\_\_\_（项目名称）（项目编号：\_\_\_\_\_）的政府采购活动。在此郑重承诺：

经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询，查询时间（招标公告发布之日起至投标截止时间任意时间）：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

采购人或采购代理机构有权通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道进行现场查询，如上述承诺不实，我单位将承担由此产生的全部责任。

供应商（盖章）：

日期：

2. 特殊资格：无

三、技术文件

（一）投标产品技术性能指标的详细描述

（每个产品各填写一张）

|        |  |    |  |         |  |
|--------|--|----|--|---------|--|
| 货物名称   |  | 数量 |  | 生产厂商及产地 |  |
| 详细性能说明 |  |    |  |         |  |

供应商（盖章）：

日 期：

## (二) 技术偏离表

| 按招标文件规定填写 |      |        | 投标供应商所提供产品的实际内容填写 |      |
|-----------|------|--------|-------------------|------|
| 序号        | 产品名称 | 技术参数要求 | 所投产品技术参数内容        | 偏离说明 |
|           |      |        |                   |      |
|           |      |        |                   |      |
|           |      |        |                   |      |
|           |      |        |                   |      |
|           |      |        |                   |      |

说明：（1）应根据本招标文件第二章“用户需求书”中第一节产品技术参数要求内容及所投设备技术参数内容填写；

（2）需按本表要求的格式填写“技术偏离表”，提供逐条对应招标文件要求响应的详细且明确的产品资料（如检测报告、白皮书等）为评标依据，未提供参数证明材料的视为负偏离。

（3）偏离情况根据所投产品的实际参数应填写“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”。未填写偏离情况的视为负偏离。

供应商（盖章）：

日期：

### （三）技术材料

（供应商根据评分标准中的技术分内容自行提供，格式自拟）

（四）投标供应商应该加以说明的其他技术材料（如有）

（格式自拟，无该内容，可自行删除本格式）

## 四、商务文件

### （一）商务偏离表

| 按招标文件规定填写 |    |      | 按供应商实际情况填写   |      |
|-----------|----|------|--------------|------|
| 序号        | 名称 | 商务要求 | 商务要求<br>响应情况 | 偏离说明 |
|           |    |      |              |      |
|           |    |      |              |      |
|           |    |      |              |      |
|           |    |      |              |      |
|           |    |      |              |      |
|           |    |      |              |      |
|           |    |      |              |      |
|           |    |      |              |      |

说明：（1）应根据本招标文件第二章“用户需求书”中第二节商务要求内容及供应商响应内容填写；

（2）需按本表要求的格式填写“商务偏离表”；

（3）偏离情况根据供应商响应情况的实际填写“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”。未填写偏离情况的视为负偏离，任意一项负偏离的视为未实质性响应招标文件，作无效投标。

供应商（盖章）：

日期：

## （二）商务材料

（供应商根据评分标准中的商务分内容自行提供，格式自拟）

（三）供应商应该加以说明的其他商务内容（如有）

（格式自拟，无内容提供的，自行删除本格式）

#### 四、政策性优惠材料（如有），未提供响应材料的，可自行删除本格式

五、

##### 1、中小企业声明函（货物）

（采购人名称）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》  
（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）  
采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业  
（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如  
下：

1. （产品名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人  
员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元①，属于   企业  
（小型企业、微型企业）；
2. （产品名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人  
员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元①，属于   企业  
（中型企业、小型企业、微型企业）；
3. （产品名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人  
员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元①，属于   企业  
（中型企业、小型企业、微型企业）；

....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：（监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。）

## 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

2、节能产品：供应商若认为自己的产品符合节能产品优惠政策条件，应在响应文件中按谈判文件要求提供相关证明材料，如节能产品认证证书复印件、产品节能性能说明等，以支持其享受优惠政策的诉求。

3、少数民族产品：需提供其投标主产品原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治区待遇省份的证明材料，若提供的证明材料不能充分证明其投标主产品原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治区待遇省份的证明材料，则评审优惠不予考虑。