

# 黔南民族师范学院实训楼、创客楼 网络覆盖项目

## 公开招标文件

（项目编号：GZHRCG065 号）



贵州航睿工程项目管理咨询有限公司 编制

二零二二年十一月

## 温馨提示：投标人投标特别注意事项

本项目采用电子招投标，电子投标文件的制作、上传及开评标相关约定如下：

（1）加密的电子投标文件壹份（.QNTF 格式，由投标人在投标文件递交截止时间前上传至黔南州公共资源电子交易平台指定位置）。如未在投标文件递交截止时间前上传加密的电子投标文件的，视为未递交投标文件。

（2）非加密的电子投标文件（.nQNTF 格式）光盘壹份（此光盘模式仅限于投标人在黔南州公共资源电子交易平台已成功上传了加密的电子投标文件后，但在开标时其投标文件解密失败的情况下使用）。（非加密的电子投标文件光盘可与备用的纸质投标文件一起封装，于投标文件递交截止时间前，在开标现场递交。）

（3）如果开标现场解密失败，则采用光盘导入非加密的电子投标文件开评标，要求光盘中的非加密电子投标文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子投标文件必须一致。光盘不能读取，或由于光盘中的非加密电子投标文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子投标文件不一致导致导入失败的，其投标将被否决。

（4）投标单位在投标文件递交截止时间前需递交纸质投标文件，并按要求封装。纸质投标文件仅作为备用文件使用，在黔南州公共资源电子开评标系统出现异常，或其他不可抗力因素，无法继续使用的情況时，由项目业主、监督部门、交易中心共同商议决定启用纸质投标文件开评标，并以纸质投标文件为准。

（5）评标办法文本与系统评标办法设置一致。

（6）采购人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会，请投标人注意携带投标企业 CA 锁参加开标会。

**（7）各投标供应商建议您来参加公共资源交易活动时，提前自行查看贵州省、黔南州疫情防控最新要求，及时按照防控要求完成如“个人健康申报”、“三天两检”“五天三检”、“核酸检测”等防疫准备，避免因健康码、行程码异常或无核酸检测结果给您带来不便。**

目 录

第一章 招标公告..... 1

第二章 投标须知..... 4

第三章 采购需求..... 17

第四章 开标与评标..... 26

第五章 合同格式及条款（参考） ..... 35

第六章 投标文件格式..... 39

# 第一章

## 招标公告

### 项目概况

黔南民族师范学院实训楼、创客楼网络覆盖项目 的潜在投标人应在 贵州省政府采购网、全国公共资源交易平台（贵州·黔南州） 获取招标文件，并于 2022 年 11 月 28 日 10 点 30 分（北京时间） 前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：GZHRCG065 号

项目名称：黔南民族师范学院实训楼、创客楼网络覆盖项目

预算金额：3700000.00 元

最高限价：3700000.00 元

采购需求：实训楼、创客楼网络覆盖

合同履行期限：签订合同后 40 个日历日内完成所有的设备到货、安装、调试并验收合格。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

### 二、申请人的资格要求

1. 参加政府采购活动的投标人应当满足政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料：

如分支机构投标的，必须由总公司（总所）出具给分支机构的授权书。

①具有独立承担民事责任的能力：提供加载“统一社会信用代码”的营业执照；（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2021年度经审计的财务报告（附会计师事务所的营业执照及执业证书），或银行出具的资信证明；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供资格声明函（格式以招标文件第六章“投标文件格式”中《资格声明函》为准）；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2022年任意三个月缴纳增值税，或企业所得税的凭据；以及提供2022年任意三个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

⑤参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供资格声明函（格式以招

标文件第六章“投标文件格式”中《资格声明函》为准）；

⑥投标人未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单；同时，不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；以采购代理机构或采购人于开标现场资格审查时在上述网站查询结果为准，同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。处罚期限届满的除外。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：已落实政府采购政策中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，详见招标文件第四章第二小节“评标”中‘政府采购价格优惠政策’的具体内容。

3. 本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

时间：2022年11月08日至2022年11月15日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午00:00:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易平台（贵州·黔南州）（<https://ggzy.qiannan.gov.cn/>）获取

方式：登录全国公共资源交易平台（贵州·黔南州）（<https://ggzy.qiannan.gov.cn/>）获取

售价：0元

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年11月28日10点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：黔南州公共资源交易中心(原黔南州农机校)。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：无。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：黔南民族师范学院

地 址：贵州省都匀市剑江大道中段 5 号

联系方式：0854-8737069

2. 采购代理机构信息

名 称：贵州航睿工程项目管理咨询有限公司

地 址：贵州省都匀市华馨湾一期 A 栋三单元 21 楼

联系方式：0854-8191008

3. 项目联系方式

项目联系人：杨顺翔

电 话：0854-8191008

## 第二章 投标人须知

### 第一节 投标人须知前附表

| 条款号      | 条款名称      | 条款说明与要求                                                                                                                                                                                                |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (一) 项目概况 |           |                                                                                                                                                                                                        |
| 1        | 项目性质      | 政府采购                                                                                                                                                                                                   |
| 2        | 采购方式      | 公开招标                                                                                                                                                                                                   |
| 3        | 采购对象      | 货物类                                                                                                                                                                                                    |
| 4        | 中小企业所属行业  | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号, 本项目中小企业所属行业为: <b>工业</b> 。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员300人及以上, 且营业收入2000万元及以上的为中型企业; 从业人员20人及以上, 且营业收入300万元及以上的为小型企业; 从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 5        | 采购项目名称    | 黔南民族师范学院实训楼、创客楼网络覆盖项目                                                                                                                                                                                  |
| 6        | 采购项目编号    | GZHRCG065号                                                                                                                                                                                             |
| ▲7       | 预算金额及最高限价 | 采购预算:3700000.00元<br>最高限价:3700000.00元                                                                                                                                                                   |
| (二) 联系信息 |           |                                                                                                                                                                                                        |
| 1        | 采购人       | 单位名称: 黔南民族师范学院<br>地 址: 贵州省都匀市剑江大道中段5号<br>联 系 人: 徐老师<br>联系电话: 0854-8737069                                                                                                                              |
| 2        | 政府采购代理机构  | 机构全称: 贵州航睿工程项目管理咨询有限公司<br>办公地址: 都匀市华馨湾一期A栋三单元21楼<br>联 系 人: 杨顺翔<br>办公电话: 0854-8191008 (工作日 09:30~12:00, 14:30~17:30)                                                                                    |
| 3        | 政府采购监管部门  | 单位名称: 黔南州财政局<br>联系电话: 0854-8222376                                                                                                                                                                     |
| 4        | 信息发布媒体    | 贵州省政府采购网 ( <a href="http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/">http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/</a> )、<br>全国公共资源交易平台(贵州省·黔南州) ( <a href="http://ggzy.qiannan.gov.cn/">http://ggzy.qiannan.gov.cn/</a> )           |

| (三) 项目要求 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▲1       | 关联企业     | <p>(1) 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目或同一子包（子项、标段等）的投标。如同时参加，则评审时均作无效投标处理。</p> <p>(2) 同一投标人授权不同的人员参与同一项目或同一子包（子项、标段等）的投标。如同时参加，则评审时均作无效投标处理。</p> <p>(3) 为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的投标单位不得再参加该采购项目的其他采购活动。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ▲2       | 合格的货物和服务 | <p>(1) 投标人提供的所有货物及服务，其质量、规格及技术等必须符合国家强制性标准和该行业现行的规定，其来源应符合《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，来源地均须为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家和地区。</p> <p>(2) 投标人所提供货物须为合法正当渠道、全新原厂生产的产品。</p> <p>(3) 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3        | 政府采购政策   | <p>(1) 本项目执行《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）及相关配套政策之规定，如未获得财政部门核准同意且招标文件无特别注明，本项目只采购本国产品，不允许进口产品参与投标。</p> <p>(2) 本项目执行《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及相关配套政策之规定，所采购的产品属于品目清单范围的，投标产品应当具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。</p> <p>(3) 本项目执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）。</p> <p>(4) 本项目执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）之规定。</p> <p>(5) 本项目执行《进一步加大政府采购支持中小企业力度》（财库〔2022〕19号）之规定。</p> <p>(6) 本项目执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定。</p> <p>(7) 本项目执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定。</p> <p>(8) 本项目执行《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕</p> |

|                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |              | <p>15号 ) 之规定。</p> <p>(9)本项目执行《关于进一步规范政府采购相关工作的通知》(黔财采 (2018) 2号 ) 之规定。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>(四) 投标须知</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ▲1              | 投标保证金交纳数额和形式 | <p>(1) 投标保证金交纳金额:20000.00元</p> <p>(2) 投标保证金交纳时间:</p> <p>2022年11月08日 00:00:00 至 2022年11月28日 10:30:00</p> <p>(3) 投标保证金收据打印时间: 2022年11月28日10点30分前</p> <p>(4) 投标保证金交纳方式及渠道:</p> <p>1. 银行账户转账。须从贵州省公共资源交易平台诚信库登记的投标人或供应商账户交纳, 交纳成功后自行打印保证金收据。未按规定方式交纳造成系统不能识别的, 视为交纳不成功。</p> <p>单位名称: 黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心</p> <p>开户银行: 贵阳银行股份有限公司黔南分行</p> <p><b>帐 号: 保证金账号由供应商在完成填写投标信息并下载文件后在交易系统自行获取(23位的虚拟子账号, 每个项目、各供应商均不相同)</b></p> <p>2. 非银行转账形式。采取线上电子保函方式质押保证金的, 可通过黔南州公共资源交易系统进入贵州省公共资源交易综合金融服务平台申请开具并自行打印。也可采取线下商业保函、银行保函方式质押保证金。</p> |
| ▲2              | 报价要求         | <p>(1) 报价方式: 分项报价, 合计总价。投标人的报价一律以人民币为单位填报。</p> <p>(2) 投标人的报价应包括其中标后为完成合同规定的全部工作所支付的一切费用和拟获得的利润, 并考虑了应承担的风险。</p> <p>报价中必须包含: 货物购置费、耗材、运输费、安装服务费、人工费、相关检测费用、各阶段的交通费和食宿费、税费、验收阶段及与采购单位配合产生的全部费用。(即报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务)。</p> <p>(3) 投标人在填报投标报价时, 应根据企业自身的成本核算情况, 充分考虑市场价格的波动风险。错算、漏算的费用均认为已包括在总价中。一经投标, 即认为该投标人已充分考虑有关风险, 愿意承担因这些风险所造成的一切经济损失, 并放弃因此造成的损失求偿权。除合同条款另有规定外, 中标人在服务资格有效期限内不可因市场因素而变动中标价。</p> <p>(4) 验收所产生的一切费用(如人工费、设备租赁费、委托第三方验收的费</p>                                                                         |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                      | 用等)均由中标人承担。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ▲3 | 投标文件的编制要求            | <p>(1) 本项目采用电子招投标,电子投标文件的制作及上传具体操作详见全国公共资源交易平台(贵州·黔南州)(<a href="https://ggzy.qiannan.gov.cn/">https://ggzy.qiannan.gov.cn/</a>)→下载中心→黔南州公共资源交易中心政府采购电子开评标相关材料。</p> <p>非加密的电子投标文件光盘模式仅限于上传的加密的电子投标文件解密失败的情况下使用。采用光盘导入非加密的电子投标文件开评标,要求光盘中的非加密电子投标文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子投标文件必须一致。光盘不能读取,或由于光盘中的非加密电子投标文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子投标文件不一致导致导入失败的,其投标视为无效。</p> <p>(2) 投标文件的编制应符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规及本招标文件的规定,如因参加投标的投标人未按照相关法规及招标文件要求编制投标文件,造成其投标无效由投标人自行承担。</p> <p>(3) 投标文件和与本次投标有关的所有文件均应使用简体中文。对于任何非中文的资料,都应提供中文翻译本,在解释时以中文翻译本为准。除技术规范另有规定外,投标文件使用的度量衡单位,均采用中华人民共和国法定计量单位。</p> <p>(4) 投标文件组成具体详见“第六章“投标文件格式”,包括但不限于其中所列表格、文件及证明材料。</p> <p>(5) 投标文件编制注意事项</p> <p>①投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件,并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的,评标委员会将有权取消投标人的投标资格,投标人需承担相应的后果及法律责任。</p> <p>②投标人必须对本招标文件的实质性要求和条件做出响应,否则将视为不响应。</p> |
| ▲4 | 纸质投标文件的式样、密封、签署和盖章要求 | <p>(1) 纸质投标文件正、副本均须用 A4 纸打印装订成册,不得使用合页夹等可拆卸方式装订。并逐页标注页码并提供目录(图页及图纸、法律文书除外),如单独提供彩页必须加盖投标人公章。投标文件的封面以及招标文件规定要求加盖公章的,必须加盖公章,否则投标文件将被拒绝。投标文件的副本可采用正本的复印件,与正本具有同等法律效力。</p> <p>(2) 投标文件一般不得涂改和增删,除对差错处做必要修改外,不得行间插字、涂改或增删,如有上述改动,须由签署投标文件的法定代表人或委托代</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | <p>理人签字或盖章。</p> <p>(3) 纸质投标文件应装订牢固不可拆卸，如因装订不牢固导致的任何损失由投标人承担。采购代理机构对因不可抗力而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。</p> <p>(4) 如果由于密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封的，采购代理机构概不负责。</p>                                                                                                                                                                 |
| 5  | 投标文件的份数     | <p>①加密的电子投标文件一份，（.QNTF格式）。</p> <p>②非加密的电子投标文件光盘一份，（.nQNTF格式）。</p> <p>③纸质投标文件正本一份、副本二份。</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| ▲6 | 纸质投标文件密封及标记 | <p>投标人应将纸质投标文件正本和副本密封在一个包封套内，非加密的电子投标文件光盘密封在一个包封套内，评分项中要求提供审验的原件佐证材料（如有）密封在一个包封套内，并在每个包封套的封口处加盖投标单位公章或授权代表签字。</p> <p>(1) 包封套的外密封套上应注明以下内容（包括但不限于以下内容）：</p> <p>①项目名称；②采购人名称；③投标人的名称和地址；</p> <p>④ 年 月 日 时 分 开标，此时间以前不得开封。</p> <p>(2) 如没有按其规定密封和注明相关内容，投标文件将被拒收，并退还给投标人。</p>                                           |
| ▲7 | 投标文件的递交     | <p>(1) 投标人应当在招标文件要求的投标截止时间前将加密的电子投标文件（.QNTF格式）上传至全国公共资源交易平台（贵州·黔南州）指定位置，如未在投标截止时间前上传加密的电子投标文件的，视为未递交投标文件。</p> <p>(2) 投标人应当在招标文件要求的投标截止时间前将纸质投标文件和非加密的电子投标文件光盘密封送达指定项目开标室（开标室详情以开标当日交易中心大厅LED项目显示屏为准）；在投标截止时间后上传或送达的所有投标文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者评标委员会将拒收。</p> <p>(3) 采购人或者采购代理机构收到纸质投标文件后，如实记载纸质投标文件的送达时间和密封情况，签收保存。</p> |
| ▲8 | 投标有效期       | <p>(1) 投标有效期从投标截止之日起，90日历天。</p> <p>(2) 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可书面要求投标人同意延长投标有效期。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标有效期。</p> <p>(3) 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。</p>                                                                                                                                 |

| (五) 开标与评标 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▲1        | 开标事宜      | <p>(1) 开标时间：2022-11-28 10:30:00</p> <p>(2) 开标地点：黔南州公共资源交易中心</p> <p>注：投标人开标时须携带投标企业CA锁参加开标会议，该CA锁须与电子投标文件制作及上传的CA锁为同一锁，若投标人未携带或携带的CA锁不正确导致投标文件解密失败，其投标视为无效。</p> <p>(3) 递交资料：</p> <p>①加密的电子投标文件一份，（.QNTF格式）。</p> <p>②非加密的电子投标文件光盘一份，（.nQNTF格式）。</p> <p>③纸质投标文件正本一份、副本二份。</p> <p>④评分项中要求提供审验的原件佐证材料（如有）</p> |
| 2         | 评标办法及标准   | 详见第四章第二小节“评标”                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3         | 中标原则      | <p>(1) 排序原则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。</p> <p>(2) 推荐原则：由评标委员会采用综合评分法对各投标人的投标文件进行综合评分。评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上中标候选人，并编写评审报告。</p> <p>(3) 采购人将在收到评审报告后5个工作日内，根据评审报告提出的中标候选人中，按照排序由高到低的原则，选取排序第一的投标人为中标人。</p>            |
| 4         | 是否退回投标文件  | 投标文件一经进入评审阶段不退回                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5         | 投标人的选择性方案 | 本项目不接受投标备选方案                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (六) 补充条款  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 现场考察      | <p>由于本项目涉及布线施工，本项目于2022年11月16日10时00分统一组织现场考察。</p> <p>集合地点：黔南民族师范学院正大门</p> <p>联系方式：17385659832</p> <p>联系人：林工</p> <p>注：需参加现场考察的投标供应商请于规定时间携带法人委托书及本人身份证原件按时考察，过时不候，参加考察的人员应密切关注考察地及校园内的疫情防控政策，如因防控政策导致无法考察的，采购人与采购代理机构均不予负责。投标人参加现场考察的费用和安全事项采购人与采购代理机构均</p>                                               |

|                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |        | 不予负责。                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2                                                                              | 投标相关费用 | <p>(1)本项目代理费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文以中标金额计算后向中标人收取代理服务费。中标人在领取中标通知书时一次性支付。</p> <p>(2) 代理服务费收取：</p> <p>单位名称：贵州航睿工程项目管理咨询有限公司</p> <p>开户银行：中国建设银行股份有限公司黔南州分行</p> <p>帐号：52050165008800000185</p> <p>注：中标人在领取中标通知书时，须向代理机构一次性支付代理服务费。</p> |
| <p>①投标人须知前附表中的内容如与招标文件正文中内容不相符时，以本表内容为准！</p> <p>②带“▲”条款，为实质性响应条款，否则视为投标无效！</p> |        |                                                                                                                                                                                                                                               |

## 第二节 总 则

### 1、适用法律

(1) 采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其配套的法规、规章、政策。

### 2、概念释义

- (1) “采购人”： 依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织；
- (2) “采购代理机构”： 经国务院有关部门或者省级人民政府有关部门认定资格的采购代理机构，在委托的范围内办理政府采购事宜；
- (3) “投标人”： 向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人；
- (4) “评标委员会”： 由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3；
- (5) “中标人”： 经合法招投标程序评选出来并经采购人确认的获得本项目中标资格，并授予合同的投标人；
- (6) “货物”： 投标人按照招标文件规定，向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；
- (7) “服务”： 是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务；
- (8) “实质性响应”： 是指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的服务质量或限制了采购人的权利和投标人的义务的

规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

(9) “投标保证金”： 要求投标人在提交投标文件截止时间之前按照不超过采购项目预算的2% 缴纳的投标保证金；

(10) 日期：指公历日。

(11) 时间：指北京时间。

(12) 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，不应视为对招标文件内容的理解和解释。

### 3、招投标活动应遵循的原则

(1) 公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则。

(2) 坚持价格合理、质量优先、服务优质的原则。

(3) 利用法律手段强化竞争机制、贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

(4) 采购人和投标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。

### 4、招标文件的约束力

投标人一旦购买了本招标文件并参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

### 5、知识产权声明

(1) 投标人应保证采购人在中华人民共和国境内使用本项目的响应资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如发生其他方指控采购人侵权，全部责任由投标人承担。

(2) 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件。

(3) 系统软件、通用软件必须是在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

(4) 投标人需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由投标人自行承担。

### 6、保密及其它注意事项

(1) 凡参与采购工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

(2) 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会联系。

(3) 评标工作在评标委员会内独立封闭进行。从开标之日起至授予合同期间，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会施加任何影响或对采购人的授标决定进行影响，都可

能导致其投标无效。

(4) 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标完成后，若采购人有要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。

(5) 所有投标人自行承担与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均不承担该费用。

## 7、投标人诚信管理

(1) 投标人在本项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为。

(2) 如果采购人或采购代理机构有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为，则将拒绝其投标。

(3) 投标人有下列情形之一，将由贵州航睿工程项目管理咨询有限公司报政府采购监管部门通报处理：

- ①提供虚假材料参加采购活动谋取中标的；
- ②采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- ③与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- ④中标后无正当理由拒绝签订采购合同的；
- ⑤无正当理由拒绝履行合同的；
- ⑥故意提供假冒伪劣产品或走私物品的；
- ⑦恶意投诉，给采购人或采购代理机构造成损害的；
- ⑧拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
- ⑨经认定的其他有违诚实信用的行为。

## 8、招标文件的解释权

本招标文件解释权归“贵州航睿工程项目管理咨询有限公司”所有。

## 第三节 关于招标文件

### 1、招标文件的构成

(1) 招标文件共有六章，由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章“招标公告”

第二章“投标须知”

### 第三章“采购需求”

### 第四章“开标与评标”

### 第五章“合同格式及条款”

### 第六章“投标文件格式”

## 2、招标文件的澄清、修改或补充

(1) 提交首次投标文件截止时间至少15日前，采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改或者补充，不足15日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次投标文件截止时间。澄清、修改或补充的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人具备约束力，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标截止日期应以延长后新的截止日期为准。

(2) 对招标文件的澄清、修改或者补充将在贵州省政府采购网(<http://cg.gzcz.gov.cn>) 和全国公共资源交易平台（贵州省·黔南州）(<http://ggzy.qiannan.gov.cn/>) 上发布更正公告。所有投标人有义务定期登陆上述网站获取相关信息，采购代理机构发布在上述网站的澄清、修改或补充公告视为已送达各投标人，请各投标人密切关注。

(3) 当招标文件与招标文件的修改或补充内容表述不一致时，以修改或补充内容为准；当前后发出的修改或补充内容表述不一致时，以最迟发出的修改或补充内容为准。

## 第四节 关于投标事宜

### 1、投标的语言和计量

(1) 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

(2) 除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人或采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 2、投标文件的补充、修改或者撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交或上传的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。并在招标文件规定的投标截止时间前上传和递交其补充、修改后的投标文件。在投标截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何补充、修改。

### 3、投标无效及废标情形

(1) 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

①未实质性响应招标文件的投标文件（见“投标人须知前附表”标▲条款）；

- ②未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- ③投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- ④不具备招标文件中规定的资格要求的（由采购人在开标时资格审查时为准）；
- ⑤报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- ⑥投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- ⑦法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

(2) 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- ①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- ②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- ③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- ④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- ⑤不同投标人的投标文件相互混装；
- ⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(3) 有下列情形之一的，应予废标：

- ①符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- ②出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- ③投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- ④因出现重大变故，采购任务取消的。

#### 4、投标保证金的退还

(1) 投标保证金的退还方式

在采购活动结束后，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金自采购合同签订后5个工作日内退还或者转为中标人的履约保证金。但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。退还具体流程根据黔南州公共资源交易中心保证金管理规定执行。

(2) 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

- ①投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
- ②投标人在投标文件中提供虚假材料的；
- ③除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；
- ④投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- ⑤招标文件规定的其他情形。

#### 5、项目质疑及投诉

(1) 投标人认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以向采购代理机

构提交书面质疑函原件（电话咨询、传真或电邮形式无效）。提出质疑和投诉应当遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）等法律、法规的规定，坚持依法依规、诚实信用原则。

（2）采购代理机构自受理书面质疑函原件之日起，在《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定的有效期限内作出书面答复。

（3）投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料：

- ①投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- ②质疑项目的名称、编号；
- ③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- ④事实依据；
- ⑤必要的法律依据；
- ⑥提出质疑的日期。

（4）质疑受理联系方式：

联系部门：项目采购部

联系电话：0854-8191008

邮政编码：558000

联系地址：都匀市华馨湾一期A栋三单元21楼

（5）质疑投标人对质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照采购人所属预算级次，向本级财政部门提起投诉。

（6）投诉处理过程中，有下列情形之一的，财政部门将驳回投诉：

- ①受理后发现投诉不符合法定受理条件；
- ②投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；
- ③投诉人捏造事实或者提供虚假材料；
- ④投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

（7）投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

- ①捏造事实；
- ②提供虚假材料；
- ③以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法

的，视为以非法手段取得证明材料。

投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

## 第五节 合同订立和履行

1、在评审结束后，在相关法律法规规定的时限内发布中标公告，发布公示同时向中标人发出中标通知书；中标人在收到中标通知书后，应以书面形式予以签收确认。中标通知书对采购人与中标人具有同等法律效力。

2、采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同；“招标文件”、中标人的“投标文件”、中标人的澄清文件（如有）及“中标通知书”等，均为签订采购合同的依据。

3、中标人可在发布中标公示的同时到采购代理机构领取中标通知书，七个工作日内未到采购代理机构领取中标通知书原件，对采购人造成影响的采购人保留追究其权利。

4、采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人，采购人在发出中标通知书以前有权依据评标委员会的评审报告拒绝不合格的投标人。

5、除不可抗力因素外，中标人已经确定但采购合同尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

6、**履约保证金：**为保证采购合同的履行，有效预防和遏制投标人在采购竞争阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，防范合同履行阶段的风险，采购人可以向中标人收取履约保证金保障其履行合同义务。

（1）投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%；

（2）履约保证金通常作为合同订立的条件，要在合同签订前提交；

（3）履约保证金的有效期限自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止。

## 第三章

### 采购需求

#### 一、采购内容

| 序号 | 设备名称    | 设备参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 单位 | 数量 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | ◆核心交换机  | 1. 配置独立的交换网板，控制引擎和交换网板硬件相互独立，采用正交 CLOS 架构，交换网板槽位与业务槽位互相垂直，采用无中板架构；<br>2. ★主控板槽位数量≥2 个，业务板槽位数量≥8 个，交换网板槽位数量≥6 个，机框高度≤16U；<br>3. 性能：交换容量≥640Tbps，转发性能≥230000Mpps；<br>4. 机框前后风道设计，风向可以无阻碍穿过业务板及网板，提供权威第三方测试报告并加盖原厂公章；<br>5. 路由协议：支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4，支持 GRE、IPv4 in IPv4 等隧道功能；<br>6. ★MAC 表项≥750K，ARP 表项≥1M，提供权威第三方测试报告并加盖原厂公章；<br>7. 支持将一台物理交换机虚拟化成 N 台逻辑交换机，交换机间硬件独立且相互隔离；<br>8. 支持 VxLAN 二层网关，支持 VxLAN 三层网关，提供权威第三方测试报告并加盖原厂公章；<br>9. 支持无损以太网特性，支持 PFC、ETS、DCBX 功能<br>10. ★支持多业务板卡，支持独立的硬件防火墙、IPS 入侵防御、应用控制网关，提供官网链接及截图证明并加盖原厂公章；<br>11. 支持基于端口的 VLAN，802.1q Vlan 封装，最大 Vlan 数≥4096，支持 GVRP；<br>12. ★支持 MPLS 功能，提供权威第三方测试报告并加盖原厂公章；<br>13. 单台配置：双主控，双交换网板，2+2 交流电源，至少配置 48 个万兆光口，36 个 40G QSFP+光口，双风扇； | 台  | 1  |
| 2  | ◆运维管理软件 | 1. 支持多厂商设备管理，包含了设备的基本信息、接口信息、性能数据、存储空间和告警信息等；<br>2. 支持多种提醒方式，如告警实时提醒、微信告警，支持与现有短信平台进行对接；<br>3. 提供对常见操作系统的监控管理，包括 Windows、AIX、IBM AS400 / iSeries、FreeBSD/OpenBSD、Linux、Mac OS 等，同时支持对国产操作系统如中标麒麟、凝思磐石等的监管；<br>4. 提供对常见数据库服务器的监控管理，包括 MySQL、Oracle、MS SQL、DB2、PostgreSQL、MongoDB、ElasticSearch、MemCached、达梦、人大金仓、Redis，提供功能截图证明并加盖原厂公章；<br>5. 提供对常见中间件服务器的监控管理，支持对性能、状态等信息的监控，包括 WebLogic、WebSphere、Tomcat、JBoss、GlassFish、RabbitMQ、TongLINKQ、WebSphere MQ、Tuxedo、Active MQ 等，提供功能截图证明并加盖原厂公章；<br>6. 提供对常见 Web 服务器的监控管理，包括 Apache、IIS、Nginx、PHP 服务；                                                                                                                                                             | 套  | 1  |

|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   |          | <p>7. ★通过图形化配置界面使用 SHELL、SMI-S、SNMP 协议对监控系统预置资源类型的监控指标进行扩展、新增未适配的资源对象：支持通过 Linux/Unix 下的 shell 脚本采集自定义指标。自定义采集输入参数、资源图标、访问参数，使用 Perl 脚本扩展 shell 能力，支持密码、密码+super 密码、密码+秘钥、秘钥等各种 SSH 认证配置，提供功能截图证明并加盖原厂公章；</p> <p>8. ★对同类型监控对象支持按需自定义监控模板，包括采集哪些指标、采集间隔、阈值、告警级别、触发次数，实现灵活高效的个性化监控需求。提供功能截图证明并加盖原厂公章；</p> <p>9. 提供对虚拟化的全面监控，包括 CAS、Hyper-V、VMware、FusionCompute。对 ESX，Hyper-V 服务器以及其上运行的 VM 的相关性能指标项进行数据采集并监控；</p> <p>10. 提供了设备相关的无线参数配置和无线性能监视的功能；</p> <p>11. 含 100 节点对操作系统、数据库、中间件、Web 应用、存储、服务器硬件、虚拟化资源纳管授权、200 节点网络设备纳管授权、500 节点无线 AP 设备管理授权</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |
| 3 | ◆运维管理服务器 | <p>1、外形：≤2U，标配原厂导轨；</p> <p>2、CPU：不低于 Intel Xeon SP 可扩展系列 CPU，实配≥2 颗不低于 Intel 至强可扩展系列处理器 5320(2.2GHz/26 核)CPU 或同代更高；</p> <p>3、内存：≥32 根 DDR4 内存槽位，最高速率≥3200MT/s，支持 RDIMM 或 LRDIMM，最大容量 12.0TB，本次配置 16 个 32G 内存；</p> <p>4、★硬盘：配置≥2 块 480GB 6G SATA 2.5 英寸 SSD 通用硬盘，4 块 1.2T 10K 2.5 寸热插拔硬盘；最大可扩展至≥41 个热插拔硬盘槽位，提供官网链接及截图证明并加盖原厂公章；</p> <p>5、阵列控制器：配置≥1 个 12Gbps SAS 磁盘阵列控制器，支持 Raid0/1/10/5/50/6/60 。≥2GB 缓存，含掉电保护模块，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制；</p> <p>6、★I/O 扩展：最高可扩展至≥14 个 PCI-e4.0 标准插槽，最大可扩展至≥14 块企业级 GPU，提供官网链接及截图证明并加盖原厂公章；</p> <p>7、网卡：配置≥4 个千兆电口，1 块 2 端口 16Gb 光纤通道 HBA 卡；</p> <p>8、电源：≥2 个 800W 交流电源；</p> <p>9、★管理：配置≥1Gb 独立的远程管理控制端口，并实配服务器管理软件，配置以下功能，并提供所有功能截图证明材料并加盖原厂公章；</p> <p>9.1、支持对服务器进行移动运维管理。服务器发生 SNMP 告警的时候，可以通过短信和电话发送到指定的手机或者发送到指定的微信号；同时通过外接 USB WIFI 模块，提供无线热点，可使用手机或便携机直接登录服务器管理平台，配合使用移动端 APP 可对服务器进行移动运维和巡检操作；</p> <p>9.2、配置 3D 温度海洋形式展示各组件温度传感器的分布图功能；</p> <p>9.3、高效部署：支持不依赖于 OS 一键进行固件更新升级；Profile 支持在安装 RedHat 和 CentOS 系统时上传自定义</p> | 台 | 1 |

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   |           | <p>应答文件（KickStart File，简称 KS 文件），满足在安装 OS 过程中对分区、软件包等安装设置进行个性化定制的需求；</p> <p>9.4、当服务器因可更换硬件故障导致启动进程挂死在 POST 阶段时，可以使用应急诊断功能；</p> <p>9.5、支持通过 U 盘带外下载 SDS 日志，支持通过 Linux 和 Windows 系统查看下载的 SDS 日志；</p> <p>10、★安全性要求：配置双因素认证功能，增强系统管理的安全性；提供数据一键清除功能，彻底删除服务器中保存的软件信息、用户数据、存储信息（包含删除 NVDIMM、逻辑盘、删除硬盘 SATA、SAS、NVME、SD 中的数据），提供功能截图作为证明材料并加盖原厂公章）；</p> <p>11、配置 2 颗 CPU 的服务器虚拟化软件授权。</p>                                                                                                                                                                                                      |   |   |
| 4 | ◆远程运维管理系统 | <p>1. 基于 LINUX 内核系统，ARM 架构；</p> <p>2. ≥3 个 RJ45 网口，≥2 个 USB 接口，≥1 个 RS232 接口，≥1 个 RS485 接口，≥1 张内置 SIM 卡，≥1 个 SOS 按键，≥1 个≥1.3 英寸 OLED 显示屏幕，提供设备图片截图；</p> <p>3. 内置 wifi 模块，模块支持连接 wifi 网络，与平台建立连接；</p> <p>4. ★云端支持多用户分权限管理，可权限管理内容包括但不限于：工单管理、用户管理、网络设备、权限管理等，提供证明截图并加盖厂商公章；</p> <p>5. 支持消息接收配置管理，支持微信、短信、邮箱通知方式；</p> <p>6. 支持通过 4G 加密隧道对用户信息系统基础设施进行远程维护管理；</p> <p>7. ★远程服务平台支持智能巡检功能，可快速对网络设备在线进行健康巡检，并生成巡检服务报告，巡检报告内容包括但不限于：巡检信息、检查问题汇总、严重告警汇总、网络健康分析等巡检内容，提供远程服务平台对应功能截图和巡检服务报告首页截图；</p> <p>8. ★支持调试过程的云端录像审计功能，支持在线录像回放，提供证明截图并加盖厂商公章；</p> <p>9. 支持通过微信公众号进入小程序，并通过小程序在线提交工单功能；</p> | 套 | 1 |
| 5 | 维护检测终端设备  | <p>CPU≥I7 10510U，内存≥16GB，≥512GB 固态硬盘，显示屏≥12 英寸，安装网络设备同品牌网络维护检测终端软件，原厂质保服务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 套 | 2 |
| 6 | ◆无线控制器    | <p>1. 支持常规 AP 最大数量≥768；</p> <p>2. 提供≥16 个千兆电端口，≥8 个千兆光端口，≥2 个万兆 SFP+端口；</p> <p>3. 为了满足设备的稳定性，要求所投产品支持双电源冗余供电；</p> <p>4. 支持 MAC 地址认证、802.1x 认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal 认证、MAC+Portal 混合认证，支持 WPA 标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP，支持内置 portal、dot1x 服务器；</p> <p>5. 集中转发性能≥20Gbps；</p> <p>6. ★支持雷达检测 SSID 逃生功能，AC、AP 支持 SSID 自主逃生，当 AP 射频检测到雷达信号时，会将本射频的 SSID 迁移到其他射频，保障关键业务正常通信，要求提供第三方测试报告并加盖原厂公章；</p>                                                                                                                                                         | 台 | 1 |

|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |     |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|     |         | <p>7. 支持 AC 内漫游，支持跨 AC 间漫游，支持跨 VLAN 的三层漫游；</p> <p>8. AC、AP 支持 Portal 认证逃生，为提高无线网络认证可靠性，无线控制器支持 Portal 认证逃生功能，要求提供第三方测试报告并加盖原厂公章；</p> <p>9. 为保障重要用户的无线网络体验，所投产品需要支持 VIP 功能，并图形化展示 VIP 用户速率、延时、平均信号强度等无线体验信息；</p> <p>10. 资质：提供所投设备进网许可证，国家强制性产品认证证书；</p> <p>11. 配置：AP 授权<math>\geq</math>560 个，双电源；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |     |
| 实训楼 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |     |
| 6   | 全光面板 AP | <p>1. 采用整机双频 4 流设计，可同时工作在 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax 模式；</p> <p>2. ★整机协商速率<math>\geq</math>2.9Gbps，其中 5G 射频速率<math>\geq</math>2.4Gbps，2.4G 射频速率<math>\geq</math>0.57Gbps，提供官网链接及截图证明并加盖厂商公章；</p> <p>3. ★端口<math>\geq</math>1 个 10/100/1000Mbps 上行光口，<math>\geq</math>4 个 10/100/1000Mbps 下行电口，提供官网链接及截图证明并加盖厂商公章；</p> <p>4. 内置 BLE 5.1；</p> <p>5. 在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双 WiFi 功能对链路可靠性的提升，保证使用体验；</p> <p>6. 支持壁挂和面板安装方式；</p> <p>7. 支持精细化识别游戏、语音、视频、远程会议等应用，同时能对该应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，提高用户使用体验，提供第三方测试报告并加盖厂商公章；</p> <p>8. 单台配置一个 POE 注入单元供电进行本地供电，2 块 SFP 千兆光模块；</p> | 台 | 370 |
| 7   | 全光放装 AP | <p>1. 采用整机双频 4 流设计，可同时工作在 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax 模式；</p> <p>2. ★整机协商速率<math>\geq</math>2.9Gbps，其中 5G 射频速率<math>\geq</math>2.4G，2.4G 射频速率<math>\geq</math>0.57G，提供官网链接及截图证明并加盖厂商公章；</p> <p>3. ★固化接口数<math>\geq</math>3 个，包括 1 个 100/1000M/2.5G 光口，2 个 10M/100M/1000M 电口，提供官网链接及截图证明并加盖厂商公章；</p> <p>4. 在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双 WiFi 功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验；</p> <p>5. 支持壁挂和面板安装方式；</p> <p>6. 支持精细化识别游戏、语音、视频、远程会议等应用，同时能对该应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，提高用户使用体验，提供第三方测试报告并加盖厂商公章；</p> <p>7. 单台配置 2 个千兆单模光模块；</p>                                                           | 台 | 39  |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 8  | 接入交换机       | 1. 交换容量 $\geq 750\text{Gbps}$ ，包转发率 $\geq 250\text{Mpps}$ ；<br>2. 固化千兆光口 $\geq 48$ 个、万兆光口 $\geq 4$ 个；<br>3. 支持扩展插槽 $\geq 1$ 个，支持扩展 2 端口 40GE QSFP+接口板卡、2 端口万兆电接口板卡，提供官网链接及截图证明并加盖原厂公章；<br>4. 支持模块化双电源，模块化双风扇，前/后通风，风道可调；<br>5. 支持二层 VxLAN、三层 VxLAN、支持 EVPN；<br>6. 整机最大路由地址表 $\geq 32\text{K}$ ，ARP 地址表 $\geq 32\text{K}$ ，最大 MAC 地址表 $\geq 64\text{K}$ ；<br>7. 支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持 IPv4 和 IPv6 环境下的策略路由；<br>8. 支持 VxLAN 二层互通，支持 VxLAN 集中式网关互通功能；<br>9. ★支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，提供官网链接及截图证明并加盖原厂公章；<br>10. 单台配置：双电源，双风扇； | 台 | 9 |
| 9  | 8 口 POE 交换机 | 1. 整机交换容量 $\geq 430\text{Gbps}$ ，包转发率 $\geq 50\text{Mpps}$ ；<br>2. 高度 1U，固定接口交换机；<br>3. 整机 $\geq 8$ 个 10/100/1000Base-T 端口， $\geq 2$ 个 10G/1G SFP+口，下行电口支持 POE 供电，整机最大供电功率 $\leq 125\text{W}$ ；<br>4. ★路由地址表 $\geq 1\text{K}$ ，ARP 地址表 $\geq 1\text{K}$ ，MAC 地址表 $\geq 16\text{K}$ ，提供第三方测试报告并加盖厂商公章；<br>5. 支持零配置启动，CPU 保护等；<br>6. 贵州地区多雷雨天气，设备支持 10KV 业务端口防雷能力；<br>7. 内置图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，提供官网链接及截图并加盖厂商公章；<br>8. 支持无风扇静音设计；<br>9. 工作环境温度 $-5^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ ；                                                                                              | 台 | 6 |
| 10 | 汇聚交换机       | 1. 交换容量 $\geq 2.56\text{Tbps}$ ，包转发率 $\geq 720\text{Mpps}$ ；<br>2. 端口 $\geq 24$ 个 1/10GE SFP+光接口， $\geq 2$ 个 QSFP+光接口， $\geq 2$ 个扩展插槽；<br>3. 支持双插槽设计，可扩展支持万兆光、万兆多速率电、25G、40G 等多种类型板卡；<br>4. ★支持独立硬件防火墙板卡扩展，提供第三方权威测试报告并加盖原厂公章；<br>5. MAC 地址表 $\geq 128\text{K}$ ，路由表容量 $\geq 64\text{K}$ ，ARP $\geq 64\text{K}$ ；<br>6. 支持 VxLAN、三层 VxLAN、EVPN；<br>7. 支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS；支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ 支持 IPv4 和 IPv6 环境下的策略路由 支持 IPv6 手动隧道、6to4 隧道和 ISATAP 隧道；<br>8. 支持 VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议）；支持 RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过 200ms；                                       | 台 | 2 |

|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |     |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|     |         | 9. ★内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发，提供官网链接及截图证明并加盖原厂公章；<br>10. 配置：双电源，双风扇；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |     |
| 创客楼 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |     |
| 11  | 高密 AP   | 1. 采用三射频设计，可工作在 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax 模式；<br>2. ★≥2 个接口，1 个固化 100/1000M/2.5G 电口，1 个固化 10M/100M/1000M 电口，提供官网截图证明并加盖厂商公章；<br>3. ★整机协商速率≥5.3Gbps，提供官网截图证明并加盖厂商公章；<br>4. 在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双 WiFi 功能对链路可靠性的提升，保证用户使用体验，提供第三方测试报告并加盖厂商公章；<br>5. 支持精细化识别游戏、语音、视频、远程会议等应用，同时能对该应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，提高用户使用体验；<br>6. 单台配置：一个 POE 注入单元供电进行本地供电；                                                              | 台 | 7   |
| 12  | 全光面板 AP | 1. 采用整机双频 4 流设计，可同时工作在 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax 模式；<br>2. ★整机协商速率≥2.97Gbps，其中 5G 射频速率≥2.4Gbps，2.4G 射频速率≥0.57Gbps，提供官网截图证明并加盖厂商公章；<br>3. ★端口≥1 个千兆光口，≥4 个千兆电口，提供官网截图证明并加盖厂商公章；<br>4. 内置 BLE 5.1；<br>5. 在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双 WiFi 功能对链路可靠性的提升，保证用户使用体验，提供第三方测试报告并加盖厂商公章；<br>6. 支持壁挂和面板安装方式；<br>7. 支持精细化识别游戏、语音、视频、远程会议等应用，同时能对该应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，提高用户使用体验；<br>8. 单台配置一个 POE 注入单元供电进行本地供电，2 块 SFP 千兆光模块； | 台 | 110 |
| 13  | 全光放装 AP | 1. 采用整机双频 4 流设计，可同时工作在 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax 模式；<br>2. ★整机协商速率≥2.97Gbps，其中 5G 射频速率≥2.4G，2.4G 射频速率≥0.57G，提供官网截图证明并加盖厂商公章；<br>3. ★接口数≥3 个，至少 1 个 2.5G 光口、2 个千兆电口，提供官网截图证明并加盖厂商公章；<br>4. 在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双 WiFi 功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验，提供第三方测试报告并加盖厂商公章；<br>5. 支持壁挂和面板安装方式；                                                                                                                           | 台 | 34  |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |             | <p>6. 支持精细化识别游戏、语音、视频、远程会议等应用，同时能对该应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，提高用户使用体验；</p> <p>7. 单台配置 2 个千兆单模光模块；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |
| 14 | 接入交换机       | <p>1. 交换容量<math>\geq 750\text{Gbps}</math>，包转发率<math>\geq 250\text{Mpps}</math>；</p> <p>2. 固化千兆光口<math>\geq 48</math> 个、万兆光口<math>\geq 4</math> 个；</p> <p>3. ★支持扩展插槽<math>\geq 1</math> 个，支持扩展 2 端口 40GE QSFP+接口板卡、2 端口万兆电接口板卡，提供官网链接及截图证明并加盖原厂公章；</p> <p>4. 支持模块化双电源，模块化双风扇，前/后通风，风道可调；</p> <p>5. 支持二层 VxLAN、三层 VxLAN、支持 EVPN；</p> <p>6. 整机最大路由地址表<math>\geq 32\text{K}</math>，ARP 地址表<math>\geq 32\text{K}</math>，最大 MAC 地址表<math>\geq 64\text{K}</math>；</p> <p>7. 支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持 IPv4 和 IPv6 环境下的策略路由；</p> <p>8. 支持 VxLAN 二层互通，支持 VxLAN 集中式网关互通功能；</p> <p>9. 支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级；</p> <p>10. 单台配置：双电源，双风扇；</p> | 台 | 3 |
| 15 | 8 口 POE 交换机 | <p>1. 整机交换容量<math>\geq 430\text{Gbps}</math>，包转发率<math>\geq 50\text{Mpps}</math>；</p> <p>2. 高度 1U，固定接口交换机；</p> <p>3. 整机<math>\geq 8</math> 个 10/100/1000Base-T 端口，<math>\geq 2</math> 个 10G/1G SFP+口，下行电口支持 POE 供电，整机最大供电功率<math>\leq 125\text{W}</math>；</p> <p>4. ★路由地址表<math>\geq 1\text{K}</math>，ARP 地址表<math>\geq 1\text{K}</math>，MAC 地址表<math>\geq 16\text{K}</math>，提供第三方测试报告并加盖厂商鲜章；</p> <p>5. 支持零配置启动，CPU 保护等；</p> <p>6. 贵州地区多雷雨天气，设备支持 10KV 业务端口防雷能力；</p> <p>7. 内置图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，提供官网链接及截图并加盖厂商公章；</p> <p>8. 支持无风扇静音设计；</p> <p>9. 工作环境温度<math>-5^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}</math>；</p>                                                                        | 台 | 5 |
| 16 | 汇聚交换机       | <p>1. 交换容量<math>\geq 2.56\text{Tbps}</math>，包转发率<math>\geq 720\text{Mpps}</math>；</p> <p>2. 端口<math>\geq 24</math> 个 1/10GE SFP+光接口，<math>\geq 2</math> 个 QSFP+光接口，<math>\geq 2</math> 个扩展插槽；</p> <p>3. 支持双插槽设计，可扩展支持万兆光、万兆多速率电、25G、40G 等多种类型板卡；</p> <p>4. ★支持独立硬件防火墙板卡扩展，提供第三方权威测试报告并加盖原厂公章；</p> <p>5. MAC 地址表<math>\geq 128\text{K}</math>，路由表容量<math>\geq 64\text{K}</math>，ARP<math>\geq 64\text{K}</math>；</p> <p>6. 支持 VxLAN、三层 VxLAN、EVPN；</p> <p>7. 支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS；支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ 支持 IPv4 和 IPv6</p>                                                                                                                                            | 台 | 2 |

|    |           |                                                                                                                                                                                         |   |    |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|    |           | 环境下的策略路由 支持 IPv6 手动隧道、6to4 隧道和 ISATAP 隧道；<br>8. 支持 VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议）；支持 RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过 200ms；<br>9. ★内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发，提供官网链接及截图证明并加盖原厂公章；<br>10. 配置：双电源，双风扇； |   |    |
| 17 | 万兆单模光模块   | SFP+ 万兆模块 (1310nm, 10km, LC)；                                                                                                                                                           | 块 | 50 |
| 18 | 40G 单模光模块 | QSFP+ 40G 光模块 (1310nm, 10km, LR4, LC)；                                                                                                                                                  | 块 | 10 |
| 19 | 施工        | 包含现场勘察和方案设计，光纤、设备供电、线管等辅材配件，技术人员设备安装调试、熔纤、网络综合布线等人工费用。                                                                                                                                  | 项 | 1  |
| 20 | 质保服务      | 网络设备提供原厂硬件设备质保三年、软件支持服务一年                                                                                                                                                               |   |    |

注：带“◆”的产品为本项目的核心产品设备。

## 二、商务及其他要求

### （一）商务要求

1、合同履行期限：签订合同后 40 个日历日内完成所有的设备到货、安装、调试并验收合格。

2、交付地点：采购人指定地点。

3、付款方式：具体内容采购人与中标人自行协商，按实际签订的合同执行。

4、售后服务要求：

①投标人应在投标文件中承诺，对保修期及售后服务作专门承诺、说明，并注明售后服务联系人、联系电话、地址。同时应详细说明提供的其他售后服务。

②投标人到采购人指定的场地负责安装调试和验收。

5、技术资料：

①投标人提供的货物及配套设备必须标牌齐全，并有产品合格证等资料，包装完好；所有产品应为生产厂家生产的原装、标配产品。

②投标人必须无条件保证所提供的产品，在制造、技术标准、检验标准，符合国际、国家有关产品制造和验收标准，如果有不符之处，供应商应在投标文件中加以说明，并提请采购人注意。

5、验收及相关资料：投标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。采购人有权委托有资质的单位对货物进行校核。

# 第四章

## 开标与评标

### 第一节 开标

#### 1、开标会议程序：

（1）采购人代表、监督代表、采购代理机构及各投标人法定代表人或其授权代表须于投标截止时间前到达指定开标室，并在采购代理机构工作人员的组织下进行签到，证明其出席开标会议。开标过程将由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和采购人代表、监督代表签字确认后随招标文件一并存档。若投标人法定代表人或其授权代表未出席开标会，视为其自动放弃参加开标的权利，认可所有开标结果。

（2）投标截止时间止，采购人和采购代理机构将拒绝接收在规定的投标截止时间后提交的任何投标文件，并宣布开标会开始，宣读开标会场纪律和注意事项。

（3）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条之规定，采购人及监督代表依法对各投标人资格进行检查，各投标人须按照“投标人资格审查表”的要求，单独提供相关审查材料现场查验。在资格审查中未通过的投标人现场退还其投标文件，签字确认后自行退场，不得参与下一环节。资格审查后，合格的投标人不足三家的，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条的规定，本项目以废标处理。

| 投标人资格审查表                                                                                              |                                      |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 审查因素                                                                                                  | 审查内容                                 | 审查标准及要求                                                            |
| 如分支机构投标的，必须由总公司（总所）出具给分支机构的授权书。                                                                       |                                      |                                                                    |
| 投标人未被列入“信用中国”网站“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单；同时，不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 | 以采购代理机构在“信用中国”和“中国政府采购网”于开标现场查询结果为准。 | 同时对信用信息查询记录和证据截图存档。<br>“信用中国”和“中国政府采购网”查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。 |
| 具有独立承担民事责任的能力                                                                                         | ①提供加载“统一社会信用代码”的营业执照；（或事业单位法人证书，或社会团 | 原件或复印件加盖投标单位公章                                                     |

|                             |                                                                         |                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                             | 体法人登记证书，或执业许可证）；                                                        |                                                         |
|                             | ②法定代表人本人身份证或授权代表本人身份证及法定代表人授权委托书；                                       | 原件                                                      |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度         | 提供2021年度经审计的财务报告（附会计师事务所的营业执照及执业证书），或银行出具的资信证明。                         | 原件或复印件加盖投标单位公章                                          |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录         | 提供 2022 年任意三个月缴纳增值税，或企业所得税的凭据；以及提供 2022 年任意三个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 | 原件或复印件加盖投标单位公章                                          |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力         | 提供资格声明函；                                                                | 原件                                                      |
| 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （格式以招标文件第六章“投标文件格式”中《资格声明函》为准）                                          |                                                         |
| 投标必要组成部分                    | 投标保证金收据或保函或投标保证金保单。                                                     | 根据第二章“投标人须知”第四款‘投标须知’第一条‘投标保证金交纳数额和形式’中对于投标保证金形式的要求而提供。 |

（4）资格性审查后，采购代理机构工作人员将现场进行各投标文件的解密，并宣读投标人名称、投标报价等相关内容。如果开标现场解密失败，则采用光盘导入非加密的电子投标文件开评标，要求光盘中的非加密电子投标文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子投标文件必须一致。光盘不能读取，或由于光盘中的非加密电子投标文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子投标文件不一致导致导入失败的，其投标将被否决。若成功解密的投标单位未满足三家时，由项目业主、监督部门、交易中心共同商议决定启用纸质投标文件开评标，并以纸质投标文件为准。

## 第二节 评标

### （一）评标委员会及职责

- 1、根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》组建评标委员会。
- 2、评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方

法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效标处理。

3、评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- (1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- (2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- (3) 对投标文件进行比较和评价；
- (4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- (5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

4、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、评标委员会与参加采购活动的投标人存在下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；
- (2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6、评审过程的保密性

- (1) 评审后直至授予中标人合同为止，评标委员会成员和与评审工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。
- (2) 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

(二) 评标办法

本项目采用综合评分法进行评审。综合评分法，是指在满足招标文件实质性要求的前提下，评标专家按照招标文件中规定的各项评审因素及其分值进行综合评分后，以评分从高到低的顺序推荐1至3家投标人作为中标候选投标人的评标方法。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

(三) 评分程序

1、投标文件符合性审查

评标委员会将根据“符合性审查表”中评审细则的规定，对各投标文件进行符合性审查：

(1) 符合性审查表

|                            |
|----------------------------|
| 项目名称：黔南民族师范学院实训楼、创客楼网络覆盖项目 |
| 项目编号：GZHRCG065 号           |

|                       |                                |                           |       |                  |                  |                  |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 评标地点：黔南州公共资源交易中心评标__室 |                                |                           |       | 2022. 11. 28     |                  |                  |
| 序号                    | 要求说明                           |                           | 投标人名称 | 投<br>标<br>人<br>1 | 投<br>标<br>人<br>2 | 投<br>标<br>人<br>3 |
| 一、符合性检查               |                                |                           |       |                  |                  |                  |
| 1                     | 投标（报价）总金额是固定且唯一的，未超过本项目采购最高限价； |                           |       |                  |                  |                  |
| 2                     | 投标人须知前附表带“▲”条款，满足招标文件要求；       |                           |       |                  |                  |                  |
| 3                     | 投标文件符合招标文件的签署、盖章要求；            |                           |       |                  |                  |                  |
| 二、无效标检查               |                                |                           |       |                  |                  |                  |
| 4                     | 无效标检查                          | 未出现招标文件中规定的投标无效、终止招标活动情形。 |       |                  |                  |                  |
| 初步审查结论（通过或不通过）        |                                |                           |       |                  |                  |                  |
| 评审专家（签字）：             |                                |                           |       |                  |                  |                  |

2、评标委员会按照招标文件中规定的各项评审因素及其分值进行综合评分。

（1）评分的主要因素分为价格因素、技术因素（如技术参数、产品性能、产品质量等）和商务因素（如财务状况、信誉、业绩、服务期、质保期等）。评分因素详见评分细则表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效投标人的投标文件进行独立评价、打分。

（2）提供相同核心产品品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，按照价格更低的原则确定中标供应商推荐资格，价格相同的，按照先技术分后商务分更高的原则确定中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）价格评审

①因落实政府采购扶持政策需进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和评审价格。

②根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第六十条的规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（投标人可提前准备）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

③对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。任何有选择的报价将不予接受。

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

A. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报

价表)为准;

- B. 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准;
- C. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以报价一览表的总价为准, 并修改单价;
- D. 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的, 按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的, 以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正, 其投标将被视为无效投标。

注: 当以上优惠政策同时满足时, 按价格扣除最高的政策作为政府采购优惠, 不能叠加享受。

#### ④政府采购价格优惠政策

##### A. 中型、小型、微型企业价格扣除

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)的规定, 在政府采购活动中, 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的, 享受其规定的中小企业扶持政策:

①在货物采购项目中, 货物由中小企业制造, 即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;

②在工程采购项目中, 工程由中小企业承建, 即工程施工单位为中小企业;

③在服务采购项目中, 服务由中小企业承接, 即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

符合规定的小微企业报价给予10%的扣除, 用扣除后的价格参加评审。必须提供中小企业声明函(格式根据第六章“投标文件格式”中《中小企业声明函》提供), 中小企业声明函所载内容必须真实, 如有虚假, 将依法承担相应责任。

注: 中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)执行。

##### B. 监狱企业价格扣除

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》, 监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象, 且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局, 各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局, 各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所, 以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件, 不再提供《中小微企业声明函》。

##### C. 残疾人福利性价格扣除

根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》, 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时, 应当提供《残疾人福利性单位声明函》, 并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业, 享受评审中价格扣除的政府采购政策。

中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

### 3、评分细则表

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
| 项目名称：黔南民族师范学院实训楼、创客楼网络覆盖项目 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |              |
| 项目编号：GZHRCG065 号           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |              |
| 评标地点：黔南州公共资源交易中心评标____室    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 2022. 11. 28 |
| 投标人名称                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |              |
| 评分项及分值                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |              |
| 评分项                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 分值标准         |
| 价格分<br>(30 分)              | <p>满足招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{分值标准}$ <p>注：</p> <p>1、评审过程中，不得去掉最高投标报价和最低投标报价；</p> <p>2、投标报价得分取两位小数，第三位四舍五入。</p> <p>3、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>                                                                                                                                                                         |  |  | 0-30 分       |
| 技术分<br>(51 分)              | <p>1、参数响应情况（35分）</p> <p>（1）对采购需求中标“★”参数进行评审，每有一项负偏离扣4分；</p> <p>（2）其他未标“★”参数每有一项负偏离扣2分，扣完为止</p> <p>注：（1）参数需提供相应的技术支持资料。技术支持资料需按照采购文件中要求提供的相应内容为准，对要求查看检测报告的项目，须填写引用证明材料文件名、页码、章节信息，未填写视为该参数未提供报告证明，引用填写错误页码或章节的，视为未填写。技术支持证明材料未提供或提供不完整、提供的技术参数证明材料未反映或未能充分反映某项技术参数，无法判断投标产品的某项技术参数是否满足采购文件技术要求，可视为该项技术不响应。</p> <p>（2）如果技术支持资料页数很多，投标人可以只提供关键页的复印件，但是应当包含投标响应参数所在页的内容，否则可以视为无效技术支持资料。</p> <p>生产厂商参数确认函、产品彩页、招标文件须要求提供加盖制造商</p> |  |  | 0-35 分       |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|
|               | 公章的都须加盖制造商公章，如有虚假响应，所有责任均由投标人承担。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |  |  |
|               | <b>1、项目实施方案（10 分）</b><br>评标专家根据各投标人针对本项目整体技术方案进行综合评审，包括技术方案的完整程度（0-2）；投标产品的特点与本项目的适用说明（0-2）；设备平面布置图与投标产品的匹配度（0-3）；设备运输、安装、调试方案（0-1）；售后服务响应时间、人员配置、售后技术方案（0-2）。                                                                                                                                                                                 | 0-10 分 |  |  |  |
|               | <b>2、投标产品兼容度（6 分）</b><br>（1）为保证整个系统良好的兼容性、安全性、稳定性，所投核心交换机、运维管理软件、运维管理服务器、远程运维管理系统、无线控制器为同一品牌的得 3 分，有 3 项至 4 项设备为同一品牌的得 1 分，其他情况得 0.5 分。<br><b>注：须在投标文件中提供制造厂商证明函及产品彩页并加盖原厂公章作为证明材料；</b><br>（2）为保证网络的兼容性、安全性、稳定性，本次采购核心交换机能与学校现有核心交换机进行虚拟化组网，两台设备之间采用 40G 链路互联，使两台交换机能虚拟化为一台逻辑设备，满足得 3 分，否则不得分。<br><b>注：须在投标文件中提供与现网设备的兼容性技术说明函并加盖公章作为证明材料。</b> | 0-6 分  |  |  |  |
| 商务分<br>(19 分) | <b>1、投标产品生产企业综合实力（8 分）</b><br>（1）所投核心产品（标注◆的产品）生产制造商通过 ISO 14064 认证的得 2 分。<br><b>注：须在投标文件中提供认证证书复印件并加盖设备厂商公章；</b><br>（2）所投核心产品（标注◆的产品）生产制造商实验室获得中国质量认证中心现场检测实验室认证的得 2 分。<br><b>注：须在投标文件中提供证书复印件并加盖设备厂商公章。</b><br>（3）所投核心产品（标注◆的产品）生产制造商获得中国通信企业协会通信网络安全服务能力（应急响应）证书的得 2 分。<br><b>注：须在投标文件中提供证书复印件并加盖生产制造商公章；</b>                               | 0-8 分  |  |  |  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |  |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|
|           | <p>(4) 所投核心产品（标注◆的产品）生产制造商获得中国通信企业协会通信网络安全服务能力（风险评估）证书的得 2 分。</p> <p><b>注：须在投标文件中提供证书复印件并加盖生产制造商公章；</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |  |  |  |
|           | <p><b>2、投标人项目团队实力（5 分）</b></p> <p>(1) 投标人具有《信息技术服务标准符合性证书》一至二级的得 1 分，三级及以上的得 2 分。</p> <p><b>注：须在投标文件中提供证书复印件并加盖投标人公章。</b></p> <p>(2) 投标人投入项目组成员中具有“弱电系统集成项目经理”的得 2 分，须提供本公司 2022 年任意一个月为其缴纳社保证明。</p> <p><b>注：须在投标文件中提供证书及社保证明复印件并加盖投标人公章。</b></p> <p>(3) 投标人投入项目组成员中具有“综合布线工程师”的得 1 分，须提供国家工业和信息化部教育与考试中心颁发的证书及本公司 2022 年任意一个月为其缴纳社保证明。</p> <p><b>注：须在投标文件中提供证书及社保证明复印件并加盖投标人公章。</b></p> | 0-5 分 |  |  |  |
|           | <p><b>3、售后服务保障（3 分）</b></p> <p>(1) 投标人承诺在接到采购人维修通知后，投标人售后维修工程师 1 小时内到达现场的得 1 分；承诺售后维修工程师 1 小时以上 3 小时以内到达现场的得 0.5 分；其他情况不得分，并提供核心产品制造厂商针对本项目售后服务承诺函，不提供视为无法满足。</p> <p>(2) 核心产品制造厂商具有中国网络安全审查技术与认证中心的信息系统安全运维服务资质，其中一级的得 2 分，二级的得 1 分，二级以下的得 0.5 分。</p> <p><b>注：须在投标文件中提供相关证书复印件及售后服务承诺函并加盖设备厂商公章。</b></p>                                                                                 | 0-3 分 |  |  |  |
|           | <p><b>4、业绩（3 分）</b></p> <p>投标人项目业绩，提供自 2018 年 1 月 1 日至今类似项目业绩证明，每提供一份得 0.5 分；最多得 3 分。</p> <p><b>注：须在投标文件中提供上述业绩的中标（成交）通知书或合同复印件，并加盖投标人公章，否则不得分。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                  | 0-3 分 |  |  |  |
| 节能环保产品加分项 | <p>根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）及黔财采〔2014〕15 号，所投产品属</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0-2 分 |  |  |  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|
|           | <p>于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），每一项加 0.3 分；所投产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加 0.5 分，最高不超过 2 分。</p> <p>（注：所采购的产品属于品目清单范围的，投标产品应当具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购）</p>                                                |       |  |  |  |
| 少数民族产品加分项 | <p>根据黔财采〔2014〕15 号，投标主产品原产地在少数民族自治区和少数民族自治待遇的省份投标主产品（不含附带产品）（省份：云南、贵州、青海），在总得分基础上加 3 分，投标主产品按照不低于本采购项目预算金额 50%加以确定，如实行分品目采购的，可以以品目为单位计算。</p> <p>（注：须提供其投标主产品原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇省份的证明材料，若提供的证明材料不能充分证明其投标主产品原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇省份的证明材料，则评审优惠不予考虑。）</p> | 0-3 分 |  |  |  |
| 得分        |                                                                                                                                                                                                                                                             | 105 分 |  |  |  |
| 评标专家（签字）： |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |  |

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。

## 第五章

### 合同格式及条款（参考）

XXX 项目

项目编号：

## 政府采购合同

采购方（甲方）：

中标方（乙方）：

签订时间：

签订地点：

有效期限：

为保护甲、乙双方合法权益，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 合同金额

合同金额为（大写）：\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_元人民币。

第二条 项目采购内容：

第三条 甲方权利与义务

（根据中标结果确定）

第四条 乙方权利与义务

（根据中标结果确定）

第五条 服务约定

（双方自行约定）

第六条 验收要求

最终通过采购人组织的验收为准

第七条 税费

在中华人民共和国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方承担。

第八条 付款方式

甲方每次付款前乙方须向甲方出具发票，甲方根据乙方提供的发票金额支付相应款项，如乙方提交的发票不合格，甲方可顺延相应耽误的时间付款。

甲方账户信息如下：

|        |  |
|--------|--|
| 单位名称   |  |
| 开户行    |  |
| 银行地址   |  |
| 开户名称   |  |
| 开户账号   |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 地址、电话  |  |

乙方账户信息如下：

|        |  |
|--------|--|
| 公司名称   |  |
| 开户行    |  |
| 银行地址   |  |
| 开户名称   |  |
| 开户账号   |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 地址、电话  |  |

## 第九条 违约责任

1、如果中标人没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购人将从合同总价中扣除误期赔偿费。每延误一日历天的赔偿费按合同总价的百分之零点二（0.2%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，采购人有权终止合同。

2、采购人不能及时支付款项的，乙方可以要求甲方比照本款第 1 条规定的方式承担违约责任。

## 第十条 不可抗力

1、如果双方由于不可抗拒力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长的期限相当于事故影响的时间。

2、条件所述的“不可抗拒力”系指双主无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。

3、受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发生后尽快以传真、电报通知对方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的具体证明文件通知对方。如果不可抗拒力影响延续到 60 天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 第十一条 分包

本项目不允许分包

## 第十二条 保密

1、本项目要求投标人对本项目实施期间进行相关保密措施，在项目实施过程中严格执行，并提供针对本项目的《保密承诺书》。

2、乙方要按照社会道德规范、职业操守之要求，保守商业秘密，在项目实施过程中不泄露有关敏感信息。

3、乙方未经甲方授权，不得随意复印、复制甲方提供的资料、信息以及甲方软件和软件运行中产生的数据信息，除服务实施人员外，无关人员不得随意接触敏感信息。

4、乙方不得随意丢弃、处理敏感信息，对甲方提供的资料、信息要妥为保管，认真登记，用

过后及时退回或按甲方要求二人监销。

5、双方违反以上条款造成泄密的，如情节严重，构成犯罪的，依法追究法律责任；尚不构成犯罪的，由相关机构依法处以行政拘留，侵犯人员个人利益的，可依法提请经济赔偿。

### 第十三条 知识产权

1、在合同有效期内，乙方保证交付给甲方的服务成果在中华人民共和国境内使用时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。甲方如因此遭受损失，乙方应予赔偿。

2、在合同有效期内，如果甲方在使用该服务成果的任何一部分时被任何第三方诉称侵犯了该第三方知识产权或任何其它权利，甲方立即通知乙方；乙方负责处理这一指控并由乙方自负费用向起诉方提出抗辩。由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由乙方承担。甲方如因此遭受损失，乙方应予赔偿。

### 第十四条 争议的解决

未尽事宜友好协商，协商不成的应在甲方所在地具有管辖权的人民法院起诉。

### 第十五条 合同生效及其他

1、本合同应在双方签字盖章之日起生效。

2、本合同一式陆份，其中甲、乙双方各执贰份，政府采购监督管理部门执壹份，采购代理机构执壹份。

3、下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

#### 相关附件

(1) 中标通知书

(2) 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件

(3) 中标人投标文件

(4) 招标文件

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

地址：

地址：

联系电话：

联系电话：

年 月 日

年 月 日

第六章

投标文件格式

（项目名称）投标文件

（正本 / 副本）

|          |  |      |  |
|----------|--|------|--|
| 项 目 名 称： |  |      |  |
| 品 目：     |  |      |  |
| 采 购 方 式： |  |      |  |
| 项 目 编 号： |  |      |  |
| 投 标 人：   |  |      |  |
| 详 细 地 址： |  |      |  |
| 联 系 人：   |  | 电 话： |  |

年 月 日

## 目 录

### 一、报价文件

#### （一）投标函

#### （二）开标一览表

### 二、资格文件

#### （一）一般资格

##### 1、资格声明函

##### 2、投标人基本情况表

##### 3、法定代表人资格证明书

##### 4、法定代表人授权委托书

### 三、技术文件

#### （一）技术材料

...

### 四、商务文件

#### （一）商务材料

...

### 五、投标人认为需要提供的其他材料（如有）

**注：**包括但不限于其中所列表格、文件及证明材料

## 一、报价文件

### (一) 投标函

#### 一、投标报价

1、我公司就（项目名称）的（项目编号）的投标总报价为（大写）：          元人民币，小写：          元。投标人的报价应包括其中标后为完成合同规定的全部工作所支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。错算、漏算的费用均认为已包括在总价中，投标人不得再向采购人收取任何费用。投标人所报价格应包含：货物购置费、耗材、运输费、安装服务费、人工费、相关检测费用、各阶段的交通费和食宿费、税费、验收阶段及与采购单位配合产生的全部费用。（即报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务）。

2、合同履行期限：                                。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、投标有效期：90 天。

5、联合体投标：不接受。

#### 二、递交资料

纸质投标文件正本1份，副本2份，电子光盘1份。

#### 三、相关承诺

1、本投标报价在法律法规及招标文件规定的投标有效期内有效。

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我公司已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守招标文件有关条款规定。

4、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

5、承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6、承诺与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

7、本投标文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

投标日期：    年  月  日

(二) 开标一览表

项目名称：  
 项目编号：

| 序号    | 产品或部件名称 | 生产厂家 | 规格型号(如有) | 数量 | 单价(元) | 总计(元) | 是否属于中小微型企业制造产品 | 是否属于监狱企业制造产品 | 是否属于残疾人福利性单位制造产品 | 是否属于节能环保产品 | 是否属于少数民族产品 | 合同履行期限 |
|-------|---------|------|----------|----|-------|-------|----------------|--------------|------------------|------------|------------|--------|
| 1     |         |      |          |    |       |       |                |              |                  |            |            |        |
| 2     |         |      |          |    |       |       |                |              |                  |            |            |        |
| ...   |         |      |          |    |       |       |                |              |                  |            |            |        |
| 合计总价： |         | 大写：  |          |    |       |       | 小写：            |              |                  |            |            |        |

注：(1) “投标总价”应与“投标函”中“投标总价”一致，如不一致，以开标一览表合计金额为准。

此表可延伸

(2) 供应商提供的所有产品及服务应在本表中明确。

投标人：（盖单位章）  
 法定代表人：（签字或盖章）  
 投标日期： 年 月 日

## 二、资格文件

### （一）一般资格

#### 1、资格声明函

致：（采购人名称）

关于（项目名称）（项目编号）的采购项目，我公司愿意参加投标，提供采购人需求中规定的全部内容，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

1、我方为本次投标所提交的所有证明我方提供货物和服务合格和我方资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；提供给采购人的货物及服务与投标承诺一致。

2、我方在参与本次投标时，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人资格条件要求及其他法律法规规定要求。

3、我方在参加本次投标近三年内，在经营活动及参与招标投标活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

4、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我方如中标，除不可抗力原因外，将在规定时间内与采购人签订合同。

6、如有违反上述声明之情形，采购人有权取消我方中标资格并提交相关监管部门处理。

本公司的单位法定代表人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位法定代表人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。

本公司提交的相关证明文件是准确真实、完整有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。

特此声明！

投标人：（盖单位章）

投标日期： 年 月 日

2、投标人基本情况表

项目名称：

项目编号：

|             |  |        |  |
|-------------|--|--------|--|
| 投标人全称       |  |        |  |
| 主要业务范围      |  |        |  |
| 法定代表人名称     |  | 职 务    |  |
| 投标人地址       |  | 邮政编码   |  |
| 电 话         |  | 传 真    |  |
| 成立日期        |  | 现有职工人数 |  |
| 公司（企业）机构简介： |  |        |  |
|             |  |        |  |

投标人：（盖单位章）

投标日期： 年 月 日

3、法定代表人资格证明书

单位名称： \_\_\_\_

单位地址： \_\_\_\_

姓名： \_\_\_\_

性别： \_\_\_\_

年龄： \_\_\_\_

职务： \_\_\_\_

本人系\_\_\_\_的法人代表人，有权签署本项目的投标文件，及其合同执行过程中，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

|                                                                |                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <div>法定代表人身份证复印件</div> <div>正面</div> <div>(身份证复印件需清晰可辨认)</div> | <div>法定代表人身份证复印件</div> <div>反面</div> <div>(身份证复印件需清晰可辨认)</div> |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

特此证明。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

投标日期：    年    月    日

4、法定代表人授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现授权\_\_\_\_（姓名）为我公司的委托代理人。被授权人可以本人名义代表本公司参加\_\_\_\_\_（采购人名称）的\_\_\_\_（项目名称）的招标活动。被授权人在投标报名、资格审查、投标、开标、评审等招标活动中所签署的文件和处理的事务， 本人均予以承认。

本授权书于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

|                                             |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 法定代表人身份证复印件<br><br>正面<br><br>（身份证复印件需清晰可辨认） | 被授权人身份证复印件<br><br>正面<br><br>（身份证复印件需清晰可辨认） |
| 法定代表人身份证复印件<br><br>反面<br><br>（身份证复印件需清晰可辨认） | 被授权人身份证复印件<br><br>反面<br><br>（身份证复印件需清晰可辨认） |

投标人：（盖单位章）  
 法定代表人：（签字或盖章）  
 投标日期： 年 月 日

三、技术文件

(一) 技术材料

1、技术偏离表

| 条款号 | 条款名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏离情况 |
|-----|------|--------|----------|------|
|     |      |        |          |      |
|     |      |        |          |      |
|     |      |        |          |      |
|     |      |        |          |      |
|     |      |        |          |      |
|     |      |        |          |      |
|     |      |        |          |      |
|     |      |        |          |      |
|     |      |        |          |      |
|     |      |        |          |      |
|     |      |        |          |      |

注：技术偏离表须根据“采购需求”中内容进行填写应答。

2、根据招标文件评分项要求，自行提供相应方案及相关材料，格式自拟。

## 四、商务文件

### （一）商务材料

根据招标文件评分项要求，自行提供相应方案及相关材料，格式自拟。

## 五、投标人认为需要提供的其他材料（如有）

格式自拟。

附件：

### 1、中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加\_\_\_\_\_(单位名称)的\_\_\_\_\_(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元;属于(中型企业、小型企业、微型企业),
2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元;属于(中型企业、小型企业、微型企业),

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**注: 供应商根据《报价一览表》中所提供的全部货物依次在本表中明确, 提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造, 才能享受小微企业扶持政策。**

## 2、残疾人福利性单位声明函（如有）

致（采购人名称）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：