

天柱县渡马镇共和村甘溪特色田园乡村 示范点（乡村旅游）建设项目 C 包

竞争性磋商文件

项 目 名 称: 天柱县渡马镇共和村甘溪特色田园乡村示范点（乡村
旅游）建设项目 C 包

项 目 编 号: P522627202200014S

采 购 人: 天柱县渡马镇人民政府

采购代理机构: 贵州恒达项目管理有限公司（盖章）

编 制 时 间: 2022 年 8 月

目 录

第一部分 专用部分	3
第一章 采购范围	2
第一节 采购项目概述	2
第二节 服务要求	3
第三节 供应商资格条件	3
第二章 服务内容需求及商务要求	6
第一节 服务内容需求	6
第二节 商务要求	9
第三节 图纸附件（如有）	10
第三章 评标办法及评分标准	11
第一节 评标办法	11
第二节 评分标准	11
第三节 废标条款（针对整个项目/品目）	21
第四节 无效标条款（针对单个供应商）	21
第二部分 通用部分	22
第四章 政府采购程序	22
第一节 发布采购公告	22
第二节 获取采购文件	22
第三节 交纳投标保证金	23
第四节 递交投标文件	23
第五节 开标及资格审查	24
第六节 评标	27
第七节 发布中标公告	30
第八节 质疑投诉	30
第九节 支付代理服务费	30
第十节 签订政府采购合同	31
第十一节 退还投标保证金	31
第五章 政府采购合同	33
第一节 主要条款	33
第二节 拟签订的政府采购合同	34
第三部分 投标文件编制规范	36
第六章 投标文件的编制	36
第一节 编制要求	36
第二节 投标文件组成	37
第三节 投标文件范本	38

第一部分 专用部分

第一章 采购范围

天柱县渡马镇共和村甘溪特色田园乡村示范点（乡村旅游）建设项目 C 包招标项目欢迎潜在投标人在黔东南州公共资源电子交易系统（<http://117.187.102.28:8091/TPBidder/memberLogin>）获取采购文件，并于 2022 年 9 月 19 日 10 点 30 分（北京时间）前在黔东南州公共资源网上交易系统<http://117.187.102.28:8091/TPBidder/memberLogin>递交投标文件。

第一节 采购项目概述

一、项目概述

本项目天柱县渡马镇共和村甘溪特色田园乡村示范点（乡村旅游）建设项目 C 包根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规规定，贵州恒达项目管理有限公司受天柱县渡马镇人民政府委托，就天柱县渡马镇共和村甘溪特色田园乡村示范点（乡村旅游）建设项目 C 包进行国内竞争性磋商招标。

二、资金来源

本项目资金来源为补助资金。项目采购预算为 贰佰肆拾壹万陆千陆百 元整（¥2416600.00 元）。

三、采购文件解释权

本项目采购文件的最终解释权归采购人。

四、采 购 人

名 称：天柱县渡马镇人民政府

地 址：天柱县渡马镇

联系人：廖卫星 联系电话：0855-7814768

五、代理机构

名 称：贵州恒达项目管理有限公司

地 址：贵州省凯里市市府西路 2 号新时代幼儿园综合楼 2 单元 21 层 2-21-2 号

联系人：陈璐

联系电话：0855-8569988

第二节 服务要求

一、服务范围

本项目采购的货物、服务来源范围要求为中华人民共和国境内合法供应商。

二、货物、服务须满足的规范、标准

本项目执行的规范或标准须符合本项目招标文件要求及国家标准、行业标准。

第三节 供应商资格条件

本项目供应商资格条件要求如下：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

①具有独立承担民事责任的能力：提供有效的营业执照；

②提供具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级和市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质；

③提供具备有效的安全生产许可证；

④提供项目负责人（项目经理）系已在投标单位注册并具备建筑工程专业贰级或市政公用工程专业（含以上级）注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书；

⑤具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2021 年度经审计机构出具的财务报告；其他组织、自然人或新成立的企业，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明；

⑥具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供履行合同所需设备和专业技术能力的书面承诺（格式自拟）；

⑦参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑧法律、行政法规规定的其他条件：供应商书面承诺在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

(二) 本项目的资格要求：无。

(三) 本项目不接受联合体投标。

注：①本项目采用网上获取文件，获取文件方式及注册入库需知：尚未注册入库的交易主体请登陆全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）进行信息入库注册（操作流程详见全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）门户网站“信息入库管理平台→企业（其他组织）信息入库办理操作指南或自然人信息入库办理操作指南”信息入库咨询电话 0855-8685619/8685617），信息入库核验通过后，办理 CA 数字证书即可登录全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）开展招投标及竞买业务。如因未注册而导致不能下载本项目采购文件的交易主体，后果自行承担。注：获取招标文件时间内不受公告发布时间“每天上午 09:00:00 至 12:00:00，下午 14:00:00 至 17:00:00（北京时间，法定节假日除外）”的限制。

② 该项目采用全流程电子化交易，采取电子文件投标，方式为线上递交（具体递交方式详见采购文件），请各供应商下载专业投标文件制作工具。

③投标工具下载地址：

http://ggzyjyzx.qdn.gov.cn/zxhd/zlxz/202106/t20210610_68478755.html

④制作投标文件操作手册地址：

http://ggzyjyzx.qdn.gov.cn/zxhd/zlxz/202009/t20200911_63091994.html

⑤本项目采用不见面开标，供应商不需到达开标现场，于开标时间前根据《黔东南不见面开标大厅-非招标项目操作指南》的要求确保自己的电脑环境、CA 锁、网络等状况良好，按照规定的时间完成在线递交投标（响应）文件、在线签到、在线解密等工作。因供应商自身软硬件配备不齐或网络故障等原因，导致未能完成在线签到、在线解密，未能通过资格审查的，由供应商自身承担相关后果。

⑥供应商应及时登录“黔东南州公共资源交易网→办事指南→下载中心”学习“《黔东南不见面开标大厅-非招标项目操作指南》，并提前做好有关设备配置安装调试工作，技术部电话 0855-8685651。”

第二章 服务内容需求及商务要求

第一节 服务内容需求

一、项目概况

项目名称：天柱县渡马镇共和村甘溪特色田园乡村示范点（乡村旅游）建设项目 C 包

项目地点：天柱县渡马镇

采购内容：人居环境整治提升、新建备用水源、垃圾收集点建设

采购预算价：2416600.00 元

二、工程量清单

天柱县渡马镇共和村甘溪特色田园乡村示范点（乡村旅游）建设项目 C 包

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		拆除部分			
		大门			
1	011603001001	木构件拆除	1. 构件名称:展示牌 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:0.4m, 8m*4m 3. 构件表面的附着物种类:青竹	m ²	32
2	050301005001	风景石迁移	1. 迁移部位: 石字碑 2. 拆体构件: 混凝土底台 3. 石料种类:花岗岩 4. 石料规格、重量:0.8m*2.5m, 12t	块	1
3	050102001001	移植乔木	1. 种类:乔木 2. 胸径或干径:胸径≤4cm 3. 株高;1.2m 4. 起挖方式:带土球	株	12

4	010102001001	挖一般石方	1. 岩石类别:软质岩 2. 开挖宽度:2m 3. 弃碴运距:≤10km	m3	350
5	060104006001	运输石方	1. 岩土类别:软质岩 2. 运距:≤10km	m3	350
6	011508001001	泡沫塑料字 拆除	1. 基层类型:钢体 2. 镏字材料品种、颜色:乙炔材质, 白底红面 3. 字体规格:0.4m*0.5m 4. 固定方式:扣件固定	个	9
7	01B001	拆除旧花台	1. 原有花台拆除	项	1
		整体土建部分			
		大门(幕墙)			
8	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:机械开挖三四类土 2. 挖土深度:暂按 1.2m 计算 3. 挖土宽度、长度: 1.5m*46m	m3	82.8
9	010504004001	挡土墙	1. 石料种类、规格:粗料片石, 浆砌 2. 勾缝要求:1:2 水泥砂浆勾缝 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥浆砌片石 4. 墙体尺寸: 26m*8m*1.3m	m3	270.4
10	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:普通现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.88
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:普通现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.76
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:普通现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.47
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、Φ10 以内	t	0.06
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、Φ12~18	t	0.306
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm	t	0.18
16	020804002001	柱梁面贴仿古砖片	1. 柱梁类型:柱、梁面墙 2. 基层处理材料品种:12 厚 1:3 水泥砂浆 3. 底层厚度、砂浆配合比:7 厚	m2	91.68

			1:3 水泥砂浆打底扫毛 4. 粘结层厚度、材料种类:8 厚 1:3 水泥砂浆粘接层 5. 面层材料品种、规格、颜色: 仿古青色面砖		
17	020106002001	砖瓦漏窗	1. 部位: 幕墙两边洞口窗 2. 窗芯形式:瓦片平铺, 堆砌墙面 3. 窗规格尺寸:7. 4m*7. 4m 4. 方砖品种、规格、强度等级: 小青瓦	m2	109. 52
18	041102002001	基础模板	1. 构件类型:独立基础	m2	3. 6
19	041102012001	柱模板	1. 构件类型:构造柱 2. 支模高度:9 米以内	m2	64. 8
20	041102013001	梁模板	1. 构件类型:矩形过梁 2. 支模高度:8. 5 米以内	m2	53. 28
21	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:扣件搭接 2. 搭设高度:9 米 3. 脚手架材质:钢管	m2	340
		大门 (人字型塔牌及地面)			
22	010901002001	型材塔面	1. 型材品种、规格:不锈钢材质 2. 金属檩条材料品种、规格:钛金板、2m*0. 15m 3. 塔面尺寸: 135m*0. 6m	m2	81
23	030302004001	整体塔器安装	1. 名称: 塔牌墙身 2. 构造形式:钢结构 3. 规格:25 # 钢管 4. 安装高度:10 米 5. 填充材料种类:钢管构件 6. 钢管总长度: 5040 米	m2	336
24	011508004001	金属字	1. 部位: 塔牌地名 2. 镌字材料品种、颜色:不锈钢, 字面红色 3. 字体规格:1. 60m*1. 60m 4. 固定方式:锚固	个	3

25	011508004002	金属字	1. 部位: 塔牌宣传语 2. 镌字材料品种、颜色: 不锈钢, 字面红色 3. 字体规格: 0.60m*0.60m 4. 固定方式: 锚固	个	16
26	011507002001	竖式标牌	1. 招牌形式: 竖式平板招牌 2. 招牌规格: 2m*0.4m 3. 基层材料种类: 木质 4. 面层材料种类: 美术字 5. 块数: 12 块	m2	9.6
27	011507002002	竖式标牌	1. 招牌形式: 箱式平板招牌 2. 招牌规格: 1.2m*0.9m 3. 基层材料种类: 木质基层 4. 面层材料种类: 美术字 5. 块数: 6 块	m2	6.48
28	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类: 马尼拉自然草皮 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 12 个月	m2	27.2
29	050301002001	堆砌石假山	1. 堆砌高度: 1.5m 2. 石料种类、单块重量: 花岗石	t	4.8
30	020603012001	塑人	1. 类型: 功夫造型人模型 2. 规格尺寸: 0.8*1.7 3. 坐浆配合比及强度等级: 1:2 水泥砂浆座底 4. 材质: 钢板材 5. 固定方式: 锚固	只	5
31	020201001001	阶条石	1. 粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级: 5 厚 1:2 水泥砂浆粘连 2. 石料种类、构件规格: 青石板, 300*600	m2	0.89
32	011107001001	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 7 厚 1:3 水泥砂浆粘连 2. 粘结材料种类: 普通现拌水泥	m2	36.8

			砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色： 块石，200*500，青色砖		
33	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:5 厚 1: 3 水泥砂浆找平 2. 素水泥浆遍数:1 遍 3. 面层厚度、砂浆配合比:2 厚 1: 2 水泥砂浆护面 4. 面层做法要求:4 厚 1: 3 自流 平水泥砂浆扫毛	m2	25. 2
34	020102003001	贴勒脚	1. 贴面分块尺寸:100*600 2. 用砖品种、规格、强度等级: 石材面砖 M5 水泥砂浆贴钻 3. 砂浆种类、强度等级及配合 比:3 厚 1:3 水泥砂浆	m2	3. 12
35	011701002002	外脚手架	1. 搭设方式:扣件搭接 2. 搭设高度:8 米 3. 脚手架材质:钢管	m2	336
		三间小屋广场			
36	011603001004	木构件拆除	1. 构件名称:老木房拆除 2. 拆除木房尺寸:3m*3m 3. 构件表面的附着物种类:木板 墙面	m2	9
37	010101001007	平整场地	1. 土壤类别:三、四类土	m2	222. 19
38	040202011003	碎石地面	1. 石料规格:粒径 30mm，地面面 层 2. 厚度:10cm	m2	343. 19
39	010703001004	柴房重建	1. 名称: 立建柴房 2. 尺寸:3m*4m 3. 望板材料种类、厚度:杉木板 15mm 厚 4. 基层结构: 木框架结构 5. 面层: 青瓦瓦屋面	m2	12
40	050307016003	花池	1. 土质类别:三四类土 2. 池壁材料种类、规格:普通砖 240×115×53 3. 混凝土、砂浆强度等级、配合	m3	4. 46

			比:C15 混凝土, 1:3 水泥砂浆		
			4. 饰面材料种类:仿古青面砖		
41	010504004010	挡土墙	1. 石料种类、规格:粗料片石, 浆砌 2. 勾缝要求:1:2 水泥砂浆勾缝 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥浆砌片石 4. 墙体尺寸: 24. 2m*0. 6m*1. 6m	m3	23. 23
		荷塘屋旁			
42	010101001012	平整场地	1. 土壤类别:三、四类土	m2	70
43	040202011002	碎石地面	1. 石料规格:粒径 30mm, 地面面层 2. 厚度:15cm	m2	70
44	010504004009	挡土墙	1. 石料种类、规格:粗料片石, 浆砌 2. 勾缝要求:1:2 水泥砂浆勾缝 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥浆砌片石 4. 墙体尺寸: 21. 8m*0. 6m*1. 6m	m3	20. 93
45	050307016002	花池	1. 土质类别:三四类土 2. 池壁材料种类、规格:普通砖 240×115×53 3. 混凝土、砂浆强度等级、配合比:C15 混凝土, 1:3 水泥砂浆 4. 饰面材料种类:仿古青面砖	m3	2. 16
		古井			
46	010101001008	平整场地	1. 土壤类别:三、四类土	m2	24. 08
47	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:2 厚干硬性水泥砂浆粘合层, 上洒 1-2 厚干水泥并洒清水适量 3. 面层材料品种、规格、颜色:30mm 青石板 4. 嵌缝材料种类:水泥砂浆擦缝	m2	36. 48
48	070112001001	井	1. 井类型、规格尺寸:石井、1. 5*0. 8*1. 6 2. 混凝土种类:普通现拌混凝土	座	3

			3. 混凝土强度等级:混凝土强度等级 C15 4. 砂浆强度等级、配合比:1:2 水泥砂浆		
49	021003004001	井亭	1. 结构形式:木结构 2. 屋面形式:瓦屋面 3. 檐口高度:2.6m 4. 亭尺寸:6m*6m	m2	36
50	010504004007	挡土墙	1. 石料种类、规格:粗料片石, 浆砌 2. 勾缝要求:1:2 水泥砂浆勾缝 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥浆砌片石 4. 墙体尺寸:32m*0.6m*1.6m	m3	30.72
51	011108001001	庙维修	1. 工程部位:土地庙维修 2. 面层材料品种、规格、颜色:青石面石材	m2	1.5
52	011701002006	外脚手架	1. 搭设方式:扣件搭接 2. 搭设高度:2.6 米 3. 脚手架材质:钢管	m2	42
		T 字型岔路口			
53	011603001006	木屋拆除 (2 间)	1. 位置:1#民宿背坎上及岔路口坎上 1. 构件名称:老木房拆除 2. 拆除木房尺寸:3m*3m, 4m*4m 3. 构件表面的附着物种类:木板墙面	m2	25
54	010101001009	平整场地	1. 土壤类别:三、四类土	m2	233.46
55	010703001005	柴房重建	1. 位置:岔路口坎上 2. 名称:立建柴房 3. 尺寸:3m*3m 4. 望板材料种类、厚度:杉木板 15mm 厚 5. 基层结构:木框架结构 6. 面层:青瓦瓦屋面	m2	9
56	010504004008	挡土墙 (2 处)	1. 位置:1#民宿进院边坎及岔路	m3	70.35

			口 2. 石料种类、规格:粗料片石, 浆砌 3. 勾缝要求:1:2 水泥砂浆勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥浆砌片石 5. 墙体尺寸: 73.28m*0.6m*1.6m		
57	011108001002	庙维修	1. 工程部位:土地庙维修 2. 面层材料品种、规格、颜色: 青石面石材	m2	1.5
58	021003004002	凉亭	1. 位置: 1#民宿背坎上 2. 结构形式:木结构 3. 屋面形式: 瓦屋面 4. 檐口高度:2.8m 5. 亭尺寸: 5*6	m2	30
59	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:2 厚干硬性水泥砂浆粘合层, 上洒 1-2 厚干水泥并洒清水适量 3. 面层材料品种、规格、颜色:30mm 青石板 4. 嵌缝材料种类:水泥砂浆擦缝	m2	30
60	050305006001	石桌石凳	1. 石材种类:花岗石 2. 混凝土强度等级:C15 3. 砂浆配合比:1:2 水泥砂浆	套	1
61	060212025001	回填土	1. 位置: 凉亭旁 2. 土质要求:种植 3. 运输距离:暂按 1km	m3	32
62	050102012006	铺种草皮	1. 位置: 岔路口坎上 2. 草皮种类:马尼拉自然草皮 3. 铺种方式:满铺 4. 养护期:12 个月	m2	48

63	011701002007	外脚手架	1. 搭设方式:扣件搭接 2. 搭设高度:2.8 米 3. 脚手架材质:钢管	m2	61.6
		菜园地 (练习场后)			
64	010901001001	瓦屋面	1. 名称: 加盖瓦屋面 2. 瓦屋面基层: 木结构 3. 瓦品种、规格:小青瓦 4. 粘结层砂浆的配合比:1:3 水泥砂浆	m2	76.8
65	010101001006	平整场地	1. 土壤类别:三、四类土	m2	368.25
66	011603001003	木屋拆除 (2 间)	1. 构件名称:老木房拆除 (2 间) 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸:3m*4m 3. 构件表面的附着物种类:木板墙面	m2	24
67	010703001003	柴房重建 (2 间)	1. 名称: 立建木屋 (2 间) 2. 尺寸:3m*4m 3. 望板材料种类、厚度:杉木板 15mm 厚 4. 基层结构: 木框架结构 5. 面层: 青瓦瓦屋面	m2	24
		1#号民宿			
68	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 开挖方式: 反铲挖掘机	m3	7
69	010504004002	挡土墙	1. 位置: 1 号民宿屋后及房屋周围 2. 石料种类、规格:粗石料 3. 勾缝要求:水泥砂浆勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆 5. 墙体尺寸: 79.2m*0.6m*1.2m	m3	57.02
70	010103002001	余方弃置	1. 废弃土方 1. 自卸汽车运土, 载重 12t, 2. 运距暂定 2km	m3	7
71	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格:标准砖 240*120*60 2. 树池盖面材料品种:红砖斜插	m	26

			土壤围树池		
72	050201001001	铺装基层	1. 素土夯实 2. 100 厚碎石垫层 3. 150 厚 C15 素砼垫层 4. 垫层模板	m2	50
73	050201001005	铺装面层	1. 30 厚 1:3 水泥砂浆结合层 2. 花岗岩铺地 (详见 TY1.02 B) 3. 背面和侧面背涂专用防碱涂剂	m2	50
74	040202010001	卵石面层	1. 30-50 灰色河卵石立铺铺地, 外露 1/3 2. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆	m2	30
75	011503002004	木护栏	1. 名称: 院内护栏 2. 栏杆材料种类、规格: 木质护栏	m	30
76	011302006001	防腐木葡萄架	1. 网架材料品种、规格: 防腐木 2. 搭接方式: 拼装连接	m2	12
77	040805004004	庭院灯	1、220V, 1*45W, H=3.5m 2、光源: 节能灯, 黄光	套	10
78	040805004005	草坪灯	1、220V, 1*18W, H=0.6m 2、光源: 节能灯, 白光	套	10
79	040805004006	插泥射灯	1、220V, 1*50W 2、光源: 金卤灯, 黄光	套	10
80	040801010001	落地式配电箱	1. 成套配电箱安装 落地式	台	1
81	040804001001	配管	1. 塑料管埋地敷设 硬塑料管公称直径(mm 以内) 32	m	100
82	040804002001	配线	1. 管内穿线 照明线路导线截面(mm2 以内) 4	m	200
83	050201001003	1.2m 园路铺装基层	1. 素土夯实 2. 100 厚碎石垫层 3. 150 厚 C15 素砼垫层 4. 垫层模板 5. 路长度: 28 米	m2	33.6
84	050201001004	1.2m 园路铺装面层	1. 30 厚 1:3 水泥砂浆结合层 2. 花岗岩铺地 3. 铺装长度: 28 米	m2	33.6
85	040201022001	排水沟	1. 20 厚 1:2 水泥砂浆, 内掺防水剂	m	30

			2. 100 厚 C20 砼		
			3. 150 厚碎石垫层		
86	040501004001	塑料管	1. 部位: 室外 2. 材质及规格: DN200 波纹管 3. 连接形式: 胶圈连接	m	30
87	040501004002	塑料管	1. DN160PVC	m	30
88	040501004003	塑料管	1. DN110PVC	m	30
89	040501004004	塑料管	1. DN75PVC	m	30
		2#号民宿			
90	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 开挖方式: 反铲挖掘机	m ³	10
91	010504004003	挡土墙	1. 位置: 2 号民宿屋后 2. 石料种类、规格: 粗石料 3. 勾缝要求: 水泥砂浆勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆	m ³	26.3
92	010103002002	余方弃置	1. 废弃土方 1. 自卸汽车运土, 载重 12t, 2. 运距暂定 2km	m ³	10
93	040204007002	树池砌筑	1. 材料品种、规格: 标准砖 240*120*60 2. 树池盖面材料品种: 红砖斜插土壤围树池	m	10
94	050201001006	铺装基层	1. 素土夯实 2. 100 厚碎石垫层 3. 150 厚 C15 素砼垫层 4. 垫层模板	m ²	30
95	050201001007	铺装面层	1. 30 厚 1:3 水泥砂浆结合层 2. 花岗岩铺地 (详见 TY1.02 B) 3. 背面和侧面背涂专用防碱涂剂	m ²	30
96	040406003001	混凝土柱	1. 类别、部位: 混凝土柱, 钢架结构底部 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	6.5
97	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类: 地脚螺栓、钢板 2. 材料规格: 400X400X20 厚钢板、8M16 地脚螺栓 L=800+100	套	26
98	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型: 方钢管立柱	t	1.7

			2. 钢材品种、规格:型钢、钢板 钢材均用 Q235-B 钢;200*200x8 厚 3. 面层: 外喷灰黑色氟碳漆, 4. 除锈标准: 在制作前钢材表面 应进行喷砂除锈处理, 除锈后质 量等级达到 (GB8923-88) 中的 sa1/2 级标准; 5. 运距: 暂按 5km, 结算按实计 算 6. 安装高度: 9 米		
99	010604001001	钢梁	1. 梁类型: 方钢管楼板梁 2. 钢材品种、规格: 160X160x8 厚、型钢、钢板钢材均用 Q235-B 钢; 3. 面层: 外喷灰黑色氟碳漆 4. 除锈标准: 在制作前钢材表面 应进行喷砂除锈处理, 除锈后质 量等级达到 (GB8923-88) 中的 sa1/2 级标准; 5. 安装高度: 9 米	t	2.1
100	011104002001	木地板	1. 规格、铺设间距: 木板厚 2. 5cm. 间距 0.3m 2. 基层材料种类: 钢结构 3. 面层材料品种: 木杉板 4. 防护材料种类: 防腐清漆 5. 楼板尺寸: 8m*5m	m ²	40
101	050305001001	环树木纹座椅	1. 部位: 门前大树环绕 2. 座凳面厚度、宽度: 5mm 座面、 35cm 座宽	m	13
102	011503002006	木栏杆	1. 名称: 2#民宿观景台护栏 2. 栏杆材料种类、规 格: 木质护栏 3. 栏杆尺寸: 高 1.5m、长 16m	m ²	24
103	040805004007	庭院灯	1、220V, 1*45W, H=3.5m 2、光源: 节能灯, 黄光	套	10
104	040805004008	草坪灯	1、220V, 1*18W, H=0.6m 2、光源: 节能灯, 白光	套	10

105	040805004009	插泥射灯	1、220V, 1*50W 2、光源:金卤灯, 黄光	套	10
106	040801010002	落地式配电箱	1.成套配电箱安装 落地式	台	1
107	040804001002	配管	1.塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径(mm 以内) 32	m	100
108	040804002002	配线	1.管内穿线 照明线路导线截面(mm ² 以内) 4	m	200
109	040201022002	排水沟	1.20 厚 1: 2 水泥砂浆, 内掺防水剂 2.100 厚 C20 砼 3.150 厚碎石垫层	m	30
110	040501004005	塑料管	1.部位: 室外 2.材质及规格:DN200 波纹管 3.连接形式:胶圈连接	m	20
111	040501004006	塑料管	1. DN160PVC	m	20
112	040501004007	塑料管	1. DN110PVC	m	20
113	040501004008	塑料管	1. DN75PVC	m	20
		3#号民宿			
114	010101002006	挖一般土方	1.土壤类别: 三类土 2.开挖方式: 反铲挖掘机	m ³	26
115	010504004004	挡土墙	1.位置: 3#号民宿屋后及周边 2.石料种类、规格:粗石料 3.勾缝要求:水泥砂浆勾缝 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆	m ³	30
116	010103002004	余方弃置	1.废弃土方 1.自卸汽车运土, 载重 12t, 2.运距暂定 2km	m ³	20
117	040204007003	树池砌筑	1.材料品种、规格:标准砖 240*120*60 2.树池盖面材料品种:红砖斜插土壤围树池	m	20
118	050201001012	铺装基层	1.素土夯实 2.100 厚碎石垫层 3.150 厚 C15 素砼垫层 4.垫层模板	m ²	30
119	050201001009	铺装面层	1.30 厚 1:3 水泥砂浆结合层 2.花岗岩铺地 (详见 TY1.02 B)	m ²	30

			3. 背面和侧面背涂专用防碱涂剂		
120	050102012005	铺种草皮	1. 草皮种类:马尼拉自然草皮 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:12 个月	m2	30
121	011503002005	木护栏	1. 名称: 院内护栏 2. 栏杆材料种类、规格: 木质护栏	m	14. 1
122	040805004010	庭院灯	1、220V, 1*45W, H=3. 5m 2、光源:节能灯, 黄光	套	10
123	040805004011	草坪灯	1、220V, 1*18W, H=0. 6m 2、光源:节能灯, 白光	套	5
124	040805004012	插泥射灯	1、220V, 1*50W 2、光源:金卤灯, 黄光	套	5
125	040801010003	落地式配电箱	1. 成套配电箱安装 落地式	台	1
126	040804001003	配管	1. 塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径(mm 以内) 32	m	200
127	040804002003	配线	1. 管内穿线 照明线路导线截面(mm2 以内) 4	m	200
128	050201001013	1. 2m 园路铺装基层	1. 素土夯实 2. 100 厚碎石垫层 3. 150 厚 C15 素砼垫层 4. 垫层模板	m2	18
			5. 路长度: 15 米		
129	050201001011	1. 2m 园路铺装面层	1. 30 厚 1:3 水泥砂浆结合层 2. 花岗岩铺地 (详见设计) 3. 长度: 15 米	m2	18
130	040201022003	排水沟	1. 20 厚 1: 2 水泥砂浆, 内掺防水剂 2. 100 厚 C20 砼 3. 150 厚碎石垫层	m	30
131	040501004009	塑料管	1. 部位: 室外 2. 材质及规格:DN200 波纹管 3. 连接形式:胶圈连接	m	30
132	040501004010	塑料管	1. DN160PVC	m	30
133	040501004011	塑料管	1. DN110PVC	m	30
134	040501004012	塑料管	1. DN75PVC	m	30
		其他零星项目 (村道路护栏, 房屋外墙等)			

135	011503002003	木栏杆	1. 名称: 村内小道护栏 2. 栏杆材料种类、规格: 木质护栏 3. 栏杆总长: 暂按 590 米	m2	236.4
136	011404001001	木护墙、木墙裙油漆	1. 位置: 村内所有房屋浅光外墙 2. 腻子种类和遍数: 瓷粉满刮, 一遍 2. 做法: 铲除现有浅光外墙, 打磨 3. 油漆品种、刷漆遍数: 刷仿古深色漆, 两遍	m2	4600
137	011701002005	外脚手架	1. 搭设方式: 扣件搭接 2. 搭设高度: 4~8 米 3. 脚手架材质: 钢管	m2	4600
138	010504004005	挡土墙	1. 位置: 进村下坡石板路转角处加宽 2. 石料种类、规格: 粗石料 3. 勾缝要求: 水泥砂浆勾缝	m3	8.64
			4. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆 5. 墙体尺寸: 9*0.8*1.2		
139	010403002001	石勒脚	1. 位置: 停车场“甘溪功夫村”石台底座 2. 石料种类、规格: 毛石 3. 石表面加工要求: 水泥砂浆毛石贴面 4. 砂浆强度等级、配合比: 1:2 水泥砂浆	m3	5.25
140	050303003001	树皮屋面翻新	1. 部位: 村内房屋青苔屋面 2. 竹材种类: 杉树皮	m2	300
141	050307016001	花池	1. 位置: 村公庙旁 2. 土质类别: 三四类土 3. 池壁材料种类、规格: 普通砖 240×115×53 4. 混凝土、砂浆强度等级、配合比: C15 混凝土, 1:3 水泥砂浆	m3	2.88

			5. 饰面材料种类:仿古青面砖		
		园林景观部分			
		大门, 观景台及花石板路			
142	050101010001	整理绿化用地	1. 回填土质要求:三类土 2. 取土运距:暂按 1km 3. 回填厚度:20~40cm	m2	1060
143	050102001002	香樟树	1. 种类: 香樟 A 2. 胸径: $\Phi 20\sim 25$ 3. 株高、冠径: H=400-600cm、P=450cm 4. 起挖方式: 综合考虑 5. 养护期:12 个月	株	2
144	050102001003	迎客松	1. 名称: 迎客松 2. 胸径或干径: d=7~12cm 3. 株高、冠径: h=500~550cm, p=400~450cm 4. 起挖方式:综合考虑 5. 养护期:12 个月 6. 其他:肥料、枝根消	株	2
			毒、生根催芽、树体输液、草绳绕树干, 三角支撑 7. 树形要求:全冠, 树形饱满美观, 统一, 整齐, 分至点大于 2m, 精品苗		
145	050301005002	风景石	1. 石料种类:雪浪石 2. 石料规格、重量:10t 3. 砂浆配合比:M10 水泥砂浆座低	t	10
146	050102008001	茉莉花	1. 花卉种类:茉莉花 2. 株高或蓬径: h=80cm, p=90cm 3. 单位面积株数:36 株 4. 养护期:12 个月	m2	30
147	050102008002	山茶花	1. 种类:山茶花 2. 株高、冠径:高度 180cm, 冠幅 150cm	m2	10

			3. 单位面积株数:24 株		
			4. 养护期: 1 年		
148	050102008003	紫荆花	1. 花卉种类:紫荆花 2. 株高或冠径:h=30cm, p=50cm 3. 单位面积株数:32 株 4. 养护期:12 个月	m2	40
149	050102005001	石菖蒲	1. 花卉种类:石菖蒲 2. 株高或冠径:h=20cm, p=30cm 3. 单位面积株数:49 株 4. 养护期:12 个月	m2	40
150	050102001004	水果兰	1. 种类:水果兰 2. 株高或冠径:h=30cm, p=50cm 3. 起挖方式:综合考虑 4. 养护期:12 个月	株	50
151	050102001005	银姬小蜡	1. 种类: 银姬小蜡 2. 株高、冠径:H=120cm、P=120cm 3. 起挖方式: 综合考虑 4. 养护期: 综合考虑	株	60
152	050102008004	冷水花	1. 花卉种类:冷水花 2. 株高或蓬径: h=12cm, p=10cm	m2	40
			3. 单位面积株数:56 株 4. 养护期:12 个月		
153	050102005002	藤本月季	1. 种类:藤本月季 2. 株高或蓬径:h=12cm, p=12cm 3. 单位面积株数:58 株 4. 养护期:12 个月	m2	50
154	050102002001	常春藤	1. 种类:常春藤 2. 根盘直径:≤25cm 3. 冠丛高:≤100cm 4. 起挖方式:带土球	m2	30

			5. 单位面积株数:58 株		
			6. 养护期:12 个月		
155	050102008005	肾蕨	1. 种类:肾蕨 2. 种植密度:盆苗, 参考密度 50 株/m², 一米外不见土 3. 株高、冠径:叶长 20-30cm, 冠幅 20cm 4. 单位面积株数: 50 株 5. 养护期: 12 个月	m2	30
156	050102008006	细叶芒草	1. 植物种类: 细叶芒草 2. 株高或蓬径或芽数/株: 20-30 芽/丛 3. 单位面积株数: 2 丛/m2 4. 养护期: 综合考虑	m2	30
157	050102008007	野菊花	1. 种类:野菊花 2. 种植密度:盆货, 参考密度 49 株/m², 一米外不见土 3. 株高、冠径:高 40cm, 冠幅 20cm 4. 单位面积株数: 49 株 5. 养护期: 12 个月	m2	30
158	050102008008	金叶女贞	1. 种类:金叶女贞 2. 种植密度:毛球苗, 参考密度 25 株/m², 一米外不见土 3. 株高、冠径:高 30-40cm, 冠幅 20-25cm 4. 单位面积株数: 25 株 5. 养护期: 12 个月	m2	40
159	050102008046	大花月季	1. 花卉种类:大花月季 2. 株高或蓬径:h=15cm, p=30cm 3. 单位面积株数: 32 株 4. 养护期:12 个月	m2	30
160	050102008010	绣球花	1. 花卉种类:绣球花 2. 株高或蓬径:h=25cm, p=40cm	m2	30

			3. 单位面积株数: 28 株 4. 养护期: 12 个月		
161	050102008011	络石	1. 花卉种类: 络石 2. 株高或蓬径: h=15cm, p=45cm 3. 单位面积株数: 31 株 4. 养护期: 12 个月	m2	30
162	050102005003	鸭脚树	1. 花卉种类: 鸭脚树 2. 株高或蓬径: h=32cm, p=25cm 3. 单位面积株数: 35 株 4. 养护期: 12 个月	m2	50
163	050102005004	麦冬草	1. 花卉种类: 麦冬草 2. 株高或蓬径: H15-20 3. 单位面积株数: 83 株/m2 4. 养护期: 综合考虑	m2	40
164	050102001034	桃花	1. 种类: 桃花 2. 胸径: $\Phi 4\sim 6$ 3. 株高、冠径: H=400-550cm、P=350cm 4. 地径: 10~30cm 5. 起挖方式: 综合考虑 6. 养护期: 综合考虑	株	34
165	050102001007	紫玉兰	1. 种类: 紫玉兰 2. 胸径: $\Phi 4\sim 6$ 3. 株高、冠径: H300-400、P250 4. 起挖方式: 综合考虑 5. 养护期: 综合考虑	株	10
166	050102002002	栾树	1. 种类: 栾树 2. 胸径: $\Phi 12$ 3. 株高、冠径: H400-500、P250 4. 起挖方式: 综合考虑 5. 养护期: 综合考虑	株	4

167	050102002003	红枫	1. 种类:红枫 2. 胸径或干径:d=4~6cm 3. 株高、冠径:h=400-450cm, p=200-250cm 4. 地径: 10~30cm 5. 起挖方式:综合考虑 6. 成活期养护:综合考虑	株	16
168	050102001008	腊梅	1. 种类: 腊梅 2. 胸径: Φ4~6cm 3. 株高、冠径: H=300-350, p=250~300 4. 起挖方式: 综合考虑 5. 养护期: 综合考虑	株	10
169	050102001009	紫薇	1. 种类: 紫薇 2. 胸径: Φ4~6 3. 地径: d=6~10cm 4. 起挖方式: 综合考虑 5. 养护期: 综合考虑	株	10
170	050102001010	樱花	1. 种类: 樱花 2. 胸径: Φ4~6 3. 株高、冠径: H300-350、P220 4. 起挖方式: 综合考虑 5. 养护期: 综合考虑	株	6
171	050102001011	八月桂	1. 种类: 八月桂 2. 胸径: Φ4~6 3. 株高、冠径: H350-450、P250 4. 起挖方式: 综合考虑 5. 养护期: 综合考虑	株	9
		舞台广场			
172	050101010010	整理绿化用地	1. 回填土质要求:三类土 2. 取土运距:暂按 1km	m ²	210

			3. 回填厚度:20~40cm		
173	050102001012	朴树	1. 种类: 朴树 2. 胸径: $\Phi 12\sim 14$ 3. 株高、冠径: H400-650、P350 4. 起挖方式: 综合考虑 5. 养护期: 综合考虑	株	2
174	050102001013	白玉兰	1. 种类: 白玉兰 2. 胸径: $\Phi 4\sim 6$ 3. 株高、冠径: H400-450、P250 4. 起挖方式: 综合考虑 5. 养护期: 综合考虑	株	6
			1. 种类: 红枫 2. 胸径或干径: $d=4\sim 6\text{cm}$ 3. 株高、冠径: $h=400-450\text{cm}$, $p=200-250\text{cm}$ 4. 地径: $10\sim 30\text{cm}$ 5. 起挖方式: 综合考虑 6. 成活期养护: 综合考虑	株	3
175	050102002017	红枫	1. 花卉种类: 绣球花 2. 株高或蓬径: $h=25\text{cm}$, $p=40\text{cm}$ 3. 单位面积株数: 28 株 4. 养护期: 12 个月	m2	20
176	050102008047	绣球花	1. 种类: 山茶花 2. 株高、冠径: 高度 180cm, 冠幅 150cm 3. 单位面积株数: 24 株 4. 养护期: 1 年	m2	25
177	050102008048	山茶花	1. 种类: 藤本月季 2. 株高或蓬径: $h=12\text{cm}$, $p=12\text{cm}$ 3. 单位面积株数: 58 株 4. 养护期: 12 个月	m2	25
178	050102005005	藤本月季	1. 花卉种类: 红叶石楠	m2	20
179	050102008012	红叶石楠			

			2. 株高或蓬径: H25-30、P20-25 3. 单位面积株数: 49 株/m ² 4. 养护期: 综合考虑		
180	050102008013	麦冬草	1. 花卉种类: 麦冬草 2. 株高或蓬径: H25-30, p=35~40 3. 单位面积株数: 62 株/m ² 4. 养护期: 综合考虑	m ²	20
181	050102012007	铺种草皮	1. 草皮种类: 马尼拉自然草皮 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 12 个月	m ²	100
182	050102009001	荷花	1. 植物种类: 荷花 2. 单位面积株数: 16 丛/m ² 3. 养护期: 综合考虑	m ²	30
		舞台背景山			
183	050101010009	整理绿化用地	1. 回填土质要求: 三类土 2. 取土运距: 暂按 1km 3. 回填厚度: 20~40cm	m ²	558
184	050102002018	栾树	1. 种类: 栾树 2. 胸径: Φ12 3. 株高、冠径: H400-500、P250 4. 起挖方式: 综合考虑 5. 养护期: 综合考虑	株	4
185	050102001035	八月桂	1. 种类: 八月桂 2. 胸径: 4~6cm 3. 株高、冠径: H350-450、P250 4. 起挖方式: 综合考虑 5. 养护期: 综合考虑	株	13
186	050102001036	桃花	1. 种类: 桃花 2. 胸径: Φ4~6 3. 株高、冠径: H=400-550cm、P=350cm	株	34

			4. 地径: 10~30cm 5. 起挖方式: 综合考虑 6. 养护期: 综合考虑		
187	050102002020	红枫	1. 种类: 红枫 2. 胸径或干径: d=4~6cm 3. 株高、冠径: h=400-450cm, p=200-250cm 4. 地径: 10~30cm 5. 起挖方式: 综合考虑 6. 成活期养护: 综合考虑	株	11
188	050102008014	肾蕨	1. 种类: 肾蕨 2. 种植密度: 盆苗, 参考密度 50 株/m², 一米外不见土 3. 株高、冠径: 叶长 20-30cm, 冠幅 20cm 4. 单位面积株数: 50 株 5. 养护期: 12 个月	m2	90
189	050102008044	野菊花	1. 种类: 野菊花 2. 种植密度: 盆货, 参考密度 49 株/m², 一米外不见土 3. 株高、冠径: 高 40cm, 冠幅 20cm 4. 单位面积株数: 49 株 5. 养护期: 12 个月	m2	125
190	050102008045	绣球花	1. 花卉种类: 绣球花 2. 株高或蓬径: h=25cm, p=40cm 3. 单位面积株数: 28 株 4. 养护期: 12 个月	m2	40
191	050102008036	山茶花	1. 种类: 山茶花 2. 株高、冠径: 高度 180cm, 冠幅 150cm 3. 单位面积株数: 24 株 4. 养护期: 1 年	m2	125

192	050102008037	大花月季	1. 花卉种类:大花月季 2. 株高或蓬径:h=15cm, p=30cm 3. 单位面积株数: 32 株 4. 养护期:12 个月	m2	90
193	050102008049	茉莉花	1. 花卉种类:茉莉花 2. 株高或蓬径:h=80cm, p=90cm 3. 单位面积株数:36 株 4. 养护期:12 个月	m2	90
		古井			
194	050101010011	整理绿化用地	1. 回填土质要求:三类土 2. 取土运距:暂按 1km 3. 回填厚度:20~40cm	m2	65
195	050102001016	银杏	1. 种类: 银杏 2. 胸径: $\Phi 10\sim 12$ 3. 株高、冠径: H=400~450、P=300~350 4. 起挖方式: 综合考虑 5. 养护期: 综合考虑	株	2
196	050102002021	红枫	1. 种类:红枫 2. 胸径或干径:d=4~6cm 3. 株高、冠径:h=400-450cm, p=200-250cm	株	4
			4. 地径: 10~30cm 5. 起挖方式:综合考虑 6. 成活期养护:综合考虑		
197	050102008063	山茶花	1. 种类:山茶花 2. 株高、冠径:高度 180cm, 冠幅 150cm 3. 单位面积株数:24 株 4. 养护期: 1 年	m2	19
198	050102001037	八月桂	1. 种类: 八月桂 2. 胸径: 4~6cm	株	4

			3. 株高、冠径: H350-450、P250 4. 起挖方式: 综合考虑 5. 养护期: 综合考虑		
199	050102001032	桃花	1. 种类: 桃花 2. 胸径: $\Phi 12$ 3. 株高、冠径: H=400-550cm、P=350cm 4. 地径: 10~30cm 5. 起挖方式: 综合考虑 6. 养护期: 综合考虑	株	4
200	050102005006	藤本月季	1. 种类: 藤本月季 2. 株高或蓬径: h=12cm, p=12cm 3. 单位面积株数: 58 株 4. 养护期: 12 个月	m2	40
201	050102008016	肾蕨	1. 种类: 肾蕨 2. 种植密度: 盆苗, 参考密度 50 株/m ² , 一米外不见土 3. 株高、冠径: 叶长 20-30cm, 冠幅 20cm 4. 单位面积株数: 50 株 5. 养护期: 12 个月	m2	30
202	050102008050	野菊花	1. 种类: 野菊花 2. 种植密度: 盆货, 参考密度 49 株/m ² , 一米外不见土 3. 株高、冠径: 高 40cm, 冠幅 20cm 4. 单位面积株数: 49 株 5. 养护期: 12 个月	m2	30
203	050102008051	细叶芒草	1. 植物种类: 细叶芒草 2. 株高或蓬径或芽数/株: 20-30 芽/丛 3. 单位面积株数: 2 丛/m2 4. 养护期: 综合考虑	m2	30
		T 字型岔路口			

204	050101010012	整理绿化用地	1. 回填土质要求:三类土 2. 取土运距:暂按 1km 3. 回填厚度:20~40cm	m2	128
205	050102002013	红枫	1. 种类:红枫 2. 胸径或干径:d=4~6cm 3. 株高、冠径:h=400-450cm, p=200-250cm 4. 地径: 10~30cm 5. 起挖方式:综合考虑 6. 成活期养护:综合考虑	株	2
206	050102001019	桃花	1. 种类: 桃花 2. 胸径: Φ4~6 3. 株高、冠径: H=400-550cm、 P=350cm 4. 地径: 10~30cm 5. 起挖方式: 综合考虑 6. 养护期: 综合考虑	株	1
207	050102001020	橘子树	1. 种类: 橘子树 2. 胸径: Φ4~6 3. 株高、冠径: H400-550、P450 4. 地径: 10~13cm 4. 起挖方式: 综合考虑 5. 养护期: 综合考虑	株	1
		1# 号民宿			
208	050101010013	整理绿化用地	1. 回填土质要求:三类土 2. 取土运距:暂按 1km 3. 回填厚度:20~40cm	m2	59
209	050102008064	山茶花	1. 种类:山茶花 2. 株高、冠径:高度 180cm, 冠幅 150cm 3. 单位面积株数:24 株 4. 养护期: 1 年	m2	5

210	050102002014	红枫	1. 种类:红枫 2. 胸径或干径:d=4~6cm 3. 株高、冠径:h=400-450cm, p=200-250cm 4. 地径: 10~30cm 5. 起挖方式:综合考虑 6. 成活期养护:综合考虑	株	2
211	050102008019	肾蕨	1. 种类:肾蕨 2. 种植密度:盆苗, 参考密度 50 株/m², 一米外不见土 3. 株高、冠径:叶长 20-30cm, 冠幅 20cm 4. 单位面积株数: 50 株 5. 养护期: 12 个月	m2	8
212	050102008052	细叶芒草	1. 植物种类: 细叶芒草 2. 株高或蓬径或芽数/株: 20-30 芽/丛 3. 单位面积株数: 2 丛/m2 4. 养护期: 综合考虑	m2	8
213	050102005007	藤本月季	1. 种类:藤本月季 2. 株高或蓬径:h=12cm, p=12cm 3. 单位面积株数:58 株 4. 养护期:12 个月	m2	15
214	050102005016	麦冬草	1. 花卉种类: 麦冬草 2. 株高或蓬径: H15-20 3. 单位面积株数: 83 株/m2 4. 养护期: 综合考虑	m2	8
215	050102008053	野菊花	1. 种类:野菊花 2. 种植密度:盆货, 参考密度 49 株/m², 一米外不见土 3. 株高、冠径:高 40cm, 冠幅 20cm 4. 单位面积株数: 49 株	m2	8

			5. 养护期: 12 个月		
216	050102008054	绣球花	1. 花卉种类: 绣球花 2. 株高或蓬径: h=25cm, p=40cm 3. 单位面积株数: 28 株	m2	8
			4. 养护期: 12 个月		
217	050102001026	紫薇	1. 种类: 紫薇 2. 胸径: $\Phi 4 \sim 6$ 3. 起挖方式: 综合考虑 4. 养护期: 综合考虑	株	8
		2# 号民宿			
218	050101010014	整理绿化用地	1. 回填土质要求: 三类土 2. 取土运距: 暂按 1km 3. 回填厚度: 20~40cm	m2	87
219	050102002015	红枫	1. 种类: 红枫 2. 胸径或干径: d=4~6cm 3. 株高、冠径: h=400~450cm, p=200~250cm 4. 地径: 10~30cm 5. 起挖方式: 综合考虑 6. 成活期养护: 综合考虑	株	2
220	050102001030	桃花	1. 种类: 桃花 2. 胸径: $\Phi 4 \sim 6$ 3. 株高、冠径: H=400~550cm、P=350cm 4. 地径: 10~30cm 5. 起挖方式: 综合考虑 6. 养护期: 综合考虑	株	5
221	050102012003	铺种草皮	1. 草皮种类: 马尼拉自然草皮 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 12 个月	m2	40
222	050102008055	绣球花	1. 花卉种类: 绣球花 2. 株高或蓬径: h=25cm, p=40cm	m2	10

			3. 单位面积株数: 28 株		
			4. 养护期: 12 个月		
223	050102005017	石菖蒲	1. 花卉种类: 石菖蒲 2. 株高或冠径: h=20cm, p=30cm 3. 单位面积株数: 49 株 4. 养护期: 12 个月	m2	10
224	050102005009	藤本月季	1. 种类: 藤本月季 2. 株高或蓬径: h=12cm, p=12cm 3. 单位面积株数: 58 株 4. 养护期: 12 个月	m2	10
225	050102001027	紫薇	1. 种类: 紫薇 2. 胸径: $\Phi 4 \sim 6$ 3. 起挖方式: 综合考虑 4. 养护期: 综合考虑	株	10
226	050102005018	麦冬草	1. 花卉种类: 麦冬草 2. 株高或蓬径: H15-20 3. 单位面积株数: 83 株/m2 4. 养护期: 综合考虑	m2	20
227	050102008022	肾蕨	1. 种类: 肾蕨 2. 种植密度: 盆苗, 参考密度 50 株/m², 一米外不见土 3. 株高、冠径: 叶长 20-30cm, 冠幅 20cm 4. 单位面积株数: 50 株 5. 养护期: 12 个月	m2	20
228	050102008056	野菊花	1. 种类: 野菊花 2. 种植密度: 盆货, 参考密度 49 株/m², 一米外不见土 3. 株高、冠径: 高 40cm, 冠幅 20cm 4. 单位面积株数: 49 株 5. 养护期: 12 个月	m2	20
229	050102008024	杜鹃花	1. 种类: 杜鹃花	m2	8

			2. 株高、冠径: H120、P120 3. 起挖方式: 综合考虑 4. 单位面积株数: 35 株 5. 养护期: 综合考虑		
		3# 号民宿			
230	050101010015	整理绿化用地	1. 回填土质要求: 三类土 2. 取土运距: 暂按 1km 3. 回填厚度: 20~40cm	m2	63
231	050102002016	红枫	1. 种类: 红枫 2. 胸径或干径: d=4~6cm 3. 株高、冠径: h=400-450cm, p=200-250cm 4. 地径: 10~30cm 5. 起挖方式: 综合考虑 6. 成活期养护: 综合考虑	株	2
232	050102003001	金丝竹	1. 竹种类: 金丝竹 2. 竹胸径或根盘丛径: 25~40cm 3. 养护期: 12 个月	丛	1
233	050102001031	桃花	1. 种类: 桃花 2. 胸径: $\Phi 4\sim 6$ 3. 株高、冠径: H=400-550cm、P=350cm 4. 地径: 10~30cm 5. 起挖方式: 综合考虑 6. 养护期: 综合考虑	株	5
234	050102012004	铺种草皮	1. 草皮种类: 马尼拉自然草皮 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 12 个月	m2	40
235	050102008057	绣球花	1. 花卉种类: 绣球花 2. 株高或蓬径: h=25cm, p=40cm 3. 单位面积株数: 28 株 4. 养护期: 12 个月	m2	10

236	050102005019	石菖蒲	1. 花卉种类:石菖蒲 2. 株高或冠径:h=20cm, p=30cm 3. 单位面积株数:49 株 4. 养护期:12 个月	m2	10
237	050102005020	藤本月季	1. 种类:藤本月季 2. 株高或蓬径:h=12cm, p=12cm 3. 单位面积株数:58 株 4. 养护期:12 个月	m2	10
238	050102001028	紫薇	1. 种类: 紫薇 2. 胸径: Φ4~6 3. 起挖方式: 综合考虑 4. 养护期: 综合考虑	株	10
239	050102008058	野菊花	1. 种类:野菊花 2. 种植密度:盆货, 参考密度 49 株/m², 一米外不见土 3. 株高、冠径:高 40cm, 冠幅 20cm 4. 单位面积株数: 49 株	m2	15
			5. 养护期: 12 个月		
240	050102008059	杜鹃花	1. 种类: 杜鹃花 2. 株高、冠径: H120、P120 3. 起挖方式: 综合考虑 4. 单位面积株数: 35 株 5. 养护期: 综合考虑	m2	10
241	050102005021	麦冬草	1. 花卉种类: 麦冬草 2. 株高或蓬径: H15-20 3. 单位面积株数: 83 株/m2 4. 养护期: 综合考虑	m2	10
242	050102008028	肾蕨	1. 种类:肾蕨 2. 种植密度:盆苗, 参考密度 50 株/m², 一米外不见土 3. 株高、冠径:叶长 20-30cm, 冠幅 20cm	m2	10

			4. 单位面积株数: 50 株		
			5. 养护期: 12 个月		
		“甘溪功夫村”石碑周围			
243	050102001024	鸡爪槭	1. 位置: “甘溪功夫村”石碑周围 2. 种类: 鸡爪槭 3. 胸径: $\Phi 4 \sim 6$ 4. 株高、冠径: H350-400、P300 5. 起挖方式: 综合考虑 6. 养护期: 综合考虑	株	2
244	050102008029	肾蕨	1. 位置: “甘溪功夫村”石碑周围 2. 种类: 肾蕨 3. 种植密度: 盆苗, 参考密度 50 株/ m^2 , 一米外不见土 4. 株高、冠径: 叶长 20-30cm, 冠幅 20cm 5. 单位面积株数: 50 株 6. 养护期: 12 个月	m^2	3
245	050102008060	细叶芒草	1. 位置: “甘溪功夫村”石碑周围 2. 植物种类: 细叶芒草	m^2	3
			3. 株高或蓬径或芽数/株: 20-30 芽/丛 4. 单位面积株数: 2 丛/ m^2 5. 养护期: 综合考虑		
246	050102008061	野菊花	1. 位置: “甘溪功夫村”石碑周围 2. 种类: 野菊花 3. 种植密度: 盆苗, 参考密度 49 株/ m^2 , 一米外不见土 4. 株高、冠径: 高 40cm, 冠幅 20cm 5. 单位面积株数: 49 株 6. 养护期: 12 个月	m^2	2
247	050102008062	绣球花	1. 位置: “甘溪功夫村”石碑周	m^2	2

			围 2. 花卉种类:绣球花 3. 株高或蓬径:h=25cm, p=40cm 4. 单位面积株数: 28 株 5. 养护期:12 个月		
		垃圾中转站项目部分			
248	010101002007	挖一般土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:6 米 3. 弃土运距:暂按 1km	m3	600
249	010101001010	平整场地	1. 土壤类别:三、四类土	m2	100
250	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:0.3m 3. 基坑尺寸:长 6m, 宽 8m 4. 弃土运距:现场弃土	m3	3.06
251	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:浆砌片石 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	3.06
252	011101003001	混凝土地面	1. 面层厚度:混凝土厚度 15cm 2. 混凝土强度等级:, 混凝土强度等级 C20	m2	100
253	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:MU 水泥标砖 240*115*53 2. 柱类型:矩形砖砌柱 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb7.5 4. 柱体尺寸:370*370, 高度 3.3m	m3	2.71
254	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU 水泥标砖 240*115*53 2. 墙体类型:实心砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb7.5 4. 墙体厚度:24 墙	m3	20.59
255	011201001001	内墙墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:7 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛 3. 垫层厚度, 砂浆配合比:6 厚	m2	105.6

			1:3 水泥砂浆垫层 3. 面层厚度、砂浆配合比:5 厚 1:2.5 水泥砂浆罩面压光 4. 装饰面材料种类:满刮腻子一道砂磨平, 刷乳胶漆		
256	011201001002	外墙墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:13 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛, 两次成活 3. 面层厚度、砂浆配合比:7 厚 1:2.5 水泥砂浆找平压光, 水刷带出小麻面 4. 装饰面材料种类:喷真石漆	m2	46.2
257	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砖框架结构 2. 檐口高度:3.3	m2	48
258	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:砖结构 2. 建筑面积:48m2 3. 建筑物檐口高度、层数:3.3, 1 层	m2	48
259	010901001002	瓦屋面	1. 名称: 加盖瓦屋面	m2	72.96
			2. 瓦屋面基层: 木结构 3. 瓦品种、规格:小青瓦 4. 粘结层砂浆的配合比:1:3 水泥砂浆		
260	081109005001	垃圾处理站设备	1. 名称:垃圾处理设备	台	1
		水源工程项目部分			
261	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:2m 3. 基坑数量及尺寸: 6 个, 2.5*2 3. 弃土运距:暂按 1km	m3	101
262	040303001001	水箱混凝土基础垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	18
263	031006015001	蓄水箱	1. 材质、类型:不锈钢蓄水箱 2. 型号、规格:304, 3t	台	6
264	031006015002	蓄水箱	1. 材质、类型:不锈钢蓄水箱 2. 型号、规格:304, 10t	台	2
265	080101002001	挖沟槽、管道土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:0.2m	m3	270

			3. 挖土长度及宽度: 4500m*0. 3m		
266	030609002001	高压管	1. 名称:压力水管 2. 规格:40PE 3. 连接方式:热熔连接	m	4500
267	050307020001	3 吨混凝土取水池	1. 水池深度:1 米 2. 防水(漏) 材料品种:聚合物水泥砂浆	m ²	6
	2	单价措施项目费			
268	2. 1			项	1

总价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1. 1	安全文明施工费						1. 1. 1+1. 1. 2+1. 1. 3+1. 1. 4
2	1. 1. 1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0. 75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1. 1. 2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3. 35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1. 1. 3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5. 8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1. 1. 4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4. 46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1. 2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0. 77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价

			施人工预算价					
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价

主要材料表

序号	编号	名称	单位	数量
1	01010188@1	品牌：三级抗震螺纹钢 直径（mm）Φ18 牌号：HRB400E	t	0.20655
2	01010208	带肋钢筋 HRB400 以内	t	0.0612
3	01010208@1	品牌：三级抗震螺纹钢 直径（mm）Φ18 牌号：HRB400E	t	0.1206
4	01210002Z@1	角钢	t	0.1803
5	01290016@1	中厚钢板	t	3.5837
6	01290172@1	钢板	m2	2.3296
7	01290181@1	钢板	m2	170.688

8	01290400@1	镀锌薄钢板(综合)	kg	3.204744
9	02050001@1	橡胶圈	个	2.46
10	03210628@1	不锈钢球网架用	t	0.0918
11	04030206Z@1	石砂(粗)	m3	23.30588
12	04050001@1	碎石	m3	21.37352
13	04050001Z@1	碎石	m3	90.175828
14	04050011	碎石	m3	9.0288
15	04050088@1	卵石	t	1.638
16	04110085	粗料石	m3	510.55
17	04110085@1	粗料石	m3	3.1824
18	04110090@1	毛石	m3	5.8905
19	04130001Z@1	普通砖	千块	14.811891
20	04170399	小青瓦	百块	97.69184
21	04170403	小青瓦	千块	13.146404
22	04170403@1	小青瓦	千块	14.324112
23	05010001@1	杉原木	m3	17.4352
24	05010001Z@1	杉原木	m3	13.258824
25	05030503Z@1	装饰杉锯材	m3	1.466496
26	05030505@1	杉锯材	m3	5.12
27	05030507Z	普通杉锯材	m3	0.42639
28	05030507Z@1	普通杉锯材	m3	1.97202
29	05030634@1	杉枋材	m3	37.828056
30	05050001@1	胶合板	m2	64.8
31	05250110@1	无靠木条凳	m	13
32	05250122@1	树棍	m	1050
33	05330060@1	半圆竹片	m2	5.76
34	07000080	面砖	m2	12.058921
35	07000086	面砖	m2	91.17576
36	08000025@1	石质板材	m2	200.4534
37	08000070@1	石材	m2	1.56
38	08170033@1	石材门套板	m2	3.36
39	08170100@1	石桌凳、混凝土桌凳 (成品)	套	1
40	09050025@1	金属板	m2	16.2
41	12050135@1	毛石、自然石踏步	m2	1.0146
42	12390046@1	钛金字	个	33.76
43	12390048@1	钛金字	个	9.03
44	12390140	聚氯乙烯字	个	9.09
45	12390145	聚氯乙烯字	个	32.4816

46	14350350	界面剂	kg	5.1408
47	17050002@1	不锈钢管	t	0.10455
48	17210160@1	难燃波纹管	m	84.8
49	31110020	蝴蝶瓦(底)	百块	55.002
50	31110025	蝴蝶瓦(盖)	百块	101.4668
51	31110035@1	蝴蝶瓦花边	百块	1.786
52	31110045@1	蝴蝶瓦滴水	百块	1.786
53	32000110@1	水生植物	株(丛)	195
54	32010001@1	乔木	株	23.14
55	32010001@10	乔木	株	6.3
56	32010001@12	乔木	株	2.1
57	32010001@13	乔木	株	12.1
58	32010001@14	乔木	株	12.6
59	32010001@2	乔木	株	2
60	32010001@3	乔木	株	2
61	32010001@4	乔木	株	52.5
62	32010001@5	乔木	株	66
63	32010001@6	乔木	株	98.21
64	32010001@7	乔木	株	7.9
65	32010001@8	乔木	株	1.3
66	32010001@9	乔木	株	7.65
67	32030001@1	灌木	株	1380
68	32030001@2	灌木	株	5023.5
69	32030001@4	灌木	株	14.88
70	32030001@5	灌木	株	44.1
71	32070181@1	地被植物	株	1560
72	32070181@2	地被植物	株	4824
73	32070181@3	地被植物	株	4011
74	32070181@4	地被植物	株	1633
75	32070181@5	地被植物	株	1026
76	32070181@6	地被植物	株	420
77	32070181@7	地被植物	株	1040
78	32110030@1	丛生竹苗	丛	1.1
79	32130161@1	一、二年生草本花苗	株	2990
80	32130161@2	一、二年生草本花苗	株	920
81	32130161@3	一、二年生草本花苗	株	1280
82	32130161@4	一、二年生草本花苗	株	144
83	321301611	草本花苗	株	3070

84	32230010	景石	t	10
85	32230030@1	散石	t	5.76
86	32230065@1	山石料	t	4.848
87	32270015@1	复合肥	kg	15.686
88	32290010	种植土	m3	462.867
89	32300100	草绳	kg	892.1656
90	32300110	杉树皮(湿)	m2	300
91	36070040@1	石材树池围牙	m	81.9
92	80090380@1	水泥基自流平砂浆	m3	0.102816
93	80211035@1	预拌混凝土	m3	23.23
94	80211043	预拌混凝土	m3	0.384
95	80010860@1	预拌水泥砂浆	m3	0.990815
96	80010860@2	预拌水泥砂浆	m3	2.035296
97	80010870@1	预拌水泥砂浆	m3	0.0234
98	80010890@1	预拌水泥砂浆	m3	0.6316
99	80010895@1	预拌水泥砂浆	m3	0.24
100	80010900@1	预拌水泥砂浆	m3	2.98736
101	80050490Z@1	预拌水泥石灰砂浆	m3	0.25543
102	80050985@1	干混抹灰砂浆 DP	m3	2.3244
103	80050996@1	干混地面砂浆 DS	m3	3.45888
104	01290161Z	钢板	kg	11.7
105	17030003@1	镀锌钢管	m	41.2
106	17250256@1	塑料排水管	m	240
107	17280350	塑铝稳态复合管	m	1125
108	18090930@1	塑料排水管热熔管件	个	55.68
109	18130070	塑铝稳态管热熔管件	个	432
110	25000001@2	成套灯具	套	70.7
111	25000001@3	成套灯具	套	10.1
112	28030170@1	绝缘电线	m	660
113	33110170@1	整体水箱	个	6
114	33110170@2	整体水箱	个	2
115	34110120Z	水	t	41.76

第二节 商务要求

一、工期和施工地点

1、工期：90 天

2、施工地点：采购人指定地点。

二、验收标准、规范

符合国家现行及行业相关施工质量标准。

三、付款方式

工程量到达百分之 80 支付百分之 60 进度款，竣工验收后支付剩余百分之 40。

四、投标有效期

60 日历天。

五、履约保证金

无

六、售后服务

无

七、质保期

无

八、其他要求

1. 除因采购人原因引起停工、不可抗力以外，工期不得顺延。

2. 本工程必须根据采购人确定的对整体工程的竣工要求和施工程进度要求，提供进场情况安排表、施工进度计划表。

3. 工程所涉及到的验收等手续的办理与费用缴纳含在本次报价范围内，不再另计。

因中标人自身原因产生的罚款，由中标人承担。

4. 保证自主施工，不挂靠不转包，确保工程质量的任何环节不掺假。

5. 积极配合采购人的工作，服从采购人管理。
6. 保证不拖欠工人工资，确保工程按期完成。

第三节 图纸附件（如有）

无

第三章 评标办法及评分标准

第一节 评标办法

本项目采用综合评分法进行评审。

第二节 评分标准

一、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、技术因素（如施工方案、售后服务、技术参数等）和商务因素（如企业售后服务能力、综合实力、业绩等）。评分因素详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的投标文件进行独立评价、打分。

二、评分标准

1. 符合性审查表：由评标委员会负责。

符合性审查表

项目名称：天柱县渡马镇共和村甘溪特色田园乡村示范点（乡村旅游）建设项目 C 包

项目编号：

评标地点：黔东南州公共资源交易中心评标室

2022. X. X

序号	检查要求	供应商名称	供应商	供应商	供应商	供应商
			1	2	3	4

一、符合性检查

1	技术符合性					
2	商务符合性	商务条款是否满足				

二、无效标检查

3	无效标检查	按本项目采购文件无效标条款规定，审查是否通过				
符合性审查结论（通过或不通过）						

评标专家（签字）：

2. 评分表

评分表

项目名称：天柱县渡马镇共和村甘溪特色田园乡村示范点（乡村旅游）建设项目 C 包

项目编号：

评标地点：黔东南州公共资源交易中心评标室

2022. X. X

评分项	评分标准	分值	备注
价 格 部 分 (30 分)	投标报价得分 = (评标基准价 / 有效投标报价) × 30% × 100 注： 1. 评标价：指有效的投标报价；若有效投标报价满足政府采购政策扣除条件的，评标价则为扣除后的价格。评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。 2. 评标基准价：指满足招标文件要求且评标价最低的有效投标报价； 3. 超出采购预算价的投标报价为无效报价； 4. 如投标人的报价均为无效报价，且采购人不能接受的将重新招标。 5. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。报价得分采用低价优先法计算（得分取两位小数点，第三位四舍五入）	0-30 分	
技 术 部 分 (施 工 组 织设计) (40 分)	1、施工方案与技术措施：好：4~2.9；中：2.8~1.7 分；差：1.6~0.1 分；无 0 分。 2、质量保证措施：好：4~2.9；中：2.8~1.7 分；差：1.6~0.1 分；无 0 分。 3、施工总进度及保证措施：好：4~2.9；中：2.8~1.7 分；差：1.6~0.1 分；无 0 分。 4、施工安全措施：好：4~2.9；中：2.8~1.7 分；差：1.6~0.1 分；无 0 分。 5、文明施工措施：好：4~2.9；中：2.8~1.7 分；差：1.6~0.1	0-40 分	

	分；无 0 分。 6、施工场地治安保卫管理：好：4~2.9；中：2.8~1.7 分；差：1.6~0.1 分；无 0 分。 7、施工环保措施：好：4~2.9；中：2.8~1.7 分；差：1.6~0.1 分；无 0 分。 8、施工现场总平面布置：好：4~2.9；中：2.8~1.7 分；差：1.6~0.1 分；无 0 分。 9、现场组织管理机构：好：4~2.9；中：2.8~1.7 分；差：1.6~0.1 分；无 0 分。 10、施工过程中的工作配合：好：4~2.9；中：2.8~1.7 分；差：1.6~0.1 分；无 0 分。		
商务部分 (30 分)	1、项目经理：项目经理具备建筑工程专业贰级或市政公用工程专业（含以上级）注册建造师得 8 分、同时须提供安全生产考核 B 证、少一项或不提供不得分。以电子投标文件中的原件扫描件或加盖公章的复印件为准。 2、技术负责人：中级职称及以上职称的得 8 分，不提供不得分。以电子投标文件中的原件扫描件或加盖公章的复印件为准。 3、其他主要人员：施工员、质量员、安全员（需提供安全生产考核 C 证）、材料员、资料员等现场主要管理人员配备完善并有相应的证书的得 4 分，少一项或不提供不得分。 注：以上证件电子投标文件中的原件扫描件或加盖公章的复印件为准。	0-20 分	
	承诺在劳务用工中优先使用当地或全省建档立卡贫困劳动力，承诺使用 30 人（含 30 人）以上的得 3 分，承诺使用 20 人（含 20 人）以上的得 2 分，承诺使用 10 人（含 10 人）以上的得 1 分，不承诺的不得分。	0-3 分	
	1.企业获得企业信用等级 AAA 证书 得 1 分 2.企业获得资信等级 AAA 证书 得 1 分 3.企业获得 AAA 级重合同守信用企业证书 得 1 分 4.企业获得 AAA 级服务质量诚信单位证书得 1 分 5.企业获得 AAA 级诚信经营示范单位证书 得 1 分 6.企业获得全国 AAA 级诚信企业单位证书 得 1 分 7.企业获得 AAA 级诚信供应商单位证书；得 1 分	0-7 分	

政策加分 (5 分)	1、根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15 号），对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），在总得分基础上加 3 分；投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额 50%加以确定。① 少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区；② 享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。 2、据黔财采〔2014〕15 号，所投产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），每一项加 0.3 分；所投产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加 0.5 分，最高不超过 2 分。	5 分	
得分		105 分	

3. 价格分的计算

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求的前提下，最低有效投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其余供应商价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

4. 落实相关政府采购政策

支持中小企业：根据《财政部印发通知 进一步加大政府采购支持中小企业力度》（财库〔2022〕19 号）及相关规定，在技术、商务等均满足采购需求的前提下，本项目对小型和微型企业产品给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。小微企业须提供《中小企业声明函》且声明函所载内容必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格、投标保证金不予退还等。中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行。价格扣除只针对投标报价未超过采购预算价（最高限价）的供应商有效。

支持少数民族地区产品政策：根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔

财采〔2014〕15号），对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），在总得分基础上加3分；投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额50%加以确定。① 少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区；② 享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。

其他：按照《关于将国产密码应用措施等条款落实到政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2017〕6号）文件、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件执行。

5. 价格分值计算表：

价 格 分 值 计 算 表

项目名称：天柱县渡马镇共和村甘溪特色田园乡村示范点（乡村旅游）建设项目C包

项目编号：

评标地点：黔东南州公共资源交易中心 评标室

2022.X.X

序号	供应商名称	投标报价(元)	中小企业给予10%价格扣除后报价(元)	评标基准价(元)	价格分值	得分
1						
2						
3						
4						

注：中小企业价格扣除仅对投标报价未超过采购预算价（最高限价）的供应商有效。

评审专家（签字）：

6. 评分汇总表

评分汇总表

项目名称：天柱县渡马镇共和村甘溪特色田园乡村示范点（乡村旅游）建设项目 C 包

项目编号：

评标地点：黔东南州公共资源交易中心评标室

2022. X. X

专 家	专家姓名	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
贵州省综合评标专家库专家					
采购人					
代 表					
总 分					
平均分					
排 序					

评审专家（签名）：

采购人代表（签名）：

6.1 定标原则

- 1、采购人确定评标委员会推荐的第一中标候选供应商为中标候选供应商；
- 2、中标供应商的技术、商务条件能最大限度地满足《招标文件》的实质性要求；
- 3、中标供应商的投标报价合理且未超过采购人的承受范围；
- 4、中标供应商有良好的信誉；
- 5、中标供应商有良好的合同执行能力；

6、不保证最低投标报价者中标。

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.1 为了保证该项目的质量，供应商不得以低于成本的报价价格竞标，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（包括进货发票复印件、人工费用、税费等成本说明）；若该供应商拒绝说明或未在规定时间内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第三节 废标条款（针对整个项目/品目）

出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理,项目/品目评审终止：

1. 符合专业条件的或对采购文件作实质响应的有效投标供应商不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的。

第四节 无效标条款（针对单个供应商）

出现下列情形之一的，供应商递交的投标文件作无效标处理，该供应商的投标文件不参与评审，且不计算入投标供应商家数：

1. 递交的投标文件不完整或未按采购文件要求加盖公章及签章的；
2. 供应商不符合国家及采购文件规定的资格条件的；
3. 同一供应商提交两个或两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
4. 投标联合体未提交联合投标协议的；
5. 投标报价被评审委员会认定低于成本价的；
6. 投标报价高于财政采购预算采购人无法支付的；
7. 投标文件对采购文件的实质性要求和条件未作出响应的；
8. 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
9. 未交纳投标保证金的；

10. 投标有效期不满足采购文件要求的；
11. 法定代表人为同一个人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一采购项目/品目中同时投标的。

第二部分 通用部分

第四章 政府采购程序

第一节 发布采购公告

一、公告发布媒体

贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）、全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）（<http://ggzyjyzx.qdn.gov.cn/>）及法律法规规定的其他媒体。

二、更正公告

本项目将根据实际情况及需要，发布技术参数、开评标时间调整等有关更正公告。供应商须关注贵州省政府采购网、全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）更正公告栏及其他有关网站和媒体发布的关于本项目的更正公告。更正公告是采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。

第二节 获取采购文件

一、获取时间

以本项目公告时间为准。

二、获取方式

按公告确定的方式获取采购文件。

三、文件售价

电子采购文件免费提供。

第三节 交纳投标保证金

一、投标保证金额（元）：本项目不需要缴纳投标保证金。

第四节 递交投标文件

一、递交时间

以本项目公告时间为准，如本项目有更正公告的，以更正公告时间为准（供应商须在递交文件截止时间前递交密封的投标文件，代理机构工作人员对递交的投标文件进行登记。不接受逾时、未按要求封装的投标文件）。

二、递交地点及方式

地点：黔东南州公共资源交易中心（凯里市大十字街道市府社区博南路 5 号荷香居 3-4 栋裙楼交易中心大厅开标室）。

方式：线上递交

三、递交要求

1、电子投标文件的递交：于提交投标文件截止时间前，投标人将投标文件完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得成功提示。投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。上传投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的电子签名认证证书（简称：CA 锁）进行上传操作。

2、本项目采用不见面开标，供应商不需到达开标现场，于开标时间前根据《黔东南不见面开标大厅-非招标项目操作指南》的要求确保自己的电脑环境、CA 锁、网络等状况良好，按照规定的时间完成在线递交投标（响应）文件、在线签到、在线解密等工作。因供应商自身软硬件配各不齐或网络故障等原因，导致未能完成在线签到、在线解密，未能通过资格审查的，由供应商自身承担相关后果。

第五节 开标及资格审查

一、开标时间

以本项目公告时间为准。如发布更正公告的，以更正公告时间为准。

二、开标地点

<http://117.187.102.28:8091/BidOpening>。

三、开标流程

1. 会议签到: 采购人或代理机构工作人员于投标截止时间前 60 分钟内登录不见面开标大厅组织参会人员签到，供应商在投标截止时间前 60 分钟内登录 http://117.187.102.28:8091/TPPingBiao/frame/pages_pb/frame/login/loginpb，进入本项目进行签到。

2. 公布供应商名单: 响应性文件递交截止时间后，采购人或代理机构在系统内公布供应商名单。

3. 响应性文件解密: 采购人或代理机构发出响应性文件解密指令，供应商在响应性文件解密指令下达后 60 分钟内在线完成响应性文件解密，若在规定时间内未完成响应性文件解密的视为撤回响应性文件。

4. 投标确认: 供应商需在 10 分钟内确认自己供应商名称、投标报价、供货期（服务期）等内容。规定时间未确认视为默认。

5. 在开标期间，供应商在开标过程中若对开标过程有异议的，可在线进行异议提问，采购人或代理机构对供应商在开标过程中的异议进行线上回复。

(二) 注意事项:

1. 供应商须自行负责参加“不见面”开标活动的网络环境和硬件环境正常。

2. 供应商在参加“不见面”开标活动的系统端口操作人员除为法定代表人外，一律视为其授权委托人，承认其在开标、评标活动的所有操作。

3. 开标结束后，供应商不能离开电脑端，可关闭“不见面开标大厅”打开交易系统，须在交易系统完成线上谈判（磋商）及最后报价（二轮报价）两个流程，两个流程完成后供应商便完成了本项目整个投标流程，方可离开电脑端。后续为评审专家按采购文件

要求进行评审。

4. 身份验证资料：供应商应在电子交易系统中制作响应性文件，在“身份验证及资格审查资料中身份验证资料”环节上传授权委托书及身份证原件扫描件并加盖电子（法定代表人参加不见面开标会的，需上传身份证、法定代表人身份证明原件扫描件并加盖电子章）。

四、谈判（磋商）程序

（一）本项目以不见面线上谈判（磋商）方式实施；

（二）谈判（磋商）供应商参照《黔东南不见面开标大厅-非招标项目操作指南》中第三点“谈判磋商”操作。

1. 供应商登录交易系统，待评委进入谈判磋商环节时，会提出文字形式的问题，当评委提出澄清后，会在代办提醒处提醒已收到内容。

2. 供应商点击项目流程，点击“谈判（磋商）”按钮，可以看到评委提出的所有文字内容，点击后面的回复内容进行回复提交，如超过回复时常，则提示已过回复截止时间。

3. 专家根据项目复杂度、参与家数确定固定的谈判（磋商）答复时间，如超过答复时间供应商未回复，视同供应商放弃谈判（磋商）环节。亦可继续参与最后报价（二轮报价）环节。

五、最后报价

1. 供应商参照《黔东南不见面开标大厅-非招标项目操作指南》中第四点“二轮报价”操作，待评委进入最后报价（二轮报价）环节时，当评委提出最后报价（二轮报价）后，会在代办提醒处提醒已收到内容。

2. 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，本项目采取二轮报价即第二轮报价为最后报价，评委以最后报价（二轮报价）作为供应商最终报价开展评审工作。

3. 供应商在规定时间内未提交最后报价（二轮报价）的，参照“已提交响应文件的

供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判（磋商）情况退出谈判（磋商）。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判（磋商）的供应商的磋商保证金。”执行，作无效响应处理。

附：二轮报价由谈判小组的专家组长发起报价邀请，然后投标供应商在规定时间内（该投标供应商与谈判小组单独谈判结束之时起 40 分钟）内进行报价回复。

六、资格审查

开标唱标完毕后，采购人或代理机构工作人员宣布开标会结束，并宣读评标期间供应商注意事项。开标会结束后，由采购人或者采购代理机构按照《资格性审查表》依法对投标人的资格进行审查。资格审查实行线上审查，供应商不用带纸质材料到现场，（资格审查制作方法：按照招标文件要求的资格审查材料原件扫描件加盖电子章制作到投标文件“身份验证及资格审查资料中资格审查资料”中）。

合格投标人不足 3 家的，不得评标。

对未通过资格审查的，应当在评标前及时告知相关供应商未通过理由，投标人提出疑义的，采购人和采购代理机构应当复核。

资格审查结束后，采购人或代理机构工作人员须即刻将供应商递交的投标文件完整地移送到评标室。

1. 资格性审查表：由采购人或采购代理机构负责。

资 格 性 审 查 表

项目名称：天柱县渡马镇共和村甘溪特色田园乡村示范点（乡村旅游）建设项目 C 包

项目编号：

评审地点：黔东南州公共资源交易中心开标室

202x. X. X

序号	供应商名称 审查内容	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
1	黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函；（原件扫描件加盖竞标人 CA 电				

	子签章)				
2	提供具有建设行政主管部门核发的 建筑工程施工总承包三级和市政公用 工程施工总承包三级（含三级） 及以上资质；（原件扫描件加盖竞标 人CA电子签章）。				
3	提供具备有效的安全生产许可证； （原件扫描件加盖竞标人CA电子签 章）				
4	提供项目负责人（项目经理）系已 在投标单位注册并具备建筑工程专业 贰级或市政公用工程专业（含以 上级）注册建造师，具备有效的安全 生产考核合格证书；（原件扫描件 加盖竞标人CA电子签章）				
5	在“身份验证及资格审查资料中身份 验证资料”环节上传授权委托书及身份 证；（法定代表人参加不见面开标会 的，需上传身份证、法定代表人身份 证明（提供原件扫描件或复印件扫描 件加盖电子章）				
资格性审查结论（通过或不通过）					

采购人（签字）：

采购代理机构（签字）：

附件 1

黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函

（法人或其他组织）

我公司自愿参加（项目名称）政府采购活动，并郑重承诺：

我公司符合下列要求：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动（以开启时间为准）前 3 年内，供应商和其法定代表人无行贿犯罪行为且在经营活动中没有重大违法记录以及本项目开启时未被禁止参加本项目所在地的政府采购活动的证明材料；

(6) 法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

如果我公司中标（成交），将在中标（成交）结果公告后七个工作日内向采购人提供下列材料扫描件进行核验：

(1) 营业执照或事业单位法人登记证书；

(2) 税务登记证（接受合一的证书）或者上一年度以来任意一个月缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据；

(3) 参加本次政府采购活动上一年度至今的年度或任意一个月度财务报表（至少包含资产负债表和损益表或预算收入支出表）或供应商结算户银行出具的资信证明；

(4) 参加本次政府采购活动上一年度以来任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

(5) 其他材料。

本公司对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（签章）：

社会信用代码：

供应商名称（签章）：

年 月 日

附件 2

黔东南州政府采购供应商资格信用承诺函

(自然人)

本人自愿参加（ 项目名称 ）政府采购活动，并郑重承诺：

本人符合下列要求：

- （1）为完全民事行为能力人，可以独立实施民事法律行为；
- （2）具有良好的银行资信证明；
- （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

如果本人中标（成交），将在中标（成交）结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料扫描件进行核验：

- （1）身份证；
- （2）参加本次政府采购活动前一年内中国人民银行出具的征信证明；
- （3）参加本次政府采购活动上一年度以来任意一个月缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据；
- （4）参加本次政府采购活动上一年度以来任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），如自然人已达到退休年龄的本项资料无需提供；
- （5）其他材料。

本人对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

自然人姓名（签章）：

身份证号：

年 月 日

第六节 评标

一、评标时间

以本项目公告时间为准，如本项目发布更正公告的，以更正公告时间为准。

二、评标地点

黔东南州公共资源交易中心评标区。

三、评标流程

评标委员会推选出一名评标组长，由评标组长按照以下流程组织评标。

（一）符合性审查：评标委员会依照《符合性审查表》所列内容对供应商进行符合性审查，审查通过的供应商进入评分环节。未通过符合性审查的投标文件不参与评分和中标候选人推荐。通过符合性审查的供应商不足三家的，本项目作废标处理，评标工作结束。

1. 符合性检查：评标委员会审查投标文件是否对采购文件作了实质性响应，即投标文件是否满足或响应采购文件技术、商务方面的要求。技术符合性：技术参数满足采购文件要求，无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留；商务符合性：服务期和服务地点、验收标准和规范、投标有效期、付款方式等符合采购文件要求；不低于成本报价，不高于采购预算价；投标文件的组成、投标文件的完整性和有效性等符合采购文件规定，无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留。2. 无效标检查：依照无效标条款规定对供应商进行检查，检查供应商是否为有效投标。

（二）专家评分：评标专家严格按照评分表逐项对投标文件进行评分。评分依据为投标文件提供的有效资料。投标文件中未提供的资料、未明确的内容，评标专家不得以个人的意愿、猜想、推测等方式得出的结论作为评分依据。评标专家须独立评分，不得相互抄袭评分分值（价格分除外）。

（三）评分汇总：评标组长对各评标专家的评分分值进行汇总，计算平均值，评标分值保留两位小数，按最终得分由高至低依次对供应商进行推荐排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按货物技术优劣顺序排列。依此

类推，可继续按商务、信誉等关键因素进行排序推荐。

（四）评标报告：评标组长根据评分汇总情况及推荐排序情况，主持编写评标报告。评标报告按规定需涵盖公告发布情况、开评标情况、推荐排序及有关需要说明的情况等。评标委员会成员须在评标报告上签字确认。

（五）评审复核：评标委员会对评审过程和评审结果进行复核。评标委员会可对评审过程和结果中存在的遗漏或偏差进行修正，完成复核后，确定评标结果及推荐排序。

（六）评标结束：评标委员会出具评标报告并复核无误后，由评标组长宣布评标工作结束。待代理机构工作人员收理好投标文件资料，并发放评审费用后评标专家方可离开评标区。评标过程中评标专家不得擅自离开评标区或进入其他评标室。

注：

（1）当初步审查结果或评审复核结果确定有效供应商不足三家，或出现影响采购公正的违法违规行为，或供应商的报价均超过了采购预算采购人不能支付，或因重大变故采购任务取消的，评标程序终止。

（2）投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况，评标委员会成员、采购人和招标代理机构等人员均不得泄露。

（3）开标、评标过程由黔东南州公共资源交易中心全程同步录音录像，相关录音录像资料由黔东南州公共资源交易中心存档，以便为财政、纪检监察等有关部门处理项目相关事宜提供资料。

（4）演示：如项目有演示需求的，由采购代理机构工作人员组织。

（5）评标过程中，如需出具统一意见但评标专家意见不一致的，按照少数服从多数的原则形成决议。

四、询标与澄清

（一）评标过程中，评标委员会发现投标文件存在含义不明、表述不清、有歧义等情况，实质性影响评审结果的，评标委员会可书面要求供应商就有关事项作出澄清或者说明。供应商须在通知规定的时间内进行书面说明和澄清，未在通知的时间内进行说明

和澄清的，视为放弃澄清。

（二）供应商的答疑和澄清须为书面形式，须由供应商授权代表签字或加盖供应商公章。书面澄清文件为投标文件的组成部分。

（三）供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标报价等实质性内容。澄清和补正应遵循公平公正的原则，供应商的澄清补正不得对其他供应商造成不公平不公正的结果或影响，如有，评标委员会应拒绝其澄清。

五、评标委员会

评标委员会由采购人代表1人和评审专家组成2人，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评标委员会遵循公平公正、科学择优、经济有效的原则，按照评标程序，依法依规，根据采购文件所列评标标准，独立、认真、负责地开展评审工作，提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；（三）对投标文件进行比较和评价；（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

第七节 发布中标公告

中标供应商确定后，采购人（采购代理机构）将向中标供应商发出中标通知书，并在贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（贵州省·黔东南州）（<http://ggzyjyzx.qdn.gov.cn/>）公告中标结果。

第八节 质疑投诉

一、质疑

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可

以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑或投标人可以在系统以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与本采购项目的供应商，且必须在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

二、投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

第九节 支付代理服务费

一、收费标准

该项目招标代理服务费：以中标价为计价基础参考计价格【2002】1980号文规定的标准收取招标代理服务费，由采购代理机构向成交供应商收取。

二、支付方式

代理服务费可采取现金、银行汇款、电汇款或其他代理机构认可的方式进行支付。

三、户名：贵州恒达项目管理有限公司

账 号：8200000000004955924

开户行：贵州凯里农村商业银行股份有限公司苗侗风情园支行

第十节 签订政府采购合同

一、签订时间

《中标通知书》发出之日起三十日内。若第一中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同或不能在采购文件规定的期限内提交履约保证金的，采购人将按照评

标报告推荐顺序将第二中标候选人确定为中标供应商，若仍因前述原因第二中标候选人不能签订采购合同的，采购人可根据评标报告推荐顺序依次替补第三中标候选人，若仍因前述原因第三中标候选人不能签订采购合同的，本项目将重新采购。

二、合同内容

中标供应商与采购人须按照本项目的采购文件和投标文件所载内容，及评标过程中有关澄清文件内容签订政府采购合同。

第十一节 退还投标保证金

一、退还时间、方式

采购代理机构自中标通知书发出之日起2个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。具体由采购代理机构在中心系统自行发起投标保证金退还，中心人员核验通过后，在规定时间内完成退还。

二、提交资料

中标供应商退保证金时，须将已签订的政府采购合同逐页扫描制成一个PDF文件上传；未中标供应商无须提交资料。

三、发生下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

1. 开标后在投标有效期内，供应商撤回投标文件的；
2. 法律法规及采购文件规定的其他情形。

第五章 政府采购合同

第一节 主要条款

采购人或采购代理机构根据采购服务项目特点自行拟定包含但不限于以下内容：

- 1、标的内容、合同金额、服务要求；
- 2、质量标准及验收办法；
- 3、资金支付的方式、时间和条件；
- 4、违约责任，包括逾期支付资金和逾期交货等违约责任；
- 5、争议处理；
- 6、……

第二节 拟签订的政府采购合同

政 府 采 购 合 同

(供签约参考)

甲方：（采购人全称）

乙方：（供应商全称）

法定代表人：

法定代表人：

地址：

地址：

甲、乙双方根据_____年___月___日_____项目名称_____项目（交易编号：_____）
的公开招标结果，甲方接受乙方为本项目所做的投标文件。甲乙双方同意签署本合同
（以下简称合同）。

一、合同金额

本合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

二、服务范围

1、.....。

三、质量标准及验收办法

1、.....。

四、甲方乙方的权利和义务

1、甲方的权利与义务

2、乙方的权利与义务

五、服务期间（项目完成期限）

委托服务期间自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。

六、付款方式（建议对实际情况进行付款流程）由甲方按下列程序在____内付款。

1、在合同实施及服务人员到达服务地后 天内，甲方应将第一次付款总服务费的（-%）付给乙方。

2、第二次付款额应为总服务费的（-%），甲方应在乙方已经准备好，并递交了服务报告及其它相关文件，而这些报告和文件符合合同附件上的要求并被甲方验收后付给乙方。

3、最后一次付款额应为总服务费的（-%），甲方应在乙方递交了服务总结报告和说明，取得审批文件并完全履行合同完毕_____日内付给乙方。

七、违约责任

按《民法典》、《政府采购法》有关之违约条款处罚。

八、争议解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。因合同争议所产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本三份，由采购人自合同签订之日起七个工作日内报监督管理部门备案。

第三部分 投标文件编制规范

第六章 投标文件的编制

第一节 编制要求

一、格式

1. 投标文件及与投标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评审委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。

2. 投标文件中所使用的计量单位，除采购文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。

3. 投标文件中的图片资料、复印件等应清晰可见，不得随意放大缩小。内容不得倒置、歪斜，由于投标文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。

4. 除法定代表人或法人授权代表签字可以手写外，其余所有投标文件内容须采用打印字体，禁止手写，手写内容评标委员会可以不认同。

5. 投标文件应严格按采购文件提供的投标文件格式范本填写，采购文件中未提供格式范本的，由供应商自行编制。

第二节 投标文件组成

一、报价文件

（一）投标函

（二）开标一览表

（三）报价明细表

二、资格文件

(一) 一般资格

1. 供应商基本情况表
2. 有效的营业执照
3. 资质证书
4. 有效的安全生产许可证
5. 项目经理
6. 完税证明或记录
7. 缴纳社保证明或记录
8. 重大违法记录声明函
9. 提供 2021 年度经审计机构出具的财务报告
10. 法人授权委托书
11. 其它供应商认为需要说明的情况

三、技术文件

(一) 施工组织设计

四、商务文件

(一) 商务响应明细

(二) 商务偏离表

(三) 商务材料

1. 业绩（业绩一览表、合同复印件）
2. 项目拟投入情况
3. 中小微企业声明及证明材料
4. 供应商认为需提供的其它商务材料

第三节 投标文件范本

（供参考，供应商可根据需要进行调整）

封面格式

XXXXX（项目名称）

投标文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

供应商：

详细地址：

联系人：

联系电话：

2022 年 月 日

目 录

(格式自拟)

一、报价文件

(一)投 标 函

一、投标报价

1. 我公司就（项目名称）的投标总报价为（大写）：__元人民币，小写：__元。
本投标报价为验收合格并交付使用价。包含设备价、专利费、零备件和专用工具价、运输费、保险费、安装调试费、维护保养价格等一切成本费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2. 工期：_____。

3. 交货地点：_____。

4. 投标有效期：_____。

二、相关承诺

1. 本投标报价在法律法规及采购文件规定的投标有效期内有效。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守采购文件有关条款规定。

4. 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。
保证在中标后按照采购文件的规定支付中标服务费。

5. 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6. 承诺与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

7. 本投标文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

（二）投标报价表

项目名称		项目编号	
供应商名称			
工期			
投标报价合计		大写：	元
		小写：	元
投标申明：			

注：1. 供应商应按上表进行填写，价格应按文件中规定的货币单位填写。

2. 投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司
 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
 投标日期：

（三）工程预算书

（格式自拟）

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

二、资格文件

(一) 一般资格

1. 供应商基本情况表（盖章）

供应商基本情况表

供 应 商 名 称					
注 册 地 址		邮 政 编 码			
联 系 人		电 话			
传 真		网 址			
组 织 结 构					
法 定 代 表 人		技术职称		电话	
技 术 负 责 人		技术职称		电话	
成 立 时 间		员工总人数：			
企业资质等级		其中	项 目 经 理		
营 业 执 照 号			高级职称人员		
注 册 资 金			中级职称人员		
开 户 银 行			初级职称人员		
账 号			技 工		
经营范围					
备 注					

2. 有效的营业执照

3. 资质证书

4. 有效的安全生产许可证

5. 项目经理

6. 完税证明或记录

7. 社保缴纳证明或记录

8. 重大违法记录声明函

9. 提供 2021 年度经审计机构出具的财务

10. 法人授权委托书（或法定代表人身份证明）

11. 信用信息查询截图（盖章）：未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商方可通过资格审查。提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询截图（查询时间为招标公告发出后任一时间）。

12. 其它供应商认为需要说明的情况

法人身份证明书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的
法定代表人（附法定代表人证复印件）。

特此证明！

法定代表人身份证复印件粘贴处

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

年 月 日

法人授权委托书

致（招标代理机构）：

（投标单位全称）法定代表人姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码：__）为本公司合法代理人，参加贵方组织的项目名称（项目编号：__）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

法定代表人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认)	被授权人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认)
法定代表人身份证复印件 反面 (身份证复印件需清晰可辨认)	被授权人身份证复印件 反面 (身份证复印件需清晰可辨认)

注：1. 身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

2. 本委托书需另行签署一份，在开标时验证被授权人身份时使用；

法定代表人（签章）：

被授权代表签字：

供应商（公章）：

年 月 日

无重大违法记录的声明

致：（采购人或采购代理机构）

（供应商全称），参加贵单位组织的项目编号为：_____，项目名称：_____的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标供应商：（公章）

声明时间:

10. 其它供应商认为需要说明的情况

三、技术文件

（一）施工组织设计

四、商务文件

（一）商务响应明细

一、工期

工期……

二、验收标准、规范

验收标准……

三、付款条件

付款……

四、其他要求

其他要求……

(二) 商务偏离表

商务偏离表

序号	商务条款	采购文件要求	投标文件响应情况	偏离情况
1	工期			
2	验收标准、规范			
3	付款条件			
4	其他要求			
5				

注：无论供应商递交的投标文件与采购文件商务条款的要求是否有偏离，均应逐条列在商务偏离表中。

(三) 商务材料

1. 业绩一览表及合同复印件

业绩一览表

序号	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	备注

业绩合同复印件（按业绩一览表所列顺序依次排列合同复印件）

2. 供应商针对本项目拟投入情况

拟投入人员情况表

类别	姓名	职务	职称	专职/ 兼职	常住地	资格证明（附复印件）			
						证书名称	级别	证号	专业
管 理 人 员									
技 术 人 员									
其 他 人 员									

拟投入人员证件复印件（按拟投入情况表所列顺序依次排列人员证件复印件）

3. 供货/服务进度计划、售后服务、安全措施及保障（如有）

（格式自拟）

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

4. 中小企业声明及证明材料

中小企业声明函

致：____（采购单位名称）：

本公司郑重声明，根据《财政部印发通知 进一步加大政府采购支持中小企业力度》（财库〔2022〕19 号）及相关规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：XXXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

5. 供应商认为需提供其它商务材料（格式自拟）