

政府采购合同（货物类）

采 购 人：贵阳市南明区妇幼保健院

供 应 商：佛山市雅洁源科技股份有限公司

项目名称：贵阳市南明区妇幼保健院门急诊、住院、医技科室
等基础设施建设改造项目（总院）中央纯水系统设备采购

项目序列号：P52010220240000CK

签订时间：2024年 3 月 12 日



第一部分 合同协议书

采购人（简称甲方）：贵阳市南明区妇幼保健院

住所：贵阳市南明区兴关南巷20号

供应商（简称乙方）：佛山市雅洁源科技股份有限公司

住所：佛山市南海区桂城科技园北约工业区G座厂房四楼东侧（住所申报）

甲、乙双方根据贵阳市南明区妇幼保健院门急诊、住院、医技科室等基础设施建设改造项目（总院）中央纯水系统设备采购项目（项目序列号：P52010220240000CK）的公开招标结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。现双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定，并依据本项目采购过程中确定的有关内容，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，达成如下协议：

一、项目概况

1、项目名称：贵阳市南明区妇幼保健院门急诊、住院、医技科室等基础设施建设改造项目(总院)中央纯水系统设备采购。

2、项目序列号：P52010220240000CK。

3、资金来源：财政性资金。

4、项目内容：完成设备采购及安装。详细内容如下：

(1) 设备名称、型号规格、数量及价格：

序号	设备名称	型号/规格	数量	单位	单价 (元)	价格 (元)
1	物联网+中央式纯水设备	YJY-R0-2TH	1	套	589320	589320
合同总价（含税）大写：人民币伍拾捌万玖仟叁佰贰拾元整（小写¥589320 元）						
备注：1. 合同总价包含设备费、包装费、运输费、安装调试费、税费。 2. 安装调试过程中，甲方要求增加、变更纯水设备，因此增加的费用应另行结算。						



3. 以上产品含雅洁源智慧中央净水机嵌入式软件V1.0

4. 配置清单详见附件

(2) 配送及安装地点

1) 交货地点：贵阳市南明区兴关南巷20号

2) 货运方式：乙方自行选择运输方式，保证设备完整无损运至约定的交货地点。

3) 设备进场时，甲方应根据合同约定对设备数量、规格、外观等进行检验并签收，对不符合约定的，在3个自然日内提出，否则视为乙方已完全履行本合同交货责任。

(3) 设备质保期

设备质保期为1年，国家标准有要求或产品厂商有更高质保承诺，按更长质保期进行质保。质保期自验收合格、交付使用之日起计算，期间发生的硬件损坏由中标供应商负责维护更换，软件系统质保期内免费升级、优化、维护。

质保期自验收合格、交付使用之日起计算。

(4) 安装、调试、验收

1) 乙方负责设备的安装工作，甲方应予以配合，并提供安装所需要的水电接口，水电费用由 甲方 承担；

2) 乙方完成纯水设备系统安装、调试后，甲方应及时进行验收并出具验收合格证明；甲方收到乙方验收通知后7日内不组织验收、组织验收后既不提出有效异议又不签署验收合格证明或未经验收使用纯水系统设备的，视为设备验收合格。

(5) 双方权利义务

1) 甲方负责施工现场的管理工作，并按时支付乙方款项；

2) 乙方负责设备的供应及安装。

5、项目地点：贵阳市南明区兴关南巷20号

二、供货期期限

合同签订后 15 日历天内供货并安装调试完毕。

三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：



- (1) 招标/采购公告（包括更正公告）；
- (2) 招标/采购文件（包括澄清修改通知）；
- (3) 中标（成交）通知书（如果有）；
- (4) 投标函（响应文件）及其附录（如果有）；
- (5) 专用合同条款及附件；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 清单；

(9) 经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

四、合同文件解读及其优先顺序

组成合同的各项表述出现前后不一致的，除合同另有规定外，以下列先后顺序为准：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标（成交）通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 供货要求；
- (7) 分项报价表；
- (9) 中标材料质量标准的详细描述；
- (10) 相关服务计划；
- (11) 其他合同文件。

五、合同金额（中标价）

1. 本合同金额为（大写）人民币伍拾捌万玖仟叁佰贰拾元整（小写¥589320



元)。

2.付款方式

1) 合同签订后,甲方预付合同总金额的30%,待货物全部到达,经安装调试,验收质量合格等无误后并培训至使用人完全熟练操作使用后,付至合同总金额的95%,剩余合同总金额的5%货款,质保期一年内无质量和售后服务问题,15个工作日内无息付清余款。

2) 甲方采用银行转账形式付款,乙方银行账户信息如下:

开户名称:佛山市雅洁源科技股份有限公司

银行账号:630164871496

开户行:中国银行佛山南海怡翠馨园支行

六、履约保证金及违约责任

1.甲乙双方签订合同后,乙方按照约定缴纳保证金:无履约保证金。

2.乙方在合同履行的过程中,出现本合同相关条款约定的违约情形的,甲方除了有权根据本合同的其他条款追究违约责任外,同时可不予退还上述履约保证金。

3.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

4.当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

5.甲方未按照协议约定及时、足额向乙方付款的,应当按照合同总造价的【千分之五】每天向乙方支付违约金,并赔偿乙方为维权所支出的律师费、保全费、保全保险费、差旅费、诉讼费、公证费等一切费用。

七、订立时间

本合同于 2024 年 3 月 12 日

八、订立地点

本合同在(采购人地址)贵阳市公共资源交易中心电子交易系统订立。

九、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立,并自生效。



十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。但甲乙双方不得订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

十一、其它

1. 本合同内容的确定应以采购文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。本合同应在法定时限内，双方应当将合同副本报同级政府采购财政部门和相关门备案。

2. 本合同一式【伍】份，自双方签字盖章之日起生效，甲方执【叁】份，乙方执【贰】份。本合同中一切未尽事宜，由甲、乙双方另行协商处理。

采购人：贵阳市南明区妇幼保健院 (公章)	供应商：佛山市雅洁源科技股份有限公司 (公章)
法定代表人或其委托代理人：(签字)	法定代表人或其委托代理人：(签字)
统一社会信用代码：12520102MB0W976652 地址：贵阳市南明区兴关南巷20号 电话：085185568567 开户银行：中国工商银行贵阳南明支行 账号：2402006709014417891	统一社会信用代码：91440600669859431F 地址：佛山市南海区桂城科技园北约工业区G座厂房四楼东侧（住所申报） 电话：0757-83816099 开户银行：中国银行佛山南海怡翠馨园支行 账号：630164871496



附件：配置清单

序号	设备名称	型号/规格	数量	单位
一	预处理系统			
1	手动蝶阀	DN40, SS304	4	个
2	取样阀	DN8, SS304	1	个
3	Y型过滤器	DN40, SS304, 法兰连接	1	个
4	压力表	0~0.6MPa	1	个
5	电磁阀	DN40, SS304	1	个
6	原水箱	规格: $\geq \phi 1200 \times 1500 \times 2.0$ (mm), 卧式 2m ³ , SS304, 内外抛光, 含清洗喷淋球、空气呼吸器	1	套
7	浮球开关	不锈钢	1	个
8	排污球阀	DN32, SS304	1	个
9	连接球阀	DN15, SS304	1	个
10	原水增压泵	流量 $Q \geq 5\text{m}^3/\text{h}$, 扬程 $H \geq 30\text{m}$, 过流材质: SS304, 1用1备	2	台
11	手动球阀	DN40, SS304	4	套
12	止回阀	DN40, SS304	2	套
13	应急节水系统	流量 10T/H, 精度 50 μm , 全自动反冲洗 电动蝶阀 DN40, SS304 不锈钢	1 2	套 个
14	全自动石英砂过滤器	规格: $\phi 600 \times 1950 \times 1.5$ (mm), 过滤流量 2.8-4.2m ³ /H	1	台
		全自动控制布水器	1	个
		全自动控制阀 GL4 - 2M	1	个
		压力表 0~1.0MPa	1	个
		取样阀 DN8, SS304	1	个
		球阀 DN40, SS304	3	个
		石英砂 12-16 目	500	KG
15	全自动活性炭过滤器	规格: $\phi 600 \times 1950 \times 1.5$ (mm), 过滤流量 2.8-4.2m ³ /H	1	台
		全自动控制布水器	1	个
		全自动控制阀 GL4 - 2M	1	个
		压力表 0~1.0MPa	1	个
		取样阀 DN8, SS304	1	个
		球阀 DN40, SS304	3	个
		石英砂 12-16 目	100	KG
16	全自动软化器	规格: $\phi 600 \times 1950 \times 1.5$ (mm), 过滤流量 2.8-4.2m ³ /H	1	台
		全自动控制布水器	1	个
		全自动控制阀 GL4 - 2M	1	个
		压力表 0~1.0MPa	1	个
		球阀 DN40, SS304	3	个



		取样阀 DN8, SS304	1	个
		填料-阳离子树脂	250	L
17	吸盐装置	粉状工业盐 (30 天盐用量)	400	KG
		吸盐装置: PE 加盐箱 200L	1	套
18	保安过滤器	20 寸, 7 芯, 筒体材质 SS304	1	套
19	PP 熔喷滤芯	过滤精度 $5\mu\text{m}$, 20 寸, 7 芯	7	支
20	球阀	DN40, SS304	2	套
21	取样阀	DN8, SS304	1	套
22	单元管道	按系统需要配齐	1	批
二	一级反渗透系统			
23	一级高压泵	流量 $Q \geq 4\text{m}^3/\text{h}$, 扬程 $H \geq 110\text{m}$, 过流材质: SS304	1	台
24	电动蝶阀	DN40, SS304	1	个
25	止回阀	DN40, SS304	1	套
26	压力表	0~1.6MPa	1	套
27	压力开关	/	1	个
28	一级反渗透膜	8040, 高脱盐率低耗能, RO 膜, 工作压力: 0.9-1.5MPa	2	支
29	膜壳	不锈钢膜壳 8040-1	2	组
30	转子流量计	1-10GPM (纯水、浓水)	2	套
31	取样阀	DN8, SS304	1	套
32	压力表	0~1.6MPa	1	套
33	止回阀	DN32, SS304	1	套
34	手动球阀	DN32, SS304	1	套
35	回水止回阀	DN25, SS304	2	套
36	回水手动球阀	DN25, SS304	2	套
37	不合格排水电磁阀	DN32, SS304	2	套
38	截止阀	DN32, SS304	2	个
39	冲洗电磁阀	DN25, SS304	1	个
40	一级纯水箱	规格: $\geq \phi 1000 \times 1220 \times 1.5(\text{mm})$, 卧式 1m^3 , SS304, 内外抛光, 含清洗喷淋球、空气呼吸器	1	个
41	进水手动球阀	DN32, SS304	1	个
42	进水电磁阀	DN32, SS304	1	个
43	出水手动球阀	DN25, SS304	1	个
44	手动排污球阀	DN32, SS304	1	个
45	连接球阀	DN15, SS304	1	个
46	臭氧消毒装置	10G, 180W, SS304, 臭氧浓度: 60-80mg, 含射流器 球阀: DN25, SS304 臭氧循环泵流量 $\geq 2\text{m}^3/\text{h}$, 扬程 $\geq 15\text{m}$, 功率 0.37kw	1 1 1	个 个 台
47	直饮水纯水箱	规格: $\geq \phi 1000 \times 1220 \times 1.5(\text{mm})$, 卧式 1m^3 , SS304, 内外抛光, 含清洗喷淋球、空气呼吸器	1	个
48	进水手动球阀	DN32, SS304	1	个
49	进水电磁阀	DN32, SS304	1	个



50	出水手动球阀	DN25, SS304	1	个
51	手动排污球阀	DN32, SS304	1	个
52	连接球阀	DN15, SS304	1	个
53	臭氧消毒装置	10G, 180W, SS304, 臭氧浓度: 60-80mg, 含射流器	1	个
		球阀: DN25, SS304	1	个
		臭氧循环流量 $\geq 2\text{m}^3/\text{h}$, 扬程 $\geq 16\text{m}$, 功率 0.37kW	1	台
54	单元管道	按系统需要配齐	1	批
三	一级纯水供水系统			
55	变频供水机组	流量 $Q=1\text{m}^3/\text{h}$, 扬程 $H\geq 55\text{m}$, 一用一备, 过流材质: SS304, 配套变频控制器、压力传感器、流量传感器等	1	套
56	手动球阀	DN25, SS304	4	套
57	止回阀	DN25, SS304	2	套
58	紫外杀菌器	流量 1000L/H, 23W, 过流材质 SS304, 寿命 $>9000\text{h}$	1	台
59	后置精密过滤器	20 寸, 3 芯, 筒体材质 SS304	1	台
60	折叠滤芯	过滤精度 $0.22\mu\text{m}$, 20 寸, 3 芯	3	支
61	压力表	0~1.0MPa	1	套
62	取样阀	DN8, SS304	1	套
63	手动球阀	DN25, SS304	1	套
64	回水止回阀	DN20, SS304	1	套
65	回水手动球阀	DN20, SS304	1	套
66	二氧化氯发生器	全自动控制, GY-100 型	1	套
67	二氧化氯药剂	30 公斤	1	批
四	直饮水供水系统 (中区)			
68	变频供水机组	流量 $Q=1\text{m}^3/\text{h}$, 扬程 $H\geq 64\text{m}$, 功率 $N=1.1\text{kW}$, 一用一备, 过流材质: SS304, 配套变频控制器、压力传感器、流量传感器等	1	套
69	手动球阀	DN25, SS304	4	套
70	止回阀	DN25, SS304	2	套
71	紫外杀菌器	流量 1000L/H, 23W, 过流材质 SS304, 寿命 $>9000\text{h}$	1	台
72	后置精密过滤器	20 寸, 3 芯, 筒体材质 SS304	1	台
73	折叠滤芯	过滤精度 $0.22\mu\text{m}$, 20 寸, 3 芯	3	支
74	压力表	0~1.0MPa	1	套
75	取样阀	DN8, SS304	1	套
76	手动球阀	DN25, SS304	1	套
77	回水止回阀	DN20, SS304	1	套
78	回水手动球阀	DN20, SS304	1	套
五	直饮水供水系统 (低区)			



79	变频供水机组	流量 $Q=1\text{m}^3/\text{h}$, 扬程 $H\geq 40\text{m}$, 一用一备, 过流材质: SS304, 配套变频控制器、压力传感器、流量传感器等	1	套
80	手动球阀	DN25, SS304	4	套
81	止回阀	DN25, SS304	2	套
82	紫外杀菌器	流量 $1000\text{L}/\text{h}$, 23W, 过流材质 SS304, 寿命 $>9000\text{h}$	1	台
83	后置精密过滤器	20 寸, 3 芯, 筒体材质 SS304	1	台
84	折叠滤芯	过滤精度 $0.22\mu\text{m}$, 20 寸, 3 芯	3	支
85	压力表	$0\sim 1.0\text{MPa}$	1	套
86	取样阀	DN8, SS304	1	套
87	手动球阀	DN25, SS304	1	套
88	回水止回阀	DN20, SS304	1	套
89	回水手动球阀	DN20, SS304	1	套
六	物联网+中央分质供水系统			
90	物联网+中央分质供水系统	软件平台	1	套
		工业触摸屏 (10 寸)	1	套
		PLC+控制系统	1	套
		电导率仪 ($0\sim 200\mu\text{S}/\text{cm}$), 4-20mA 信号输出	1	套
		电导率仪 ($0\sim 2000\mu\text{S}/\text{cm}$), 4-20mA 信号输出	1	套
		余氯控制器 $0.00\sim 20.00\text{ppm}$ 4-20mA 信号输出	1	套
		流量计 (DN40) 4-20mA 信号输出, 原水	1	套
		流量计 (DN32) 4-20mA 信号输出, 一级纯水	1	套
		流量计 (DN25) 4-20mA 信号输出, 一级废水	1	套
		流量计 (DN25) 4-20mA 信号输出, 一级供水	3	套
		流量计 (DN20) 4-20mA 信号输出, 一级回水	3	套
		流通式浊度仪 ($0.001\sim 100\text{NTU}$), 4-20mA 信号输出	1	套
		液位控制器 ($0\sim 50\text{kPa}$), 4-20mA 信号输出	3	套
		压力传感器 ($0\sim 1.6\text{MPa}$), 4-20mA 信号输出	6	套
		PH 仪 6.0 控制器, 量程 $0\sim 14\text{PH}$, 4-20mA 信号输出	2	套
91	末端净化监控及多重杀菌系统 (A 型)	末端控制软件平台, 配电导率、流量计、压力传感器等	1	套
92	循环消毒系统	配件: 电磁阀、流量传感器、过流式紫外线灯等	3	套
93	配套电子元件	控制电柜、交流接触器、空气开关、中间继电器等	1	项
94	配套电线电缆	按系统需要配齐	1	项
95	一体式撬装支架	按系统需要配齐	1	项
七	终端设备			
96	壁挂式管线饮水机	(1) 设备尺寸: $320\times 160\times 430\text{mm}$	35	台
		(2) 额定电压: 220V		
		(3) 额定功率: 550W		



		(4) 电源插座: 10A 三插		
		(5) 热水胆容量: 2L		
97	立式管线饮水机	(1) 设备尺寸: 370×370×1200mm	15	台
		(2) 额定电压: 220V		
		(3) 额定功率: 800W		
		(4) 电源插座: 10A 三插		
		(5) 热水胆容量: 5L		
98	商用开水机 (60L)	(1) 设备尺寸: 600*500*1800mm	4	台
		(2) 额定电压: 220V		
		(3) 额定功率: 3kW		
		(4) 电源插座: 空气漏电开关		
		(5) 热水胆容量: 60L		
		(6) 排水: Φ40 排水管		
99	超纯水机 (100L/H)	双级反渗透+DI, 100L/H	1	台
		20G 压力罐柜	1	台
八	配水管网系统			
100	SS304 不锈钢管道	DN25, SUS304	250	米
		DN20, SUS304	816	米
		DN15, SUS304	375	米
		DN15, SUS304, 不锈钢覆塑防腐管	444	米
101	SS316L 不锈钢管道	DN15, SUS316L	141	米
102	供水阀件	球阀 DN25, SUS304 不锈钢	2	个
		球阀 DN20, SUS304 不锈钢	13	个
		球阀 DN15, SUS304 不锈钢	155	个
		排气阀 DN15, SUS304 不锈钢	2	个
		止回阀 DN15, SUS304 不锈钢	12	个
		减压阀 DN20, SUS304 不锈钢	3	个
		减压阀 DN15, SUS304 不锈钢	4	个
		压力表 0~1.0MPa, SUS304 不锈钢	2	个
		球阀 DN25, SUS316L 不锈钢	8	个
		球阀 DN15, SUS316L 不锈钢	6	个
		隔膜阀 DN15, SUS316L 不锈钢	13	个
103	不锈钢支架	支架、桥架	1	批



第二部分 通用合同条款

第 1 条 一般约定

1.1 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方合法权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.2 国家、社会公共利益

对当事人利用合同实施危害国家利益、社会公共利益行为的，市场监督管理和其他有关行政主管部门依照法律、行政法规的规定负责监督处理。

1.3 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

第 2 条 包装、运输和交付

2.1 包装

2.1.1 卖方应对合同材料进行妥善包装。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同材料能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

2.2 运输

2.2.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输。

2.2.2 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同材料预计启运前，将合同材料名称、装运材料数量、重量、体积（用 m³ 表示）、合同材料单价、总金额、运输方式、预计交付日期和合同材料在装卸、保管中的注意事项等预通知买方。

2.3 交付

2.3.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次将合同材料交付给买方，买方对卖方交付的合同材料的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单。买方签发收货清单不代表对合同材料的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。



2.3.2 合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

第 3 条 货物检验和验收

3.1 合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量合格证书。

3.2 合同材料交付后，买方应在专用合同条款约定的期限内安排对合同材料的规格、质量等进行检验，检验按照专用合同条款约定的下列一种方式进行

- (1) 由买方对合同材料进行检验；
- (2) 由专用合同条款约定的拥有资质的第三方检验机构对合同材料进行检验；
- (3) 专用合同条款约定的其他方式。

3.3 若合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，视为合同材料符合质量标准，买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

3.4 合同材料由第三方检验机构进行检验的，第三方检验机构的检验结果对双方均具有约束力。

3.5 合同材料验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同材料应承担的保证责任。

第 4 条 质量保证期

4.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同材料的质量保证期自合同设备/材料验收之日起算。

4.2 除非因买方使用不当，合同设备/材料在质量保证期内如破损、变质或发现存在任何质量问题，卖方应负责对合同设备/材料进行修补和退换。更换的合同设备/材料的质量保证期应重新计算。

4.3 质量保证期届满且卖方按照合同约定履行完毕质量保证期内义务后，买方向卖方出具合同设备/材料的质量保证期届满证书。

第 5 条 合同价款支付

5.1 合同签订生效后，采购人应按合同约定支付合同价款，合同价款的支付细节，合同当事人双方可在专用合同条款部分约定。



第 6 条 履约担保

采购人需要供应商提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等。

第 7 条 不可抗力

7.1 如果供应商和采购人因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供应商或采购人先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力情形除外。

7.2 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第 8 条 合同转让和分包

除招标文件规定，并经采购人事先书面同意外，供应商不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

第 9 条 节能环保

合同当事人双方在履行合同过程中，应当遵循有利于节能和环境保护的产业政策，禁止交易高耗能、高污染的产品、设备及材料，禁止交易国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备及材料。

第 10 条 合同解除

除具有《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定情形，或者《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十三条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自解除合同。

第 11 条 合同的变更、中止或终止

11.1 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止本合同。

11.2 本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。



11.3 如必须对本合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

第 12 条 争议的解决

12.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

12.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

12.3 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

- (1) 向贵阳仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院起诉；
- (3) 法律法规另有规定除外。

第 13 条 违约责任

13.1 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.2 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

13.3 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。

第 14 条 其他

合同当事人双方合同的履行，应当符合国家安全法律法规政策，有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。



第三部分 专用合同条款

专用合同条款是合同当事人根据不同服务项目的内容、特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条款原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条款，但除通用条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同合同条款补充和细化的内容不得与通用条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则，否则相关内容无效。

专用合同条款由采购人和中标人自行协商签定。

一般包括下列条款：

- （一）采购人名称和地址；
- （二）供应商名称和地址；
- （三）标的；
- （四）数量；
- （五）质量；
- （六）价款或者报酬；
- （七）履行期限、地点和方式；
- （八）违约责任；
- （九）解决争议的方法；

1. 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

2. 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

3. 仲裁或诉讼

双方履行合同发生纠纷时，应协商解决，协商不成的，向佛山仲裁委员会申请仲裁。

- （十）其他。

