

湄潭县温泉幼儿园设施设备采购项目3包
(厨房设备等)

合
同

甲 方：湄潭县教育体育局

乙 方：贵州群力厨房设备有限公司

签订时间：2025年7月2日

张显旭

张显旭



合 同

甲方：湄潭县教育体育局（以下简称“甲方”）

乙方：贵州群力厨房设备有限公司（以下简称“乙方”）

根据湄潭县采购中心“中标（成交）通知书”所示，贵州群力厨房设备有限公司为湄潭县温泉幼儿园设施设备采购项目3包（厨房设备等）中标人，为确保本项目如期供货、安装、调试、投用，经甲乙双方协商一致，达成如下协议。

一、项目内容

1.1 参数要求：符合附件《湄潭县温泉幼儿园设施设备采购项目3包（厨房设备等）采购清单》参数要求。

1.2 采购数量：符合附件《湄潭县温泉幼儿园设施设备采购项目3包（厨房设备等）采购清单》数量要求。

二、合同总金额

2.1 合同总金额为人民币：贰拾玖万玖仟陆佰壹拾壹元整（¥29.9611万元）。

三、项目工期

3.1 合同签订后30日内完成交货、安装。

四、项目建设地点

4.1 湄潭县温泉幼儿园。

五、质量保证及售后服务

5.1 知识产权

5.1.1 乙方提供的产品必须是正规合格产品，甲方在中

华人民共和国境内使用乙方提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和经济责任。

5.2 产品质量保证

5.2.1 乙方所供产品符合国家质量检测标准。

5.2.2 乙方所供产品必须满足《湄潭县温泉幼儿园设施设备采购项目3包（厨房设备等）采购清单》参数要求。

5.2.3 质保期符合国家规范、本项目招标文件、中标供应商投标文件要求，质保期内出现质量问题无条件免费更换同参数新设备；质保期限：8年。

5.2.4 在质保期内，同一产品、同一质量问题、连续两次维修仍无法正常使用，乙方须无偿更换同品牌、同型号的原装新产品。

5.3 售后服务

5.3.1 质保期内服务要求，乙方对出售的所有产品提供全免费质保服务及免费上门服务。甲方在使用设备期间，因操作不当、自行拆卸设备或意外事故等不可归责于乙方的因素造成设备故障的，不在免费质保范围之内，在甲方许可后乙方可以提供有偿维修。

5.3.2 售后服务必须满足本项目招标乙方投标时提供的售后服务方案与承诺。

5.3.3 质保期外服务要求

5.3.3.1 质量保证期过后，供应商和厂家应提供免费电

话咨询服务，并应终生提供技术服务。

5.3.3.2 质量保证期过后，甲方需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

六、退出机制

6.1 乙方签订合同后，甲方发现成交人对该项目进行转包的，取消乙方的成交资格，乙方所交纳的费用不予退还，由甲方另选成交人。

6.2 在合同履行过程中，有下列行为之一者，甲方有权单方解除合同关系，并有权重新选择成交人，且不退成交人所交的费用，并对乙方实施的项目内容不予认可，不支付任何赔偿费用。

6.2.1 项目实施达不到国家规定的相关质量和性能评定标准的。

6.2.2 因乙方的原因，项目实施达不到合同规定的序时进度，经甲方催促仍达不到要求的。

七、验收方式

7.1 乙方在交货时，货物运送到学校，学校组织人员严格按照合同要求进行初步验收，合格产品方能收取，不合格产品退回重新供货。

7.2 乙方应保证货物到达学校所在地完好无损，保证全新产品，如有缺漏、损坏，由乙方自行负责。

7.3 乙方应提供货物质检检测合格报告等资料。

7.4 乙方提供的货物未达到合同约定参数要求，对甲方

造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

7.5 乙方应在规定时间内完成交货、安装、调试合格后，书面提出验收申请，并经甲方确认后验收。

八、付款方式

8.1 设备安装调试验收合格后，付合同金额的95%，剩余的5%作为质保金，质保期后无质量问题一次性付清（不计利息）。

九、不可抗力事件处理

9.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

9.2 不可抗力事件，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、诉讼

10.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地约定为湄潭县。

十一、安全责任

11.1 本项目实施过程中所有安全责任由乙方全权承担，乙方不履行职责的，甲方有权用履约保证金或到期项目款代为支付因实施过程中的安全事故造成的损失。

十二、合同生效及其它

12.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

12.2 本合同未尽事宜，遵照国家有关法规条文执行。

12.3 本合同正本一式五份，甲方执二份，乙方执二份，湄潭县采购中心一份。

甲方：



地址：

法定代表人：



委托代理人：

联系电话：

乙方：



地址：

法定代表人：

委托代理人：


联系电话：



签订日期： 年 月 日

附件：渭潭县温泉幼儿园设施设备采购项目3包（厨房设备等）采购清单


温泉幼儿园设施设备采购项目-厨房设备

序号	货物名称	规格型号及技术参数	数量	单位	综合单价 (元)	综合价 (元)	图片
1	Φ80 电磁单头大炒炉	1100x1150x800+400mm 功率：20KW 电压：380V/50Hz 电缆线规格：3x6+1x4 采用优质不锈钢板材，台面厚度《1.2mm，其他侧板》1.0mm 台面炮台采用拉伸成型技术，做到真正防水设计，安全有保障。 ——机芯采用封闭式独立散热风道设计，可有效防油烟、蟑螂等 ——采用最新的铲片式散热技术，IGBT 模块比其他常规机芯低 20 度 ——采用霍尔传感器技术，10 档开关精准控温，紫铜搭桥技术，耐电流冲击性更强 IPX7 防护等级，所有配件均符合国家标准。	2	台			
2	不锈钢蒸煮桶（汤桶）	66L	3	台			
3	热水器	规格：80 升，每班盥洗室和保健室、保安室 20 台，厨房 2 台	22	台			每班盥洗室和保健室、保安室、厨房用

4	保洁柜	1200L 容积 功率 1200W	2	台			装碗筷用
5	储藏柜及架子	不锈钢材质，架子 190 米，柜子宽 65CM，长 2 米	6	个			按实际测量计算
6	电磁单头矮汤炉	680*750*520+730mm 功率：15KW 电压：380V/50Hz 电缆线规格：3x6+1x4，采用优质不锈钢板材，台面厚度《1.2mm，其他侧板《1.0mm 台面炮台采用拉伸成型技术，做到真正防水设计，安全有保障。 机芯采用封闭式独立散热风道设计，可有效防油烟、蟑螂等 ——采用最新的铲片式散热技术，IGBT 模块比其他常规机芯低 20 度 ——采用霍尔传感器技术，10 档开关精准控温，紫铜搭桥技术，耐电流冲击性更强 IPX7 防护等级，所有配件均符合国家标准。	1	台			
7	调料拼台	400*1150*1200 mm 采用优质磨砂不锈钢板制作而成，不锈钢面板厚 1.2mm，其它 1.0mm※配置高 400mm 不锈钢后档炉背板及前饰板※主支撑架为Φ38mm 不锈钢圆管※副支架管为Φ25mm 不锈钢圆管横通※配置豪华不锈钢调节脚	3	台			


8	24 盘双 门蒸饭柜	1380x550x1500mm ——功率: 12x2KW 电压: 380V ——蒸饭量: ≥150kg —— 熟饭时间: ≤60min	2	台		
9	四层菜架	1200*500*1500 mm 采用优质磨砂不锈钢板制作而成※管厚 1.0mm※主支撑架为 38*38mm 不锈钢方管※副支架管为 38*38mm 不锈钢方管※横担支架管为 30mm×15mm 不锈钢方管※配置豪华不锈钢调节脚	6	台		
10	存储柜	1200*500*1800mm※采用优质磨砂不锈钢板制作而成※不锈钢面板厚 1.2mm, 侧板 1.0mm, 圆管 1.0mm※共四层, 带全不锈钢中层隔板※四层衬面加双全不锈钢加强筋※配置不锈钢梭门四扇※配置豪华不锈钢 Φ51mm 调节重型脚	1	台		
11	单通工作 台	1600*800*800mm 采用优质磨砂不锈钢板制作而成※面板 1.2mm, 其它 1.0mm※三层衬面加双全不锈钢加强筋※共三层, 带全不锈钢中层隔板※配置不锈钢梭门四扇※配置豪华不锈钢调节脚	2	台		
12	双层工作 台	1800*800*800mm 采用优质磨砂不锈钢板制作而成※面板 1.2mm, 其它 1.0mm※台面可切、可砍, 符合国家规范及行业标准※全无缝焊接技术, 产品牢固耐用, 承载能力大于 200kg※上下层衬面加双全不锈钢加强筋※主支撑架为 Φ38mm 不锈钢圆管※配置豪华不锈钢调节脚	4	台		

13	绞肉机	550*300*600mm ※采用优质磨砂不锈钢板制作而成※板厚 1.2mm	1	台			
14	瓜果切片机	550*450*600mm	1	台			
15	不锈钢送餐车	900*500*800mm ※采用优质磨砂不锈钢板制作而成※面板 1.2mm, 其它 1.0mm	6	台			
16	三星盆池	1800*700*950mm ※采用优质磨砂不锈钢板制作而成※面板 1.2mm, 其它 1.0mm※配豪华全铜双水龙头 3 只, 落水器及拦渣片※星盆尺寸: 500*500*280mm※配置高 150mm 防水不锈钢后挡板※主支撑架为 Φ38mm 不锈钢圆管※副支架管为 Φ25mm 不锈钢圆管横通※配置豪华不锈钢调节脚	2	台			
17	单星大盆池	700*700*950mm ※采用优质磨砂不锈钢板制作而成※面板 1.2mm, 其它 1.0mm※配豪华全铜双水龙头 1 只, 落水器及拦渣片※星盆尺寸: 700*700*950mm※配置高 150mm 防水不锈钢后挡板※主支撑架为 Φ38mm 不锈钢圆管※副支架管为 Φ25mm 不锈钢圆管横通※配置豪华不锈钢调节脚	1	台			

18	留样柜	※容积：200L 温度范围：+5℃~-5℃※采用优质不锈钢，造型美观、高雅、豪华※符合出口标准优质门封条、圆边角门、门把手，自动回归。	1	台			
19	不锈钢加 热保温台	1800*700*800 mm ※采用优质磨砂不锈钢板制作而成※面板 1.2mm，其它 1.0mm※配置高 150mm 防水不锈钢后挡板※主支撑架为 Φ38mm 不锈钢圆管※副支架管为 Φ25mm 不锈钢圆管横通※配置豪华不锈钢调节脚	2	台			
20	不锈钢收 残台	1800*700*950mm ※采用优质磨砂不锈钢板制作而成※面板 1.2mm，其它 1.0mm※配置高 150mm 防水不锈钢后挡板※主支撑架为 Φ38mm 不锈钢圆管※副支架管为 Φ25mm 不锈钢圆管横通※配置豪华不锈钢调节脚	1	台			
21	四门冰柜	※容积：910L；温度范围：+5℃~-5℃/0℃~-12℃※采用优质不锈钢，造型美观、高雅、豪华※符合出口标准优质门封条、圆边角门、门把手，自动回归铰链 120*700*1950※不锈钢门衬板和内箱底板整体拉伸成型，内箱底板拐角处采用圆弧过度，易清洁无死角※硬质聚氨酯整体发泡，超厚节能保温层，无氟环保※品牌压缩机、电机，卷网冷凝器高效散热、全铜管蒸发器，制冷强劲，永不内漏※名牌微电脑控制功能强大，操作简便、可靠※电压：220V/50Hz；输入功率：340W	1	台			

22	蛋糕搅拌机	支持过热保护，面盆材质为不锈钢 304，容量不小于 30L，电压：220v-380v，机身材质铝合金，操控方式为旋钮式。	1	台				
23	烤箱	1.2*0.7m，具备定时、温度调节功能，温度范围 50-350℃，电压：220v，功率：3000w，内置照明灯，分区独立控温，机械式操控，内胆材质不沾油。	1	台				
24	风冷厨房冰箱	风冷无霜冷柜，厨房食堂不锈钢商用冷藏冷冻两门大型冰柜，大容量速冻冰箱雪柜。	1	台				
25	案板	优质磨砂不锈钢板制作而成※面板 1.5mm，其它 1.2mm※三层衬面加双全不锈钢加强筋※共三层，带全不锈钢中层隔板※配置不锈钢梭门四扇※配置豪华不锈钢调节脚	1	台			而上不要木质的，容易生虫，整体不锈钢材质	
26	不锈钢滤网烟罩	L*500*1200 ※采用优质磨砂不锈钢板制作而成，板厚 1.2mm※采用国产优质隔油网采用 1.0mm※全无缝焊接技术。	8.5	米				
27	不锈钢附烟管	L*500*500※采用优质磨砂不锈钢板制作而成，板厚 1.0mm※全无缝焊接技术，高工艺标准，产品牢固耐用※具有卫生、美观，耐用等优点（据实）	8.5	米				

28	不锈钢管	L*500*500※用优质磨砂不锈钢板制作而成，板厚1.0mm※全无缝焊接技术，高工艺标准，产品牢固耐用※具有卫生、美观，耐用等优点（据实）	10	米			
29	低噪音风柜	※先进的气动力结构叶轮※具有结构新颖、紧凑、振动小等特点※采用进口轴承※噪音：低于70分贝※流量：13353m3/小时•台※电压：380V；功率：11KW	1	台			
30	风柜启动保护器	与风柜匹配※名牌电气元件※具有缺相、过载、过流、漏电保护功能※通电及启动显示	1	台			
31	风柜减震器	与风柜匹配※采用优质弹簧减震	4	只			
32	油烟净化器	12000m³/h※超凡系列设备※处理风量12000m³/h※净化率95%以上※电压：220V；功率：730W	1	台			
33	净化器支架	与风柜匹配※国产优质不锈钢50*50方管，壁厚：1.2mm	2	套			
34	高温热风循环消毒柜	1160x520x1860mm ——电压：220V，功率：1800W ——防火式无发热管热风循环 ——整体发泡，组合式体感触摸标头，无指纹不锈钢材质 ——杀菌无死角，寿命长，对各种细菌、病毒、破坏乙肝表面抗原的杀灭率为99.9%。杀毒效果符合国家标准要求。	2	台			

35	净化器变通	与净化器匹配※采用优质磨砂不锈钢板制作而成※不锈钢板厚 1.0mm	2	个			
36	净化器接油盘	与风柜匹配※采用优质磨砂不锈钢板制作而成※不锈钢板厚 1.0mm	2	个			
37	炉背板	L*650 ※采用优质磨砂不锈钢板制作而成※不锈钢板厚 1.0mm	6.5	米			
38	不锈钢弯头	风柜 匹配※采用优质磨砂不锈钢板制作而成※不锈钢板厚 1.0mm	4	个			
39	油钢 (11寸)	※采用优质磨砂不锈钢板制作而成	6	个			
40	味盅 (16公分)	※采用优质磨砂不锈钢板制作而成	10	个			
41	马斗 16公分	※采用优质磨砂不锈钢板制作而成	30	个			
42	炒勺一斤	※采用优质磨砂不锈钢板制作而成	3	把			

43	炒菜大锅穿	※采用优质磨砂不锈钢板制作而成	4	把				
44	十八字菜刀	优质	8	把				
45	十八字砍刀	优质	2	把				
46	保鲜盒大	食品级	10	个				
47	保鲜盒中	食品级	10	个				
48	保鲜盒小	食品级	10	个				
49	储物箱小	食品级	20	个				
50	储物箱大	食品级	20	个				
51	刀架	优质不锈钢	2	个				
52	留样盒	食品级	40	个				
53	储物柜	不锈钢材质	2	个				
54	储物箱中	食品级	10	个				

55	垃圾桶	优质		5	个				
56	长柄水瓢	食品级		6	把				
57	不锈钢餐盘	不锈钢 304		1100	个				幼儿装菜用
58	不锈钢餐盘(一斤)	不锈钢 304		25	个				
59	不锈钢小汤碗	不锈钢 304, 11.5cm		550	个				幼儿吃饭用
60	不锈钢勺子(小)	不锈钢 304		550	把				
61	不锈钢早餐碗 14 公分	不锈钢 304		100	个				
62	不锈钢桶	材质: 优质 SUS304 磨砂不锈钢; 容积: $\geq 20L$; 加厚带盖。		20	个				
63	菜板(长方形)	食品级		5	块				

64	菜板皂荚 树 圆 形 50公分	食品级	2	块				
65	不锈钢盆 大号	不锈钢 304, 80cm	8	个				
66	不锈钢盆 中号	不锈钢 304, 60cm	8	个				
67	不锈钢盆 小号	不锈钢 304, 40cm	8	个				
68	厨师衣服 大号	优质面料	4	套				
69	厨师衣服 中号	优质面料	4	套				
70	围裙	优质 防水	4	套				
71	厨师帽子	优质	1	件				
72	调料盒	食品级材质	10	个				
73	漏勺	不锈钢 304 (粗、细各 4 把)	8	把				

74	菜盆（带盖子）	不锈钢 304，中盆	30	个				
75	风扇	落地电风扇	4	台				
76	筷子（50支装）	普通竹筷	550	双				
77	筴箕	竹子	4	个				
78	饭勺	普通饭勺	20	个				
79	食品夹	不锈钢长勺（班级教师给幼儿添菜使用）	20	把				
80	不锈钢汤勺	不锈钢 304，长勺	30	个				班级添餐使用
81	保鲜膜	食品级	1	件				
82	开水器	15KW ※选用优质电器元件 ※缺水自动断电保护 ※内置可视水位窗口 ※水容量：110L；水嘴：2个 ※电压：380V；功率：15KW	1	台				

83	不锈钢米面架	1100*700*300mm ※采用优质磨砂不锈钢管制作而成 ※主拉档采用 38*38*1.0mm 方管 ※搁拉用 38*25*1.0mm 扁管，四脚采用 38*38*1.0mm 方管 ※配豪华 38*38 不锈钢可调子弹脚；格栅型	1	台				
84	洗碗池	145*50*80cm 三槽、材质：不锈钢	1	台				
85	小电子秤	330*320*120mm；称重范围：30kg；产品材质：ABS 材质+钢化托盘；LCD 液晶显示。	1	台				
86	储藏柜及架子	不锈钢材质，架子 1500*500*1500mm	5	台				
87	电子秤	台秤；面板材质：钢板；充电方式：铅蓄电池；特色功能：超载显示、低电压显示、出错显示；最大称量：不低于 100kg。	1	台				
88	小冰柜	容积 101L-200L	5	台				
89	厨卫宝	5L	2	台				
90	小推车	载货不小于 200kg，车把离地 850mm，车板高度 180mm，可折叠车把，脚轮：2 个万向，2 个定向。	2	台				



91	灭蚊灯	铝合金双直灯管 电网电压：3500V 灭蚊灯发出淡淡的紫外光，将蚊虫吸引过来撞到网片产生高压击落蚊虫 电压：220V，功率：30W	7	个			
92	立式高温 蒸汽消毒 柜（带烘 干）	尺寸：1325*635*1820mm 容积：380L 功率：8KW；电 压：220V 消毒温度：大于等于 125 摄氏度；层数：8； 结构形式：双门双控。 特点：蒸汽消毒，消毒新概念，360 度蒸汽环绕，让 细菌无处可逃，健康有保障。 整体发泡，柜体结实耐用，工作状态下，柜体表面为 常温温度不烫手。 蒸汽循环系统，使柜内每个角落温度均衡，杀菌更彻 底。 可调式层条，用户可随心所欲根据使用调节层高，适 用于放置不同大小餐具\毛巾、口杯。 特大消毒储物空间，可同时容纳快餐盘、碗筷等不同 餐具。	2	台			
合计（元）		以上价格含一切费用（设备应包含相应配套管线、运输、辅材等）					