

铜仁市人民医院污水处理站
运维服务外包项目合同

甲方：铜仁市人民医院

乙方：绿地环保科技股份有限公司

二〇二五年七月

铜仁市人民医院污水处理站运维服务外包项目合同

合同编号：TRSRMY2025- - -

甲方：铜仁市人民医院

统一社会信用代码：12522200429550507L

注册地址及电话：铜仁市碧江区川硐教育园区桃源大道 120 号
0856-8169374

开户银行：工行九龙支行

账号：2408060109026429302

乙方：绿地环保科技股份有限公司

统一社会信用代码：91520100761375421J

注册地址及电话：贵阳市金阳新区知识经济产业园绿地科技园
0851-86808868

开户银行：贵阳银行高新支行

账号：11150120030000567

铜仁市人民医院污水处理站运维服务外包服务项目于 2025 年 6 月 26 日在铜仁市公共资源交易中心开标（项目编号：ZCGZ2025043035-02），中标人为绿地环保科技股份有限公司。根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定和贵州省生态环境厅有关环保设施运营管理的规定，按照招标文件、投标文件的内容，双方经协商一致，达成如下协议：

一、服务范围及要求

1. 服务范围：

（1）医院污水处理站日常运转维护及人员管理（日常运转维护包括设备日常巡检（每日不少于 2 次）、故障排查、台账记录等；人员管理包括派驻人员考勤、岗位培训、行为规范监督等”）。

- (2) 污水处理设备维护保养及运维工作。
- (3) 排污许可证及环保相关系统填报管理。
- (4) 污水水质达标（《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准）处理。
- (5) 做好与环保部门对接工作。
- (6) 监管科室交办的其它关于污水站的临时性工作等。

2. 服务要求:

(1) 基本要求:

①乙方应具备专业的污水处理技术,对医院污水处理站运营维护有丰富的实践经验。

②乙方应了解并遵守国家及地方相关环保法律法规,确保医院污水达标排放。

③乙方应提供全面的污水处理方案,包括但不限于污水收集、预处理、生物处理、深度处理、消毒等环节。

3. 处理水量:

铜仁市人民医院污水处理站设计处理水量为 1600 吨/天,污水处理水量按 ≤ 1600 吨/天核算。污水站采用“格栅+调节池+厌氧+好氧+沉淀+接触消毒(次氯酸钠)”的处理工艺,医院废水属于一般性医疗废水。如果国家或环保部门对排放污水有新的标准或规定,双方要执行新标准或规定。

二、合同有效期、金额及付款方式

1. 本次服务期 叁 年, 第一年合同自 2025 年 7 月 17 日至 2026 年 7 月 16 日止。第一年考核合格后, 第二年可以续签。考核未合格, 甲方有权不再与乙方续签合同, 考核表见附件 1。

2. 铜仁市人民医院污水处理站外包服务项目叁年运营服务费总价为(价税合计): 壹佰柒拾捌万伍仟元整 (¥1,785,000.00), 每年运营服务费为: 伍拾玖万伍仟元整 (¥595,000.00 元)。

本项目实行按月考核按月付款方式进行,下月上旬将完成上月服务情况进行考核(具体考核标准见附件)。每月考核完成后,乙方需提供下述资料作为付款资料:1.合法有效的发票;2.铜仁市人民医院污水处理站运维服务外包项目月度考核表;3.含派驻人员姓名、性别、身份证号、电话号码等信息的人员名册表;4.上月工资发放清册(须含派驻人员姓名、年龄、服务区域或内容,并经所有派驻人员签字盖手印,首月派驻人员工资需由乙方先予垫付)。甲方在收到乙方提供的上述资料后,经审核合格后在15个工作日内完成上月服务费的支付。合同期限前十一个月每月考核合格的支付标准为:肆万玖仟伍佰捌拾叁元整(¥49583元),合同期限最后一个月考核合格的支付标准为:肆万玖仟伍佰捌拾柒元整(¥49587元)。

本合同的最后一月服务费待本年度服务期结算15日内审核,审核通过后即可支付。

三、双方约定

1.在乙方运营期间,乙方必须保证医院污水的达标排放,医院污水排放到现有的排污口。

2.乙方必须按照医院污水处理规范要求操作,如因乙方操作不当导致污水处理不达标或发生一般事故,乙方需承担罚款及修复费用;造成重大事故的,除承担上述费用外,还需支付合同总金额20%的违约金,并承担由此给甲方造成的全部损失。

3.铜仁市人民医院污水处理设施的运行日志、监测记录、维修记录、固体废弃物(污泥)处理台帐、污水排放记录表等必须由乙方详实纪录并妥善保管,在解除合同时,完整移交给甲方,移交时甲方需组织验收,验收不合格的乙方需在7个工作日内整改完毕。在运营期内,乙方必须配合甲方做好上级部门的监督检查工作,并提供相关材料。

4.乙方工作人员进入医院的证件由甲方解决,工作人员必须遵守医院的各项规章制度,服从甲方管理,并保护好站内的一切公共设施、

消防设施及保持周边环境卫生。乙方工作人员违反医院规章制度的，甲方有权根据制度进行处罚，罚款由乙方承担；情节严重的，甲方有权要求乙方更换该工作人员，由此产生的费用由乙方承担。

5. 收集、管理并配合有资质单位处置污水处理中产生的危险废物（废液、废试剂、废物、污泥等）。

6. 乙方保证已获取《污染治理设施运营服务能力评价证书》且经年检合格，签署本合同之时向甲方提供运营证书的复印件。

7. 乙方负责污水处理站调节池及污水池的清洗（清洗频率：调节池、脱氨池每年至少清洗一次，沉淀池每月清洗一次），清洗前需向甲方报备，清洗时乙方需采取有效的安全防护措施（佩戴防护用具、设置警示标识等），清洗废水需经处理达标后排放，清洗过程中造成的环境污染由乙方承担责任，乙方留存相关记录资料备查。

8. 乙方协助甲方完善污水运营以外其他环保增值服务（包括但不限于：全年排污执行报告的填报、环境信用评价信息填报、全国污染源监测信息管理与共享平台网站公开监测数据、自行监测方案、突发环境应急预案编制及演练、排污许可证变更或换证等），本条款所列环保增值服务均包含在合同总金额内，不另行收费。

9. 乙方定期（每月至少一次）对现场操作人员进行专业知识培训，培训需形成书面记录（含培训内容、参加人员、考核结果等）并报甲方备案；乙方现场人员在污水处理站工作过程以及通勤过程中产生的一切安全责任由乙方全权承担，乙方需按国家相关规定进行赔偿，同时承担甲方因此产生的声誉损失等间接损失。

10. 在运营期间，乙方对污水处理各方面承担全部责任，在污水处理站运行期间因现场管理不善出现的安全环保事故，根据相关部门

鉴定结果，乙方承担全部责任。

11.《铜仁市人民医院污水处理站运维外包服务项目》的招标、投标文件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

四、其他约定

1. 铜仁市人民医院污水处理站外包服务项目包含合同期内的运行、设备维修及日常出水监测（余氯、pH），并做好记录，以备查看。

2. 铜仁市人民医院污水处理站运维外包服务项目包含：合同期内污水处理站的运行药剂费、人员工资及福利、污泥运输处置费、在线监测设备运维费、设备设施维护费、自行监测方案及应急预案编制费；不包含电费、水费等相关税费。

2. 乙方应保障污水处理站 24 小时正常运行。负责污水处理药剂、维护设备易损件的日常更换并承担其费用。在日常运营工作中的设备需维修更换，则乙方报请甲方认可，按实际发生费用进行结算。维修费用（含配件） ≤ 1000 元时由乙方负责免费更换，维修费用（含配件） > 1000 元的由甲方负责（清单明细详见附件一）。

3. 在正式移交前，甲、乙双方代表现场技术及现场设备运行情况交底，乙方在设备正常运行（设备正常运行标准为连续 7 天出水达标且主要设备无故障）后办理接交手续由乙方正式接管运营。

4. 乙方应提供全面的运营维护服务，包括定期巡检、设备保养、故障排除等，一般故障需在 2 小时内排除，重大故障需在 24 小时内排除，确保污水处理站正常运行。

5. 乙方应根据环保相关要求及甲方安全生产相关制度做好污水处理站危化品存放及管理，次氯酸钠储存量不得超过 3 吨，确保危化品存放安全。

6. 乙方应定期（每月至少一次）对工作人员提供专业的技术培训和考核（如污水处理工艺原理、安全生产意识、应急处置等培训），

考核不合格的人员需进行补考或重新培训，仍不合格的乙方需予以更换，更换期限为 10 个工作日。

7. 乙方应建立完善的工作制度和管理制度，制度需根据国家政策和甲方要求及时更新，更新后需重新报甲方审批，确保各项工作的规范化、标准化。

8. 乙方应建立完善的应急响应机制，及时解决污水处理过程中出现的问题。每年组织不少于 2 次的应急演练，应急演练内容需包含停电、设备故障、水质超标、危化品泄漏等场景，演练后需形成书面报告报甲方备案。

9. 乙方负责定期对承包范围内污水处理站各种闸阀、护栏、爬梯、管道（冬季保温）、曝气系统，泵、消毒设备，格栅、池体等各类设备设施进行检查、维修（包括更换、新增等）及防腐处理，并及时更换损坏零件（金额参照附件一）。格栅机、压滤机每年至少 2 次维护，压滤机布每年至少更换 2 次，曝气机滤芯、润滑油每周至少更换 1 次。

五、违约责任

1. 乙方的人员配置原则上必须同投标文件中一致，且在合同期内未经采购人允许不得擅自更换，人员配置明细（详见附件二），确需更换人员的，需更换为具备同等或更高资质、经验的人员，提前 14 日通知甲方，经甲方同意后方可执行。如乙方无法按要求在服务期间提供以上人员持证上岗，甲方有权解除合同，并向甲方支付合同总金额的 10% 作为违约金。如因乙方擅自更换人员，造成一切后果，由乙方承担全部法律责任，并赔偿甲方一切损失。

2. 乙方在运营期间如甲方不按时支付铜仁市人民医院污水处理站运维外包服务项目费用，每晚支付 10 天，按照当季度的合同金额支付乙方 0.5% 的违约金。

3. 如果乙方因故与甲方解除合同，必须提前两个月通知甲方，否

则视为违约，乙方应向甲方支付合同总金额的 10%作为违约金，乙方提前解除合同的，在支付违约金的同时，需配合甲方完成污水处理站的交接工作，确保交接期间污水达标排放，否则需承担额外的损失赔偿责任。

4. 甲方每月对乙方进行考核，累计 2 个月考核不合格（详见附件三），甲方有权解除合同。

5. 本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商解决。协商不成时，双方同意提交甲方所在地人民法院解决。

六、合同有效期：

1. 本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，任何一方单独签字或盖章合同无效。

2. 本合同一式伍份，乙方执贰份，甲方执叁份（总务科、招采办、院办各存 1 份）。

甲方：铜仁市人民医院 (盖章)	乙方：绿地环保科技股份有限公司 (盖章)
甲方法定代表人签字:	乙方法定代表人签字:
招标和采购办公室分管院领导签字:	乙方法人移动电话: 139 0851 0898
总务科分管院领导签字:	乙方授权委托人签字:
招标和采购办公室科长或 分管副科长签字:	乙方授权委托人移动电话: 12984169935
经办人签字:	日期: 2025 年 7 月 17 日
日期: 2025 年 7 月 17 日	日期: 2025 年 7 月 17 日

铜仁市人民医院 服务项目廉洁购销合同

甲方：铜仁市人民医院

乙方：绿地环保科技股份有限公司

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲、乙双方按照《中华人民共和国民法典》及购销合同约定购销产品。

二、甲方应当严格执行验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得吃、拿、卡、要。

三、甲方不得接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员严禁利用工作之便谋取不正当利益，严禁接受乙方以各种名义、形式给予的回扣，严禁参加其安排、组织或支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，严禁以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，应如实向纪检监察部门反映有关情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，非法为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提成便利。

五、乙方不得以回扣、红包、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权。


六、乙方指定销售代表洽谈业务，不得借故到甲方相关领导、部

门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同规定，一经发现，甲方有权终止购销合同。
如乙方被列入商业贿赂不良记录，甲方有权终止购销合同。

八、本合同作为产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并
执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式伍份，乙方执贰份，甲方执叁份。

甲方：铜仁市人民医院 (盖章)	乙方： (盖章)
甲方法定代表人签字： 	乙方法定代表人签字： 
招标采购办公室分管院领导签字： 	乙方法人移动电话： 13908510898
总务科分管院领导签字： 	
招标采购办公室科长或 分管副科长签字： 	乙方授权委托人签字： 
总务科科长签字： 	乙方授权委托人移动电话： 13984169935
经办人签字： 	
日期：2025 年 7 月 17 日	日期：2025 年 7 月 17 日

附件一：设备维修配件（材料）清单

序号	名称	规格型号	单位	金额（元）	备注
一	电控系统	PLC 控制			
1	柜体	行业标准制作附件 1.铜仁市人民医院污水处理站设备维修配件（材料）价格清单	个	14700	
二	加药系统	PAC			
1	计量泵	0.37kw, 120L/H	台	1470	
2	加药桶	2000L, PE 材质	台	1750	
三	加药系统	PAM			
1	计量泵	0.25kw, 50L/H	台	1050	
2	加药桶	200L, PE 材质	台	700	
四	消毒装置				
1	消毒设备	二氧化氯发生器, 有效产氯量 200g/h	台	3710	
五	操作间				
1	罗茨风机	7.5kw, 风量 7m³/min, r=1450r/min	台	3920	
2	电机	7.5kw, r=1465r/min	台	1750	
3	污泥压滤机	叠螺式, DS 处理能力 18-30kg/h	台	23590	
4	电控柜	压滤机控制用	套	1540	
5	螺杆泵	G 系列, 处理能力 5m³/h, 2.2kw	台	1750	
6	螺杆泵电机	2.2kw, 50HZ	台	770	
7	COD 水质在线分析仪	量程 0-1000mg/L, 误差 10%	台	15400	
8	超声波流量计	范围 0-100L/s	台	1470	含探头
六	水泵流量类				
1	污泥回流泵	流量 37m³/h, 功率 3kw, 扬程 13m	台	1540	
2	回流泵电动机	3.0kw, 50HZ, 2900r/min	台	840	
3	电磁流量计	范围 0-60m³/h, 316L	台	910	
4	应急池排污泵	功率: 11KW 扬程: 22m 流量: 100m³/h	台	3570	

5	污水提升泵	功率: 11KW 扬程: 22m 流量: 100m ² /h	台	3570	
七	一体化设备部分				
1	风机	回转式风量: 2.9-2.5m ³ /min; 功率: 4KW; 转速: 430rpm	台	5880	
2	风机电机	功率: 4.0KW 转速: 1440r/min	台	1050	
3	PAC 加药桶	PE, 200L	台	700	
4	电磁流量计	口径: 50mm 流量 1-30m ³ /h, 316L	个	770	
5	电控柜	非标制作	套	11200	
6	污泥回流泵	流量 37m ³ /h, 功率 3kw, 扬程 13m	台	1540	
7	回流泵电机	2.2kw, 50HZ, 2900r/min	台	770	
九	预处理设备部分				
1	脱氯搅拌器	XLD3-23-1.1KW	台	770	
2	脱氯计量泵	50L/h, GM0050	台	1260	
3	罗茨风机	MFSR100	台	4270	
4	回转风机	HZ-80S	台	5180	
5	格栅机隔离罩	1.6m*1.6m*2m, XRF-02	套	1050	
6	曝气头维修	4 工日, XRF-03	套	770	
7	填料维修	3 工日, XRF-04	套	560	
8	填料架	6.7m*7m, XRF-05	套	1190	
9	缓释消毒装置	XRF-50, 50g	台	2940	
10	二氧化氯发生器	LR300	台	2870	
11	卧式隔膜计量泵	JWM-50/0.55	台	1050	
12	科室预处理一体化处理设备	1.8m*0.8m*1.0m (304 不锈钢), XRF-07, 材料厚度 4mm、泵流量 10m ³ /h 扬程: 10m 功率: 0.75kW	套	3780	

附件二：拟派驻人员配置表

序号	姓名	职称	职务	身份证号	联系方式	岗位职责
1	黄金桦	污水处理工、高级工程师	技术负责人	350583197010255470	13908510898	认真贯彻执行国家有关法律法规、规程规范和公司技术管理制度
2	刘志坚	污水处理工、高级工程师	操作人员	350583196509256099	13908518856	对现场人员进行协调，掌控运行运营等管理
3	董晓芳	污水处理工、高级工程师	操作人员	520102197711253840	13885021293	严格遵守操作规程，对污水处理进行控制，确保污水排放符合相关标准
4	王宝亮	污水处理工、高级工程师	操作人员	520112197310220020	18984074097	
5	杨平	污水处理工、高级工程师	维修人员	52252419820204385X	18085090200	



(发证单位钢印)



姓 名 刘志坚

性 别 男 出生年月 1965

工作单位 绿地环保科技股份有限公司

系 列 工程 专 业 环境工程

高级职务 高级工程师

评审组织 贵州省民营经济组织工程系列专业技术职务
任职资格高级评审委员会

任职资格 时 间 2014年 月 4 日 30

审批单位 贵州省人力资源和社会保障厅
贵州省工商业联合会



(发证单位钢印)



姓 名 董晓芳

性 别 女 出生年月 1977.11

工作单位 绿地环保科技股份有限公司

系 列 工程 专 业 环境工程

高级职务 高级工程师

评审组织 贵州省民营经济组织工程系列专业技术职务
任职资格高级评审委员会

任职资格 时 间 2014年 月 4 日 30

审批单位 贵州省人力资源和社会保障厅
贵州省工商业联合会



(发证单位钢印)



姓 名 黄金桦

性 别 男 出生年月 1970.10

工作单位 绿地环保科技股份有限公司

系 列 工程 专 业 环境工程

高级职务 高级工程师

任职资格 贵州省民营经济组织工程系列专业技术职务
评审组织 任职资格高级评审委员会

任职资格 2014年 月 日
时 间

审批单位 贵州省人力资源和社会保障厅
贵州省工商业联合会



(发证单位钢印)



姓 名 王宝亮

性 别 男 出生年月 1975-9

工作单位 绿地环保科技股份有限公司

系 列 工程 专 业 给排水

高级职务 高级工程师

评审组织 贵州省民营经济组织工程系列专业技术职务
任职资格高级评审委员会

任职资格 2015 年 7 月 31 日
时 间

审批单位 贵州省人力资源和社会保障厅
贵州省工商业联合会

 (发证单位钢印)  发证单位 (公章) 发证时间 2017.03 证书编号 黔特高 201600398	姓 名 杨平
	性 别 男 出生年月 1982.02
	工作单位 绿地环保科技股份有限公司
	系 列 程 专 业 环境工程
	高级职务 高级工程师 任职资格 贵州省民营经济组织工程系列专业技术职务 评审组织 任职资格高级评审委员会
任职时间 2016 年 2 月 31 日 审批单位 贵州省人力资源和社会保障厅 贵州省工商业联合会	

住房和城乡建设领域职业能力评价合格证 姓 名 杨平 身份证号 52252419820204385X 工种名称 钳工 证书编号 Z20250530W1986 发 行 时 间 2025/05/30 发证单位 北京中德建筑职业技能鉴定中心	住房和城乡建设领域职业能力评价合格证 (副证) 证书编号 Z20250530W1986 须知: 证书仅限本人使用, 持证人应遵守国 家及行业准入规定, 并在相关专业内, 遵 守行业规定, 完善专业知识。 查询网址: www.cjje.org.cn 注: 持证满六年, 每年应继续教育, 逾期 不参加继续教育者证书自动失效。 首次继续教育时间:
--	---

  持证人签名 Signature of the holder 证书编号: Z20250530W1986 Certificate No. 注册编号: Z20250530W1986 Registration No.	姓 名: 杨平 Full Name: 男 Gender: 52252419820204385X ID No.: 钳工 Position Title: 高级 Grade: 合格 Assessment Result: 合格 Assessment Result: 合格 发证单位 Issued by: 2025/05/30 Issued Date:
---	---

中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A52000052325006594



备注: 本证书应于2028-03-04前进行复审

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。



证号
T52252419820204385X

姓名
杨平

作业类别
焊接与热切割作业

性别
男

操作项目
熔化焊接与热切割
作业

有效期限
2024-06-27

有效期限
2024-06-27至2030-06-26

复审日期
2027-06-26前

发证机关
贵州省应急管理厅



中华人民共和国
特种作业操作证

中华人民共和国应急管理部监制 | www.mem.gov.cn

附件三：考核细则及评估表

1.运维外包项目月度考核细则

检查项目	考核标准
岗位要求	1.必须由符合合同约定的人员 24 小时持证上岗，否则进行扣分，每违反一次扣 10 分。
	2.现场工作人员做好职业防护：穿戴工作服、工作鞋、口罩等，否则进行扣分，每违反一次扣 2 分。
	3.必须定期（每月至少一次）对现场工作人员进行专业的技术培训，并形成工作简报，否则进行扣分，每违反一次扣 3 分。
办公区域	1.工作区域、办公室干净整洁，否则进行扣分，每违反一次扣 2 分。
	2.严禁使用违规电器，工作区域内严禁吸烟和明火，防止污水处理站发生安全事故，否则进行扣分，每使用违规电器一次扣 10 分，工作区域内吸烟一次扣 10 分，制造明火一次扣 20 分。
规章制度	必须建立完善的工作制度和管理制度，确保各项工作的规范化、标准化，否则进行扣分，没缺少一项扣 3 分。
污水处置 操作流程	1.必须按照污水处理标准流程操作，确保污水处理站正常运行，否则进行扣分，每违反一次扣 10 分。
	2.必须按照国家及地方有关部门要求处理医院污水，污水处理站出水口水质必须达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理标准，否则进行扣分，每违反一次扣 20 分。
	3.污水处理站所有运行台账必须及时记录数据，并保证台账清晰完整，否则进行扣分，未及时记录一次扣 3 分，台账记录不清晰完整一次扣 5 分。
	4.保障院区所有预处理设备、一体化设备正常运行，每日巡检，按时按量投药，台账记录清晰完整，否则进行扣分，设备故障超过 12 小时未处理一次扣 3 分，未按时巡检一次扣 2 分，未按时按量投药一次扣 3 分，台账记录不清晰完整一次扣 5 分。
设备维护	1.污水处理站设施设备必须正常运行，定期检修，记录台账清晰完整，否则进行扣分，设备故障超过 12 小时未处理一次扣 3 分，未定期检修一次扣 5 分，台账记录不清晰完整一次扣 5 分。
	2.必须定期清洗污水处理池，按要求脱泥并打包称重，否则进行扣分，未清洗污水处理池一次扣 5 分，未按要求脱泥一次扣 5 分，未打包称重一次扣 5 分。
药品存放	药品存放必须符合安全规范，有出厂合格证、进货单，并做好药品出入库台账登记，否则进行扣分，存放未符合安全规范一次扣 20 分，无出厂合格证一次扣 20 分，无进货单一次扣 10 分，台账记录不清晰完整一次扣 5 分。
应急响应	必须建立完善的应急响应机制，每年组织不少于 2 次的应急演练，否则进行扣分，未建立应急响应机制扣 10 分，应急演练少一次扣 10 分。
上级督查	一旦造成医院不良影响或被挂牌督办要求整改，进行扣分，发生一次扣 20 分。

2.月度污水处理站外包服务项目考核评估表


年 月 日

序号:

考核情况汇总	内部监管		上级督查	
	本月考核分数	工作完成情况	提出整改要求(扣分)	其它
本月考核主要问题整改情况(包括整改措施、整改时间及整改效果等)				
奖罚情况	(简述时间、事件、奖罚金额,可附页) 奖: 罚:			
合同履行情况	(包括合同规则的遵守、上级督查、日常配合度等)			
院方整改意见				
双方确认签章	考核人员签字: 日期:			

备注: 1、评分细则请参考《月度考核细则》。2、每月考核标准: 扣分15分以下(包含15分), 视为考核合格, 将足额支付污水处理站外包服务费用; 扣分超过15分, 视为考核不合格, 其中扣分15-25分(包含25分), 每扣1分扣除当月服务费的1%; 扣分25分以上, 扣除当月服务费的30%; 3、累计三个月考核不合格, 甲方有权解除合同。

附件四：乙方资质证书





污染治理设施运行服务 能力评价证书

单位名称：绿地环保科技股份有限公司

登记地址：贵州省贵阳市观山湖区知识经济产业园绿地科技园

绿地环保科技股份有限公司

证书编号：黔环协运评：JCJK(s) 1-1-002 ***

评价类别与级别：监测监控（水）一级***

有效期限：2025年05月15日—2028年05月14日

贵州省环境保护产业协会

2025年05月15日

证书查询：<http://gzhbchy.com>

贵州省环境保护产业协会监制