

福泉市 2025 年度金山街道翁赏村茶叶加工 设备建设项目采购合同

项目编号: P52270220250001YZ

采购人(甲方): 福泉市人民政府金山街道办事处

法人代表: 李鸿

统一社会信用代码: 11522702730971028L

供应商(乙方): 雅安市名山区永祥茶机制造有限公司

法人代表: 陈建祥

统一社会信用代码: 915118035607020518

根据福泉市 2025 年度金山街道翁赏村茶叶加工设备建设项目(项目编号: P52270220250001YZ)招投标中标结果, 甲乙双方按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定, 并严格政府采购项目谈判文件的相关规定, 经甲乙双方协商一致, 订立本采购合同。

一、合同货物

详见附件清单

二、合同总价

合同总价为人民币大写: 陆拾叁万叁仟陆佰叁拾元整, 小写 ¥ 633630.00 元; 该合同总价已包括货物购置费、运输费、装卸费、现场管理费、安装调试费、设备使用培训费等有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变, 甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物(含零部件、配件等), 权属清楚, 不得侵害他人的知识产权。

2、货物符合国家(行业)标准, 以及本项目招标文件的质量要求和技



术指标。外形尺寸符合国家(行业)标准但允许有 5%误差。

3、乙方须在本合同签订之日起 20 日内送交货物成品到甲方指定位置, 每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物质量在质保期内出现问题, 乙方应负责三包(包修、包换、包退), 费用由乙方负担。在质保期内, 如是因为人为操作不当引起的质量问题, 乙方也应进行维修, 但需收取相应的费用(如: 材料费等), 具体费用由双方友好协商。货物质量在质保期外出现质量问题, 乙方也应派遣员工及时妥善解决, 但要收取合适的维修费用, 具体费用由双方友好协商。

四、交货及验收

1、乙方应按照甲方要求将货物运送至甲方指定地点。

2、乙方交货期限为合同签订生效后的 20 日内, 在合同签订生效之日起 40 天内全部完成安装、调试, 验收合格交付使用。

3、验收由甲方组织, 乙方需全力配合进行。

4、货物验收合格, 双方签署验收报告。

5、货物安装完成后 3 日内, 甲方无故不进行验收工作并已使用货物的, 视同已安装调试完成并验收合格。

6、乙方应将所提供主要货物的使用说明书、产品合格证等资料交付给甲方。

7、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)要求进行验收。

五、付款方式

1、双方签订合同后甲方向乙方支付合同金额的 30% (人民币: 190089.00 元) 作为定金; 乙方将货物运输至指定位置, 并经过甲方镇级清点验收后支付合同金额的 50% (人民币: 316815.00 元); 货物经安装调试完毕并经过市级验收合格并出具市级验收报告后支付合同金额的 20% (人民币: 126726.00 元)。

2、乙方应在市级验收前按货物总采购金额的 3% (人民币: 19009.00 元) 将质保金转入甲方指定账户, 质保金期限为一年(以市级验收文件时



间为准), 一年后无息退还给乙方。如因乙方未按期支付质保金导致市级验收延期及产生的其他相关责任由乙方承担。

3、乙方在每次申请支付款项时应向甲方出具发票用于支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格之日起一年, 质保期内出现质量问题, 乙方在接到通知后 1 小时内电话响应, 24 小时内上门维修, 72 小时内解决问题。质保期内, 相关费用由成交供应商承担。不能修复的免费更换新品, 并提供终身维护服务。

2、在质保期外, 维护内容与质保期内的服务内容一致, 维护服务费用由双方协商确定。

3、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜; 联系人: 高永红, 联系电话: 15390332853。

七、违约责任

1、甲方违约责任

1.1、甲方逾期支付货款的, 除应及时付足货款外, 应向乙方偿付欠款总额千分之 1/天的违约金; 逾期付款超过 10 天的, 乙方有权终止合同。已支付的货款乙方不退还给甲方。

1.2、甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的, 还应按乙方损失尚未弥补的部分, 支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

2.1、乙方交付的货物质量不符合合同规定的, 乙方应向甲方支付合同总价的千分之 1 的违约金, 并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方, 否则, 视作乙方不能交付货物而违约, 按本条前款下述第“2.2”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

2.2、乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的, 除应及时交足货物外, 应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的千分之 1/天的违约金; 逾期交货超过 15 天, 甲方有权终止合同, 乙方则应按合同总价的百分之 1 的款额向甲方偿付赔偿金, 并须全额退还甲方已经付给乙方的货款以及预



付定金。

2.3、货物运输至甲方指定位置后,乙方应按期进行设备安装及调试,乙方不能按约定时间进行安装和调试引起的违约,乙方应向甲方支付合同总价的千分之1的违约金;逾期超过15天,甲方有权终止合同,乙方则应按合同总价的百分之1的款额向甲方偿付赔偿金,并须全额退还甲方已经付给乙方的货款以及预付定金。

2.4、乙方保证本合同货物的权利无瑕疵,包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议,甲方向乙方提出后,乙方应及时应答并解决。货物不符合质量标准的,乙方应及时维修或更换产品。

2、合同履行期间,若双方发生争议,可协商或由有关部门调解解决。协商或调解不成的,由甲方所在地有管辖权的法院管辖。

九、其他

1、如有未尽事宜,由双方依法订立补充合同。

2、本合同附件包含设备采购清单、中标通知书、乙方营业执照。

3、本合同一式四份,双方各自两份,自双方签章之日起生效。

甲方:(盖章)福泉市人民政府金山街道

办事处

法定代表人(被授权人):

税 号: 11522702730971028L

地 址: 贵州省黔南州福泉市金福绿洲小区

开户银行:

账 号:

电 话: 0854-2229980

乙方:(盖章)雅安市名山区永祥茶机制造

有限公司

法定代表人(被授权人):

税号: 915118035607020518

地址: 四川省雅安市名山区城东乡五里村五社

开户银行: 雅安农村商业银行股份有限公司名山支行

账 号: 88180120002896271

电 话: 13881620074

签约日期: 2025年6月10日



附件:

设备采购清单

联系人: 陈建祥

联系电话: 13881620074

序号	产品名称	产品型号	单位	数量	参数及配置
1	冷却回潮机	6CLHC-链板	台	1	链板式冷却回潮机, 茶叶接触面为不锈钢链板。长: 8 米, 宽: 1.5 米, 高: 3.3 米 (尺寸 (±5%以内)), 五层。电机功率: ≥13.04k。两层冷却, 三层回潮。不锈钢链板: 3mm, 40 方管: 4mm, 40 角钢: 4mm。 配: 弯梁提升机
2	茶叶滚筒烘干机	6CHT-110	台	1	参数: 1、热源形式: 燃气 2、电机功率: 3kw (主电机) 3、台时产量: ≥100kg/h 4、滚筒直径: Φ110cm 5、滚筒转速 (r/min): 25~45 (可调) 6、外形尺寸 (长×宽×高): 6650×1650×1820mm。 (±5%以内) 7、滚筒内壁: 不锈钢材质, 12×4 槽钢: 4mm, 4×4 角钢: 4mm, 5×5 角钢: 5mm, 3×3 角钢: 3 mm, 滚筒外壁: 1.2 冷轧板。 配置: 1、对应提升机 1 台 2、金属热风炉 (吊管炉) 1 台 3、≥1.5kw 风机 1 台 4、(2 米, 进料) 振动槽 1 台 5、锅体为不锈钢材质



序号	产品名称	产品型号	单位	数量	参数及配置
3	茶叶滚筒杀青机	6CST-110Q	台	2	参数： 1、热源形式：燃气 2、成型机 3、滚筒外径：$\phi 1100\text{mm}$（$\pm 5\%$以内） 4、滚筒长度：6000mm（$\pm 5\%$以内） 5、电机功率：$\geq 3\text{kw}$（主电机） 6、台时产量：$\geq 200\text{kg/h}$ 7、温度：自设定温度 8、外形尺寸（长$\times$宽$\times$高）： $6800 \times 1670 \times 2400\text{mm}$（$\pm 5\%$以内） 9、滚筒内壁：8mm 铁板，滚筒外壁：2mm 铁板，12$\times$4 槽钢：4mm，4$\times$4 角钢：4mm，5$\times$5 角钢：5mm，40$\times$40 方管：4mm，50$\times$50 方管：5mm。 配： 1、对应提升机（加长）2 台
4	提升机	6CT-弯梁	台	1	电机功率：$\geq 1.1\text{kw}$，不锈钢板：1.2mm，50$\times$50 方管：2mm，铁皮：2mm，食品带：5mm。
5	反渗透纯水机	MG1000LRO	台	1	外形尺寸（长$\times$宽$\times$高）： $1650 \times 700 \times 1750\text{mm}$（$\pm 5\%$以内）



序号	产品名称	产品型号	单位	数量	参数及配置
6	链板式烘干机	6CHB-30	台	1	参数: 1、热源形式: 燃气 2、电机功率: $\geq 2.2\text{kw}$ (主电机) 3、烘程时间: 6.5-26min 4、烘箱烘叶层数: 8层 5、输送装置倾角: $\geq 30^\circ$ 6、台时产量: $\geq 180\text{Kg/h}$ 7、外形尺寸 (长*宽*高) mm: 7310*2050*2380, $\pm 5\%$以内 8、链板为网板, 箱体为 4mm 铁板, 40×60 槽钢: 4mm, 5×5 角钢: 5mm, 4×6 角钢: 5mm, 门板为 1.2mm 冷轧板。 配置: 1、金属热风炉 (吊管炉) 1 台 2、$\geq 7.5\text{kw}$ 风机 1 台 3、(2.5米, 出料) 振动槽 1 台
7	蒸汽发生器	LSS1-0.09-YQ	台	1	参数: 1、燃料: 天然气 2、水容量: $\geq 29\text{L}$ 3、额定蒸发量: $\geq 1000\text{Kg/h}$ 4、额定蒸汽压力: $\geq 0.7\text{MPa}$ 5、额定蒸汽温度: $\geq 170^\circ\text{C}$ 6、外形尺寸 (长*宽*高) mm: 3000*1200*2360 ($\pm 5\%$以内) 7、碳钢: 8mm, 锅炉钢板: 8mm, 80×80 槽钢: 5mm, 水管: 5mm, 镀锌板: 1mm。



序号	产品名称	产品型号	单位	数量	参数及配置
8	茶叶揉捻机 改装	6CR-65	台	14	参数： 1、电机功率：4kw 2、台时产量：$\geq 100\text{kg/h}$ 3、揉桶直径：$\Phi 645\text{mm}$ 4、揉桶高度：490mm 5、回转速度：40~50 6、揉盘、揉筒均为不锈钢板。 配置： 1、14 台旧揉捻机和 1 台新揉捻机做成连装式 2、5 台/组*3 3、配：天输、地输
9	茶叶揉捻机	6CR-65	台	1	
10	猛火炉	YXRF(Q)-20	台	1	
			1、盘管炉改猛火炉 2、外形尺寸（直径*高）mm：720*350 3、80×80 槽钢：5mm，水管：5mm。		
单项报价合计（万元）			633630.00 元（大写：陆拾叁万叁仟陆佰叁拾元整）		



贵州中寰工程项目管理咨询有限公司文件

贵州中寰中字【2025】2号

中标通知书

采购编号: GZZH (2025) GK2

雅安市名山区永祥茶机制造有限公司:

你方于 2025 年 04 月 29 日 (投标日期) 所递交的 福泉市 2025 年度金山街道
翁赏村茶叶加工设备建设项目 (项目名称) 的投标文件已被我方接受, 被确定为中
标人,

中标价: 633630.00 元

合同履约期限: 签订合同后 20 日内完成供货。

主要中标内容: 建设茶叶加工设备一套。

你方应于本中标通知书发出之日起 30 日内按招标文件及投标文件与 福泉市人
民政府金山街道办事处 (采购人) 签订采购合同, 同时须严格按照合同约定完成各项
工作。

特此通知。

采购代理机构: 贵州中寰工程项目管理咨询有限公司

日期: 2025 年 04 月 29 日





营业执照

统一社会信用代码 915118035607020518

名称 雅安市名山区永祥茶机制造有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 四川省雅安市名山区城东乡五里村五社
法定代表人 陈建祥
注册资本 伍佰万元整
成立日期 2010年10月14日
营业期限 2010年10月14日至2030年10月13日
经营范围 制造销售茶机及配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



请于每年1月1日至6月30日年报。
公司出资、股权变更、企业行政许可、
企业行政处罚等信息产生后
应在20个工作日内公示。

登记机关
2017

11月19日

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App