

# 政府采购货物买卖合同

项目名称：贵州水利水电职业技术学院 2025 年实训室建设及实训设备采购项目(一期) 标包名称：品目 4:教学研讨室及教师文化活动角建设项目 标包编号：P5200002025000361004

合同编号：0637-258102080350

甲方：贵州水利水电职业技术学院

乙方：贵州云教智诚科技有限公司

签订时间：2025年5月29日

## 使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：贵州水利水电职业技术学院

乙方 1（全称）：贵州云教智诚科技有限公司

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1. 项目信息

(1) 采购项目名称：贵州水利水电职业技术学院 2025 年实训室建设及实训设备采购项目(一期)品目 4：教学研讨室及教师文化活动角建设项目

采购项目编号：0637-258102080350（标包编号:P5200002025000361004）

(2) 采购计划编号：    /    

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：见下表

品牌：见下表                    规格型号：见下表

贵州水利水电职业技术学院 2025 年实训室建设及实训设备采购项目（一期）		品目 4：教学研讨室及教师文化活动角建设项目清单					
序号	产品名称	规格、型号、技术参数	品牌产地	数量	单位	单价（元）	小计（元）
1	研讨屏	规格：华为 型号：定制 1、屏幕尺寸：≥98 英寸 2、内存/存储≥6G/64GB 3、CPU 核心数：≥8 核 4、背光类型：直下式、不低于 1008 分区 5、屏幕亮度：曲型亮度≥750，峰值亮度≥2000nit 6、分辨率：≥3840x2160 像素 7、动态对比度：≥1000000: 1 8、色域覆盖：≥98%DCI-P3 9、屏幕类型：MiniLED 10、屏幕色彩：≥10 亿色 11、可视角度：≥178° 12、刷新率：≥120Hz 13、屏占比：≥99% 14、音响系统：不低于 5 个双驱全频单元，3 个高频单元，1 个分差悬挂超薄低频单元，2 个无源辐射器 15、音响引擎：3.1.2 声道	华为/ 广东	1	台	35293.00	35293.00

		16、摄像头：AI 慧眼 17、具有超级桌面功能、灵犀指向遥控、智慧画框 18、结构设计：采用一体式设计 19、能效等级：1 级					
2	无线投屏器	规格：国产 型号：定制 1、支持 5G 传输， 2、传输距离为：≥10 米， 3、支持 HDMI/VGA 双屏输出（1080P/65Hz） 4、支持手机、平板、PC 端投屏	国产/ 中国	1	套	579.00	579.00
3	复合机	规格：佳能 型号：定制 1、纸张尺寸：A4 2、支持自动双面打印 2、支持自动双面扫描 4、支持自动双面复印 5、输稿器：≥50 页自动输稿器(可连续复印扫描) 6、纸盒容量：≥250 页+50 页进纸口 7、连接方式：支持 WIFI、U 盘、局域网、USB 8、除自带硒鼓外须另配硒鼓一套	佳能/ 大连	1	台	4411.00	4411.00
4	工作站	规格：惠普 型号：定制 1、屏幕尺寸：≥16 英寸，刷新率 240 Hz 2、处理器：不低于 24 核、32 线程、单 P 核睿频频率 5.8GHz、单 E 核睿频频率 4.1GHz 3、显卡：≥RTX4070 4、运行内存：≥32G DDR5-5600MT/s 5、硬盘：≥2TB SSD 6、配置蓝牙无线鼠标、电脑包 7、整机须提供强制 CCC 认证	惠普/ 重庆	1	台	15196.00	15196.00
5	会议摄像头	规格：现代中庆 型号：ZQ-HDC001 1、传感器 1/2.7 英寸，CMOS，有效像素：约 829 万 2、扫描方式 逐行 3、镜头卡口类型 M12 4、镜头一 焦距：f=2.2mm，视场角：约 120° 5、镜头二 焦距：f=3.5mm，水平视场角：约 84° 自动聚焦 6、最低照度 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) 7、设备需配置系统运维二维码，扫描二维码显示名称、品牌、型号、安装时间、额定寿命、位置归属等精细信息管理；支持基于设备位置和单个设备的二维码扫码报修；支持在移动端运维中心进行故障报修信息的填写；	现代 中庆/ 北京	1	台	1470.00	1470.00
6	音柱	规格：JBL	JBL/	2	支	4705.00	9410.00

		型号: 定制 1、垂直覆盖: 约 20 度 2、抽头设置: 70V/100V:60W 多抽头, 8 欧姆 3、频率响应(-10dB):80Hz-20kHz 4、灵敏度: 约 93dB 5、功率(低阻):约 150W 6、最大声压级:约 115dB(峰值 121dB) 7、覆盖控制频率(±20 :1500HZ 度)	辽宁				
7	功放	规格: 台电 型号: TES-5600BX2/30 1. 红外主机内置数字红外处理芯片, dirATC—数字红外音频传输及控制技术, 符合 IEC61603-7 数字红外传输标准 2. 支持 2 路 RJ45 信号网口, 支持拓展 8 只接收器 3. 内置 120W 数字功放, 通过凤凰端子直接连接音箱具有 2 组频率载波频点, 可支持 2 个无线麦克风同时使用 4. 主机内置 USB 串口≥2 路, ≥1 路可进行 PPT 翻页信号传输, ≥1 路具备供电及音频传输双通道, 可兼容连接电子锁以及鹅颈麦克风, ≥2 路线路输入, ≥1 路线路输出 5. 频率响应:50 Hz ~ 20 kHz, 信噪比: >90dBA, 动态范围: ≥85DB, 噪声情况下总谐波失真: ≤0.04% (提供国家权威机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章进行佐证) 6. 具有 AFC 反馈抑制物理拨纽开关, 频点选择物理拨纽开关, 自动衰减物理拨纽开关 7. 主机内置输出功率支持可调整	台电/深圳	1	台	3921.00	3921.00
8	阵列式麦克风	规格: 现代中庆 型号: MK700 1) 采用嵌入式架构, 国产品牌处理器芯片设计; 2) 支持麦克风阵列, 内置≥7 个拾音麦, 远距离清晰拾音, 拾音距离≥8 米; 3) 支持大范围内自由走动, 远角发言拾取; 4) 采用盲波束形成技术, 自动对准发言人, 语音智能跟踪和语音增强, 自适应声场环境, 抗干扰; 5) 内置音频处理单元, 无需额外机柜放置机架式音频处理器; 6) 内置多重音频算法, 自动增益控制, 智能抑制环境声学混响, 降低环境噪声, 消除回声和抑制啸叫; 7) 支持腾讯会议互动场景, 扩声清晰, 双讲无压制; 8) 灵敏度: ≥-26dBFS; 9) 信噪比: ≥64dB (A) ; 10) 频率响应: ≥20HZ-16kHz; 11) 采样率: ≥32K 采样, 高清宽带音频; 12) 具备≥2 路 3.5mm 线性音频输出接口, ≥1 路 3.5mm	现代中庆/北京	1	支	343.00	343.00

		<p>线性音频输入接口；</p> <p>13) 具备≥1 路支持 UAC 协议的 USB 即插即用接口，支持音频数据通信、软件升级和参数配置；</p> <p>14) 支持数字音频和模拟音频双模应用。</p>					
9	顶面修饰	<p>规格：国产</p> <p>型号：定制</p> <p>整体处理面积：约 28 m<sup>2</sup></p> <p>材料要求：</p> <p>1、3*4CM 轻钢木龙骨打底、9 厘板进行调平、石膏板封面（定制造型）、瓷粉两遍约 56 m<sup>2</sup>、打磨抛光（灯光照射无暗影）两遍约 56 m<sup>2</sup>、乳胶漆（颜色定制、环保级别达到 E0 级、无异味）两遍约 56 m<sup>2</sup>、预留定制灯具灯槽≥4 组、强电线路铺设（BVR2.5）约 28 m<sup>2</sup>、弱电线路铺设（CAT 六类屏蔽网线）约 28 m<sup>2</sup>、教室原有消防喷淋头改造数量：≥6 个喷淋头、4 个空调风口整改。</p> <p>工艺要求：</p> <p>2、嵌入式灯带：极窄 4~10mm 线性灯，光源：LED，≥5 米</p> <p>3、瓷粉补缝贴纱布、安装专用阴阳角线；</p> <p>4、灯光照射打磨、防开裂处理、连接石膏板的螺钉须点防锈漆，防止反锈；</p> <p>5、打磨平整、保证每个面水平线一致、顶面吊筋用膨胀螺栓固定；</p> <p>6、石膏板与石膏板之间留 5MM 的缝、石膏板自攻螺丝钉固定；</p> <p>7、强电线路铺设使用 25mmPVC 管穿管安装，弱电线路铺设使用 25mmPVC 管穿管安装，强弱电管间距间隔 30cm，按需求接入所需终端设备；</p> <p>8、消防喷淋头根据消防安全要求进行下翻改造；</p> <p>9、施工过程中产生的建渣清运约 28 m<sup>3</sup></p>	国产/中国	1	项	11764.00	11764.00
10	地面修饰	<p>规格：国产</p> <p>型号：定制</p> <p>整体处理面积：约 28 m<sup>2</sup></p> <p>材料要求：</p> <p>材质：强化木地板、锁扣拼接方式</p> <p>厚度：≥15mm</p> <p>颜色分类：定制</p> <p>环保等级：E0</p> <p>层数：三层芯结构</p> <p>防潮层：防潮布打底</p> <p>预留 86 型地插 1 个</p>	国产/中国	1	项	7437.00	7437.00
11	左立面修饰	<p>规格：国产</p> <p>型号：定制</p> <p>1、基础处理：面积约 20 m<sup>2</sup>，3*4CM 轻钢木龙骨打底、9 厘板进行调平、岩棉填充、木塑饰面板（颜色定制）、铝合金</p>	国产/中国	1	项	27450.00	27450.00

		<p>扣条、不锈钢踢脚线、预留约 3 m<sup>2</sup>窗框（不锈钢包边）、86 型安装插座 4 个、强电线路穿管铺设（BVR4）约 20 m<sup>2</sup>、弱电线路穿管铺设（CAT 六类屏蔽网线）约 20 m<sup>2</sup>，墙面开孔 2 个，尺寸根据新风管道定制。</p> <p>2、系统门窗：约 5.5 m<sup>2</sup>型材壁厚：≥1.4mmPA66 多腔体中空尼龙隔热条副框大鸭嘴胶条，≥三道密封整体采用电动雾化玻璃开启方式：定制</p> <p>3、不锈钢踢脚线，含隐藏式灯带极窄 4~10mm 线性灯，光源：LED，≥4 米。</p> <p>4、嵌入式置物柜：高度约 90cm，长度约 1.2m，材质使用 ≥1.5cm 多层胶合板、E0 级环保标准、隔层≥2 层，柜门：颜色定制、隐藏式拉手、热压封边</p>					
12	右立面修饰	<p>规格：国产 型号：定制</p> <p>1、基础处理：墙面采用木龙骨打底、九厘板基层、软质材料填充、封面采用阻燃材料无胶水施工，接缝处采用压缝收边。</p> <p>2、不锈钢踢脚线，含隐藏式灯带极窄 4~10mm 线性灯，光源：LED，≥7 米</p> <p>3、预留 86 型底盒及 5 孔错位插座 6 个、预留信息点 2 个、强电线路穿管铺设（BVR4）约 20 m<sup>2</sup>、弱电线路穿管铺设（CAT 六类屏蔽网线）约 20 m<sup>2</sup>。</p>	国产/中国	1	项	12784.00	12784.00
13	前立面修饰	<p>规格：国产 型号：定制</p> <p>1、墙面采用木龙骨打底、九厘板基层、软质材料填充、封面采用阻燃材料无胶水施工，接缝处采用压缝收边，面积约 13 m<sup>2</sup></p> <p>2、不锈钢踢脚线，含隐藏式灯带极窄 4~10mm 线性灯，光源：LED，≥4 米</p> <p>3、预留智慧屏安装位置，四周采用使用不锈钢包边</p> <p>4、预留 86 型底盒及 5 孔错位插座 3 个</p> <p>5、预留网络信息点 2 个、超六类屏蔽网线牵至弱电井</p> <p>6、拆装原有多媒体教室设备并运输至指定地点。</p>	国产/中国	1	项	9313.00	9313.00
14	后立面修饰	<p>规格：国产 型号：定制</p> <p>1、墙面采用木龙骨打底、九厘板基层、软质材料填充、封面采用阻燃材料无胶水施工，材质及颜色定制，面积约 13 m<sup>2</sup></p> <p>2、不锈钢踢脚线，含隐藏式灯带极窄 4~10mm 线性灯，光源：LED，≥4 米</p> <p>3、预留 86 型底盒及 5 孔错位插座 3 个</p> <p>4、智能空开：支持 20A 电流、阻燃 PA66-DS 材料，绝缘防火、安全机械锁设计，保障设备及电路安全、支持 WIFI 接入，远程手机控制</p>	国产/中国	1	项	9411.00	9411.00

		5、定制空开箱，外观造型根据现场实际情况定制					
15	子母门	规格：国产 型号：定制 1、尺寸约 1150*2100mm、明铰链暗装、安全等级：甲级、门扇≥10cm、氟碳漆油漆、颜色定制、全钢九头双活双快锁体、架厚≥2.0mm。 2、智能锁： 开锁方式：NFC，临时密码，密码，钥匙， 半导体指纹附加功能：虚掩报警 开门方向：通用型 锁体电源类型：干电池 锁芯等级：C 级锁芯 锁体类型：全自动锁体	国产/ 中国	1	项	3823.00	3823.00
16	筒灯	规格：国产 型号：定制 1、可变亮度，可变色温 2、开孔：7.5cm 4、色温：2700-6500k 5、显指：95 6、数量不少于 8 组（照度不足情况下自主增加数量满足最低照度） 7、保证现场照度不低于 500lux 8、定制智控开关	国产/ 中国	1	项	3431.00	3431.00
17	条形灯	规格：国产 型号：定制 1、护眼、可变亮度，可变色温 2、尺寸：10cm 宽，深度 3.5cm 3、色温：2700-6500k 4、显指：95 5、功率：≥55 瓦/米 6、数量不少于 3 组（照度不足情况下自主增加数量满足最低照度） 7、保证现场照度不低于 500lux	国产/ 中国	1	项	2941.00	2941.00
18	定制研讨桌	规格：国产 型号：定制 1、尺寸约：长度约 3800mm~4600mm，宽度 1400mm~1700mm，高度约 750mm（具体尺寸根据现场情况定制） 2、基材：采用≥E1 级密度中纤板 3、封边：封边造型定制 4、颜色：定制	国产/ 中国	1	套	9607.00	9607.00
19	定制研讨椅	规格：国产 型号：定制 1、尺寸定制 2、面料：1.5 厚科技皮	国产/ 中国	16	把	784.00	12544.00



		3、木板:18mm 厚弯板 4、海绵: 一体成型发泡定型海绵 5、椅脚:铝合金脚					
20	配套凳	规格: 国产 型号: 定制 1、采用软包设计, 三层 PU 皮面料, 内置定型海绵, 防泼溅、防刮 2、采用 PP 聚丙烯材质, 无毒、无味、无臭一体成型 3、一体注塑成型, 加固筋加固 4、防滑耐磨脚	国产/ 中国	10	把	65.00	650.00
21	茶水柜	规格: 国产 型号: 定制 1、尺寸约: 1800*850*400mm 2、材质: 实木橡木, 特殊碳化工艺, 机械热压贴合, 带灯 3、采用天然岩板柜面, 颜色可选 (白色、黑色) 4、自动上水, 支持加水、烧水、调温、消毒, 内置隐藏桶空间 5、开放式收纳抽屉, 3C 钢化玻璃柜门	国产/ 中国	1	套	2745.00	2745.00
22	无线 AP	规格: H3C 型号: 定制 1、支持标准 802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n 协议, 2、整机三频六流, 整机最大接入速率 5.375Gbps , 3、固定接口≥1 个 10/100/1000Mbps 自协商以太网口上行口 (PoE 受电), 固定接口≥1 个 10/100/1000Mbps 自协商以太网口下行口 4、工作温度: -10℃~55℃, 5、支持标准 PoE 以太网供电, 整机功耗≤22.5W。	H3C/ 杭州	1	台	1274.00	1274.00
23	交换机	规格: H3C 型号: 定制 1、不低于 16 个 10/100/1000Base-T 电口 2、交换容量不低于 36Gbps 3、电源: 100~240V AC	H3C/ 杭州	1	台	1176.00	1176.00
24	会议转写一体机	规格: 科大讯飞 型号: 定制 1、语音转写准确率: ≥98%, 语音转写文字实时可见, 支持每分钟≥400 字, 中英文可事实转写互译, 2、内置≥8 支环形阵列麦克风, 支持识别不同讲话人, 支持多方言多语种的识别。 3、AI 智能摘要自动生成, 支持会议演讲字幕。 4、连接方式: USB/Type-C 4、拾音距离: 10m,	科大 讯飞/ 安徽	1	台	1470.00	1470.00
25	新风机	规格: 国产 型号: 定制	国产/ 中国	2	台	1745.00	3490.00

		<p>1、支持远程控制</p> <p>2、支持 PM2.5 过滤，双向一体，正反都可进行排风/进风</p> <p>3、悄声制动，降低噪音，运行分贝约：28db (A) -48db (A)</p> <p>4、整机功率约：10W</p> <p>3、产品尺寸约：450*220*220mm</p>					
26	墙面修缮	<p>规格：国产</p> <p>型号：定制</p> <p>1、处理面积约 60 m<sup>2</sup></p> <p>2、原有墙面磁粉基层全部铲除</p> <p>3、涂刷水性防潮涂料，全屋通刷两遍</p> <p>4、涂刷水性防水涂料，全屋通刷两遍</p>	国产/中国	1	项	6882.00	6882.00
<b>教师文化活动的角</b>							
1	交互式一体机	<p>规格：京东方</p> <p>型号：P98EA</p> <p>1. 整机屏幕采用 98 英寸液晶面板；采用 UHD 超高清液晶屏，显示比例 16:9，分辨率 3840*2160。可视角度≥178°。屏幕灰度等级≥256 级。NTSC 色域覆盖率≥85%。</p> <p>2. 整机画面对比度及色彩还原真实，画面细节及Gamma 无损失。</p> <p>3. 整机支持全通道 4K 高清显示，全通道 OSD 菜单及整机内置系统均支持 4K 图像显示。</p> <p>4. 整机屏幕采用直流背光源，保证显示画面无频闪，有效避免视觉疲劳。</p> <p>5. 为保障整机色彩显示效果，需支持高色准，sRGB 色彩△E≤1.5。</p> <p>6. 整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、水彩纸、水纹纸、宣纸；支持透明度调节；支持色温调节。</p> <p>7. 钢化玻璃表面硬度≥9H。</p> <p>8. 整机表面采用全物理防眩光钢化玻璃，钢化玻璃采用低反射防眩光 (AGLR) 技术，吸光率 7%</p> <p>9. 整机支持通过前置面板支持一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。</p> <p>10. 摄像头拍摄像素数≥1300 万，对角角度≥135 度。</p> <p>11. 整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光 415~455nm 能量综合）/（整体蓝光 400~500 能量综合）&lt;50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。</p> <p>12. Wi-Fi 及 AP 热点支持频段 2.4GHz/5GHz。支持 IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持 Wi-Fi6。AP 热点工作距离≥12m。支持蓝牙 Bluetooth 5.2 标准</p> <p>13. 整机支持智能 U 盘锁功能，设置锁屏密码并开启 U 盘</p>	京东方/广东	1	台	41176.00	41176.00

		<p>锁屏开关，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入 USB key 可解锁。</p> <p>14. 整机采用电容触控技术，支持不低于 20 点触控。触摸响应时间<math>\leq 4\text{ms}</math>。触摸分辨率 32768*32768。支持国产化操作系统外置电脑接入时，无需安装触摸驱动</p> <p>15. 整机内存<math>\geq 3\text{GB}</math>，存储空间<math>\geq 16\text{GB}</math>。</p>					
2	插拔式电脑模块	<p>规格：京东方</p> <p>型号：定制</p> <p>1. 主板搭载不低于 16 核、24 线程处理器</p> <p>2. 内存：<math>\geq 16\text{GB DDR4}</math>；</p> <p>3. 硬盘：<math>\geq 512\text{GB SSD}</math> 固态硬盘。</p> <p>4. 整机的连接采用万兆级接口，传输速率<math>\geq 10\text{Gbps}</math>。</p>	京东方/广东	1	台	2696.00	2696.00
3	茶水柜	<p>规格：国产</p> <p>型号：定制</p> <p>1、尺寸约：1800*850*400mm</p> <p>2、材质：实木橡木，特殊碳化工艺，机械热压贴合，带灯</p> <p>3、采用天然岩板柜面，颜色可选（白色、黑色）</p> <p>4、自动上水，支持加水、烧水、调温、消毒，内置隐藏桶空间</p> <p>5、开放式收纳抽屉，3C 钢化玻璃柜门</p>	国产/中国	1	台	2745.00	2745.00
4	定制沙发 1	<p>规格：国产</p> <p>型号：定制</p> <p>1、尺寸：异形定制（实际尺寸根据现场情况定制），整体长度范围 2.5m~3.5m 之间</p> <p>2、表面材质：采用防油污功能仿皮材质，防水性强</p> <p>3、内部材质：实木框架，饱满定型，高密度海绵填充</p> <p>4、颜色：定制</p> <p>5、脚位内置五孔插座，不少于 2 个</p> <p>6、配套单人座椅 2 个</p> <p>7、定制配套尺寸茶几 1 个</p>	国产/中国	1	套	7647.00	7647.00
5	定制沙发 2	<p>规格：国产</p> <p>型号：定制</p> <p>1、尺寸：异形定制（实际尺寸根据现场情况定制），整体长度范围 1.5m~2.3m 之间</p> <p>2、数量：2 组</p> <p>3、表面材质：采用防油污功能仿皮材质，防水性强</p> <p>4、内部材质：实木框架，饱满定型，高密度海绵填充</p> <p>5、颜色定制</p> <p>6、配套单人座椅 2 个</p> <p>7、定制配套尺寸茶几 1 个</p>	国产/中国	1	套	5392.00	5392.00
6	公共储物柜	<p>规格：国产</p> <p>型号：定制</p> <p>8 门人脸识别智能存包柜</p> <p>1、材质：优质冷轧钢，柜内物品清晰可见</p>	国产/中国	1	套	3843.00	3843.00

		2、柜体尺寸约：1800*850*460mm（±5mm） 3、单柜尺寸约：400*300*460mm（±5mm）					
7	定制吧台	规格：国产 型号：定制 1、尺寸：长度约 3m，现场进行定制 L 型（实际尺寸根据现场情况定制） 2、材质：定制 3、颜色定制，嵌入式灯带 4、含 4 个高脚吧台椅 5、18 厘饰面板做集基层，内部定制收纳柜，外观尺寸进行现场定制。	国产/ 中国	1	套	9803.00	9803.00
8	监控摄像头	规格：海康威视 型号：定制 1、400 万双光全彩广角海螺型网络摄像机 2、支持双镜头拼接，水平视场角 180°，画面比例 20:9 3、最高分辨率可达 3040 × 1368 @25 fps 4、支持背光补偿，强光抑制，3D 降噪，120 dB 宽动态 5、1 个内置麦克风，1 个内置扬声器，支持双向语音对讲 6、1 路报警输入，1 路报警输出（报警输出最大支持 DC12V，30 mA） 7、支持白光/红外双补光，白光最远可达 10m，红外最远可达 20 m 8、符合 IP66 防尘防水设计	海康 威视/ 浙江	2	个	970.00	1940.00
9	人脸识别 触摸屏	规格：海康威视 型号：定制 1、操作系统：嵌入式操作系统； 2、屏幕参数：≥7 英寸触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024； 3、摄像头参数：支持宽动态 200 万双目摄像头； 4、认证方式：支持人脸、刷卡（IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 5、人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多 5 人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N 人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6、通信方式及网络协议：有线网络； 7、使用环境：IP65，室内外环境； 8、安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配 86 底盒）； 9、工作电压：DC12V~24V/2A（电源需另配）； 10、产品尺寸约 209.2*110.5*24mm（±1mm）； 11、配内门按键式开关	海康 威视/ 浙江	2	套	1960.00	3920.00
10	感应门	规格：国产 型号：定制 1、门体型式：单开式	国产/ 中国	1	套	7843.00	7843.00

		<p>2、门扇宽度约 DW≈650-1250mm</p> <p>3、电源电压 AC220V, 50Hz</p> <p>4、开门运行速度约 15-46cm/s(可调)</p> <p>5、关门运行速度约 13-46cm/s(可调)</p> <p>6、12 厘钢化玻璃</p> <p>7、设备包含: 马达装置 1 台、电脑控制器 1 条、导轨 1 条, 从动轮装置 1 个、皮带 1 条、止动器 2 个、门禁开关电源 1 个。</p>					
11	屏蔽门	<p>规格: 国产</p> <p>型号: 定制</p> <p>1、整体长度约 3.9m</p> <p>2、支持红外传感器防夹</p> <p>4、高强度无刷电机, 使用寿命长</p> <p>5、数字化控制, 减速精细调节, 运行平稳</p> <p>6、支持人脸识别、刷卡等多种门禁系统</p> <p>7、工作电压: 220V+10%/50HZ</p> <p>8、输入电压: DC24V</p> <p>9、设备包含屏蔽门箱体、红外对射、高精度传动机芯、数字控制器、语音提示、移动门板、直流无刷一体电机、专用电源</p>	国产/ 中国	1	套	31372.00	31372.00
12	定制桌	<p>规格: 国产</p> <p>型号: 定制</p> <p>1、形状: 根据现场情况定制</p> <p>2、台面采用实木材质</p> <p>3、尺寸: 根据现场情况定制</p> <p>4、整体面积不超过 2 m<sup>2</sup></p>	国产/ 中国	1	套	1470.00	1470.00
13	无线 AP	<p>规格: H3C</p> <p>型号: 定制</p> <p>1、支持标准 802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n 协议,</p> <p>2、整机三频六流, 整机最大接入速率 5.375Gbps ,</p> <p>3、固定接口≥1 个 10/100/1000Mbps 自协商以太网口上行口 (PoE 受电), 固定接口≥1 个 10/100/1000Mbps 自协商以太网口下行口</p> <p>4、工作温度: -10℃~55℃,</p> <p>5、支持标准 PoE 以太网供电, 整机功耗≤22.5W。</p>	H3C/ 杭州	2	台	1274.00	2548.00
14	交换机	<p>规格: H3C</p> <p>型号: 定制</p> <p>1、不低于 16 个 10/100/1000Base-T 电口</p> <p>2、交换容量不低于 36Gbps</p> <p>3、电源: 100~240V AC</p>	H3C/ 杭州	1	台	1276.00	1276.00
15	造型灯	<p>规格: 国产</p> <p>型号: 定制</p> <p>1、灯罩: 尺寸、造型定制</p>	国产/ 中国	1	项	4705.00	4705.00

		<p>2、智能灯泡，色温范围 2700-6500K</p> <p>3、施工高度 7M，满堂脚手架，需高空作业施工</p> <p>4、数量不少于 8 组（照度不足情况下自主增加数量满足最低照度）</p> <p>5、保证现场照度不低于 500lux</p>					
16	筒灯	<p>规格：国产</p> <p>型号：定制</p> <p>1、可变亮度，可变色温</p> <p>2、开孔：7.5cm</p> <p>4、色温：2700-6500k</p> <p>5、显指：95</p> <p>6、数量不少于 16 组（照度不足情况下自主增加数量满足最低照度）</p> <p>7、保证现场照度不低于 500lux</p> <p>8、定制智控开关</p>	国产/中国	1	项	3921.00	3921.00
17	垃圾桶	<p>规格：国产</p> <p>型号：定制</p> <p>1、不低于 45L 不锈钢垃圾桶，形状：方形</p> <p>2、垃圾桶类型：脚踩，垃圾桶外壳材质：不锈钢</p> <p>3、≥40CM 大口径从容倾倒各类垃圾，开盖无异味，内置活性炭棉，人性化设计 90° 直接定盖，密封性贴合行好防止异味扩散，外桶提手设计，内外双筒，隐形垃圾袋不影响美观</p>	国产/中国	3	套	176.00	528.00
18	前立面修饰	<p>规格：国产</p> <p>型号：定制</p> <p>整体处理面积：约 25 m<sup>2</sup></p> <p>1、新增墙体：材质-轻质砖厚度约 240mm，双面抹灰，挂纤维防开裂网：≥25 m<sup>2</sup></p> <p>2、预留门洞：预留尺寸约高 2000mm、宽 1200mm（根据现场实际情况适当调整），工艺要求：门洞两侧加竖向龙骨（轻钢龙骨），横向用天地龙骨固定。门框安装位置预埋加强筋提高承重能力，门框使用不锈钢包边，墙体内部预留门槽、配置电控钢化玻璃门</p> <p>3、内侧墙面采用木龙骨打底、木饰面板封面，接缝处采用铝条收边，面积约 15 m<sup>2</sup></p> <p>4、外侧墙面采用木龙骨打底、木饰面板封面、接缝处采用铝条收边，面积约 18 m<sup>2</sup></p> <p>5、预留智慧屏安装位置，四周采用使用不锈钢包边</p> <p>6、预留 86 型底盒及 5 孔错位插座 5 个</p> <p>7、预留网络信息点 2 个、超六类屏蔽网线牵至弱电井</p>	国产/中国	1	项	31372.00	31372.00
19	右立面修饰	<p>规格：国产</p> <p>型号：定制</p> <p>1、玻璃隔断：高度约 1.2m，长度约 2.4m，配置不锈钢立柱、扶手及配套连接五金件</p>	国产/中国	1	项	25980.00	25980.00

		<p>2、立柱：底面采用木龙骨打底，木饰面板封面；处理面积约 20 m<sup>2</sup></p> <p>3、新增墙体：材质-轻质砖厚度约 240mm，双面抹灰，挂纤维防开裂网面积约 5 m<sup>2</sup></p> <p>4、新增窗框：窗框两侧加竖向龙骨(轻钢龙骨)，横向用天地龙骨固定。窗框安装位置预埋加强筋提高承重能力面积约 1 m<sup>2</sup>（根据现场情况调整尺寸）；铝合金推拉窗 1 扇，配电动雾化玻璃，尺寸根据现场情况定制</p> <p>5、内侧墙面：立柱采用木龙骨打底、阻燃聚酯纤维吸音棉工字型拼接封面，面积约 6 m<sup>2</sup></p> <p>6、外侧墙面、立柱采用木龙骨打底、木饰面板封面、接缝处采用铝条收边，面积约 6 m<sup>2</sup></p> <p>7、预留 86 型底盒及 5 孔错位插座 5 个</p> <p>8、预留网络信息点 2 个、超六类屏蔽网线牵至弱电井</p>					
20	左立面修饰	<p>规格：国产</p> <p>型号：定制</p> <p>1、玻璃隔断：高度约 1.2m，长度约 6.4m，配置不锈钢立柱、扶手及配套连接五金件</p> <p>2、立柱：底面采用木龙骨打底，木饰面板封面；处理面积约 20 m<sup>2</sup></p> <p>3、新增墙体：材质-轻质砖厚度约 240mm，双面抹灰，挂纤维防开裂网面积约 8 m<sup>2</sup></p> <p>4、新增窗框：窗框两侧加竖向龙骨(轻钢龙骨)，横向用天地龙骨固定。窗框安装位置预埋加强筋提高承重能力面积约 1 m<sup>2</sup>（根据现场情况调整尺寸）；铝合金推拉窗 1 扇，配电动雾化玻璃，尺寸根据现场情况定制</p> <p>5、内侧墙面：立柱采用木龙骨打底、阻燃聚酯纤维吸音棉工字型拼接封面，面积约 8 m<sup>2</sup></p> <p>6、外侧墙面、立柱采用木龙骨打底、木饰面板封面、接缝处采用铝条收边，面积约 8 m<sup>2</sup></p> <p>7、预留 86 型底盒及 5 孔错位插座 3 个</p> <p>8、预留网络信息点 1 个、超六类屏蔽网线牵至弱电井</p>	国产/中国	1	项	29411.00	29411.00
21	后立面修饰	<p>规格：国产</p> <p>型号：定制</p> <p>1、A 墙面：采用木龙骨打底、木饰面板封面、接缝处采用铝条收边，面积约 5 m<sup>2</sup></p> <p>2、B 墙面：采用木龙骨打底、内外双面采用阻燃聚酯纤维吸音棉工字型拼接封面，面积约 5 m<sup>2</sup></p> <p>3、定制异性榻榻米座位，高度约 500mm，宽度约 500mm，长度约 600mm（根据现场情况调整尺寸）配置软质坐垫，预留 86 型底盒及 5 孔错位插座 4 个</p>	国产/中国	1	项	27450.00	27450.00
22	地面修饰	<p>规格：国产</p> <p>型号：定制</p> <p>整体处理面积：约 65 m<sup>2</sup></p>	国产/中国	1	项	34530.00	34530.00

		地面形状：A 边长约 13.6m, B 边长约 13.3m, C 边长约 8.2m, D 边长约 1.9m 材料要求： 材质：强化木地板、锁扣拼接方式 厚度：≥15mm 颜色分类：定制 环保等级：E0 层数：三层芯结构 防潮层：防潮布打底 预留 86 型地插≥2 个 工艺要求： 1. 地面处理：地面进行砂石填充 2. 基层处理：检查地面的平整度、垂直度及阴阳角，如不符合要求，需使用水泥砂浆进行修补。地面抹灰厚度为 1.5~2.5cm，地砖铺设前需对基层进行彻底清扫，不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷					
23	顶面修饰	规格：国产 型号：定制 1、吊顶面积约 14 m <sup>2</sup> 2、木龙骨打底、九厘板找平、石膏板封面，顶面磁粉、打磨、乳胶漆 2 遍，向外延伸约 400mm 3、预留筒灯安装位不少于 16 个，配置 2.5mm 电源线	国产/中国	1	项	14352.00	14352.00
合计人民币大写：肆拾玖万肆仟柒佰叁拾伍圆整						494735.00	

- (4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购
- (5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商  
询价 单一来源 框架协议 其他：\_\_\_\_\_
- (6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否  
 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否  
 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否  
 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否  
 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否
- (7) 合同是否分包：是 否  
 分包主要内容：\_\_\_\_\_  
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：\_\_\_\_\_  
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：  
大型企业 中型企业 小微型企业  
残疾人福利性单位 监狱企业 其他
- (8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否



外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_  
国别：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：交互式一体机

机

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写：494735.00

大写：肆拾玖万肆仟柒佰叁拾伍圆整

分包金额（如有）小写：/

大写：/

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他\_\_\_\_\_

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：供应商应按时保质保量交付采购内容，完成供货、安装、调试、试运行后，按采购人有关规定组织验收，经采购人最终验收合格且书面确认后，采购人向供应商支付合同金额的 100%。

分期付款：/，其中涉及预付款的：/

成本补偿：/

绩效激励：  /  

### 3. 合同履行

(1) 起始日期：合同签订后 45 个日历日内完成交付。

(2) 履约地点：贵州水利水电职业技术学院

(3) 质量保证期：自验收合格之日起5年。

国家规定或生产厂家有更长质保期的，按更长规定执行。

### 4. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：甲乙双方

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否

是否邀请专家参加验收：是 否

是否邀请服务对象参加验收：是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：           否

是否存在破坏性检测：是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

否

验收组织的其他事项：  /  

(2) 履约验收时间：乙方提出验收申请之日起 10 日内甲方组织验收。

(3) 履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：部门初步验收、校级验收。

(4) 履约验收程序：乙方自查验收、部门初步验收、校级验收。

(5) 履约验收的内容：型号、数量、价格、外观质量、服务指标、功能及使用效果等。

(6) 履约验收标准：对照合同约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行

确认。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是 否

(8) 履约验收其他事项：  /  

### 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书

(5) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

## 6. 合同生效

本合同自合同签订之日起生效。

## 7. 合同份数

本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025年5月29日

合同订立地点：贵州水利水电职业技术学院

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位 或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	贵州水利水电职业技术学院	单位名称（公章或合同章）	贵州云教智诚科技有限公司
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人 （签章）	
		拥有者性别	
住 所	/	住 所	贵州省贵阳市南明区遵义路 街道解放路 188 号方源广场 A、B 栋 A2 单元 7 层 2 号 [遵 义办事处]
联 系 人	陈帅	联 系 人	张廷伟
联系电话	18984801003	联系电话	18716236299
通信地址	贵州省贵阳市清镇市 龙井路 1 号	通信地址	
邮政编码	/	邮政编码	
电子邮箱	/	电子邮箱	
统一社会信用代码	1252000042922930XC	统一社会信用代码	91520102MAD4WUDDXA
		开户名称	贵州云教智诚科技有限公司
		开户银行	中国工商银行股份有限公司 贵阳高新区科技支行
		银行账号	2402000709200251749
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行為。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

### 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

### 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

#### 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

#### 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

#### 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【**政府采购合同专用条款**】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

#### 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【**政府采购合同专用条款**】约定的指定现场。

7.2 除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的

交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

### 8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

### 8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

## 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

## 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，



但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 15. 违约责任

### 15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

### 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

### 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

## 16. 合同变更、中止与终止

### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

### 16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合

理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

### 16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

## 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

## 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

## 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	非联合体
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	/
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议 (2) 政府采购合同专用条款 (3) 政府采购合同通用条款 (4) 中标(成交)通知书 (5) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	指定地点。
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	/
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	质量保证期五年, 自验收并甲方书面确认之日起算。要求本合同约定产品在同类产品中具有性能、参数先进性, 能满足甲方本合同使用目的。
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	2 小时内响应, 24 小时内赶到现场进行修理或更换。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	供应商应按时保质保量交付采购内容, 完成供货、安装、调试、试运行后, 按采购人有关规定组织验收, 经采购人最终验收合格且书面确认后, 采购人向供应商支付合同金额的 100%。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	/

第二节 第 13.3 款	履约保证金退还 时间及逾期退还 的违约金	/
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修 期限	7 个日历日内。
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他 服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更 换相关具体规定	15 个日历日内免费修理、重作、更换。
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	/
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 <u>(2)</u> 种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁， 仲裁地点为_____； (2) 向 甲方所在地 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

