

乌当区下坝镇产业发展产业服务支撑项目 2025 年岩山村农业社会化服务项目 采购合同

XS-2025-NJGLB-026

采购方：贵阳市乌当区下坝镇人民政府（以下简称甲方）

统一社会信用代码：11520112009425275Y

单位地址：贵阳市乌当区下坝镇街上

联系电话：13984893671

供应商：贵州省山地智能农机产业发展有限公司（以下简称乙方）

统一社会信用代码：91520103MA6DYXCD8U

单位地址：贵州省贵阳市云岩区松山路智慧龙城商业广场5栋1层1-2号

联系电话：13984196630

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，甲乙双方应遵守相关条款，甲乙双方本着平等、互惠互利的原则达成如下协议：

一、设备名称、型号、数量及价格

产品名称	型号	设备参数	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	备注
挖掘机	XE60G	整机工作重量：≥5800kg；外形尺寸：长度≥5500mm，宽度≥2000mm，高度≥2500mm；发动机额定功率：≥35kW；排放标准：国三及	台	1	16.00	16.00	

		以上；主泵额定流量：$\geq 130\text{L/min}$；主安全阀压力：$\geq 24\text{MPa}$；最大挖掘半径$\geq 6000\text{mm}$，最大挖掘深度$\geq 3700\text{mm}$，最大挖掘高度$\geq 5600\text{mm}$，最大卸载高度：$\geq 3900\text{mm}$；履带宽度：$\geq 400\text{mm}$；行走速度：高速档：$\geq 4\text{km/h}$，低速档：$\geq 2\text{km/h}$；回转速度：$\geq 9\text{r/min}$；铲斗容量：$\geq 0.1\text{m}^3$；铲斗挖掘力：$\geq 40\text{kN}$。				
无人机	3WWDZ-U50B	一、套装包含以下内容 1. 无人机飞行器一台；2. 离心喷洒套装一套（两喷头）；3. 智能飞行电池两块（电池容量：$\geq 30000\text{mAh}$，快充时间：$\geq 8\text{min}$，续航时间：$\geq 15\text{分钟}$（视作业负载而定））；4. 遥控器一台；5. 全能变频充电站一台（汽油），发电机输出功率：直流充电输出 42-61.6V/9650W；交流输出 220V/1500W。 二、技术参数 机臂展开、桨叶展开：形成区间为$\geq 2670\text{mm} \times \geq 3095\text{mm}$	台	1	5.45	5.45

		×≥800mm; 机臂展开、柴叶折叠: 形成区间为≥1450mm ×≥1835mm×≥800mm; 空机重量: 设定区间为≥46kg; 含电池及满载重量: 设定区间为≥62kg; 药箱容量: ≥30L; 播撒箱容量: ≥30L; 喷幅: ≥4m; 播幅: ≥3m; 最大作业速度: ≥3m/s; 抗风等级: ≥5m/s 或可抗≥5级风; 悬停精度: 启用 RTK 定位水平 1 厘米+ 1ppm-未启用 RTK 定位水平±60cm, 垂直启用 RTK 定位≥1.5 厘米+1ppm-未启用 RTK 定位垂直 ≥±30cm。					
拖拉机旋耕机	DF704-M(G4)	一、704 拖拉机整体参数 长: ≥3500mm, 宽: ≥1500mm, 高: ≥2400mm; 重量: ≥1920kg; 轴距: ≥1900mm; 最小离地间隙: ≥310mm; 额定功率: ≥51.5kW; 档位数: 8/8; 高花胎、空调驾驶室; 动力输出轴转速: ≥540 r/min, 二、旋耕机适配相关参数 配套动力: 与 704	台	1	8.00	8.00	含保险、上牌费、水田轮旋耕机配一台平整器

		拖拉机动力适配， 适配功率： $\geq$ 36.8kW；耕幅： $\geq$ 1600mm；工作深度： $\geq$ 80mm。					
拖拉机旋 耕机	DF904-9(G4)	一、904 拖拉机参 数 长度： $\geq$ 4000mm， 宽度： $\geq$ 1435mm， 高度： $\geq$ 2085mm， 重量： $\geq$ 2500kg； 轴距： $\geq$ 2000mm； 最小离地间隙： $\geq$ 300mm；发动机功 率： $\geq$ 60kW；档位 数：12/12；高花胎、 空调驾驶室；动力 输出轴转速： $\geq$ 540r/min，可选 540r/min；动力输 出轴形式：后置独 立式。 二、旋耕机适配参 数 与 904 拖拉机动 力适配，适配功率 范围 $\geq$ 60kW；耕幅： 根据拖拉机动力及 常用作业需求， $\geq$ 1800mm；工作深度： $\geq$ 120mm；转速匹 配：能与拖拉机动 力输出轴转速 $\geq$ 540r/min。（含起 垄装置）	台	1	13.00	13.00	含保 险、上 牌费、 一台 旋耕机及 起垄 装置
农机运输 车	DFV3181G P6D	总质量： $\geq$ 15000 千克；整备质量： $\geq$ 7000 千克；额定 载重量： $\geq$ 9000 千 克；车身长度： $\geq$	台	1	17.00	17.00	含保 险、购 置税、 上牌 费

		6000mm; 车身宽度: ≥2300mm; 车身高 度: ≥2600mm; 马 力: ≥170 马力; 功率: ≥125kW; 轴 距: ≥3300mm; 含 一台洗车机;					
农机运输 车	BJ1045V9 PB3-55	车身长度: ≥ 4815mm, 车身宽度: ≥1685mm, 车身高 度: ≥1900mm; 货 箱长度: ≥3050mm, 货箱宽度: ≥ 1610mm, 货箱高度: ≥350mm; 额定载重 量: ≥1900kg; 发 动机排量: ≥1.5L; 最大功率: ≥75 马 力。	台	1	8.30	8.30	含保 险、购 置税、 上牌 费
智能信息 终端	BDN-6G08 BD-99M4	定位: 参数: 1、以北斗为主, 兼 容 GPS、GLONASS 等, 定位数据采样 间隔≤2s, 水平定 位精度≤3m, 测速 精度≤0.2m/s; 2、作业面积测量精 度≥97%, 作业深度 测量误差≤3cm; 3、支持 4G 无线网 络通信模块, 具备 “断点续传、盲区 补传”功能; 4、支持-10℃— 70℃的工作环境; 5、防护等级≥ IP67, 且通过盐雾 实验; 6、相对湿度 90%RH, 设备正常工作;	台	4	0.33	1.32	



		7、经过振动、冲击试验，试验结果须符合《农机深松作业远程监测系统技术要求》(T/CAMA 1-2017) 要求； 8、摄像头支持 1024x768 以上分辨率； 9、满足多种作业类型的需求，具备无线机具自动识别功能。					
空压机	1390W/30L	功率： $\geq 1300\text{W}$ ；压缩介质：空气；工作原理：活塞式压缩机；润滑方式：无油空压机 外形尺寸（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）： $\geq 500\text{mm} \times \geq 290\text{mm} \times \geq 500\text{mm}$ ；型式：移动式压缩机；噪音： ≤ 70 分贝；流量： $\geq 60\text{L/min}$ ；转速： $\geq 1380\text{r/min}$ ；气桶容量： $\geq 30\text{L}$ ；重量： $\geq 14\text{kg}$ 。排气压力： $\geq 0.8\text{Mpa}$ 。	台	1	0.10	0.10	
电焊机	NBC-315	输入电压： $\geq 220\text{V}$ ；工作形式：气保焊/手工焊；输出电流调节范围： $\geq 20\text{A}$ 。	台	1	0.30	0.30	
植保储水桶	500L	尺寸（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）：长 $\geq 900\text{mm}$ 、宽 $\geq 590\text{mm}$ 、高 $\geq 1000\text{mm}$ ，外框材质：镀锌管，内胆材质：高密度聚乙烯；	台	1	0.08	0.08	

二、农机操作人员培训及配套设施：

2.1、帮助岩山村村集体股份经济合作社完成4名成员挖机操作证的培训，2名成员无人机操作证的培训，1名成员拖拉机操作证的培训，达到持证上岗目的。

2.2、附赠辅助设施设备洗车机1台，拖拉机3.8米跳板1副。

三、质量标准与技术要求

3.1、乙方所提供的设备符合国家相关质量标准和行业标准，且全新、未使用过。

3.2、设备的技术参数、性能指标等应符合乙方提供的合格证。

四、交货时间、地点及方式

4.1、交货时间：签订合同后7个工作日内将以上设备交付至甲方指定地点。

4.2、交货地点：贵阳市乌当区下坝镇岩山村小学。

4.3、交货方式：乙方负责将设备运输至指定地点，运费由乙方承担。

五、付款方式

设备交付并经甲方验收合格后，3个工作日内乙方向甲方开具全额发票，甲方验收合格后15个工作日内支付合同总价的100%，即人民币大写：陆拾玖万伍仟伍佰元整（小写：695500.00元）。

六、履约保证金

本项目履约保证金为该项目中标金额的5%，甲方同乙方签订合同后乙方向甲方交纳履约保证金。供货完成并验收合格后，甲方在3个工作

日内向供应商一次性无息退还履约保证金。

七、验收

7.1、乙方全部供货到场并完成安装调试后，甲方需在5个工作日内办理验收手续或提出整改意见，如未按时办理验收手续或提出整改意见的，视为甲方验收合格。

7.2、验收标准按照本合同第二条的质量标准与技术要求执行外，对照附件验收确认书逐项执行。如设备存在质量问题或与合同约定不符，甲方有权要求乙方在15个工作日内进行更换。

7.3、验收合格后，甲方应签署验收确认书。

八、双方责任

8.1、甲方责任

1. 按合同规定按时支付款项。
2. 配合乙方进行设备的收货调试（如需）。
3. 在验收过程中，及时提供必要的协助和条件。

8.2、乙方责任

1. 按时向甲方供货，确保设备的质量和性能符合合同要求。
2. 提供设备的安装调试服务（如需），并确保设备能正常运行。
3. 质量保证期为自验收合格之日起36个月，在三包质保期内，乙方无偿为甲方提供电话咨询技术服务和培训，确保甲方能正确操作和维护设备。如货物设备非因甲方的人为原因而出现质量问题，甲方有权向乙方提出

质量异议,乙方应负责维修,并安装调试完毕,保证甲方的正常使用,如在三包范围外产生的维修所产生的相关费用由甲方承担。

4. 向甲方提供设备的相关资料,如使用说明书、质量合格证书。

九、违约责任

9.1、若甲方未按合同约定支付款项,每逾期一日,应按未付款项的万分之五向乙方支付违约金。

9.2、若乙方未按合同约定的时间交货,每逾期一日,应按合同总价的万分之五向甲方支付违约金。

9.3、设备质量不符合合同约定的,乙方应负责免费更换或修复,并承担因此给甲方造成的损失;经两次更换或修复仍不能达到合同要求的,甲方有权解除合同,要求乙方返还已付款项,并按合同总价的1%支付违约金。

9.4、双方应严格履行本合同约定的其他责任,如一方违约给对方造成损失的,违约方应承担赔偿责任。

十、知识产权与保密

乙方应保证所提供的设备不侵犯任何第三方的知识产权。双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方披露。

十一、争议解决

11.1 本合同在履行过程中如发生争议,双方应首先友好协商解决;协

商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

11.2 本合同生效后，各方均应全面履行本合同约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给守约方造成的损失，包括守约方为实现债权而支付的律师费、保全费、诉讼收费、公证费、鉴定费、违约金、差旅费、保全保险费等相关费用。

十二、其他条款

12.1、本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

12.2、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

12.3、本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：贵阳市乌当区下坝镇人民政府

单位地址：贵阳市乌当区下坝镇街上

法定代表人：

授权委托代理人：

签订日期：2025年7月11日

乙方（盖章）：贵州省山地智能农机产业发展有限公司

单位地址：贵阳市乌当区松山路智慧龙城商业广场5幢1-2号

法定代表人：

授权委托代理人：

开户银行：贵州乌当农村商业银行股份有限公司大唐支行

账号：820000000004921678

签订日期：2025年7月11日